Dodatek č. 5
ke Smlouvě o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117, ze dne 16. 1. 2023

(dále jen „***Dodatek č. 5***“)

uzavřený dle § 1746 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Česká spořitelna,
a.s. Číslo účtu:	111246222/0800
Číslo smlouvy:	5623050047
E-mail:	[redacted]
IDDS:	a7kbrrn

(dále jen „***Město***“)

II. ARENA BRNO, a. s.

Zastoupené:	Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva, Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva
Se sídlem:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	09133267
DIČ:	CZ09133267

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 8383

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka,
a.s. Číslo účtu:	217241913/0300
Číslo smlouvy:	23001
E-mail:	[redacted]
IDDS:	vfc5gf4

(dále jen „***ARENA***“)

III. Brněnské komunikace a. s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva,
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
Se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 1479
Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a.s. Číslo účtu: 382286023/0300
Číslo smlouvy: 23000007
E-mail: [redacted]
IDDS: tk7c8xt
(dále jen „***BKOM***“)

IV. Teplárny Brno, a. s.

Zastoupené: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva,
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
Se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 46347534
DIČ: CZ 46347534
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 786
Bankovní spojení: Komerční banka,
a.s. Číslo účtu: 32606621/0100
Číslo smlouvy: O/23/010
E-mail: [redacted]
IDDS: d7wgmq5
(dále jen „***TB***“)

(dále též společně jako „***Objednatelé***“)

a

V. HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastoupená: [redacted], ředitelem divize Pozemní stavby Morava, a [redacted] obchodním ředitelem divize Pozemní
stavby Morava
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6229

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Číslo smlouvy: D70325/INV/2023/25

E-mail: [redacted]

IDDS: p49cezi

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 6. 9. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 19. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2024 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně*“ (dále jen „***Smlouva***“), jejímž předmětem je výstavba moderní multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a jejích okolních ploch tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to zejména z důvodu zohlednění nezbytných faktických aktuálních okolností k datu uzavření Dodatku č. 5.

Čl. I. Základní ustanovení

1.1. Smluvní strany se z důvodu aktuálních podmínek možného poskytnutí finanční podpory na projekt ze stran Národní sportovní agentury dohodly na technickém rozdělení Díla 1, jehož vymezení je součástí přílohy č. 3 Smlouvy, tak, jak je uvedeno v čl. II. odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 5. Tato změna je technického charakteru a nenaplňuje ani jeden ze znaků podstatných změn závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „***ZZVZ***“), pročež se jedná o nepodstatnou změnu závazku.

1.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak. Zkratky a definice uvedené velkými písmeny mají význam, který jim takto přisuzuje Smlouva.

Čl. II. Předmět Dodatku č. 5

2.1. Smluvní strany se dohodly na vymezení části Díla 1, jehož soupis prací je součástí přílohy č. 3 Smlouvy, a to tak, že stavební díly jednotlivých stavebních objektů, jak jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5, která se účinností tohoto Dodatku č. 5 stává přílohou č. 8 Smlouvy, představují část Díla 1 nezbytnou pro sportovní využití Stavby (takto

vymezená část Díla 1 dále též jen jako „***Sportovní infrastruktura***“). V rámci Sportovní infrastruktury se dále upřesňuje, že:

a. stavební díly jednotlivých stavebních objektů evidované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 pod kódem D.1.1-3, označené popisem „ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ“ vymezují v rámci Díla 1 funkčně ucelenou část Stavby představující vlastní sportoviště (dále též jen **„*Sportoviště***“); vymezení umístění a ploch Sportoviště je podrobně popsáno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5, která se účinností tohoto Dodatku č. 5 stává přílohou č. 9 Smlouvy (vymezeno graficky a odkazem na jednotlivé místnosti Stavby) a

b. zbývající stavební díly jednotlivých stavebních objektů evidované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 mimo Sportoviště, vymezují v rámci Díla 1 se Sportovištěm související infrastrukturu, která je nezbytná pro fungování Sportoviště.

Fakturace prací na stavebních dílech Sportovní infrastruktury bude ze strany Zhotovitele vůči ARENA, jakožto Objednateli, prováděna odděleně od fakturace zbylé části Díla 1 tak, aby i) k těmto pracím byly samostatně vystavovány Průběžné faktury i Finální faktura, ii) popřípadě aby tyto fakturace byly v konkrétní (totožné) Průběžné faktuře či Finální faktuře jasně rozčleněny; o konkrétním způsobu vystavení faktur bude Zhotovitel Objednatelem včas informován.

2.2. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že Sportovní infastruktura je od uzavření Smlouvy zahrnuta v Díle 1 a tímto Dodatkem č. 5 je pouze vymezena pro samostatnou fakturaci a evidenci, neboť stavební objekty (stavební díly) tvořící Sportovní infrastrukturu odpovídají objektům, jejichž realizace bude financována z dotace od Národní sportovní agentury.

2.3. V důsledku změny vymezené v předešlém odstavci nedochází k navýšení ceny Díla ani k prodloužení Finální lhůty; tato změna se dotýká pouze formálních aspektů realizace Díla 1 a to zejména z pohledu fakturace Sportovní infrastruktury v rámci Díla 1.

2.4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností v návaznosti na pokyn s názvem „*INFORMACE OBJEDNATELE K VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA*“ který byl dne 25. 9. 2024 schválen Radou města Brna na R9/098. schůzi a dne 27. 9. 2024 na 9. zasedání představenstva BKOM (dále též jen „***Pokyn***“), který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 5 a jeho účinností se stává přílohou č. 10 Smlouvy, potvrzují, že v návaznosti na odst. II.2 Smlouvy je akceptací Pokynu Zhotovitelem uzavřena dohoda na tom, že objekt SO 106 *NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o.* a podobjekt SO 106.1 *SJEZD, CHODNÍK K SO 106*, které byly součástí Díla 4 (realizováno pro Město), jsou součástí Díla 2 (realizováno pro BKOM). S uvedeným se pojí všechny následky předvídané ve Smlouvě (včetně zejména fakturace provedení s těmito objekty souvisejících prací). Se změnou výše uvedenou v podobě uvedené v Pokynu Smluvní strany souhlasí.

2.5. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy:

a) Text Odst. XX.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy č. 1: Seznam osob (realizační tým)

Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností

Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací

Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol)

Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE)

Příloha č. 6: Požadavky na pojištění

Přílohy č. 7: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16, 17, 19 a 34

Přílohy č. 8: Vymezení části Díla 1 – „Sportovní infrastruktura“ a oceněný soupis prací

Přílohy č. 9: Vymezení Sportoviště

Příloha č. 10: Pokyn“.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 5 tak, aby tento Dodatek č. 5 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 5 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:

Tato listina byla schválena Radou města Brna
na R9/105. schůzi dne 06.11.2024 pod bodem č. 41.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5:

Přílohy č. 1 – Vymezení části Díla 1 – „Sportovní infrastruktura“ a oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Vymezení Sportoviště

Příloha č. 3 – Pokyn

….....

za Město

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

….....

za HOCHTIEF CZ a. s.

[redacted] ředitel divize Pozemní stavby Morava

….....

za ARENA

Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

….....

za HOCHTIEF CZ a. s.

[redacted], obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

….....

za ARENA

Ing. arch. Petr Bořecký, místopředseda představenstva

….....

za BKOM

Ing. David Grund, předseda představenstva

….....

za BKOM

JUDr. Michal Marek, místopředseda představenstva

….....

za TB

RNDr. Jiří Herman, Ph. D., předseda představenstva

….....

za TB

Ing. Petr Fajmon, MBA, člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D70325_01A
Stavba: MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**634 513 877,44**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**634 513 877,44**	**102 250 238,80**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**736 764 116,24**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D70325_01A

Stavba: **MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)**

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady NSA celkem		**634 513 877,44**	**767 761 792,04**	
D.1.1-3	**ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**	147 607 978,55	178 605 654,05	Soupis
D.1.4.01a	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE (KAN)**	32 518 041,88	39 346 830,68	Soupis
D.1.4.01b	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD (VOD)**	62 611 554,10	75 759 980,50	Soupis
D.1.4.02	**VZDUCHOTECHNIKA (VZT)**	43 680 097,93	52 852 918,53	Soupis
D.1.4.03	**CHLAZENÍ (CHL)**	65 467 453,08	79 215 618,28	Soupis
D.1.4.04	**VYTÁPĚNÍ (UT)**	112 833 330,90	136 528 330,40	Soupis
D.1.4.06	**MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)**	35 021 827,00	42 376 410,70	Soupis
D.1.4.07	**ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD**	23 736 108,00	28 720 690,70	Soupis
D.1.4.08	**ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE-SLABOPROUD**	44 394 037,00	53 716 784,80	Soupis
D.1.4.09	**EPS a NZS**	41 808 966,00	50 588 848,90	Soupis
D.1.4.10	**SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (SOZ)**	20 120 514,00	24 345 822,00	Soupis
D.2.01	**CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL)**	4 713 969,00	5 703 902,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Soupis:
D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46678468
	HOCHTIEF CZ a. s.	DIČ:	CZ46678468
Projektant:		IČ:	
	Společnost Arch.Design a A PLUS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	08712212
	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

Cena bez DPH			**147 607 978,55**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 607 978,55	21,00%	30 997 675,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**178 605 654,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Soupis:
D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	0	Projektant:	Společnost Arch.Design a A PLUS
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**147 607 978,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	111 714 928,98
1 - Zemní práce	29 730 862,30
2 - Zakládání	71 688 310,92
23 - Zakládání - piloty	19 491 163,00
27 - Zakládání - základy	52 197 147,92
28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 843 912,16
32 - Opěrné stěny	0,00
310 - Prefabrikované konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 029 024,17
61 - Úprava povrchů vnitřních	276 978,30
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 752 045,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	422 819,43
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	422 819,43
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 893 049,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 977 414,02
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	4 926 631,84
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 283 791,40
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 938 848,18

773 - Podlahy z litého teraca	0,00
776 - Podlahy povlakové	5 778 897,98
777 - Podlahy lité	340 417,15
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 488,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
799 - Ostatní	9 638 561,00
M - Práce a dodávky M	0,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Soupis:
D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel: 0
Projektant: Společnost Arch.Design a A PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**147 607 978,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				111 714 928,98	
	D	1	Zemní práce				29 730 862,30	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	0,000	80,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202		0			
	VV		Předpoklad čerpání srážkové vody v průběhu výstavby.		#HODNOTA!			
	VV		Položka neřeší nakládání se spodní vodou, toto ocenit samostatně v rámci VRN jako komplexní řešení		#HODNOTA!			
	VV		Dodavatel do JC promítne vše potřebné související s čerpáním a likvidací vody.		#HODNOTA!			
	VV		Případné studny a rýhy pro zajištění stoku vod promítnout do JC zemních prací, nebo této položky		#HODNOTA!			
	VV		předpoklad		#HODNOTA!			
	VV		50*16		0,000			
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	0,000	172,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302		0			
	VV		dodavatel svůj předpoklad promítne v JC položky		#HODNOTA!			
	VV		365,0		0,000			
3	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	32 093,523	100,00	3 209 352,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251107		0,000			
	VV		úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		#HODNOTA!			
	VV		plochy jednotlivých úrovní dna jámy odměřeny z cad		#HODNOTA!			
	VV		pod hrací plochou na úroveň -7,170m		#HODNOTA!			
	VV		1890,0*(7,17-0,6)		0			
	VV		provázáná úroveň -6,855m vně hrací plochy		#HODNOTA!			
	VV		(7760,0-1890,0)*(6,855-0,6)		0			
	VV		prohloubení pod -6,855m		#HODNOTA!			
	VV		(7,155-6,855)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*13		0,000			
	VV		(7,155-6,855)*(4,4+0,3)*(3,4+0,3)		0			
	VV		(7,975-6,855)*3,79*4,6		0			
	VV		(8,125-6,855)*3,76*3,95*2		0,000			
	VV		objemy levého horního rohu		#HODNOTA!			
	VV		(8,05-0,6)*564,3		0,000			
	VV		(10,125-0,6)*8,9*7,1		0			
	VV		(6,855-0,6)*7,6*10,9		0			
	VV		horní středová oblast na úroveň -8,050m		#HODNOTA!			
	VV		(8,05-0,6)*1388,0		0			
	VV		prohloubení		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-8,05)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*7		0			
	VV		(10,325-8,05)*4,44*3,6		0,000			
	VV		objemy pravého horního oblouku		#HODNOTA!			
	VV		((8,35+6,855)/2-0,6)*32,51		0			
	VV		(8,35-0,6)*275,0		0			
	VV		(10,95-0,6)*57,5		0,000			
	VV		((7,47+7,22)/2-0,6)*187,0		0,000			
	VV		pravá středová část oblouku		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-0,6)*599,5		0			
	VV		(10,95-0,6)*57,5		0			
	VV		spodní a pravý oblouk pod parkovací částí		#HODNOTA!			
	VV		obvod bez spádu		#HODNOTA!			
	VV		(7,6-0,6)*1,55*(48,77+50,68+2,75+43,21+1,6)		0			
	VV		(7,6-0,6)*(1,55+4,25)/2*10,34		0			
	VV		(8,45-0,6)*3,1*2,0*4		0,000			
	VV		plocha ve spádu 2%		#HODNOTA!			
	VV		((7,6+7,32)/2-0,6)*2258,0		0			
	VV		prohloubení		#HODNOTA!			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*19		0,000			
	VV		osa 26		#HODNOTA!			
	VV		(10,825-0,6)*4,27*(11,81+5,23+4,61)		0,000			
	VV		osa 31-32 spodní část		#HODNOTA!			
	VV		(8,61-0,6)*5,0*4,03		0			
	VV		(8,61-0,6)*3,76*4,3		0			
	VV		(7,69-0,6)*(7,5*9,11-3,76*4,3+4,3*3,2)		0			
	VV		spodní střední část na úroveň -8,350m		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-0,6)*723,0		0			
	VV		(8,7-0,6)*(9,7*8,03+2,6*1,6)		0,000			
	VV		(10,4-8,7)*3,6*4,18		0,000			
	VV		(9,0-8,7)*4,15*3,6		0			
	VV		(7,01-0,6)*(4,24+4,72)/2*(2,74+2,19)/2		0			
	VV		(7,01-0,6)*(6,62+7,05)/2*(1,94+2,82)/2		0,000			
	VV		mezi osami Q´S´a 31-36		#HODNOTA!			
	VV		(6,855-0,6)*132,2		0,000			
	VV		(6,855-0,6)*(8,8*16,2+5,2*3,3)		0			
	VV		(7,01-0,6)*(7,09+18,52)/2*13,01		0			
	VV		(7,655-0,6)*(2,7*10,5+2,6*22,3+2,2*4,5+4,6*2,6)		0			
	VV		roh jámy levý spodní		#HODNOTA!			
	VV		(8,6-0,6)*532,5		0			
	VV		(7,78-0,6)*376,0		0			
	VV		(8,6-0,6)*125,6		0,000			
	VV		oblouková část levého dolního rohu		#HODNOTA!			
	VV		(10,825-0,6)*(12,39+8,29)/2*(13,71+4,18)		0			
	VV		(8,625-0,6)*8,29*3,11		0			
	VV		část ve spádu 2%		#HODNOTA!			
	VV		(7,605+7,3)/2*380,0		0,000			
	VV		prohloubení		#HODNOTA!			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*2		0			

	VV		před rampou		#HODNOTA!			
	VV		(9,225-0,6)*11,7*4,12		0			
	VV		(9,405-0,6)*4,75*4,1		0			
	VV		(7,6-0,6)*(11,5*5,99+1,86*7,1)		0			
	VV		rampa		#HODNOTA!			
	VV		sklon 10%		#HODNOTA!			
	VV		((7,19+4,27)/2-0,6)*29,19*13,85		0,000			
	VV		((7,19+4,53)/2-0,6)*26,62*9,0		0			
	VV		(4,53-0,6)*22,6*22,74		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		#HODNOTA!			
	VV		-123230,59*0,1		0,000			
	VV	Výkop_N_I_3	Součet		0			
4	K	131251207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	0	105,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251207		0			
	VV		Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3:		#HODNOTA!			
	VV		V =0,5 * (v * š * d)		#HODNOTA!			
	VV		d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části		#HODNOTA!			
	VV		v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu		#HODNOTA!			
	VV		š = 0,5 * v		#HODNOTA!			
	VV		úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		#HODNOTA!			
	VV		Obvod podél zajištění stav. jámy:		#HODNOTA!			
	VV		výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		#HODNOTA!			
	VV		0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*35,3		0,000			
	VV		0,5*(10,125-0,6)*9,525*0,5*7,1		0,000			
	VV		0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(8,49+41,68)		0			
	VV		0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*18,32		0			
	VV		0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(9,85+27,2)		0			
	VV		0,5*(10,325-0,6)*9,725*0,5*3,6		0			
	VV		0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*(7,9+33,07)		0			
	VV		0,5*(8,35-0,6)*7,75*0,5*(15,97+3,22+12,54)		0			
	VV		0,5*(10,95-0,6)*10,35*0,5*7,02		0,000			
	VV		0,5*(7,6-0,6)*7,0*0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94)		0,000			
	VV		0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*17,4		0			
	VV		0,5*(7,78-0,6)*7,18*0,5*(26,95+9,36)		0			
	VV		0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*(32,43-4,5)		0,000			
	VV		v místě rampy		#HODNOTA!			
	VV		0,5*(9,405-0,6)*8,805*0,5*2,95		0,000			
	VV		0,5*(7,19-0,6)*6,59*0,5*(29,19+26,62)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		#HODNOTA!			
	VV		-6899,761*0,1		0			
	VV	Výkop_Z_I_3	Součet		0			
5	K	131351107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	3565,947	102,00	363 726,59	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351107		0,000			
	VV		dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		#HODNOTA!			
	VV	Výkop_N_II_4a	123230,59*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		rozšířený výkop v místě pažení prohlubní (bez odvozu)		#HODNOTA!			
	VV		220,0*1,0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
6	K	131351207	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	0	109,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351207		0			
	VV		dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		#HODNOTA!			
	VV		6899,761*0,1		0			
	VV	Výkop_Z_II_4	Součet		0			
7	K	132354102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	20,859	528,00	11 013,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354102		0,000			
	VV		rýha pro prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi		#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu		#HODNOTA!			
	VV		prohloubení o 10cm x 45 cm		#HODNOTA!			
	VV		převzato z výpočtu bednících tvárnic		#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*8,9+7,1		0			
	VV		0,1*0,45*8,9		0			
	VV		0,1*0,45*(20,61+0,9+14,51+8,05)		0			
	VV		střední horní část výkresu		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		0			
	VV		0,1*0,45*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		0			
	VV		0,1*0,45*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(3,76*2+3,95*2)		0,000			
	VV		0,1*0,45*3,4*4		0			
	VV		0,1*0,45*(3,6+4,44*2)		0			
	VV		pravá oblouková část		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*(8,44+8,41+6,35+2,1)		0,000			
	VV		0,1*0,45*6,35		0,000			
	VV		0,1*0,45*16,61		0			
	VV		0,1*0,45*(8,54+3,78+0,5)		0			
	VV		0,1*0,45*(2,33+0,3)		0			
	VV		0,1*0,45*7,4		0			
	VV		0,1*0,45*1,55		0			
	VV		0,1*0,45*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		0			
	VV		0,1*0,45*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		0,000			
	VV		spodní středová část		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		0			
	VV		0,1*0,45*(6,88+5,11)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(17,8+17,3+3,3+8,13)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(13,0+18,52)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(16,2+8,8+3,3)		0			
	VV		0,1*0,45*(6,62+2,82+1,94)		0			
	VV		0,1*0,45*(4,24+2,74+2,19)		0			
	VV		0,1*0,45*(9,7+3,23*2+1,2*2)		0			
	VV		0,1*0,45*3,6		0			
	VV		0,1*0,45*(4,18*2+3,6)		0			
	VV		0,1*0,45*4,15		0,000			
	VV		0,1*0,45*(3,6*2+4,15)		0,000			
	VV		0,1*0,45*13,01		0			
	VV		0,1*0,45*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		0			
	VV		0,1*0,45*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(1,6*2+26)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(13,33+7,5+3,2)		0			
	VV		0,1*0,45*(5,0+4,03)		0			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0			
	VV		0,1*0,45*(13,1+7,19)		0			
	VV		0,1*0,45*8,47		0			
	VV		0,1*0,45*(19,25+4,3+8,6)		0,000			
	VV		0,1*0,45*13,71		0,000			
	VV		0,1*0,45*4,18		0			
	VV		0,1*0,45*(7,08+1,48)		0			
	VV		0,1*0,45*(14,4+3,98)		0,000			
	VV		0,1*0,45*12,39		0,000			
	VV		0,1*0,45*15,3		0,000			
	VV		0,1*0,45*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0			
	VV		0,1*0,45*(4,5+1,15)		0			
	VV		0,1*0,45*4,1		0			
	VV		0,1*0,45*(8,29+2,75)		0			
	VV		0,1*0,45*3,4		0			
	VV		0,1*0,45*21,16		0			
	VV		0,1*0,45*2,8		0,000			
	VV		0,1*0,45*(21,55+0,6+12,94)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(11,7*2+4,12)		0			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		0,1*0,45*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0,000			
	VV		0,1*0,45*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0,000			
	VV	Výkop_R1_II_4	Součet		0,000			
8	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	27,351	437,00	11 952,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351252		0			
	VV		rýha pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(7,655-7,17)*1,3*28,92		0			
	VV		(7,655-7,17)*0,65/2*28,92*2		0			

	VV	Výkop_R_II_4	Součet		0			
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	252,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201		0,000			
	VV		u některých konstrukcí bude nutné dočasné záporové pažení pro výkopy (rozdílné sousední výšky, kdy to nepůjde svahovat)		#HODNOTA!			
	VV		v. cca do 2,5m (dl. 88,0m) dle projektanta		#HODNOTA!			
	VV		2,5*88,0		0,000			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211		0,000			
11	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	0	103,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401		0			
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	0	46,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101411		0			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0	181,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101		0			
	VV		rozšířený výkop v místě pažení prohlubní		#HODNOTA!			
	VV		220,0*1,0		0,000			
14	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	6418,7046	54,00	346 610,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151103		0			
	VV		promítnout do JC možnost svislých přesunů, popř sjezd do stavební jámy		#HODNOTA!			
	VV		stanoveno tabulkově dle převahy hloubky hlavní stavební jámy		#HODNOTA!			
	VV		Výkop_N_I_3*0,2		0,000			
	VV		Výkop_Z_I_3*0,2		0			
	VV		Součet		0			
15	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	0	57,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151113		0			
	VV		Výkop_N_II_4*0,2		0			
	VV		Výkop_Z_II_4*0,2		0			
	VV		Součet		0,000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32 093,523	169,00	5 423 805,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117		0			
	VV		Výkop_N_I_3		0			
	VV		Výkop_Z_I_3		0,000			
	VV		Součet		0,000			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	160 467,615	11,45	1 837 354,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119		0			
	VV		vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km		#HODNOTA!			
	VV		Výkop_N_I_3*5		0			
	VV		Výkop_Z_I_3*5		0			
	VV		Součet		0			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3614,157	179,00	646 934,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137		0,000			
	VV		Hlušina		0,000			
	VV		Výkop_N_II_4		0			
	VV		Výkop_Z_II_4		0			
	VV		Výkop_R_II_4		0,000			
	VV		Výkop_R1_II_4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18311,835	12,00	219 742,02	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139		0			
	VV		vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km		#HODNOTA!			
	VV		Hlušina*5		0			
	VV		Výkop_N_II_4*5		0			
	VV		Výkop_Z_II_4*5		0			
	VV		Výkop_R_II_4*5		0,000			
	VV		Výkop_R1_II_4*5		0,000			
	VV		Součet		0			
20	K	167151122	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1889,81685	71,00	134 177,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151122		0,000			
	VV		zemina z vývrtů pro zřízení pilot a ZSJ, projekt neuvádí objem zeniny - odborný odhad :		#HODNOTA!			
	VV		piloty :		#HODNOTA!			
	VV		3,14*0,45*0,45*4456,0		0			
	VV		3,14*0,60*0,60*3192,0		0			
	VV		3,14*0,75*0,75*600,0		0			
	VV		ZSJ :		#HODNOTA!			
	VV		3,14*0,45*0,45*3323,0		0			
	VV		3,14*0,45*0,45*3380,0		0			
	VV		0,8*412,0		0,000			
	VV	Hlušina	Součet		0,000			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35707,68	9,00	321 369,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201		0			
	VV		Hlušina		0,000			
	VV		Výkop_N_I_3		0,000			
	VV		Výkop_N_II_4		0,000			
	VV		Výkop_Z_I_3		0			
	VV		Výkop_Z_II_4		0			
	VV		Výkop_R_II_4		0			
	VV		Výkop_R1_II_4		0			
	VV		Součet		0			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70522,668	241,00	16 995 962,99	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231		0,000			
	VV		hmotnost stanovena interpolací mezi hlínou mokrou a suchou		#HODNOTA!			
	VV		(1,7+2,25)/2=1,975		#HODNOTA!			
	VV		Hlušina*1,975		0			
	VV		Výkop_N_I_3*1,975		0,000			
	VV		Výkop_N_II_4*1,975		0,000			
	VV		Výkop_Z_I_3*1,975		0,000			
	VV		Výkop_Z_II_4*1,975		0			
	VV		Výkop_R_II_4*1,975		0			
	VV		Výkop_R1_II_4*1,975		0			
	VV		Součet		0			
23	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	5094,21	41,00	208 862,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951114		0			
	VV		dno stavební jámy		#HODNOTA!			
	VV		111,0*108,6		0,000			
	VV		(3,14*55,3*55,3)/2		0			
	VV		rampa		#HODNOTA!			
	VV		54,65*22,6		0,000			
	VV		Součet		0,000			
	D	2	Zakládání		0,000		71 688 310,92	
	D	23	Zakládání - piloty		0		19 491 163,00	
24	K	P001-507.1	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 900 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní skládce -D+M	m	885	7 855,00	6 951 675,00	
	P		Poznámka k položce: vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace suti, kompletní provedení		0			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		P001-507 :		#HODNOTA!			
	VV		9,0*(13+32)		0			
	VV		10,0*(2+1)		0,000			
	VV		11,0*(3+14+2+6+9+2)		0,000			
	VV		12,0*(1+1+1)		0			
	VV		13,0*(7+5+2+12+4+3+10+10+7)		0			

	VV		14,0*(5+4+2+2+4)		0,000			
	VV		15,0*(11+4+5+12+34+3+4+19)		0,000			
	VV		16,0*(4+3+1+3+1+5+6+1)		0,000			
	VV		17,0*(2+2+2+2+1+4+1)		0			
	VV		18,0*(1+2+1+4+2)		0			
	VV		19,0*(3+3+1+1+2+1+1)		0			
	VV		20,0*(1+1+1+4)		0			
	VV		21,0*1		0			
	VV		Součet		0			
25	K	P001-507.2	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 1200 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní skládce - D+M	m	1 024,000	10 738,00	10 995 712,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace suti, kompletní provedení*		0,000			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		P001-507 :		#HODNOTA!			
	VV		16,0*(3+1+6+2+3+4)		0,000			
	VV		17,0*(3+3+4+1+3+4+3)		0,000			
	VV		18,0*(5+2+5+4+8+7+1)		0,000			
	VV		19,0*(1+2+2+3+5)		0			
	VV		20,0*(4+4+3+2+7+2)		0			
	VV		21,0*(2+1+2+6+1)		0			
	VV		22,0*(5)		0			
	VV		23,0*(1)		0			
	VV		24,0*(1+3+1)		0			
	VV		25,0*(2)		0,000			
	VV		26,0*(2+5+1)		0,000			
	VV		27,0*(2+1+2)		0			
	VV		28,0*(1+2+4)		0			
	VV		29,0*(1+2+3)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
26	K	P001-507.3	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 1500 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní skládce - D+M	m	96,000	16 081,00	1 543 776,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace seti, kompletní provedení*		0			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		P001-507 :		#HODNOTA!			
	VV		21,0*(1+3)		0			
	VV		22,0*(1+2+1)		0			
	VV		23,0*(1)		0			
	VV		24,0*(3+1)		0,000			
	VV		25,0*(3+2+3)		0,000			
	VV		27,0*(2+1)		0			
	VV		28,0*(1)		0			
	VV		Součet		0,000			
	D	27	Zakládání - základy		0,000		52 197 147,92	
27	K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	269,449	1 302,00	350 822,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132*		0			
	VV		bednění hran odskoků ve výkopech - mezi úrovněmi podkladního betonu		#HODNOTA!			
	VV		dle detailu provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu		#HODNOTA!			
	VV		dle řezu je výška bednících tvárnic (rozdíl hloubky výkopů mínus 150mm)		#HODNOTA!			
	VV		postup výpočtu po směru hod. ručiček		#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(10,125-8,05-0,15)*8,9+7,1		0,000			
	VV		(10,125-6,855-0,15)*8,9		0,000			
	VV		(8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05)		0			
	VV		střední horní část výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(8,05-6,855-0,15)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		0,000			
	VV		(8,05-6,855-0,15)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		0,000			
	VV		(8,05-6,855-0,15)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		0,000			
	VV		(8,125-6,855-0,15)*(3,76*2+3,95*2)		0			
	VV		(8,35-8,05-0,15)*3,4*4		0			
	VV		(10,325-8,05)*(3,6+4,44*2)		0			
	VV		pravá oblouková část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855-0,15)*(8,44+8,41+6,35+2,1)		0			
	VV		(8,35-7,22-0,15)*6,35		0			
	VV		(8,35-7,47)*16,61		0,000			
	VV		(10,95-8,35-0,15)*(8,54+3,78+0,5)		0,000			
	VV		(10,95-7,47-0,15)*(2,33+0,3)		0			
	VV		(10,95-7,22-0,15)*7,4		0			
	VV		(10,95-7,6-0,15)*1,55		0,000			
	VV		(8,35-6,855-0,15)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		0,000			
	VV		(8,35-7,22-0,15)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		0,000			
	VV		(10,825-7,4-0,15)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		0			
	VV		spodní středová část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855-0,15)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		0			
	VV		(8,35-7,12-0,15)*(6,88+5,11)		0			
	VV		(8,35-7,32-0,15)*(17,8+17,3+3,3+8,13)		0			
	VV		(8,35-7,01-0,15)*(13,0+18,52)		0			
	VV		(8,35-6,855-0,15)*(16,2+8,8+3,3)		0,000			
	VV		(8,35-7,01-0,15)*(6,62+2,82+1,94)		0,000			
	VV		(8,35-7,01-0,15)*(4,24+2,74+2,19)		0			
	VV		(8,7-8,35-0,15)*(9,7+3,23*2+1,2*2)		0			
	VV		(10,4-8,35-0,15)*3,6		0,000			
	VV		(10,4-8,7-0,15)*(4,18*2+3,6)		0,000			
	VV		(9,0-8,35-0,15)*4,15		0,000			
	VV		(9,0-8,7-0,15)*(3,6*2+4,15)		0			
	VV		(7,655-7,01-0,15)*13,01		0			
	VV		(7,655-6,855-0,15)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		0			
	VV		(7,655-7,17-0,15)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0			
	VV		(8,7-7,32-0,15)*(1,6*2+26)		0			
	VV		(8,61-7,69-0,15)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0			
	VV		(7,69-7,45-0,15)*(13,33+7,5+3,2)		0,000			
	VV		(8,61-7,6-0,15)*(5,0+4,03)		0,000			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		(8,6-7,6-0,15)*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0			
	VV		(8,6-7,78-0,15)*(13,1+7,19)		0,000			
	VV		(7,78-7,6)*8,47		0,000			
	VV		(8,6-7,78-0,15)*(19,25+4,3+8,6)		0,000			
	VV		(10,825-7,32-0,15)*13,71		0			
	VV		(10,825-8,35-0,15)*4,18		0			
	VV		(10,825-8,625-0,15)*(7,08+1,48)		0			
	VV		(10,825-6,855-0,15)*(14,4+3,98)		0			
	VV		(10,825-7,78-0,15)*12,39		0			
	VV		(8,6-7,605-0,15)*15,3		0			
	VV		(8,6-7,555-0,15)*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0,000			
	VV		(9,405-8,6-0,15)*(4,5+1,15)		0,000			
	VV		(9,405-7,7-0,15)*4,1		0			
	VV		(8,625-8,35-0,15)*(8,29+2,75)		0			
	VV		(8,625-6,855-0,15)*3,4		0,000			
	VV		(8,35-6,855-0,15)*21,16		0,000			
	VV		(8,35-7,17-0,15)*2,8		0,000			
	VV		(7,7-6,855-0,15)*(21,55+0,6+12,94)		0			
	VV		(9,225-6,855-0,15)*(11,7*2+4,12)		0			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(7,17-6,855-0,15)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0			
	VV		(7,17-6,855-0,15)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0			
	VV		Součet		0			
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,042	51 508,00	208 181,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821*		0,000			
	VV		bednění hran odskoků ve výkopech - mezi úrovněmi podkladního betonu		#HODNOTA!			
	VV		bednící tvárnice tl.20 cm		#HODNOTA!			
	VV		množství výztuže dle projektanta 15kg/m2		#HODNOTA!			
	VV		1590,728*0,015		0,000			
29	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	764,132	2 683,00	2 050 164,81	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134*		0			
	VV		podkladní beton tl. 150mm		#HODNOTA!			
	VV		plošně v celém půdoryse stavební jámy		#HODNOTA!			
	VV		odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197)		#HODNOTA!			
	VV		plocha bez půlkruhu (CAD)		#HODNOTA!			
	VV		13135,644*0,15		0			
	VV		plocha půlkruhu		#HODNOTA!			
	VV		(3,14*55,34*55,34)/2*0,15		0,000			
	VV		prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi		#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu		#HODNOTA!			

	VV		prohloubení o 10cm x 45 cm	#HODNOTA!			
	VV		Výkop_R1_II_4	0,000			
	VV		přesah podkladního betonu nad bednícími tvárnicemi (20cm + 10cm)	#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu	#HODNOTA!			
	VV		převzato z výpočtu bednících tvárnic	#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*8,9+7,1	0			
	VV		0,15*0,3*8,9	0			
	VV		0,15*0,3*(20,61+0,9+14,51+8,05)	0			
	VV		střední horní část výkresu	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)	0			
	VV		0,15*0,3*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)	0			
	VV		0,15*0,3*(3,76*2+3,95*2)	0,000			
	VV		0,15*0,3*3,4*4	0,000			
	VV		0,15*0,3*(3,6+4,44*2)	0,000			
	VV		pravá oblouková část	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*(8,44+8,41+6,35+2,1)	0			
	VV		0,15*0,3*6,35	0			
	VV		0,15*0,3*16,61	0			
	VV		0,15*0,3*(8,54+3,78+0,5)	0			
	VV		0,15*0,3*(2,33+0,3)	0			
	VV		0,15*0,3*7,4	0,000			
	VV		0,15*0,3*1,55	0,000			
	VV		0,15*0,3*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)	0			
	VV		0,15*0,3*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)	0			
	VV		0,15*0,3*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)	0,000			
	VV		spodní středová část	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(6,88+5,11)	0			
	VV		0,15*0,3*(17,8+17,3+3,3+8,13)	0			
	VV		0,15*0,3*(13,0+18,52)	0			
	VV		0,15*0,3*(16,2+8,8+3,3)	0			
	VV		0,15*0,3*(6,62+2,82+1,94)	0			
	VV		0,15*0,3*(4,24+2,74+2,19)	0			
	VV		0,15*0,3*(9,7+3,23*2+1,2*2)	0,000			
	VV		0,15*0,3*3,6	0,000			
	VV		0,15*0,3*(4,18*2+3,6)	0			
	VV		0,15*0,3*4,15	0			
	VV		0,15*0,3*(3,6*2+4,15)	0,000			
	VV		0,15*0,3*13,01	0,000			
	VV		0,15*0,3*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)	0			
	VV		0,15*0,3*(1,6*2+26)	0			
	VV		0,15*0,3*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)	0			
	VV		0,15*0,3*(13,33+7,5+3,2)	0			
	VV		0,15*0,3*(5,0+4,03)	0			
	VV		levý dolní roh	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*(6,35+2,25+1,6+2,64)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(13,1+7,19)	0,000			
	VV		0,15*0,3*8,47	0			
	VV		0,15*0,3*(19,25+4,3+8,6)	0			
	VV		0,15*0,3*13,71	0,000			
	VV		0,15*0,3*4,18	0,000			
	VV		0,15*0,3*(7,08+1,48)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(14,4+3,98)	0			
	VV		0,15*0,3*12,39	0			
	VV		0,15*0,3*15,3	0			
	VV		0,15*0,3*(1,2+9,63+1,78+9,26)	0			
	VV		0,15*0,3*(4,5+1,15)	0			
	VV		0,15*0,3*4,1	0			
	VV		0,15*0,3*(8,29+2,75)	0,000			
	VV		0,15*0,3*3,4	0,000			
	VV		0,15*0,3*21,16	0			
	VV		0,15*0,3*2,8	0			
	VV		0,15*0,3*(21,55+0,6+12,94)	0,000			
	VV		0,15*0,3*(11,7*2+4,12)	0,000			
	VV		pod hrací plochou	#HODNOTA!			
	VV		0,15*0,3*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)	0			
	VV		0,15*0,3*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)	0			
	VV		navýšení kubatury vlivem náběhů (svahú)	#HODNOTA!			
	VV		koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x)	#HODNOTA!			
	VV		horní polovina půdorysu	#HODNOTA!			
	VV		0,3*(3,4+0,3)*4*0,15*0,43*14	0			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*0,43*6	0,000			
	VV		0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,15*0,43	0,000			
	VV		spodní polovina půdorysu	#HODNOTA!			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*0,43*21	0			
	VV		u žlabu pod hrací plochou	#HODNOTA!			
	VV		0,65*28,92*0,15*0,43*2	0,000			
	VV		Součet	0,000			
30	K	631319185	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0	245,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319185		0			
	VV		svahování podhladního betonu	#HODNOTA!			
	VV		koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43	#HODNOTA!			
	VV		horní polovina půdorysu	#HODNOTA!			
	VV		0,3*(3,4+0,3)*4*0,15*1,43*14	0			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*1,43*6	0,000			
	VV		0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,15*1,43	0,000			
	VV		spodní polovina půdorysu	#HODNOTA!			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*1,43*21	0			
	VV		u žlabu pod hrací plochou	#HODNOTA!			
	VV		0,65*28,92*0,15*1,43*2	0,000			
	VV		Součet	0,000			
31	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	236,627	808,00	191 194,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101		0			
	VV		volné hrany podkladního betonu - čistá výměra hrany + 30cm na kotvení desky, příp. vzepření	#HODNOTA!			
	VV		technologické náležitosti promítne dodavatel do JC položky	#HODNOTA!			
	VV		dále promítne do JC jinná možná specifika a nutná bednění ve VV neuvedená !	#HODNOTA!			
	VV		přesah podkladního betonu nad bednícími tvárnicemi	#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu	#HODNOTA!			
	VV		převzato z výpočtu bednících tvárnic	#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu	#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*8,9+7,1	0			
	VV		(0,15+0,3)*8,9	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(20,61+0,9+14,51+8,05)	0,000			
	VV		střední horní část výkresu	#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(3,76*2+3,95*2)	0			
	VV		(0,15+0,3)*3,4*4	0			
	VV		(0,15+0,3)*(3,6+4,44*2)	0			
	VV		pravá oblouková část	#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*(8,44+8,41+6,35+2,1)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*6,35	0			
	VV		(0,15+0,3)*16,61	0			
	VV		(0,15+0,3)*(8,54+3,78+0,5)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(2,33+0,3)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*7,4	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*1,55	0			
	VV		(0,15+0,3)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)	0			
	VV		spodní středová část	#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(6,88+5,11)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(17,8+17,3+3,3+8,13)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(13,0+18,52)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(16,2+8,8+3,3)	0			
	VV		(0,15+0,3)*(6,62+2,82+1,94)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(4,24+2,74+2,19)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(9,7+3,23*2+1,2*2)	0,000			
	VV		(0,15+0,3)*3,6	0			
	VV		(0,15+0,3)*(4,18*2+3,6)	0			
	VV		(0,15+0,3)*4,15	0			
	VV		(0,15+0,3)*(3,6*2+4,15)	0			
	VV		(0,15+0,3)*13,01	0			
	VV		(0,15+0,3)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)	0			

	VV		(0,15+0,3)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(1,6*2+26)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0			
	VV		(0,15+0,3)*(13,33+7,5+3,2)		0			
	VV		(0,15+0,3)*(5,0+4,03)		0,000			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(13,1+7,19)		0			
	VV		(0,15+0,3)*8,47		0			
	VV		(0,15+0,3)*(19,25+4,3+8,6)		0			
	VV		(0,15+0,3)*13,71		0			
	VV		(0,15+0,3)*4,18		0			
	VV		(0,15+0,3)*(7,08+1,48)		0			
	VV		(0,15+0,3)*(14,4+3,98)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*12,39		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*15,3		0			
	VV		(0,15+0,3)*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0			
	VV		(0,15+0,3)*(4,5+1,15)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*4,1		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(8,29+2,75)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*3,4		0			
	VV		(0,15+0,3)*21,16		0			
	VV		(0,15+0,3)*2,8		0			
	VV		(0,15+0,3)*(21,55+0,6+12,94)		0			
	VV		(0,15+0,3)*(11,7*2+4,12)		0			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(0,15+0,3)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0,000			
	VV		(0,15+0,3)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0,000			
	VV		u žlabu pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(7,655-7,17)*28,92*2		0			
	VV		Součet		0,000			
32	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	12,934	257,00	3 324,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102		0,000			
	VV		viz plocha zřízení		#HODNOTA!			
	VV		698,978		0			
33	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	3056,526	3 283,00	10 034 574,86	
	VV		základové desky		#HODNOTA!			
	VV		plocha desky odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		16639,98*0,6		0,000			
	VV		deska tl. 1500mm :		#HODNOTA!			
	VV		-10,9*9,3*0,6		0			
	VV		10,9*9,3*1,5		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		prohloubení desky pod sloupy :		#HODNOTA!			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*3,4*0,3		0			
	VV		(4,7+3,7)*2*0,3*0,3/2		0			
	VV		3,4*3,4*0,3*2		0			
	VV		3,7*4*0,3*0,3/2*2		0			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		6,936+1,332		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268		0,000			
	VV		osa 5 :		#HODNOTA!			
	VV		3,4*3,4*0,3		0			
	VV		3,7*4*0,3*0,3/2		0,000			
	VV		osa 6 :		#HODNOTA!			
	VV		3,468+0,666		0,000			
	VV		osa 7-10 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134*4		0			
	VV		osa 13-14 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268*2		0			
	VV		osa 15-16 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134*2		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134		0,000			
	VV		osa 20 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268		0			
	VV		osa 21-25 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268*5		0,000			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268		0			
	VV		osa 28-29 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134*2		0			
	VV		osa 33-35 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134*3		0			
	VV		osa 38-39 :		#HODNOTA!			
	VV		4,134*2		0,000			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		8,268		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		det. 1 :		#HODNOTA!			
	VV		6,158*(1,025*0,4+0,4*0,4/2)		0,000			
	VV		det. 2 :		#HODNOTA!			
	VV		5,7*(0,9*0,28+0,28*0,28/2*2)		0			
	VV		zešikmení ZD :		#HODNOTA!			
	VV		det. 17 :		#HODNOTA!			
	VV		-29,0*2,6*0,6		0			
	VV		29,0*(0,92+1,3+0,92)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet rýh :		#HODNOTA!			
	VV		250/100mm :		#HODNOTA!			
	VV		od osy 18 :		#HODNOTA!			
	VV		-(10,26+5,845+8,115+12,0+11,6+11,4+11,1+10,9+10,3)*0,25*0,1		0			
	VV		od osy 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		-(4,7+10,1+16,5)*0,25*0,1		0,000			
	VV		od osy 30 :		#HODNOTA!			
	VV		-7,3*0,25*0,1		0			
	VV		od osy 32 :		#HODNOTA!			
	VV		-(7,0+10,5*2+10,3)*0,25*0,1		0			
	VV		od osy 37 :		#HODNOTA!			
	VV		-(10,7+3,3+1,2+7,9)*0,25*0,1		0			
	VV		det. 1 :		#HODNOTA!			
	VV		-5,5*0,4*0,4		0,000			
	VV		det. 2 :		#HODNOTA!			
	VV		-5,5*0,29*0,28		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
34	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	766,00	0,00	
	VV		bednění stěn prohlubní, dojezdů výtahů a změn výšky desky je v rámci základových zdí :		#HODNOTA!			
	VV		bednění desky v místě vjezdové rampy :		#HODNOTA!			
	VV		18,65*0,6		0			
	VV		rýhy v zákl. desce :		#HODNOTA!			
	VV		250/100mm :		#HODNOTA!			
	VV		od osy 18 :		#HODNOTA!			
	VV		(10,26+5,845+8,115+12,0+11,6+11,4+11,1+10,9+10,3)*2*0,1		0			
	VV		0,25*0,1*2		0,000			
	VV		od osy 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,7+10,1+16,5)*2*0,1		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		od osy 30 :		#HODNOTA!			
	VV		-7,3*2*0,1		0,000			
	VV		0,25*0,1*2		0,000			
	VV		od osy 32 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,0+10,5*2+10,3)*2*0,1		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		od osy 37 :		#HODNOTA!			
	VV		(10,7+3,3+1,2+7,9)*2*0,1		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		det. 1 :		#HODNOTA!			
	VV		5,5*2*0,4		0,000			
	VV		0,4*0,4*2		0			
	VV		det. 2 :		#HODNOTA!			
	VV		5,5*2*0,28		0,000			
	VV		0,29*0,28*2		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		venkovní rampy charakteru základových desek :		#HODNOTA!			
	VV		vlevo :		#HODNOTA!			

	VV		(20,25+0,3)*0,6		0			
	VV		mezi deskami :		#HODNOTA!			
	VV		54,63*1,1*0,725		0			
	VV		osa 41* :		#HODNOTA!			
	VV		8,05*0,23		0,000			
	VV		nahoře a dole :		#HODNOTA!			
	VV		deska ve sklonu tl. 830mm :		#HODNOTA!			
	VV		15,0*1,1*0,83		0			
	VV		0,23*0,23/2		0,000			
	VV		deska ve sklonu tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		39,63*1,1*0,6		0,000			
	VV		54,63*1,1*0,6		0			
	VV		Součet		0			
35	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0	257,00	0,00	
	VV		188,468		0			
36	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	764,1315	51 508,00	39 358 885,30	
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		10298,699*0,250		0,000			
37	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0,000	3 295,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112		0			
	P		Poznámka k položce: XC4,XF1,XD1,XA1 max. průsak 35mm		0			
	VV		XC4,XF1,XD1,XA1 max. průsak 35mm		#HODNOTA!			
	VV		prohlubně a změny úrovně ZD :		#HODNOTA!			
	VV		sekce 2 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 15 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,6*2+6,7)*2,075*0,6		0			
	VV		6,7*2,075*0,4		0			
	VV		osa J* :		#HODNOTA!			
	VV		(1,1+8,205+6,805)*1,195*0,6		0			
	VV		14,8*1,195*0,8		0			
	VV		výtah. šachta u SCH6 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,55)*2*1,27*0,6		0,000			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,8+8,86)*1,195*0,8		0			
	VV		osa F :		#HODNOTA!			
	VV		(2,095+11,705+9,8+5,0)*1,195*0,8		0,000			
	VV		(3,015+2,4+2,905)*2*1,195*0,6		0,000			
	VV		(5,74+2,22)*1,19*0,6		0			
	VV		osa D :		#HODNOTA!			
	VV		(6,135+6,445+6,425+6,405+14,8+6,14+6,37+13,24)*1,195*0,6		0			
	VV		osa E, 12 :		#HODNOTA!			
	VV		13,53*1,195*0,8		0			
	VV		(14,94+6,3*2)*1,195*0,6		0			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,2+3,54*2)*2,275*0,6		0,000			
	VV		2,0*2,275*0,4		0			
	VV		výtah. šachta u SCH8 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,55)*2*1,27*0,6		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		7,44*1,495*0,6		0,000			
	VV		osa F :		#HODNOTA!			
	VV		(10,6+10,0+7,0)*1,12*0,8		0			
	VV		rampa :		#HODNOTA!			
	VV		(1,63+7,3)*0,225/2*0,6		0			
	VV		7,3*0,225*0,6		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*0,26*0,6		0,000			
	VV		(7,9+5,41+1,54+3,58+5,61+0,575)*1,495*0,6		0,000			
	VV		osa D/E :		#HODNOTA!			
	VV		(10,105+0,3)*1,23*0,6		0			
	VV		12,4*1,23*0,8		0,000			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		7,44*2,6*0,6		0,000			
	VV		(5,6+7,0)*3,5*0,8		0			
	VV		(2,2+1,6)*2*0,64*0,6		0			
	VV		det. 13 :		#HODNOTA!			
	VV		11,6*2*0,966*(0,8+0,6)		0			
	VV		osa O* :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*0,313*0,95		0			
	VV		(6,0+4,1+2,0+3,6)*0,313*0,6		0,000			
	VV		2,0*0,313*1,3		0,000			
	VV		(3,3+2,3*3+1,65+36,2+1,65+2,3*6+5,6)*0,313*0,6		0			
	VV		1,7*0,313*1,3*3		0			
	VV		sekce 1 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 22 :		#HODNOTA!			
	VV		(11,45+2,515)*2*2,37*0,6		0,000			
	VV		osa Q* :		#HODNOTA!			
	VV		(13,3+2,1+9,7+1,1)*1,165*0,6		0			
	VV		22,4*1,01*0,8		0			
	VV		4,8*0,925*0,8		0			
	VV		det. 23 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,9+3,7)*0,805*0,6+3,3*0,805*0,5+3,2*0,805*0,4		0			
	VV		osa Q*/P* :		#HODNOTA!			
	VV		14,7*0,58*0,6		0,000			
	VV		osa E :		#HODNOTA!			
	VV		23,5*0,58*0,8		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		12,0*3,045*0,8		0,000			
	VV		(13,5+6,8+13,0)*3,39*0,8		0,000			
	VV		3,8*2,2*0,8+6,8*2,2*0,6		0			
	VV		osa U* :		#HODNOTA!			
	VV		7,35*0,82*0,75+4,8*0,82*1,0+19,5*0,82*0,5		0			
	VV		(6,44+13,095)*0,82*0,5		0			
	VV		det. 25 :		#HODNOTA!			
	VV		7,0*1,0*0,8		0			
	VV		(4,76+2,25+1,0)*1,0*0,6		0,000			
	VV		osa B :		#HODNOTA!			
	VV		8,1*0,313*1,44		0			
	VV		3,44*0,313*0,95		0			
	VV		(5,7+4,1+2,0+4,0)*0,313*0,6		0,000			
	VV		2,6*0,313*1,3		0,000			
	VV		(1,8+2,3*2+1,65+16,0)*0,313*0,6		0,000			
	VV		1,7*0,313*1,3		0			
	VV		(16,0+1,65+2,3*7+3,65)*0,313*0,6		0			
	VV		1,7*0,313*1,3		0			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		21,1*1,495*0,6		0			
	VV		2,8*1,182*0,6		0			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		5,4*1,495*0,6		0,000			
	VV		12,8*1,34*0,6		0			
	VV		osa A :		#HODNOTA!			
	VV		(3,255*3+0,8)*0,155*0,9		0,000			
	VV		(20,5+4,74+0,8*2)*0,8*0,6		0,000			
	VV		(7,0+0,8+1,2)*0,8*0,6		0,000			
	VV		osa C :		#HODNOTA!			
	VV		(19,5+1,0)*1,34*0,6		0			
	VV		(12,8+1,0+1,7)*0,645*0,6		0			
	VV		(17,8+4,0*2+8,2+5,8*2)*1,495*0,6		0			
	VV		osa 33 :		#HODNOTA!			
	VV		(10,4+19,9)*0,8*0,6		0			
	VV		osa G :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*0,18*0,6		0,000			
	VV		osa E :		#HODNOTA!			
	VV		(8,0+2,8+17,1)*1,03*0,8		0			
	VV		(8,0+5,2)*0,424*0,8		0,000			
	VV		(2,395+7,045+3,17*2+4,8+2,385)*1,34*0,6		0,000			
	VV		16,5*1,03*0,8		0,000			
	VV		(9,7+6,87)*1,26*0,6		0			
	VV		22,9*1,495*0,6		0			
	VV		výtah. šachta u SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,9)*2*0,92*0,6		0			
	VV		(2,425+4,8)*2*0,92*0,6		0			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*1,38*0,8		0,000			
	VV		(7,6+8,0)*0,35*0,6+(3,6+1,5)*0,35*0,7		0,000			
	VV		2,5*0,65*0,7		0			
	VV		(3,2+2,0)*2*1,7*0,6		0			
	VV		(2,0*2+3,5)*0,3*0,5		0,000			

	VV		osa 28/29 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,7*2+1,5)*0,85*0,6		0,000			
	VV		1,5*0,85*0,4		0			
	VV		det. 27 :		#HODNOTA!			
	VV		4,265*3,97*0,6		0			
	VV		3,865*3,275*0,6		0			
	VV		19,8*3,62*(0,6+0,8)		0			
	VV		osa D :		#HODNOTA!			
	VV		(13,73+13,62+3,645+1,71+8,2+3,18+4,95+10,15)*1,495*0,6		0,000			
	VV		osa D/E :		#HODNOTA!			
	VV		(1,7+7,54+7,52+7,71*3)*1,13*0,8		0			
	VV		det. 28 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,1*2+2,7)*0,85*0,6		0,000			
	VV		1,5*0,85*0,4		0,000			
	VV		det. 10, 11 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,425+2,1+0,9+2,1+6,935+0,2*2)*0,65*0,6		0			
	VV		šachta osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,585+4,6)*2*1,12*0,6		0			
	VV		Součet		0			
38	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0	3 295,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112		0			
	P		Poznámka k položce: XC4,XF4,XD1,XA1 max. průsak 35mm		0,000			
	VV		XC4,XF4,XD1,XA1 max. průsak 35mm		#HODNOTA!			
	VV		obvodová stěna :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 41" :		#HODNOTA!			
	VV		9,89*5,58*0,4		0,000			
	VV		15,75*6,2*0,4		0,000			
	VV		11,6*6,35*0,4		0			
	VV		3,6*6,35*0,5		0			
	VV		3,2*6,35*0,4		0			
	VV		3,9*4,605*0,4		0			
	VV		2,0*4,605*0,4		0			
	VV		40,4*4,655*0,4		0			
	VV		14,5*5,85*0,4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		parapet tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		22,5*1,8*0,3		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		osa V", H" (obvod) :		#HODNOTA!			
	VV		26,6*5,58*0,4		0			
	VV		24,4*6,4*0,4		0			
	VV		(10,4+0,4*2+43,0+10,665+10,73+10,86+11,05+11,285+0,4*2)*5,95*0,4		0			
	VV		(11,56+11,855*2+12,065+3,6)*5,95*0,4		0			
	VV		(7,9+11,285+0,4*2+10,75)*6,7*0,4		0			
	VV		(0,3+10,86+10,73+10,665+8,7)*5,205*0,4		0			
	VV		(8,5+8,6*3+4,9)*6,4*0,4		0,000			
	VV		19,6*5,205*0,4		0,000			
	VV		40,23*6,4*0,4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
39	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0,000	3 295,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112		0,000			
	P		Poznámka k položce: XC4,XF1,XD3,XA1, max. průsak 35 mm		0			
	VV		XC4,XF1,XD3,XA1, max. průsak 35 mm		#HODNOTA!			
	VV		opěrné stěny vně objektu :		#HODNOTA!			
	VV		RA1 :		#HODNOTA!			
	VV		základ :		#HODNOTA!			
	VV		2,2*0,5*8,685*2		0			
	VV		stěna :		#HODNOTA!			
	VV		0,5*3,9*8,685*2		0,000			
	VV		oblouková stěna :		#HODNOTA!			
	VV		základ :		#HODNOTA!			
	VV		2,2*0,5*(5,605+13,055+5,02)		0,000			
	VV		stěna :		#HODNOTA!			
	VV		0,5*3,9*(5,605+13,055+5,02)		0,000			
	VV		Součet		0			
40	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0	766,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121		0			
	VV		opěrné stěny vně objektu :		#HODNOTA!			
	VV		RA1 :		#HODNOTA!			
	VV		základ :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,5*8,685*2		0,000			
	VV		stěna :		#HODNOTA!			
	VV		2*3,9*8,685*2		0			
	VV		oblouková stěna :		#HODNOTA!			
	VV		základ :		#HODNOTA!			
	VV		viz výkaz oblouk 2*0,5*(5,605+13,055+5,02)		#HODNOTA!			
	VV		stěna :		#HODNOTA!			
	VV		viz výkaz oblouk 2*3,9*(5,605+13,055+5,02)		#HODNOTA!			
	VV		Součet		0			
41	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122		0			
	VV		152,856		0			
42	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	0	1 439,00	0,00	
	VV		všechny zákl. stěny paženy jednostranně - z vnější strany pažení nebo přizdívka :		#HODNOTA!			
	VV		prohlubně a změny úrovně ZD :		#HODNOTA!			
	VV		sekce 2 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 15 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,6*2+6,7)*2,075		0,000			
	VV		6,7*2,075		0,000			
	VV		osa J" :		#HODNOTA!			
	VV		(1,1+8,205+6,805)*1,195		0			
	VV		14,8*1,195		0			
	VV		výtah. šachta u SCH6 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,55)*2*1,27		0			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,8+8,86)*1,195		0			
	VV		osa F :		#HODNOTA!			
	VV		(2,095+11,705+9,8+5,0)*1,195		0,000			
	VV		(3,015+2,4+2,905)*2*1,195		0			
	VV		(5,74+2,22)*1,19		0			
	VV		osa D :		#HODNOTA!			
	VV		(6,135+6,445+6,425+6,405+14,8+6,14+6,37+13,24)*1,195		0,000			
	VV		osa E, 12 :		#HODNOTA!			
	VV		13,53*1,195		0			
	VV		(14,94+6,3*2)*1,195		0			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,2+3,54*2)*2,275		0			
	VV		2,0*2,275		0			
	VV		výtah. šachta u SCH8 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,55)*2*1,27		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		7,44*1,495		0			
	VV		osa F :		#HODNOTA!			
	VV		(10,6+10,0+7,0)*1,12		0,000			
	VV		rampa :		#HODNOTA!			
	VV		(1,63+7,3)*0,225/2		0,000			
	VV		7,3*0,225		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*0,26		0			
	VV		(7,9+5,41+1,54+3,58+5,61+0,575)*1,495		0			
	VV		osa D/E :		#HODNOTA!			
	VV		(10,105+0,3)*1,23		0			
	VV		12,4*1,23		0,000			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		7,44*2,6		0			
	VV		(5,6+7,0)*3,5		0			
	VV		(2,2+1,6)*2*0,64		0,000			
	VV		det. 13 :		#HODNOTA!			
	VV		11,6*2*0,966*2		0,000			
	VV		osa O" :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*0,313		0			
	VV		(6,0+4,1+2,0+3,6)*0,313		0			
	VV		2,0*0,313		0			
	VV		(3,3+2,3*3+1,65+36,2+1,65+2,3*6+5,6)*0,313		0			

	VV		1,7*0,313*3		0			
	VV		sekce 1 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 22 :		#HODNOTA!			
	VV		(11,45+2,515)*2*2,37		0			
	VV		osa Q* :		#HODNOTA!			
	VV		(13,3+2,1+9,7+1,1)*1,165		0,000			
	VV		22,4*1,01		0,000			
	VV		4,8*0,925		0,000			
	VV		det. 23 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,9+3,7)*0,805+3,3*0,805+3,2*0,805		0			
	VV		osa Q"/P" :		#HODNOTA!			
	VV		14,7*0,58		0			
	VV		osa E :		#HODNOTA!			
	VV		23,5*0,58		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		12,0*3,045		0,000			
	VV		(13,5+6,8+13,0)*3,39		0			
	VV		3,8*2,2+6,8*2,2		0			
	VV		osa U" :		#HODNOTA!			
	VV		7,35*0,82+4,8*0,82+19,5*0,82		0,000			
	VV		(6,44+13,095)*0,82		0,000			
	VV		det. 25 :		#HODNOTA!			
	VV		7,0*1,0		0			
	VV		(4,76+2,25+1,0)*1,0		0			
	VV		osa B :		#HODNOTA!			
	VV		8,1*0,313		0			
	VV		3,44*0,313		0			
	VV		(5,7+4,1+2,0+4,0)*0,313		0,000			
	VV		2,6*0,313		0,000			
	VV		(1,8+2,3*2+1,65+16,0)*0,313		0			
	VV		1,7*0,313		0			
	VV		(16,0+1,65+2,3*7+3,65)*0,313		0,000			
	VV		1,7*0,313		0,000			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		21,1*1,495		0			
	VV		2,8*1,182		0			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		5,4*1,495		0			
	VV		12,8*1,34		0			
	VV		osa A :		#HODNOTA!			
	VV		(3,255*3+0,8)*0,155		0,000			
	VV		(20,5+4,74+0,8*2)*0,8		0,000			
	VV		(7,0+0,8+1,2)*0,8		0			
	VV		osa C :		#HODNOTA!			
	VV		(19,5+1,0)*1,34		0,000			
	VV		(12,8+1,0+1,7)*0,645		0,000			
	VV		(17,8+4,0*2+8,2+5,8*2)*1,495		0,000			
	VV		osa 33 :		#HODNOTA!			
	VV		(10,4+19,9)*0,8		0			
	VV		osa G :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*0,18		0			
	VV		osa E :		#HODNOTA!			
	VV		(8,0+2,8+17,1)*1,03		0			
	VV		(8,0+5,2)*0,424		0,000			
	VV		(2,395+7,045+3,17*2+4,8+2,385)*1,34		0,000			
	VV		16,5*1,03		0			
	VV		(9,7+6,87)*1,26		0			
	VV		22,9*1,495		0,000			
	VV		výtah. šachta u SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+3,9)*2*0,92		0,000			
	VV		(2,425+4,8)*2*0,92		0			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*1,38		0			
	VV		(7,6+8,0)*0,35+(3,6+1,5)*0,35		0			
	VV		2,5*0,65		0			
	VV		(3,2+2,0)*2*1,7		0			
	VV		(2,0*2+3,5)*0,3		0,000			
	VV		osa 28/29 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,7*2+1,5)*0,85		0			
	VV		1,5*0,85		0			
	VV		det. 27 :		#HODNOTA!			
	VV		4,265*3,97		0,000			
	VV		3,865*3,275		0,000			
	VV		19,8*3,62*2		0			
	VV		osa D :		#HODNOTA!			
	VV		(13,73+13,62+3,645+1,71+8,2+3,18+4,95+10,15)*1,495		0			
	VV		osa D/E :		#HODNOTA!			
	VV		(1,7+7,54+7,52+7,71*3)*1,13		0			
	VV		det. 28 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,1*2+2,7)*0,85		0,000			
	VV		1,5*0,85		0,000			
	VV		det. 10, 11 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,425+2,1+0,9+2,1+6,935+0,2*2)*0,65		0			
	VV		šachta osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,585+4,6)*2*1,12		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		obvodová stěna :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 41* :		#HODNOTA!			
	VV		9,89*5,58		0			
	VV		15,75*6,2		0			
	VV		11,6*6,35		0			
	VV		3,6*6,35		0,000			
	VV		3,2*6,35		0,000			
	VV		3,9*4,605		0			
	VV		2,0*4,605		0			
	VV		40,4*4,655		0,000			
	VV		14,5*5,85		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		osa V", H" (obvod) :		#HODNOTA!			
	VV		26,6*5,58		0			
	VV		24,4*6,4		0			
	VV		(10,4+0,4*2+43,0+10,665+10,73+10,86+11,05+11,285+0,4*2)*5,95		0			
	VV		(11,56+11,855*2+12,065+3,6)*5,95		0			
	VV		(7,9+11,285+0,4*2+10,75)*6,7		0			
	VV		(0,3+10,86+10,73+10,665+8,7)*5,205		0,000			
	VV		(8,5+8,6*3+4,9)*6,4		0,000			
	VV		19,6*5,205		0			
	VV		40,23*6,4		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
43	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	0,000	367,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351312		0			
	VV		4665,142		0			
44	K	279352241	Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení	m2	0	1 017,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279352241		0			
	VV		opěrné stěny vně objektu :		#HODNOTA!			
	VV		oblouková stěna :		#HODNOTA!			
	VV		základ :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,5*(5,605+13,055+5,02)		0,000			
	VV		stěna :		#HODNOTA!			
	VV		2*3,9*(5,605+13,055+5,02)		0			
	VV		Součet		0,000			
45	K	279352242	Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění	m2	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279352242		0,000			
	VV		208,384		0			
46	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821		0			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		1200,563*0,250		0			
	VV		1158,624*0,25		0			
	VV		125,203*0,250		0,000			
	VV		Součet		0,000			
47	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0	3 234,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321616		0			

	P		*Poznámka k položce:*					
			kce bílých van, XC4, XF4, XD3, XA1 max. průsak 35 mm !!!		0,000			
	VV		do JC promítnout náklady na vodostavební beton XC4, XF4, XD3, XA1 max. průsak 35 mm !!!		#HODNOTA!			
	VV		tato položka zahrnuje kce ramp z vodostav. betonu		#HODNOTA!			
	VV		venkovní rampy charakteru základových desek :		#HODNOTA!			
	VV		deska ve sklonu tl. 830mm :		#HODNOTA!			
	VV		15,0*1,1*8,95*0,83		0			
	VV		0,23*0,23/2*8,95		0			
	VV		deska ve sklonu tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		39,63*1,1*8,75*0,6		0			
	VV		54,63*1,1*13,9*0,6		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		venkovní rampy charakteru stropních desek :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		40,6*1,1*3,9*0,3		0,000			
	VV		37,9*1,1*4,0*0,3		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
48	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821*		0			
	VV		venkovní rampy charakteru základových desek :		#HODNOTA!			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		852,846*0,250		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		venkovní rampy charakteru stropních desek :		#HODNOTA!			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		102,280*0,250		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
49	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,000	1 041,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121*		0			
	VV		venkovní rampy charakteru stropních desek :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		40,6*1,1*3,3		0			
	VV		37,9*1,1*3,2		0			
	VV		čela desek :		#HODNOTA!			
	VV		40,6*1,1*2*0,3		0,000			
	VV		37,9*1,1*2*0,3		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		venkovní rampy charakteru základových desek - bednění viz základová deska		#HODNOTA!			
	VV		Součet		0,000			
50	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,000	306,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122*		0,000			
	VV		332,596		0			
	D	28	Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty		0		0,00	
51	K	K001-410.01	Kotva pramencová - dočasná, DN 133 mm, délka 11,0 bm, kořen 4,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	42 960,00	0,00	
	VV		pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 :		#HODNOTA!			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		5+5		0			
	VV		Součet		0,000			
52	K	K001-410.02	Kotva pramencová - dočasná, DN 133 mm, délka 12,5 bm, kořen 6,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	48 637,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		6+5+10+7+15+2+2		0			
	VV		Součet		0,000			
53	K	K001-410.03	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,0 bm, kořen 5,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	50 640,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		13		0			
	VV		Součet		0			
54	K	K001-410.04	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	50 863,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		28+31+2+1+9		0			
	VV		Součet		0			
55	K	K001-410.05	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,5 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	52 866,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		1+22+6		0			
	VV		Součet		0			
56	K	K001-410.06	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 14,5 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	57 986,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		1+1+2		0,000			
	VV		Součet		0			
57	K	K001-410.07	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	58 653,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		5+17+6		0			
	VV		Součet		0			
58	K	K001-410.08	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	58 653,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		11+24+9+9+10+1		0,000			
	VV		Součet		0			
59	K	K001-410.09	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	58 876,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		7		0,000			
	VV		Součet		0,000			
60	K	K001-410.10	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,5 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	58 653,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		23+5+12+19+2+1+9		0			
	VV		Součet		0			
61	K	K001-410.11	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 16,0 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	63 996,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		17		0,000			
	VV		Součet		0,000			
62	K	K001-410.12	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 16,5 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	63 662,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
63	K	K001-410.13	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 17,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	66 221,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		7		0			
	VV		Součet		0			
64	K	K001-410.14	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 20,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0	76 795,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		5+8+7		0			
	VV		Součet		0,000			
65	K	K001-410.15	Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 17,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	kus	0,000	66 221,00	0,00	
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		5+8+7		0			
	VV		Součet		0,000			
66	K	P001-293	Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 900 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	m	0,000	6 455,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V JC je třeba počítat se skutečností, že obvodové systémové piloty budou vrtány společně s prvky zajištění stavební jámy (s „hluchým" vrtáním) z částečného výkopu.*		0,000			
	VV		piloty pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 :		#HODNOTA!			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		P001-293 :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*(6+5)		0			
	VV		8,5*(4+5)		0			

	VV		9,0*(3+2)		0			
	VV		9,5*(22+6+14+5)		0,000			
	VV		10,0*(4+3)		0,000			
	VV		11,5*(23+4+12+18+37+69+8+5+2)		0			
	VV		13,5*5		0			
	VV		14,0*9		0,000			
	VV		15,5*(7+9+7)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
67	K	T001-563	Pilíře těsnící clony z tryskové injektáže DN 900 mm uložení vytěžených hornin na staveništní skládce	m	0	7 257,00	0,00	
	VV		pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 :		#HODNOTA!			
	VV		kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy :		#HODNOTA!			
	VV		T001-T078 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*19		0			
	VV		5,0*51		0			
	VV		9,0*8		0,000			
	VV		T085-563 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*49		0			
	VV		5,0*(12+28+18)		0			
	VV		6,5*(46+10+24+37+74+148+4)		0,000			
	VV		9,0*(6+8+7+8)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
68	K	T099	Torkret na paženi tl. 120 mm (50 mm v ploše pilot), výztuž, drenáž kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy	m2	0	5 008,00	0,00	
	VV		dle výpisu statiky - POHLEDOVÁ PLOCHA		#HODNOTA!			
	VV		3935,0		0			
	VV		Součet		0			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		0		2 843 912,16	
69	K	310901113	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)	m2	0	154,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310901113		0,000			
	VV		Náklady na pohledovost (rovinnost) zdiva a příček z keramobetonu		#HODNOTA!			
	VV		započtená výměra pro zdivo a příčky jen jednou (nikoliv z obou stran) !		#HODNOTA!			
	VV		Zdivo200AKU		0			
	VV		Zdivo240AKU		0,000			
	VV		Zdivo365AKU		0,000			
	VV		Zdivo115AKU		0,000			
	VV		Zdivo175AKU		0			
	VV		Součet		0			
70	K	311274124	Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic zvukově izolačních, tloušťky zdiva 240 mm	m3	496,84	5 724,00	2 843 912,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311274124		0			
	P		Poznámka k položce: tloušťka zdiva 200 a 240mm - AKU, na klasickou maltu - režné, pohledové provedení, barva šedá z výroby		0			
	VV		tl. zdiva 200mm !!!		#HODNOTA!			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		"ID11892393" 6,416		0,000			
	VV		"ID11892398" 46,760		0			
	VV		"ID11892402" 204,986		0			
	VV		"ID11892407" 25,052		0,000			
	VV		"ID11892433" 21,722		0,000			
	VV		"ID11959292" 16,092		0,000			
	VV		"ID11959362" 31,503		0			
	VV		"ID11959533" 47,490		0			
	VV		"ID11959958" 62,710		0			
	VV		"ID11960045" 20,439		0			
	VV		"ID11960321" 32,440		0			
	VV		"ID11960460" 13,352		0			
	VV		"ID11960577" 13,586		0,000			
	VV		"ID11961881" 72,091		0,000			
	VV		"ID11962662" 30,956		0			
	VV		"ID11969111" 134,864		0			
	VV		"ID11970558" 54,361		0,000			
	VV		"ID11970795" 59,212		0,000			
	VV		"ID11971104" 121,500		0,000			
	VV		"ID11972002" 42,820		0			
	VV		"ID11972202" 42,655		0			
	VV		"ID11972313" 46,697		0			
	VV		"ID11972610" 26,277		0			
	VV		"ID11973269" 7,922		0			
	VV		"ID11973382" 78,938		0			
	VV		"ID11977326" 25,780		0,000			
	VV		"ID11977332" 36,449		0,000			
	VV		"ID11977336" 33,788		0			
	VV		"ID11977662" 29,175		0			
	VV		"ID11978365" 14,945		0,000			
	VV		"ID11978573" 5,596		0,000			
	VV		"ID11978598" 5,112		0,000			
	VV		"ID11984537" 20,641		0			
	VV		"ID11984551" 14,233		0			
	VV		"ID11984554" 22,488		0			
	VV		"ID12004685" 72,762		0			
	VV		"ID12186021" 40,068		0			
	VV		"ID12205434" 30,488		0			
	VV		"ID12217568" 16,227		0,000			
	VV		"ID12263720" 19,371		0,000			
	VV		"ID12263721" 20,603		0			
	VV		"ID12263722" 4,111		0			
	VV		"ID12614321" 30,210		0,000			
	VV		"ID12614472" 7,199		0,000			
	VV		"ID12651202" 18,400		0,000			
	VV		"ID12651203" 22,296		0			
	VV		"ID12651698" 6,058		0			
	VV		"ID12651830" 26,090		0			
	VV		"ID12730795" 39,237		0			
	VV		"ID12804973" 64,692		0			
	VV		"ID12805161" 20,734		0			
	VV		"ID13054475" 237,256		0,000			
	VV		"ID13055190" 8,640		0,000			
	VV		"ID13060690" 10,080		0			
	VV		"ID13060691" 18,738		0			
	VV		"ID13066249" 26,711		0,000			
	VV		"ID13066400" 24,984		0,000			
	VV		"ID13146773" 17,558		0,000			
	VV		"ID13193377" 63,789		0			
	VV		"ID13193378" 167,992		0			
	VV		"ID13193379" 154,892		0			
	VV		"ID13193381" 115,896		0			
	VV		"ID13193382" 63,388		0			
	VV		"ID13193384" 23,920		0			
	VV		"ID13193385" 23,920		0,000			
	VV		"ID13193386" 23,920		0,000			
	VV		"ID13193387" 36,119		0			
	VV		"ID13193393" 36,119		0			
	VV		"ID13193397" 36,119		0,000			
	VV		"ID13193398" 36,119		0,000			
	VV		"ID13193402" 15,485		0,000			
	VV		"ID13193403" 15,485		0			
	VV		"ID13193404" 15,483		0			
	VV		"ID13193406" 15,482		0			
	VV		"ID13193420" 12,920		0			
	VV		"ID13193422" 57,800		0			
	VV		"ID13193423" 19,643		0			
	VV		"ID13193439" 76,850		0,000			
	VV		"ID13193440" 38,760		0,000			
	VV		"ID13193441" 19,140		0			
	VV		"ID13193442" 18,615		0			
	VV		"ID13242517" 10,381		0,000			
	VV		"ID13242578" 11,503		0,000			
	VV		"ID13334791" 48,864		0,000			
	VV		"ID13334812" 30,321		0			
	VV		"ID13351926" 5,680		0			
	VV		"ID13378353" 4,277		0			
	VV		"ID13396861" 6,698		0			
	VV		"ID13396862" 19,093		0			
	VV		"ID13396889" 15,437		0			
	VV		"ID13396890" 6,437		0,000			
	VV		"ID13396891" 7,357		0,000			
	VV		"ID13396892" 9,336		0			

VV	"ID13535143" 120,693	0
VV	"ID13544868" 14,696	0,000
VV	"ID13582493" 16,746	0,000
VV	"ID13583096" 13,423	0,000
VV	"ID13584602" 16,030	0
VV	"ID13584743" 5,064	0
VV	"ID13584784" 4,127	0
VV	"ID13584932" 24,386	0
VV	"ID13585250" 16,030	0
VV	"ID13585396" 5,064	0
VV	"ID13585430" 4,127	0,000
VV	"ID13585712" 28,110	0,000
VV	"ID13608458" 16,030	0
VV	"ID13608567" 4,127	0
VV	"ID13608687" 5,064	0,000
VV	"ID13608757" 16,030	0,000
VV	"ID13608758" 5,064	0,000
VV	"ID13608759" 5,061	0
VV	"ID13608945" 27,173	0
VV	"ID13608978" 27,305	0
VV	"ID13611266" 10,047	0
VV	"ID13611267" 10,710	0
VV	"ID13611268" 10,543	0
VV	"ID13611271" 13,779	0,000
VV	"ID13611273" 15,461	0,000
VV	"ID13615897" 28,924	0
VV	"ID13615940" 48,881	0
VV	"ID13616398" 21,269	0,000
VV	"ID13616452" 21,546	0,000
VV	"ID13633528" 19,376	0,000
VV	"ID13633644" 24,319	0
VV	"ID13633701" 23,648	0
VV	"ID13633992" 12,153	0
VV	"ID13634347" 9,866	0
VV	"ID13634596" 9,674	0
VV	"ID13634661" 9,942	0
VV	"ID13634722" 8,894	0,000
VV	"ID13635170" 12,824	0,000
VV	"ID13635514" 5,486	0
VV	"ID13635956" 9,398	0
VV	"ID13636037" 10,760	0,000
VV	"ID13636081" 4,122	0,000
VV	"ID13636125" 9,977	0,000
VV	"ID13636163" 9,509	0
VV	"ID13636200" 9,169	0
VV	"ID13636280" 8,744	0
VV	"ID13636436" 9,941	0
VV	"ID13636476" 9,303	0
VV	"ID13637843" 14,058	0
VV	"ID13637844" 20,758	0,000
VV	"ID13643305" 7,053	0,000
VV	"ID13647045" 30,013	0
VV	"ID13647645" 12,183	0
VV	"ID13648516" 3,315	0,000
VV	"ID13648517" 46,760	0,000
VV	"ID13655344" 28,575	0,000
VV	"ID13656253" 32,712	0
VV	"ID13663462" 36,683	0
VV	"ID13675866" 23,319	0
VV	"ID13675868" 20,292	0
VV	"ID13675876" 37,535	0
VV	"ID13678755" 28,552	0
VV	"ID13682618" 28,628	0,000
VV	"ID13682626" 12,397	0,000
VV	"ID13726966" 15,634	0
VV	"ID13726967" 41,207	0
VV	"ID13731226" 32,216	0,000
VV	"ID13731231" 28,930	0,000
VV	"ID13731232" 17,910	0,000
VV	"ID13731233" 93,588	0
VV	"ID13731683" 18,987	0
VV	"ID13731774" 20,488	0
VV	"ID13731938" 18,684	0
VV	"ID13755502" 16,920	0
VV	"ID13756256" 16,493	0
VV	"ID13760268" 94,494	0,000
VV	"ID13760269" 18,142	0,000
VV	"ID13790150" 44,680	0
VV	"ID13833203" 7,469	0
VV	"ID13842867" 52,005	0,000
VV	"ID13842871" 9,032	0,000
VV	"ID13859096" 61,384	0,000
VV	"ID13859109" 132,931	0
VV	"ID13859115" 1,023	0
VV	"ID13862284" 22,765	0
VV	"ID13896217" 12,609	0
VV	"ID14049985" 21,852	0
VV	"ID14193219" 13,938	0
VV	"ID14193220" 25,605	0,000
VV	"ID14193342" 55,661	0,000
VV	"ID14193410" 47,223	0
VV	"ID14193411" 23,081	0
VV	"ID14193413" 27,190	0,000
VV	"ID14193416" 49,814	0,000
VV	"ID14193419" 16,966	0,000
VV	"ID14204305" 2,921	0
VV	"ID14205789" 8,936	0
VV	"ID14207040" 7,901	0
VV	"ID14208666" 0,105	0
VV	"ID14261540" 12,345	0
VV	"ID14514936" 106,204	0
VV	"ID14514940" 7,725	0,000
VV	"ID14516457" 58,639	0,000
VV	"ID14630225" 40,627	0
VV	"ID14633238" 0,166	0
VV	"ID14651717" 45,636	0,000
VV	"ID14731335" 31,228	0,000
VV	"ID14731385" 14,837	0,000
VV	"ID14736231" 28,006	0
VV	"ID14736261" 18,227	0
VV	"ID14736331" 93,134	0
VV	"ID14736339" 31,327	0
VV	"ID14736391" 26,057	0
VV	"ID14777783" 46,994	0
VV	"ID14777785" 45,531	0,000
VV	"ID14777786" 48,275	0,000
VV	"ID14777799" 48,817	0
VV	"ID14777910" 40,031	0
VV	"ID14778683" 16,505	0,000
VV	"ID14778718" 17,291	0,000
VV	"ID14778722" 19,058	0,000
VV	"ID14778734" 8,437	0
VV	"ID15095485" 32,973	0
VV	"ID15095611" 65,511	0
VV	"ID15095880" 46,876	0
VV	"ID15096098" 39,796	0
VV	"ID15097207" 1,615	0
VV	"ID15957613" 51,097	0,000
VV	"ID19532879" 56,920	0,000
VV	"ID19532891" 29,369	0
VV	"ID19532907" 22,321	0
VV	"ID19595403" 5,924	0,000
VV	"ID19596486" 18,536	0,000
VV	"ID19596681" 31,293	0,000
VV	"ID19598847" 7,821	0
VV	"ID19600059" 25,048	0
VV	"ID19600110" 12,012	0
VV	"ID19600354" 16,506	0
VV	"ID19966826" 6,667	0
VV	"ID19966827" 5,556	0
VV	"ID19966828" 5,853	0,000
VV	"ID19966829" 10,919	0,000

VV	"ID19967053" 6,666	0
VV	"ID19967149" 5,555	0
VV	"ID19967577" 17,526	0,000
VV	"ID19992557" 6,666	0,000
VV	"ID19992558" 7,074	0,000
VV	"ID19992559" 4,444	0
VV	"ID19992561" 18,960	0
VV	"ID19992600" 6,666	0
VV	"ID19992601" 5,555	0
VV	"ID19992602" 5,852	0
VV	"ID19992603" 16,117	0
VV	"ID19994018" 5,555	0,000
VV	"ID19994022" 7,134	0,000
VV	"ID19994026" 5,555	0
VV	"ID19994045" 21,997	0
VV	"ID20048105" 63,441	0,000
VV	"ID20061984" 14,806	0,000
VV	"ID20061985" 14,897	0,000
VV	"ID20061994" 13,718	0
VV	"ID20062824" 9,951	0
VV	"ID20064028" 66,104	0
VV	"ID20068155" 63,499	0
VV	"ID20112403" 30,359	0
VV	"ID20112415" 9,641	0
VV	"ID20186501" 94,138	0,000
VV	"ID20244836" 48,389	0,000
VV	"ID20459393" 14,705	0
VV	"ID20675823" 32,075	0
VV	"ID20758084" 3,388	0,000
VV	"ID20758085" 24,735	0,000
VV	"ID20760205" 24,837	0,000
VV	"ID20760237" 3,195	0
VV	"ID20779250" 31,950	0
VV	"ID20789572" 28,743	0
VV	"ID20789577" 24,882	0
VV	"ID20828998" 8,398	0
VV	"ID20828999" 27,880	0
VV	"ID20842907" 5,248	0,000
VV	"ID21487521" 4,082	0,000
VV	"ID21487567" 9,183	0
VV	"ID21493932" 3,791	0
VV	"ID21930113" 95,880	0,000
VV	"ID21940861" 58,781	0,000
VV	"ID21986609" 12,061	0,000
VV	"ID22142541" 25,457	0
VV	"ID22169180" 7,805	0
VV	"ID22174674" 0,280	0
VV	"ID22174675" 0,280	0
VV	"ID22188033" 5,680	0
VV	"ID22194764" 23,290	0
VV	"ID22194771" 1,923	0,000
VV	"ID22194779" 13,912	0,000
VV	"ID22194789" 3,470	0
VV	"ID22203246" 6,390	0
VV	"ID22203332" 1,075	0,000
VV	"ID22227680" 51,293	0,000
VV	"ID22229938" 5,984	0,000
VV	"ID22233264" 9,228	0
VV	"ID22708094" 91,073	0
VV	"ID22794815" 1,027	0
VV	"ID22794816" 5,322	0
VV	"ID22805944" 3,681	0
VV	"ID22870586" 4,421	0
VV	"ID22870587" 3,753	0,000
VV	"ID22872785" 10,868	0,000
VV	"ID23012944" 0,561	0
VV	"ID23012950" 0,568	0
VV	"ID23013026" 43,602	0,000
VV	"ID23016585" 15,799	0,000
VV	"ID23057503" 27,808	0,000
VV	"ID23057653" 26,099	0
VV	"ID23063219" 24,036	0
VV	"ID23071799" 5,791	0
VV	"ID23075398" 16,689	0
VV	"ID23151648" 31,327	0
VV	"ID23151651" 18,207	0
VV	"ID23151652" 13,113	0,000
VV	"ID23193188" 10,555	0,000
VV	"ID23292767" 0,849	0
VV	-1PPm	#HODNOTA!
VV	"ID11663209" 19,278	0,000
VV	"ID11767446" 12,690	0,000
VV	"ID11893203" 15,845	0,000
VV	"ID12651209" 14,820	0
VV	"ID12692870" 11,700	0
VV	"ID13054767" 15,099	0
VV	"ID13193433" 19,474	0
VV	"ID13821009" 8,379	0
VV	"ID13859104" 8,817	0
VV	"ID13859106" 0,624	0,000
VV	"ID13859111" 1,094	0,000
VV	"ID14002038" 8,066	0
VV	"ID14010035" 6,530	0
VV	"ID14202570" 13,583	0,000
VV	"ID14459875" 12,314	0,000
VV	"ID21986792" 14,610	0,000
VV	"ID22709610" 58,032	0
VV	"ID22771741" 12,553	0
VV	"ID22771781" 12,177	0
VV	"ID22772200" 131,029	0
VV	"ID22807871" 35,064	0
VV	1NP	#HODNOTA!
VV	"ID11767742" 5,954	0,000
VV	"ID11767747" 5,954	0,000
VV	"ID11768407" 23,288	0
VV	"ID11769466" 2,329	0
VV	"ID11769920" 19,360	0,000
VV	"ID11770182" 18,479	0,000
VV	"ID11770290" 22,685	0,000
VV	"ID11770474" 18,843	0
VV	"ID11770630" 24,310	0
VV	"ID11771049" 22,331	0
VV	"ID12199346" 24,910	0
VV	"ID12199499" 27,325	0
VV	"ID12199543" 36,647	0
VV	"ID12200079" 25,495	0,000
VV	"ID12200225" 26,950	0,000
VV	"ID12200339" 28,669	0
VV	"ID12200376" 36,552	0
VV	"ID12200474" 25,495	0,000
VV	"ID12201369" 27,325	0,000
VV	"ID12208710" 27,312	0,000
VV	"ID12208811" 25,129	0
VV	"ID12209085" 33,507	0
VV	"ID12209219" 28,760	0
VV	"ID12215346" 28,833	0
VV	"ID12215347" 34,325	0
VV	"ID12215348" 33,240	0
VV	"ID12215353" 6,753	0,000
VV	"ID12215358" 25,712	0,000
VV	"ID12215360" 27,825	0
VV	"ID12215361" 27,510	0
VV	"ID12215362" 47,777	0,000
VV	"ID12215363" 4,699	0,000
VV	"ID12215364" 4,699	0,000
VV	"ID12215370" 25,300	0
VV	"ID12215371" 26,950	0
VV	"ID12215372" 4,699	0
VV	"ID12215373" 4,699	0
VV	"ID12215380" 27,632	0
VV	"ID12215382" 28,450	0
VV	"ID12216165" 45,472	0,000

VV	"ID12216225" 26,612	0,000
VV	"ID12216430" 33,507	0
VV	"ID12216944" 14,398	0
VV	"ID12217180" 15,642	0,000
VV	"ID12217400" 33,852	0,000
VV	"ID12218504" 24,632	0,000
VV	"ID12218711" 26,677	0
VV	"ID12218814" 26,149	0
VV	"ID12219016" 45,862	0
VV	"ID12219153" 26,881	0
VV	"ID12219172" 4,699	0
VV	"ID12219230" 4,707	0
VV	"ID12219665" 25,435	0,000
VV	"ID12219693" 4,699	0,000
VV	"ID12219877" 26,881	0
VV	"ID12219912" 4,699	0
VV	"ID12220113" 26,744	0,000
VV	"ID12220293" 47,811	0,000
VV	"ID12258847" 21,779	0,000
VV	"ID12259090" 23,262	0
VV	"ID12259617" 26,082	0
VV	"ID12259682" 78,768	0
VV	"ID12259747" 24,813	0
VV	"ID12260065" 23,459	0
VV	"ID12261316" 13,096	0
VV	"ID12261972" 66,378	0,000
VV	"ID12381476" 7,282	0,000
VV	"ID12499196" 43,951	0
VV	"ID12499208" 13,254	0
VV	"ID12502718" 21,747	0,000
VV	"ID12574542" 57,355	0,000
VV	"ID12574543" 24,867	0,000
VV	"ID12574548" 26,077	0
VV	"ID12575207" 16,914	0
VV	"ID12579176" 33,394	0
VV	"ID12691188" 3,194	0
VV	"ID12693905" 10,234	0
VV	"ID12694008" 3,564	0
VV	"ID12694170" 8,182	0,000
VV	"ID12902863" 3,881	0,000
VV	"ID12976116" 22,771	0
VV	"ID12999058" 18,339	0
VV	"ID12999059" 20,463	0,000
VV	"ID13003848" 18,001	0,000
VV	"ID13028771" 7,988	0,000
VV	"ID13029211" 8,280	0
VV	"ID13029282" 8,337	0
VV	"ID13029719" 7,988	0
VV	"ID13119474" 9,610	0
VV	"ID13119522" 12,732	0
VV	"ID13130572" 6,912	0
VV	"ID13137615" 1,466	0,000
VV	"ID13137695" 8,248	0,000
VV	"ID13137716" 12,410	0
VV	"ID13138779" 11,246	0
VV	"ID13138780" 20,859	0,000
VV	"ID13138781" 1,466	0,000
VV	"ID13138930" 20,690	0,000
VV	"ID13138947" 10,202	0
VV	"ID13139084" 1,466	0
VV	"ID13139622" 20,690	0
VV	"ID13139678" 11,246	0
VV	"ID13139744" 1,466	0
VV	"ID13171920" 9,401	0
VV	"ID13173705" 6,354	0,000
VV	"ID13246470" 4,708	0,000
VV	"ID13246474" 6,458	0
VV	"ID13279350" 5,411	0
VV	"ID13283724" 11,730	0,000
VV	"ID13294517" 8,162	0,000
VV	"ID13294518" 5,687	0,000
VV	"ID13294550" 3,520	0
VV	"ID13294561" 3,652	0
VV	"ID13294586" 3,657	0
VV	"ID13294617" 3,520	0
VV	"ID13294646" 3,506	0
VV	"ID13294648" 3,652	0
VV	"ID13294658" 3,652	0,000
VV	"ID13294676" 3,520	0,000
VV	"ID13295018" 3,652	0
VV	"ID13295069" 3,652	0
VV	"ID13295116" 3,652	0,000
VV	"ID13295174" 3,652	0,000
VV	"ID13295222" 3,652	0,000
VV	"ID13295277" 13,263	0
VV	"ID13295324" 13,263	0
VV	"ID13295380" 3,652	0
VV	"ID13298048" 3,894	0
VV	"ID13298824" 1,278	0
VV	"ID13299025" 1,278	0
VV	"ID13299930" 5,248	0,000
VV	"ID13300025" 1,278	0,000
VV	"ID13300057" 1,278	0
VV	"ID13300358" 4,834	0
VV	"ID13300373" 6,827	0,000
VV	"ID13300463" 6,499	0,000
VV	"ID13302736" 3,048	0,000
VV	"ID13302760" 3,120	0
VV	"ID13303375" 3,886	0
VV	"ID13303458" 1,278	0
VV	"ID13303460" 1,278	0
VV	"ID13303864" 5,256	0
VV	"ID13303934" 1,278	0
VV	"ID13303936" 1,278	0,000
VV	"ID13304492" 3,048	0,000
VV	"ID13304493" 3,630	0
VV	"ID13304511" 3,048	0
VV	"ID13304512" 3,630	0,000
VV	"ID13304526" 2,538	0,000
VV	"ID13304527" 3,120	0,000
VV	"ID13304642" 4,834	0
VV	"ID13304643" 7,551	0
VV	"ID13304645" 1,003	0
VV	"ID13304664" 4,843	0
VV	"ID13304665" 7,558	0
VV	"ID13304667" 1,277	0
VV	"ID13304682" 4,834	0,000
VV	"ID13304683" 6,820	0,000
VV	"ID13304685" 1,277	0
VV	"ID13305458" 6,499	0
VV	"ID13305477" 6,499	0,000
VV	"ID13305494" 6,499	0,000
VV	"ID13306835" 3,550	0,000
VV	"ID13306836" 0,828	0
VV	"ID13306837" 2,694	0
VV	"ID13308597" 0,998	0
VV	"ID13308966" 5,367	0
VV	"ID13309549" 18,544	0
VV	"ID13309582" 17,201	0
VV	"ID13310386" 37,112	0,000
VV	"ID13322825" 3,881	0,000
VV	"ID13322834" 9,401	0
VV	"ID13710843" 16,352	0
VV	"ID13710844" 16,212	0,000
VV	"ID13710846" 2,000	0,000
VV	"ID13710934" 2,070	0,000
VV	"ID13710935" 16,212	0
VV	"ID13710936" 16,352	0
VV	"ID13716225" 16,839	0
VV	"ID13716226" 2,000	0
VV	"ID13716228" 16,212	0
VV	"ID13762549" 18,424	0

VV	"ID13896069" 1,643	0,000
VV	"ID14021622" 2,070	0,000
VV	"ID14021626" 16,979	0
VV	"ID14021679" 16,212	0
VV	"ID14042739" 1,604	0,000
VV	"ID14042741" 1,432	0,000
VV	"ID14068556" 7,318	0,000
VV	"ID14068571" 7,318	0
VV	"ID14389784" 44,975	0
VV	"ID14765288" 3,599	0
VV	"ID14765289" 3,990	0
VV	"ID14765294" 3,951	0
VV	"ID14765295" 7,311	0
VV	"ID14765304" 4,180	0,000
VV	"ID15070675" 6,172	0,000
VV	"ID15785419" 2,336	0
VV	"ID15958163" 30,973	0
VV	"ID18190819" 3,006	0,000
VV	"ID18191065" 0,734	0,000
VV	"ID19818695" 46,950	0,000
VV	"ID19818697" 43,075	0
VV	"ID20732720" 1,549	0
VV	"ID20733147" 8,005	0
VV	"ID20753252" 3,894	0
VV	"ID20753259" 2,099	0
VV	"ID20753284" 5,256	0
VV	"ID20753285" 2,099	0,000
VV	"ID20760117" 8,005	0,000
VV	"ID20760147" 8,005	0
VV	"ID20763332" 3,886	0
VV	"ID20763704" 2,099	0,000
VV	"ID20763729" 5,256	0,000
VV	"ID20763730" 2,107	0,000
VV	"ID20763754" 8,005	0
VV	"ID20811043" 3,802	0
VV	"ID20811048" 4,485	0
VV	"ID20811109" 3,795	0
VV	"ID20811118" 5,475	0
VV	"ID20813087" 2,279	0
VV	"ID20813128" 2,272	0,000
VV	"ID20813143" 2,279	0,000
VV	"ID20813154" 2,264	0
VV	"ID20858688" 20,115	0
VV	"ID20870477" 27,489	0,000
VV	"ID20986823" 34,425	0,000
VV	"ID20986829" 12,375	0,000
VV	"ID20999644" 12,851	0
VV	"ID21003431" 13,129	0
VV	"ID21813358" 9,401	0
VV	"ID21813359" 7,935	0
VV	"ID21839036" 7,935	0
VV	"ID21839038" 3,881	0
VV	"ID21839040" 10,876	0,000
VV	"ID21839042" 2,698	0,000
VV	"ID21839044" 7,849	0
VV	"ID21839046" 7,590	0
VV	"ID21839048" 3,881	0,000
VV	"ID21839050" 7,935	0,000
VV	"ID21839054" 10,436	0,000
VV	"ID21839056" 3,396	0
VV	"ID21839058" 7,935	0
VV	"ID21839060" 9,401	0
VV	"ID22052029" 4,475	0
VV	"ID22052055" 5,550	0
VV	"ID22052089" 6,225	0
VV	"ID22052373" 6,225	0,000
VV	"ID22071328" 7,318	0,000
VV	"ID22071376" 6,180	0
VV	"ID22106924" 8,259	0
VV	"ID22184279" 3,290	0,000
VV	"ID22185057" 3,290	0,000
VV	"ID22204498" 3,079	0,000
VV	"ID22226519" 24,829	0
VV	"ID22226520" 4,557	0
VV	"ID22449765" 0,098	0
VV	"ID22644008" 4,361	0
VV	"ID22644064" 2,579	0
VV	"ID22644209" 1,280	0
VV	"ID22644921" 4,361	0,000
VV	"ID22645335" 5,160	0,000
VV	"ID22645349" 1,280	0
VV	"ID22645973" 8,045	0
VV	"ID22646020" 9,403	0,000
VV	"ID22646050" 3,462	0,000
VV	"ID22646985" 5,160	0,000
VV	"ID22646999" 1,175	0
VV	"ID22647648" 2,587	0
VV	"ID22647662" 1,175	0
VV	"ID22647903" 3,816	0
VV	"ID22647905" 9,402	0
VV	"ID22647984" 4,361	0
VV	"ID22648336" 8,064	0,000
VV	"ID22723006" 7,068	0,000
VV	"ID22723007" 2,901	0
VV	"ID22726556" 2,760	0
VV	"ID22726557" 2,920	0,000
VV	"ID22726558" 4,220	0,000
VV	"ID22733832" 10,628	0,000
VV	"ID22734147" 8,253	0
VV	"ID22738579" 4,289	0
VV	"ID22738580" 2,835	0
VV	"ID22738620" 1,550	0
VV	"ID22943117" 1,003	0
VV	"ID23006509" 7,498	0
VV	"ID23347061" 7,007	0,000
VV	"ID23347220" 4,830	0,000
VV	"ID23347392" 16,883	0
VV	"ID23347717" 4,637	0
VV	"ID23347762" 3,524	0,000
VV	"ID23484158" 4,361	0,000
VV	2NP	#HODNOTA!
VV	"ID11761244" 5,005	0
VV	"ID11762183" 4,933	0
VV	"ID11810170" 1,958	0
VV	"ID12034072" 15,368	0
VV	"ID12034125" 15,365	0
VV	"ID12034194" 60,524	0
VV	"ID12034379" 40,679	0,000
VV	"ID12034439" 15,604	0,000
VV	"ID12034753" 15,544	0
VV	"ID12034817" 10,466	0
VV	"ID12034972" 15,950	0,000
VV	"ID12034973" 30,413	0,000
VV	"ID12034976" 15,180	0,000
VV	"ID12035011" 14,703	0
VV	"ID12035168" 23,143	0
VV	"ID12035177" 43,291	0
VV	"ID12035308" 16,993	0
VV	"ID12035400" 23,102	0
VV	"ID12251454" 23,099	0
VV	"ID12579322" 31,753	0,000
VV	"ID12691189" 2,870	0,000
VV	"ID12693831" 9,196	0
VV	"ID12694076" 3,055	0
VV	"ID12694269" 7,673	0,000
VV	"ID12825952" 99,720	0,000
VV	"ID12825956" 9,902	0,000
VV	"ID12825960" 56,879	0
VV	"ID12825965" 71,737	0
VV	"ID12825970" 23,297	0
VV	"ID12825975" 11,169	0
VV	"ID12825979" 11,147	0

VV	"ID12825983" 30,640	0
VV	"ID12825988" 64,390	0,000
VV	"ID12825993" 56,879	0,000
VV	"ID12825998" 9,902	0
VV	"ID12826002" 99,720	0
VV	"ID12826006" 9,902	0,000
VV	"ID12826010" 56,879	0,000
VV	"ID12826015" 71,737	0,000
VV	"ID12826020" 23,320	0
VV	"ID12826029" 10,576	0
VV	"ID12826033" 30,638	0
VV	"ID12826054" 64,402	0
VV	"ID12826059" 56,522	0
VV	"ID12826064" 9,902	0
VV	"ID12999057" 9,976	0,000
VV	"ID13172645" 7,902	0,000
VV	"ID13290854" 0,540	0
VV	"ID13290888" 0,540	0
VV	"ID13291932" 0,571	0,000
VV	"ID13292631" 4,604	0,000
VV	"ID13292664" 0,540	0,000
VV	"ID13292890" 0,540	0
VV	"ID13293100" 0,540	0
VV	"ID13294026" 10,496	0
VV	"ID13294417" 16,619	0
VV	"ID13296689" 22,621	0
VV	"ID13296691" 10,604	0
VV	"ID13296741" 3,263	0,000
VV	"ID13319384" 7,217	0,000
VV	"ID13324155" 7,903	0
VV	"ID13324164" 3,263	0
VV	"ID13369378" 7,807	0,000
VV	"ID14266810" 6,558	0,000
VV	"ID14766266" 5,345	0,000
VV	"ID15070440" 5,003	0
VV	"ID15070472" 5,003	0
VV	"ID18206226" 3,007	0
VV	"ID19513627" 26,133	0
VV	"ID20732723" 1,318	0
VV	"ID20811180" 3,410	0
VV	"ID20811240" 3,127	0,000
VV	"ID20811315" 3,130	0,000
VV	"ID20811500" 3,139	0
VV	"ID20986845" 9,576	0
VV	"ID20986859" 31,051	0,000
VV	"ID21000012" 10,890	0,000
VV	"ID21000049" 25,572	0,000
VV	"ID21003446" 10,796	0
VV	"ID21089470" 16,740	0
VV	"ID21116375" 29,303	0
VV	"ID21672185" 7,902	0
VV	"ID21672187" 6,670	0
VV	"ID21672188" 3,263	0
VV	"ID21672190" 6,670	0,000
VV	"ID21839010" 7,903	0,000
VV	"ID21839013" 6,670	0
VV	"ID21839017" 6,670	0
VV	"ID21839018" 3,263	0,000
VV	"ID21839022" 2,313	0,000
VV	"ID21839026" 6,380	0,000
VV	"ID21839027" 6,598	0
VV	"ID21839032" 9,378	0
VV	"ID21839034" 3,052	0
VV	"ID22036770" 11,245	0
VV	"ID22204506" 2,639	0
VV	"ID22648796" 0,540	0
VV	"ID22648797" 0,540	0,000
VV	"ID22648798" 0,540	0,000
VV	"ID22648799" 0,540	0
VV	"ID22648800" 0,540	0
VV	"ID22722981" 7,068	0,000
VV	"ID22722982" 2,901	0,000
VV	"ID22738537" 4,340	0,000
VV	"ID22738538" 2,835	0
VV	"ID22772466" 4,204	0
VV	"ID22772585" 4,119	0
VV	"ID22784163" 4,077	0
VV	"ID22784164" 4,119	0
VV	"ID22784165" 4,119	0
VV	"ID22784166" 4,119	0,000
VV	"ID22784168" 4,119	0,000
VV	"ID22784169" 4,119	0
VV	"ID22784170" 4,119	0
VV	"ID22784171" 6,202	0,000
VV	"ID22784172" 6,202	0,000
VV	"ID22784173" 6,232	0,000
VV	"ID22784505" 6,202	0
VV	"ID22784506" 6,202	0
VV	"ID22784507" 4,146	0
VV	"ID22784508" 4,146	0
VV	"ID22784509" 4,146	0
VV	"ID22784510" 4,146	0
VV	"ID22784511" 4,146	0,000
VV	"ID22784512" 4,146	0,000
VV	"ID22784513" 4,077	0
VV	"ID22784514" 4,077	0
VV	"ID22784515" 4,119	0,000
VV	"ID22784516" 4,119	0,000
VV	"ID22784517" 4,119	0,000
VV	"ID22784518" 4,119	0
VV	"ID22784519" 4,119	0
VV	"ID22784520" 4,119	0
VV	"ID22784521" 6,202	0
VV	"ID22784522" 6,202	0
VV	"ID22784523" 6,202	0
VV	"ID22784524" 4,119	0,000
VV	"ID22784525" 4,119	0,000
VV	"ID22784526" 4,119	0
VV	"ID22784527" 4,119	0
VV	"ID22784528" 4,119	0,000
VV	"ID22793479" 6,840	0,000
VV	"ID22795072" 13,072	0,000
VV	"ID22834091" 9,982	0
VV	3NP	#HODNOTA!
VV	"ID11760156" 1,958	0
VV	"ID11764093" 5,005	0
VV	"ID11764348" 5,005	0
VV	"ID11908572" 19,113	0
VV	"ID11908737" 10,576	0,000
VV	"ID11908920" 21,930	0,000
VV	"ID11909050" 23,895	0
VV	"ID11909130" 37,070	0
VV	"ID12187820" 14,210	0,000
VV	"ID12193544" 19,761	0,000
VV	"ID12193545" 15,660	0,000
VV	"ID12193556" 19,141	0
VV	"ID12193562" 10,295	0
VV	"ID12193564" 17,400	0
VV	"ID12228495" 15,668	0
VV	"ID12228500" 16,740	0
VV	"ID12229516" 11,640	0
VV	"ID12379313" 20,733	0,000
VV	"ID12379314" 21,065	0,000
VV	"ID12379318" 16,222	0
VV	"ID12440636" 11,632	0
VV	"ID12497399" 2,602	0,000
VV	"ID12583082" 11,317	0,000
VV	"ID12583084" 41,809	0,000
VV	"ID12583124" 28,725	0
VV	"ID12619102" 21,089	0
VV	"ID12691191" 2,870	0
VV	"ID12693897" 9,378	0

VV	"ID12694080" 3,055	0
VV	"ID12694329" 7,161	0
VV	"ID12705465" 11,166	0,000
VV	"ID12705506" 11,314	0,000
VV	"ID12705508" 19,402	0
VV	"ID13172842" 7,902	0
VV	"ID13296804" 3,263	0,000
VV	"ID13324293" 7,902	0,000
VV	"ID13324302" 3,263	0,000
VV	"ID13352035" 1,025	0
VV	"ID13383729" 26,274	0
VV	"ID13383945" 19,840	0
VV	"ID13394364" 12,296	0
VV	"ID13394366" 5,810	0
VV	"ID13394394" 21,781	0
VV	"ID13431088" 3,692	0,000
VV	"ID13436509" 3,553	0,000
VV	"ID13436516" 18,214	0
VV	"ID13812230" 14,210	0
VV	"ID13812363" 12,296	0,000
VV	"ID13812364" 5,810	0,000
VV	"ID13818627" 19,389	0,000
VV	"ID13818749" 15,906	0
VV	"ID13819273" 5,035	0
VV	"ID13819486" 14,048	0
VV	"ID14184931" 20,461	0
VV	"ID14186923" 15,660	0
VV	"ID14264620" 11,127	0
VV	"ID14267139" 10,562	0,000
VV	"ID14267317" 8,506	0,000
VV	"ID14267318" 7,876	0
VV	"ID14280317" 16,315	0
VV	"ID14280429" 10,886	0,000
VV	"ID14389751" 10,565	0,000
VV	"ID14412674" 2,195	0,000
VV	"ID14412678" 2,189	0
VV	"ID14412746" 2,075	0
VV	"ID14412748" 2,076	0
VV	"ID14412749" 3,574	0
VV	"ID14767136" 7,467	0
VV	"ID15067644" 5,003	0
VV	"ID15067656" 4,032	0,000
VV	"ID15067865" 5,003	0,000
VV	"ID15093009" 10,128	0
VV	"ID19992510" 20,469	0
VV	"ID20079856" 23,250	0,000
VV	"ID20238336" 12,890	0,000
VV	"ID20238337" 3,718	0,000
VV	"ID20242265" 12,156	0
VV	"ID20242934" 2,759	0
VV	"ID20242935" 19,182	0
VV	"ID20244075" 14,446	0
VV	"ID20474714" 13,791	0
VV	"ID20732733" 1,027	0
VV	"ID20732735" 1,318	0,000
VV	"ID20810967" 7,045	0,000
VV	"ID20810980" 14,374	0
VV	"ID20811321" 3,190	0
VV	"ID20811523" 3,197	0,000
VV	"ID20811770" 3,184	0,000
VV	"ID20986861" 9,998	0,000
VV	"ID21003453" 11,007	0
VV	"ID21003457" 14,192	0
VV	"ID21090340" 3,032	0
VV	"ID21427899" 3,263	0
VV	"ID21428154" 6,670	0
VV	"ID21487569" 7,902	0
VV	"ID21669892" 6,670	0,000
VV	"ID21669926" 3,263	0,000
VV	"ID21669927" 6,670	0
VV	"ID21669928" 7,902	0
VV	"ID21669929" 6,670	0,000
VV	"ID21669970" 9,378	0,000
VV	"ID21669978" 2,870	0,000
VV	"ID21670016" 9,983	0
VV	"ID21670019" 2,313	0
VV	"ID21670038" 6,598	0
VV	"ID21670042" 6,380	0
VV	"ID21874603" 0,969	0
VV	"ID22038593" 25,134	0
VV	"ID22039626" 27,900	0,000
VV	"ID22040733" 27,903	0,000
VV	"ID22041231" 74,153	0
VV	"ID22041799" 25,906	0
VV	"ID22204514" 2,632	0,000
VV	"ID22243701" 3,016	0,000
VV	"ID22243755" 0,980	0,000
VV	"ID22722684" 1,550	0
VV	"ID22722685" 7,656	0
VV	"ID22726559" 0,431	0
VV	"ID22726562" 1,077	0
VV	"ID22726597" 0,536	0
VV	"ID22726648" 0,969	0
VV	"ID22726707" 1,508	0,000
VV	"ID22726729" 1,077	0,000
VV	"ID22726760" 1,505	0
VV	"ID22726778" 0,700	0
VV	"ID22737581" 4,342	0,000
VV	"ID22737582" 4,340	0,000
VV	"ID22737583" 2,835	0,000
VV	"ID22738458" 3,565	0
VV	"ID22738459" 5,789	0
VV	"ID22825970" 1,193	0
VV	"ID22826042" 0,781	0
VV	"ID22826043" 0,781	0
VV	4NP	#HODNOTA!
VV	"ID11760168" 1,958	0,000
VV	"ID11764105" 5,005	0,000
VV	"ID11764360" 5,003	0
VV	"ID12114129" 20,196	0
VV	"ID12179494" 19,260	0,000
VV	"ID12179544" 0,936	0,000
VV	"ID12179612" 19,260	0,000
VV	"ID12179665" 0,936	0
VV	"ID12179743" 19,260	0
VV	"ID12179795" 0,928	0
VV	"ID12181621" 12,672	0
VV	"ID12181622" 6,044	0
VV	"ID12181624" 49,695	0
VV	"ID12181629" 16,786	0,000
VV	"ID12181630" 1,032	0,000
VV	"ID12182958" 21,916	0
VV	"ID12185907" 21,923	0
VV	"ID12193339" 10,875	0,000
VV	"ID12193340" 23,548	0,000
VV	"ID12193343" 74,585	0,000
VV	"ID12193347" 84,656	0
VV	"ID12195045" 22,159	0
VV	"ID12196603" 9,201	0
VV	"ID12196647" 18,719	0
VV	"ID12196911" 26,847	0
VV	"ID12197699" 6,788	0
VV	"ID12197702" 53,263	0,000
VV	"ID12197703" 26,500	0,000
VV	"ID12197711" 15,661	0
VV	"ID12198085" 11,625	0
VV	"ID12198087" 19,141	0,000
VV	"ID12198089" 25,920	0,000
VV	"ID12198091" 6,208	0,000
VV	"ID12198376" 11,005	0
VV	"ID12199069" 11,625	0
VV	"ID12364780" 121,423	0

VV	"ID12367503" 67,988	0
VV	"ID12520090" 16,950	0
VV	"ID12593855" 42,953	0
VV	"ID12611963" 113,154	0,000
VV	"ID12611976" 131,495	0,000
VV	"ID12611990" 133,040	0
VV	"ID12612011" 132,468	0
VV	"ID12612012" 113,150	0,000
VV	"ID12612034" 129,569	0,000
VV	"ID12612035" 35,709	0,000
VV	"ID12651165" 7,902	0
VV	"ID12691192" 2,870	0
VV	"ID12693899" 9,378	0
VV	"ID12694082" 2,870	0
VV	"ID12694331" 6,954	0
VV	"ID13296844" 3,488	0
VV	"ID13324532" 8,447	0,000
VV	"ID13324541" 3,263	0,000
VV	"ID13378027" 1,457	0
VV	"ID13378283" 16,950	0
VV	"ID13378972" 1,232	0,000
VV	"ID13379013" 1,235	0,000
VV	"ID13379130" 16,958	0,000
VV	"ID13379191" 1,464	0
VV	"ID13379274" 36,143	0
VV	"ID13379425" 16,958	0
VV	"ID13385796" 11,026	0
VV	"ID13404404" 10,776	0
VV	"ID13423347" 12,867	0
VV	"ID13423867" 12,851	0,000
VV	"ID13428346" 12,979	0,000
VV	"ID13428347" 5,890	0
VV	"ID13428351" 11,166	0
VV	"ID13428852" 3,018	0,000
VV	"ID13456745" 15,660	0,000
VV	"ID13456806" 10,586	0,000
VV	"ID13698653" 12,652	0
VV	"ID13715355" 6,792	0
VV	"ID13750566" 11,604	0
VV	"ID13750567" 22,785	0
VV	"ID14234872" 15,660	0
VV	"ID14264664" 11,127	0
VV	"ID14266572" 10,560	0,000
VV	"ID14267140" 10,366	0,000
VV	"ID14389752" 10,565	0
VV	"ID14389924" 19,241	0
VV	"ID14780206" 5,212	0,000
VV	"ID14780221" 5,261	0,000
VV	"ID14801677" 11,885	0,000
VV	"ID15067617" 5,003	0
VV	"ID15067618" 4,032	0
VV	"ID15068026" 5,003	0
VV	"ID15092933" 10,589	0
VV	"ID18382705" 25,528	0
VV	"ID18396096" 26,660	0
VV	"ID18396097" 10,959	0,000
VV	"ID20481397" 9,866	0,000
VV	"ID20732740" 1,027	0
VV	"ID20732741" 1,241	0
VV	"ID20811420" 3,190	0,000
VV	"ID20811575" 3,197	0,000
VV	"ID20811850" 3,183	0,000
VV	"ID20986902" 9,346	0
VV	"ID21823346" 3,263	0
VV	"ID21823349" 6,670	0
VV	"ID21823352" 9,377	0
VV	"ID21825863" 2,273	0
VV	"ID21825865" 6,380	0
VV	"ID21825867" 6,598	0,000
VV	"ID21825869" 7,130	0,000
VV	"ID21825871" 3,488	0
VV	"ID21825875" 8,447	0
VV	"ID21825877" 7,130	0,000
VV	"ID21825879" 9,377	0,000
VV	"ID21825882" 3,047	0,000
VV	"ID21825885" 6,670	0
VV	"ID21825887" 8,447	0
VV	"ID22046681" 38,667	0
VV	"ID22047566" 10,850	0
VV	"ID22047734" 11,005	0
VV	"ID22075042" 3,032	0
VV	"ID22204523" 2,639	0,000
VV	"ID22270503" 4,772	0,000
VV	"ID22270535" 4,725	0
VV	"ID22722693" 1,550	0
VV	"ID22722694" 5,580	0,000
VV	"ID22722695" 6,820	0,000
VV	"ID22722696" 5,115	0,000
VV	"ID22735781" 1,704	0
VV	"ID22737526" 4,342	0
VV	"ID22737527" 4,340	0
VV	"ID22737528" 2,835	0
VV	"ID22738046" 3,564	0
VV	"ID22738098" 3,565	0
VV	"ID22738226" 5,485	0,000
VV	5NP	#HODNOTA!
VV	"ID11764114" 6,463	0
VV	"ID11764377" 6,558	0
VV	"ID11930462" 151,525	0,000
VV	"ID11930466" 54,578	0,000
VV	"ID11930471" 34,689	0,000
VV	"ID11930476" 159,325	0
VV	"ID11930480" 131,566	0
VV	"ID12006929" 4,465	0
VV	"ID12006930" 1,820	0
VV	"ID12006931" 20,376	0
VV	"ID12011072" 17,623	0
VV	"ID12011145" 20,377	0,000
VV	"ID12053844" 18,283	0,000
VV	"ID12055635" 3,983	0
VV	"ID12055636" 2,379	0
VV	"ID12055637" 19,576	0,000
VV	"ID12055641" 18,079	0,000
VV	"ID12055669" 4,465	0,000
VV	"ID12055670" 1,877	0
VV	"ID12055671" 20,376	0
VV	"ID12055675" 18,086	0
VV	"ID12064545" 23,070	0
VV	"ID12064546" 28,720	0
VV	"ID12064547" 6,567	0
VV	"ID12090526" 27,050	0,000
VV	"ID12090527" 23,448	0,000
VV	"ID12090528" 18,530	0
VV	"ID12090529" 17,713	0
VV	"ID12090530" 20,321	0,000
VV	"ID12090531" 27,050	0,000
VV	"ID12090532" 23,449	0,000
VV	"ID12090535" 18,506	0
VV	"ID12090536" 21,123	0
VV	"ID12090537" 26,266	0
VV	"ID12090538" 23,454	0
VV	"ID12090541" 17,564	0
VV	"ID12090542" 19,685	0
VV	"ID12090543" 26,212	0,000
VV	"ID12090544" 23,452	0,000
VV	"ID12090545" 24,253	0
VV	"ID12090546" 18,351	0
VV	"ID12090547" 18,351	0,000
VV	"ID12090548" 18,351	0,000
VV	"ID12090549" 18,351	0,000
VV	"ID12094051" 0,557	0
VV	"ID12094190" 5,517	0

VV	"ID12094238" 6,074	0
VV	"ID12094520" 5,498	0
VV	"ID12094649" 21,301	0
VV	"ID12094733" 15,088	0
VV	"ID12095948" 6,074	0,000
VV	"ID12096546" 1,820	0,000
VV	"ID12096547" 19,576	0
VV	"ID12096551" 18,731	0
VV	"ID12096590" 24,190	0,000
VV	"ID12096591" 24,256	0,000
VV	"ID12096605" 21,321	0,000
VV	"ID12096606" 15,088	0
VV	"ID12096708" 6,081	0
VV	"ID12096709" 6,129	0
VV	"ID12096712" 6,074	0
VV	"ID12611916" 37,040	0
VV	"ID12611956" 48,984	0
VV	"ID12611957" 37,380	0,000
VV	"ID12611958" 36,580	0,000
VV	"ID12611961" 37,840	0
VV	"ID12691193" 3,704	0
VV	"ID12693901" 12,805	0,000
VV	"ID12694084" 3,888	0,000
VV	"ID12694333" 9,991	0,000
VV	"ID13072879" 0,554	0
VV	"ID13072983" 23,015	0
VV	"ID13072984" 28,474	0
VV	"ID13072985" 4,731	0
VV	"ID13073234" 23,065	0
VV	"ID13073235" 28,375	0
VV	"ID13073236" 6,574	0,000
VV	"ID13296971" 3,771	0,000
VV	"ID13297142" 4,075	0
VV	"ID13297431" 4,075	0
VV	"ID13297457" 3,955	0,000
VV	"ID13297694" 3,955	0,000
VV	"ID13297696" 4,075	0,000
VV	"ID13297698" 4,077	0
VV	"ID13297700" 3,956	0
VV	"ID13297989" 4,299	0
VV	"ID13304111" 4,295	0
VV	"ID13304115" 4,501	0
VV	"ID13304118" 4,287	0
VV	"ID13304122" 4,295	0,000
VV	"ID13304127" 4,295	0,000
VV	"ID13304132" 4,295	0
VV	"ID13304136" 4,295	0
VV	"ID13304141" 4,404	0,000
VV	"ID13304147" 4,295	0,000
VV	"ID13304207" 4,078	0,000
VV	"ID13304209" 4,295	0
VV	"ID13332267" 5,803	0
VV	"ID13332307" 5,779	0
VV	"ID13332646" 9,629	0
VV	"ID13338366" 10,503	0
VV	"ID13338368" 10,206	0
VV	"ID13338369" 9,124	0,000
VV	"ID13339983" 5,803	0,000
VV	"ID13339984" 5,779	0
VV	"ID13339985" 9,629	0
VV	"ID13340385" 48,963	0,000
VV	"ID13340386" 11,020	0,000
VV	"ID13340387" 9,116	0,000
VV	"ID13340830" 48,964	0
VV	"ID13340831" 10,970	0
VV	"ID13340832" 9,124	0
VV	"ID13341107" 48,610	0
VV	"ID13341108" 10,970	0
VV	"ID13341109" 9,109	0
VV	"ID13432923" 28,206	0,000
VV	"ID13432924" 19,098	0,000
VV	"ID13432925" 19,940	0
VV	"ID13432926" 8,752	0
VV	"ID13432938" 27,404	0,000
VV	"ID13432939" 19,098	0,000
VV	"ID13432940" 19,940	0,000
VV	"ID13432941" 8,749	0
VV	"ID13432944" 27,408	0
VV	"ID13432945" 19,099	0
VV	"ID13432946" 19,990	0
VV	"ID13432947" 8,756	0
VV	"ID13432950" 28,210	0
VV	"ID13432951" 19,099	0,000
VV	"ID13432952" 19,941	0,000
VV	"ID13432953" 8,758	0
VV	"ID13686778" 4,014	0
VV	"ID13686779" 8,633	0,000
VV	"ID13686782" 4,014	0,000
VV	"ID13686783" 8,633	0,000
VV	"ID13686787" 4,014	0
VV	"ID13686788" 8,552	0
VV	"ID13686789" 4,014	0
VV	"ID13686790" 8,633	0
VV	"ID13687033" 11,307	0
VV	"ID13687102" 11,306	0
VV	"ID13687224" 23,064	0,000
VV	"ID13687225" 28,375	0,000
VV	"ID13687226" 5,022	0
VV	"ID13687318" 11,306	0
VV	"ID13714742" 63,117	0,000
VV	"ID13716082" 10,880	0,000
VV	"ID13724354" 41,493	0,000
VV	"ID13724528" 6,363	0
VV	"ID13724628" 6,719	0
VV	"ID13724773" 16,448	0
VV	"ID13726496" 10,825	0
VV	"ID13744063" 34,915	0
VV	"ID13744064" 34,689	0
VV	"ID13744065" 5,807	0,000
VV	"ID14162898" 35,213	0,000
VV	"ID14163347" 34,301	0
VV	"ID15042071" 50,387	0
VV	"ID15051646" 6,127	0,000
VV	"ID15051647" 0,562	0,000
VV	"ID15053428" 6,031	0,000
VV	"ID15053429" 0,563	0
VV	"ID15064312" 6,556	0
VV	"ID15065144" 6,560	0
VV	"ID18396372" 17,200	0
VV	"ID18396373" 33,600	0
VV	"ID18396374" 10,525	0
VV	"ID18396390" 17,200	0,000
VV	"ID18396391" 33,600	0,000
VV	"ID18396392" 10,525	0
VV	"ID19021866" 3,783	0
VV	"ID20066124" 3,979	0,000
VV	"ID20181320" 3,690	0,000
VV	"ID20186882" 3,965	0,000
VV	"ID20874189" 6,549	0
VV	"ID20874289" 2,502	0
VV	"ID20882793" 6,556	0
VV	"ID20882889" 2,504	0
VV	"ID20884080" 2,504	0
VV	"ID20884148" 6,564	0
VV	"ID20885778" 2,504	0,000
VV	"ID20885780" 6,564	0,000
VV	"ID20999384" 418,627	0
VV	"ID20999455" 13,746	0
VV	"ID21003426" 50,960	0,000
VV	"ID21003427" 13,742	0,000
VV	"ID21003465" 157,222	0,000
VV	"ID21003478" 13,897	0

	VV		"ID21826565" 12,430		0			
	VV		"ID21826675" 2,898		0			
	VV		"ID21828345" 11,808		0			
	VV		"ID21828346" 4,135		0			
	VV		"ID21941467" 18,942		0			
	VV		"ID22046491" 12,970		0,000			
	VV		"ID22204677" 3,359		0,000			
	VV		"ID22270498" 1,460		0			
	VV		"ID22722701" 2,998		0			
	VV		"ID22722702" 8,000		0,000			
	VV		"ID22722703" 3,664		0,000			
	VV		"ID22737523" 2,660		0,000			
	VV		"ID22737524" 4,560		0			
	VV		"ID22737525" 3,380		0			
	VV		"ID22737800" 2,850		0			
	VV		"ID22737821" 4,800		0			
	VV		"ID22737860" 3,570		0			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID12106390" 100,257		0,000			
	VV		"ID12106395" 20,241		0,000			
	VV		"ID12106396" 20,241		0			
	VV		"ID12106397" 20,241		0			
	VV		"ID12106398" 20,241		0,000			
	VV		"ID13146012" 32,627		0,000			
	VV		"ID13146031" 16,390		0,000			
	VV		"ID13146032" 15,965		0			
	VV		"ID13603983" 20,241		0			
	VV		"ID13609716" 92,362		0			
	VV		"ID13609717" 18,770		0			
	VV		"ID13609718" 18,770		0			
	VV		"ID13609719" 18,770		0			
	VV		"ID13609720" 18,770		0,000			
	VV		"ID13609726" 18,933		0,000			
	VV		"ID13609727" 19,424		0			
	VV		"ID13609808" 18,770		0			
	VV		"ID13609810" 18,770		0,000			
	VV		"ID13609812" 18,770		0,000			
	VV		"ID22137053" 20,895		0,000			
	VV		"ID23477672" 1,448		0			
	VV		"ID23477673" 1,448		0			
	VV		"ID23477677" 8,537		0			
	VV		"ID23477852" 1,573		0			
	VV		"ID23477853" 1,560		0			
	VV		"ID23477854" 8,575		0			
	VV		ke skl. SN.304		#HODNOTA!			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		"ID13635158" 13,421		0			
	VV		"ID13635162" 13,115		0			
	VV		"ID13635166" 9,982		0,000			
	VV		"ID14778726" 10,873		0,000			
	VV		"ID14778730" 12,129		0,000			
	VV		korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		#HODNOTA!			
	VV		(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		#HODNOTA!			
	VV		22892,612-22756,626		0			
	VV	Zdivo200AKU	Mezisoučet		0			
	VV		výkaz na m3		#HODNOTA!			
	VV		-Zdivo200AKU		0			
	VV		Zdivo200AKU*0,2		0,000			
	VV		ZDIVO TL. 240MM (viz REVIT)		#HODNOTA!			
	VV	Zdivo240AKU	59,393		0			
	VV		výkaz na m3		#HODNOTA!			
	VV		-Zdivo240AKU		0,000			
	VV		Zdivo240AKU*0,24		0,000			
	VV		Součet		0,000			
71	K	311274122	Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic zvukově izolačních, tloušťky zdiva 365 mm	m3	0	4 266,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311274122		0			
	VV		ke skl. SN.302		#HODNOTA!			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID22643975" 4,666		0			
	VV		"ID22644006" 5,400		0			
	VV		"ID22644917" 5,400		0,000			
	VV		"ID22644919" 5,240		0,000			
	VV		"ID22646753" 4,850		0			
	VV		"ID22646755" 4,666		0			
	VV		"ID22647620" 5,400		0,000			
	VV		"ID22647982" 4,666		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID13698660" 4,651		0			
	VV		"ID18382704" 4,810		0			
	VV		"ID21985011" 4,596		0			
	VV		"ID22252853" 3,870		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID13716008" 4,576		0			
	VV		"ID22252855" 7,139		0,000			
	VV		"ID22448959" 0,137		0,000			
	VV	Zdivo365AKU	Mezisoučet		0			
	VV		výkaz na m3		#HODNOTA!			
	VV		-Zdivo365AKU		0,000			
	VV		Zdivo365AKU*0,365		0,000			
	VV		Součet		0,000			
72	K	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm	m2	0	3 395,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342273112		0			
	VV		ke skl. SN.303		#HODNOTA!			
	VV	Zdivo175AKU	"ID 22448600 a ID 22448751" 1,6		0			
73	K	342273111	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm	m2	0	579,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342273111		0			
	P		Poznámka k položce: 115 AKU (P4) na klasickou maltu - režné, pohledové provedení, barva šedá z výroby		0,000			
	VV		typ AKU		#HODNOTA!			
	VV		ke skl. SN.311		#HODNOTA!			
	VV		-1PPk		#HODNOTA!			
	VV		"ID23349774" 3,705		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID13305650" 3,209		0			
	VV		"ID13311248" 9,271		0			
	VV		"ID13311290" 4,544		0			
	VV		"ID17861689" 12,410		0			
	VV		"ID22106925" 16,850		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID11858115" 9,564		0,000			
	VV		"ID11859870" 9,271		0			
	VV		"ID11868718" 9,037		0			
	VV		"ID11880543" 9,254		0,000			
	VV		"ID11880545" 9,037		0,000			
	VV		"ID11902064" 9,564		0,000			
	VV		"ID11902065" 9,037		0			
	VV		"ID11902161" 9,560		0			
	VV		"ID11902162" 9,657		0			
	VV		"ID11931309" 9,688		0			
	VV		"ID11931310" 9,688		0			
	VV		"ID11955213" 9,564		0			
	VV		"ID11955244" 9,254		0,000			
	VV		"ID11955275" 9,254		0,000			
	VV		"ID11995326" 8,830		0			
	VV		"ID11995772" 9,140		0			
	VV		"ID11995776" 9,140		0,000			
	VV		"ID11995780" 8,830		0,000			
	VV		"ID13355237" 9,688		0,000			
	VV		"ID13355281" 9,688		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID22243238" 0,930		0			
	VV		"ID22243280" 2,124		0			
	VV		"ID22243316" 0,595		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		"ID12197712" 15,659		0			

	VV		"ID13395793" 8,980	0			
	VV		Mezisoučet	0,000			
	VV		5NP	#HODNOTA!			
	VV		"ID12052562" 15,312	0,000			
	VV		"ID12055640" 14,820	0			
	VV		"ID12055674" 13,948	0			
	VV		"ID12064551" 21,306	0			
	VV		"ID12090564" 17,893	0			
	VV		"ID12096599" 16,681	0			
	VV		"ID13073240" 20,051	0			
	VV		"ID13687230" 20,117	0,000			
	VV		"ID17775118" 20,897	0,000			
	VV		"ID20186883" 14,512	0			
	VV		"ID22107007" 3,233	0			
	VV		"ID22107073" 3,232	0,000			
	VV		"ID22107137" 3,232	0,000			
	VV		"ID22107537" 3,233	0,000			
	VV		"ID22243034" 1,302	0			
	VV		"ID22243061" 1,290	0			
	VV		"ID22243080" 0,800	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM	#HODNOTA!			
	VV		(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)	#HODNOTA!			
	VV		35,929	0,000			
	VV	Zdivo115AKU	Součet	0,000			
74	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0	3 173,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*	0			
	VV		XC1	#HODNOTA!			
	VV		stěny nadzemních podlaží :	#HODNOTA!			
	VV		1NP :	#HODNOTA!			
	VV		osy 2/3 :	#HODNOTA!			
	VV		((3,57*2+9,8)*3,65-1,8*2,55)*0,3	0			
	VV		(8,95*3,65-1,58*2,25)*0,42	0			
	VV		((7,065+2,93+2,78+2,43)*4,05-1,88*2,55-1,0*2,25)*0,2	0			
	VV		(2,59+3,6)*4,05*0,3	0			
	VV		osy 4/5 :	#HODNOTA!			
	VV		(7,0+3,39+2,4*2)*3,85*0,2	0,000			
	VV		-1,38*2,25*2*0,2	0,000			
	VV		osy 5/6 :	#HODNOTA!			
	VV		(10,54+9,09)*3,65*0,43	0			
	VV		6,15*3,65*0,3	0,000			
	VV		(2,8+2,87*2)*3,8*0,2	0,000			
	VV		-1,38*2,35*0,2	0,000			
	VV		(2,56+2,35)*2*3,8*0,2	0			
	VV		-1,24*2,19*0,2	0			
	VV		osy 9/12 :	#HODNOTA!			
	VV		(28,8+6,4)*2*3,8*0,3	0			
	VV		-2,6*3,45*2*0,3	0			
	VV		-1,9*2,25*0,3	0			
	VV		(10,79+3,35*5)*3,8*0,2	0,000			
	VV		-1,38*2,35*4*0,2	0,000			
	VV		osy 14/15 :	#HODNOTA!			
	VV		6,8*3,85*0,2	0			
	VV		osy 15/16 :	#HODNOTA!			
	VV		3,94*3,8*0,45	0,000			
	VV		-1,9*2,25*0,45	0,000			
	VV		5,6*3,8*0,35	0			
	VV		4,175*3,8*0,33	0			
	VV		-2,6*3,45*0,33	0			
	VV		5,4*3,8*0,55	0			
	VV		6,05*3,8*0,3	0			
	VV		0,835*3,8*0,2	0			
	VV		(2,56+2,35)*2*3,8*0,2	0,000			
	VV		-1,24*2,19*0,2	0,000			
	VV		osy 16/17 :	#HODNOTA!			
	VV		(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3	0			
	VV		-1,8*2,7*0,3	0,000			
	VV		-1,58*2,25*0,3	0,000			
	VV		osy 18/19 :	#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,8*0,2	0			
	VV		(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2	0			
	VV		-1,88*2,35*0,2	0			
	VV		-1,0*2,25*0,2	0			
	VV		(3,4+2,8)*4,05*0,3	0			
	VV		osy 22/23 :	#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,8*0,2	0,000			
	VV		(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2	0,000			
	VV		-1,88*2,35*0,2	0			
	VV		-1,0*2,25*0,2	0			
	VV		(3,4+2,8)*4,05*0,3	0,000			
	VV		osy 24/25 :	#HODNOTA!			
	VV		(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3	0,000			
	VV		-1,8*2,7*0,3	0			
	VV		-1,58*2,25*0,3	0			
	VV		osy 26/27 :	#HODNOTA!			
	VV		6,8*3,85*0,2	0			
	VV		osy 29/32 :	#HODNOTA!			
	VV		(28,8+6,4)*2*3,8*0,3	0			
	VV		-2,6*3,45*2*0,3	0,000			
	VV		-1,9*2,25*0,3	0,000			
	VV		(10,79+3,35*5)*3,8*0,2	0			
	VV		-1,38*2,35*4*0,2	0			
	VV		(2,16+3,1)*2*3,8*0,2	0,000			
	VV		-1,28*2,35*0,2	0,000			
	VV		osa 30 :	#HODNOTA!			
	VV		(2,15+1,6)*2*3,65*0,2	0			
	VV		-1,12*2,29*0,2	0			
	VV		osy 36/37 :	#HODNOTA!			
	VV		6,8*3,85*0,2	0			
	VV		osy 38/39 :	#HODNOTA!			
	VV		(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2	0			
	VV		-1,88*2,35*0,2	0,000			
	VV		-1,0*2,25*0,2	0,000			
	VV		(3,4+2,8)*4,05*0,3	0			
	VV		(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3	0			
	VV		-1,8*2,7*0,3	0,000			
	VV		-1,58*2,25*0,3	0,000			
	VV		Mezisoučet	0,000			
	VV		2NP :	#HODNOTA!			
	VV		osy 2/3 :	#HODNOTA!			
	VV		((3,57*2+9,8)*3,1-1,2*2,25)*0,3	0			
	VV		(8,95*3,1-1,58*2,25)*0,42	0			
	VV		((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2	0			
	VV		(2,59+3,6)*3,5*0,3	0			
	VV		osy 4/5 :	#HODNOTA!			
	VV		(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2	0,000			
	VV		osy 5/6 :	#HODNOTA!			
	VV		(10,54+9,09)*3,1*0,43	0			
	VV		-1,12*2,4*0,43	0,000			
	VV		6,15*3,1*0,3	0,000			
	VV		(2,8+2,87*2)*3,25*0,2	0,000			
	VV		-1,38*2,35*0,2	0			
	VV		(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0			
	VV		-1,24*2,19*0,2	0			
	VV		osy 9/12 :	#HODNOTA!			
	VV		(28,8+6,4)*2*3,25*0,3	0			
	VV		7,3*2*2,9*0,2	0			
	VV		(10,79+3,4*5)*3,25*0,2	0,000			
	VV		osy 14/15 :	#HODNOTA!			
	VV		6,8*3,3*0,2	0			
	VV		osy 15/16 :	#HODNOTA!			
	VV		3,94*3,25*0,45	0,000			
	VV		-1,58*2,25*0,45	0,000			
	VV		5,3*3,25*0,35	0,000			
	VV		4,175*3,25*0,33	0			
	VV		5,4*3,25*0,55	0			
	VV		6,25*3,25*0,3	0			
	VV		-1,58*2,25*0,3	0			
	VV		0,835*3,25*0,2	0			
	VV		6,6*3,25*0,3	0			

VV	(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0,000
VV	-1,24*2,19*0,2	0,000
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3	0
VV	-1,38*2,48*0,3	0,000
VV	-1,58*2,25*0,3	0,000
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,1*0,2	0
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0
VV	-1,88*2,35*0,2	0
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,1*0,2	0,000
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0,000
VV	-1,88*2,35*0,2	0
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0,000
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3	0,000
VV	-1,12*2,25*0,3	0
VV	-1,58*2,25*0,3	0
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*0,3	0
VV	7,3*2*2,9*0,2	0,000
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*0,2	0,000
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0,000
VV	-1,88*2,35*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3	0
VV	-1,12*2,25*0,3	0
VV	-1,58*2,25*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	((3,57*2+9,8)*3,1)*0,3	0
VV	(8,95*3,1-1,58*2,25)*0,42	0
VV	((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2	0,000
VV	(2,59+3,6)*3,5*0,3	0,000
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2	0
VV	-1,38*2,35*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,1*0,43	0
VV	6,15*3,1*0,3	0
VV	(2,8+2,87*2)*3,25*0,2	0
VV	-1,38*2,35*0,2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0,000
VV	-1,24*2,19*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*0,3	0,000
VV	-1,9*2,25*2*0,3	0,000
VV	7,3*2*2,9*0,2	0,000
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*0,2	0
VV	-1,38*2,35*4*0,2	0
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,25*0,45	0
VV	5,3*3,25*0,35	0,000
VV	4,175*3,25*0,33	0,000
VV	5,4*3,25*0,55	0
VV	6,25*3,25*0,3	0
VV	-1,58*2,25*0,3	0,000
VV	0,835*3,25*0,2	0,000
VV	6,6*3,25*0,3	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0
VV	-1,24*2,19*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3	0
VV	-1,58*2,25*0,3	0
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0,000
VV	-1,88*2,35*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0,000
VV	-1,88*2,35*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3	0
VV	-1,58*2,25*0,3	0
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0,000
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*0,3	0
VV	-1,9*2,25*2*0,3	0
VV	7,3*2*2,9*0,2	0,000
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*0,2	0,000
VV	-1,38*2,35*4*0,2	0,000
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2	0
VV	-1,88*2,35*0,2	0
VV	-1,0*2,25*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3	0,000
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3	0,000
VV	-1,58*2,25*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	((3,57*2+9,8)*3,1)*0,3	0,000
VV	(8,95*3,1-1,58*2,25)*0,42	0
VV	((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*3,5*0,3	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2	0
VV	-1,38*2,35*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,1*0,43	0,000
VV	-1,38*2,35*0,3	0
VV	6,15*3,1*0,3	0
VV	(2,8+2,87*2)*3,25*0,2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0,000
VV	-1,24*2,19*0,2	0,000
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*0,3	0
VV	-1,9*2,25*3*0,3	0
VV	7,3*2*2,9*0,2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*0,2	0
VV	-1,38*2,35*4*0,2	0
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*0,2	0,000
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,25*0,45	0
VV	-1,58*2,25*0,45	0,000
VV	5,3*3,25*0,35	0,000
VV	4,175*3,25*0,33	0,000
VV	5,4*3,25*0,55	0
VV	6,25*3,25*0,3	0
VV	0,835*3,25*0,2	0
VV	6,6*3,25*0,3	0
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*0,2	0

	VV	-1,24*2,19*0,2		0			
	VV	osy 16/17 :		#HODNOTA!			
	VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3		0,000			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0			
	VV	osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2		0,000			
	VV	-1,88*2,35*0,2		0,000			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0,000			
	VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3		0			
	VV	osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2		0			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0			
	VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3		0			
	VV	osy 24/25 :		#HODNOTA!			
	VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3		0,000			
	VV	-1,58*2,25*2*0,3		0,000			
	VV	osy 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV	6,8*3,3*0,2		0			
	VV	osy 29/32 :		#HODNOTA!			
	VV	(28,8+6,4)*2*3,25*0,3		0,000			
	VV	-1,9*2,25*3*0,3		0,000			
	VV	7,3*2*2,9*0,2		0			
	VV	(10,79+3,4*5)*3,25*0,2		0			
	VV	-1,38*2,35*4*0,2		0			
	VV	osy 36/37 :		#HODNOTA!			
	VV	6,8*3,3*0,2		0			
	VV	osy 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2		0,000			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0,000			
	VV	(3,4+2,8)*3,5*0,3		0			
	VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3		0			
	VV	-1,58*2,25*2*0,3		0,000			
	VV	pod zvýšeným stropem u výtahů :		#HODNOTA!			
	VV	osy 9/12 a 29/32 :		#HODNOTA!			
	VV	10,79*0,55*0,3*2		0			
	VV	(10,79+3,4*5)*0,55*0,2*2		0			
	VV	Mezisoučet		0			
	VV	5NP :		#HODNOTA!			
	VV	osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV	((3,57*2+9,8)*4,15)*0,3		0			
	VV	(8,95*4,15-1,58*2,25*2)*0,42		0,000			
	VV	((7,065+2,93+2,78+2,43)*4,4-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2		0,000			
	VV	(2,59+3,6)*4,4*0,3		0			
	VV	osy 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV	(2,8+2,95)*2*4,0*0,2		0,000			
	VV	-1,673*2,35*0,2		0,000			
	VV	osy 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV	(2,8+2,87*2)*4,0*0,2		0			
	VV	2,8*4,0*0,35		0			
	VV	-1,673*2,35*0,35		0			
	VV	(2,56+2,35)*2*4,0*0,2		0			
	VV	-1,24*2,19*0,2		0			
	VV	osy 16/17 :		#HODNOTA!			
	VV	(9,4+8,4+3,57*2)*4,15*0,3		0,000			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0,000			
	VV	osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2		0			
	VV	-1,88*2,35*0,2		0,000			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0,000			
	VV	(3,4+2,8)*4,4*0,3		0,000			
	VV	osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2		0			
	VV	-1,88*2,35*0,2		0			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0			
	VV	(3,4+2,8)*4,4*0,3		0			
	VV	osy 24/25 :		#HODNOTA!			
	VV	(9,3+8,5+3,57*2)*4,15*0,3		0,000			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0,000			
	VV	osy 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2		0			
	VV	-1,88*2,35*0,2		0,000			
	VV	-1,0*2,25*0,2		0,000			
	VV	(3,4+2,8)*4,4*0,3		0,000			
	VV	(9,83+8,9+3,57*2)*4,15*0,3		0			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0			
	VV	Mezisoučet		0			
	VV	6NP :		#HODNOTA!			
	VV	obvodová stěna :		#HODNOTA!			
	VV	(149,73+43,385+149,77+43,4)*2,31*0,3		0			
	VV	vnitřní stěny :		#HODNOTA!			
	VV	osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV	3,57*2*(2,265+3,519)/2*0,3		0			
	VV	9,8*2,265*0,3		0			
	VV	(8,9*3,519-1,58*2,25)*0,42		0,000			
	VV	((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2		0,000			
	VV	(2,59+3,6)*4,4*0,3		0,000			
	VV	((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2		0			
	VV	osy 16/17 :		#HODNOTA!			
	VV	9,5*2,474*0,3		0			
	VV	8,49*3,722*0,3		0			
	VV	3,57*2*(2,474+3,722)/2*0,3		0			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0			
	VV	osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV	((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2		0,000			
	VV	(2,59+3,6)*4,4*0,3		0			
	VV	((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2		0			
	VV	osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV	((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2		0,000			
	VV	(2,59+3,6)*4,4*0,3		0,000			
	VV	((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2		0			
	VV	osy 24/25 :		#HODNOTA!			
	VV	9,5*2,474*0,3		0			
	VV	8,49*3,722*0,3		0			
	VV	3,57*2*(2,474+3,722)/2*0,3		0			
	VV	-1,58*2,25*0,3		0			
	VV	osy 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV	3,57*2*(2,265+3,519)/2*0,3		0,000			
	VV	9,8*2,265*0,3		0			
	VV	(8,9*3,519-1,58*2,25)*0,42		0			
	VV	((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2		0,000			
	VV	(2,59+3,6)*4,4*0,3		0,000			
	VV	((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2		0,000			
	VV	Mezisoučet		0			
	VV	odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV	dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení		#HODNOTA!			
	VV	viz mezisoučty jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV	"1NP" -515,914*0,65		0			
	VV	"2NP" -468,854*0,6		0			
	VV	"3NP" -446,148*0,65		0,000			
	VV	"4NP" -450,543*0,65		0,000			
	VV	"5NP" -230,822*0,55		0			
	VV	"6NP"-430,682*0,3		0			
	VV	Součet		0,000			
75	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 173,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:*		0,000		
			XC3, XF1				
	VV		XC3, XF1		#HODNOTA!		
	VV		výtahové šachty :		#HODNOTA!		
	VV		stěny počítány po HH stropu 1PP :		#HODNOTA!		
	VV		u SCH9 :		#HODNOTA!		
	VV		(2,15+1,6)*2*7,45*0,2		0		
	VV		-1,12*2,45*0,2		0		
	VV		u SCH3 :		#HODNOTA!		
	VV		-7,86 až -0,15 :		#HODNOTA!		
	VV		(2,56+2,7)*2*7,71*0,2		0		
	VV		-1,28*2,35*2*0,2		0		
	VV		u SCH8 :		#HODNOTA!		
	VV		-7,375 až -0,15 :		#HODNOTA!		
	VV		(2,16+2,75)*2*7,225*0,2		0,000		
	VV		-1,24*2,19*2*0,2		0		
	VV		u SCH6 :		#HODNOTA!		

	VV		-7,375 až -0,15 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+2,75)*2*7,225*0,2		0			
	VV		-1,24*2,19*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		detaily na výkr. ZD :		#HODNOTA!			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		5,3*0,3*3,195		0			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,0+2,6)*2*0,3*1,125		0,000			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,1+2,0)*2*0,3*1,07		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,6*2,52-1,0*2,1)*0,2		0			
	VV		osa 30/31 (vstup na plochu) :		#HODNOTA!			
	VV		2,0*2*2,255*0,15		0			
	VV		SCH9 :		#HODNOTA!			
	VV		((3,55*2+0,24+3,4+0,41)*7,15-1,0*2,48)*0,25		0,000			
	VV		SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*2,52-1,96*2,28)*0,3		0			
	VV		((3,6+2,425)*2,52-1,38*2,35)*0,2		0,000			
	VV		det. 25 a 36 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,465+2,16+7,88)*5,8*0,3		0,000			
	VV		osy P", Q" :		#HODNOTA!			
	VV		(13,095*2,75+11,7*2,17)*0,3		0			
	VV		osa 41" :		#HODNOTA!			
	VV		(6,6+0,2*2)*5,005*0,3		0			
	VV		osa B/C (pod schody) :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*1,79*0,3		0			
	VV		SCH8 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,49*5,655-1,96*2,51)*0,52		0,000			
	VV		5,9*5,655*0,4		0			
	VV		9,0*5,655*0,46		0			
	VV		1,26*5,655*0,2		0,000			
	VV		6,15*2*5,655*0,3		0,000			
	VV		osa 14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		6,8*5,655*0,2		0			
	VV		SCH7 :		#HODNOTA!			
	VV		((28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*6,85-1,96*2,51)*0,3		0			
	VV		((2,425+3,6)*6,85-1,38*2,35)*0,2		0			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,57*2+1,65+5,6)*6,85*0,2		0			
	VV		vstupy na plochu :		#HODNOTA!			
	VV		2,0*2*3*2,255*0,15		0,000			
	VV		SCH6 :		#HODNOTA!			
	VV		(10,2+11,37)*5,355*0,3		0			
	VV		-(1,325*2,495*2+1,6*2,48+1,38*2,35)*0,3		0,000			
	VV		6,15*5,355*0,3		0,000			
	VV		6,15*5,355*0,2		0,000			
	VV		(2,4+3,07)*5,355*0,2		0			
	VV		-1,38*2,35*0,2		0			
	VV		šachta osa 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,39+2,585)*5,355*0,3		0			
	VV		-1,1*2,48*0,3		0			
	VV		(7,29+2,73*2)*5,355*0,2		0			
	VV		-1,88*2,35*0,2		0,000			
	VV		šachta osa 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,4*2+3,39+7,0)*5,355*0,2		0			
	VV		-(1,38*2,35+1,38*2,51)*0,2		0			
	VV		šachta osa 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,59+3,85)*2*7,15*0,25		0,000			
	VV		-1,88*2,35*0,27		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*3,4-1,46*2,638)*0,3		0			
	VV		osy P", Q" :		#HODNOTA!			
	VV		(10,485+0,5+25,875)*2,5*0,3		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" -(52,396+11,459+490,252+87,817)*0,3		0			
	VV		Součet		0,000			
76	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	0,000	3 173,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podmenky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321815		0,000			
	P		Poznámka k položce: XC1		0			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení		#HODNOTA!			
	VV		XC1		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" 515,914*0,65		0			
	VV		"2NP" 468,854*0,6		0			
	VV		"3NP" 446,148*0,65		0,000			
	VV		"4NP" 450,543*0,65		0,000			
	VV		"5NP" 230,822*0,55		0			
	VV		"6NP" 430,682*0,3		0			
	VV		Součet		0,000			
77	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	0,000	3 173,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podmenky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321815		0,000			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1		0			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" (52,396+11,459+490,252+87,817)*0,3		0			
78	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0	766,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podmenky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121		0			
	VV		XC3, XF1		#HODNOTA!			
	VV		výtahové šachty :		#HODNOTA!			
	VV		u SCH9 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,15+1,6)*2*7,45*2		0			
	VV		-1,12*2,45*2		0,000			
	VV		(1,12+2,45*2)*0,2		0,000			
	VV		u SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		-7,86 až -0,15 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,56+2,7)*2*7,71*2		0			
	VV		-1,28*2,35*2*2		0			
	VV		(1,28+2,35*2)*2*0,2		0			
	VV		u SCH8 :		#HODNOTA!			
	VV		-7,375 až -0,15 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+2,75)*2*7,225*2		0,000			
	VV		-1,24*2,19*2*2		0,000			
	VV		(1,24+2,19*2)*2*0,2		0			
	VV		u SCH6 :		#HODNOTA!			
	VV		-7,375 až -0,15 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,16+2,75)*2*7,225*2		0,000			
	VV		-1,24*2,19*2		0,000			
	VV		(1,24+2,19*2)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		detaily na výkr. ZD :		#HODNOTA!			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		5,3*3,195*2		0			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,0+2,6)*2*1,125*2		0,000			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,1+2,0)*2*1,07*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,6*2,52-1,0*2,1)*2		0,000			
	VV		(1,0+2,1*2)*0,2		0			
	VV		osa 30/31 (vstup na plochu) :		#HODNOTA!			
	VV		2,0*2*2,255*2		0			
	VV		SCH9 :		#HODNOTA!			
	VV		((3,55*2+0,24+3,4+0,41)*7,15-1,0*2,48)*2		0			
	VV		(1,0+2,48*2)*0,25		0			
	VV		SCH3 :		#HODNOTA!			
	VV		((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*2,52-1,96*2,28)*2		0,000			
	VV		(1,96+2,28*2)*0,3		0			

VV	((3,6+2,425)*2,52-1,38*2,35)*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0,000
VV	det. 25 a 36 :	#HODNOTA!
VV	(4,465+2,16+7,88)*5,8*2	0,000
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	(13,095*2,75+11,7*2,17)*2	0
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	(6,6+0,2*2)*5,005*2	0
VV	osa B/C (pod schody) :	#HODNOTA!
VV	8,2*1,79*2	0
VV	SCH8 :	#HODNOTA!
VV	(3,49*5,655-1,96*2,51)*2	0,000
VV	(1,96+2,51*2)*0,52	0
VV	5,9*5,655*2	0
VV	9,0*5,655*2	0,000
VV	1,26*5,655*2	0,000
VV	6,15*2*5,655*2	0,000
VV	osa 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*5,655*2	0
VV	SCH7 :	#HODNOTA!
VV	((28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*6,85-1,96*2,51)*2	0
VV	(1,96+2,51*2)*0,3	0
VV	((2,425+3,6)*6,85-1,38*2,35)*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0,000
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+1,65+5,6)*6,85*2	0
VV	vstupy na plochu :	#HODNOTA!
VV	2,0*2*3*2,255*2	0,000
VV	SCH6 :	#HODNOTA!
VV	(10,2+11,37)*5,355*2	0,000
VV	-(1,325*2,495*2+1,6*2,48+1,38*2,35)*2	0
VV	((1,325+2,495*2)*2+1,6+2,48*2+1,38+2,35*2)*0,3	0
VV	6,15*5,355*2	0
VV	6,15*5,355*2	0
VV	(2,4+3,07)*5,355*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0,000
VV	šachta osa 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(6,39+2,585)*5,355*2	0
VV	-1,1*2,48*2	0
VV	(1,1+2,48*2)*0,3	0,000
VV	(7,29+2,73*2)*5,355*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	šachta osa 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(2,4*2+3,39+7,0)*5,355*2	0
VV	-(1,38*2,35+1,38*2,51)*2	0
VV	(1,38+2,35*2+1,38+2,51*2)*0,2	0
VV	šachta osa 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(2,59+3,85)*2*7,15*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,27	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	SCH3 :	#HODNOTA!
VV	((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*3,4-1,46*2,638)*2	0,000
VV	(1,46+2,638*2)*0,3	0
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	(10,485+0,5+25,875)*2,5*2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	parapet tl. 300mm :	#HODNOTA!
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	22,5*1,8*2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stěny nadzemních podlaží :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+9,8)*3,65*2	0,000
VV	-1,8*2,55*2	0,000
VV	(1,8+2,55*2)*0,3	0
VV	8,95*3,65*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,42	0
VV	(7,065+2,93+2,78+2,43)*4,05*2	0
VV	-1,88*2,55*2-1,0*2,25*2	0
VV	(1,88+2,55*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(2,59+3,6)*4,05*2	0,000
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,85*2	0
VV	-1,38*2,25*2*2	0,000
VV	(1,38+2,25*2)*2*0,2	0,000
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,65*2	0
VV	6,15*3,65*2	0
VV	(2,8+2,87*2)*3,8*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,56+2,35)*2*3,8*2	0
VV	-1,24*2,19*2	0,000
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0,000
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,8*2	0
VV	-2,6*3,45*2*2	0,000
VV	(2,6+3,45*2)*2*0,3	0,000
VV	-1,9*2,25*2	0,000
VV	(1,9+2,25*2)*0,3	0
VV	(10,79+3,35*5)*3,8*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,85*2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,8*2	0,000
VV	-1,9*2,25*2	0
VV	(1,9+2,25*2)*0,45	0
VV	5,6*3,8*2	0,000
VV	4,175*3,8*2	0,000
VV	-2,6*3,45*2	0,000
VV	(2,6+3,45*2)*0,33	0
VV	5,4*3,8*2	0
VV	6,05*3,8*2	0
VV	0,835*3,8*2	0
VV	(2,56+2,35)*2*3,8*2	0
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0,000
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2	0
VV	-1,8*2,7*2	0
VV	(1,8+2,7*2)*0,3	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0,000
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,8*2	0
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*4,05*2	0,000
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,8*2	0
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*4,05*2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2	0
VV	-1,8*2,7*2	0
VV	(1,8+2,7*2)*0,3	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000

VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,85*2	0,000
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,8*2	0,000
VV	-2,6*3,45*2*2	0
VV	(2,6+3,45*2)*2*0,3	0
VV	-1,9*2,25*2	0
VV	(1,9+2,25*2)*0,3	0
VV	(10,79+3,35*5)*3,8*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0,000
VV	(2,16+3,1)*2*3,8*2	0,000
VV	-1,28*2,35*2	0
VV	(1,28+2,35*2)*0,2	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,6)*2*3,65*2	0,000
VV	-1,12*2,29*2	0,000
VV	(1,12+2,29*2)*0,2	0
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,85*2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*4,05*2	0
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2	0,000
VV	-1,8*2,7*2	0,000
VV	(1,8+2,7*2)*0,3	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+9,8)*3,1*2	0
VV	-1,2*2,25*2	0,000
VV	(1,2+2,25*2)*0,3	0,000
VV	8,95*3,1*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,42	0,000
VV	(7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*3,5*2	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,1*2	0
VV	-1,12*2,4*2	0,000
VV	(1,12+2,4*2)*0,42	0,000
VV	6,15*3,1*2	0
VV	(2,8+2,87*2)*3,25*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0,000
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0,000
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0,000
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,45	0,000
VV	5,3*3,25*2	0,000
VV	4,175*3,25*2	0
VV	5,4*3,25*2	0
VV	6,25*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	0,835*3,25*2	0
VV	6,6*3,25*2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0,000
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2	0,000
VV	-1,38*2,48*2	0,000
VV	(1,38+2,48*2)*0,3	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,1*2	0
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0,000
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,68+9,71)*3,1*2	0,000
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0,000
VV	-1,12*2,25*2	0
VV	(1,12+2,25*2)*0,3	0
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0,000
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0
VV	-1,12*2,25*2	0
VV	(1,12+2,25*2)*0,3	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+9,8)*3,1*2	0
VV	(8,95*3,1)*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,42	0,000
VV	(7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2-1,0*2,25*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*3,5*2	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0,000

VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0,000
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,1*2	0
VV	6,15*3,1*2	0,000
VV	(2,8+2,87*2)*3,25*2	0,000
VV	-1,38*2,35*2	0,000
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0
VV	-1,9*2,25*2*2	0,000
VV	(1,9+2,25*2)*2*0,3	0,000
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0,000
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0,000
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,25*2	0
VV	5,3*3,25*2	0
VV	4,175*3,25*2	0
VV	5,4*3,25*2	0
VV	6,25*3,25*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	0,835*3,25*2	0
VV	6,6*3,25*2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0,000
VV	-1,24*2,19*2	0,000
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0,000
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0,000
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0
VV	-1,9*2,25*2*2	0
VV	(1,9+2,25*2)*2*0,3	0
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0,000
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+9,8)*3,1*2	0
VV	(8,95*3,1)*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*2*0,42	0,000
VV	(7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,88*2,35*2-1,0*2,25*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*3,5*2	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0,000
VV	(1,389+2,35*2)*0,2	0,000
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(10,54+9,09)*3,1*2	0
VV	-1,38*2,35*2	0,000
VV	(1,38+2,35*2)*0,3	0,000
VV	6,15*3,1*2	0,000
VV	(2,8+2,87*2)*3,25*2	0
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0
VV	-1,9*2,25*3*2	0,000
VV	(1,9+2,25*2)*3*0,3	0,000
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0,000
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0,000
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	3,94*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,45	0
VV	5,3*3,25*2	0
VV	4,175*3,25*2	0,000
VV	5,4*3,25*2	0,000
VV	6,25*3,25*2	0
VV	0,835*3,25*2	0
VV	6,6*3,25*2	0,000
VV	(2,56+2,35)*2*3,25*2	0,000
VV	-1,24*2,19*2	0,000
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0,000
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0,000
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0

VV	-1,58*2,25*2*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*2*0,3	0,000
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+6,4)*2*3,25*2	0,000
VV	-1,9*2,25*3*2	0,000
VV	(1,9+2,25*2)*3*0,3	0
VV	7,3*2*2,9*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*3,25*2	0
VV	-1,38*2,35*4*2	0
VV	(1,38+2,35*2)*4*0,2	0
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	6,8*3,3*2	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*3,5*2	0,000
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*2*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	pod zvýšeným stropem u výtahů :	#HODNOTA!
VV	osy 9/12 a 29/32 :	#HODNOTA!
VV	10,79*0,55*2*2	0
VV	(10,79+3,4*5)*0,55*2*2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(3,57*2+9,8)*4,15*2	0,000
VV	(8,95*4,15)*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*2*0,42	0
VV	(7,065+2,93+2,78+2,43)*4,4*2	0
VV	-1,88*2,35*2-1,0*2,25*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*4,4*2	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(2,8+2,95)*2*4,0*2	0,000
VV	-1,673*2,35*2	0,000
VV	(1,673+2,35*2)*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(2,8+2,87*2)*4,0*2	0,000
VV	2,8*4,0*2	0,000
VV	-1,673*2,35*2	0,000
VV	(1,673+2,35*2)*0,35	0
VV	(2,56+2,35)*2*4,0*2	0
VV	-1,24*2,19*2	0
VV	(1,24+2,19*2)*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	(9,4+8,4+3,57*2)*4,15*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0,000
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0,000
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*4,4*2	0
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	(3,4+2,8)*4,4*2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,3+8,5+3,57*2)*4,15*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2	0
VV	-1,88*2,35*2	0
VV	(1,88+2,35*2)*0,2	0
VV	-1,0*2,25*2	0
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	(3,4+2,8)*4,4*2	0,000
VV	(9,83+8,9+3,57*2)*4,15*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	6NP :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna :	#HODNOTA!
VV	(149,73+43,385+149,77+43,4)*2,31*2	0
VV	vnitřní stěny :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	3,57*2*(2,265+3,519)/2*2	0
VV	(8,9*3,519)*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,42	0,000
VV	(4,025+2,93)*4,4*2	0,000
VV	-2,175*2,35*2	0
VV	(2,175+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*4,4*2	0,000
VV	(3,04+2,78+2,43)*2,8*2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	8,49*3,722*2	0
VV	3,57*2*(2,474+3,722)/2*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,025+2,93)*4,4*2	0,000
VV	-2,175*2,35*2	0
VV	(2,175+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*4,4*2	0,000
VV	(3,04+2,78+2,43)*2,8*2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,025+2,93)*4,4*2	0
VV	-2,175*2,35*2	0
VV	(2,175+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*4,4*2	0
VV	(3,04+2,78+2,43)*2,8*2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	8,49*3,722*2	0,000
VV	3,57*2*(2,474+3,722)/2*2	0,000
VV	-1,58*2,25*2	0,000
VV	(1,58+2,25*2)*0,3	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	3,57*2*(2,265+3,519)/2*2	0
VV	(8,9*3,519)*2	0
VV	-1,58*2,25*2	0
VV	(1,58+2,25*2)*0,42	0
VV	(4,025+2,93)*4,4*2	0,000
VV	-2,175*2,35*2	0,000
VV	(2,175+2,35*2)*0,2	0
VV	(2,59+3,6)*4,4*2	0
VV	(3,04+2,78+2,43)*2,8*2	0,000
VV	-1,0*2,25*2	0,000
VV	(1,0+2,25*2)*0,2	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet obloukových částí (viz pol. níže)	#HODNOTA!
VV	-397,164	0
VV	Součet	0

79	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122		0			
	VV		23136,401		0,000			
80	K	311351611	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení	m2	0,000	1 017,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351611		0			
	VV		vybrané úseky		#HODNOTA!			
	VV		1NP :		#HODNOTA!			
	VV		osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,8*2		0,000			
	VV		osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,8*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,1*2		0			
	VV		osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,68+9,71)*3,1*2		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
81	K	311351612	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění	m2	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351612		0,000			
	VV		397,164		0,000			
82	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	0	306,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351911		0			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" (530,921+76,395+3561,327+587,568+81,0)*0,3		0			
	VV		"1NP" (3903,622+218,728)*0,65		0			
	VV		"2NP" (3540,016+178,436)*0,6		0,000			
	VV		"3NP" 3310,235*0,65		0,000			
	VV		"4NP" (3298,408+84,876)*0,65		0			
	VV		"5NP" 1773,082*0,55		0			
	VV		"6NP" 2786,215*0,3		0,000			
	VV		Součet		0,000			
83	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821		0			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		641,924*0,200		0			
	VV		2542,963*0,200		0			
	VV		Součet		0			
84	K	317144111	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 115 mm, délka 865 mm (625 mm)	kus	0	428,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144111		0,000			
	VV		P/251		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
85	K	317144121	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 865 mm (625 mm)	kus	0	559,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144121		0,000			
	VV		P/53		#HODNOTA!			
	VV		3		0,000			
86	K	317144122	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 990 mm (750 mm)	kus	0	559,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144122		0			
	VV		P/58		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
87	K	317144123	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1240 mm (1000 mm)	kus	0	673,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144123		0			
	VV		P/51		#HODNOTA!			
	VV		10		0,000			
	VV		P/54		#HODNOTA!			
	VV		10		0			
	VV		Součet		0,000			
88	K	317144124	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1490 mm (1000 mm)	kus	0,000	780,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144124		0,000			
	VV		P/57		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
89	K	317144126	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1990 mm (1500 mm)	kus	0	950,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144126		0			
	VV		P/52		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
90	K	317144128	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 2490 mm (2000 mm)	kus	0,000	1 126,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144128		0,000			
	VV		P/55		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
91	K	317144136	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm)	kus	0,000	1 339,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144136		0,000			
	VV		P/204		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
92	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	
	P		Poznámka k položce:		0			
			XC1					
	VV		XC1		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		sloupy v rámci obvodové zdi :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,55*36*2,31		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"6NP" -18,295*0,3		0,000			
	VV		Součet		0,000			
93	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	
	P		Poznámka k položce:		0			
			XC4, XF4, XD3					
	VV		XC4, XF4, XD3		#HODNOTA!			
	VV		SL02_01_ZLB_300x500 :		#HODNOTA!			
	VV		0,41		0			
	VV		Součet		0			
94	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321611		0,000			
	P		Poznámka k položce:		0,000			
			XC1					
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"6NP" 18,295*0,3		0,000			
	VV		Součet		0,000			
95	K	330321612	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321612		0			
	P		Poznámka k položce:		0			
			XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm					
	VV		XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm		#HODNOTA!			
	VV		pilastr 400/300mm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 41" :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,3*(5,43+6,25*3+2,15+4,505*7)		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" -6,944*0,5		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
96	K	330321613	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321613		0			
	P		Poznámka k položce:		0			
			XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm					
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" 6,944*0,5		0			
97	K	330321810R1	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	0	3 430,00	0,00	

	P		Poznámka k položce: beton C50/60 XC1 !!!		0,000			
	VV		1NP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*2*3,45		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*2*3,45		0,000			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3,45		0			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*3,45		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*3,45		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3,45		0,000			
	VV		0,425*0,6*3,45		0,000			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*3,45		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*3,45		0,000			
	VV		0,425*0,6*3,45		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3,45		0			
	VV		0,425*0,6*3,45		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*3,45		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*3,45		0,000			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*2*3,45		0			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,425*0,6*2*3,45		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*2,9		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*2,9		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		osy 10, 11, 30, 31 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3,25*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" -18,168*0,65		0,000			
	VV		"2NP" -2,088*0,6		0			
	VV		"4NP" -3,12*0,65		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
98	K	330321811	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	0	3 430,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321811		0			
	P		Poznámka k položce: beton C50/60 XC1 !!!		0,000			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" 18,168*0,65		0			
	VV		"2NP" 2,088*0,6		0,000			
	VV		"4NP" 3,12*0,65		0,000			
	VV		Součet		0,000			
99	K	330321812	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50	m3	0	3 430,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321812		0			
	P		Poznámka k položce: beton C50/60 XC3,XF1 !!!		0			
	VV		XC3, XF1 - beton C50/60 - zohlednit v j.c.		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,4+0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355		0,000			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355		0			
	VV		osa N" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,4*5,355		0,000			
	VV		osa M" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,4*5,355		0,000			
	VV		osa L" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,4*2*5,355		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355		0			
	VV		osa K" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,4*2+0,4*0,6)*5,355		0			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355		0,000			
	VV		osa J" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,4*3*5,355		0			
	VV		osa I" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,4*4*5,355		0,000			
	VV		osa 5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*4*5,355		0			
	VV		(0,4*0,6+0,6*0,6)*6,55		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 6 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425*0,8*2+0,4*0,6*2)*5,355		0			
	VV		(0,6*0,6+0,4*0,6)*6,55		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0,000			
	VV		osa 7 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6*3+0,6*0,6)*5,355		0			
	VV		(0,6*0,6+0,4*0,6)*6,55		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0,000			
	VV		osa 8 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6*2+0,6*0,6*2)*6,55		0,000			
	VV		0,4*0,6*2*5,355		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 9 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4*0,6+0,6*0,6)*6,55		0			
	VV		0,4*0,6*2*5,355		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 10 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,45*0,6+0,4*0,6*2)*5,355		0,000			
	VV		0,4*0,6*6,55		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 11 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,6+0,4*0,6*3)*5,355		0,000			
	VV		0,4*0,4*2,255		0,000			
	VV		osa 12 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,6+0,4*0,6*3)*5,355		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 13 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,6*2+0,4*0,6*4)*5,355		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 14 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*0,6*2+0,4*0,6*4)*5,355		0,000			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425*0,8+0,4*0,6*3)*5,355		0,000			
	VV		(0,525*0,8+0,6*0,6)*2,405		0,000			
	VV		0,4*0,4*2,255		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*4*5,355		0			
	VV		0,6*0,6*2*2,29		0			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*6,85		0			
	VV		0,4*0,6*3*5,355		0,000			
	VV		0,6*0,6*2*1,99		0,000			
	VV		0,4*0,4*2,255		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3*6,85		0,000			
	VV		0,4*0,6*5,355		0,000			

VV	0,6*0,6*2*1,79	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*5,355	0
VV	0,4*0,6*2*6,85	0
VV	0,4*0,6*1,58	0
VV	0,6*0,6*1,58	0
VV	0,6*0,6*2*5,675	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 20 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*6,85	0,000
VV	0,4*0,6*5,355	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 21 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*6,85	0
VV	0,4*0,6*5,355	0
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 22 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*3*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*6,85	0,000
VV	0,4*0,6*5,355	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 23 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*3*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 24 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*3*5,355	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 25 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 26 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 27 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 28 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*5,355	0,000
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,6*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*5,355	0,000
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 31 :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,6*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 32 :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,6*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,6*6,85	0,000
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 33 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,355	0
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 34 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0,000
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*5,51	0
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0,000
VV	osa 35 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0,000
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*2*5,51	0
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0,000
VV	0,4*0,6*2*5,51	0,000
VV	0,4*0,6*6,85	0
VV	0,4*0,4*2,255	0
VV	osa 36/37 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*5,88	0,000
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*3*5,355	0
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*3*5,355	0,000
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*3*5,355	0,000
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2,22	0,000
VV	0,6*0,6*2*2,22	0
VV	0,4*0,6*3*5,355	0
VV	osa U" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*4*5,43	0
VV	osa T" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*3*6,25	0
VV	osa S" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*2*6,25	0,000
VV	osa R" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*2*6,25	0
VV	osa R"/Q" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*3,9	0,000
VV	osa P" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,4*2,15	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*2*3,095	0
VV	0,6*0,6*2*3,095	0
VV	osa 20 - 28 :	#HODNOTA!
VV	(1,486+2,228)*9	0,000
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	0,4*0,6*3,095	0
VV	0,6*0,6*2*3,095	0,000

	VV		osa 30 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*3,095		0,000			
	VV		osa 31 - 32 :		#HODNOTA!			
	VV		1,114*2		0			
	VV		osa 33 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*3,095		0			
	VV		0,6*0,6*2*3,095		0			
	VV		osa 34 - 40 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,743+2,228)*7		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" -334,159*0,5		0,000			
	VV		"1PPm" -67,221*0,5		0,000			
	VV		Součet		0			
100	K	330321813	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50	m3	0	3 430,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321813		0			
	P		Poznámka k položce: beton C50/60 XC3,XF1 !!!		0			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" 334,159*0,5		0,000			
	VV		"1PPm" 67,221*0,5		0,000			
	VV		Součet		0			
101	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	0	766,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351125		0,000			
	VV		rozepsány veškeré sloupy, na konci položky je odpočet sumy bedněných sloupů výšky nad 4m		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4+(0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0			
	VV		osa N" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*5,355		0			
	VV		osa M" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*5,355		0,000			
	VV		osa L" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0,000			
	VV		osa K" :		#HODNOTA!			
	VV		((0,6+0,4)*2+0,4+0,6)*2*5,355		0			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0			
	VV		osa J" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*3*5,355		0			
	VV		osa I" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*4*5,355		0,000			
	VV		osa 5 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*4*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55		0			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 6 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,425+0,8)*2+(0,4+0,6)*2)*2*5,355		0,000			
	VV		(0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 7 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*3+0,6*2)*2*5,355		0			
	VV		(0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 8 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*2+0,6*2*2)*2*6,55		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 9 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 10 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,45+0,6+(0,4+0,6)*2)*2*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,55		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 11 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2+(0,4+0,6)*3)*2*5,355		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 12 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2+(0,4+0,6)*2*3)*2*5,355		0			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 13 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2*2+(0,4+0,6)*2*4)*2*5,355		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 14 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2*2+(0,4+0,6)*4)*2*5,355		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425+0,8+(0,4+0,6)*3)*2*5,355		0			
	VV		(0,525+0,8+0,6*2)*2*2,405		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*4*5,355		0			
	VV		0,6*4*2*2,29		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		0,6*4*2*1,99		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		0,6*4*2*1,79		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*1,58		0,000			
	VV		0,6*4*1,58		0			
	VV		0,6*4*2*5,675		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 20 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*2,22		0			
	VV		0,6*4*2*2,22		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 21 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*2,22		0,000			
	VV		0,6*4*2*2,22		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2,22		0			
	VV		0,6*4*3*2,22		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*2,22		0			
	VV		0,6*4*2*2,22		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*6,85		0,000			
	VV		0,4*4*2,255		0,000			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*2,22		0			
	VV		0,6*4*2*2,22		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		0,4*4*2,255		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			

VV	(0,4+0,6)*2*2*2,22	0,000
VV	0,6*4*2*2,22	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 26 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2*2,22	0,000
VV	0,6*4*2*2,22	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 27 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0
VV	0,4*4*2,255	0,000
VV	osa 28 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0,000
VV	0,4*4*2,255	0,000
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*2,22	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 31 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*2,22	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 32 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0,000
VV	osa 33 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,355	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0,000
VV	0,4*4*2,255	0,000
VV	osa 34 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,51	0
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 35 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0,000
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,51	0
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0,000
VV	0,4*4*2,255	0,000
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,51	0
VV	(0,4+0,6)*2*6,85	0
VV	0,4*4*2,255	0
VV	osa 36/37 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,88	0,000
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*3*5,355	0,000
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0,000
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*3*5,355	0
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*3*5,355	0
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2,22	0,000
VV	0,6*4*2*2,22	0
VV	(0,4+0,6)*2*3*5,355	0
VV	osa U" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*4*5,43	0,000
VV	osa T" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*3*6,25	0
VV	osa S" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*2*6,25	0
VV	osa R" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*2*6,25	0
VV	osa R"/Q" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*3,9	0,000
VV	osa P" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,4)*2*2,15	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*2*3,095	0,000
VV	0,6*4*2*3,095	0
VV	osa 20 - 28 :	#HODNOTA!
VV	(12,38+14,856)*9	0
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*3,095	0
VV	0,6*4*2*3,095	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*3,095	0,000
VV	osa 31 - 32 :	#HODNOTA!
VV	7,428*2	0
VV	osa 33 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*3,095	0,000
VV	0,6*4*2*3,095	0,000
VV	osa 34 - 40 :	#HODNOTA!
VV	(6,19+14,856)*7	0
VV	Mezisoučet	0
VV	pilastr 400/300mm :	#HODNOTA!
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	2*0,3*(5,43+6,25*3+2,15+4,505*7)	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	osa 2 :	#HODNOTA!
VV	(0,425+0,6)*2*2*3,45	0
VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	(0,425+0,6)*2*2*3,45	0,000
VV	osa 15 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*3,45	0
VV	osa 16 :	#HODNOTA!
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0
VV	osa 17 :	#HODNOTA!
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0
VV	osa 18 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*3,45	0,000
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0,000
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*3,45	0
VV	osa 22 :	#HODNOTA!
VV	0,6*4*3,45	0,000
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0,000
VV	osa 23 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*3,45	0
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0
VV	osa 24 :	#HODNOTA!
VV	(0,425+0,6)*2*3,45	0

	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425+0,6)*2*3,45		0,000			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425+0,6)*2*2*3,45		0			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425+0,6)*2*2*3,45		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*4*2,9		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*4*2,9		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		osy 10, 11, 30, 31 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3,25*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		sloupy v rámci obvodové zdi (bednění příčných hran zahrnuto v bednění stěn) :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,25*36*2,31		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet bednění sloupů nad 4,0m - viz výkaz následující položky		#HODNOTA!			
	VV		-2257,405		0			
	VV		Součet		0			
102	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351126		0			
	VV		1214,548		0			
103	K	331351325	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	0,000	766,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351325		0,000			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4+(0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0,000			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0,000			
	VV		osa N" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*5,355		0			
	VV		osa M" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*5,355		0			
	VV		osa L" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0,000			
	VV		osa K" :		#HODNOTA!			
	VV		((0,6+0,4)*2+0,4+0,6)*2*5,355		0			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355		0,000			
	VV		osa J" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*3*5,355		0			
	VV		osa I" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*4*5,355		0			
	VV		osa 5 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*4*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55		0			
	VV		osa 6 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,425+0,8)*2+(0,4+0,6)*2)*2*5,355		0,000			
	VV		(0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55		0			
	VV		osa 7 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*3+0,6*2)*2*5,355		0,000			
	VV		(0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55		0,000			
	VV		osa 8 :		#HODNOTA!			
	VV		((0,4+0,6)*2+0,6*2*2)*2*6,55		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 9 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 10 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,45+0,6+(0,4+0,6)*2)*2*5,355		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,55		0,000			
	VV		osa 11 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2+(0,4+0,6)*3)*2*5,355		0			
	VV		osa 12 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2+(0,4+0,6)*2*3)*2*5,355		0,000			
	VV		osa 13 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2*2+(0,4+0,6)*2*4)*2*5,355		0			
	VV		osa 14 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*2*2+(0,4+0,6)*4)*2*5,355		0			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,425+0,8+(0,4+0,6)*3)*2*5,355		0			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*4*5,355		0,000			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*6,85		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0			
	VV		0,6*4*2*5,675		0			
	VV		osa 20 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		osa 21 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*6,85		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*5,355		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*6,85		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 26 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0,000			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0,000			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		osa 30 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		osa 31 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0,000			
	VV		osa 32 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0,000			
	VV		osa 33 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,355		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		osa 34 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,51		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		osa 35 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,51		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0,000			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,51		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*6,85		0			
	VV		osa 36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*5,88		0,000			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			

	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6)*2*3*5,355		0,000			
	VV		osa U" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*4*5,43		0			
	VV		osa T" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*3*6,25		0,000			
	VV		osa S" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*2*6,25		0,000			
	VV		osa R" :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,4)*2*2*6,25		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		pilastr 400/300mm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 41" :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,3*(5,43+6,25*3+4,505*7)		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
104	K	331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351326		0			
	VV		2257,405		0,000			
105	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	0,000	306,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351911		0,000			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" 2728,325*0,5		0			
	VV		"1PPm" (484,058+34,719)*0,5		0			
	VV		"1NP" 143,351*0,65		0			
	VV		"2NP" 13,92*0,6		0			
	VV		"4NP" 26,0*0,65		0,000			
	VV		"6NP" 41,58*0,3		0,000			
	VV		Součet		0			
106	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331361821		0,000			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		(12,806+0,41+5,489+3,472+3,472)*0,400		0,000			
	VV		(8,286+15,09+200,689+200,691)*0,400		0			
	VV		Součet		0			
107	K	345321616	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321616		0			
	P		Poznámka k položce: XC1, PB1/PB2		0			
	VV		do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů		#HODNOTA!			
	VV		XC1		#HODNOTA!			
	VV		parapety 1NP :		#HODNOTA!			
	VV		na osách B/C :		#HODNOTA!			
	VV		osa 1/2 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0,000			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0,000			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68		0			
	VV		0,2*(3,0+4,05)/2*1,6		0			
	VV		osa 8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0,000			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0,000			
	VV		osa 11/12 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0,000			
	VV		osa 12/13 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0,000			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68		0			
	VV		0,2*(3,0+4,05)/2*1,6		0			
	VV		osa 19/20 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0,000			
	VV		osa 21/22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 25/26 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68		0,000			
	VV		0,2*(3,0+4,05)/2*1,6		0,000			
	VV		osa 28/29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 29/30 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0,000			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		osa 32/33 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0,000			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0,000			
	VV		osa 35/36 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68		0			
	VV		0,2*(3,0+4,05)/2*1,6		0			
	VV		osa 39/40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,29*2,8		0			
	VV		0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		osy 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*4,79		0			
	VV		osy 14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,25		0,000			
	VV		osy 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,245		0,000			
	VV		osy 36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,15		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		parapety 2NP :		#HODNOTA!			
	VV		na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,0		0,000			
	VV		14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,25		0			
	VV		26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,245		0,000			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,35		0,000			
	VV		na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		délka odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,95*(425,26-10,54-28,8*2-10,515)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		parapety 3NP :		#HODNOTA!			
	VV		na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,0		0,000			
	VV		14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,25		0			
	VV		26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,24		0,000			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,3		0			
	VV		na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,95*(34,52+21,395+21,42+34,495)		0			
	VV		0,2*0,95*66,35*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		parapety 4NP :		#HODNOTA!			
	VV		na ose F :		#HODNOTA!			

	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,02		0			
	VV		14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,25		0,000			
	VV		26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,245		0,000			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*5,35		0			
	VV		na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		délka odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		0,25*0,95*(425,26-10,54-10,79*2-10,54)		0			
	VV		0,25*0,2*10,79*2		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		atika po obvodu :		#HODNOTA!			
	VV		(149,73+43,385+149,77+43,4)*1,39*0,25		0			
	VV		det. 6 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*0,5*0,05*(4+36)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
108	K	345321616	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321616		0			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1, PB1/PB2		0			
	VV		do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů		#HODNOTA!			
	VV		XC3, XF1		#HODNOTA!			
	VV		detaily na výkrese ZD :		#HODNOTA!			
	VV		det. 23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*0,75*3,2		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*1,995*(6,07+2,2+0,8+3,3)		0,000			
	VV		det. 29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,23*0,7*4*7		0,000			
	VV		det. 34 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*1,365*(2,0*2+3,1)		0			
	VV		0,3*1,015*3,1		0			
	VV		stěna šachty -6,855 až -7,85 :		#HODNOTA!			
	VV		osa 46" :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,995*(1,05*2+2,4)		0			
	VV		0,2*0,995*0,8*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		parapet tl. 200mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osy 19-20 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*(5,4+9,9+7,31)		0,000			
	VV		0,2*1,01*12,1		0,000			
	VV		osy 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,31		0			
	VV		0,2*1,01*11,9		0			
	VV		osy 21-22 :		#HODNOTA!			
	VV		1,462+2,404		0			
	VV		osy 22-23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,12		0,000			
	VV		0,2*1,01*11,6		0,000			
	VV		osy 23-24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*6,94		0			
	VV		0,2*1,01*11,4		0,000			
	VV		osy 24-25 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,4		0,000			
	VV		0,2*1,01*11,1		0			
	VV		osy 25-26 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*(6,86+5,4)		0			
	VV		0,2*1,01*11,1		0			
	VV		osy 26-27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*(6,46+5,3)		0			
	VV		0,2*1,01*5,23		0,000			
	VV		osy 27-28 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*(6,46+4,3)		0			
	VV		0,2*1,01*10,8		0			
	VV		osy 28-29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*8,0		0,000			
	VV		0,2*1,01*8,4		0,000			
	VV		osy 29-33 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*8,0*4		0			
	VV		0,2*1,01*7,1		0			
	VV		osy 33-34 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,4		0			
	VV		0,2*1,01*10,5		0			
	VV		osy 34-35 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,4		0,000			
	VV		0,2*1,01*2,6		0			
	VV		osy 35-36 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,5		0,000			
	VV		0,2*1,01*11,4		0,000			
	VV		osy 36-37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,6		0			
	VV		0,2*1,01*(4,7+5,1+6,5*2)		0			
	VV		osy 37-38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*7,8		0			
	VV		0,2*1,01*11,8		0			
	VV		osy 38-39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*8,0		0,000			
	VV		0,2*1,01*11,8		0,000			
	VV		osy 39-40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*8,3		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		parapet u rampy ke schodišti :		#HODNOTA!			
	VV		osy 15-18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,615*3,2		0			
	VV		0,2*1,415*9,2		0			
	VV		0,2*1,0*(9,4+2,0)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		snížená str. deska :		#HODNOTA!			
	VV		osy 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*2*3,4		0,000			
	VV		osy 30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*1,0*2*3,4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
109	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	0,000	766,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351005		0,000			
	VV		do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů		#HODNOTA!			
	VV		do JC zohlednit obloukové části		#HODNOTA!			
	VV		detaily na výkrese ZD :		#HODNOTA!			
	VV		det. 23 :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,75*3,2		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,995*(6,07+2,2+0,8+3,3)		0,000			
	VV		det. 29 :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,23*0,7*4*7		0			
	VV		det. 34 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,365*(2,0*2+3,1)		0,000			
	VV		2*1,015*3,1		0,000			
	VV		stěna šachty -6,855 až -7,85 :		#HODNOTA!			
	VV		osa 46" :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,995*(1,05*2+2,4)		0			
	VV		2*0,995*0,8*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		parapet tl. 200mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osy 19-20 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*(5,4+9,9+7,31)		0,000			
	VV		2*1,01*12,1		0			
	VV		osy 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*7,31		0,000			
	VV		2*1,01*11,9		0,000			
	VV		osy 21-22 :		#HODNOTA!			
	VV		14,62+4,038		0			
	VV		osy 22-23 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*7,12		0			
	VV		2*1,01*11,6		0			

VV	osy 23-24 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*6,94	0
VV	2*1,01*11,4	0,000
VV	osy 24-25 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,4	0
VV	2*1,01*11,1	0
VV	osy 25-26 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*(6,86+5,4)	0,000
VV	2*1,01*11,1	0,000
VV	osy 26-27 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*(6,46+5,3)	0
VV	2*1,01*5,23	0
VV	osy 27-28 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*(6,46+4,3)	0
VV	2*1,01*10,8	0
VV	osy 28-29 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*8,0	0,000
VV	2*1,01*8,4	0
VV	osy 29-33 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*8,0*4	0,000
VV	2*1,01*7,1	0,000
VV	osy 33-34 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,4	0
VV	2*1,01*10,5	0
VV	osy 34-35 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,4	0
VV	2*1,01*2,6	0
VV	osy 35-36 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,5	0,000
VV	2*1,01*11,4	0,000
VV	osy 36-37 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,6	0
VV	2*1,01*(4,7+5,1+6,5*2)	0,000
VV	osy 37-38 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*7,8	0,000
VV	2*1,01*11,8	0
VV	osy 38-39 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*8,0	0
VV	2*1,01*11,8	0
VV	osy 39-40 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*8,3	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	parapet u rampy ke schodišti :	#HODNOTA!
VV	osy 15-18 :	#HODNOTA!
VV	2*1,615*3,2	0
VV	2*1,415*9,2	0,000
VV	2*1,0*(9,4+2,0)	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	snížená str. deska :	#HODNOTA!
VV	osy 10/11 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*2*3,4	0
VV	osy 30/31 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*2*3,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	parapety 1NP :	#HODNOTA!
VV	na osách B/C :	#HODNOTA!
VV	osa 1/2 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0,000
VV	osa 5/6 :	#HODNOTA!
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68	0,000
VV	2*(3,0+4,05)/2*1,6	0
VV	osa 8/9 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 9/10 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0,000
VV	osa 11/12 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 12/13 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0,000
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0,000
VV	osa 15/16 :	#HODNOTA!
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68	0
VV	2*(3,0+4,05)/2*1,6	0
VV	osa 19/20 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 21/22 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0,000
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 25/26 :	#HODNOTA!
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68	0,000
VV	2*(3,0+4,05)/2*1,6	0,000
VV	osa 28/29 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 29/30 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	osa 31/32 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0,000
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0,000
VV	osa 32/33 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0,000
VV	osa 35/36 :	#HODNOTA!
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68	0,000
VV	2*(3,0+4,05)/2*1,6	0
VV	osa 39/40 :	#HODNOTA!
VV	2*0,29*2,8	0
VV	2*(1,6+4,05)/2*3,68*2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	na ose F :	#HODNOTA!
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*4,79	0,000
VV	osy 14/15 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,25	0
VV	osy 26/27 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,245	0,000
VV	osy 36/37 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,15	0
VV	Mezisoučet	0
VV	parapety 2NP :	#HODNOTA!
VV	na ose F :	#HODNOTA!
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,0	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,25	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,245	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,35	0,000
VV	na ose G :	#HODNOTA!
VV	délka odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	2*0,95*(425,26-10,54-28,8*2-10,515)	0
VV	Mezisoučet	0
VV	parapety 3NP :	#HODNOTA!
VV	na ose F :	#HODNOTA!
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,0	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,25	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,24	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	2*1,0*5,3	0,000
VV	na ose G :	#HODNOTA!
VV	2*0,95*(34,52+21,395+21,42+34,495)	0
VV	2*0,95*66,35*2	0

	VV		Mezisoučet		0			
	VV		parapety 4NP :		#HODNOTA!			
	VV		na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*5,02		0,000			
	VV		14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*5,25		0			
	VV		26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*5,245		0,000			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		2*1,0*5,35		0			
	VV		na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		délka odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,95*(425,26-10,54-10,79*2-10,54)		0			
	VV		2*0,2*10,79*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		atika po obvodu :		#HODNOTA!			
	VV		(149,73+43,385+149,77+43,4)*1,39*2		0			
	VV		det. 6 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,5)*2*0,05*(4+36)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
110	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351006		0			
	VV		4666,669		0			
111	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345361821		0			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		418,962*0,200		0,000			
	VV		97,613*0,200		0,000			
	VV		Součet		0			
112	K	P/001	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 2000 mm.	kus	0	2 979,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		21		0,000			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		11		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		4		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		11		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
	VV		Součet		0,000			
113	K	P/002	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1000 mm.	kus	0	1 432,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		47		0			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		4		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		66		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		10		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		20		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		98		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		41		0			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		16		0			
	VV		Součet		0			
114	K	P/003	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1500 mm.	kus	0,000	2 162,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		37		0			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		7		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		16		0,000			
	VV		Součet		0,000			
115	K	P/004	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1750 mm.	kus	0	2 389,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		25		0,000			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		12		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		Součet		0			
116	K	P/005	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1250 mm.	kus	0,000	1 940,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		108		0			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		19		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		7		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			

	VV		7		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		7		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		23		0,000			
	VV		Součet		0,000			
117	K	P/006	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 240 mm, délky 3490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 3000 mm.	kus	0,000	4 408,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		8		0			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
118	K	P/007	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 750 mm.	kus	0,000	1 219,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		1PP		#HODNOTA!			
	VV		14		0			
	VV		1PPm		#HODNOTA!			
	VV		5		0,000			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		9		0			
	VV		Součet		0			
119	K	P/008	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1000 mm.	kus	0,000	1 679,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
120	K	P/009	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 865 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 625 mm.	kus	0	1 219,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		1PP		#HODNOTA!			
	VV		49		0,000			
	VV		-1PPm		#HODNOTA!			
	VV		47		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		9		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
	VV		Součet		0,000			
121	K	P/010	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 2500 mm.	kus	0	3 267,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		1PP		#HODNOTA!			
	VV		15		0,000			
	VV		Součet		0,000			
122	K	P/011	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1240 mm, pro otvor šířky maximálně 1000 mm, překlad bude dle potřeb zkrácen podle systémových požadavků dodavatele	kus	0	1 432,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
123	K	P/012	Atypický překlad složený z ocelových profilů U 220 svařených do krabice, délka 4500 mm, opláštěný protipožární sádrovláknitou deskou v celkové tl. min. 25 mm, včetně přetmelení spár a spojů a finálního nátěru - D+M	kus	0	15 476,00	0,00	
	VV		7		0,000			
124	K	P/051	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1000 mm.	kus	0,000	840,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		49		0,000			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		21		0			
	VV		Součet		0			
125	K	P/052	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1500 mm.	kus	0	1 161,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0,000			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		17		0,000			
	VV		Součet		0			
126	K	P/053	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 865 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 625 mm.	kus	0	698,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		18		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		4		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		10		0,000			

	VV		Součet		0,000			
127	K	P/054	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1750 mm.	kus	0,000	1 241,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		4		0			
	VV		Součet		0			
128	K	P/055	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 2000 mm.	kus	0,000	1 497,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0,000			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
129	K	P/056	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1250 mm.	kus	0	1 062,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0,000			
	VV		Součet		0,000			
130	K	P/057	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1000 mm.	kus	0	874,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		8		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
	VV		Součet		0			
131	K	P/058	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 750 mm.	kus	0	760,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny*		0,000			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		24		0,000			
	VV		Součet		0			
132	K	P/101	Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240mm, délky 2820mm, pro otvor maximálně 2300mm, uložení minimálně 250mm	kus	0	2 958,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m.*		0,000			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		13		0			
	VV		Součet		0			
133	K	P/102	Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240 mm, délky 2600 mm, pro otvor maximálně 2100 mm, uložení minimálně 250 mm	kus	0	2 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m.*		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		22		0,000			
134	K	P/107	Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240 mm, délky 2380 mm, pro otvor maximálně 1850 mm, uložení minimálně 250 mm	kus	0,000	2 539,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m.*		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
135	K	P/109	Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 115 mm, výšky 240 mm, délky 2425 mm, uložení minimálně 250 mm	kus	0,000	2 637,00	0,00	
	VV		1		0			
136	K	P/201	Nenosný systémový překlad z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1000 mm.	kus	0	1 047,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		5		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		np		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		Součet		0			
137	K	P/202	Nenosný systémový překlad z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1250 mm.	kus	0,000	1 564,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		10		0			

138	K	P/203	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 2000 mm.	kus	0	2 637,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
139	K	P/204	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1500 mm.	kus	0	1 914,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
140	K	P/251	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1500 mm.	kus	0,000	1 914,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.*		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		Součet		0			
141	K	P/252	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 115 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 1250 mm.	kus	0	974,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm) a srovnán do roviny rubu stěny.*		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		Součet		0			
142	K	P/253	Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor šířky maximálně 2000 mm.	kus	0	1 467,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm) a srovnán do roviny rubu stěny.*		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0,000			
143	K	P/301	2x pásovina 40x4 do ložné spáry pro otvory od 200 do 500 mm šířky ve zdivu	kus	0	258,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelový překlad do zdiva nad menší otvory, pásovina skrytá v ložné spáře, pásoviny budou umístěny tak, aby byli vždy minimálně 10mm od vnější hrany zdiva*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		75		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		13		0			
	VV		1NP		#HODNOTA!			
	VV		145		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		16		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		24		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		31		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		122		0			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		3		0			
	VV		Součet		0			
	D	32	Opěrné stěny		0,000		0,00	
144	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324128		0			
	P		*Poznámka k položce:* *XC4,XF4,XD1,XA1, max. průsak 35 mm*		0			
	VV		XC4,XF4,XD1,XA1, max. průsak 35 mm		#HODNOTA!			
	VV		vertikální propojující stěny ramp :		#HODNOTA!			
	VV		vnitřní :		#HODNOTA!			
	VV		RA4 :		#HODNOTA!			
	VV		36,8*(1,67+2,14)/2*0,3		0			
	VV		35,5*3,16/2*0,3		0			
	VV		RA3 :		#HODNOTA!			
	VV		44,6*(1,1+2,24)/2*0,3		0			
	VV		43,1*3,16/2*0,3		0			
	VV		RA2 :		#HODNOTA!			
	VV		54,82*(0,7+2,24)/2*0,3		0,000			
	VV		40,7*3,2/2*0,3		0			
	VV		obvodové :		#HODNOTA!			
	VV		RA1 :		#HODNOTA!			
	VV		54,63*(2,9+7,3)/2*0,5		0,000			
	VV		15,0*(4,1+5,5)/2*0,2		0,000			
	VV		RA4 (směrem dolů) :		#HODNOTA!			
	VV		54,63*(2,9+7,9)/2*0,5		0			
	VV		-38,09*0,3*0,5		0			
	VV		Součet		0			
145	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	0	827,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211		0			
	VV		vertikální propojující stěny ramp :		#HODNOTA!			
	VV		vnitřní :		#HODNOTA!			
	VV		RA4 :		#HODNOTA!			
	VV		36,8*(1,67+2,14)/2*2		0			
	VV		35,5*3,16/2*2		0,000			
	VV		RA3 :		#HODNOTA!			
	VV		44,6*(1,1+2,24)/2*2		0,000			
	VV		43,1*3,16/2*2		0			
	VV		RA2 :		#HODNOTA!			
	VV		54,82*(0,7+2,24)/2*2		0			
	VV		40,7*3,2/2*2		0			
	VV		obvodové :		#HODNOTA!			
	VV		RA1 :		#HODNOTA!			
	VV		54,63*(2,9+7,3)/2*2		0,000			
	VV		RA4 (směrem dolů) :		#HODNOTA!			
	VV		54,63*(2,9+7,9)/2*2		0			
	VV		-38,09*0,3*2		0			
	VV		Součet		0,000			
146	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221		0,000			
	VV		1953,335		0			
147	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006		0			
	VV		vertikální propojující stěny ramp :		#HODNOTA!			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		419,838*0,240		0			
	D	310	Prefabrikované konstrukce		0,000		0,00	
148	K	SD01.1	Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 650x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování a zalití spar - D+M	m2	0,000	3 656,00	0,00	
	VV		viz výpis Prefa :		#HODNOTA!			
	VV		"P111c" 4*4,944		0			
	VV		"P112c" 4*5,12425		0,000			
	VV		"P113b" 2*5,253		0,000			
	VV		"P114" 2*5,12425		0,000			
	VV		"P114a" 2*5,2015		0			
	VV		"P114b" 2*5,33025		0			
	VV		"P114c" 2*5,459		0			
	VV		"P202" 10*5,356		0			
	VV		"P204" 2*5,48475		0			
	VV		"P205a" 4*4,223		0			
	VV		"P209C" 1*4,96975		0,000			

	VV		"P209c" 3*4,96975		0,000		
	VV		"P210c" 4*5,15		0		
	VV		"P212b" 4*5,12425		0		
	VV		"P212c" 4*5,2015		0,000		
	VV		"P212d" 4*5,33025		0,000		
	VV		"P302" 8*5,356		0,000		
	VV		"P304" 2*5,48475		0		
	VV		"P305a" 4*4,223		0		
	VV		"P309c" 4*4,96975		0		
	VV		"P310c" 4*5,15		0		
	VV		"P312b" 4*5,12425		0		
	VV		"P312c" 4*5,2015		0		
	VV		"P312d" 4*5,33025		0,000		
	VV		"P402" 8*5,356		0,000		
	VV		"P404" 2*5,48475		0		
	VV		"P405a" 4*4,223		0		
	VV		"P409c" 4*4,96975		0,000		
	VV		"P410c" 4*5,15		0,000		
	VV		"P412b" 4*5,12425		0,000		
	VV		"P412c" 4*5,2015		0		
	VV		"P412d" 4*5,33025		0		
	VV		"P503b" 8*4,81525		0		
	VV		"P506a" 4*5,12425		0		
	VV		"P506b" 3*5,2015		0		
	VV		"P506c" 2*5,27875		0		
	VV		"P506l" 4*5,6135		0,000		
	VV		"P506i" 2*5,53625		0,000		
	VV		Součet		0		
149	K	SD01.2	Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 950x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování a zalití spar - D+M	m2	0	3 656,00	0,00
	VV		viz výpis Prefa :		#HODNOTA!		
	VV		"P103" 2*8,0855		0,000		
	VV		"P116a" 4*8,26575		0,000		
	VV		"P121b" 2*9,5275		0		
	VV		"P205" 20*6,36025		0		
	VV		"P212" 4*7,3645		0		
	VV		"P212a" 4*7,416		0		
	VV		"P212e" 4*8,00825		0		
	VV		"P214c" 2*8,05975		0		
	VV		"P214d" 2*8,47175		0,000		
	VV		"P219d" 4*9,5275		0,000		
	VV		"P305" 20*6,36025		0		
	VV		"P312" 4*7,3645		0		
	VV		"P312a" 4*7,416		0,000		
	VV		"P312e" 4*8,00825		0,000		
	VV		"P312l" 4*8,137		0,000		
	VV		"P312g" 2*8,21425		0		
	VV		"P314c" 2*8,05975		0		
	VV		"P314e" 2*8,47175		0		
	VV		"P319d" 4*9,5275		0		
	VV		"P405" 20*6,36025		0		
	VV		"P412" 4*7,3645		0		
	VV		"P412a" 4*7,416		0,000		
	VV		"P412e" 4*8,00825		0,000		
	VV		"P412l" 4*8,137		0		
	VV		"P412g" 2*8,21425		0		
	VV		"P414c" 2*8,05975		0,000		
	VV		"P414e" 2*8,47175		0,000		
	VV		"P419d" 4*9,5275		0,000		
	VV		"P503" 8*7,13275		0		
	VV		"P504c" 4*7,39025		0		
	VV		"P507e" 2*8,446		0		
	VV		"P507h" 2*8,05975		0		
	VV		Součet		0		
150	K	SD01.3	Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 1200x250, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování a zalití spar - D+M	m2	0	2 647,00	0,00
	VV		viz výpis Prefa :		#HODNOTA!		
	VV		"P001" 4*5,768		0,000		
	VV		"P002" 7*4,5732		0		
	VV		Součet		0		
151	K	SD01.4	Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 1200x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování a zalití spar - D+M	m2	0,000	3 656,00	0,00
	VV		viz výpis Prefa :		#HODNOTA!		
	VV		"P101" 68*9,86225		0,000		
	VV		"P102" 20*10,11975		0		
	VV		"P104" 24*6,901		0		
	VV		"P104a" 4*6,77225		0		
	VV		"P105" 24*7,23575		0		
	VV		"P105a" 4*7,23575		0		
	VV		"P106" 24*7,54475		0		
	VV		"P106a" 4*7,44175		0,000		
	VV		"P107" 20*7,8795		0,000		
	VV		"P107a" 4*7,75075		0		
	VV		"P108" 20*8,21425		0		
	VV		"P108a" 4*8,0855		0,000		
	VV		"P109" 20*8,52325		0,000		
	VV		"P109a" 4*8,42025		0,000		
	VV		"P110" 22*8,858		0		
	VV		"P110a" 4*8,72925		0		
	VV		"P110b" 2*8,78075		0		
	VV		"P111" 10*9,19275		0		
	VV		"P111a" 4*9,064		0		
	VV		"P111b" 2*9,1155		0		
	VV		"P112" 2*9,50175		0,000		
	VV		"P112a" 4*9,39875		0,000		
	VV		"P112b" 2*9,45025		0		
	VV		"P113a" 4*9,70775		0		
	VV		"P115" 2*9,65625		0,000		
	VV		"P115a" 2*9,8365		0,000		
	VV		"P115b" 4*10,3		0,000		
	VV		"P116" 2*9,96525		0		
	VV		"P117" 2*10,2485		0		
	VV		"P118" 2*10,53175		0		
	VV		"P119" 2*10,84075		0		
	VV		"P120" 1*11,124		0		
	VV		"P121" 2*11,433		0		
	VV		"P121a" 2*11,639		0,000		
	VV		"P121c" 4*11,20125		0,000		
	VV		"P121d" 2*11,2785		0		
	VV		"P121e" 2*11,8965		0		
	VV		"P121l" 2*12,17975		0,000		
	VV		"P122" 2*11,71625		0,000		
	VV		"P122a" 2*11,92225		0,000		
	VV		"P122b" 4*12,17975		0		
	VV		"P122c" 4*11,51025		0		
	VV		"P122d" 2*11,56175		0		
	VV		"P122e" 2*12,48875		0		
	VV		"P123" 2*12,02525		0		
	VV		"P123a" 2*12,23125		0		
	VV		"P123b" 4*12,48875		0,000		
	VV		"P123c" 4*11,7935		0,000		
	VV		"P123d" 2*11,87075		0		
	VV		"P123e" 2*12,79775		0		
	VV		"P124" 2*12,3085		0,000		
	VV		"P124a" 2*12,5145		0,000		
	VV		"P124b" 4*12,79775		0,000		
	VV		"P124c" 4*12,07675		0		
	VV		"P124d" 2*12,154		0		
	VV		"P124e" 2*13,1325		0		
	VV		"P201" 90*9,86225		0		
	VV		"P203" 14*10,11975		0		
	VV		"P206" 20*8,24		0		
	VV		"P206a" 4*8,034		0,000		
	VV		"P207" 20*8,57475		0,000		
	VV		"P207a" 4*8,36875		0		
	VV		"P208" 20*8,9095		0		
	VV		"P208a" 4*8,7035		0,000		
	VV		"P208b" 4*8,858		0,000		
	VV		"P209" 8*9,2185		0,000		
	VV		"P209a" 4*9,0125		0		
	VV		"P209b" 4*9,19275		0		

VV	"P210a" 4*9,34725	0
VV	"P210b" 4*9,50175	0
VV	"P211a" 4*9,682	0
VV	"P213" 4*9,476	0
VV	"P213a" 4*9,5275	0,000
VV	"P213b" 4*9,65625	0,000
VV	"P213c" 4*9,8365	0
VV	"P213d" 4*10,0425	0
VV	"P213e" 4*10,3	0,000
VV	"P214" 4*9,75925	0,000
VV	"P214a" 4*9,8365	0,000
VV	"P214b" 4*9,96525	0
VV	"P214c" 1*10,11975	0
VV	"P214d" 1*10,11975	0
VV	"P214e" 2*10,609	0
VV	"P215" 4*10,0425	0
VV	"P215a" 4*10,11975	0
VV	"P215b" 4*10,2485	0,000
VV	"P215c" 2*10,42875	0,000
VV	"P215e" 2*10,918	0
VV	"P216" 4*10,3515	0
VV	"P216a" 4*10,403	0,000
VV	"P216b" 4*10,53175	0,000
VV	"P216c" 2*10,73775	0,000
VV	"P216e" 2*11,25275	0
VV	"P217" 4*10,63475	0
VV	"P217a" 4*10,712	0
VV	"P217b" 4*10,84075	0
VV	"P217c" 2*11,021	0
VV	"P217e" 2*11,56175	0
VV	"P218" 4*10,918	0,000
VV	"P218a" 2*10,99525	0,000
VV	"P218b" 2*11,124	0
VV	"P218e" 2*11,87075	0
VV	"P219" 4*11,20125	0,000
VV	"P219a" 2*11,2785	0,000
VV	"P219b" 2*11,433	0,000
VV	"P219c" 2*11,639	0
VV	"P219e" 4*12,17975	0
VV	"P220" 4*11,51025	0
VV	"P220a" 2*11,56175	0
VV	"P220b" 2*11,71625	0
VV	"P220c" 2*11,92225	0
VV	"P220d" 4*12,17975	0,000
VV	"P220e" 4*12,48875	0,000
VV	"P221" 4*11,7935	0
VV	"P221a" 2*11,87075	0
VV	"P221b" 2*12,02525	0,000
VV	"P221c" 2*12,23125	0,000
VV	"P221d" 4*12,48875	0,000
VV	"P221e" 4*12,79775	0
VV	"P222" 4*12,07675	0
VV	"P222a" 2*12,154	0
VV	"P222b" 2*12,3085	0
VV	"P222c" 2*12,5145	0
VV	"P222d" 4*12,79775	0
VV	"P222e" 4*13,1325	0,000
VV	"P301" 88*9,86225	0,000
VV	"P303" 14*10,11975	0
VV	"P306" 20*8,24	0
VV	"P306a" 4*8,034	0,000
VV	"P307" 20*8,57475	0,000
VV	"P307a" 4*8,36875	0,000
VV	"P308" 20*8,9095	0
VV	"P308a" 4*8,7035	0
VV	"P308b" 4*8,858	0
VV	"P309" 8*9,2185	0
VV	"P309a" 4*9,0125	0
VV	"P309b" 4*9,19275	0
VV	"P310a" 4*9,34725	0,000
VV	"P310b" 4*9,50175	0,000
VV	"P311a" 4*9,682	0
VV	"P313" 4*9,476	0
VV	"P313a" 4*9,5275	0,000
VV	"P313b" 4*9,65625	0,000
VV	"P313c" 4*9,8365	0,000
VV	"P313d" 4*10,0425	0
VV	"P313e" 4*10,3	0
VV	"P313f" 4*10,48025	0
VV	"P313g" 2*10,5575	0
VV	"P314" 4*9,75925	0
VV	"P314a" 4*9,8365	0
VV	"P314b" 4*9,96525	0,000
VV	"P314c" 2*10,11975	0,000
VV	"P314e" 2*10,609	0
VV	"P314f" 4*10,78925	0
VV	"P314g" 2*10,89225	0,000
VV	"P315" 4*10,0425	0,000
VV	"P315a" 4*10,11975	0,000
VV	"P315b" 4*10,2485	0
VV	"P315c" 2*10,42875	0
VV	"P315e" 2*10,918	0
VV	"P315f" 4*11,124	0
VV	"P315g" 2*11,227	0
VV	"P316" 4*10,3515	0
VV	"P316a" 4*10,403	0,000
VV	"P316b" 4*10,53175	0,000
VV	"P316c" 2*10,73775	0
VV	"P316e" 2*11,25275	0
VV	"P316f" 4*11,433	0,000
VV	"P316g" 2*11,536	0,000
VV	"P317" 4*10,63475	0,000
VV	"P317a" 4*10,712	0
VV	"P317b" 3*10,84075	0
VV	"P317c" 2*11,021	0
VV	"P317e" 2*11,56175	0
VV	"P317f" 4*11,76775	0
VV	"P317g" 2*11,87075	0
VV	"P318" 4*10,918	0,000
VV	"P318a" 1*10,99525	0,000
VV	"P318b" 2*11,124	0
VV	"P318e" 2*11,87075	0
VV	"P318f" 3*12,07675	0,000
VV	"P318g" 2*12,2055	0,000
VV	"P319" 4*11,20125	0,000
VV	"P319a" 2*11,2785	0
VV	"P319b" 2*11,433	0
VV	"P319c" 2*11,639	0
VV	"P319e" 4*12,17975	0
VV	"P319f" 4*12,4115	0
VV	"P319g" 2*12,5145	0
VV	"P320" 4*11,51025	0,000
VV	"P320a" 2*11,56175	0,000
VV	"P320b" 2*11,71625	0
VV	"P320c" 2*11,92225	0
VV	"P320d" 4*12,17975	0,000
VV	"P320e" 4*12,48875	0,000
VV	"P320f" 4*12,7205	0,000
VV	"P320g" 2*12,84925	0
VV	"P321" 4*11,7935	0
VV	"P321a" 2*11,87075	0
VV	"P321b" 2*12,02525	0
VV	"P321c" 2*12,23125	0
VV	"P321d" 4*12,48875	0
VV	"P321e" 4*12,79775	0,000
VV	"P321f" 4*13,05525	0,000
VV	"P321g" 2*13,184	0
VV	"P322" 4*12,07675	0
VV	"P322a" 2*12,154	0,000
VV	"P322b" 2*12,3085	0,000
VV	"P322c" 2*12,5145	0,000
VV	"P322d" 4*12,79775	0

	VV		"P322e" 4*13,1325	0			
	VV		"P322f" 4*13,36425	0			
	VV		"P322g" 2*13,493	0			
	VV		"P3118a" 1*10,99525	0			
	VV		"P3181f" 1*12,07675	0			
	VV		"P401" 84*9,86225	0,000			
	VV		"P403" 14*10,11975	0,000			
	VV		"P406" 20*8,24	0			
	VV		"P406a" 4*8,034	0			
	VV		"P407" 20*8,57475	0,000			
	VV		"P407a" 4*8,36875	0,000			
	VV		"P408" 20*8,9095	0,000			
	VV		"P408a" 4*8,7035	0			
	VV		"P408b" 4*8,858	0			
	VV		"P409" 8*9,2185	0			
	VV		"P409a" 4*9,0125	0			
	VV		"P409b" 4*9,19275	0			
	VV		"P410a" 4*9,34725	0			
	VV		"P410b" 4*9,50175	0,000			
	VV		"P411a" 4*9,682	0,000			
	VV		"P413" 4*9,476	0			
	VV		"P413a" 4*9,5275	0			
	VV		"P413b" 4*9,65625	0,000			
	VV		"P413c" 4*9,8365	0,000			
	VV		"P413d" 4*10,0425	0,000			
	VV		"P413e" 4*10,3	0			
	VV		"P413f" 4*10,48025	0			
	VV		"P413g" 2*10,5575	0			
	VV		"P414" 4*9,75925	0			
	VV		"P414a" 4*9,8365	0			
	VV		"P414b" 3*9,96525	0			
	VV		"P414c" 2*10,11975	0,000			
	VV		"P414e" 2*10,609	0,000			
	VV		"P414f" 4*10,78925	0			
	VV		"P414g" 2*10,89225	0			
	VV		"P415" 4*10,0425	0,000			
	VV		"P415a" 4*10,11975	0,000			
	VV		"P415b" 3*10,2485	0,000			
	VV		"P415c" 2*10,42875	0			
	VV		"P415e" 2*10,918	0			
	VV		"P415f" 4*11,124	0			
	VV		"P415g" 2*11,227	0			
	VV		"P416" 4*10,3515	0			
	VV		"P416a" 4*10,403	0			
	VV		"P416b" 3*10,53175	0,000			
	VV		"P416c" 2*10,73775	0,000			
	VV		"P416e" 2*11,25275	0			
	VV		"P416f" 4*11,433	0			
	VV		"P416g" 2*11,536	0,000			
	VV		"P417" 4*10,63475	0,000			
	VV		"P417a" 4*10,712	0,000			
	VV		"P417b" 3*10,84075	0			
	VV		"P417c" 2*11,021	0			
	VV		"P417e" 2*11,56175	0			
	VV		"P417f" 4*11,76775	0			
	VV		"P417g" 2*11,87075	0			
	VV		"P418" 4*10,918	0			
	VV		"P418a" 2*10,99525	0,000			
	VV		"P418b" 2*11,124	0,000			
	VV		"P418e" 2*11,87075	0			
	VV		"P418f" 4*12,07675	0			
	VV		"P418g" 2*12,2055	0,000			
	VV		"P419" 4*11,20125	0,000			
	VV		"P419a" 2*11,2785	0,000			
	VV		"P419b" 2*11,433	0			
	VV		"P419c" 2*11,639	0			
	VV		"P419e" 4*12,17975	0			
	VV		"P419f" 4*12,4115	0			
	VV		"P419g" 2*12,5145	0			
	VV		"P420" 4*11,51025	0			
	VV		"P420a" 2*11,56175	0,000			
	VV		"P420b" 2*11,71625	0,000			
	VV		"P420c" 2*11,92225	0			
	VV		"P420d" 4*12,17975	0			
	VV		"P420e" 4*12,48875	0,000			
	VV		"P420f" 4*12,7205	0,000			
	VV		"P420g" 2*12,84925	0,000			
	VV		"P421" 4*11,7935	0			
	VV		"P421a" 2*11,87075	0			
	VV		"P421b" 2*12,02525	0			
	VV		"P421c" 2*12,23125	0			
	VV		"P421d" 4*12,48875	0			
	VV		"P421e" 4*12,79775	0			
	VV		"P421f" 4*13,05525	0,000			
	VV		"P421g" 2*13,184	0,000			
	VV		"P422" 4*12,07675	0			
	VV		"P422a" 2*12,154	0			
	VV		"P422b" 2*12,3085	0,000			
	VV		"P422c" 2*12,5145	0,000			
	VV		"P422d" 4*12,79775	0,000			
	VV		"P422e" 4*13,1325	0			
	VV		"P422f" 4*13,36425	0			
	VV		"P422g" 2*13,493	0			
	VV		"P501" 60*9,86225	0			
	VV		"P502" 8*10,11975	0			
	VV		"P503a" 4*8,83225	0			
	VV		"P503c" 8*8,961	0,000			
	VV		"P504a" 4*9,167	0,000			
	VV		"P504b" 4*9,14125	0			
	VV		"P505a" 4*9,50175	0			
	VV		"P505b" 4*9,476	0,000			
	VV		"P506" 4*9,24425	0,000			
	VV		"P506d" 4*10,0425	0,000			
	VV		"P506e" 2*10,3	0			
	VV		"P506g" 2*10,3515	0			
	VV		"P506h" 2*9,8365	0			
	VV		"P506j" 1*9,65625	0			
	VV		"P507" 4*9,5275	0			
	VV		"P507a" 4*9,682	0			
	VV		"P507b" 3*9,785	0,000			
	VV		"P507c" 2*9,96525	0,000			
	VV		"P507f" 4*10,609	0			
	VV		"P507g" 2*10,68625	0			
	VV		"P507i" 2*10,4545	0,000			
	VV		"P508" 4*9,8365	0,000			
	VV		"P508a" 4*9,96525	0,000			
	VV		"P508b" 3*10,094	0			
	VV		"P508c" 2*10,27425	0			
	VV		"P508e" 2*10,7635	0			
	VV		"P508f" 4*10,94375	0			
	VV		"P508g" 2*11,021	0			
	VV		"P509" 4*10,11975	0			
	VV		"P509a" 4*10,2485	0,000			
	VV		"P509b" 3*10,37725	0,000			
	VV		"P509c" 2*10,5575	0			
	VV		"P509e" 2*11,0725	0			
	VV		"P509f" 4*11,25275	0,000			
	VV		"P509g" 2*11,33	0,000			
	VV		"P510" 4*10,403	0,000			
	VV		"P510a" 4*10,53175	0			
	VV		"P510b" 3*10,68625	0			
	VV		"P510c" 2*10,8665	0			
	VV		"P510e" 2*11,3815	0			
	VV		"P510f" 4*11,5875	0			
	VV		"P510g" 2*11,66475	0			
	VV		Součet	0,000			
152	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,000	8 770,00	0,00 CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381001		0		
	VV		dobetonávky stropních panelů viz železobeton stropních desek		#HODNOTA!		
	VV		ostatní drobné nutné dobetonávky v konstrukční části neuvedené, ale předpokládané		#HODNOTA!		
	VV		20,0		0,000		

153	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,000	58 987,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389361001		0			
	VV		20,0*0,2		0			
154	K	S105	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/400, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	22 527,00	0,00	
155	K	S504	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	41 634,00	0,00	
156	K	S101	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	56 719,00	0,00	
157	K	S201	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	47 668,00	0,00	
158	K	S301	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	46 662,00	0,00	
159	K	S302	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	56 115,00	0,00	
160	K	S401	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	47 668,00	0,00	
161	K	S501	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	62 350,00	0,00	
162	K	S502	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	72 206,00	0,00	
163	K	S503	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	77 033,00	0,00	
164	K	S102	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	72 608,00	0,00	
165	K	S103	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	184 034,00	0,00	
166	K	S104	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	134 355,00	0,00	
167	K	S202	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	62 551,00	0,00	
168	K	S203	Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	71 401,00	0,00	
169	K	S303	Sloup PREFA SL02_02_PRF_600 2900 mm kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	56 075,00	0,00	
170	K	L29	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	103 943,00	0,00	
171	K	L29a	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	97 863,00	0,00	
172	K	L29b	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	98 330,00	0,00	
173	K	L29c	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 265,00	0,00	
174	K	L29d	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	107 918,00	0,00	
175	K	L29e	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	98 447,00	0,00	
176	K	L29f	Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	98 058,00	0,00	
177	K	T001	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	141 182,00	0,00	
178	K	T002	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 280,00	0,00	
179	K	T003	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	42 530,00	0,00	
180	K	T004	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	209 800,00	0,00	
181	K	T005	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	122 767,00	0,00	
182	K	T006	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	139 647,00	0,00	
183	K	T101	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	157 186,00	0,00	
184	K	T101a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	162 447,00	0,00	
185	K	T101b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	202 565,00	0,00	
186	K	T101c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	150 170,00	0,00	
187	K	T101d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 140,00	0,00	
188	K	T102a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
189	K	T102c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	56 122,00	0,00	
190	K	T102d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 153,00	0,00	
191	K	T102e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 153,00	0,00	
192	K	T102f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
193	K	T102g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	75 852,00	0,00	
194	K	T103	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	236 546,00	0,00	
195	K	T103a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	238 957,00	0,00	
196	K	T103b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	225 146,00	0,00	
197	K	T103c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	236 326,00	0,00	
198	K	T103d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	251 234,00	0,00	
199	K	T103e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	268 772,00	0,00	
200	K	T103e.1	Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T103b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	286 222,00	0,00	
201	K	T103f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	309 987,00	0,00	
202	K	T103g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	287 625,00	0,00	
203	K	T103h	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	287 625,00	0,00	
204	K	T103i	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	309 987,00	0,00	
205	K	T103j	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	268 772,00	0,00	
206	K	T103j.1	Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T103b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	286 222,00	0,00	
207	K	T103k	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	251 234,00	0,00	
208	K	T103l	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	236 326,00	0,00	
209	K	T103m	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	225 146,00	0,00	
210	K	T103n	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	238 957,00	0,00	
211	K	T103o	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	245 534,00	0,00	
212	K	T103p	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	256 715,00	0,00	
213	K	T103q	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	271 403,00	0,00	
214	K	T103r	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	289 818,00	0,00	

215	K	T103s	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	289 818,00	0,00	
216	K	T103t	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	271 403,00	0,00	
217	K	T103u	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	256 715,00	0,00	
218	K	T103v	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	245 534,00	0,00	
219	K	T104	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T104, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	168 585,00	0,00	
220	K	T105	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T105, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	135 044,00	0,00	
221	K	T106	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T106, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	89 883,00	0,00	
222	K	T107	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T107, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	138 551,00	0,00	
223	K	T108	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T108, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	138 551,00	0,00	
224	K	T109	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	134 824,00	0,00	
225	K	T110	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	75 852,00	0,00	
226	K	T111	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	134 167,00	0,00	
227	K	T112	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	202 127,00	0,00	
228	K	T201	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T201, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	162 447,00	0,00	
229	K	T201a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	150 170,00	0,00	
230	K	T201b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 140,00	0,00	
231	K	T201c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T201c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	202 565,00	0,00	
232	K	T202	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	135 263,00	0,00	
233	K	T202a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
234	K	T202b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	161 351,00	0,00	
235	K	T202b.1	Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T202b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	170 120,00	0,00	
236	K	T202c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	56 122,00	0,00	
237	K	T202d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 153,00	0,00	
238	K	T202e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 153,00	0,00	
239	K	T202f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
240	K	T202g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	141 620,00	0,00	
241	K	T202h	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202e, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	138 113,00	0,00	
242	K	T203	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	130 659,00	0,00	
243	K	T203a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	116 409,00	0,00	
244	K	T203b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	123 205,00	0,00	
245	K	T203c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	133 948,00	0,00	
246	K	T203d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	148 636,00	0,00	
247	K	T203e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	166 612,00	0,00	
248	K	T203f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	187 220,00	0,00	
249	K	T203g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	287 625,00	0,00	
250	K	T203h	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	287 625,00	0,00	
251	K	T203i	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	187 220,00	0,00	
252	K	T203j	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	166 612,00	0,00	
253	K	T203k	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	148 636,00	0,00	
254	K	T203l	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	133 948,00	0,00	
255	K	T203m	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	123 205,00	0,00	
256	K	T203n	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	116 409,00	0,00	
257	K	T204	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T204, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	164 420,00	0,00	
258	K	T205	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T205, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	128 028,00	0,00	
259	K	T206	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T206, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	125 836,00	0,00	
260	K	T207	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T207, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	168 805,00	0,00	
261	K	T208	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	119 917,00	0,00	
262	K	T209	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	203 881,00	0,00	
263	K	T301	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	162 447,00	0,00	
264	K	T301a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	150 170,00	0,00	
265	K	T301b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 140,00	0,00	
266	K	T301c	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T301c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	223 173,00	0,00	
267	K	T302	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	135 263,00	0,00	
268	K	T302a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
269	K	T302b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	138 113,00	0,00	
270	K	T302c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
271	K	T302d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	186 343,00	0,00	
272	K	T302e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	56 122,00	0,00	
273	K	T302f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
274	K	T302g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	141 620,00	0,00	

275	K	T303	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	123 205,00	0,00	
276	K	T303a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 175,00	0,00	
277	K	T303b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	115 313,00	0,00	
278	K	T303c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	126 713,00	0,00	
279	K	T303d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	141 401,00	0,00	
280	K	T303e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	159 159,00	0,00	
281	K	T303f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	179 985,00	0,00	
282	K	T303g	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T303c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	276 445,00	0,00	
283	K	T303h	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T303c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	276 445,00	0,00	
284	K	T303i	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	179 985,00	0,00	
285	K	T303j	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	159 159,00	0,00	
286	K	T303k	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	141 401,00	0,00	
287	K	T303l	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	126 713,00	0,00	
288	K	T303m	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	115 313,00	0,00	
289	K	T303n	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 175,00	0,00	
290	K	T304	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T304, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	142 278,00	0,00	
291	K	T305	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T305, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	109 613,00	0,00	
292	K	T306	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T306, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	108 956,00	0,00	
293	K	T307	Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T307, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	145 567,00	0,00	
294	K	T401	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	162 447,00	0,00	
295	K	T401a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	150 170,00	0,00	
296	K	T401b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 140,00	0,00	
297	K	T401c	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T401c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	223 173,00	0,00	
298	K	T402	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	135 263,00	0,00	
299	K	T402a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
300	K	T402b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	138 113,00	0,00	
301	K	T402c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
302	K	T402d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	186 343,00	0,00	
303	K	T402e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	56 122,00	0,00	
304	K	T402f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
305	K	T402g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	141 620,00	0,00	
306	K	T403	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	123 205,00	0,00	
307	K	T403a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	118 821,00	0,00	
308	K	T403b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	125 617,00	0,00	
309	K	T403c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 797,00	0,00	
310	K	T403d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	151 486,00	0,00	
311	K	T403e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	169 462,00	0,00	
312	K	T403f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	189 850,00	0,00	
313	K	T403g	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T403b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	291 791,00	0,00	
314	K	T403h	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T403b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	291 791,00	0,00	
315	K	T403i	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	189 850,00	0,00	
316	K	T403j	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	169 462,00	0,00	
317	K	T403k	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	151 486,00	0,00	
318	K	T403l	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	140 744,00	0,00	
319	K	T403m	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	125 617,00	0,00	
320	K	T403n	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	118 821,00	0,00	
321	K	T404	Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T404, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	165 735,00	0,00	
322	K	T405	Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T305, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	130 221,00	0,00	
323	K	T406	Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T406, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	125 617,00	0,00	
324	K	T407	Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T407, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	172 970,00	0,00	
325	K	T502	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	210 896,00	0,00	
326	K	T502a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
327	K	T502b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	158 501,00	0,00	
328	K	T502c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
329	K	T502d	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T502d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	218 131,00	0,00	
330	K	T502e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	56 122,00	0,00	
331	K	T502f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
332	K	T502g	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	56 122,00	0,00	
333	K	T503a	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	38 584,00	0,00	
334	K	T503b	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	44 941,00	0,00	

335	K	T503c	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
336	K	T503d	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 810,00	0,00	
337	K	T503e	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	88 348,00	0,00	
338	K	T503f	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	109 175,00	0,00	
339	K	T503g	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	179 985,00	0,00	
340	K	T503h	Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	179 547,00	0,00	
341	K	T503i	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 175,00	0,00	
342	K	T503j	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	88 348,00	0,00	
343	K	T503k	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 810,00	0,00	
344	K	T503l	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	55 684,00	0,00	
345	K	T503m	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	44 941,00	0,00	
346	K	T503n	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	38 584,00	0,00	
347	K	T504	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T504, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	160 255,00	0,00	
348	K	T505	Trám montovaný TM02.02.PRF.390x600.T505, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	136 140,00	0,00	
349	K	T506	Trám montovaný TM02.02.PRF.390x600.T506, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	134 167,00	0,00	
350	K	T507	Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T507, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	164 201,00	0,00	
351	K	T508	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	222 954,00	0,00	
352	K	T509	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4.atyp, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	324 236,00	0,00	
353	K	T510	Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4.atyp2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	222 077,00	0,00	
354	K	SCH01	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_130 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	6 055,00	0,00	
355	K	SCH02	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_130 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 944,00	0,00	
356	K	SCH03	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_133 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	6 179,00	0,00	
357	K	SCH04	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_133 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	3 027,00	0,00	
358	K	SCH05	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_137 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	6 354,00	0,00	
359	K	SCH06	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_137 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	3 119,00	0,00	
360	K	SCH07	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_163 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	7 562,00	0,00	
361	K	SCH08	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_163 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	3 708,00	0,00	
362	K	SCH40	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_187 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
363	K	SCH41	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_187 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 911,00	0,00	
364	K	SCH09	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 838,00	0,00	
365	K	SCH09a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 838,00	0,00	
366	K	SCH10	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 043,00	0,00	
367	K	SCH10a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 043,00	0,00	
368	K	SCH11	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 748,00	0,00	
369	K	SCH11a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 748,00	0,00	
370	K	SCH12	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 043,00	0,00	
371	K	SCH12a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 043,00	0,00	
372	K	SCH13	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 461,00	0,00	
373	K	SCH14	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 679,00	0,00	
374	K	SCH15	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 507,00	0,00	
375	K	SCH16	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 696,00	0,00	
376	K	SCH17	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	3 504,00	0,00	
377	K	SCH18	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
378	K	SCH18a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
379	K	SCH19	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	3 504,00	0,00	
380	K	SCH19a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	3 504,00	0,00	
381	K	SCH20	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	3 437,00	0,00	
382	K	SCH21	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	14 961,00	0,00	
383	K	SCH22	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	14 826,00	0,00	
384	K	SCH22a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	14 826,00	0,00	
385	K	SCH23	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 583,00	0,00	
386	K	SCH23a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
387	K	SCH24	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 892,00	0,00	
388	K	SCH25	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 927,00	0,00	
389	K	SCH26	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	14 017,00	0,00	
390	K	SCH26a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	14 017,00	0,00	
391	K	SCH27	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 043,00	0,00	
392	K	SCH27a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 043,00	0,00	
393	K	SCH28	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 661,00	0,00	
394	K	SCH28a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 661,00	0,00	

395	K	SCH29	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 696,00	0,00	
396	K	SCH29a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	2 696,00	0,00	
397	K	SCH30	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 661,00	0,00	
398	K	SCH30a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 661,00	0,00	
399	K	SCH31	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 696,00	0,00	
400	K	SCH31a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 696,00	0,00	
401	K	SCH32	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
402	K	SCH32a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
403	K	SCH33	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 932,00	0,00	
404	K	SCH33a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
405	K	SCH34	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 930,00	0,00	
406	K	SCH34a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 930,00	0,00	
407	K	SCH35	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
408	K	SCH35a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
409	K	SCH36	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 930,00	0,00	
410	K	SCH36a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 930,00	0,00	
411	K	SCH37	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	2 965,00	0,00	
412	K	SCH37a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
413	K	SCH38	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
414	K	SCH38a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
415	K	SCH39	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
416	K	SCH39a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
417	K	SCH40.1	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	5 930,00	0,00	
418	K	SCH40a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	5 930,00	0,00	
419	K	SCH41.1	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	2 965,00	0,00	
420	K	SCH41a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 965,00	0,00	
421	K	SCH42	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	16 027,00	0,00	
422	K	SCH43	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	7 842,00	0,00	
423	K	SCH44	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	18 722,00	0,00	
424	K	SCH45	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	16 909,00	0,00	
425	K	SCH46	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	8 307,00	0,00	
426	K	SCH47	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	8 356,00	0,00	
427	K	SCH48	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 043,00	0,00	
428	K	SCH49	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	9 165,00	0,00	
429	K	SCH50	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	66 582,00	0,00	
430	K	SCH51	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	3 950,00	0,00	
431	K	SCH52	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	8 052,00	0,00	
432	K	SCH53	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	8 121,00	0,00	
433	K	SCH54	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	3 984,00	0,00	
434	K	SCH55	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	66 088,00	0,00	
435	K	SCH56	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	65 773,00	0,00	
436	K	SCH56a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	65 773,00	0,00	
437	K	SCH57	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 583,00	0,00	
438	K	SCH57a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
439	K	SCH58	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	8 680,00	0,00	
440	K	SCH58a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	8 680,00	0,00	
441	K	SCH59	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 313,00	0,00	
442	K	SCH59a	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 313,00	0,00	
443	K	SCH60	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_1980 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	54 182,00	0,00	
444	K	SCH61	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_2200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	60 247,00	0,00	
445	K	SCH62	Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_2200 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	60 382,00	0,00	
446	K	ST101	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 307,00	0,00	
447	K	ST102	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 307,00	0,00	
448	K	ST103	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	57 552,00	0,00	
449	K	ST104	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	57 552,00	0,00	
450	K	ST105	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	20 172,00	0,00	
451	K	ST106	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 936,00	0,00	
452	K	ST107	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 217,00	0,00	
453	K	ST108	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 217,00	0,00	
454	K	ST109	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 936,00	0,00	
455	K	ST110	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 172,00	0,00	

456	K	ST501	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 460,00	0,00	
457	K	ST502	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	13 460,00	0,00	
458	K	ST503	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	31 135,00	0,00	
459	K	ST504	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	31 135,00	0,00	
460	K	ST505	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 442,00	0,00	
461	K	ST506	Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	13 451,00	0,00	
462	K	PR501	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x400_PR501 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	10 243,00	0,00	
463	K	PR502	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x400_PR501 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	11 221,00	0,00	
464	K	PR101	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x1330_PR101 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	37 334,00	0,00	
465	K	PR102	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x1330_PR101 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	40 434,00	0,00	
466	K	L09	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 032,00	0,00	
467	K	L09b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	73 321,00	0,00	
468	K	L10	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 032,00	0,00	
469	K	L10b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	73 321,00	0,00	
470	K	L11	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 032,00	0,00	
471	K	L11b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	73 321,00	0,00	
472	K	L12	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 032,00	0,00	
473	K	L12b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	73 321,00	0,00	
474	K	L13	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 032,00	0,00	
475	K	L13e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	73 321,00	0,00	
476	K	L09a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	28 484,00	0,00	
477	K	L09c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 096,00	0,00	
478	K	L09d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 096,00	0,00	
479	K	L10a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	29 951,00	0,00	
480	K	L10c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 904,00	0,00	
481	K	L10d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 904,00	0,00	
482	K	L11a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	31 389,00	0,00	
483	K	L11c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	31 269,00	0,00	
484	K	L11d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	31 269,00	0,00	
485	K	L12a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	32 860,00	0,00	
486	K	L13a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	34 288,00	0,00	
487	K	L11c doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 617,00	0,00	
488	K	L11d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 617,00	0,00	
489	K	L13b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	36 930,00	0,00	
490	K	L13c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	37 874,00	0,00	
491	K	L13d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	37 200,00	0,00	
492	K	L13f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	37 200,00	0,00	
493	K	L13g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	36 661,00	0,00	
494	K	L14	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	73 052,00	0,00	
495	K	L14a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	9 030,00	0,00	
496	K	L14c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	39 761,00	0,00	
497	K	L14d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	48 926,00	0,00	
498	K	L14f doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 887,00	0,00	
499	K	L14k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 286,00	0,00	
500	K	L14n doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 887,00	0,00	
501	K	L15	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	41 153,00	0,00	
502	K	L15a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	9 030,00	0,00	
503	K	L15b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	39 895,00	0,00	
504	K	L15c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	49 060,00	0,00	
505	K	L15d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 617,00	0,00	
506	K	L15i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 556,00	0,00	
507	K	L16	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	41 153,00	0,00	
508	K	L16a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	9 030,00	0,00	
509	K	L16b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	39 895,00	0,00	
510	K	L16c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	49 060,00	0,00	
511	K	L16d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 617,00	0,00	
512	K	L16i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 556,00	0,00	
513	K	L17	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	41 153,00	0,00	
514	K	L17a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	9 030,00	0,00	
515	K	L17b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	39 895,00	0,00	
516	K	L17c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	49 060,00	0,00	

517	K	L17d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 617,00	0,00	
518	K	L17k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 556,00	0,00	
519	K	L18	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	43 877,00	0,00	
520	K	L18a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	9 030,00	0,00	
521	K	L18b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	39 895,00	0,00	
522	K	L18c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	49 060,00	0,00	
523	K	L18d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 617,00	0,00	
524	K	L19	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	41 153,00	0,00	
525	K	L19a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	9 030,00	0,00	
526	K	L19b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	39 895,00	0,00	
527	K	L19c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	49 060,00	0,00	
528	K	L19d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 617,00	0,00	
529	K	L19j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 556,00	0,00	
530	K	L20	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 944,00	0,00	
531	K	L20b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 286,00	0,00	
532	K	L21	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 944,00	0,00	
533	K	L21b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 286,00	0,00	
534	K	L14f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	37 200,00	0,00	
535	K	L14g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	37 334,00	0,00	
536	K	L14h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	11 322,00	0,00	
537	K	L14i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 717,00	0,00	
538	K	L14j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	11 322,00	0,00	
539	K	L14l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	4 717,00	0,00	
540	K	L14m	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	11 322,00	0,00	
541	K	L14n	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	37 200,00	0,00	
542	K	L15.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	18 510,00	0,00	
543	K	L15d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	38 817,00	0,00	
544	K	L15e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	38 817,00	0,00	
545	K	L15f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	11 861,00	0,00	
546	K	L15g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
547	K	L15h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	11 861,00	0,00	
548	K	L16.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	26 552,00	0,00	
549	K	L16d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	40 434,00	0,00	
550	K	L16e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	40 434,00	0,00	
551	K	L16f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	12 939,00	0,00	
552	K	L16h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	12 939,00	0,00	
553	K	L17.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	27 675,00	0,00	
554	K	L17d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	42 052,00	0,00	
555	K	L17e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	42 052,00	0,00	
556	K	L17f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 478,00	0,00	
557	K	L17j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	13 478,00	0,00	
558	K	L18.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 843,00	0,00	
559	K	L18d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	43 130,00	0,00	
560	K	L18e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	43 130,00	0,00	
561	K	L18f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	14 556,00	0,00	
562	K	L18h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	14 556,00	0,00	
563	K	L19.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	29 966,00	0,00	
564	K	L19d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	44 747,00	0,00	
565	K	L19e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	44 747,00	0,00	
566	K	L19f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	15 096,00	0,00	
567	K	L19i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	15 096,00	0,00	
568	K	L20a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	46 403,00	0,00	
569	K	L21a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	47 905,00	0,00	
570	K	L16.2	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 493,00	0,00	
571	K	L16g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	4 583,00	0,00	
572	K	L14b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	16 578,00	0,00	
573	K	L14e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 230,00	0,00	
574	K	L18.2	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_18_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	13 478,00	0,00	
575	K	L18g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_18_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	13 478,00	0,00	
576	K	L22	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	123 675,00	0,00	

577	K	L22b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	129 390,00	0,00	
578	K	L22a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	85 047,00	0,00	
579	K	L24	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	75 478,00	0,00	
580	K	L24b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	78 982,00	0,00	
581	K	L24a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 684,00	0,00	
582	K	L25	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 890,00	0,00	
583	K	L25b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	76 286,00	0,00	
584	K	L25a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	55 299,00	0,00	
585	K	L26	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	128 851,00	0,00	
586	K	L26a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	124 268,00	0,00	
587	K	L26b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	123 999,00	0,00	
588	K	L26f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	139 903,00	0,00	
589	K	L26i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	123 999,00	0,00	
590	K	L26j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	124 538,00	0,00	
591	K	L26c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	104 706,00	0,00	
592	K	L26d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 425,00	0,00	
593	K	L26e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 493,00	0,00	
594	K	L26g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 425,00	0,00	
595	K	L26h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	51 217,00	0,00	
596	K	L27	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	154 136,00	0,00	
597	K	L27b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	160 929,00	0,00	
598	K	L27a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	115 354,00	0,00	
599	K	L28	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	135 051,00	0,00	
600	K	L28d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	160 659,00	0,00	
601	K	L28e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	141 790,00	0,00	
602	K	L28a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	101 748,00	0,00	
603	K	L28b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	120 629,00	0,00	
604	K	L28c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 982,00	0,00	
605	K	L30	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	60 382,00	0,00	
606	K	L30a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	12 265,00	0,00	
607	K	L30b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	49 869,00	0,00	
608	K	L30c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	62 404,00	0,00	
609	K	L30d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 426,00	0,00	
610	K	L30j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	93 538,00	0,00	
611	K	L30k doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 157,00	0,00	
612	K	L31	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	60 382,00	0,00	
613	K	L31a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	12 265,00	0,00	
614	K	L31b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	49 869,00	0,00	
615	K	L31c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	62 404,00	0,00	
616	K	L31d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 426,00	0,00	
617	K	L31j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	93 538,00	0,00	
618	K	L31k doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	2 157,00	0,00	
619	K	L32	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	57 821,00	0,00	
620	K	L32a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	12 265,00	0,00	
621	K	L32b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	49 959,00	0,00	
622	K	L32c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	62 269,00	0,00	
623	K	L32d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 426,00	0,00	
624	K	L32m	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	93 538,00	0,00	
625	K	L32p doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	2 157,00	0,00	
626	K	L33	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	89 441,00	0,00	
627	K	L33d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	93 538,00	0,00	
628	K	L30d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	67 211,00	0,00	
629	K	L30e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	67 256,00	0,00	
630	K	L30f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	14 826,00	0,00	
631	K	L30g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	25 339,00	0,00	
632	K	L30h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	20 015,00	0,00	
633	K	L30i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 015,00	0,00	
634	K	L30k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	39 176,00	0,00	
635	K	L30l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	14 826,00	0,00	
636	K	L31d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 188,00	0,00	
637	K	L31e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 143,00	0,00	
638	K	L31f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	15 635,00	0,00	

639	K	L31g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	26 148,00	0,00	
640	K	L31h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	20 959,00	0,00	
641	K	L31i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	20 959,00	0,00	
642	K	L31k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	40 434,00	0,00	
643	K	L31l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	15 635,00	0,00	
644	K	L32d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 985,00	0,00	
645	K	L32e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	71 030,00	0,00	
646	K	L32f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	16 713,00	0,00	
647	K	L32g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	26 956,00	0,00	
648	K	L32h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	21 835,00	0,00	
649	K	L32i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	12 063,00	0,00	
650	K	L32k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	12 063,00	0,00	
651	K	L32l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	21 835,00	0,00	
652	K	L32n	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	26 956,00	0,00	
653	K	L32o	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	16 713,00	0,00	
654	K	L32p	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	71 165,00	0,00	
655	K	L33.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 782,00	0,00	
656	K	L33a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	72 854,00	0,00	
657	K	L33b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	37 537,00	0,00	
658	K	L33c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	37 537,00	0,00	
659	K	L32j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	22 104,00	0,00	
660	K	L34	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	84 265,00	0,00	
661	K	L34d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	88 147,00	0,00	
662	K	L34a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	70 356,00	0,00	
663	K	L34b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	36 189,00	0,00	
664	K	L34c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	36 189,00	0,00	
665	K	L08	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	85 559,00	0,00	
666	K	L08a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	32 707,00	0,00	
667	K	L08c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	17 522,00	0,00	
668	K	L08d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	17 522,00	0,00	
669	K	L19.2	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	40 794,00	0,00	
670	K	L19e.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	62 808,00	0,00	
671	K	L19g doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	8 087,00	0,00	
672	K	L19h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	35 313,00	0,00	
673	K	L35b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	162 277,00	0,00	
674	K	L35f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	355 553,00	0,00	
675	K	L35g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	162 277,00	0,00	
676	K	L35j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	188 155,00	0,00	
677	K	L35k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	182 225,00	0,00	
678	K	L35c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	293 722,00	0,00	
679	K	L35d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	150 147,00	0,00	
680	K	L35e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	150 147,00	0,00	
681	K	L23	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	131 008,00	0,00	
682	K	L23a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	125 616,00	0,00	
683	K	L23c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	139 094,00	0,00	
684	K	L23b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	94 174,00	0,00	
685	K	L35	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	183 752,00	0,00	
686	K	L35a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	96 504,00	0,00	
687	K	L35h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	96 504,00	0,00	
688	K	L35i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	81 947,00	0,00	
689	K	L35l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	85 182,00	0,00	
690	K	L06	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	149 877,00	0,00	
691	K	L06a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	57 417,00	0,00	
692	K	L06b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	153 651,00	0,00	
693	K	L06c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 599,00	0,00	
694	K	L06d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 978,00	0,00	
695	K	L06e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	28 978,00	0,00	
696	K	L06f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	52 475,00	0,00	
697	K	L06g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	52 834,00	0,00	
698	K	L06h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	52 834,00	0,00	
699	K	L06i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 035,00	0,00	
700	K	L06j	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 035,00	0,00	

2625	K	L06k	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	28 035,00	0,00	
2626	K	L06l	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	29 179,00	0,00	
2627	K	L06m	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	29 179,00	0,00	
2628	K	L06a doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 716,00	0,00	
2629	K	L06b doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 716,00	0,00	
2630	K	L06c doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 144,00	0,00	
2631	K	L06d doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	858,00	0,00	
2632	K	L06e doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 144,00	0,00	
2633	K	L06f doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	858,00	0,00	
2634	K	L06j doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	1 430,00	0,00	
2635	K	L06k doplněk	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	1 430,00	0,00	
2636	K	L07	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	18 880,00	0,00	
2637	K	L07a	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	18 594,00	0,00	
703	K	L08b	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7-8 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	182 225,00	0,00	
704	K	L12e	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	246 380,00	0,00	
705	K	L12d	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	112 677,00	0,00	
706	K	L12b.1	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	116 182,00	0,00	
707	K	L12c	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	115 373,00	0,00	
708	K	L12f	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	115 373,00	0,00	
709	K	L17.2	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	58 226,00	0,00	
710	K	L17g	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	37 739,00	0,00	
711	K	L17h	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	92 730,00	0,00	
712	K	L17i	Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	51 487,00	0,00	
713	K	R0.01.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	326 650,00	0,00	
714	K	R0.01.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	279 986,00	0,00	
715	K	R0.01.3	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	294 626,00	0,00	
716	K	R0.01.4	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	296 151,00	0,00	
717	K	R0.01.5	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	253 756,00	0,00	
718	K	R0.01.6	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	267 176,00	0,00	
719	K	R1.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	117 728,00	0,00	
720	K	R1.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	113 284,00	0,00	
721	K	R1.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
722	K	R1.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
723	K	R1.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
724	K	R1.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
725	K	R1.4.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
726	K	R1.4.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
727	K	R1.5.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
728	K	R1.5.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
729	K	R2.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	117 728,00	0,00	
730	K	R2.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 284,00	0,00	
731	K	R2.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
732	K	R2.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
733	K	R2.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
734	K	R2.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
735	K	R2.4.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
736	K	R2.4.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
737	K	R2.5.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	118 948,00	0,00	
738	K	R2.5.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	118 948,00	0,00	
739	K	R3a.1.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	117 206,00	0,00	
740	K	R3a.01.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	152 280,00	0,00	
741	K	R3a.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	75 813,00	0,00	
742	K	R3a.01.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	82 785,00	0,00	
743	K	R3a.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	117 859,00	0,00	
744	K	R3a.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 106,00	0,00	
745	K	R3a.02.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1610 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	143 958,00	0,00	
746	K	R3a.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	79 735,00	0,00	
747	K	R3a.02.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	72 981,00	0,00	
748	K	R3a.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	112 631,00	0,00	
749	K	R3a.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	111 106,00	0,00	
750	K	R3a.3.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1610 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	83 569,00	0,00	

751	K	R3a.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	112 631,00	0,00	
752	K	R3b.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1630 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	121 998,00	0,00	
753	K	R3b.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	75 378,00	0,00	
754	K	R3b.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	119 602,00	0,00	
755	K	R3b.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	112 195,00	0,00	
756	K	R3b.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	77 120,00	0,00	
757	K	R3b.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 720,00	0,00	
758	K	R3b.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	112 195,00	0,00	
759	K	R3b.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	77 120,00	0,00	
760	K	R3b.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 720,00	0,00	
761	K	R4.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	117 728,00	0,00	
762	K	R4.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	113 284,00	0,00	
763	K	R4.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
764	K	R4.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
765	K	R4.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
766	K	R4.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
767	K	R4.4.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
768	K	R4.4.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
769	K	R4.5.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
770	K	R4.5.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
771	K	R5.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	117 728,00	0,00	
772	K	R5.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	113 284,00	0,00	
773	K	R5.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
774	K	R5.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
775	K	R5.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
776	K	R5.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
777	K	R5.4.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	95 202,00	0,00	
778	K	R5.4.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 202,00	0,00	
779	K	R5.5.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
780	K	R5.5.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
781	K	R6.1.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	122 434,00	0,00	
782	K	R6.01.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	106 531,00	0,00	
783	K	R6.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 713,00	0,00	
784	K	R6.01.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 149,00	0,00	
785	K	R6.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	122 870,00	0,00	
786	K	R6.01.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	106 966,00	0,00	
787	K	R6.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 541,00	0,00	
788	K	R6.02.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1660 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 798,00	0,00	
789	K	R6.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	69 713,00	0,00	
790	K	R6.02.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	75 378,00	0,00	
791	K	R6.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 284,00	0,00	
792	K	R6.02.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 638,00	0,00	
793	K	R6.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 541,00	0,00	
794	K	R6.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 713,00	0,00	
795	K	R6.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 284,00	0,00	
796	K	R7a.1.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	118 948,00	0,00	
797	K	R7a.01.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	110 452,00	0,00	
798	K	R7a.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	75 378,00	0,00	
799	K	R7a.01.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	77 556,00	0,00	
800	K	R7a.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	119 602,00	0,00	
801	K	R7a.01.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	104 788,00	0,00	
802	K	R7a.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	112 195,00	0,00	
803	K	R7a.02.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	90 192,00	0,00	
804	K	R7a.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	77 120,00	0,00	
805	K	R7a.02.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	82 785,00	0,00	
806	K	R7a.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 938,00	0,00	
807	K	R7a.02.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	93 459,00	0,00	
808	K	R7a.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	112 195,00	0,00	
809	K	R7a.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	77 120,00	0,00	
810	K	R7a.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	113 938,00	0,00	
811	K	R7b.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1630 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	121 998,00	0,00	

812	K	R7b.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	75 378,00	0,00	
813	K	R7b.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	119 602,00	0,00	
814	K	R7b.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	111 541,00	0,00	
815	K	R7b.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	77 120,00	0,00	
816	K	R7b.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	113 938,00	0,00	
817	K	R7b.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	112 195,00	0,00	
818	K	R7b.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	77 556,00	0,00	
819	K	R7b.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 938,00	0,00	
820	K	R8.1.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	122 434,00	0,00	
821	K	R8.01.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	106 531,00	0,00	
822	K	R8.1.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 713,00	0,00	
823	K	R8.01.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	70 149,00	0,00	
824	K	R8.1.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	122 870,00	0,00	
825	K	R8.01.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	106 966,00	0,00	
826	K	R8.2.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 541,00	0,00	
827	K	R8.02.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1660 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	100 649,00	0,00	
828	K	R8.2.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	69 713,00	0,00	
829	K	R8.02.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	75 378,00	0,00	
830	K	R8.2.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 284,00	0,00	
831	K	R8.02.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	95 638,00	0,00	
832	K	R8.3.1	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	111 541,00	0,00	
833	K	R8.3.2	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	69 713,00	0,00	
834	K	R8.3.3	Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	113 284,00	0,00	
835	K	R9.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	79 299,00	0,00	
836	K	R9.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 798,00	0,00	
837	K	R9.2.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	109 798,00	0,00	
838	K	R9.2.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	97 599,00	0,00	
839	K	RP1.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	195 502,00	0,00	
840	K	RP1.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	199 467,00	0,00	
841	K	RP2.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	195 502,00	0,00	
842	K	RP2.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	199 467,00	0,00	
843	K	RP3.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	195 502,00	0,00	
844	K	RP3.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	199 467,00	0,00	
845	K	RP4.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	195 502,00	0,00	
846	K	RP4.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	199 467,00	0,00	
847	K	RP5.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	195 502,00	0,00	
848	K	RP5.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	199 467,00	0,00	
849	K	RP6.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	195 502,00	0,00	
850	K	RP6.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	199 467,00	0,00	
851	K	RP7.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	195 502,00	0,00	
852	K	RP7.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0	204 042,00	0,00	
853	K	RP8.1.1	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	195 502,00	0,00	
854	K	RP8.1.2	Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M	kus	0,000	204 042,00	0,00	
855	K	TM03	Ocelové výměny prefa panelů L400/200/20, vč. kotvení, doplňků a p.ú. - D+M	kg	0,000	403,00	0,00	
	VV		dle samostatného výkazu statiky - 01_200_VÝKAZ_OCELOVÝCH_VÝMĚN_PREFA_PANELŮ		#HODNOTA!			
	VV		3940,0		0			
					0			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
856	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616		0			
	P		Poznámka k položce:		0			
			XC1					
	VV		XC1		#HODNOTA!			
	VV		stropy nad 1.NP a výše :		#HODNOTA!			
	VV		1NP :		#HODNOTA!			
	VV		dobetonávky tl. 400mm :		#HODNOTA!			
	VV		plochy odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		1/2 :		#HODNOTA!			
	VV		5,32*0,4		0,000			
	VV		2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,23+5,07+2,65+1,06+0,88)*0,4		0			
	VV		3/4 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,04+2,13+4,52)*0,4		0			
	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		3,81*0,4		0			
	VV		5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		3,61*0,4		0,000			
	VV		6/7 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,69+2,1+5,48)*0,4		0			
	VV		7/8 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,67+2,1+3,95)*0,4		0,000			
	VV		8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		3,28*0,4		0			
	VV		9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		3,28*0,4		0			
	VV		10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		3,28*0,4		0			
	VV		11/12 :		#HODNOTA!			
	VV		3,28*0,4		0,000			
	VV		12/13 :		#HODNOTA!			
	VV		3,28*0,4		0			
	VV		13/14 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,63+2,13+3,99)*0,4		0,000			
	VV		14/15 :		#HODNOTA!			
	VV		5,47*0,4		0,000			
	VV		15/16 :		#HODNOTA!			

VV	4,1*0,4	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(3,9+5,1+2,51+4,2)*0,4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(4,03+1,58+6,22+4,95)*0,4	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	(7,12+2,89+0,88)*0,4	0,000
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	5,18*0,4	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	2,27*0,4	0,000
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	5,23*0,4	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	(7,18+0,88)*0,4	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(4,07+1,58+4,94)*0,4	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(3,87+2,53+4,2)*0,4	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	(3,72+4,11)*0,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	5,5*0,4	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	(3,64+2,12+3,98)*0,4	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	3,28*0,4	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	3,28*0,4	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	3,28*0,4	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	3,28*0,4	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	3,28*0,4	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	(3,64+2,09+4,0)*0,4	0,000
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	(3,67+2,09+5,5)*0,4	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(3,68+2,1+3,58)*0,4	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,8*0,4	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	(4,05+2,06+4,53)*0,4	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88)*0,4	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	5,18*0,4	0,000
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	2,24*0,4	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 1NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(39,63-13,66)*0,25	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(29,66-6,97)*0,2	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(68,74-5,08-6,89)*0,25	0,000
VV	17,7*0,35	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0,000
VV	17,68*0,35	0,000
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-26,77*2-8,25-8,35*3)*0,25	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0
VV	17,68*0,35	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62*0,2	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(63,33-18,68-5,08)*0,25	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(37,85-13,64)*0,25	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	59,81*0,25	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	59,81*0,25	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(37,85-13,64)*0,25	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51*0,2	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0,000
VV	15,86*0,35	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83)*0,25	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,56*3,1*0,2	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0
VV	15,86*0,35	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	17,68*0,35	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	25,57*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(39,7-13,66)*0,25	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	6,48*0,4	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(5,07+2,74+2,88)*0,4	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	(4,08+1,59+6,22+3,76)*0,4	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(3,08+3,03)*0,4	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(1,61+2,96)*0,4	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	(3,72+2,58)*0,4	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	(3,6+1,35)*0,4	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	(3,67+1,17)*0,4	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	(3,4+2,58)*0,4	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(1,58+2,97)*0,4	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0,000

VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	6,46*0,4	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	1,42*0,4	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	6,46*0,4	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,96)*0,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	(3,41+2,58)*0,4	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	(3,65+1,12)*0,4	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	(3,61+1,12)*0,4	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	(3,74+2,58)*0,4	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(3,74+2,96)*0,4	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	(3,62+3,03)*0,4	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	(4,04+1,59+6,17+3,76)*0,4	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(4,2+5,09+2,74+2,89)*0,4	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	6,41*0,4	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	1,37*0,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 2NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(39,63-12,29)*0,25	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	30,45*0,2	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(29,66-6,97)*0,2	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(68,74-5,08-6,89)*0,25	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-26,45*2-8,25-8,35*3)*0,25	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62*0,2	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(63,33-18,09-5,08)*0,25	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(37,85-12,49)*0,25	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(37,85-12,49)*0,25	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	28,2*0,2	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-26,45*2-8,25-8,35*3)*0,25	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	28,35*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(39,7-12,29)*0,25	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	(3,84+4,63)*0,4	0,000
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(4,26+5,07+2,74+2,87)*0,4	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	(4,09+1,61+6,22+3,78)*0,4	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(3,11+3,04)*0,4	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(12,4+2,97)*0,4	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,58)*0,4	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	(3,64+1,16)*0,4	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	(3,66+1,16)*0,4	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	(3,4+2,58)*0,4	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(1,58+2,97)*0,4	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	(3,58+4,66)*0,4	0,000
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	3,33*0,4	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	(3,87+4,64)*0,4	0,000
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4	0
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,96)*0,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	(3,41+2,58)*0,4	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	(3,65+1,16)*0,4	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000

VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	(3,65+1,16)*0,4	0,000
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,58)*0,4	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(3,74+2,96)*0,4	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	(3,66+3,03)*0,4	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	(4,04+1,64+6,21+3,76)*0,4	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(4,24+5,07+2,72+5,01+2,9)*0,4	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	(3,83+4,64)*0,4	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	3,33*0,4	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 3NP :	#HODNOTA!
VV	dtto 2NP :	#HODNOTA!
VV	171,796	0,000
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1*0,4	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1*0,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	(4,45+4,63)*0,4	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(4,26+5,07+2,74+2,87)*0,4	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	(4,09+1,61+6,22+3,78)*0,4	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(3,11+3,04)*0,4	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(12,4+2,97)*0,4	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,58)*0,4	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	(3,64+1,16)*0,4	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	(3,66+1,16)*0,4	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	(8,92+2,58)*0,4	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(1,58+2,97)*0,4	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	(3,58+4,66)*0,4	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	3,33*0,4	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	(3,87+4,64)*0,4	0,000
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	(4,28+5,01+2,88)*0,4	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4	0
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,96)*0,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	(8,75+2,58)*0,4	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	(3,65+1,16)*0,4	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05*0,4	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	(3,65+1,16)*0,4	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,58)*0,4	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(3,74+2,96)*0,4	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	(9,34+3,03)*0,4	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	(4,04+1,64+6,21+3,76)*0,4	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(4,24+5,07+2,72+5,01+2,9)*0,4	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	(3,83+4,64)*0,4	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	3,33*0,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 4NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(39,63-13,95)*0,25	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	30,45*0,2	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(29,66-6,97)*0,2	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,81*0,2	0
VV	14,71*0,25	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-8,25-8,35*3)*0,25	0,000
VV	42,08*0,2	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,25	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62*0,2	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	68,74*0,2	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(33,1-13,95)*0,25	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(34,61-4,11)*0,2	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(37,75-13,97)*0,25	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51*0,2	0,000

VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-8,25-8,35*3)*0,25	0
VV	42,08*0,2	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26*0,2	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	26,87*0,2	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(39,7-13,97)*0,25	0
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5*0,4	0,000
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5*0,4	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	(8,4+3,23+8,48)*0,4	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(2,67+5,18+2,8)*0,4	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	(6,22+5,37)*0,4	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	(7,67+3,17)*0,4	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(5,19+4,0)*0,4	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	(7,37+3,19+3,66)*0,4	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	(9,95+1,15)*0,4	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	(9,95+1,15)*0,4	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	(7,37+3,19+3,66)*0,4	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	(7,49+3,21+4,4)*0,4	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(2,45+4,03+6,92)*0,4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	(6,22+4,07+5,36)*0,4	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	(8,15+3,26+5,18)*0,4	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	(8,37+3,22+8,48)*0,4	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	8,54*0,4	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	(8,37+3,22+8,48)*0,4	0,000
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	(8,15+3,26+5,18)*0,4	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	(6,22+4,07+5,36)*0,4	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(2,45+4,03+6,92)*0,4	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	(7,49+3,21+4,4)*0,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	(7,37+3,19+3,66)*0,4	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	(9,95+1,15)*0,4	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0,000
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	7,06*0,4	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	(9,95+1,15)*0,4	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	(3,75+2,58)*0,4	0,000
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(7,37+3,19+3,66)*0,4	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	(7,66+3,22+6,91)*0,4	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	(6,22+5,37)*0,4	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(2,67+5,18+2,8)*0,4	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	(8,4+3,23+8,48)*0,4	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	8,54*0,4	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 5NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(42,73-15,22)*0,25	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	27,89*0,2	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	2,805*2,505*0,2	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	43,65*0,2	0
VV	(31,19-20,82)*0,25	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	(8,2*2,25-2,3*1,3)*0,4	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(40,83-15,2)*0,25	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	27,89*0,2	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	27,89*0,2	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(40,83-15,2)*0,25	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	27,89*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(42,73-15,22)*0,25	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 6NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(9,56+8,9)/2*4,5*0,2	0
VV	3,8*3,09*0,2	0
VV	3,24*3,09*0,2	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(9,09+8,35)/2*4,5*0,2	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	3,8*3,09*0,2	0
VV	3,24*3,09*0,2	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	3,8*3,09*0,2	0
VV	3,24*3,09*0,2	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	(9,11+8,49)/2*4,5*0,2	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	(9,56+8,9)/2*4,5*0,2	0

	VV		3,8*3,09*0,2		0,000			
	VV		3,24*3,09*0,2		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" -(115,712+230,776)*0,65		0			
	VV		"2NP" -(109,848+171,797)*0,6		0			
	VV		"3NP" -(121,02+185,572)*0,65		0			
	VV		"4NP" -(127,88+226,65)*0,65		0,000			
	VV		"5NP" -(191,772+67,796)*0,55		0,000			
	VV		"6NP" -49,782*0,3		0			
	VV		Součet		0			
857	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616		0,000			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1		0,000			
	VV		XC3, XF1		#HODNOTA!			
	VV		stropy nad 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		plochy odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		nad 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		(16300,126-3547,894)*0,3		0			
	VV		-(1245,326+898,277+332,032)*0,3		0,000			
	VV		-(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)*0,3		0,000			
	VV		deska tl. 350mm :		#HODNOTA!			
	VV		(1245,326+898,277)*0,35		0			
	VV		deska tl. 400mm :		#HODNOTA!			
	VV		332,032*0,4		0,000			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)*0,6		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		osa 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,585*3,4*0,3		0			
	VV		-2,58*2,64*0,3		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,4*0,9*0,3		0,000			
	VV		osa 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,9*2,4*0,3		0			
	VV		-6,0*4,8*0,3		0,000			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,4*6,1*0,3		0,000			
	VV		osa 9 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*5,9*0,3		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		-10,03*6,4*0,3		0			
	VV		osa 14 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,94*6,0*0,3		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		-8,4*6,14*0,3		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,5*2,05*0,3		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		-1,1*2,4*0,3		0,000			
	VV		osa 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*2,65*0,3		0			
	VV		-2,59*3,4*0,3		0			
	VV		osa 20/21 :		#HODNOTA!			
	VV		-14,3*8,2*0,3		0			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4*0,6+3,19*3,9*0,3		0			
	VV		-2,7*2,6*0,6		0,000			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*2,8*0,6		0			
	VV		osa 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,8*6,0*0,3		0,000			
	VV		osa 30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		-1,75*1,6*0,3		0,000			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,95*6,4*0,3		0			
	VV		osa 32 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*5,6*0,3		0			
	VV		osa 36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,8*5,6*0,3		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*2,8*0,6		0,000			
	VV		osa38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4*0,6+3,19*3,9*0,3		0			
	VV		-2,7*2,6*0,6		0,000			
	VV		osa T"/U" :		#HODNOTA!			
	VV		-6,0*7,3*0,35		0,000			
	VV		(6,0*7,3-4,8*4,5)*0,55		0			
	VV		osa S"/T" :		#HODNOTA!			
	VV		-10,15*7,3*0,35		0			
	VV		(10,15*7,3-8,4*3,5)*0,55		0			
	VV		desky tl. 250mm u schodišť :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		24,25*0,25		0,000			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		29,31*0,25		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		27,01*0,25		0,000			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		35,44*0,25		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		deska 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		plocha odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		3283,278*0,3		0			
	VV		rampa ke schodišti :		#HODNOTA!			
	VV		114,239*0,3		0,000			
	VV		desky tl. 250mm u schodišť :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		24,25*0,25		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		29,31*0,25		0,000			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		27,01*0,25		0			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		35,44*0,25		0			
	VV		odpočet rýh :		#HODNOTA!			
	VV		det. 3 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,25*0,1*(11,4+10,6)		0			
	VV		-0,25*0,1*(10,2+10,5*2+7,0)		0,000			
	VV		-0,25*0,1*(7,3+16,4+10,1+4,7)		0,000			
	VV		-0,25*0,1*(9,9+10,9+11,1+11,4+11,7+12,0+11,1)		0			
	VV		det. 4 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,4*0,14*12,5		0,000			
	VV		-0,15*0,03*6,0		0,000			
	VV		det. 5 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,4*0,14*(3,5+3,0)		0			
	VV		zesílení desky po obvodu :		#HODNOTA!			
	VV		det. 3 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(10,6+10,4+9,95+9,8*2+6,6)		0			
	VV		(1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(7,565+7,705+7,8+9,7+4,6)		0			
	VV		(1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(9,8+10,2+10,4+10,65+11,0*2+11,1)		0			
	VV		det. 4 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,51*0,13+0,135*0,13/2)*13,3		0,000			
	VV		det. 5 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,805*0,14+0,14*0,14/2*2)*14,1		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet hmoty nosníků procházejících str. deskami :		#HODNOTA!			
	VV		-566,41		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" -(4226,336-147,63+1080,61-566,41)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			

	VV		Součet		0,000			
858	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616		0			
	P		Poznámka k položce: XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm !!!		0			
	VV		XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm		#HODNOTA!			
	VV		výkres ZD :		#HODNOTA!			
	VV		sekce 1 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		3,1*2,6*0,3		0			
	VV		-(0,6*1,2+0,6*0,6)*0,3		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		135,85*0,3		0			
	VV		-9,4*4,2*0,3		0			
	VV		det. 22 :		#HODNOTA!			
	VV		10,25*2,515*0,3		0,000			
	VV		-(0,6*0,6+1,2*0,6)*0,3		0			
	VV		det. 27 :		#HODNOTA!			
	VV		19,99*2,565*0,3		0,000			
	VV		-(2,865*3,3+2,465*3,8)*0,3		0,000			
	VV		sekce 2 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		2,6*0,6*0,3		0			
	VV		-(0,6*1,2+0,6*0,6)*0,3		0			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*6,6*0,3		0			
	VV		-(1,2*0,6+0,8*0,8*2+2,4*2,2+3,0*2,45)*0,3		0			
	VV		det. 15 :		#HODNOTA!			
	VV		8,6*3,3*0,3		0,000			
	VV		-(2,5*2,5+0,8*0,8+6,4*2,0)*0,3		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		stropní deska angl. dvorku :		#HODNOTA!			
	VV		plocha odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		338,216*0,4		0,000			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-3,605*1,54*0,4		0			
	VV		-6,025*0,84*0,4		0			
	VV		-3,2*0,84*2*0,4		0			
	VV		-3,185*0,84*2*0,4		0			
	VV		-3,8*0,84*2*0,4		0			
	VV		-3,645*0,84*0,4		0,000			
	VV		-3,145*0,84*0,4		0,000			
	VV		-4,66*0,84*0,4		0			
	VV		-2,475*0,84*4*0,4		0			
	VV		-2,515*0,84*0,4		0,000			
	VV		-6,715*0,84*0,4		0,000			
	VV		-1,405*1,24*0,4		0,000			
	VV		-6,68*0,84*0,4		0			
	VV		-3,95*0,84*0,4		0			
	VV		-2,625*0,84*0,4		0			
	VV		-6,425*0,84*0,4		0			
	VV		-2,005*1,24*0,4		0			
	VV		-6,29*0,84*0,4		0			
	VV		-4,94*0,84*0,4		0,000			
	VV		-3,185*0,84*2*2*0,4		0,000			
	VV		-3,8*0,84*2*0,4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" -(62,749+95,011)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
859	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646		0			
	P		Poznámka k položce: XC1		0			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" (115,712+230,776)*0,65		0			
	VV		"2NP" (109,848+171,797)*0,6		0			
	VV		"3NP" (121,02+185,572)*0,65		0,000			
	VV		"4NP" (127,88+226,65)*0,65		0,000			
	VV		"5NP" (191,772+67,796)*0,55		0,000			
	VV		"6NP" 49,782*0,3		0			
	VV		Součet		0			
860	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646		0			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1		0			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" (4226,336-147,63+1080,61-566,41)*0,2		0,000			
861	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646		0			
	P		Poznámka k položce: XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm		0,000			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP,1PPm" (62,749+95,011)*0,2		0			
862	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0	925,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011		0			
	VV		z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 :		#HODNOTA!			
	VV		stropní desky do tl. 250mm :		#HODNOTA!			
	VV		desky tl. 250mm u schodišť :		#HODNOTA!			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		24,25		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		29,31		0,000			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		27,01		0,000			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		35,44		0			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		24,25		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		29,31		0,000			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		27,01		0			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		35,44		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		čela desek :		#HODNOTA!			
	VV		stropy nad 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		desky tl. 250mm u schodišť :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		23,12*0,25		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		25,2*0,25		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		21,8*0,25		0,000			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		32,86*0,25		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		deska 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		desky tl. 250mm u schodišť :		#HODNOTA!			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		23,12*0,25		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		25,2*0,25		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		21,8*0,25		0			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		32,86*0,25		0,000			

VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 1NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-13,66	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,74-5,08-6,89	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,77*2-8,25-8,35*3	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	63,33-18,68-5,08	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	37,85-13,64	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	59,81	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	59,81	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,85-13,64	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	39,42	0
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,56*3,1	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	39,42	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	25,57	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-13,66	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0
VV	-8,95*3,65*0,42	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(6,2+3,39+2,4*2)*0,2	0,000
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(10,54+9,09)*0,43	0
VV	-6,15*0,3	0,000
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0,000
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0,000
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0
VV	-(10,79+3,35*5)*0,2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	-3,94*0,45	0
VV	-5,6*0,35	0
VV	-4,175*0,33	0,000
VV	-5,4*0,55	0,000
VV	-6,05*0,3	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0,000
VV	osy 18/19 :	#HODNOTA!
VV	-(4,68+9,71)*0,2	0
VV	osy 22/23 :	#HODNOTA!
VV	-(4,68+9,71)*0,2	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0,000
VV	-(10,79+3,35*5)*0,2	0,000
VV	-(2,16+3,1)*2*0,2	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	-(2,15+1,6)*2*0,2	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	čela str. desek 1NP :	#HODNOTA!
VV	délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	15,92*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,695*0,15*4	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	(2,4+2,9)*2*0,2	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	10,54*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,66*0,15*4	0
VV	(2,16+2,35)*2*0,25	0
VV	(2,4+2,87)*2*0,25	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0
VV	21,6*2*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,63*0,15*4*2	0,000
VV	(2,425+3,4)*2*0,25	0
VV	(2,455+3,4)*2*0,25*3	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	10,515*0,25	0
VV	26,0*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,7*0,15*4	0
VV	(2,16+2,35)*2*0,25	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	15,91*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	15,91*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0,000
VV	21,6*0,25	0
VV	26,68*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,63*0,15*4*2	0,000
VV	(2,425+3,4)*2*0,25	0,000
VV	(2,455+3,4)*2*0,25*3	0
VV	(2,16+2,7)*2*0,25	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	5,4*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	15,92*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!

VV	1,695*0,15*4	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 2NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-12,29	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,74-5,08-6,89	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,45*2-8,25-8,35*3	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	63,33-18,09-5,08	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	37,85-12,49	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,85-12,49	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	28,2	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,45*2-8,25-8,35*3	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	28,35	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-12,29	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP :	#HODNOTA!
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0,000
VV	-8,95*0,42	0,000
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(6,2+3,39+2,4*2)*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(10,54+9,09)*0,43	0
VV	-6,15*0,3	0
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0,000
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2	0
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	-3,94*0,45	0,000
VV	-5,3*0,35	0,000
VV	-4,175*0,33	0
VV	-5,4*0,55	0
VV	-6,25*0,3	0
VV	-6,6*0,3	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(8,3+7,4+3,57*2)*0,3	0,000
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0,000
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(7,065+2,78+2,93+2,43)*0,2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	čela str. desek 2NP :	#HODNOTA!
VV	délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	14,42*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,695*0,15*4	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	3,77*0,2	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0,000
VV	(2,4+2,9)*2*0,2	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	10,54*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,66*0,15*4	0
VV	(2,16+2,35)*2*0,25	0
VV	(2,4+2,87)*2*0,25	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0,000
VV	21,2*2*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,63*0,15*4*2	0,000
VV	(2,425+3,4)*2*0,25	0,000
VV	(2,455+3,4)*2*0,25*3	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	10,515*0,25	0
VV	25,3*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,7*0,15*4	0,000
VV	(2,16+2,35)*2*0,25	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	15,07*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	15,07*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0,000
VV	21,2*2*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,63*0,15*4*2	0
VV	(2,425+3,4)*2*0,25	0
VV	(2,455+3,4)*2*0,25*3	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	5,4*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	14,42*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,695*0,15*4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	dtto 2NP :	#HODNOTA!
VV	710,7-110,2+119,36	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 4NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-13,95	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	30,45	0

VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,81	0
VV	14,71	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-8,25-8,35*3)	0
VV	42,08	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	68,74	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	33,1-13,95	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,75-13,97	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-8,25-8,35*3	0
VV	42,08	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	26,87	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-13,97	0
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :	#HODNOTA!
VV	dtto 3NP :	#HODNOTA!
VV	-110,2	0,000
VV	pod zvýšeným stropem u výtahů :	#HODNOTA!
VV	osy 9/12 a 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-10,79*0,3*2	0
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2*2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	čela str. desek 4NP :	#HODNOTA!
VV	délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	16,24*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	3,77*0,2	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	(2,4+2,9)*2*0,2	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	10,54*0,2	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0
VV	(10,79+3,9)*2*0,25	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	10,515*0,25	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	16,23*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	9,7*0,2	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	16,24*0,25	0,000
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,65*0,15*4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	6,2*0,2	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	(28,8+5,4*2)*0,25	0
VV	(10,79+3,9)*2*0,25	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	5,4*0,2	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	16,24*0,25	0
VV	ozub pro schodiště :	#HODNOTA!
VV	1,695*0,15*4	0,000
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	3,5*0,25	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	3,5*0,25	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 5NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	42,73-15,22	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	2,805*2,505	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	43,65	0
VV	31,19-20,82	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	40,83-15,2	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	40,83-15,2	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	42,73-15,22	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :	#HODNOTA!
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0
VV	-8,95*0,42	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(2,8+2,95)*2*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0
VV	-2,8*0,35	0,000
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0,000
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(9,4+8,4+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0,000
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(9,83+8,9+3,57*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	čela str. desek 5NP :	#HODNOTA!
VV	délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!

	VV		(9,83+16,24)*0,25		0			
	VV		ozub pro schodiště :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*0,15*4		0,000			
	VV		3/4 :		#HODNOTA!			
	VV		3,505*0,2		0			
	VV		4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,805+2,505*2)*0,2		0,000			
	VV		5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,4+10,4+4,4)*0,2		0			
	VV		20,82*0,25		0			
	VV		16/17 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,5+16,23)*0,25		0			
	VV		ozub pro schodiště :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*0,15*4		0			
	VV		17/18 :		#HODNOTA!			
	VV		3,505*0,2		0,000			
	VV		23/24 :		#HODNOTA!			
	VV		3,505*0,2		0			
	VV		24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,5+16,23)*0,25		0,000			
	VV		ozub pro schodiště :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*0,15*4		0			
	VV		37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		3,505*0,2		0			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,83+16,24)*0,25		0			
	VV		ozub pro schodiště :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*0,15*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		stropní desky 6NP :		#HODNOTA!			
	VV		2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,56+8,9)/2*4,5		0,000			
	VV		3,8*3,09		0,000			
	VV		3,04*3,09		0,000			
	VV		16/17 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,09+8,35)/2*4,5		0			
	VV		18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		3,8*3,09		0			
	VV		3,04*3,09		0			
	VV		22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		3,8*3,09		0,000			
	VV		3,04*3,09		0,000			
	VV		24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,11+8,49)/2*4,5		0			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,56+8,9)/2*4,5		0,000			
	VV		3,8*3,09		0,000			
	VV		3,04*3,09		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		vnitřní stěny :		#HODNOTA!			
	VV		osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		-3,57*2*0,3		0,000			
	VV		-9,8*0,3		0,000			
	VV		-8,9*0,42		0			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0,000			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 16/17 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,5*0,3		0			
	VV		-8,49*0,3		0			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,5*0,3		0,000			
	VV		-8,49*0,3		0			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		osy 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		-9,8*0,3		0			
	VV		-8,9*0,42		0			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0,000			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0,000			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		čela stropních desek :		#HODNOTA!			
	VV		2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,25+8,895+4,25)*0,2		0,000			
	VV		(3,8*2+3,09)*0,2		0			
	VV		(3,04+3,09)*2*0,2		0			
	VV		16/17 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,25*2+8,485)*0,2		0			
	VV		18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,8*2+3,09)*0,2		0			
	VV		(3,04+3,09)*2*0,2		0,000			
	VV		22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,8*2+3,09)*0,2		0			
	VV		(3,04+3,09)*2*0,2		0			
	VV		24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,25*2+8,485)*0,2		0,000			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,25+8,945+4,25)*0,2		0			
	VV		(3,8*2+3,09)*0,2		0			
	VV		(3,04+3,09)*2*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
863	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012		0,000			
	VV		3993,665		0,000			
864	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	0	925,00	0,00	
	VV		z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 :		#HODNOTA!			
	VV		stropní desky tl. 250 - 500 mm :		#HODNOTA!			
	VV		stropy z vodostavebního betonu :		#HODNOTA!			
	VV		výkres ZD :		#HODNOTA!			
	VV		sekce 1 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		3,1*2,6		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		135,85		0			
	VV		-9,4*4,2		0			
	VV		det. 22 :		#HODNOTA!			
	VV		10,25*2,515		0,000			
	VV		det. 27 :		#HODNOTA!			
	VV		19,99*2,565		0			
	VV		-(2,865*3,3+2,465*3,8)		0,000			
	VV		sekce 2 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		2,6*0,6		0			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*6,6		0			
	VV		-(2,4*2,2+3,0*2,45)		0			
	VV		det. 15 :		#HODNOTA!			
	VV		8,6*3,3		0			
	VV		-(2,5*2,5+6,4*2,0)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		stropní deska angl. dvorku :		#HODNOTA!			
	VV		plocha odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		229,125		0,000			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-3,605*1,54		0,000			
	VV		-6,025*0,84		0			

VV	-3,2*0,84*2	0
VV	-3,185*0,84*2	0
VV	-3,8*0,84*2	0
VV	-2,475*0,84*4	0
VV	-6,715*0,84	0
VV	-6,68*0,84	0,000
VV	-6,425*0,84	0,000
VV	-6,29*0,84	0
VV	-4,94*0,84	0
VV	-3,185*0,84*2*2	0,000
VV	-3,8*0,84*2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropy nad 1.PP a 1.PPm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	nad 1PP :	#HODNOTA!
VV	deska tl. 300mm :	#HODNOTA!
VV	16300,126-3547,894	0
VV	-(1245,326+898,277+332,032)	0
VV	-(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)	0,000
VV	deska tl. 350mm :	#HODNOTA!
VV	1245,326+898,277	0
VV	deska tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	332,032	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	osa 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-2,585*3,4	0
VV	-2,58*2,64	0
VV	osa 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-2,9*2,4	0
VV	-6,0*4,8	0
VV	osa 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-9,4*6,1	0,000
VV	osa 9 :	#HODNOTA!
VV	-0,9*5,9	0
VV	osa 9/10 :	#HODNOTA!
VV	-10,03*6,4	0,000
VV	osa 14 :	#HODNOTA!
VV	-4,94*6,0	0
VV	osa 15/16 :	#HODNOTA!
VV	-8,4*6,14	0
VV	osa 18/19 :	#HODNOTA!
VV	-2,59*2,65	0
VV	-2,59*3,4	0
VV	osa 20/21 :	#HODNOTA!
VV	-14,3*8,2	0,000
VV	osa 22/23 :	#HODNOTA!
VV	3,19*3,9	0
VV	osa 26/27 :	#HODNOTA!
VV	-4,8*6,0	0,000
VV	osa 31/32 :	#HODNOTA!
VV	-9,95*6,4	0
VV	osa 32 :	#HODNOTA!
VV	-0,9*5,6	0
VV	osa 36/37 :	#HODNOTA!
VV	-4,8*5,6	0
VV	osa38/39 :	#HODNOTA!
VV	3,19*3,9	0,000
VV	osa T"/U" :	#HODNOTA!
VV	-6,0*7,3	0
VV	osa S"/T" :	#HODNOTA!
VV	-10,15*7,3	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	deska 1PPm :	#HODNOTA!
VV	plocha odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	deska tl. 300mm :	#HODNOTA!
VV	3283,278	0
VV	rampa ke schodišti :	#HODNOTA!
VV	114,239	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy nosníků pod str. deskami :	#HODNOTA!
VV	viz podpěrná kce nosníků :	#HODNOTA!
VV	-1692,817	0
VV	zpětný přípočet nosníků pod deskami tl. 600mm :	#HODNOTA!
VV	92,0	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	odpočet plochy zdí pod str. deskami :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	-9,89*0,4	0
VV	-15,75*0,4	0
VV	-11,6*0,4	0
VV	-3,6*0,5	0,000
VV	-3,2*0,4	0,000
VV	-3,9*0,4	0
VV	-2,0*0,4	0
VV	-40,4*0,4	0,000
VV	-14,5*0,4	0,000
VV	osa V", H" (obvod) - mimo angl. dvorek :	#HODNOTA!
VV	-26,6*0,4	0
VV	-24,4*0,4	0
VV	-(19,6+3,6)*0,4	0
VV	-40,23*0,4	0
VV	výtahové šachty :	#HODNOTA!
VV	u SCH9 :	#HODNOTA!
VV	1PP - 2NP :	#HODNOTA!
VV	-(2,15+1,6)*2*2*0,2	0,000
VV	u SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-7,86 až +4,90 :	#HODNOTA!
VV	-(2,56+2,7)*2*2*0,2	0,000
VV	u SCH8 :	#HODNOTA!
VV	-7,375 až +14,20 :	#HODNOTA!
VV	-(2,16+2,75)*2*2*0,2	0
VV	u SCH6 :	#HODNOTA!
VV	-7,375 až +14,20 :	#HODNOTA!
VV	-(2,16+2,75)*2*2*0,2	0
VV	detaily na výkr. ZD :	#HODNOTA!
VV	det. 14 :	#HODNOTA!
VV	-5,3*0,3	0,000
VV	det. 16 :	#HODNOTA!
VV	-(2,0+2,6)*2*0,3	0
VV	det. 34, 35 :	#HODNOTA!
VV	-(3,1+2,0)*2*0,3	0,000
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	osa 26/27 :	#HODNOTA!
VV	-6,6*0,2	0
VV	SCH9 :	#HODNOTA!
VV	-(3,55*2+0,24+3,4+0,41)*0,25	0
VV	SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3	0
VV	-(3,6+2,425)*0,2	0
VV	det. 25 a 36 :	#HODNOTA!
VV	-(4,465+2,16+7,88)*0,3	0,000
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	-(13,095+11,7)*0,3	0
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	-(6,6+0,2*2)*0,3	0,000
VV	SCH8 :	#HODNOTA!
VV	-3,49*0,52	0
VV	-5,9*0,4	0
VV	-9,0*0,46	0
VV	-1,26*0,2	0
VV	-6,15*2*0,3	0
VV	osa 14/15 :	#HODNOTA!
VV	-6,8*0,2	0,000
VV	SCH7 :	#HODNOTA!
VV	-(28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*0,3	0
VV	-(2,425+3,6)*0,2	0
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+1,65+5,6)*0,2	0,000
VV	SCH6 :	#HODNOTA!

VV	-(10,2+11,37)*0,3	0
VV	-6,15*0,3	0
VV	-6,15*0,2	0
VV	-(2,4+3,07)*0,2	0
VV	šachta osa 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(6,39+2,585)*0,3	0
VV	-(7,29+2,73*2)*0,2	0,000
VV	šachta osa 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(2,4*2+3,39+7,0)*0,2	0
VV	šachta osa 18/19 :	#HODNOTA!
VV	-(2,59+3,85)*2*0,25	0,000
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3	0
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	-(10,485+0,5+25,875)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	čela desek :	#HODNOTA!
VV	výkres ZD :	#HODNOTA!
VV	sekce 1 :	#HODNOTA!
VV	det. 34, 35 :	#HODNOTA!
VV	(3,1+2,6)*2*0,3	0
VV	(0,6+1,2+0,6+0,6)*2*0,3	0
VV	det. 24 :	#HODNOTA!
VV	deska mezi stěny :	#HODNOTA!
VV	otvor :	#HODNOTA!
VV	(9,4+4,2)*2*0,3	0
VV	det. 22 :	#HODNOTA!
VV	deska mezi stěny :	#HODNOTA!
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,6+1,2+0,6)*2*0,3	0
VV	det. 27 :	#HODNOTA!
VV	deska mezi stěny :	#HODNOTA!
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	(2,865+3,3+2,465+3,8)*2*0,3	0
VV	sekce 2 :	#HODNOTA!
VV	det. 16 :	#HODNOTA!
VV	(2,6+0,6)*2*0,3	0,000
VV	(0,6+1,2+0,6+0,6)*2*0,3	0,000
VV	det. 14 :	#HODNOTA!
VV	deska mezi stěny :	#HODNOTA!
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	(1,2+0,6+0,8*2*2+2,4+2,2+3,0+2,45)*2*0,3	0
VV	det. 15 :	#HODNOTA!
VV	deska mezi stěny :	#HODNOTA!
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	(2,5+2,5+0,8+0,8+6,4+2,0)*2*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní deska angl. dvorku :	#HODNOTA!
VV	délka obvodu odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	541,584*0,4	0,000
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	(3,605+1,54)*2*0,4	0
VV	(6,025+0,84)*2*0,4	0
VV	(3,2+0,84)*2*2*0,4	0
VV	(3,185+0,84)*2*2*0,4	0
VV	(3,8+0,84)*2*2*0,4	0
VV	(3,645+0,84)*2*0,4	0
VV	(3,145+0,84)*2*0,4	0,000
VV	(4,66+0,84)*2*0,4	0,000
VV	(2,475+0,84)*4*2*0,4	0
VV	(2,515+0,84)*2*0,4	0
VV	(6,715+0,84)*2*0,4	0,000
VV	(1,405+1,24)*2*0,4	0,000
VV	(6,68+0,84)*2*0,4	0,000
VV	(3,95+0,84)*2*0,4	0
VV	(2,625+0,84)*2*0,4	0
VV	(6,425+0,84)*2*0,4	0
VV	(2,005+1,24)*2*0,4	0
VV	(6,29+0,84)*2*0,4	0
VV	(4,94+0,84)*2*0,4	0
VV	(3,185+0,84)*2*2*2*0,4	0,000
VV	(3,8+0,84)*2*2*0,4	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	stropy nad 1.PP a 1.PPm :	#HODNOTA!
VV	délky odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	nad 1PP :	#HODNOTA!
VV	obvod :	#HODNOTA!
VV	500,26*0,3	0
VV	výškové rozdíly :	#HODNOTA!
VV	deska tl. 350mm :	#HODNOTA!
VV	(78,6+48,91)*(0,35-0,3)	0
VV	deska tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	27,92*(0,4-0,3)	0
VV	(12,4+11,6)*(0,4-0,35)	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	osa 2/3 :	#HODNOTA!
VV	(2,585+3,4)*2*0,3	0,000
VV	(2,58+2,64)*2*0,3	0,000
VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	(2,4+0,9)*2*0,3	0
VV	osa 4/5 :	#HODNOTA!
VV	(2,9+2,4)*2*0,3	0
VV	(6,0+4,8)*2*0,3	0
VV	osa 5/6 :	#HODNOTA!
VV	(9,4+6,1)*2*0,3	0
VV	osa 9 :	#HODNOTA!
VV	(0,9+5,9)*2*0,3	0,000
VV	osa 9/10 :	#HODNOTA!
VV	(10,03+6,4)*2*0,3	0
VV	osa 14 :	#HODNOTA!
VV	(4,94+6,0)*2*0,3	0,000
VV	osa 15/16 :	#HODNOTA!
VV	(8,4+6,14)*2*0,3	0
VV	osa 16 :	#HODNOTA!
VV	(0,5+2,05)*2*0,3	0
VV	osa 17 :	#HODNOTA!
VV	(1,1+2,4)*2*0,3	0
VV	osa 18/19 :	#HODNOTA!
VV	(2,59+2,65)*2*0,3	0,000
VV	(2,59+3,4)*2*0,3	0,000
VV	osa 20/21 :	#HODNOTA!
VV	(14,3+8,2)*2*0,3	0
VV	osa 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(3,19+3,9)*2*0,3	0,000
VV	osa 26/27 :	#HODNOTA!
VV	(4,8+6,0)*2*0,3	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	(1,75+1,6)*2*0,3	0
VV	osa 31/32 :	#HODNOTA!
VV	(9,95+6,4)*2*0,3	0
VV	osa 32 :	#HODNOTA!
VV	(0,9+5,6)*2*0,3	0,000
VV	osa 36/37 :	#HODNOTA!
VV	(4,8+5,6)*2*0,3	0
VV	osa38/39 :	#HODNOTA!
VV	(3,19+3,9)*2*0,3	0,000
VV	osa T"/U" :	#HODNOTA!
VV	(6,0+7,3)*2*0,35	0,000
VV	osa S"/T" :	#HODNOTA!
VV	(10,15+7,3)*2*0,35	0
VV	Mezisoučet	0
VV	deska 1PPm :	#HODNOTA!
VV	deska tl. 300mm :	#HODNOTA!
VV	496,81*0,3	0
VV	rampa ke schodišti :	#HODNOTA!
VV	(83,03-3,08)*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!

VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	5,32	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,23+5,07+2,65+1,06+0,88	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,04+2,13+4,52	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,81	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	3,61	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,69+2,1+5,48	0,000
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,67+2,1+3,95	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,63+2,13+3,99	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	5,47	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	4,1	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,9+5,1+2,51+4,2	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,03+1,58+6,22+4,95	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	7,12+2,89+0,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	5,18	0,000
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	2,27	0,000
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	5,23	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	7,18+0,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,07+1,58+4,94	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,87+2,53+4,2	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,72+4,11	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	5,5	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,64+2,12+3,98	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,64+2,09+4,0	0,000
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,67+2,09+5,5	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,68+2,1+3,58	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,8	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,05+2,06+4,53	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	5,18	0,000
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	2,24	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 1NP :	#HODNOTA!
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	17,7	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	15,86	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	15,86	0,000
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0
VV	Mezisoučet	0
VV	čela str. desek 1NP :	#HODNOTA!
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0
VV	1,5*0,19*2	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0
VV	1,5*0,19*2	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0,000
VV	1,5*0,19*2	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0
VV	1,5*0,19*2	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0
VV	1,5*0,19*2	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	(6,1+0,19*2)*2*0,35	0,000
VV	1,5*0,19*2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	6,48	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	5,07+2,74+2,88	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,08+1,59+6,22+3,76	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,08+3,03	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	1,61+2,96	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,72+2,58	0,000
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,6+1,35	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000

VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,67+1,17	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	3,4+2,58	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	6,46	0,000
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	1,42	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	6,46	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	3,41+2,58	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,12	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,61+1,12	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,58	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,62+3,03	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,59+6,17+3,76	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,2+5,09+2,74+2,89	0,000
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	6,41	0,000
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	1,37	0
VV	Mezisoučet	0
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	3,84+4,63	0,000
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,26+5,07+2,74+2,87	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,09+1,61+6,22+3,78	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,11+3,04	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	12,4+2,97	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,64+1,16	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,66+1,16	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	3,4+2,58	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	3,58+4,66	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	3,87+4,64	0,000
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	3,41+2,58	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,66+3,03	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,64+6,21+3,76	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,24+5,07+2,72+5,01+2,9	0,000
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	3,83+4,64	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 3NP :	#HODNOTA!
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1	0,000
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1	0

VV	Mezisoučet	0,000
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	4,45+4,63	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,26+5,07+2,74+2,87	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,09+1,61+6,22+3,78	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,11+3,04	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	12,4+2,97	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0,000
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,64+1,16	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,66+1,16	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	8,92+2,58	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	3,58+4,66	0,000
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0,000
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	3,87+4,64	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	8,75+2,58	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0,000
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0,000
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	9,34+3,03	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,64+6,21+3,76	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,24+5,07+2,72+5,01+2,9	0,000
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	3,83+4,64	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	8,4+3,23+8,48	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	2,67+5,18+2,8	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	6,22+5,37	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	7,67+3,17	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	5,19+4,0	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	7,37+3,19+3,66	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	9,95+1,15	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0,000
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	9,95+1,15	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	7,37+3,19+3,66	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	7,49+3,21+4,4	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	2,45+4,03+6,92	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	6,22+4,07+5,36	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	8,15+3,26+5,18	0,000
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	8,37+3,22+8,48	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	8,54	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	8,37+3,22+8,48	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	8,15+3,26+5,18	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	6,22+4,07+5,36	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	2,45+4,03+6,92	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	7,49+3,21+4,4	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	7,37+3,19+3,66	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	9,95+1,15	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0,000
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0

	VV		30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0,000			
	VV		31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0,000			
	VV		32/33 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0			
	VV		33/34 :		#HODNOTA!			
	VV		9,95+1,15		0			
	VV		34/35 :		#HODNOTA!			
	VV		3,75+2,58		0			
	VV		35/36 :		#HODNOTA!			
	VV		7,37+3,19+3,66		0,000			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		7,66+3,22+6,91		0			
	VV		37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		6,22+5,37		0,000			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		2,67+5,18+2,8		0			
	VV		39/40 :		#HODNOTA!			
	VV		8,4+3,23+8,48		0			
	VV		40/1 :		#HODNOTA!			
	VV		8,54		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		stropní desky 5NP :		#HODNOTA!			
	VV		8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*2,25-2,3*1,3		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		čela str. desek :		#HODNOTA!			
	VV		8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,3+1,3)*2*0,4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
865	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	0	257,00	0,00	
	VV		15898,478		0			
866	K	411352031	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm zřízení	m2	0	925,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411352031		0			
	VV		z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 :		#HODNOTA!			
	VV		stropní desky tl. 500-700mm :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081		0			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4		0,000			
	VV		-2,7*2,6		0			
	VV		osa38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4		0			
	VV		-2,7*2,6		0			
	VV		osa T"/U" :		#HODNOTA!			
	VV		6,0*7,3-4,8*4,5		0			
	VV		osa S"/T" :		#HODNOTA!			
	VV		10,15*7,3-8,4*3,5		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,2+1,8)		0,000			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,2+1,8)		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,9+1,7)		0			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,0+1,7)		0,000			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0,000			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,0)		0,000			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,8)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		čela desek :		#HODNOTA!			
	VV		stropy nad 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		délky odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		(47,34+46,67+44,41*2+46,51+60,96)*(0,6-0,3)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,59+3,4)*2*0,6		0,000			
	VV		(2,7+2,6)*2*0,6		0,000			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,9+2,8)*2*0,6		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,9+2,8)*2*0,6		0			
	VV		osa38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,59+3,4)*2*0,6		0			
	VV		(2,7+2,6)*2*0,6		0,000			
	VV		osa T"/U" :		#HODNOTA!			
	VV		(4,8+4,5)*2*0,55		0			
	VV		osa S"/T" :		#HODNOTA!			
	VV		(8,4+3,5)*2*0,55		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
867	K	411352032	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411352032		0			
	VV		957,241		0			
868	K	411354259	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	0	1 169,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354259		0			
	VV		1.PP překryt kanálů - plech TR 85/280/1,5 mm - zohlednit v j.c.		#HODNOTA!			
	VV		projekt neobsahuje výpis materiálu - předpoklad		#HODNOTA!			
	VV		8,55/0,25		0,000			
869	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	0	25,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354271		0			
	VV		34,20*0,2		0,000			
870	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,000	490,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101		0,000			
	VV		viz detaily statiky		#HODNOTA!			
	VV		det. 3 :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,1*(11,4+10,6)		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		2*0,1*(10,2+10,5*2+7,0)		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		2*0,1*(7,3+16,4+10,1+4,7)		0,000			
	VV		0,25*0,1*2		0,000			
	VV		2*0,1*(9,9+10,9+11,1+11,4+11,7+12,0+11,1)		0			
	VV		0,25*0,1*2		0			
	VV		det. 4 :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,14*12,5		0,000			
	VV		0,4*0,14*2		0,000			
	VV		0,03*6,0		0			
	VV		0,15*0,03*2		0			
	VV		det. 5 :		#HODNOTA!			
	VV		2*0,14*(3,5+3,0)		0			
	VV		0,4*0,14*2		0			
	VV		Součet		0			
871	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102		0,000			
	VV		41,293		0			

872	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	0	582,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313	0,000
VV	desky tl. 250mm u schodišť :	#HODNOTA!
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	osa 5/6 :	#HODNOTA!
VV	24,25	0
VV	osa 9/10 :	#HODNOTA!
VV	29,31	0
VV	osa 15/16 :	#HODNOTA!
VV	27,01	0
VV	osa 31/32 :	#HODNOTA!
VV	35,44	0,000
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	osa 5/6 :	#HODNOTA!
VV	24,25	0,000
VV	osa 9/10 :	#HODNOTA!
VV	29,31	0,000
VV	osa 15/16 :	#HODNOTA!
VV	27,01	0
VV	osa 31/32 :	#HODNOTA!
VV	35,44	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 1NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-13,66	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,74-5,08-6,89	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,77*2-8,25-8,35*3	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	63,33-18,68-5,08	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	37,85-13,64	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	59,81	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	59,81	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,85-13,64	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	39,42	0,000
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,56*3,1	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	39,42	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	25,57	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-13,66	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0
VV	-8,95*3,65*0,42	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(3,39+2,4*2)*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(10,54+9,09)*0,43	0
VV	-6,15*0,3	0,000
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0,000
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0,000
VV	-(10,79+3,35*5)*0,2	0,000
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	-3,94*0,45	0
VV	-5,6*0,35	0
VV	-4,175*0,33	0
VV	-5,4*0,55	0
VV	-6,05*0,3	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0,000
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0,000
VV	-(10,79+3,35*5)*0,2	0,000
VV	-(2,16+3,1)*2*0,2	0
VV	osa 30 :	#HODNOTA!
VV	-(2,15+1,6)*2*0,2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 2NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-12,29	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,74-5,08-6,89	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,45*2-8,25-8,35*3	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	63,33-18,09-5,08	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	37,85-12,49	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,85-12,49	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	28,2	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-26,45*2-8,25-8,35*3	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	28,35	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-12,29	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP :	#HODNOTA!

VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0
VV	-8,95*0,42	0
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(6,2+3,39+2,4*2)*0,2	0,000
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(10,54+9,09)*0,43	0
VV	-6,15*0,3	0
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 9/12 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2	0,000
VV	osy 15/16 :	#HODNOTA!
VV	-3,94*0,45	0
VV	-5,3*0,35	0
VV	-4,175*0,33	0,000
VV	-5,4*0,55	0,000
VV	-6,25*0,3	0,000
VV	-6,6*0,3	0
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(8,3+7,4+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-(28,8+6,4)*2*0,3	0,000
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(7,065+2,78+2,93+2,43)*0,2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 3NP :	#HODNOTA!
VV	dtto 2NP :	#HODNOTA!
VV	710,2-110,2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 4NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	39,63-13,95	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	30,45	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	29,66-6,97	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	68,81	0,000
VV	14,71	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	9/12 :	#HODNOTA!
VV	(183,4-8,25-8,35*3)	0
VV	42,08	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	24,62	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	68,74	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	33,1-13,95	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	34,61-4,11	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	37,75-13,97	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	25,51	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	29/32 :	#HODNOTA!
VV	183,4-8,25-8,35*3	0,000
VV	42,08	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	37,26	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	26,87	0
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	39,7-13,97	0
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5	0,000
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,94*3,5	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :	#HODNOTA!
VV	dtto 3NP :	#HODNOTA!
VV	-110,2	0
VV	pod zvýšeným stropem u výtahů :	#HODNOTA!
VV	osy 9/12 a 29/32 :	#HODNOTA!
VV	-10,79*0,3*2	0
VV	-(10,79+3,4*5)*0,2*2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	stropní desky 5NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	42,73-15,22	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0,000
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	2,805*2,505	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	43,65	0
VV	31,19-20,82	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	40,83-15,2	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	40,83-15,2	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	27,89	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	42,73-15,22	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :	#HODNOTA!
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	osy 2/3 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+9,8)*0,3	0,000
VV	-8,95*0,42	0,000
VV	osy 4/5 :	#HODNOTA!
VV	-(2,8+2,95)*2*0,2	0
VV	osy 5/6 :	#HODNOTA!
VV	-(2,8+2,87*2)*0,2	0,000
VV	-2,8*0,35	0,000
VV	-(2,56+2,35)*2*0,2	0
VV	osy 16/17 :	#HODNOTA!
VV	-(9,4+8,4+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 24/25 :	#HODNOTA!
VV	-(9,3+8,5+3,57*2)*0,3	0
VV	osy 38/39 :	#HODNOTA!
VV	-(9,83+8,9+3,57*2)*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 6NP :	#HODNOTA!
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	(9,56+8,9)/2*4,5	0,000
VV	3,8*3,09	0,000
VV	3,04*3,09	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	(9,09+8,35)/2*4,5	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	3,8*3,09	0
VV	3,04*3,09	0

	VV		22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		3,8*3,09		0,000			
	VV		3,04*3,09		0,000			
	VV		24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,11+8,49)/2*4,5		0			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		(9,56+8,9)/2*4,5		0,000			
	VV		3,8*3,09		0,000			
	VV		3,04*3,09		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP :		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		vnitřní stěny :		#HODNOTA!			
	VV		osy 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		-3,57*2*0,3		0,000			
	VV		-9,8*0,3		0,000			
	VV		-8,9*0,42		0			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0,000			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 16/17 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,5*0,3		0			
	VV		-8,49*0,3		0			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		osy 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0,000			
	VV		osy 24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,5*0,3		0,000			
	VV		-8,49*0,3		0			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		osy 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		-3,57*2*0,3		0			
	VV		-9,8*0,3		0			
	VV		-8,9*0,42		0			
	VV		-(4,025+2,93)*0,2		0,000			
	VV		-(2,59+3,6)*0,3		0,000			
	VV		-(3,04+2,78+2,43)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
873	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314		0,000			
	VV		3437,732		0			
874	K	411354317	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	0	582,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354317		0			
	VV		tl. stropních desek a dobetonávek od 250mm do 500mm		#HODNOTA!			
	VV		výška podp. kce do 4 m :		#HODNOTA!			
	VV		stropy z vodostavebního betonu :		#HODNOTA!			
	VV		výkres ZD :		#HODNOTA!			
	VV		sekce 1 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 34, 35 :		#HODNOTA!			
	VV		3,1*2,6		0			
	VV		det. 24 :		#HODNOTA!			
	VV		135,85		0,000			
	VV		-9,4*4,2		0,000			
	VV		det. 22 :		#HODNOTA!			
	VV		10,25*2,515		0			
	VV		det. 27 :		#HODNOTA!			
	VV		19,99*2,565		0			
	VV		-(2,865*3,3+2,465*3,8)		0			
	VV		sekce 2 :		#HODNOTA!			
	VV		det. 16 :		#HODNOTA!			
	VV		2,6*0,6		0,000			
	VV		det. 14 :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*6,6		0			
	VV		-(2,4*2,2+3,0*2,45)		0,000			
	VV		det. 15 :		#HODNOTA!			
	VV		8,6*3,3		0,000			
	VV		-(2,5*2,5+6,4*2,0)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		stropy nad 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		plochy odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		nad 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		plocha dtto 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		3283,278		0,000			
	VV		rampa ke schodišti :		#HODNOTA!			
	VV		114,239		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		deska 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		plocha odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		3283,278		0			
	VV		rampa ke schodišti :		#HODNOTA!			
	VV		114,239		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy nosníků pod str. deskami :		#HODNOTA!			
	VV		stropy 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*14,25		0			
	VV		osy 39-33 :		#HODNOTA!			
	VV		-11,4*7		0,000			
	VV		osy 32-30 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*7,25*3		0			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		-11,4		0			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*19,2		0			
	VV		osy 27-19 :		#HODNOTA!			
	VV		-15,36*9		0,000			
	VV		pod rampou :		#HODNOTA!			
	VV		-0,6*(8,1*4+10,85+11,285+11,16)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		pod str. deskou 1PP (jen v ploše 1PPm) :		#HODNOTA!			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*3,2		0,000			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*6,0		0			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*11,2		0			
	VV		osa 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*18,4*2		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*11,4		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*11,4		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(4,0+2,6)		0,000			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(4,0+2,0)		0			
	VV		osa 26 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*18,4		0			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*18,4		0			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*18,4		0,000			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*13,2		0			
	VV		osy 30-32 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*6,8*3		0,000			
	VV		osa 33-34 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*13,2*2		0,000			
	VV		osa 35 :		#HODNOTA!			

VV	-0,8*13,2*2	0
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*13,2*2	0
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*13,2*2	0
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*4,0	0,000
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*4,0	0
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*13,2	0,000
VV	průvlak po obvodu - osa G :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(37,5+40,955+24,47+81,33)	0
VV	Mezisoučet	0
VV	detaily na výkr. ZD :	#HODNOTA!
VV	det. 14 :	#HODNOTA!
VV	-5,3*0,3	0
VV	det. 16 :	#HODNOTA!
VV	-(2,0+2,6)*2*0,3	0,000
VV	det. 34, 35 :	#HODNOTA!
VV	-(3,1+2,0)*2*0,3	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	osa 26/27 :	#HODNOTA!
VV	-6,6*0,2	0,000
VV	det. 25 a 36 :	#HODNOTA!
VV	-(4,465+2,16+7,88)*0,3	0
VV	SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3	0
VV	-(3,6+2,425)*0,2	0
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	-(13,095+11,7)*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3	0,000
VV	osy P", Q" :	#HODNOTA!
VV	-(10,485+0,5+25,875)*0,3	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	5,32	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,23+5,07+2,65+1,06+0,88	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,04+2,13+4,52	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,81	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	3,61	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,69+2,1+5,48	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,67+2,1+3,95	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,63+2,13+3,99	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	5,47	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	4,1	0,000
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,9+5,1+2,51+4,2	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,03+1,58+6,22+4,95	0,000
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	7,12+2,89+0,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	5,18	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	2,27	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	5,23	0,000
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	7,18+0,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,07+1,58+4,94	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,87+2,53+4,2	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,72+4,11	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	5,5	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,64+2,12+3,98	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	3,28	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,64+2,09+4,0	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,67+2,09+5,5	0,000
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,68+2,1+3,58	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,8	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,05+2,06+4,53	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	5,18	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	2,24	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 1NP :	#HODNOTA!
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	17,7	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	15,86	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	15,86	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	17,68	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	6,48	0,000

VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	5,07+2,74+2,88	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,08+1,59+6,22+3,76	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,08+3,03	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	1,61+2,96	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,72+2,58	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,6+1,35	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,67+1,17	0,000
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	3,4+2,58	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0,000
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	6,46	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	1,42	0,000
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	6,46	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0,000
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	3,41+2,58	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,12	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	30/31 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,61+1,12	0,000
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,58	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,62+3,03	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,59+6,17+3,76	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,2+5,09+2,74+2,89	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	6,41	0,000
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	1,37	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	4,63	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,26+5,07+2,74+2,87	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,09+1,61+6,22+3,78	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,11+3,04	0,000
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	12,4+2,97	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,64+1,16	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,66+1,16	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	3,4+2,58	0
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0,000
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	4,66	0
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	4,64	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0,000
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	3,41+2,58	0,000
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0,000

VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	3,66+3,03	0
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,64+6,21+3,76	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,24+5,07+2,72+5,01+2,9	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	4,64	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	stropní desky 3NP :	#HODNOTA!
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	8,2*2,1	0
VV	Mezisoučet	0
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	4,45+4,63	0
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	4,26+5,07+2,74+2,87	0,000
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	4,09+1,61+6,22+3,78	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	3,11+3,04	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	12,4+2,97	0
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0,000
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	3,64+1,16	0
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	3,66+1,16	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	8,92+2,58	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	1,58+2,97	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	3,91+5,1+7,28+3,04	0,000
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	3,58+4,66	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0,000
VV	21/22 :	#HODNOTA!
VV	3,87+4,64	0
VV	22/23 :	#HODNOTA!
VV	4,28+5,01+2,88	0,000
VV	23/24 :	#HODNOTA!
VV	4,06+1,63+6,2+3,76	0,000
VV	24/25 :	#HODNOTA!
VV	3,89+5,1+2,54+3,03	0
VV	25/26 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,96	0
VV	26/27 :	#HODNOTA!
VV	8,75+2,58	0
VV	27/28 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0,000
VV	28/29 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	29/30 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0,000
VV	31/32 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	32/33 :	#HODNOTA!
VV	2,05	0
VV	33/34 :	#HODNOTA!
VV	3,65+1,16	0
VV	34/35 :	#HODNOTA!
VV	3,75+2,58	0,000
VV	35/36 :	#HODNOTA!
VV	3,74+2,96	0
VV	36/37 :	#HODNOTA!
VV	9,34+3,03	0,000
VV	37/38 :	#HODNOTA!
VV	4,04+1,64+6,21+3,76	0,000
VV	38/39 :	#HODNOTA!
VV	4,24+5,07+2,72+5,01+2,9	0
VV	39/40 :	#HODNOTA!
VV	3,83+4,64	0
VV	40/1 :	#HODNOTA!
VV	3,33	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	dobetonávky tl. 400mm :	#HODNOTA!
VV	plochy odměřeny z CADu :	#HODNOTA!
VV	1/2 :	#HODNOTA!
VV	8,4+3,23+8,48	0,000
VV	2/3 :	#HODNOTA!
VV	2,67+5,18+2,8	0
VV	3/4 :	#HODNOTA!
VV	6,22+5,37	0
VV	4/5 :	#HODNOTA!
VV	7,67+3,17	0
VV	5/6 :	#HODNOTA!
VV	5,19+4,0	0,000
VV	6/7 :	#HODNOTA!
VV	7,37+3,19+3,66	0
VV	7/8 :	#HODNOTA!
VV	9,95+1,15	0,000
VV	8/9 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0,000
VV	9/10 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	10/11 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	11/12 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	12/13 :	#HODNOTA!
VV	7,06	0,000
VV	13/14 :	#HODNOTA!
VV	9,95+1,15	0
VV	14/15 :	#HODNOTA!
VV	7,37+3,19+3,66	0,000
VV	15/16 :	#HODNOTA!
VV	7,49+3,21+4,4	0
VV	16/17 :	#HODNOTA!
VV	2,45+4,03+6,92	0
VV	17/18 :	#HODNOTA!
VV	6,22+4,07+5,36	0
VV	18/19 :	#HODNOTA!
VV	8,15+3,26+5,18	0,000
VV	19/20 :	#HODNOTA!
VV	8,37+3,22+8,48	0
VV	20/21 :	#HODNOTA!
VV	8,54	0,000

	VV		21/22 :		#HODNOTA!			
	VV		8,37+3,22+8,48		0,000			
	VV		22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		8,15+3,26+5,18		0			
	VV		23/24 :		#HODNOTA!			
	VV		6,22+4,07+5,36		0			
	VV		24/25 :		#HODNOTA!			
	VV		2,45+4,03+6,92		0			
	VV		25/26 :		#HODNOTA!			
	VV		7,49+3,21+4,4		0,000			
	VV		26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		7,37+3,19+3,66		0			
	VV		27/28 :		#HODNOTA!			
	VV		9,95+1,15		0,000			
	VV		28/29 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0			
	VV		29/30 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0			
	VV		30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0			
	VV		31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0,000			
	VV		32/33 :		#HODNOTA!			
	VV		7,06		0			
	VV		33/34 :		#HODNOTA!			
	VV		9,95+1,15		0,000			
	VV		34/35 :		#HODNOTA!			
	VV		3,75+2,58		0,000			
	VV		35/36 :		#HODNOTA!			
	VV		7,37+3,19+3,66		0			
	VV		36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		7,66+3,22+6,91		0			
	VV		37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		6,22+5,37		0			
	VV		38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		2,67+5,18+2,8		0,000			
	VV		39/40 :		#HODNOTA!			
	VV		8,4+3,23+8,48		0			
	VV		40/1 :		#HODNOTA!			
	VV		8,54		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		stropní desky 5NP :		#HODNOTA!			
	VV		8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		8,2*2,25-2,3*1,3		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
875	K	411354318	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	0	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354318		0,000			
	VV		8030,394		0,000			
876	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	0	582,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354337		0			
	VV		tl. stropních desek a dobetonávek od 250mm do 500mm		#HODNOTA!			
	VV		podpěrná kce v. nad 4 m (mimo 1PPm) :		#HODNOTA!			
	VV		stropní deska angl. dvorku :		#HODNOTA!			
	VV		plocha odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		229,125		0			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-3,605*1,54		0			
	VV		-6,025*0,84		0			
	VV		-3,2*0,84*2		0			
	VV		-3,185*0,84*2		0,000			
	VV		-3,8*0,84*2		0,000			
	VV		-2,475*0,84*4		0			
	VV		-6,715*0,84		0			
	VV		-6,68*0,84		0,000			
	VV		-6,425*0,84		0,000			
	VV		-6,29*0,84		0,000			
	VV		-4,94*0,84		0			
	VV		-3,185*0,84*2*2		0			
	VV		-3,8*0,84*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		strop nad 1.PP :		#HODNOTA!			
	VV		plochy odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		nad 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		16300,126-3547,894		0			
	VV		-(1245,326+898,277+332,032)		0			
	VV		-(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)		0,000			
	VV		deska tl. 350mm :		#HODNOTA!			
	VV		1245,326+898,277		0,000			
	VV		deska tl. 400mm :		#HODNOTA!			
	VV		332,032		0			
	VV		odpočet plochy 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 300mm :		#HODNOTA!			
	VV		-3283,278		0			
	VV		rampa ke schodišti :		#HODNOTA!			
	VV		-114,239		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		osa 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,585*3,4		0,000			
	VV		-2,58*2,64		0,000			
	VV		osa 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,9*2,4		0			
	VV		-6,0*4,8		0			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,4*6,1		0			
	VV		osa 9 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*5,9		0			
	VV		osa 9/10 :		#HODNOTA!			
	VV		-10,03*6,4		0,000			
	VV		osa 14 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,94*6,0		0			
	VV		osa 15/16 :		#HODNOTA!			
	VV		-8,4*6,14		0,000			
	VV		osa 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*2,65		0			
	VV		-2,59*3,4		0			
	VV		osa 20/21 :		#HODNOTA!			
	VV		-14,3*8,2		0			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		3,19*3,9		0			
	VV		osa 26/27 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,8*6,0		0,000			
	VV		osa 31/32 :		#HODNOTA!			
	VV		-9,95*6,4		0			
	VV		osa 32 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*5,6		0,000			
	VV		osa 36/37 :		#HODNOTA!			
	VV		-4,8*5,6		0			
	VV		osa38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		3,19*3,9		0			
	VV		osa T"/U" :		#HODNOTA!			
	VV		-6,0*7,3		0			
	VV		osa S"/T" :		#HODNOTA!			
	VV		-10,15*7,3		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet plochy nosníků pod str. deskami :		#HODNOTA!			
	VV		mimo 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osy I"-O" :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4)		0,000			
	VV		osa 42" :		#HODNOTA!			
	VV		-0,6*6,6		0			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(13,1+19,6)		0			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*10,1		0			
	VV		-0,8*(6,6+3,9)		0,000			

VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*10,1	0
VV	-0,8*(5,8+4,0)	0
VV	osa 4 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+16,9)	0,000
VV	osa 5 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+16,2)	0
VV	osa 6 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+15,8)	0
VV	osa 7 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+15,4)	0
VV	osa 8 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*28,5	0,000
VV	osa 9-11 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*22,3*3	0
VV	osa 12 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*22,6	0,000
VV	osa 13-14 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*28,5*2	0,000
VV	osa 15 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+15,8-3,2)	0
VV	osa 16 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(4,0+14,45)	0
VV	osa 17 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*10,1	0
VV	-0,8*(5,0+4,0)	0,000
VV	osa 18 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(8,7+11,4-6,0)	0
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(8,7+11,4-11,2)	0,000
VV	osa 20-21 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(19,4+14,0+4,8/2-18,4)*2	0,000
VV	osa 22 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*6,1	0
VV	-0,8*2,5	0
VV	osa 23 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*6,1	0
VV	-0,8*2,5	0
VV	osa 24 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*10,1	0,000
VV	-0,8*(5,0+3,9-4,0-2,6)	0
VV	osa 25 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*10,1	0,000
VV	-0,8*(4,4+4,0-4,0-2,0)	0,000
VV	osa 26 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(15,8+13,2-18,4)	0
VV	osa 27 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(15,4+13,2-18,4)	0
VV	osa 28 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(28,5-18,4)	0
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(28,5-13,2)	0,000
VV	osy 30-32 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(22,3-6,8)*3	0
VV	osa 33-34 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(28,5-13,2)*2	0,000
VV	osa 35 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+15,8-13,2)	0,000
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+16,2-13,2)	0
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+16,8-13,2)	0
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*6,1	0
VV	-0,8*2,5	0,000
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*6,1	0
VV	-0,8*2,5	0
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(13,1+19,6-13,2)	0,000
VV	osa R"-U" :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(12,5+17,0+23,6+33,6)	0
VV	průvlak po obvodu - osa G :	#HODNOTA!
VV	délka odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	-0,8*(422,751-9,8-25,5*2-9,0-37,5-40,955-24,47-81,33)	0
VV	snížená str. deska :	#HODNOTA!
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	0,3*7,665	0,000
VV	osa 22/23 :	#HODNOTA!
VV	0,2*2,585	0
VV	0,3*(4,105*2+2,585)	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	0,3*7,565	0,000
VV	osa 38/39 :	#HODNOTA!
VV	0,2*2,585	0
VV	0,3*(4,105*2+2,585)	0
VV	Mezisoučet	0
VV	odpočet plochy zdí pod str. deskami :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	-9,89*0,4	0,000
VV	-15,75*0,4	0
VV	-11,6*0,4	0
VV	-3,6*0,5	0,000
VV	-3,2*0,4	0,000
VV	-3,9*0,4	0,000
VV	-2,0*0,4	0
VV	-40,4*0,4	0
VV	-14,5*0,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	osa V", H" (obvod) - mimo angl. dvorek :	#HODNOTA!
VV	-26,6*0,4	0
VV	-24,4*0,4	0,000
VV	-(19,6+3,6)*0,4	0,000
VV	-40,23*0,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	výtahové šachty :	#HODNOTA!
VV	u SCH9 :	#HODNOTA!
VV	1PP - 2NP :	#HODNOTA!
VV	-(2,15+1,6)*2*2*0,2	0
VV	u SCH3 :	#HODNOTA!
VV	-7,86 až +4,90 :	#HODNOTA!
VV	-(2,56+2,7)*2*2*0,2	0
VV	u SCH8 :	#HODNOTA!
VV	-7,375 až +14,20 :	#HODNOTA!
VV	-(2,16+2,75)*2*2*0,2	0,000
VV	u SCH6 :	#HODNOTA!
VV	-7,375 až +14,20 :	#HODNOTA!
VV	-(2,16+2,75)*2*2*0,2	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	SCH9 :	#HODNOTA!
VV	-(3,55*2+0,24+3,4+0,41)*0,25	0
VV	osa 41" :	#HODNOTA!
VV	-(6,6+0,2*2)*0,3	0
VV	SCH8 :	#HODNOTA!
VV	-3,49*0,52	0
VV	-5,9*0,4	0
VV	-9,0*0,46	0,000
VV	-1,26*0,2	0,000
VV	-6,15*2*0,3	0
VV	osa 14/15 :	#HODNOTA!
VV	-6,8*0,2	0,000
VV	SCH7 :	#HODNOTA!
VV	-(28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*0,3	0,000
VV	-(2,425+3,6)*0,2	0
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	-(3,57*2+1,65+5,6)*0,2	0
VV	SCH6 :	#HODNOTA!
VV	-(10,2+11,37)*0,3	0
VV	-6,15*0,3	0

	VV		-6,15*0,2		0,000			
	VV		-(2,4+3,07)*0,2		0,000			
	VV		šachta osa 2/3 :		#HODNOTA!			
	VV		-(6,39+2,585)*0,3		0			
	VV		-(7,29+2,73*2)*0,2		0,000			
	VV		šachta osa 4/5 :		#HODNOTA!			
	VV		-(2,4*2+3,39+7,0)*0,2		0,000			
	VV		šachta osa 18/19 :		#HODNOTA!			
	VV		-(2,59+3,85)*2*0,25		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		dobetonávky tl. 400mm :		#HODNOTA!			
	VV		plochy odměřeny z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		1/2 :		#HODNOTA!			
	VV		3,84		0,000			
	VV		19/20 :		#HODNOTA!			
	VV		3,58		0			
	VV		20/21 :		#HODNOTA!			
	VV		3,33		0,000			
	VV		21/22 :		#HODNOTA!			
	VV		3,87		0			
	VV		39/40 :		#HODNOTA!			
	VV		3,83		0			
	VV		40/1 :		#HODNOTA!			
	VV		3,33		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
877	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354338		0			
	VV		6979,099		0			
878	K	411354415	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření do 4 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm zřízení	m2	0,000	582,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354415		0,000			
	VV		výška podp. kce do 4 m :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		219,154/2+131,649+122,062/2+134,081		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,9+1,7)/2		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,0+1,7)/2		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0,000			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,0)/2		0			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,8)/2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
879	K	411354416	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření do 4 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354416		0			
	VV		385,818		0			
880	K	411354435	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm zřízení	m2	0,000	582,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354435		0,000			
	VV		výška podp. kce nad 4 m :		#HODNOTA!			
	VV		deska tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		219,154/2+138,619+122,047+122,062/2		0			
	VV		otvory :		#HODNOTA!			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4		0			
	VV		-2,7*2,6		0			
	VV		osa 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		-2,59*3,4		0,000			
	VV		-2,7*2,6		0			
	VV		osa T"/U" :		#HODNOTA!			
	VV		6,0*7,3-4,8*4,5		0,000			
	VV		osa S"/T" :		#HODNOTA!			
	VV		10,15*7,3-8,4*3,5		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,2+1,8)		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,2+1,8)		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,9+1,7)/2		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,0+1,7)/2		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,0)/2		0,000			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		-0,8*(9,3+9,8)/2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
881	K	411354436	Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 cm odstranění	m2	0	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354436		0			
	VV		425,037		0			
882	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	0,000	392,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411359111		0,000			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		stropy do 25cm		#HODNOTA!			
	VV		"1PPm" (232,02+25,745+25,745)*0,2		0,000			
	VV		"1NP" (832,336-132,56+124,059)*0,65		0,000			
	VV		"2NP" (710,7-110,203+119,368)*0,6		0			
	VV		"3NP" 719,86*0,65		0			
	VV		"4NP" (991,72-127,79+72,756)*0,65		0			
	VV		"5NP" (278,887-38,518+43,274)*0,55		0			
	VV		"6NP" (246,454-52,31+32,122)*0,3		0			
	VV		stropy 25-50cm		#HODNOTA!			
	VV		suterén:		#HODNOTA!			
	VV		(215,041+149,916+11884,62-609,761)*0,2		0,000			
	VV		(3397,517-1600,817-237,444+44,388+330,858+160,446+139,23+173,028)*0,2		0			
	VV		"1NP" (289,28+102,46+30,636)*0,65		0			
	VV		"2NP" 274,62*0,6		0,000			
	VV		"3NP" (302,55+34,44)*0,65		0,000			
	VV		"4NP" 319,7*0,65		0,000			
	VV		"5NP" (479,43+15,46+2,88)*0,55		0			
	VV		stropy nad 50cm		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" (902,855-92,0+87,09+59,296)*0,2		0			
	VV		Součet		0			
883	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821		0			
	VV		SD01		#HODNOTA!			
	VV		8,55*0,150*2		0,000			
884	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821		0			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		1598,600*0,160		0,000			
	VV		4592,357*0,200		0,000			
	VV		157,759*0,240		0			
	VV		Součet		0			

885	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616		0			
	P		Poznámka k položce: XC1		0			
	VV		XC1		#HODNOTA!			
	VV		stropy nadzemních podlaží :		#HODNOTA!			
	VV		1NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16)		0,000			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(9,62+9,41)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,13+9,07+8,2)*4		0			
	VV		0,8*0,6*9,62*2		0			
	VV		0,8*0,6*(9,245+9,41+9,62)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86)		0			
	VV		0,8*0,6*(8,035+8,46+8,62)		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*5,4*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(11,16+10,885+5,245)		0			
	VV		0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915)		0			
	VV		0,8*0,6*(10,65+10,885+11,16)		0			
	VV		0,8*0,6*(11,16+10,885+10,65+10,46)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(4,845+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		0,8*0,6*(5,135+10,885+11,16)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4)		0,000			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(10,325*2+10,31)*2		0			
	VV		0,8*0,6*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*5,4*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915)		0			
	VV		0,8*0,6*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,85)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0,000			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*5,4*4		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045)		0			
	VV		0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+4,85)		0			
	VV		0,8*0,6*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*0,6*5,4*4		0,000			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,2*2		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		5NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*(10,125*2+10,31)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,6*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2		0			
	VV		osa 3/4 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7		0,000			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,3		0			
	VV		osa 8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		0,77*0,6*8,2		0,000			
	VV		osa 17/18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7		0			
	VV		osa 23/24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7		0			
	VV		osa 37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,6*8,7		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" -362,985*0,65		0			
	VV		"2NP" -199,516*0,6		0,000			
	VV		"3NP" -206,829*0,65		0,000			
	VV		"4NP" -214,701*0,65		0,000			
	VV		"5NP" -258,079*0,55		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
886	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616		0			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1		0			
	VV		XC3, XF1		#HODNOTA!			
	VV		stropy 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*14,25		0,000			
	VV		osy 39-33 :		#HODNOTA!			
	VV		3,42*7		0,000			
	VV		osy 32-30 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*7,25*3		0			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		3,42		0			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*19,2		0			
	VV		osy 27-19 :		#HODNOTA!			
	VV		4,608*9		0,000			
	VV		pod rampou :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,3*(8,1*4+10,85+11,285+11,16)		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		pod str. deskou 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osy I"-O" :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,55*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4)		0			
	VV		osa 42" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*0,55*6,6		0			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+19,6)		0			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*10,1		0,000			
	VV		0,8*0,6*(6,6+3,9)		0,000			
	VV		0,8*0,3*(9,2+1,8)		0			

VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0,000
VV	0,8*0,6*(5,8+4,0)	0,000
VV	0,8*0,3*(9,2+1,8)	0,000
VV	osa 4 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,9)	0
VV	osa 5 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,2)	0
VV	osa 6 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+15,8)	0
VV	osa 7 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+15,4)	0,000
VV	osa 8 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*28,5	0
VV	osa 9-11 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*22,3*3	0,000
VV	osa 12 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*22,6	0
VV	osa 13-14 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*28,5*2	0
VV	osa 15 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+15,8)	0
VV	osa 16 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(4,0+14,45)	0,000
VV	osa 17 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0
VV	0,8*0,6*(5,0+4,0)	0
VV	0,8*0,3*(1,8+9,3)	0,000
VV	osa 18 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(8,7+11,4)	0,000
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(8,7+11,4)	0
VV	osa 20-21 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(19,4+14,0+4,8/2)*2	0
VV	osa 22 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*6,1	0
VV	0,8*0,6*(2,5+11,4)	0,000
VV	0,8*0,3*(9,9+1,7)	0,000
VV	osa 23 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*6,1	0
VV	0,8*0,6*(2,5+11,4)	0,000
VV	0,8*0,3*(9,0+1,7)	0,000
VV	osa 24 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0
VV	0,8*0,6*(5,0+3,9)	0
VV	0,8*0,3*(1,8+9,3)	0
VV	osa 25 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0
VV	0,8*0,6*(4,4+4,0)	0
VV	0,8*0,3*(1,8+9,3)	0,000
VV	osa 26 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(15,8+13,2)	0
VV	osa 27 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(15,4+13,2)	0,000
VV	osy 28-29 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*28,5*2	0,000
VV	osy 30-32 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*22,3*3	0
VV	osa 33-34 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*28,5*2	0
VV	osa 35 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+15,8)	0
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,2)	0,000
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,8)	0
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*6,1	0,000
VV	0,8*0,6*(4,0+2,5)	0,000
VV	0,8*0,3*(9,3+9,0)	0
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*6,1	0
VV	0,8*0,6*(4,0+2,5)	0
VV	0,8*0,3*(9,3+9,8)	0
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+19,6)	0,000
VV	osa R"-U" :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,55*(12,5+17,0+23,6+33,6)	0
VV	průvlak po obvodu - osa G :	#HODNOTA!
VV	délka odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	nosník výšky 450mm :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,45*(422,751-9,8-25,5*2-9,0)	0,000
VV	-0,8*0,45*(21,395+10,75)	0
VV	-0,8*0,45*114,625	0
VV	nosník výšky 600mm :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,6*(21,395+10,75)	0
VV	nosník výšky 1150mm :	#HODNOTA!
VV	0,8*1,15*114,625	0
VV	snížená str. deska :	#HODNOTA!
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	0,3*1,0*7,665	0
VV	osa 22/23 :	#HODNOTA!
VV	0,2*0,75*2,585	0,000
VV	0,3*0,75*(4,105*2+2,585)	0,000
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	0,3*1,0*7,565	0
VV	osa 38/39 :	#HODNOTA!
VV	0,2*0,75*2,585	0
VV	0,3*0,75*(4,105*2+2,585)	0
VV	Mezisoučet	0
VV	osy 40/1 :	#HODNOTA!
VV	0,3*0,7*8,6	0,000
VV	ve schodišti osa 20/21 :	#HODNOTA!
VV	0,545*0,4*8,4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	přípočet hmoty nosníků procházejících str. deskou :	#HODNOTA!
VV	stropy 1.PP a 1.PPm :	#HODNOTA!
VV	pod str. deskou 1PPm :	#HODNOTA!
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*14,25	0
VV	osy 39-33 :	#HODNOTA!
VV	3,42*7	0
VV	osy 32-30 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*7,25*3	0
VV	osa 29 :	#HODNOTA!
VV	3,42	0,000
VV	osa 28 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*19,2	0
VV	osy 27-19 :	#HODNOTA!
VV	4,608*9	0,000
VV	pod rampou :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,3*(8,1*4+10,85+11,285+11,16)	0
VV	pod str. deskou 1PP :	#HODNOTA!
VV	osy I"-O" :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,35*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4)	0
VV	osa 42" :	#HODNOTA!
VV	0,6*0,35*6,6	0
VV	osa 1 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+19,6)	0,000
VV	osa 2 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0
VV	0,8*0,3*(6,6+3,9)	0,000
VV	0,8*0,6*(9,2+1,8)	0,000
VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*10,1	0
VV	0,8*0,3*(5,8+4,0)	0
VV	0,8*0,6*(9,2+1,8)	0
VV	osa 4 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,9)	0
VV	osa 5 :	#HODNOTA!
VV	0,8*0,3*(13,1+16,2)	0,000
VV	osa 6 :	#HODNOTA!

	VV		0,8*0,3*(13,1+15,8)		0			
	VV		osa 7 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+15,4)		0,000			
	VV		osa 8 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*28,5		0,000			
	VV		osa 9-11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*22,3*3		0			
	VV		osa 12 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*22,6		0			
	VV		osa 13-14 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*28,5*2		0			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+15,8)		0,000			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(4,0+14,45)		0			
	VV		0,8*0,6*(1,8+9,3)		0,000			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*10,1		0,000			
	VV		0,8*0,3*(5,0+4,0)		0			
	VV		0,8*0,6*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(8,7+11,4)		0			
	VV		0,8*0,6*(1,8+7,3+1,8)		0			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(8,7+11,4)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(10,0+1,8)		0,000			
	VV		osa 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(19,4+14,0+4,8/2)*2		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*6,1		0,000			
	VV		0,8*0,3*(2,5+11,4)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(9,9+1,7)		0			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*6,1		0			
	VV		0,8*0,3*(2,5+11,4)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,0+1,7)		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*10,1		0,000			
	VV		0,8*0,3*(5,0+3,9)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*10,1		0,000			
	VV		0,8*0,3*(4,4+4,0)		0,000			
	VV		0,8*0,6*(1,8+9,3)		0,000			
	VV		osa 26 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(15,8+13,2)		0			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(15,4+13,2)		0			
	VV		osy 28-29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*28,5*2		0			
	VV		osy 30-32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*22,3*3		0,000			
	VV		osa 33-34 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*28,5*2		0			
	VV		osa 35 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+15,8)		0,000			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+16,2)		0			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+16,8)		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*6,1		0			
	VV		0,8*0,3*(4,0+2,5)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,3+9,0)		0,000			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*6,1		0			
	VV		0,8*0,3*(4,0+2,5)		0			
	VV		0,8*0,6*(9,3+9,8)		0,000			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(13,1+19,6)		0,000			
	VV		osa R"-U" :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,35*(12,5+17,0+23,6+33,6)		0			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		délka odměřena z CADu :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 450mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(422,751-9,8-25,5*2-9,0)		0			
	VV		-0,8*0,3*(21,395+10,75)		0,000			
	VV		-0,8*0,3*114,625		0,000			
	VV		nosník výšky 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*(21,395+10,75)		0			
	VV		nosník výšky 1150mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*0,3*114,625		0,000			
	VV		snížená str. deska :		#HODNOTA!			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*0,3*7,665		0			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,9*2,585		0			
	VV		0,3*0,9*(4,105*2+2,585)		0			
	VV		osa 30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*0,3*7,565		0,000			
	VV		osa 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*0,9*2,585		0			
	VV		0,3*0,9*(4,105*2+2,585)		0			
	VV		osy 40/1 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*0,3*8,6		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		odpočet pohledových betonů		#HODNOTA!			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP, 1PPm" -(93,905+599,208+3,637+566,412)*0,2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
887	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	0,000	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413322626		0,000			
	P		Poznámka k položce: XC1		0			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1NP" 362,985*0,65		0,000			
	VV		"2NP" 199,516*0,6		0,000			
	VV		"3NP" 206,829*0,65		0			
	VV		"4NP" 214,701*0,65		0			
	VV		"5NP" 258,079*0,55		0			
	VV		Součet		0			
888	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	0	3 185,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413322626		0			
	P		Poznámka k položce: XC3, XF1		0,000			
	VV		pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater		#HODNOTA!			
	VV		viz mezisoučty v položce nepohledového betonu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP, 1PPm" (93,905+599,208+3,637+566,412)*0,2		0			
889	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	0,000	986,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351111		0,000			
	VV		stropy 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,3*2)*14,25		0			
	VV		osy 39-33 :		#HODNOTA!			
	VV		19,95*7		0			
	VV		osy 32-30 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,3*2)*7,25*3		0,000			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		19,95		0			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,3*2)*19,2		0,000			
	VV		osy 27-19 :		#HODNOTA!			

VV	26,88*9	0,000
VV	pod rampou :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,3*2)*(8,1*4+10,85+11,285+11,16)	0
VV	Mezisoučet	0
VV	pod str. deskou 1PP :	#HODNOTA!
VV	osy I"-O" :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,55*2)*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4)	0
VV	osa 42" :	#HODNOTA!
VV	(0,6+0,55*2)*6,6	0,000
VV	osa 1 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+19,6)	0
VV	osa 2 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*10,1	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(6,6+3,9)	0,000
VV	(0,8+0,3*2)*(9,2+1,8)	0
VV	osa 3 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*10,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(5,8+4,0)	0
VV	(0,8+0,3*2)*(9,2+1,8)	0
VV	osa 4 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+16,9)	0,000
VV	osa 5 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+16,2)	0
VV	osa 6 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+15,8)	0,000
VV	osa 7 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+15,4)	0,000
VV	osa 8 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*28,5	0
VV	osa 9-11 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*22,3*3	0
VV	osa 12 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*22,6	0
VV	osa 13-14 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*28,5*2	0,000
VV	osa 15 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+15,8)	0
VV	osa 16 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(4,0+14,45)	0,000
VV	osa 17 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*10,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(5,0+4,0)	0
VV	(0,8+0,3*2)*(1,8+9,3)	0
VV	osa 18 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(8,7+11,4)	0
VV	osa 19 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(8,7+11,4)	0,000
VV	osa 20-21 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(19,4+14,0+4,8/2)*2	0
VV	osa 22 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*6,1	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(2,5+11,4)	0,000
VV	(0,8+0,3*2)*(9,9+1,7)	0,000
VV	osa 23 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*6,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(2,5+11,4)	0
VV	(0,8+0,3*2)*(9,0+1,7)	0
VV	osa 24 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*10,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(5,0+3,9)	0,000
VV	(0,8+0,3*2)*(1,8+9,3)	0,000
VV	osa 25 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*10,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(4,4+4,0)	0,000
VV	(0,8+0,3*2)*(1,8+9,3)	0,000
VV	osa 26 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(15,8+13,2)	0
VV	osa 27 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(15,4+13,2)	0
VV	osy 28-29 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*28,5*2	0
VV	osy 30-32 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*22,3*3	0,000
VV	osa 33-34 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*28,5*2	0
VV	osa 35 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+15,8)	0,000
VV	osa 36 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+16,2)	0,000
VV	osa 37 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+16,8)	0
VV	osa 38 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*6,1	0
VV	(0,8+0,6*2)*(4,0+2,5)	0
VV	(0,8+0,3*2)*(9,3+9,0)	0
VV	osa 39 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*6,1	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(4,0+2,5)	0
VV	(0,8+0,3*2)*(9,3+9,8)	0
VV	osa 40 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,3*2)*(13,1+19,6)	0,000
VV	osa R"-U" :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,55*2)*(12,5+17,0+23,6+33,6)	0
VV	průvlak po obvodu - osa G :	#HODNOTA!
VV	délka odměřena z CADu :	#HODNOTA!
VV	nosník výšky 450mm :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,45*2)*(422,751-9,8-25,5*2-9,0)	0
VV	-(0,8+0,45*2)*(21,395+10,75)	0
VV	-(0,8+0,45*2)*114,625	0,000
VV	nosník výšky 600mm :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,6*2)*(21,395+10,75)	0
VV	snížená str. deska :	#HODNOTA!
VV	osa 10/11 :	#HODNOTA!
VV	(0,3+1,0*2)*7,665	0,000
VV	osa 22/23 :	#HODNOTA!
VV	(0,2+0,75*2)*2,585	0
VV	(0,3+0,75*2)*(4,105*2+2,585)	0
VV	osa 30/31 :	#HODNOTA!
VV	(0,3+1,0*2)*7,565	0
VV	osa 38/39 :	#HODNOTA!
VV	(0,2+0,75*2)*2,585	0
VV	(0,3+0,75*2)*(4,105*2+2,585)	0,000
VV	osy 40/1 :	#HODNOTA!
VV	(0,3+0,7*2)*8,6	0
VV	ve schodišti osa 20/21 :	#HODNOTA!
VV	(0,545+0,4*2)*8,4	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	obvodový průvlak na ose G :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,6*2)*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16)	0
VV	průvlak na ose F :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,6*2)*(9,62+9,41)	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(9,13+9,07+8,2)*4	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*9,62*2	0
VV	(0,8+0,6*2)*(9,245+9,41+9,62)	0
VV	průvlak na ose E :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,6*2)*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5)	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24)	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(8,035+8,46+8,62)	0
VV	osa 9, 12, 29, 32 :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6*2)*5,4*4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	obvodový průvlak na ose G :	#HODNOTA!
VV	(0,8+0,6*2)*(11,16+10,885+5,245)	0,000
VV	(0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915)	0
VV	(0,8+0,6*2)*(10,65+10,885+11,16)	0,000

	VV		(0,8+0,6*2)*(11,16+10,885+10,65+10,46)		0,000			
	VV		(0,8+0,6*2)*(4,845+10,265+8,2)		0,000			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(5,135+10,885+11,16)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,325*2+10,31)*2		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7*4		0,000			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6*2)*5,4*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045)		0,000			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,85)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4)		0,000			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6*2)*5,4*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,85)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0,000			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7*4		0,000			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,4+0,6*2)*5,4*4		0,000			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,2*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		5NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*(10,125*2+10,31)		0			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5)		0,000			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31)		0,000			
	VV		(0,8+0,6*2)*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,6*2)*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2		0,000			
	VV		osa 3/4 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7		0,000			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,3		0			
	VV		osa 8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,77+0,6*2)*8,2		0			
	VV		osa 17/18 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7		0			
	VV		osa 23/24 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7		0,000			
	VV		osa 37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+0,6*2)*8,7		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
890	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351112		0			
	VV		8443,313		0			
891	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	0	986,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121		0			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 1150mm :		#HODNOTA!			
	VV		(0,8+1,15*2)*114,625		0,000			
	VV		Součet		0,000			
892	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	0	257,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122		0			
	VV		355,338		0,000			
893	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	0,000	392,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351191		0,000			
	VV		dle projektanta v kvalitě PB2		#HODNOTA!			
	VV		% zastoupení mezi konstrukcemi		#HODNOTA!			
	VV		do 100cm		#HODNOTA!			
	VV		"1PP, 1PPm" (557,634+2595,307)*0,2		0			
	VV		"1NP" 1525,398*0,65		0			
	VV		"2NP" 844,28*0,6		0			
	VV		"3NP" 874,75*0,65		0,000			
	VV		"4NP" 907,55*0,65		0,000			
	VV		"5NP" 1138,394*0,55		0			
	VV		nad 100cm		#HODNOTA!			
	VV		355,338*0,65		0,000			
	VV		Součet		0,000			
894	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	0,000	496,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111		0			
	VV		jen v místech 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		stropy 1.PP a 1.PPm :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*14,25		0			
	VV		osy 39-33 :		#HODNOTA!			
	VV		11,4*7		0,000			
	VV		osy 32-30 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*7,25*3		0			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		11,4		0,000			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*19,2		0			
	VV		osy 27-19 :		#HODNOTA!			
	VV		15,36*9		0			
	VV		pod rampou :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*(8,1*4+10,85+11,285+11,16)		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		pod str. deskou 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*3,2		0			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*3,2		0,000			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*3,2		0,000			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*11,4		0			
	VV		osa 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(14,0+4,8/2)*2		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*11,4		0			
	VV		0,8*(5,0+1,7)		0,000			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*11,4		0			
	VV		0,8*(5,0+1,7)		0			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(5,0+3,9)		0,000			
	VV		0,8*(1,8+9,3)		0,000			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(4,4+4,0)		0			
	VV		0,8*(1,8+9,3)		0			
	VV		osa 26 :		#HODNOTA!			

	VV		0,8*13,2		0			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,2		0,000			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*18,4		0			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,2		0,000			
	VV		osy 30-32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*7,3*3		0,000			
	VV		osa 33-34 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5*2		0			
	VV		osa 35 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0,000			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0,000			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,5		0			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 450mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(155,99-25,5)		0			
	VV		nosník výšky 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,75		0			
	VV		snížená str. deska :		#HODNOTA!			
	VV		osa 30/31 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*7,565		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		1NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495)		0			
	VV		0,8*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2)		0			
	VV		0,8*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(9,62+9,41)		0			
	VV		0,8*(9,13+9,07+8,2)*4		0			
	VV		0,8*9,62*2		0,000			
	VV		0,8*(9,245+9,41+9,62)		0,000			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5)		0			
	VV		0,8*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24)		0,000			
	VV		0,8*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86)		0,000			
	VV		0,8*(8,035+8,46+8,62)		0,000			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*5,4*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(11,16+10,885+5,245)		0			
	VV		0,8*(10,33+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,915)		0,000			
	VV		0,8*(10,65+10,885+11,16)		0			
	VV		0,8*(11,16+10,885+10,65+10,46)		0			
	VV		0,8*(4,845+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*(10,265+10,33+10,46)		0,000			
	VV		0,8*(5,135+10,885+11,16)		0,000			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(10,325*2+10,31)*2		0			
	VV		0,8*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*5,4*4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(5,135+10,885*2+11,16*2+5,045)		0,000			
	VV		0,8*(10,33+10,265+8,2)		0,000			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,915)		0,000			
	VV		0,8*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+10,46)		0			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,85)		0			
	VV		0,8*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(9,62*4+8,2*4)		0			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7*4		0,000			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*5,4*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045)		0,000			
	VV		0,8*(10,33+10,265+8,2)		0			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,915)		0			
	VV		0,8*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46)		0			
	VV		0,8*(8,2+10,265+4,85)		0			
	VV		0,8*(8,2+10,265+10,33+10,46)		0			
	VV		průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(9,62*4+8,2*4)		0,000			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7*4		0			
	VV		osa 9, 12, 29, 32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,4*5,4*4		0,000			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,2*2		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		5NP :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose F :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(10,125*2+10,31)		0			
	VV		0,8*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5)		0			
	VV		0,8*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31)		0			
	VV		0,8*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62)		0,000			
	VV		průvlak na ose E :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2		0			
	VV		osa 3/4 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7		0,000			
	VV		osa 5/6 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,3		0,000			
	VV		osa 8/9 :		#HODNOTA!			
	VV		0,77*8,2		0			
	VV		osa 17/18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7		0			
	VV		osa 23/24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7		0			
	VV		osa 37/38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
895	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112		0,000			
	VV		2697,064		0,000			
896	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	0	496,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115		0			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 1150mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*58,61		0			
	VV		Součet		0			
897	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116		0,000			
	VV		46,888		0			
898	K	413352211	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	0	496,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352211		0,000			
	VV		stropy 1.PP (jen mimo 1PPm) :		#HODNOTA!			
	VV		pod str. deskou 1PP :		#HODNOTA!			
	VV		osy I"-O" :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4)		0			
	VV		osa 42" :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*6,6		0			
	VV		osa 1 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+19,6)		0			
	VV		osa 2 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,1		0,000			
	VV		0,8*(6,6+3,9)		0			
	VV		0,8*(9,2+1,8)		0			
	VV		osa 3 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,1		0,000			
	VV		0,8*(5,8+4,0)		0,000			
	VV		0,8*(9,2+1,8)		0			
	VV		osa 4 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+16,9)		0			
	VV		osa 5 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+16,2)		0			
	VV		osa 6 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+15,8)		0,000			
	VV		osa 7 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+15,4)		0			
	VV		osa 8 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*28,5		0,000			
	VV		osa 9-11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*22,3*3		0,000			
	VV		osa 12 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*22,6		0			
	VV		osa 13-14 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*28,5*2		0			
	VV		osa 15 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+15,8-3,2)		0			
	VV		osa 16 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(4,0+14,45)		0,000			
	VV		osa 17 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,1		0			
	VV		0,8*(5,0+4,0)		0,000			
	VV		0,8*(1,8+9,3-3,2)		0,000			
	VV		osa 18 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(8,7+11,4-3,2)		0			
	VV		osa 19 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*8,7		0			
	VV		osa 20-21 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*19,4*2		0			
	VV		osa 22 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*6,1		0,000			
	VV		0,8*2,5		0,000			
	VV		0,8*(4,9+1,7)		0			
	VV		osa 23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*6,1		0,000			
	VV		0,8*2,5		0,000			
	VV		0,8*(4,0+1,7)		0,000			
	VV		osa 24 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,1		0			
	VV		osa 25 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*10,1		0			
	VV		osa 26 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*15,8		0			
	VV		osa 27 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*13,2		0,000			
	VV		osa 28 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(28,5-18,4)*2		0			
	VV		osa 29 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(28,5-13,2)*2		0,000			
	VV		osy 30-32 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(22,3-7,3)*3		0			
	VV		osa 33-34 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(28,5-13,5)*2		0			
	VV		osa 35 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+15,8-13,5)		0			
	VV		osa 36 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+16,2-13,5)		0,000			
	VV		osa 37 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+16,8-13,5)		0			
	VV		osa 38 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*6,1		0,000			
	VV		0,8*(4,0+2,5)		0,000			
	VV		0,8*(9,3+9,0-13,5)		0,000			
	VV		osa 39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*6,1		0			
	VV		0,8*(4,0+2,5)		0			
	VV		0,8*(9,3+9,8-13,5)		0			
	VV		osa 40 :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(13,1+19,6-13,5)		0			
	VV		osa R"-U" :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(12,5+17,0+23,6+33,6)		0,000			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 450mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(108,35-25,5-9,0)		0,000			
	VV		nosník výšky 600mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*21,395		0,000			
	VV		snížená str. deska :		#HODNOTA!			
	VV		osa 10/11 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*7,665		0			
	VV		osa 22/23 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*2,585		0			
	VV		0,3*(4,105*2+2,585)		0			
	VV		osa 38/39 :		#HODNOTA!			
	VV		0,2*2,585		0,000			
	VV		0,3*(4,105*2+2,585)		0			
	VV		osy 40/1 :		#HODNOTA!			
	VV		0,3*8,6		0,000			
	VV		ve schodišti osa 20/21 :		#HODNOTA!			
	VV		0,545*8,4		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		mezi osami 39-2 a 19-22 :		#HODNOTA!			
	VV		obvodový průvlak na ose G :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(11,455*2+11,665)*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
899	K	413352212	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	0,000	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352212		0			
	VV		1001,206		0			
900	K	413352215	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	0,000	496,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352215		0,000			
	VV		průvlak po obvodu - osa G :		#HODNOTA!			
	VV		nosník výšky 1150mm :		#HODNOTA!			
	VV		0,8*(114,625-58,61)		0			
	VV		Součet		0			
901	K	413352216	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	0	159,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352216		0			
	VV		44,812		0			
902	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) ne	t	0,000	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821		0,000			
	VV		stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části :		#HODNOTA!			
	VV		1242,111*0,450		0			
	VV		1263,16*0,450		0,000			
	VV		Součet		0,000			
903	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,000	3 001,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515		0			

	VV		věnec š. 200mm		#HODNOTA!			
	VV		SN301a*0,2		0			
	VV		SN301b*0,2		0			
	VV		věnec š. 365mm		#HODNOTA!			
	VV		SN302a*0,365		0			
	VV		Součet		0,000			
904	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,000	839,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115		0			
	VV		věnec š. 200mm		#HODNOTA!			
	VV		SN301a*2		0,000			
	VV		SN301b*2		0,000			
	VV		věnec š. 365mm		#HODNOTA!			
	VV		SN302a*2		0			
	VV		Součet		0			
905	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0	220,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116		0			
906	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0	51 508,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821		0			
	VV		třmínky Ø10/200 mm, výztuž 4x Ø14 mm v rozích		#HODNOTA!			
	VV		předběžný výkaz (120kg/m3)		#HODNOTA!			
	VV		18,323*0,12		0			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0		7 029 024,17	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních		0,000		276 978,30	
907	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011		0,000			
	VV		osazené fasádní prvky		#HODNOTA!			
	VV		plochy viz D.1.1.602		#HODNOTA!			
	VV		F4 - fasáda parterů		#HODNOTA!			
	VV		1395,0		0			
	VV		F4 - AL. fasáda pásových oken		#HODNOTA!			
	VV		1530,0		0			
	VV		F4 - Al. fasáda nad vstupem		#HODNOTA!			
	VV		660,0		0,000			
	VV		ostatní zakrývání viz oddíl 784		#HODNOTA!			
	VV		Součet		0			
908	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111		0,000			
	VV		PH401		0,000			
909	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	0	277,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341121		0			
	VV		ozn. E - viz LEGENDA POVRCHŮ PODHLEDŮ		#HODNOTA!			
	VV		systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC		#HODNOTA!			
	VV		viz skladby podhledů		#HODNOTA!			
	VV		PH401		0			
910	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	0,000	13,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341191		0,000			
	VV		tloušťka omítky může být upravena za předpokladu dosažení požadované požární odolnosti dle technického listu výrobce a D.1.3 PBŘ		#HODNOTA!			
	VV		PH401*4		0			
911	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131111		0,000			
	VV		pod požární omítku		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,7		0			
912	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	0	315,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121		0			
	VV		viz OD.301		#HODNOTA!			
	VV		systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,7		0			
913	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	0,000	13,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341191		0,000			
	VV		docílení předepsané tl. (2x)		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,7*2		0			
914	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613131111		0,000			
	VV		pod požární omítku		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,3		0			
915	K	613341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	0	387,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341121		0			
	VV		viz OD.301		#HODNOTA!			
	VV		systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,3		0			
916	K	613341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů	m2	0,000	13,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341191		0,000			
	VV		docílení předepsané tl. (2x)		#HODNOTA!			
	VV		OD301*0,3*2		0			
917	K	612631011	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	2 495,300	111,00	276 978,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612631011		0,000			
	VV		současně při zdění, nebo dodatečně		#HODNOTA!			
	VV		veškeré pohledové plochy z keramobet. zdiva a příček		#HODNOTA!			
	VV		Zdivo115AKU*2		0			
	VV		Zdivo200AKU*2		0			
	VV		Zdivo240AKU*2		0			
	VV		Zdivo365AKU*2		0			
	VV		Zdivo175AKU*2		0			
	VV		Součet		0,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších		0,000		0,00	
918	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	0	37,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011		0			
	VV		osazené fasádní prvky		#HODNOTA!			
	VV		plochy viz D.1.1.602		#HODNOTA!			
	VV		F4 - fasáda parterů		#HODNOTA!			
	VV		1395,0		0			
	VV		F4 - AL. fasáda pásových oken		#HODNOTA!			
	VV		1530,0		0			
	VV		F4 - Al. fasáda nad vstupem		#HODNOTA!			
	VV		660,0		0			
	VV		Součet		0			
919	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,000	188,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621211001		0,000			
	VV		Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		montáž podhledových desek z dřevité vlny do lepící stěrky		#HODNOTA!			
	VV		PH303		0,000			
	VV		Součet		0,000			
920	*M*	*59010100*	*deska bednicí štěpkocementová jednovrtstvá tl. 25 mm*	*m2*	0	*890,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		deska z dřevité vlny - širokopásmový absorbér		#HODNOTA!			
	VV		PH303*1,1		0			
921	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	0	866,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031		0			
	VV		TI110		0			
	VV		TI111		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu)		#HODNOTA!			
	VV		dle projektanta do úrovně -0,5m		#HODNOTA!			

	VV		výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		#HODNOTA!			
	VV		(10,125-0,5)*4,22		0,000			
	VV		(8,05-0,5)*(8,49+41,68)		0,000			
	VV		(6,855-0,5)*18,32		0			
	VV		(8,05-0,5)*6,95		0			
	VV		(7,6-0,5)*7,94		0			
	VV		(8,6-0,5)*17,4		0			
	VV		(7,78-0,5)*(26,95+9,36)		0			
	VV		(8,6-0,5)*32,43		0			
	VV		(9,405-0,5)*4,6		0,000			
	VV	TI_vodostav	Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
922	*M*	*28376446*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm*	*m2*	0	*501,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		TI110*1,05		0,000			
	VV		TI111*1,05		0,000			
	VV		TI_vodostav*1,05		0,000			
	VV		Součet		0			
923	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek	m2	0	1 096,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021		0			
	VV		Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		TH203		0			
924	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,000	879,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021		0,000			
	VV		TI212		0			
	VV		atika oblé střechy viz detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		0,25*390,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
925	*M*	*63151527*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm*	*m2*	0,000	*334,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		TI212*1,05		0			
	VV		TH203*1,05		0			
	VV		atika oblé střechy viz detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		0,25*390,0*1,05		0			
	VV		Součet		0			
926	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	0	930,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031		0,000			
	VV		TI203		0,000			
	VV		TI204		0			
	VV		atika oblé střechy viz detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		0,24*390,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
927	*M*	*63151521*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm*	*m2*	0,000	*501,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		TI203*1,05		0			
928	*M*	*63151538*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm*	*m2*	0	*534,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		TI204*1,05		0			
	VV		atika oblé střechy viz detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		0,24*390,0*1,05		0			
	VV		Součet		0			
929	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	0,000	1 218,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221041		0,000			
	VV		PH304		0			
	VV		TH202		0			
	VV		TH210		0,000			
	VV		Součet		0,000			
930	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	0,000	980,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041		0			
	VV		TI201		0			
	VV		TI205		0			
	VV		TI205a		0			
	VV		TI210		0			
	VV		TI211		0			
	VV		fasáda - kazetová stěna F3		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz část D11_602,612		#HODNOTA!			
	VV		770,0		0			
	VV		Součet		0			
931	*M*	*63151542*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm*	*m2*	0,000	*801,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		TI201*1,05		0,000			
	VV		TI211*1,05		0,000			
	VV		fasáda - kazetová stěna F3		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz část D11_602,612		#HODNOTA!			
	VV		770,0*1,05		0			
	VV		Součet		0			
932	*M*	*63151540*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm*	*m2*	0	*676,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PH304*1,05		0			
	VV		TH202*1,05		0,000			
	VV		TH210*1,05		0,000			
	VV		TI205*1,05		0			
	VV		TI205a*1,05		0			
	VV		TI210*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
933	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	0,000	267,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622531011		0			
	VV		Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		vč. penetrace		#HODNOTA!			
	VV		TI205		0			
934	K	621541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	0	289,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621541011		0,000			
	VV		TH210		0,000			
935	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	0	267,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541011		0			
	VV		TI210		0,000			
	VV		TI211		0,000			
	VV		TI212		0,000			
	VV		Součet		0			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce		0		6 752 045,87	
936	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0	5 987,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114		0			
	VV		Pro veškeré mazaniny a potěry tohoto výkazu platí		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		PD203a*0,065		0,000			
	VV		PD217*0,102		0,000			
	VV		Součet		0			
937	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0	5 786,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124		0,000			
	VV		PD215a*0,1		0,000			
	VV		PD218a*0,1		0,000			
	VV		PD218c*0,1		0			
	VV		Součet		0			
938	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0	4 662,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134		0			
	VV		PD221*0,149		0			

939	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	388,9048	4 562,00	1 774 183,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311235		0,000			
	VV		PD295*0,19		0,000			
	VV		PD215a*0,2		0			
	VV		PD215b*0,2		0			
	VV		PD217*0,2		0,000			
	VV		PD218a*0,2		0,000			
	VV		PD218b*0,202		0,000			
	VV		PD218c*0,242		0			
	VV		PD218c*0,2		0			
	VV		PD219*0,17		0			
	VV		PD285a*(0,14+0,2)/2		0			
	VV		PD285b*0,19		0			
	VV		PD500*0,18		0			
	VV		Součet		0,000			
940	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	388,905	221,00	85 947,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319013		0			
	VV		srovnání pod finální povrchy		#HODNOTA!			
	VV		PD295*0,19		0,000			
	VV		PD215a*0,2		0,000			
	VV		PD215b*0,2		0,000			
	VV		PD217*0,2		0			
	VV		PD218a*0,2		0			
	VV		PD218b*0,202		0			
	VV		PD218c*0,242		0			
	VV		PD218c*0,2		0			
	VV		PD219*0,17		0			
	VV		PD285a*(0,14+0,2)/2		0,000			
	VV		PD285b*0,19		0,000			
	VV		PD500*0,18		0			
	VV		Součet		0			
941	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	388,905	110,00	42 779,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175		0,000			
	VV		PD295*0,19		0,000			
	VV		PD215a*0,2		0			
	VV		PD215b*0,2		0			
	VV		PD217*0,2		0			
	VV		PD218a*0,2		0			
	VV		PD218b*0,202		0			
	VV		PD218c*0,242		0			
	VV		PD218c*0,2		0,000			
	VV		PD219*0,17		0,000			
	VV		PD285a*(0,14+0,2)/2		0			
	VV		PD285b*0,19		0			
	VV		PD500*0,18		0,000			
	VV		Součet		0,000			
942	K	634911124	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	433,540	155,00	67 198,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634911124		0			
	VV		Deska bude ve spádu - ve spádu bude i horní karí síť. Deska bude po zavadnutí betonu následně rozřezána do 1/3 výšky v rastru max. 10x10 m		#HODNOTA!			
	VV		(PD295/10,0)*2*1,2		0			
	VV		(PD215a/10,0)*2*1,2		0			
	VV		(PD215b/10,0)*2*1,2		0			
	VV		(PD217/10,0)*2*1,2		0			
	VV		(PD218a/10,0)*2*1,2		0,000			
	VV		(PD218b/10,0)*2*1,2		0,000			
	VV		(PD218c/10,0)*2*1,2*2		0			
	VV		(PD219/10,0)*2*1,2		0			
	VV		(PD285a/10)*2*1,2		0,000			
	VV		(PD285b/10)*2*1,2		0,000			
	VV		(PD500/10)*2*1,2		0,000			
	VV		Součet		0			
943	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0	8 903,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115		0			
	VV		zalití tvarovek typu IGLU		#HODNOTA!			
	VV		PD201*(0,035+0,04*1/5)		0			
	VV		PD202*(0,035+0,04*1/5)		0			
	VV		PD216*(0,03+0,04*1/5)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
944	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0	166,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171		0			
	VV		zalití tvarovek typu IGLU		#HODNOTA!			
	VV		PD201*(0,035+0,04*1/5)		0,000			
	VV		PD202*(0,035+0,04*1/5)		0,000			
	VV		PD216*(0,035+0,04*1/5)		0			
	VV		Součet		0			
945	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	19,509	66 777,00	1 302 752,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021		0			
	VV		zalití tvarovek typu IGLU		#HODNOTA!			
	VV		PD201*0,0044		0			
	VV		PD202*0,0044		0,000			
	VV		PD216*0,0044		0,000			
	VV		betonové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD295*0,0054*2		0			
	VV		PD215a*0,0079*2		0,000			
	VV		PD215b*0,0079*2		0,000			
	VV		PD217*0,0079*2		0,000			
	VV		PD218a*0,0079*2		0			
	VV		PD218b*0,0079*2		0			
	VV		PD218c*0,0079*2		0			
	VV		PD218c*0,0079*2		0			
	VV		PD219*0,0079*2		0			
	VV		PD285a*0,0054*2		0			
	VV		PD285b*0,0054*2		0,000			
	VV		PD500*0,0054*2		0,000			
	VV		Součet		0			
946	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	185,82465	5 630,00	1 046 192,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311126		0,000			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		drátkobetonové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD203*0,11		0			
	VV		PD205*0,117		0			
	VV		PD205a*0,117		0			
	VV		PD206*0,119		0			
	VV		PD207*0,119		0			
	VV		PD209*0,119		0			
	VV		PD210*0,118		0,000			
	VV		PD210a*0,117		0,000			
	VV		PD213a*0,117		0			
	VV		PD213b*0,117		0			
	VV		PD500*0,086		0,000			
	VV		Součet		0,000			
947	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,000	4 328,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311136		0			
	VV		drátkobetonové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD208*0,199		0			
948	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	185,82465	1 168,00	217 043,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319203		0			
	VV		drátkobetonové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD203*0,11		0,000			
	VV		PD205*0,117		0,000			
	VV		PD205a*0,117		0			
	VV		PD206*0,119		0			
	VV		PD207*0,119		0,000			
	VV		PD208*0,199		0,000			
	VV		PD209*0,119		0,000			
	VV		PD210*0,118		0			
	VV		PD210a*0,117		0			
	VV		PD213a*0,117		0			

	VV		PD213b*0,117		0			
	VV		PD500*0,086		0			
	VV		Součet		0			
949	K	633111111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm	m2	260,450	67,00	17 450,15	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633111111		0,000			
	VV		drátkobetonové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD203		0			
	VV		PD205		0,000			
	VV		PD205a		0,000			
	VV		PD206		0,000			
	VV		PD207		0			
	VV		PD208		0			
	VV		PD209		0			
	VV		PD210		0			
	VV		PD210a		0			
	VV		PD213a		0			
	VV		PD213b		0,000			
	VV		Součet		0,000			
950	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	0	775,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111115		0			
	VV		do podlah, dle výkresu č.702-20		#HODNOTA!			
	VV		"tl.620mm" 56,45		0,000			
	VV		"tl.640mm" 71,09		0,000			
	VV		"tl.675mm" 164,18		0			
	VV		"tl.925mm" 18,72		0			
	VV		"tl.965mm" 164,82		0			
	VV		"tl.990mm" 43,7		0			
	VV		"tl.1120mm" 68,07		0			
	VV		"tl.1195mm" 2712,53		0			
	VV		"tl.1355mm" 114,64		0,000			
	VV		"tl.1495mm" 12,04		0,000			
	VV		Součet		0			
951	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1806,415	440,00	794 822,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451214		0,000			
	VV		podkladní cementový potěr		#HODNOTA!			
	VV		Pro veškeré mazaniny a potěry tohoto výkazu platí		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		PD500		0			
952	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	2729,78	445,00	1 214 752,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451254		0			
	VV		do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných prací vč.dodání materiálů		#HODNOTA!			
	VV		do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení sládů, žlábků, vtoků apod.		#HODNOTA!			
	VV		PD200		0,000			
	VV		PD201		0,000			
	VV		PD201a		0			
	VV		PD201b		0			
	VV		PD201c		0,000			
	VV		PD202		0,000			
	VV		PD203a		0,000			
	VV		PD204		0			
	VV		PD204a		0			
	VV		PD211		0			
	VV		PD211a		0			
	VV		PD212		0			
	VV		PD214		0			
	VV		PD216		0,000			
	VV		PD220		0,000			
	VV		PD220a		0			
	VV		PD251		0			
	VV		PD252		0,000			
	VV		PD253		0,000			
	VV		PD254		0,000			
	VV		PD262		0			
	VV		PD263		0			
	VV		PD264		0			
	VV		PD265		0			
	VV		PD266		0			
	VV		PD267		0			
	VV		PD268		0,000			
	VV		PD271		0,000			
	VV		PD281		0			
	VV		PD283		0			
	VV		PD284		0,000			
	VV		PD292		0,000			
	VV		PD293		0,000			
	VV		finální povrchové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD261		0			
	VV		PD291		0			
	VV		PD291a		0			
	VV		Součet		0			
953	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	3875,06	23,00	89 126,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451293		0,000			
	VV		do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných prací vč.dodání materiálů		#HODNOTA!			
	VV		do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení sládů, žlábků, vtoků apod.		#HODNOTA!			
	VV		PD200*1		0			
	VV		PD201*1		0,000			
	VV		PD201a*2		0,000			
	VV		PD201c*2		0,000			
	VV		PD211*4		0			
	VV		PD211a*4		0			
	VV		PD212*4		0			
	VV		PD214*2		0			
	VV		PD216*1		0			
	VV		PD251*2		0			
	VV		PD252*2		0,000			
	VV		PD253*2		0,000			
	VV		PD254*2		0			
	VV		PD262*3		0			
	VV		PD263*4		0,000			
	VV		PD264*2		0,000			
	VV		PD265*4		0,000			
	VV		PD266*4		0			
	VV		PD267*4		0			
	VV		PD268*4		0			
	VV		PD271*2		0			
	VV		PD281*6		0			
	VV		PD283*6		0			
	VV		PD284*6		0,000			
	VV		PD292*3		0,000			
	VV		PD293*4		0			
	VV		finální povrchové desky		#HODNOTA!			
	VV		PD261*8		0,000			
	VV		PD291*18		0,000			
	VV		PD291a*18		0,000			
	VV		Součet		0			
954	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0	277,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319211		0			
	VV		PD200*0,055		0			
	VV		PD201*0,053		0			
	VV		PD201a*0,058		0			
	VV		PD201b*0,048		0,000			
	VV		PD201c*0,058		0,000			
	VV		PD202*0,048		0			
	VV		PD203a*0,03		0			
	VV		PD204*0,049		0,000			
	VV		PD204a*0,048		0,000			
	VV		PD211*0,067		0,000			
	VV		PD211a*0,067		0			
	VV		PD212*0,068		0			
	VV		PD214*0,06		0			
	VV		PD216*0,054		0			
	VV		PD220*0,047		0			

	VV		PD220a*0,048	0			
	VV		PD251*0,06	0,000			
	VV		PD252*0,06	0,000			
	VV		PD253*0,056	0			
	VV		PD254*0,058	0			
	VV		PD262*0,065	0,000			
	VV		PD263*0,069	0,000			
	VV		PD264*0,06	0,000			
	VV		PD265*0,069	0			
	VV		PD266*0,067	0			
	VV		PD267*0,067	0			
	VV		PD268*0,067	0			
	VV		PD271*0,06	0			
	VV		PD281*0,08	0			
	VV		PD283*0,078	0,000			
	VV		PD284*0,078	0,000			
	VV		PD292*0,065	0			
	VV		PD293*0,069	0			
	VV		finální povrchové desky	#HODNOTA!			
	VV		PD261*0,09	0,000			
	VV		PD291*0,14	0,000			
	VV		PD291a*0,14	0			
	VV		Součet	0			
955	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	4536,195	22,00	99 796,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111	0			
	VV		do JC promítnout náklady na následné vyspr. epox. tmelem a sanaci trhlin	#HODNOTA!			
	VV		u samoniv. litých potěrů	#HODNOTA!			
	VV		PD500	0,000			
	VV		PD200	0,000			
	VV		PD201	0			
	VV		PD201a	0			
	VV		PD201b	0,000			
	VV		PD201c	0,000			
	VV		PD202	0,000			
	VV		PD203a	0			
	VV		PD204	0			
	VV		PD204a	0			
	VV		PD211	0			
	VV		PD211a	0			
	VV		PD212	0			
	VV		PD214	0,000			
	VV		PD216	0,000			
	VV		PD220	0			
	VV		PD220a	0			
	VV		PD251	0,000			
	VV		PD252	0,000			
	VV		PD253	0,000			
	VV		PD254	0			
	VV		PD262	0			
	VV		PD263	0			
	VV		PD264	0			
	VV		PD265	0			
	VV		PD266	0			
	VV		PD267	0,000			
	VV		PD268	0,000			
	VV		PD271	0			
	VV		PD281	0			
	VV		PD283	0,000			
	VV		PD284	0,000			
	VV		PD292	0,000			
	VV		PD293	0			
	VV		finální povrchové desky	#HODNOTA!			
	VV		PD261	0			
	VV		PD291	0			
	VV		PD291a	0			
	VV		Součet	0			
956	K	633131111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 2 mm	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633131111	0,000			
	VV		povrchová úprava vsypem s plnivy na bázi slinutých oxidů zaleštěný, vsyp v barvě přírodní šedé, nicméně stupeň zaleštění a barvu vsypu -vzorkování	#HODNOTA!			
	VV		finální povrchové desky	#HODNOTA!			
	VV		PD261	0,000			
	VV		PD291	0,000			
	VV		PD291a	0,000			
	VV		PD295	0			
	VV		PD285a	0			
	VV		PD285b	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		PD101	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		Součet	0,000			
957	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112123	0			
	VV		dle obvodů ploch podlah vygenerovaných z modelu REVIT	#HODNOTA!			
	VV		k PD.200	#HODNOTA!			
	VV		"17862789" 135,4162	0,000			
	VV		"20475544" 64,5063	0,000			
	VV		k PD.201	#HODNOTA!			
	VV		"13689454" 27,5	0			
	VV		"13689524" 27,5	0			
	VV		"13691225" 21,6819	0			
	VV		"13691544" 19,227	0			
	VV		"13691591" 20,7935	0			
	VV		"13828513" 25,1806	0,000			
	VV		"17891148" 21,9439	0,000			
	VV		"17891182" 44,4577	0			
	VV		"17891255" 44,5738	0			
	VV		"17891701" 39,8493	0,000			
	VV		"17892876" 13,9953	0,000			
	VV		"17892968" 28,3658	0,000			
	VV		"17893239" 20,1649	0			
	VV		"17942168" 38,2658	0			
	VV		"17942235" 26,9204	0			
	VV		"17942257" 20,3789	0			
	VV		"17942316" 22,07	0			
	VV		"17942347" 37,7	0			
	VV		"17942377" 40,3	0,000			
	VV		"17958464" 34,6911	0,000			
	VV		"17958510" 30,0765	0			
	VV		"17960759" 13,2668	0			
	VV		"18048542" 11,3065	0,000			
	VV		"18048553" 11,4	0,000			
	VV		"18207007" 27,05	0,000			
	VV		"18219502" 15,1254	0			
	VV		"18358592" 28,2775	0			
	VV		"18358621" 27,9	0			
	VV		"18358649" 28,3	0			
	VV		"18362052" 27,9	0			
	VV		"18362073" 28,1	0			
	VV		"18362101" 28,5	0,000			
	VV		"20244319" 11,4209	0,000			
	VV		"20435090" 21,4822	0			
	VV		"20435106" 7,5034	0			
	VV		"20435117" 7,5	0,000			
	VV		"20435128" 15	0,000			
	VV		"20435151" 14,5	0,000			
	VV		"22544165" 10,6113	0			
	VV		k PD.201a	#HODNOTA!			
	VV		"13691710" 54,4681	0			
	VV		"13691766" 110,5295	0			
	VV		"17864429" 61,2	0			
	VV		"17865568" 20,15	0			
	VV		"17891378" 49,5	0,000			
	VV		"17891418" 10,55	0,000			
	VV		"18230259" 12,3	0			
	VV		"19913737" 143,5467	0			
	VV		"19932828" 8	0,000			
	VV		"20817937" 9,3936	0,000			
	VV		"20842300" 26,2937	0,000			

VV	"20842310" 10,0004	0
VV	"21028864" 49,74	0
VV	"22681380" 14,2686	0
VV	"22732634" 22,3589	0
VV	"22732729" 14,48	0
VV	k PD.201b	#HODNOTA!
VV	"17865512" 19,79	0,000
VV	k PD.201c	#HODNOTA!
VV	"19932844" 19,96	0
VV	k PD.202	#HODNOTA!
VV	"13689481" 11,205	0,000
VV	"13692060" 38,089	0,000
VV	"13828527" 12,47	0,000
VV	"17865252" 8,4	0
VV	"17891196" 35,7807	0
VV	"17891226" 11,7069	0
VV	"17891239" 15,892	0
VV	"17942174" 37,8117	0
VV	"17942327" 31,98	0
VV	"17942453" 4,8	0,000
VV	"17942490" 30,7592	0,000
VV	"17960740" 26,8009	0
VV	"17960794" 11,97	0
VV	"17960812" 18,4439	0,000
VV	"17960847" 7,3243	0,000
VV	"17960875" 15,57	0,000
VV	"18048577" 10,97	0
VV	"18048591" 39,219	0
VV	"18048620" 14,3833	0
VV	"18048651" 38,1611	0
VV	"18207039" 12,4912	0
VV	"18207073" 21,4627	0
VV	"18207116" 34,95	0,000
VV	"18226191" 9,4435	0,000
VV	"18229274" 24,5	0
VV	"18229558" 8,8	0
VV	"18229844" 8,7	0,000
VV	"18358696" 22,3	0,000
VV	"18358839" 38,05	0,000
VV	"18358972" 34,45	0
VV	"18359105" 35,6398	0
VV	"18359450" 34,45	0
VV	"18359461" 22,3	0
VV	"18359600" 34,03	0
VV	"18359611" 22,3	0
VV	"18359742" 35,05	0,000
VV	"18359753" 22,3	0,000
VV	"18359892" 34,415	0
VV	"18359903" 22,3	0
VV	"20192717" 4,9762	0,000
VV	"20192735" 4,9	0,000
VV	"20193832" 5,8028	0,000
VV	"20193867" 5,5221	0
VV	"20193902" 5,4714	0
VV	"20244189" 8,62	0
VV	"20244207" 8,5783	0
VV	"20244410" 8,9674	0
VV	"20244425" 8,3938	0
VV	"20244580" 12,45	0,000
VV	"20244717" 4,8	0,000
VV	"20435033" 9,6964	0
VV	"20435059" 8,5	0
VV	"20992527" 14,25	0,000
VV	"21823376" 4	0,000
VV	"22361374" 22,3	0,000
VV	"22361385" 22,3	0
VV	"22361396" 22,3	0
VV	k PD.211	#HODNOTA!
VV	"13689409" 22,1	0
VV	"13692021" 11,7122	0
VV	"17862602" 48,4564	0
VV	"17864033" 25,3311	0,000
VV	"17891518" 56,9669	0,000
VV	"18219438" 23,8535	0
VV	"20474214" 8	0
VV	"20474718" 7,6	0,000
VV	k PD.211a	#HODNOTA!
VV	"20474740" 11,8461	0,000
VV	k PD.212	#HODNOTA!
VV	"13689579" 34,4677	0
VV	"20758627" 72,2708	0
VV	k PD.214	#HODNOTA!
VV	"13691131" 23,5531	0
VV	"13828538" 64,3277	0
VV	"17862686" 56,8089	0,000
VV	"17863007" 82,4573	0,000
VV	"17864248" 79,5299	0
VV	"17864697" 23,1454	0
VV	"17864857" 23,4283	0,000
VV	"18048676" 27,2012	0,000
VV	"18048713" 27,8235	0,000
VV	"18048753" 26,45	0
VV	"18048776" 18,8874	0
VV	"18048821" 18,1541	0
VV	k PD.216	#HODNOTA!
VV	"13690206" 229,5552	0
VV	"19856563" 17,8355	0
VV	k PD.203a	#HODNOTA!
VV	"12203379" 33,66	0,000
VV	"12542225" 25,8518	0
VV	"12558336" 26,04	0
VV	k PD.204	#HODNOTA!
VV	"19522250" 26,5552	0,000
VV	"21427862" 22,673	0,000
VV	"23189270" 3,6401	0
VV	k PD.204a	#HODNOTA!
VV	"21939423" 9,096	0
VV	"22683530" 19,0688	0
VV	k PD.220	#HODNOTA!
VV	"21427693" 23,6923	0
VV	k PD.262	#HODNOTA!
VV	"22915981" 11,1457	0,000
VV	"22916425" 11,1457	0
VV	"22916667" 11,1269	0
VV	"22916855" 11,1269	0,000
VV	k PD.281	#HODNOTA!
VV	"17189979" 8,3	0,000
VV	"17189987" 8,3	0
VV	"17189995" 8,3	0
VV	"17190036" 8,5	0
VV	"17190044" 8,5	0
VV	"17190052" 9,3	0
VV	k PD.283	#HODNOTA!
VV	"17189915" 8,8293	0,000
VV	"17189953" 19,5961	0,000
VV	"17190003" 5,4	0
VV	"17190028" 5,57	0
VV	"17190064" 20,75	0,000
VV	"17190072" 10,63	0,000
VV	"17190299" 15,04	0,000
VV	"17190316" 6,6503	0
VV	"18109479" 8,9133	0
VV	"20871178" 6,0946	0
VV	k PD.284	#HODNOTA!
VV	"17189923" 8,1254	0
VV	"17189933" 9,6525	0
VV	"17189971" 20,03	0,000
VV	"17190091" 12,3539	0,000
VV	"17190102" 29,599	0
VV	"17190175" 21,3162	0
VV	"17190219" 21,2215	0,000
VV	"17190252" 21,2664	0,000

VV	"17190277" 21,2215	0,000
VV	k PD.285	#HODNOTA!
VV	"23399633" 6,76	0
VV	k PD.292	#HODNOTA!
VV	"17189185" 24,4155	0
VV	"17189194" 25,2415	0
VV	"17189203" 26,1433	0
VV	"17189213" 26,1439	0,000
VV	"17189316" 18,9	0,000
VV	"17189399" 22,9269	0
VV	"17189903" 18,0471	0
VV	"17190020" 18,6636	0,000
VV	"17223478" 17,7159	0,000
VV	"19532680" 19,2646	0,000
VV	"20858703" 8,9553	0
VV	k PD.293	#HODNOTA!
VV	"17189625" 19,7352	0
VV	"17189639" 19,8299	0
VV	"17189653" 19,8299	0
VV	"17190133" 19,8299	0
VV	"17190141" 13,7499	0,000
VV	"17190149" 13,8499	0,000
VV	"17190186" 17,1802	0
VV	"17190194" 13,9499	0
VV	"17190205" 17,2753	0,000
VV	"17190230" 17,269	0,000
VV	"17190238" 13,8499	0,000
VV	"17190263" 17,1866	0
VV	"17190307" 8,1259	0
VV	"20870480" 25,81	0
VV	k PD.251	#HODNOTA!
VV	"17185011" 47,91	0
VV	"17185158" 41,8666	0
VV	"17185176" 47,86	0,000
VV	"17185187" 41,5153	0,000
VV	"17185288" 34,9171	0
VV	"17185378" 41,5271	0
VV	"17185388" 47,91	0,000
VV	"17185406" 47,91	0,000
VV	"17185427" 41,706	0,000
VV	"17185554" 46,103	0
VV	"17185573" 46,8203	0
VV	"17185592" 46,1166	0
VV	"17185611" 45,9585	0
VV	"17185764" 41,8666	0
VV	"17185781" 41,4866	0
VV	"17185806" 34,8418	0,000
VV	"17185817" 41,2394	0,000
VV	"17185838" 41,9451	0
VV	"17236940" 42,9693	0
VV	"17240122" 42,9418	0,000
VV	"17151401" 39,8728	0,000
VV	"17151428" 31,7695	0,000
VV	"17151458" 31,6707	0
VV	"17151503" 41,5478	0
VV	"17151524" 32,4217	0
VV	"17151554" 41,539	0
VV	"17151581" 31,77	0
VV	"17151603" 31,7689	0
VV	"17151646" 41,5299	0,000
VV	"17151663" 32,427	0,000
VV	k PD.252	#HODNOTA!
VV	"17184290" 66,707	0
VV	"17184473" 67,878	0,000
VV	"17184675" 52,7724	0,000
VV	"17184691" 50,8827	0,000
VV	"17184774" 60,32	0
VV	"17184862" 55,93	0
VV	"17184919" 66,8858	0
VV	"17184963" 52,3924	0
VV	k PD.253	#HODNOTA!
VV	"17185846" 12,05	0
VV	"17185854" 12,05	0,000
VV	"19532278" 6,4049	0,000
VV	"19532285" 6,3107	0
VV	"21114912" 7,17	0
VV	"21114935" 7,17	0,000
VV	"21114954" 9,69	0,000
VV	"17184499" 8,2867	0,000
VV	"21116515" 6,3533	0
VV	"17183881" 11,5804	0
VV	"17183889" 11,035	0
VV	"17183898" 10,9152	0
VV	"17183906" 10,7883	0
VV	"17183925" 18,97	0
VV	"17183933" 10	0,000
VV	"17183941" 10	0,000
VV	"17152120" 18,9134	0
VV	"17152133" 20,1924	0
VV	"17257662" 10,15	0,000
VV	"17257670" 10,05	0,000
VV	"17257678" 10,15	0,000
VV	"17257698" 15,95	0
VV	"17257725" 17,05	0
VV	"22609039" 10,15	0
VV	k PD.254	#HODNOTA!
VV	"17185699" 34,2185	0
VV	"17184784" 13,7567	0
VV	"17182255" 11,2385	0,000
VV	"17183580" 18,1005	0,000
VV	k PD.261	#HODNOTA!
VV	"17185439" 55,36	0
VV	"17185475" 55,36	0,000
VV	"17213287" 1077,782	0,000
VV	"17184130" 58,96	0,000
VV	"17184161" 56,6	0
VV	"21142486" 965,8101	0
VV	"17182528" 54,88	0
VV	"17182581" 56,68	0
VV	"17151913" 10,315	0
VV	"17151929" 10,718	0
VV	"17151941" 10,7191	0,000
VV	"17151949" 10,06	0,000
VV	"17151957" 10,5	0
VV	"17151965" 10,4957	0
VV	"17151973" 10,06	0,000
VV	"17151989" 10,718	0,000
VV	"17152001" 10,7159	0,000
VV	"17152015" 10,7179	0
VV	"17152031" 10,3641	0
VV	"17152039" 10,06	0
VV	"17152047" 10,4957	0
VV	"17152055" 10,5	0
VV	"17152063" 10,0662	0
VV	"17152079" 10,7179	0,000
VV	"17152095" 10,718	0,000
VV	"17152107" 10,7125	0
VV	"17206576" 1134,2039	0
VV	"17256606" 10,7352	0,000
VV	"17256853" 10,7177	0,000
VV	k PD.262	#HODNOTA!
VV	"22915981" 11,1457	0
VV	"22916425" 11,1457	0
VV	"22916667" 11,1269	0
VV	"22916855" 11,1269	0
VV	"17185023" 24,2269	0
VV	"17185064" 16,4131	0
VV	"17185296" 21,347	0,000
VV	"17185343" 22,7868	0,000
VV	"17230406" 17,1987	0
VV	"17238010" 15,7226	0
VV	"22916234" 11,1257	0,000

	VV		"22916451" 11,1257		0,000			
	VV		"22916582" 11,1069		0,000			
	VV		"22916877" 11,1069		0			
	VV		"17184101" 24,069		0			
	VV		"17184110" 12,9279		0			
	VV		"17184179" 36,7979		0			
	VV		"17191170" 16,08		0			
	VV		"17230498" 15,8214		0			
	VV		"17238221" 15,6742		0,000			
	VV		"22916319" 11,1257		0,000			
	VV		"22916475" 11,1257		0			
	VV		"22916724" 11,1069		0			
	VV		"22916893" 11,1069		0,000			
	VV		"17182492" 25,3733		0,000			
	VV		"17182544" 22,9969		0,000			
	VV		"17182552" 12,9278		0			
	VV		"17183852" 21,9298		0			
	VV		"17183915" 24,2643		0			
	VV		"17230443" 17,0385		0			
	VV		"17230528" 17,0803		0			
	VV		"17238766" 15,8056		0			
	VV		"18397365" 23,87		0,000			
	VV		"18397704" 23,07		0,000			
	VV		"22916343" 11,1257		0			
	VV		"22916501" 11,1257		0			
	VV		"22916762" 11,1069		0,000			
	VV		"22916943" 11,1069		0,000			
	VV		"17151689" 14,6882		0,000			
	VV		"17152315" 35,5005		0			
	VV		"17152340" 21,8004		0			
	VV		"17191191" 15,8187		0			
	VV		"17230456" 15,9392		0			
	VV		"17238793" 15,3147		0			
	VV		"18397177" 14,43		0			
	VV		"18397258" 14,43		0,000			
	VV		"22916365" 11,1257		0,000			
	VV		"22916795" 11,1069		0			
	VV		"22916982" 11,1069		0			
	VV		"17191203" 14,6662		0,000			
	VV		"17193857" 13,7833		0,000			
	VV		"17230479" 14,7104		0,000			
	VV		"17238834" 13,8007		0			
	VV		"17257779" 42,9617		0			
	VV		k PD.271		#HODNOTA!			
	VV		"17185359" 34,1076		0			
	VV		"17184232" 25,2744		0			
	VV		"17184491" 24,7196		0			
	VV		"20811027" 9,913		0,000			
	VV		k PD.263		#HODNOTA!			
	VV		"17182166" 19,3159		0			
	VV		"17183508" 18,2432		0			
	VV		"17183525" 19,3704		0,000			
	VV		"17183534" 19,3177		0,000			
	VV		"17183546" 15,4613		0,000			
	VV		"17183570" 11,9485		0			
	VV		"17247744" 19,8478		0			
	VV		"17248216" 19,3874		0			
	VV		"17151729" 16,6846		0			
	VV		"17151741" 14,6786		0			
	VV		"17151749" 16,6843		0			
	VV		"17151761" 14,6788		0,000			
	VV		"17151776" 11,1573		0,000			
	VV		"17151784" 16,6843		0			
	VV		"17151796" 14,6788		0			
	VV		"17151811" 11,1774		0,000			
	VV		"17151819" 16,6846		0,000			
	VV		"17151831" 14,6785		0,000			
	VV		"17152327" 23,5067		0			
	VV		"17152372" 8,3867		0			
	VV		"17256050" 11,1496		0			
	VV		"17256939" 11,1495		0			
	VV		"17257686" 12,3151		0			
	VV		"17257919" 15,4489		0			
	VV		"23448054" 16,9502		0,000			
	VV		k PD.264		#HODNOTA!			
	VV		"17183830" 720,1073		0			
	VV		k PD.265		#HODNOTA!			
	VV		"17257767" 48,6892		0,000			
	VV		"17257791" 38,4865		0,000			
	VV		"17257812" 49,1882		0,000			
	VV		"17257845" 55,52		0			
	VV		"17257859" 68,087		0			
	VV		"17257942" 68,7856		0			
	VV		"19127873" 60,8491		0			
	VV		k PD.266		#HODNOTA!			
	VV		"17257711" 15,5776		0			
	VV		k PD.267		#HODNOTA!			
	VV		"17257478" 307,7108		0,000			
	VV		"17257534" 314,0826		0			
	VV		"21939711" 14,27		0			
	VV		"21939802" 25,1514		0,000			
	VV		k PD.267a		#HODNOTA!			
	VV		"23066536" 250,8032		0,000			
	VV		"23066671" 248,9943		0			
	VV		k PD.268		#HODNOTA!			
	VV		"17257590" 19,73		0			
	VV		"17257598" 19,63		0			
	VV		"17257606" 19,73		0			
	VV		"17257614" 19,17		0			
	VV		"17257622" 20,39		0,000			
	VV		"17257630" 19,63		0,000			
	VV		"17257638" 17,87		0			
	VV		"17257646" 19,73		0			
	VV		Součet		0,000			
958	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112127		0,000			
	VV		k PD.203		#HODNOTA!			
	VV		"13689632" 108,7		0			
	VV		"13691162" 33,74		0			
	VV		"13692384" 45,46		0			
	VV		"13692422" 41,0956		0			
	VV		"17862853" 36,7499		0			
	VV		k PD.205		#HODNOTA!			
	VV		"18362538" 14,0401		0,000			
	VV		"22621698" 9,2348		0			
	VV		"23624836" 23,4619		0			
	VV		k PD.205a		#HODNOTA!			
	VV		"13689510" 25,1539		0,000			
	VV		"13691026" 36,1104		0,000			
	VV		"17863300" 60,483		0			
	VV		"17865004" 21,2427		0			
	VV		"17865195" 21,5008		0			
	VV		"17881807" 58,1281		0			
	VV		"17891605" 29,5748		0			
	VV		"19599345" 19,0555		0			
	VV		"20842321" 6,5407		0,000			
	VV		"21027297" 385,3032		0,000			
	VV		"21027508" 101,7372		0			
	VV		"23006417" 78,596		0			
	VV		k PD.206		#HODNOTA!			
	VV		"20758408" 26,28		0,000			
	VV		"20758435" 33,18		0,000			
	VV		"20758699" 20,1		0			
	VV		"20758719" 15,1		0			
	VV		k PD.207		#HODNOTA!			
	VV		"20758515" 13,4		0			
	VV		"20758526" 13,4		0			
	VV		"20758537" 13,4		0			
	VV		"20758548" 13,4		0,000			
	VV		k PD.209		#HODNOTA!			

	VV		"17862511" 55,2007		0			
	VV		k PD.210		#HODNOTA!			
	VV		"14554600" 18,0461		0,000			
	VV		"18219345" 8,5		0,000			
	VV		k PD.210a		#HODNOTA!			
	VV		"20459485" 18,575		0			
	VV		k PD.213a		#HODNOTA!			
	VV		"18362858" 15,2545		0			
	VV		"19937239" 10,9811		0			
	VV		"20758393" 54,48		0			
	VV		"20758668" 17,4		0			
	VV		"20758679" 14,8		0,000			
	VV		"20758730" 19,3868		0,000			
	VV		k PD.213b		#HODNOTA!			
	VV		"17865683" 12		0			
	VV		"18359375" 9,9		0,000			
	VV		"18365888" 21,0258		0,000			
	VV		k PD.291a		#HODNOTA!			
	VV		"17189231" 24,8829		0			
	VV		"17227571" 38,584		0			
	VV		"21221419" 83,8628		0			
	VV		"21221463" 83,6268		0			
	VV		"21669068" 40,82		0			
	VV		"21670558" 27,4017		0			
	VV		"21670591" 27,3958		0,000			
	VV		"21670667" 34,9106		0,000			
	VV		"21670735" 27,4		0			
	VV		"21670784" 27,8		0			
	VV		"21672035" 43,06		0,000			
	VV		"21672087" 34,9468		0,000			
	VV		Součet		0,000			
959	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	0	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112128		0			
	VV		k PD.291		#HODNOTA!			
	VV		"12203208" 22,91		0			
	VV		"17189140" 42,6		0			
	VV		"17189296" 31,3468		0			
	VV		"17189661" 8,24		0,000			
	VV		"17189669" 8,24		0,000			
	VV		"17189677" 7,8		0			
	VV		"17189685" 8,24		0			
	VV		"17189693" 8,24		0,000			
	VV		"17189701" 8,24		0,000			
	VV		"17189709" 8,12		0,000			
	VV		"17189717" 8,24		0			
	VV		"17189725" 8,24		0			
	VV		"17189733" 7,8		0			
	VV		"17189741" 8,24		0			
	VV		"17189749" 8,24		0			
	VV		"17189757" 8,24		0			
	VV		"17189765" 7,8		0,000			
	VV		"17190119" 26,8213		0,000			
	VV		"17190285" 8,24		0			
	VV		"17198445" 1078,8926		0			
	VV		"17245544" 8,24		0,000			
	VV		"21669053" 28,21		0,000			
	VV		"21670088" 86,1207		0,000			
	VV		"21670419" 84,5244		0			
	VV		Součet		0			
960	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm	m	0	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112129		0			
	VV		180mm a více		#HODNOTA!			
	VV		k PD.208		#HODNOTA!			
	VV		"13689392" 15,62		0,000			
	VV		"17862548" 7,6		0,000			
	VV		"20758255" 24,48		0			
	VV		"20758266" 37,1675		0			
	VV		k PD.215a		#HODNOTA!			
	VV		"20991567" 27,4918		0,000			
	VV		"22270541" 69,106		0,000			
	VV		"22681401" 14,4879		0			
	VV		"22771525" 19,3933		0			
	VV		k PD.215b		#HODNOTA!			
	VV		"22270601" 23,971		0			
	VV		k PD.217		#HODNOTA!			
	VV		"14711546" 20,2739		0			
	VV		"14711620" 80		0,000			
	VV		"20760750" 23,8		0,000			
	VV		"20760757" 43,4		0			
	VV		"21093418" 60		0			
	VV		"21093503" 120		0,000			
	VV		k PD.218a		#HODNOTA!			
	VV		"20866013" 36,8735		0,000			
	VV		"20866020" 36,8735		0			
	VV		"20866067" 48,2843		0			
	VV		"20866076" 48,2843		0			
	VV		"20866084" 48,2843		0			
	VV		"20866091" 48,2843		0			
	VV		"20866112" 48,2843		0			
	VV		"20866119" 48,2843		0,000			
	VV		"20866126" 48,2843		0,000			
	VV		"20866133" 48,2843		0			
	VV		"20896288" 48,2843		0			
	VV		"20896374" 9		0,000			
	VV		"20928067" 24,8504		0,000			
	VV		"20928199" 38,9021		0,000			
	VV		"20929222" 18,04		0			
	VV		"20932138" 44,5143		0			
	VV		"21004299" 6,5821		0			
	VV		"21074215" 17,8992		0			
	VV		"22270819" 57,9864		0			
	VV		k PD.218b		#HODNOTA!			
	VV		"20925668" 18,2292		0,000			
	VV		"20932133" 57,9864		0,000			
	VV		"22272870" 44,303		0			
	VV		"22272946" 24,7752		0			
	VV		"22272978" 38,9021		0,000			
	VV		"23111514" 4,2024		0,000			
	VV		k PD.218c		#HODNOTA!			
	VV		"20843092" 7,32		0			
	VV		k PD.219		#HODNOTA!			
	VV		"21019818" 131,7999		0			
	VV		"21022742" 207,172		0			
	VV		"21026284" 45,8923		0			
	VV		k PD.220a		#HODNOTA!			
	VV		"21427701" 7,4712*2		0,000			
	VV		"22684008" 20,1926*2		0,000			
	VV		k PD.285a		#HODNOTA!			
	VV		"23398235" 6,76		0			
	VV		"23399615" 6,32		0,000			
	VV		"23399651" 6,76		0,000			
	VV		"23399669" 6,32		0,000			
	VV		"23399687" 6,76		0			
	VV		"23399736" 6,76		0			
	VV		"23399755" 6,76		0			
	VV		"23399804" 6,76		0			
	VV		"23399838" 6,32		0			
	VV		"23399856" 6,76		0			
	VV		"23400121" 6,76		0,000			
	VV		"23410815" 6,76		0,000			
	VV		"23410828" 6,76		0			
	VV		"23410845" 6,32		0			
	VV		"23410856" 6,76		0,000			
	VV		k PD.285b		#HODNOTA!			
	VV		"23399874" 10,6		0,000			
	VV		"23399893" 10,16		0			
	VV		"23399944" 10,6		0			
	VV		"23400047" 10,6		0			
	VV		"23410800" 10,6		0			

	VV		"23410869" 10,6		0			
	VV		"23410880" 10,16		0			
	VV		"23410891" 10,6		0,000			
	VV		"23410903" 10,6		0,000			
	VV		"23410910" 10,6		0			
	VV		"23410925" 10,16		0			
	VV		"23410932" 10,6		0,000			
	VV		"23410946" 10,6		0,000			
	VV		"23410953" 10,16		0,000			
	VV		"23410960" 10,6		0			
	VV		"23410975" 10,6		0			
	VV		k PD.295		#HODNOTA!			
	VV		"11731051" 42,2071		0			
	VV		"11732444" 37,5936		0			
	VV		"11743930" 37,5295		0			
	VV		"12995501" 8,92		0,000			
	VV		"12995702" 8,92		0,000			
	VV		"12996643" 8,48		0			
	VV		"12996856" 8,48		0			
	VV		"12996890" 8,48		0,000			
	VV		"12997313" 8,92		0,000			
	VV		"12997493" 8,92		0,000			
	VV		"12997611" 8,48		0			
	VV		"12997643" 6,8499		0			
	VV		"13003391" 9,1479		0			
	VV		"13003419" 9,1479		0			
	VV		"13003521" 6,8498		0			
	VV		"13003564" 9,1479		0			
	VV		"13003604" 9,1479		0,000			
	VV		"13714343" 6,8499		0,000			
	VV		"13714359" 42,2072		0			
	VV		"14036237" 6,8499		0			
	VV		k PD.500,501		#HODNOTA!			
	VV		"12726727" 163,04		0,000			
	VV		"12696326" 321,6789		0,000			
	VV		Součet		0			
961	K	631342132	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0	3 616,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631342132		0			
	VV		spádová vrstva / lehčený beton		#HODNOTA!			
	VV		PD201c*(0,04+0,52)/2		0			
	VV		PD204a*(0,01+0,46)/2		0			
	VV		PD211a*(0,04+0,265)/2		0,000			
	VV		PD220a*(0,01+0,46)/2		0,000			
	VV		ST210*(0,02+0,32)/2		0			
	VV		Součet		0			
962	K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	0,000	51,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111311		0,000			
	VV		viz pozn. ve skl podlah		#HODNOTA!			
	VV		V případě výskytu lokálních výškových nerovností nosné stropní konstrukce nutno tyto nerovnosti vhodně vyrovnat, např. násypem z betonářského písku		#HODNOTA!			
	VV		dodavatel musí dodržet předepsanou rovinnost povrchů		#HODNOTA!			
	VV		pro projektové účely 5% ploch (položku nelze v důsledku nedodržení rovinnosti navyšovat) - dodavatel promítne vlastní předpoklad do JC		#HODNOTA!			
	VV		pod následující TI dle skladeb		#HODNOTA!			
	VV		elastifik. EPS tl. 30mm		#HODNOTA!			
	VV		PD251*0,05		0			
	VV		PD252*0,05		0,000			
	VV		PD253*0,05		0,000			
	VV		PD254*0,05		0			
	VV		PD262*0,05		0			
	VV		PD263*0,05		0,000			
	VV		PD264*0,05		0,000			
	VV		PD265*0,05		0,000			
	VV		PD266*0,05		0			
	VV		PD267*0,05		0			
	VV		PD268*0,05		0			
	VV		PD271*0,05		0			
	VV		XPS 200mm		#HODNOTA!			
	VV		PD295*0,05		0			
	VV		XPS tl. 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD292*0,05		0,000			
	VV		PD293*0,05		0			
	VV		XPS tl. 60mm		#HODNOTA!			
	VV		PD281*0,05		0,000			
	VV		PD283*0,05		0,000			
	VV		PD284*0,05		0,000			
	VV		XPS tl. 40mm		#HODNOTA!			
	VV		PD291a*0,05		0			
	VV		PIR 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201*0,05		0			
	VV		PD202*0,05		0			
	VV		PD216*0,05		0			
	VV		ostatní s uvedenou poznámkou		#HODNOTA!			
	VV		PD267a*0,05		0,000			
	VV		PD285a*0,05		0			
	VV		PD285b*0,05		0			
	VV	Z_podsyp	Součet		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,000		422 819,43	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce		0,000		0,00	
963	K	93.01	Ložisko žebrové viz konstrukční část GLT typ SD - D+M	m	0	968,00	0,00	
964	K	93.02	Trn kotevní z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm - D+M	kus	0	1 164,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/93.02		0			
965	K	93.03a	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V1-L1300-B600 - D+M	kus	0	2 144,00	0,00	
966	K	93.03b	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V1-L1700-B600 - D+M	kus	0	2 266,00	0,00	
967	K	93.03c	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V2-L1700-B600 - D+M	kus	0	2 389,00	0,00	
968	K	93.04	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), typ D - D+M	kus	0,000	919,00	0,00	
969	K	93.05a	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová podložka), např. typ F-V2-L1300 - D+M	kus	0,000	1 776,00	0,00	
970	K	93.05b	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová podložka), např.typ F-V1-L1700 - D+M	kus	0	1 837,00	0,00	
971	K	93.05c	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová podložka), např.typ F-V2-L1700 - D+M	kus	0	2 082,00	0,00	
972	K	93.06	Schodišťový nosný a zvukově-izolační (elastomerová podložka), např. typ L-420-L1000 - D+M	kus	0,000	1 899,00	0,00	
973	K	93.07	Smykový kotevní dilatační trn posuvný v jednom směru, VRd,min = 170 kN/trn, SLD 80 nerez nebo pozink s pouzdrem - D+M	kus	0,000	1 286,00	0,00	
	VV		SM01		#HODNOTA!			
	VV		4		0			
974	K	93.08a	PVC těsnící pás pro pohledové uzavření dilatačních spar FA 130/3/3, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M	m	0	968,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/93.08a		0			
	VV		DP01-01		#HODNOTA!			
	VV		118,0		0			
975	K	93.08b	PVC těsnící pás pro dilatační spáry vnější DA 320/2, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M	m	0	1 078,00	0,00	
	VV		DP01-02		#HODNOTA!			

	VV		10		0,000			
976	K	93.08c	PVC těsnící pás pro dilatační spáry vnější DA 500/3, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M	m	0	1 335,00	0,00	
	VV		DP01-03		#HODNOTA!			
	VV		16		0,000			
977	K	93.08d	PVC těsnící pás pro dilatační spáry do betonových konstrukcí rohový vnější rohový DA 320 edge A, celkový dilatační pohyb min. 15 mm, DA 320 edge A - D+M	m	0,000	2 915,00	0,00	
	VV		DP01-04		#HODNOTA!			
	VV		21,0		0			
	D	94	Lešení a stavební výtahy		0		0,00	
978	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0	66,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321121		0			
	VV		pro montáž XPS ve stavební jámě		#HODNOTA!			
	VV		rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu)		#HODNOTA!			
	VV		dle projektanta do úrovně -0,5m		#HODNOTA!			
	VV		výpočet od rampy (osa O`) déle po směru hodinových ručiček		#HODNOTA!			
	VV		"10,125-0,5" 1,5*4,22		0			
	VV		"8,05-0,5" 1,5"(8,49+41,68)		0			
	VV		"6,855-0,5" 1,5*18,32		0,000			
	VV		"8,05-0,5" 1,5*6,95		0,000			
	VV		"7,6-0,5" 1,5*7,94		0,000			
	VV		"8,6-0,5" 1,5*17,4		0			
	VV		"7,78-0,5" 1,5*(26,95+9,36)		0			
	VV		"8,6-0,5" 1,5*32,43		0			
	VV		"9,405-0,5" 1,5*4,6		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		lešení pro ETICS 5NP-6NP postavené na střeše ochozu		#HODNOTA!			
	VV		výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády		#HODNOTA!			
	VV		(8,3-1,8)*412,7		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
979	K	941321122	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	0,000	66,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321122		0,000			
	VV		fasáda 1NP-4NP (hliníková fasáda)		#HODNOTA!			
	VV		výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády		#HODNOTA!			
	VV		(15,5-1,8)*436,3		0			
980	K	941321221	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122	m2	0	1,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321221		0			
	VV		v případě nesouhlasu dodavatele s délkou používání lešení promítne své náklady do JC položky s touto výměrou		#HODNOTA!			
	VV		2950,06*90		0			
	VV		5977,31*90		0,000			
	VV		Součet		0,000			
981	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0	35,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321821		0			
982	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	0,000	35,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321822		0,000			
983	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	0,000	6,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111		0			
	VV		na řadové fasádní lešení		#HODNOTA!			
	VV		lešení pro ETICS 5NP-6NP postavené na střeše ochozu		#HODNOTA!			
	VV		výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády		#HODNOTA!			
	VV		(8,3-1,8)*412,7		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		fasáda 1NP-4NP (hliníková fasáda)		#HODNOTA!			
	VV		výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády		#HODNOTA!			
	VV		(15,5-1,8)*436,3		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
984	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	0,000	0,33	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211		0,000			
	VV		v případě nesouhlasu dodavatele s délkou používání promítne své náklady do JC položky s touto výměrou		#HODNOTA!			
	VV		8659,86*90		0			
985	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	0	3,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811		0			
986	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	0	5 821,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945412113		0			
	VV		pro vnitřní prostor haly, příp. kapotáž ochozu		#HODNOTA!			
	VV		nezahrnuje zvedací a manipulační techniku pro konstrukční část (zahrnuto v cenách prefa dílců a OK)		#HODNOTA!			
	VV		50		0			
987	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	0	2 816,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421112		0,000			
	VV		předpoklad - dodavatel promítne do JC položky, nebo do ostatních cen lešení		#HODNOTA!			
	VV		nezahrnuje zvedací a manipulační techniku pro konstrukční část (zahrnuto v cenách prefa dílců a OK)		#HODNOTA!			
	VV		150,0		0			
988	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	0	5 342,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112114		0			
	VV		pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV		#HODNOTA!			
	VV		8		0			
989	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	0	6 121,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112118		0,000			
	VV		pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV, prostory přes dvě patra		#HODNOTA!			
	VV		6		0			
990	K	946112123	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m do 12,6 m	kus	0	6 678,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112123		0,000			
	VV		pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV, prostory přes tři patra		#HODNOTA!			
	VV		6		0,000			
991	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114	kus	0	263,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112214		0			
	VV		dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci		#HODNOTA!			
	VV		8*60		0			
992	K	946112218	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2118	kus	0	461,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112218		0			
	VV		dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci		#HODNOTA!			
	VV		6*60		0,000			
993	K	946112223	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2123	kus	0	788,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112223		0			
	VV		dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci		#HODNOTA!			
	VV		6*60		0,000			
994	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	0,000	4 341,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111814		0			
995	K	946111818	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	0	5 342,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111818		0			
996	K	946112823	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m do 12,6 m	kus	0	5 565,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112823		0			
997	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0	67,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112		0,000			
	VV		pro podhledy		#HODNOTA!			
	VV		v případě podhledů nad 3,5m a jejich kotvení nad 3,5m dodavatel promítne do cen pojízdných věží, nebo do JC této položky		#HODNOTA!			
	VV		PH201		0			
	VV		PH202		0,000			
	VV		PH301		0,000			
	VV		PH302		0,000			

	VV		PH303			0		
	VV		PH304		0			
	VV		PH305		0			
	VV		PH310		0			
	VV		Součet		0			
998	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	0	195,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111122		0,000			
	VV		Použití lešení v prostoru schodišť s nutností návaznosti na podhledy		#HODNOTA!			
	VV		Dodavatel promítne do JC své technologické postupy, typ a nutnost lešení pro celou stavbu dle svých zvyklostí		#HODNOTA!			
	VV		projektový předpoklad s ohledem na množství schodišť a délku tribun navazující na kce vyžadující lešení		#HODNOTA!			
	VV		40,0		0,000			
	VV		dodavatel promítne do cen případnou opakovatelnost sad		#HODNOTA!			
	VV		Součet		0,000			
999	K	949111222	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	0	7,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111222		0			
	VV		dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci		#HODNOTA!			
	VV		40,0*200		0			
1000	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	0	111,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111822		0			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		0,000		422 819,43	
1001	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111		0			
	VV		Výměry dle projektanta z odměření modelu		#HODNOTA!			
	VV		"1PPm" 4021,34		0,000			
	VV		"1NP" 10395,0		0,000			
	VV		"2NP" 8603,6		0,000			
	VV		"3NP" 7504,7		0			
	VV		"4NP" 8099,2		0			
	VV		"5NP" 8471,3		0			
	VV		Součet		0			
1002	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	5094,21	83,00	422 819,43	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114		0			
	VV		Výměry dle projektanta z odměření modelu		#HODNOTA!			
	VV		"1PP" 16668,88		0,000			
	VV		"6NP" 4245,8		0			
	VV		Součet		0			
1003	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	0,000	32,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901411		0,000			
	VV		Výměry dle projektanta z odměření modelu		#HODNOTA!			
	VV		"1PPk" 597,0		0			
1004	K	953921115	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm	kus	0	130,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953921115		0			
	P		Poznámka k položce:		0			
	VV		vč. dodávky materiálu					
	VV		ke skl. ST.202		#HODNOTA!			
	VV		množství dle projektanta		#HODNOTA!			
	VV		700,0		0,000			
1005	K	278381552	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti II	m3	0,000	7 012,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381552		0			
	VV		viz O/700		#HODNOTA!			
	VV		0,2*98,3		0,000			
1006	K	278361822	Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti II	t	0,000	38 731,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278361822		0,000			
	VV		předpoklad (k O/700)		#HODNOTA!			
	VV		0,2*98,3*0,1		0			
2605	K	PAŽ.01	Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 100 až 150 mm. - D+M	kus	0	5 323,00	0,00	
2606	K	PAŽ.02	Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 200 až 250 mm. - D+M	kus	0	5 227,00	0,00	
2607	K	PAŽ.03	Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 300 mm. - D+M	kus	0	6 539,00	0,00	
2608	K	PAŽ.04	Pažnice z vláknocementu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 400 mm. - D+M	kus	0	10 078,00	0,00	
2609	K	PAŽ.05	Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 100 až 150 mm. - D+M	kus	0,000	7 630,00	0,00	
2610	K	PAŽ.06	Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 250 mm. - D+M	kus	0,000	10 341,00	0,00	
2611	K	PAŽ.07	Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 300 mm. - D+M	kus	0	13 916,00	0,00	
2612	K	PAŽ.08	Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 400 mm. - D+M	kus	0	17 096,00	0,00	
1007	K	PBŘ.01	Protipožární ucpávka prostupů velikosti do průměru 100 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním p□otipožá□□m ak□ylovým tm□□m; p□otipožá□□í pě□a; p□otipožá□□í ma□ž□ty)	kus	0,000	2 059,00	0,00	
1008	K	PBŘ.02	Protipožární ucpávka prostupů průměru 100 až 200 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním akrylovým tmelem, oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; protipožární pěna; protipožární manžety)	kus	0,000	3 617,00	0,00	
1009	K	PBŘ.03	Protipožární ucpávka prostupů velikosti nad průměr 200 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním akrylovým tmelem, oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem;)	kus	0,000	9 839,00	0,00	
1010	K	PBŘ.04	Protipožární ucpávka prostupů, sdružených a kombinovaných velikosti do 0,4 m2, obdélníkového tvaru, plastových a kovových potrubí, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; protipožární pěna; protipožární malta)	kus	0	723,00	0,00	
1011	K	PBŘ.05	Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; zpěňující protipožární tmel; protipožární pěna; protipožární zátky; protipožární rukávy; protipožární tvarovky; protipožární malta)	kus	0	723,00	0,00	
1012	K	PBŘ.06	Prostupy VZT a protipožárních klapek, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; zpěňující protipožární tmel; protipožární pěna)	kus	0	1 836,00	0,00	
1013	K	PBŘ.07	Protipožární ucpávka sdružených a kombinovaných prostupů nad 0,4 m2, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; protipožární pěna; protipožární malta)	kus	0	1 503,00	0,00	
1014	K	PBŘ.08	Protipožární ucpávka jednotlivých instalací mimo předem připravené prostupy, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. protipožární akrylový tmel; protipožární malta; protipožární pěna; protipožární zátka; protipožární tvarovky)	kus	0	612,00	0,00	
1015	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	0	2 693,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151113		0,000			
	VV		dle výkazu projektanta		#HODNOTA!			
	VV		100,0		0			
1016	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0	4 263,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151121		0,000			
	VV		dle výkazu projektanta		#HODNOTA!			
	VV		100,0		0,000			
2613	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0	8 147,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151126		0			
	VV		viz vysvětlení projektant		#HODNOTA!			
	VV		5,0		0			
2614	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0	11 464,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151129		0			
	VV		viz vysvětlení projektant		#HODNOTA!			
	VV		20,0		0,000			
2615	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	0	13 244,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151132		0			
	VV		viz vysvětlení projektant		#HODNOTA!			
	VV		20,0		0,000			
2595	K	PRCH.01	Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 40 do DN 50 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M	kus	0,000	7 860,00	0,00	
2596	K	PRCH.02	Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 100 do DN 110 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M	kus	0	5 430,00	0,00	
2597	K	PRCH.03	Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 125 do DN 160 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M	kus	0	5 430,00	0,00	
2598	K	PRCH.04	Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru DN 200 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M	kus	0	4 359,00	0,00	
2599	K	PRCH.05	Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru DN 250 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M	kus	0	2 832,00	0,00	
2600	K	PRCH.06	Modulární systémové těsnění určené k utěsnění potrubí o průměru DN 200, s izolací 355 mm, určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů. - D+M	kus	0	1 959,00	0,00	
2601	K	PRCH.07	Modulární systémové těsnění určené k utěsnění potrubí o průměru DN 300 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů. - D+M	kus	0	5 934,00	0,00	
2602	K	PRCH.08	Systémové těsnění k utěsnění min. 4 ks kabelů o průměru do 30 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů. - D+M	kus	0,000	3 812,00	0,00	
2603	K	PRCH.09	Systémové těsnění k utěsnění min. 3 ks kabelů o průměru do 50 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů.- D+M	kus	0,000	4 955,00	0,00	
2604	K	PRCH.10	Systémové těsnění k utěsnění min. 4 ks chrániček o průměru 40 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů. - D+M	kus	0	9 914,00	0,00	
	D	998	Přesun hmot		0		0,00	
1017	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	240,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004		0,000			
	P		Poznámka k položce: poměrná část monolitické-zděných konstrukcí		0,000			
1018	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	78,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011014		0			
	P		Poznámka k položce: poměrná část monolitické-zděných konstrukcí		0			
1019	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m	t	0	88,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998014022		0			
	P		Poznámka k položce: poměrná část montovaného skeletu		0			
1020	K	998014090	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	122,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998014090		0,000			
	P		Poznámka k položce: poměrná část montovaného skeletu		0			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		0		35 893 049,57	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,000		2 977 414,02	
1021	K	631391112	Soklíky s požlábkem z malty cementové pro omítky rovné 100 mm vysoké hlazené ocelovým hladítkem	m	0,000	76,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631391112		0,000			
	VV		dle detailu provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu		#HODNOTA!			
	VV		délky detailu převzaty z výpočtu bednících tvárnic		#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu		#HODNOTA!			
	VV		8,9+7,1		0			
	VV		8,9		0			
	VV		(20,61+0,9+14,51+8,05)		0			
	VV		střední horní část výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		0,000			
	VV		(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		0			
	VV		(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		0			
	VV		(3,76*2+3,95*2)		0,000			
	VV		3,4*4		0,000			
	VV		(3,6+4,44*2)		0,000			
	VV		pravá oblouková část		#HODNOTA!			
	VV		(8,44+8,41+6,35+2,1)		0			
	VV		6,35		0			
	VV		16,61		0			
	VV		(8,54+3,78+0,5)		0			
	VV		(2,33+0,3)		0			
	VV		7,4		0,000			
	VV		1,55		0,000			
	VV		(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		0			
	VV		(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		0			
	VV		(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		0,000			
	VV		spodní středová část		#HODNOTA!			
	VV		(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		0,000			
	VV		(6,88+5,11)		0			
	VV		(17,8+17,3+3,3+8,13)		0			
	VV		(13,0+18,52)		0			
	VV		(16,2+8,8+3,3)		0			
	VV		(6,62+2,82+1,94)		0			
	VV		(4,24+2,74+2,19)		0			
	VV		(9,7+3,23*2+1,2*2)		0,000			
	VV		3,6		0,000			
	VV		(4,18*2+3,6)		0			
	VV		4,15		0			
	VV		(3,6*2+4,15)		0,000			
	VV		13,01		0,000			
	VV		(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		0,000			
	VV		(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0			
	VV		(1,6*2+26)		0			
	VV		(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0			
	VV		(13,33+7,5+3,2)		0			
	VV		(5,0+4,03)		0			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		(6,35+2,25+1,6+2,64)		0,000			
	VV		(13,1+7,19)		0,000			
	VV		8,47		0			
	VV		(19,25+4,3+8,6)		0			
	VV		13,71		0,000			
	VV		4,18		0,000			
	VV		(7,08+1,48)		0,000			
	VV		(14,4+3,98)		0			
	VV		12,39		0			
	VV		15,3		0			
	VV		(1,2+9,63+1,78+9,26)		0			
	VV		(4,5+1,15)		0			
	VV		4,1		0			
	VV		(8,29+2,75)		0,000			
	VV		3,4		0,000			
	VV		21,16		0			
	VV		2,8		0			
	VV		(21,55+0,6+12,94)		0,000			
	VV		(11,7*2+4,12)		0,000			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0			
	VV		(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0			
	VV		Součet		0			
1022	K	711211131	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů do 50 mm	m2	0	307,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711211131		0			

	VV		systémové tvarovky v. 40mm, jako izolace proti vlhkosti a radonu		#HODNOTA!			
	VV		PD201		0,000			
	VV		PD202		0,000			
	VV		PD216		0			
	VV		Součet		0			
1023	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	3 612,830	67,00	242 059,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471051		0,000			
	VV		PVC tl.1,5mm		#HODNOTA!			
	VV		PD500*2		0			
1024	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	270,962	167,00	45 250,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472051		0			
	VV		vytažení a přesahy - obalení hran tepelné izolace pod ledovou plochou		#HODNOTA!			
	VV		PVC tl. 1,5mm		#HODNOTA!			
	VV		PD500*0,15		0			
1025	*M*	*28322004*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm*	*m2*	4 272,171	*145,00*	*619 464,80*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PD500*2*1,1		0,000			
	VV		PD500*0,15*1,1		0			
	VV		Součet		0			
1026	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	9 495,800	162,00	1 538 319,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471053		0,000			
	VV		vrstva výrazně omezující proudění vzduchu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy		#HODNOTA!			
	VV		ke skl.ZD.101		#HODNOTA!			
	VV		2x HDPE 0,6mm		#HODNOTA!			
	VV		na podkladní beton		#HODNOTA!			
	VV		plošně v celém půdoryse stavební jámy		#HODNOTA!			
	VV		odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197)		#HODNOTA!			
	VV		plocha bez půlkruhu (CAD)		#HODNOTA!			
	VV		13135,644		0,000			
	VV		plocha půlkruhu		#HODNOTA!			
	VV		(3,14*55,34*55,34)/2		0			
	VV		navýšení kubatury vlivem náběhů (svahů)		#HODNOTA!			
	VV		koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x)		#HODNOTA!			
	VV		horní polovina půdorysu		#HODNOTA!			
	VV		0,3*(3,4+0,3)*4*0,43*14		0,000			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*6		0			
	VV		0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,43		0			
	VV		spodní polovina půdorysu		#HODNOTA!			
	VV		0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*21		0			
	VV		u žlabu pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		0,65*28,92*0,43*2		0			
	VV	HI_vodor	Mezisoučet		0,000			
	VV		druhá vrstva		#HODNOTA!			
	VV		HI_vodor		0			
	VV		Součet		0			
1027	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	3 612,830	45,00	162 577,35	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471053		0,000			
	VV		HDPE fólie, fólie kladeny do kříže s přesahy		#HODNOTA!			
	VV		volně ložená kluzná vrstva 2x0,6mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201*2		0			
	VV		PD202*2		0			
	VV		PD216*2		0			
	VV		PD500*2		0			
	VV		Součet		0			
1028	K	711472053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	674,204	100,00	67 420,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472053		0,000			
	VV		vytažení ke skl. ZD.101 a Tl.111		#HODNOTA!			
	VV		2x HDPE 0,6mm		#HODNOTA!			
	VV		pod kompresní vrstvu mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech		#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu		#HODNOTA!			
	VV		postup výpočtu po směru hod. ručiček		#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(10,125-8,05)*8,9+7,1		0			
	VV		(10,125-6,855)*8,9		0			
	VV		(8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05)		0			
	VV		střední horní část výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		0			
	VV		(8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		0,000			
	VV		(8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		0,000			
	VV		(8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2)		0			
	VV		(8,35-8,05)*3,4*4		0			
	VV		(10,325-8,05)*(3,6+4,44*2)		0,000			
	VV		pravá oblouková část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1)		0,000			
	VV		(8,35-7,22)*6,35		0			
	VV		(8,35-7,47)*16,61		0			
	VV		(10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5)		0			
	VV		(10,95-7,47)*(2,33+0,3)		0			
	VV		(10,95-7,22)*7,4		0			
	VV		(10,95-7,6)*1,55		0			
	VV		(8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		0,000			
	VV		(8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		0,000			
	VV		(10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		0			
	VV		spodní středová část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		0,000			
	VV		(8,35-7,12)*(6,88+5,11)		0,000			
	VV		(8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13)		0,000			
	VV		(8,35-7,01)*(13,0+18,52)		0			
	VV		(8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3)		0			
	VV		(8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94)		0			
	VV		(8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19)		0			
	VV		(8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2)		0			
	VV		(10,4-8,35)*3,6		0			
	VV		(10,4-8,7)*(4,18*2+3,6)		0,000			
	VV		(9,0-8,35)*4,15		0,000			
	VV		(9,0-8,7)*(3,6*2+4,15)		0			
	VV		(7,655-7,01)*13,01		0			
	VV		(7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		0,000			
	VV		(7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0,000			
	VV		(8,7-7,32)*(1,6*2+26)		0,000			
	VV		(8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0			
	VV		(7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2)		0			
	VV		(8,61-7,6)*(5,0+4,03)		0			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		(8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0			
	VV		(8,6-7,78)*(13,1+7,19)		0			
	VV		(7,78-7,6)*8,47		0,000			
	VV		(8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6)		0,000			
	VV		(10,825-7,32)*13,71		0			
	VV		(10,825-8,35)*4,18		0			
	VV		(10,825-8,625)*(7,08+1,48)		0,000			
	VV		(10,825-6,855)*(14,4+3,98)		0,000			
	VV		(10,825-7,78)*12,39		0,000			
	VV		(8,6-7,605)*15,3		0			
	VV		(8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0			
	VV		(9,405-8,6)*(4,5+1,15)		0			
	VV		(9,405-7,7)*4,1		0			
	VV		(8,625-8,35)*(8,29+2,75)		0			
	VV		(8,625-6,855)*3,4		0			
	VV		(8,35-6,855)*21,16		0,000			
	VV		(8,35-7,17)*2,8		0,000			
	VV		(7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94)		0			
	VV		(9,225-6,855)*(11,7*2+4,12)		0			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0,000			
	VV		(7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0,000			
	VV		po obvodu dna stavební jámy vytažení 500mm		#HODNOTA!			
	VV		výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		#HODNOTA!			
	VV		0,5*35,3		0			
	VV		0,5*7,1		0			
	VV		0,5*(8,49+41,68)		0			
	VV		0,5*18,32		0			
	VV		0,5*(9,85+27,2)		0,000			
	VV		0,5*3,6		0,000			

	VV		0,5*(7,9+33,07)		0			
	VV		0,5*(15,97+3,22+12,54)		0			
	VV		0,5*7,02		0,000			
	VV		0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94)		0,000			
	VV		0,5*17,4		0,000			
	VV		0,5*(26,95+9,36)		0			
	VV		0,5*(32,43-4,5)		0			
	VV		v místě rampy		#HODNOTA!			
	VV		0,5*2,95		0			
	VV		0,5*(29,19+26,62)		0			
	VV		v celé ploše podzemní stěny mezi XPS a vodostavební beton		#HODNOTA!			
	VV		TI_vodostav		0,000			
	VV	HI_svislá	Mezisoučet		0,000			
	VV		druhá vrstva HDPE		#HODNOTA!			
	VV		HI_svislá		0			
	VV		Součet		0,000			
1029	*M*	*28323081*	*fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm*	*m2*	3 974,113	*56,00*	*222 550,33*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		volně ložená kluzná vrstva 2x0,8mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201*2*1,1		0			
	VV		PD202*2*1,1		0			
	VV		PD216*2*1,1		0			
	VV		PD500*2*1,1		0			
	VV		HI spodní stavby		#HODNOTA!			
	VV		vodorovná		#HODNOTA!			
	VV		HI_vodor*2*1,1		0,000			
	VV		svislá		#HODNOTA!			
	VV		HI_svislá*2*1,1		0			
	VV		Součet		0			
1030	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	2 077,377	9,00	18 696,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491171		0,000			
	VV		geotextilie 300g/m2		#HODNOTA!			
	VV		podkladní textilie uvažována s vytažením na hrany (15%)		#HODNOTA!			
	VV		PD500*1,15		0			
	VV		u hlavní hydroizolace		#HODNOTA!			
	VV		HI_vodor		0			
	VV		Součet		0			
1031	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	0	9,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172		0,000			
	VV		u hlavní hydroizolace		#HODNOTA!			
	VV		HI_vodor		0			
	VV		Součet		0			
1032	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	0,000	67,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491271		0,000			
	VV		u hlavní hydroizolace		#HODNOTA!			
	VV		HI_svislá		0			
1033	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	0	67,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272		0			
	VV		u hlavní hydroizolace		#HODNOTA!			
	VV		HI_svislá		0			
1034	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	2181,246	*28,00*	*61 074,89*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PD500*1,15*1,05		0,000			
	VV		dle projektanta na plochu hydroizolace 2xHDPE		#HODNOTA!			
	VV		300g/m2		#HODNOTA!			
	VV		HI_vodor*2*1,05		0			
	VV		HI_svislá*2*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1035	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	0,000	621,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711493111		0			
	VV		dvousložková flexibilní cementem pojená minerální hydroizolační stěrka proti podzemní, ložiskové a vzduté tlakové vodě, odolná vůči posypovým solím a		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout náklady na těsnění koutů, rohů a náběhu na vytažení		#HODNOTA!			
	VV		PD103		0			
1036	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	0	644,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711493121		0			
	VV		vytažení ke skl. PD.103 - bezodtokové jímky		#HODNOTA!			
	VV		dle délky lemujícího profilu		#HODNOTA!			
	VV		0,06*800,0		0			
1037	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0	2 782,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103		0,000			
1038	K	998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	352,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711193		0,000			
	D	712	Povlakové krytiny		0		0,00	
1039	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0	31,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101		0			
	VV		ST202		0			
	VV		ST202a		0			
	VV		ST203		0			
	VV		ST204		0,000			
	VV		ST205		0,000			
	VV		ST210		0			
	VV		Součet		0			
1040	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	0,000	43,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712811101		0,000			
	VV		pod vytažení parozábrany asf. pásu s Al vložkou 5NP		#HODNOTA!			
	VV		viz detaily		#HODNOTA!			
	VV		"550-01 ad TI.203" 36,7*0,75		0			
	VV		"550-02 ad TI.203" 22,2*0,2		0			
	VV		"550-03 ad TI.203" 328,8*0,95		0			
	VV		"550-04 k ST.202" 389,7*1,0		0			
	VV		"550-05 k ST.202" 12,2*61		0			
	VV		"550-07 k ST.202a" 11,0*1,0		0,000			
	VV	Vytazen_PAR5NP	Mezisoučet		0,000			
	VV		vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)		#HODNOTA!			
	VV		"550-63 k ST.210" 207,92*0,75		0			
	VV		"550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27		0,000			
	VV		"550-62 k ST.210" 159,96*0,75		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
1041	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	0	*53,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		ST202*0,3		0			
	VV		ST202a*0,3		0			
	VV		ST203*0,3		0			
	VV		ST204*0,3		0			
	VV		ST205*0,3		0,000			
	VV		ST210*0,3		0,000			
	VV		Vytazen_PAR5NP*0,3		0			
	VV		"vytažení k ST.210" 605,21*0,3		0			
	VV		Součet		0,000			
1042	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	0,000	78,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111		0,000			
	VV		samolepící standard		#HODNOTA!			
	VV		ST210		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)		#HODNOTA!			
	VV		"550-63 k ST.210" 207,92*0,75		0			
	VV		"550-62 k ST.210" 159,96*0,75		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1043	K	712531111	Provedení povlakové krytiny střech oblých pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	0	156,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712531111		0			
	VV		samolepící speciální		#HODNOTA!			
	VV		ST201		0,000			
	VV		na betonovou atiku		#HODNOTA!			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F		#HODNOTA!			
	VV		390,0		0			

	VV		vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m		#HODNOTA!			
	VV		9,5*1,0*380,0		0			
	VV		Součet		0			
1044	*M*	*62853001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	0,000	*167,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		ST210*1,15		0,000			
	VV		"vytažení k ST.210" 275,91*1,2		0			
	VV		Součet		0			
1045	*M*	*62856003*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí*	*m2*	0,000	*122,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		ST201*1,15		0,000			
	VV		vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m		#HODNOTA!			
	VV		9,5*1,0*380,0*1,2		0			
	VV		Součet		0			
1046	*M*	*62856006*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	0	*122,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		na betonovou atiku		#HODNOTA!			
	VV		390,0*1,2		0			
1047	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	0	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559		0,000			
	VV		pás s hliníkovou vložkou		#HODNOTA!			
	VV		ST202		0			
	VV		ST202a		0			
	VV		ST203		0,000			
	VV		ST204		0,000			
	VV		ST205		0,000			
	VV		ST210		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		pás proti prorůstání kořínků		#HODNOTA!			
	VV		ST210		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
1048	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	0,000	178,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559		0,000			
	VV		vytažení asf. pásů s Al vložkou 5NP		#HODNOTA!			
	VV		Vytazen_PAR5NP		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		pásy s Al vložkou		#HODNOTA!			
	VV		vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)		#HODNOTA!			
	VV		"550-63 k ST.210" 207,92*0,75		0			
	VV		"550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27		0			
	VV		"550-62 k ST.210" 159,96*0,75		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		pásy proti prorůstání		#HODNOTA!			
	VV		vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)		#HODNOTA!			
	VV		"550-63 k ST.210" 207,92*0,75		0,000			
	VV		"550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27		0,000			
	VV		"550-62 k ST.210" 159,96*0,75		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
1049	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	0,000	*167,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		pás s hliníkovou vložkou vodorovně		#HODNOTA!			
	VV		ST202*1,15		0			
	VV		ST202a*1,15		0			
	VV		ST203*1,15		0			
	VV		ST204*1,15		0			
	VV		ST205*1,15		0			
	VV		ST210*1,15		0			
	VV		vytažení svislé		#HODNOTA!			
	VV		Vytazen_PAR5NP*1,2		0,000			
	VV		"vytažení k ST.210" 605,21*1,2		0			
	VV		Součet		0			
1050	*M*	*62855022*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	0,000	*178,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		ST210*1,15		0,000			
	VV		"vytažení k ST.210" 605,21*1,2		0,000			
	VV		Součet		0			
1051	K	712363631	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	0	512,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363631		0			
	VV		fólie na bázi FPO		#HODNOTA!			
	VV		Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, lišty a další...)		#HODNOTA!			
	VV		vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)		#HODNOTA!			
	VV		ST201*0,4		0,000			
	VV		ST202*0,4		0			
	VV		ST202a*0,5		0			
	VV		Součet		0,000			
1052	K	712363632	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	0,000	512,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363632		0,000			
	VV		fólie na bázi FPO		#HODNOTA!			
	VV		Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, lišty a další...)		#HODNOTA!			
	VV		vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)		#HODNOTA!			
	VV		ST201*0,3		0			
	VV		ST202*0,3		0			
	VV		ST202a*0,5		0,000			
	VV		ST203*0,5		0,000			
	VV		Součet		0			
1053	K	712363633	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	0	534,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363633		0,000			
	VV		fólie na bázi FPO		#HODNOTA!			
	VV		Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, lišty a další...)		#HODNOTA!			
	VV		vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)		#HODNOTA!			
	VV		ST201*0,3		0			
	VV		ST202*0,3		0			
	VV		ST203*0,5		0			
	VV		ST204		0			
	VV		ST205		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1054	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	0	601,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705		0			
	VV		na atiku hlavní střechy		#HODNOTA!			
	VV		viz detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		(0,25+0,66)*390,0		0,000			
	VV		vytažení hydroizolace a na OK ochozu v místě prostupu atikou - výška vytažení hydroizolace 200 mm, obvod		#HODNOTA!			
	VV		cca 1 m		#HODNOTA!			
	VV		1,0*0,2*150		0			
	VV		vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m		#HODNOTA!			
	VV		9,5*1,0*380,0		0			
	VV		boky atiky střechy 5NP		#HODNOTA!			
	VV		viz detaily		#HODNOTA!			
	VV		"550-01" 36,7*0,6		0,000			
	VV		"550-02" 22,2*0,1		0			
	VV		"550-03" 328,8*(0,75+0,06*2)		0			
	VV		"550-04" 389,7*0,6		0,000			
	VV		"550-05" 12,2*(0,2+0,2)		0,000			
	VV		"550-07" 11,0*(0,75+0,06*2)		0,000			
	VV		"502-35" 15,0*4		0			
	VV	Vytazeni_HI	Součet		0			

1055	M	28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	0	283,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		do JC promítnout veškeré prvky a komponenty(např. poplastované koutové, rohové, lišty a další...)		#HODNOTA!			
	VV		ST201*1,1		0			
	VV		ST202*1,1		0			
	VV		ST202a*1,1		0,000			
	VV		ST203*1,1		0,000			
	VV		ST204*1,1		0			
	VV		ST205*1,1		0			
	VV		Vytazeni_HI*1,1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1056	K	712.F1.01	Napojení hydroizolace střešních vpustí a havarijních vtoků (střešní pusť s nádstavcem) - bez dodávky vpustí vč. pomocného materiálu - D+M	kus	0,000	1 091,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: střešní vpusti jsou dodávkou ZTI		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		63		0			
1057	K	712.F1.02	Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce. Dodávka vč. podkonstrukce - pozink. plech tl. 2 mm - D+M	kus	0	167,00	0,00	
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		1400		0,000			
1058	K	712.F1.04	Systémová manžeta (TPO/FPO) pro prostup střešním pláštěm - D+M	kus	0	835,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. souvisejících doplňků a detailů viz dokumentace fasády a střecha		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		160		0,000			
1059	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	0	11,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172		0			
	VV		5% na vytažení na hrany kačírku, resp. dlažby		#HODNOTA!			
	VV		ST202*2*1,05		0			
	VV		ST210*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1060	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5% na vytažení na hrany kačírku, resp. dlažby		#HODNOTA!			
	VV		5% ztratné		#HODNOTA!			
	VV		(ST202*2*1,05)*1,05		0			
	VV		(ST210*1,05)*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1061	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	0,000	178,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391382		0			
	VV		ST202		0			
	VV		dle projektanta odpočet dlažby		#HODNOTA!			
	VV		-175,0		0			
	VV		Součet		0			
1062	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0	1 558,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(ST202-175,0)*0,05*1,9*1,1		0,000			
1063	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	2 949,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104		0			
1064	K	998712193	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	329,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712193		0,000			
	D	713	Izolace tepelné		0,000		4 926 631,84	
1065	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 601,900	47,00	75 289,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111		0			
	VV		PIR 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201		0			
	VV		PD202		0			
	VV		PD216		0			
	VV		elastifik. EPS tl. 30mm		#HODNOTA!			
	VV		PD251		0,000			
	VV		PD252		0,000			
	VV		PD253		0			
	VV		PD254		0			
	VV		PD262		0,000			
	VV		PD263		0,000			
	VV		PD264		0,000			
	VV		PD265		0			
	VV		PD266		0			
	VV		PD267		0			
	VV		PD268		0			
	VV		PD271		0			
	VV		XPS tl. 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD292		0,000			
	VV		PD293		0,000			
	VV		XPS tl. 60mm		#HODNOTA!			
	VV		PD281		0			
	VV		PD283		0,000			
	VV		PD284		0,000			
	VV		PD205		0,000			
	VV		PD206		0			
	VV		PD207		0			
	VV		PD208		0			
	VV		PD209		0			
	VV		PD210		0			
	VV		PD213a		0			
	VV		PD215a		0,000			
	VV		PD215b		0,000			
	VV		PD217		0			
	VV		PD218a		0			
	VV		PD218b		0,000			
	VV		PD218c		0,000			
	VV		PD219		0,000			
	VV		XPS tl. 50mm		#HODNOTA!			
	VV		PD203a		0			
	VV		PD204		0			
	VV		XPS tl. 40mm		#HODNOTA!			
	VV		PD291a		0			
	VV		Součet		0			
1066	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 254,872	73,00	237 605,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121		0,000			
	VV		pěnová fólie 2x5mm křížem		#HODNOTA!			
	VV		PD261		0			
	VV		PD285a		0,000			
	VV		PD291		0,000			
	VV		XPS 200mm		#HODNOTA!			
	VV		PD220		0			
	VV		PD267a		0			
	VV		PD295		0			
	VV		XPS 160mm		#HODNOTA!			
	VV		PD200		0			
	VV		PD201a		0			
	VV		PD201b		0,000			
	VV		PD201c		0,000			
	VV		PD211		0			
	VV		PD211a		0			
	VV		PD214		0,000			
	VV		XPS 140mm		#HODNOTA!			
	VV		PD500		0,000			
	VV		XPS 120mm		#HODNOTA!			
	VV		PD203		0			
	VV		XPS 110mm		#HODNOTA!			
	VV		PD205a		0			
	VV		PD210a		0			
	VV		PD212		0			
	VV		PD213b		0,000			
	VV		XPS ve spádu 20-200mm		#HODNOTA!			
	VV		PD285b		0			

	VV		Součet		0			
1067	M	28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	0,000	91,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"desky z elastifikovaného EPS s nízkou dynamickou tuhostí, λ = 0,04 W·m-1·K-1,		#HODNOTA!			
			pro užitné zatížení min. 6,5 kN/m2, stlačitelnost do 2 mm"					
	VV		elastifik. EPS tl. 30mm		#HODNOTA!			
	VV		PD251*1,05		0			
	VV		PD252*1,05		0			
	VV		PD253*1,05		0			
	VV		PD254*1,05		0			
	VV		PD262*1,05		0			
	VV		PD263*1,05		0			
	VV		PD264*1,05		0,000			
	VV		PD265*1,05		0,000			
	VV		PD266*1,05		0			
	VV		PD267*1,05		0			
	VV		PD268*1,05		0,000			
	VV		PD271*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1068	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm	m2	0	392,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD292*1,05		0			
	VV		PD293*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1069	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	347,97	299,00	104 043,03	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD281*1,05		0			
	VV		PD283*1,05		0,000			
	VV		PD284*1,05		0,000			
	VV		PD205*1,05		0			
	VV		PD206*1,05		0			
	VV		PD207*1,05		0,000			
	VV		PD208*1,05		0,000			
	VV		PD209*1,05		0,000			
	VV		PD210*1,05		0			
	VV		PD213a*1,05		0			
	VV		PD215a*1,05		0			
	VV		PD215b*1,05		0			
	VV		PD217*1,05		0			
	VV		PD218a*1,05		0			
	VV		PD218b*1,05		0,000			
	VV		PD218c*1,05		0,000			
	VV		PD219*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1070	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm	m2	0,000	247,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD203a*1,05		0,000			
	VV		PD204*1,05		0,000			
	VV		Součet		0			
1071	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm	m2	0	196,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD291a*1,05		0			
1072	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	273,774165	5 111,00	1 399 259,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		XPS 200mm		#HODNOTA!			
	VV		PD220*0,2*1,05		0			
	VV		PD267a*(0,1+0,1)*1,05		0,000			
	VV		PD295*(0,1+0,1)*1,05		0,000			
	VV		XPS 160mm		#HODNOTA!			
	VV		PD200*0,16*1,05		0			
	VV		PD201a*0,16*1,05		0,000			
	VV		PD201b*0,16*1,05		0,000			
	VV		PD201c*0,16*1,05		0,000			
	VV		PD211*0,16*1,05		0			
	VV		PD211a*0,16*1,05		0			
	VV		PD214*0,16*1,05		0			
	VV		XPS 120mm		#HODNOTA!			
	VV		PD203*0,12*1,05		0			
	VV		XPS 110mm		#HODNOTA!			
	VV		PD205a*0,11*1,05		0,000			
	VV		PD210a*0,11*1,05		0,000			
	VV		PD212*0,11*1,05		0			
	VV		PD213b*0,11*1,05		0			
	VV		Součet		0,000			
2616	M	28376455	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm	m2	3 793,472	462,00	1 752 584,06	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD500*2*1,05		0,000			
2617	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0	19 699,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		PD285b*(0,02+0,2)/2*1,1		0			
1073	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm	m2	1270,5	541,00	687 340,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		PIR 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201		0			
	VV		PD202		0			
	VV		PD216		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1074	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2	0	49,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		pěnová fólie 2x5mm křížem		#HODNOTA!			
	VV		PD261*2*1,05		0,000			
	VV		PD285a*2*1,05		0,000			
	VV		PD291*2*1,05		0,000			
	VV		Součet		0			
1075	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	337,102	205,00	69 105,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141		0			
	VV		kompresní vrstva mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech		#HODNOTA!			
	VV		viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu		#HODNOTA!			
	VV		dle projektanta EPS 100 tl. 100mm		#HODNOTA!			
	VV		postup výpočtu po směru hod. ručiček		#HODNOTA!			
	VV		levý horní roh výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(10,125-8,05)*8,9+7,1		0			
	VV		(10,125-6,855)*8,9		0			
	VV		(8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05)		0,000			
	VV		střední horní část výkresu		#HODNOTA!			
	VV		(8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		0,000			
	VV		(8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		0			
	VV		(8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		0			
	VV		(8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2)		0			
	VV		(8,35-8,05)*3,4*4		0			
	VV		(10,325-8,05)*(3,6+4,44*2)		0			
	VV		pravá oblouková část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1)		0,000			
	VV		(8,35-7,22)*6,35		0,000			
	VV		(8,35-7,47)*16,61		0			
	VV		(10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5)		0			
	VV		(10,95-7,47)*(2,33+0,3)		0,000			
	VV		(10,95-7,22)*7,4		0,000			
	VV		(10,95-7,6)*1,55		0,000			
	VV		(8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		0			
	VV		(8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		0			
	VV		(10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		0			
	VV		spodní středová část		#HODNOTA!			
	VV		(8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		0			
	VV		(8,35-7,12)*(6,88+5,11)		0			
	VV		(8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13)		0,000			
	VV		(8,35-7,01)*(13,0+18,52)		0,000			
	VV		(8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3)		0			
	VV		(8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94)		0			
	VV		(8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19)		0,000			
	VV		(8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2)		0,000			
	VV		(10,4-8,35)*3,6		0,000			
	VV		(10,4-8,7)*(4,18*2+3,6)		0			
	VV		(9,0-8,35)*4,15		0			
	VV		(9,0-8,7)*(3,6*2+4,15)		0			
	VV		(7,655-7,01)*13,01		0			
	VV		(7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		0			
	VV		(7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0			
	VV		(8,7-7,32)*(1,6*2+26)		0,000			
	VV		(8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		0,000			
	VV		(7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2)		0			
	VV		(8,61-7,6)*(5,0+4,03)		0			
	VV		levý dolní roh		#HODNOTA!			
	VV		(8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0,000			

	VV		(8,6-7,78)*(13,1+7,19)		0,000			
	VV		(7,78-7,6)*8,47		0			
	VV		(8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6)		0			
	VV		(10,825-7,32)*13,71		0			
	VV		(10,825-8,35)*4,18		0			
	VV		(10,825-8,625)*(7,08+1,48)		0			
	VV		(10,825-6,855)*(14,4+3,98)		0			
	VV		(10,825-7,78)*12,39		0,000			
	VV		(8,6-7,605)*15,3		0,000			
	VV		(8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0			
	VV		(9,405-8,6)*(4,5+1,15)		0			
	VV		(9,405-7,7)*4,1		0,000			
	VV		(8,625-8,35)*(8,29+2,75)		0,000			
	VV		(8,625-6,855)*3,4		0,000			
	VV		(8,35-6,855)*21,16		0			
	VV		(8,35-7,17)*2,8		0			
	VV		(7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94)		0			
	VV		(9,225-6,855)*(11,7*2+4,12)		0			
	VV		pod hrací plochou		#HODNOTA!			
	VV		(7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		0			
	VV		(7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1076	*M*	*28372300*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037*	*m3*	35,39571	*2 844,00*	*100 665,40*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		kompresní vrstva mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech		#HODNOTA!			
	VV		1799,76*0,1*1,05		0,000			
1077	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	0,000	97,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151		0,000			
	VV		MV tl. 50mm (30kg/m3)		#HODNOTA!			
	VV		OD101		0			
	VV		MV role tl. 140mm		#HODNOTA!			
	VV		OD101		0			
	VV		MV tl.120+80mm		#HODNOTA!			
	VV		"pod K/051" 0,35*175,55*2		0			
	VV		"pod K/052" 0,7*175,96*2		0,000			
	VV		"pod K/053" 0,46*118,56*2		0,000			
	VV		Součet		0			
1078	*M*	*63148101*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm*	*m2*	0	*139,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		OD101*1,05		0,000			
1079	*M*	*63148103*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm*	*m2*	0,000	*223,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		"pod K/051" 0,35*175,55*1,05		0,000			
	VV		"pod K/052" 0,7*175,96*1,05		0			
	VV		"pod K/053" 0,46*118,56*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1080	*M*	*63148105*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm*	*m2*	0	*333,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		"pod K/051" 0,35*175,55*1,05		0			
	VV		"pod K/052" 0,7*175,96*1,05		0			
	VV		"pod K/053" 0,46*118,56*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1081	*M*	*63152102*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm*	*m2*	0	*367,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		dle PD tl. 150mm		#HODNOTA!			
	VV		OD101*1,05		0,000			
1082	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	0,000	91,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131161		0,000			
	VV		montáž fasádní pojistné difuzní HI fólie		#HODNOTA!			
	VV		5% na přesahy, ostění a detaily		#HODNOTA!			
	VV		TI201*1,05		0			
	VV		F3 - kazetová stěna		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz D11_602		#HODNOTA!			
	VV		770,0		0			
	VV		Součet		0,000			
1083	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	0,000	*209,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		(TI201*1,05)*1,1		0			
	VV		F3 - kazetová stěna		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz D11_602		#HODNOTA!			
	VV		770,0*1,		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1084	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	0	45,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141152		0			
	VV		XPS tl. 200mm		#HODNOTA!			
	VV		ST210		0			
	VV		celá sestava izolací ve skladbě (MV)		#HODNOTA!			
	VV		ST202a		0			
	VV		Součet		0,000			
1085	K	713141153	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá	m2	0,000	67,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141153		0			
	VV		celá sestava izolací ve skladbě		#HODNOTA!			
	VV		ST201		0,000			
	VV		ST202		0,000			
	VV		ST203		0,000			
	VV		ST205		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		doplňky (viz detail"		#HODNOTA!			
	VV		"502-35" 5,0*4		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
1086	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	0,000	89,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141211		0,000			
	VV		dle detailů střech		#HODNOTA!			
	VV		"550-01" 36,7		0			
	VV		"550-02" 22,2		0,000			
	VV		"550-03" 328,8		0,000			
	VV		"550-04" 389,7		0,000			
	VV		"550-05" 12,2		0			
	VV		"550-07" 11,0		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		"550-59 na AD" 157,9		0			
	VV		"550-62 k ST.210" 159,96*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
1087	*M*	*63152005*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm*	*m*	0,000	*89,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		1278,42*1,05		0			
1088	K	713141253	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu	m2	0	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141253		0,000			
	VV		mechanické ukotvení skladby tep. izolací		#HODNOTA!			
	VV		ST203		0,000			
	VV		Součet		0			
1089	K	713141262	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	0	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141262		0			
	VV		mechanické ukotvení skladby tep. izolací		#HODNOTA!			
	VV		ST201		0			
	VV		ST205		0			
	VV		Součet		0,000			
1090	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	0,000	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263		0			
	VV		mechanické ukotvení skladby tep. izolací		#HODNOTA!			
	VV		ST202		0,000			
	VV		ST202a		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1091	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	0	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141358		0			
	VV		nebo jiné alternativní kotvení		#HODNOTA!			
	VV		MV 100mm		#HODNOTA!			
	VV		ST204		0			

1092	K	713141378	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	0	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141378		0,000			
	VV		zaatikový klín oblé střechy na úrovni +22,350mm		#HODNOTA!			
	VV		viz samostatný detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout způsob kotvení		#HODNOTA!			
	VV		viz samostatný výkaz střešního pláště F1		#HODNOTA!			
	VV		390,0		0,000			
1093	M	63151498	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	0,000	240,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST201*1,05		0			
1094	M	63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	0	321,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST202*1,05		0			
	VV		ST202a*1,05		0			
	VV		ST205*1,05		0			
	VV		doplňky (viz detail"		#HODNOTA!			
	VV		"502-35" 5,0*4*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1095	M	63151497	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	0	200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST203*1,05		0			
1096	M	63151472	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm	m2	0,000	454,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		čedičová vlna (λ = 0,037 W·m-1K-1)		#HODNOTA!			
	VV		ST201*2*1,05		0,000			
	VV		doplňky (viz detail"		#HODNOTA!			
	VV		"502-35" 5,0*4*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1097	M	63151476	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm	m2	0	757,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		čedičová vlna (λ = 0,037 W·m-1K-1)		#HODNOTA!			
	VV		ST202*1,05		0			
	VV		ST205*1,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1098	M	63151474	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm	m2	0	605,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		čedičová vlna (λ = 0,037 W·m-1K-1)		#HODNOTA!			
	VV		ST202a*1,05		0,000			
1099	M	63151466	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm	m2	0,000	227,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		čedičová vlna (λ = 0,037 W·m-1K-1)		#HODNOTA!			
	VV		ST203*1,05		0			
1100	M	28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	0	6 678,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST202*(0,02+0,12)/2*1,1		0			
	VV		ST203*(0,02+0,11)/2*1,1		0			
	VV		ST205*(0,02+0,07)/2*1,1		0			
	VV		zaatikový klín oblé střechy na úrovni +22,350mm		#HODNOTA!			
	VV		viz samostatný detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		390,0*0,84*0,28/2*1,1		0,000			
	VV		Součet		0			
1101	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	0	4 007,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		XPS 200mm		#HODNOTA!			
	VV		ST210*0,2*1,05		0,000			
1102	M	63151502	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	0,000	401,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST204*1,05		0			
1103	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	9483,679	22,00	208 640,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191133		0			
	VV		nad tepelnou izolací podlah níže uvedených typů		#HODNOTA!			
	VV		5% na vytažení na svislé konstrukce		#HODNOTA!			
	VV		PIR 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD201*1,05		0,000			
	VV		PD202*1,05		0,000			
	VV		PD216*1,05		0			
	VV		elastifik. EPS tl. 30mm		#HODNOTA!			
	VV		PD251*1,05		0,000			
	VV		PD252*1,05		0,000			
	VV		PD253*1,05		0,000			
	VV		PD254*1,05		0			
	VV		PD262*1,05		0			
	VV		PD263*1,05		0			
	VV		PD264*1,05		0			
	VV		PD265*1,05		0			
	VV		PD266*1,05		0			
	VV		PD267*1,05		0,000			
	VV		PD268*1,05		0,000			
	VV		PD271*1,05		0			
	VV		XPS 200mm		#HODNOTA!			
	VV		PD220*1,05		0,000			
	VV		PD295*1,05		0,000			
	VV		PD285b*2*1,05		0,000			
	VV		XPS 160mm		#HODNOTA!			
	VV		PD200*0,16*1,05		0			
	VV		PD201a*1,05		0			
	VV		PD201b*1,05		0			
	VV		PD201c*1,05		0			
	VV		PD211*1,05		0			
	VV		PD211a*1,05		0,000			
	VV		PD214*1,05		0,000			
	VV		XPS 120mm		#HODNOTA!			
	VV		PD203*1,05		0			
	VV		XPS 110mm		#HODNOTA!			
	VV		PD205a*1,05		0,000			
	VV		PD210a*1,05		0,000			
	VV		PD212*1,05		0			
	VV		PD213b*1,05		0			
	VV		XPS 80mm		#HODNOTA!			
	VV		PD292*1,05		0			
	VV		PD293*1,05		0			
	VV		XPS 60mm		#HODNOTA!			
	VV		PD281*1,05		0,000			
	VV		PD283*1,05		0,000			
	VV		PD284*1,05		0			
	VV		PD205*1,05		0			
	VV		PD206*1,05		0,000			
	VV		PD207*1,05		0,000			
	VV		PD208*1,05		0,000			
	VV		PD209*1,05		0			
	VV		PD210*1,05		0			
	VV		PD213a*1,05		0			
	VV		PD215a*1,05		0			
	VV		PD215b*1,05		0			
	VV		PD217*1,05		0			
	VV		PD218a*1,05		0,000			
	VV		PD218b*1,05		0,000			
	VV		PD218c*1,05		0			
	VV		PD219*1,05		0			
	VV		XPS 50mm		#HODNOTA!			
	VV		PD203a*1,05		0,000			
	VV		PD204*1,05		0,000			
	VV		XPS 40mm		#HODNOTA!			
	VV		PD291a*1,05		0			
	VV		XPS 10mm		#HODNOTA!			
	VV		PD291*1,05		0			
	VV		na pěnovou fólii		#HODNOTA!			
	VV		PD261*1,05		0			
	VV		PD285a*2*1,05		0,000			
	VV		fólie na vyrovnávací násyp v podlahách pod TI		#HODNOTA!			
	VV		Z_podsyp		0			
	VV		ostatní skladby		#HODNOTA!			
	VV		PD204a*1,05		0,000			
	VV		PD220a*1,05		0,000			
	VV		PD500*5*1,05		0,000			
	VV	Z_PEfólie	Součet		0			
1104	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	10432,0469	28,00	292 097,31	CS ÚRS 2021 02
	VV		Z_PEfólie*1,1		0			
1105	K	713521121	Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá	m2	0	1 269,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521121		0			
	VV		OD310		0			

	VV		PH410		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1106	M	59155232	deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm	m2	0	425,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		OD310*1,1		0			
	VV		PH410*1,1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1107	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,000	1 452,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104		0			
1108	K	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	444,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713193		0			
	D	762	Konstrukce tesařské		0		0,00	
1109	K	762.550.01	Dřevěná kce obvodu hrany střechy ST.203, dle detailu 550-01, řezivo, kotvení - D+M	bm	0	1 002,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu		0			
	VV		viz detail 550-01		#HODNOTA!			
	VV		36,7		0,000			
1110	K	762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	0	227,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762351110		0			
	VV		konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP (JC vč. montáže tesařského kování)		#HODNOTA!			
	VV		viz detail 550-03 a 550-07		#HODNOTA!			
	VV		objem konstrukce= 0,0142 m3 / 1m		#HODNOTA!			
	VV		0,0142/(0,06*0,04)*(328,8+11,0)		0			
1111	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0	7 791,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: impregnované		0			
	VV		2010,483*0,04*0,06*1,1		0			
1112	M	54825106	kování tesařské úhelník 90° typ1 60x60x60x2,0mm	kus	0	21,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		montáž těchto úhelníků ocenit v položce 762351110		#HODNOTA!			
	VV		konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP		#HODNOTA!			
	VV		viz detail 550-03 a 550-07		#HODNOTA!			
	VV		20*(328,8+11,0)		0			
1113	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	0	967,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361312		0,000			
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu		0,000			
	VV		viz detail 550-05		#HODNOTA!			
	VV		12,2*0,2		0			
1114	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0	1 870,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000		0			
	VV		konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP (JC vč. montáže tesařského kování)		#HODNOTA!			
	VV		viz detail 550-03 a 550-07		#HODNOTA!			
	VV		objem konstrukce= 0,0142 m3 / 1m		#HODNOTA!			
	VV		0,0142*(328,8+11,0)		0,000			
	VV		OSB podklad pod oplechování viz detail 550-05		#HODNOTA!			
	VV		12,2*0,2*0,022		0			
	VV		Součet		0			
1115	K	762813110	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	0,000	131,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762813110		0,000			
	VV		vodovzdorná překližka		#HODNOTA!			
	VV		ST205		0			
	VV		zakrytování k detailu:		#HODNOTA!			
	VV		"502-35" 25,0*4		0			
	VV		Součet		0			
1116	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	0	1 224,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST205*1,1		0			
	VV		zakrytování k detailu:		#HODNOTA!			
	VV		"502-35" 25,0*4*1,1		0,000			
	VV		Součet		0			
1117	K	762813120	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek cementotřískových nebo cementových na sraz	m2	0	148,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762813120		0,000			
	VV		do JC promítnout náklady na veškeré specifika této skladby, detaily, kotvení, řezání, poládka dle kladeč. výk. apod.		#HODNOTA!			
	VV		ST201*2		0,000			
1118	M	59590735	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 8mm	m2	0	238,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ST201*2*1,1		0			
1119	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0	235,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762895000		0			
	VV		materiál pro kotvení cem. desek do tr. plechu dle PD		#HODNOTA!			
	VV		ST201*0,008*2		0			
	VV		materiál pro kotvení vodovzdor. desek k OK		#HODNOTA!			
	VV		ST205*0,018		0,000			
	VV		Součet		0			
1120	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	1 923,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762104		0,000			
1121	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,000	529,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762194		0,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby		0		10 283 791,40	
1122	K	763111326	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB	m2	0	1 055,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111326		0			
	VV		pro veškeré sádrokartonářské položky tohoto soupisu prací a dodávek platí:		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technol. nezbytných součástí, jako dilatace, kluzné spoje, zhuštění profilů, řešení otvorů, detailů apod.- promítnout do JC položek		#HODNOTA!			
	VV		dodavatel promítne technologický postup zvoleného výrobce do cen příslušných položek		#HODNOTA!			
	VV		dle PD také do JC promítnout náklady při větší výšce stěny je nutno upravit osovou rozteč profilů na 417, případně 312,5 mm, zaoblení příček apod.		#HODNOTA!			
	VV		SN422		0,000			
1123	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	0	1 379,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417		0			
	VV		SN404		0,000			
	VV		SN424		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1124	K	763111429	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 200 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB	m2	0	1 836,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111429		0			
	VV		s použitím nepožárních desek A (promítnout do JC)		#HODNOTA!			
	VV		SN425		0			
1125	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	0	1 324,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111431		0			
	VV		SN401_H2		0,000			
1126	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	0,000	1 302,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414		0			
	VV		SN421		0			
	VV		SN421		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1127	K	763111433	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	67,400	1 341,00	90 383,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111433		0			
	VV		SN402_H2		0			
	VV		SN421_H2		0			
	VV		Součet		0			
1128	K	763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	0	1 390,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111426		0			
	VV		SN403		0,000			
1129	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	1 132,800	1 418,00	1 606 310,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111437		0			
	VV		SN404_H2		0			
	VV		SN424_H2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1130	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka t	m2	0,000	1 965,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763113341		0			
	VV		podrobně dle skladeb konstrukcí		#HODNOTA!			
	VV		SN405_H2		0			
	VV		SN406		0			
	VV		Součet		0			
1131	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	0	691,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121411		0,000			
	VV		viz detail 503-36 samostatné opláštění nad O/20		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout veškeré náležitosti		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,06)*2*(327,9+79,9)		0			
1132	K	763121424	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	627,500	730,00	458 075,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121424		0,000			
	VV		SN451		0,000			
1133	K	763121465	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	0	1 002,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121465		0			
	VV		s použitím desek A nebo H2		#HODNOTA!			
	VV		SN453		0			
1134	K	763121467	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	0	1 002,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121467		0			
	VV		s použitím desek A nebo H2		#HODNOTA!			
	VV		SN452		0,000			
1135	K	763121481	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 77,5 mm, profil 50	m2	0	1 002,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121481		0			
	VV		viz detail 503-38,39,40,41 samostatné opláštění nad O/25-31		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout veškeré náležitosti a složitosti detailů vč. det.503-47		#HODNOTA!			
	VV		(0,6+0,6+0,65)*(22,1+22,1+22,0+11,5+7,6+7,6+3,9)		0,000			
1136	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	0	78,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121761		0			
	VV		Veškeré pohledově exponované SDK konstrukce - stupeň kvality Q3. SDK konstrukce v instalačních šachtách a jiné pohledově neexponované konstrukce - Q2		#HODNOTA!			
	VV		pro SDK příčky a předstěny		#HODNOTA!			
	VV		viz plocha maleb na SDK kce (není uvažováno nad podhledy)		#HODNOTA!			
	VV		11630,96+4132,4		0			
	VV		odpočet SDK podhledů		#HODNOTA!			
	VV		-PH103		0,000			
	VV		-PH110		0			
	VV		-PH111		0			
	VV		-PH112		0,000			
	VV		-PH113		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1137	K	763122421	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	0	1 083,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122421		0			
	VV		SN473		0			
1138	K	763122425	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	0	1 083,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122425		0			
	VV		SN472		0			
1139	K	763122521	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, Rw do 37 dB	m2	0,000	1 219,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122521		0,000			
	VV		SN471		0			
1140	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	424,4	900,00	381 960,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451		0,000			
	VV		PH103		0,000			
1141	K	763131481	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	0,000	1 717,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131481		0			
	P		Poznámka k položce: desky typ DFH2IR		0			
	VV		desky se zvýšenou pevností DFH2IR		#HODNOTA!			
	VV		PH310		0			
1142	K	763131481	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	0	1 161,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131481		0			
	VV		desky DFH2		#HODNOTA!			
	VV		PH110		0,000			
1143	K	763131532	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace	m2	0	906,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131532		0			
	VV		PH112		0,000			
1144	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	424,400	78,00	33 103,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771		0,000			
	VV		na PODHLEDY		#HODNOTA!			
	VV		PH103		0			
	VV		PH110		0			
	VV		PH111		0			
	VV		PH112		0			
	VV		PH113		0			
	VV		Součet		0,000			
1145	K	763231263	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními tl. 2 x 20 mm, výška konstrukce 160 mm, bez izolace, EI 90	m2	0,000	2 224,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763231263		0			
	VV		dle skladby impregnovaná do vlhka		#HODNOTA!			
	VV		PH111		0,000			
1146	K	763211235	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB	m2	267,000	2 492,00	665 364,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211235		0,000			
	VV		SN426		0			
1147	K	763223158	Stěna šachtová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 105 mm, profil 75	m2	92,3	2 492,00	230 011,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763223158		0			
	VV		SN474		0			
1148	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	0	1 553,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763331113		0			
	P		Poznámka k položce: uvažovat desku dle PD z dřevité vlny		0,000			
	VV		Položka s požadovanou deskou z dřevité vlny dle PD		#HODNOTA!			
	VV		PH304		0			
	VV		PH305		0			

	VV		Součet		0,000			
1149	K	SN.423	Příčka strojoven 2xopl. 12,5mm akustická EI 90, příčka tl. 150 mm,Rw 69 dB, desky typ DF dle ČSN EN 520, ve vlhkých prostorách typ DFH2 dle ČSN EN 520, zvukově izolační. Deska je složená ze sádrového jádra a barytu s příměší povrchově aktivních látek a vl	m2	13,300	4 402,00	58 546,60	
	VV		SN423		0,000			
1150	K	PH.101	Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen deskou z minerální vlny s černou povrchovou úpravou a s rovnou hranou ve viditelné, černé konstrukci. Systém plně demontovatelný vč. rastru a doplňků, kompletní provedení - D+M	m2	0	2 677,00	0,00	
	VV		PH101		0			
1151	K	PH.102	Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M	m2	0	1 107,00	0,00	
	VV		PH102		0			
	VV		PH202b		0			
	VV		Součet		0			
1152	K	PH.113	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl nosná konstrukce z ocelových profilů UA, CD, CW,UW s oboustrannou požární odolností, celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5mm+18mm, pruhy 120mm 12,5mm	m2	0,000	1 998,00	0,00	
	VV		PH113		0,000			
1153	K	PH.201	Podhled minerální - minerální kazety 1200x600 mm,pohledová vrstva, kazety s vysokou zvukovou pohltivostí (αw do 1,00 - třída A) a s hranou pro montáž do viditelného rastru. Reakce na oheň A1, odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita až do 100% RH. Barevnost kazet antracit (co nejblíže RAL 7016)., nosný rastr - D+M	m2	62,3	1 330,00	82 859,00	
	VV		PH201		0			
1154	K	PH.202a	Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující nízké frekvence. Systém plně demontovatelný.minerální kazety 1200x600 mm.-D+M	m2	0,000	2 304,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. rastru a doplňků, podrobně viz skladby podhledů*		0,000			
	VV		PH202a		0,000			
	VV		PH310		0			
	VV		Součet		0			
1155	K	PH.301	Akustický lamelový podhled - v půdorysech označen jako "D",pohledová vrstva, například textilní -D+M	m2	1697,3	3 934,00	6 677 178,20	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. rastru a doplňků, podrobně viz skladby podhledů*		0			
	VV		PH301		0			
1156	K	763135701	Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	0	45,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135701		0,000			
	VV		izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti, obj. hm. 15 kg/m3, tř. reakce na oheň A1		#HODNOTA!			
	VV		tl. 50mm		#HODNOTA!			
	VV		PH102		0			
	VV		PH202b		0,000			
	VV		PH305		0,000			
	VV		čedičová minerální izolace, obj. hm. ? 45 kg/m3		#HODNOTA!			
	VV		tl.80mm		#HODNOTA!			
	VV		PH310		0			
	VV		tl.60mm		#HODNOTA!			
	VV		PH112		0			
	VV		Součet		0			
1157	*M*	*63150861*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm*	*m2*	0	*56,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PH102*1,05		0,000			
	VV		PH202b*1,05		0,000			
	VV		PH305*1,05		0			
	VV		Součet		0			
1158	*M*	*63231235*	*deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 80mm*	*m2*	0,000	*134,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PH310*1,05		0,000			
1159	*M*	*63231221*	*deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 60mm*	*m2*	0,000	*100,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		PH112*1,05		0			
1160	K	SD/700	Kapotáž rolety u ledové plochy, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/	m2	0	888,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *-1PP- D+M*		0			
1161	K	SD/701	Kapotáž ocel. k-ce u dveří, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/	m2	0	888,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *-1PP- D+M*		0			
1162	K	SD/702	Kapotáž vrat, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/	m2	0	888,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *-1PP- D+M*		0,000			
1163	K	SDK.503-51a	Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.900mm, dle detailu 503-51, vč. izolace a doplňků - D+M	bm	0,000	1 364,00	0,00	
	VV		Detail 503-51 platí pro rolety: 1NP: O.203, O.204 (výška 900 mm)		#HODNOTA!			
	VV		6,52*4		0			
	VV		5,33*4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1164	K	SDK.503-51b	Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.1300mm, dle detailu 503-51, vč. izolace a doplňků - D+M	bm	0,000	1 972,00	0,00	
	VV		Detail 503-51 platí pro rolety: 5NP: O.206, O.207 (výška 1300 mm)		#HODNOTA!			
	VV		5,62*4		0			
	VV		7,68*4		0			
	VV		Součet		0			
1165	K	SDK.503-53a	Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.900mm, dle detailu 503-53, vč. izolace a doplňků - D+M	bm	0	1 241,00	0,00	
	VV		Detail 503-53 platí pro rolety: 1NP: O.201, O.202 (výška 900 mm)		#HODNOTA!			
	VV		3,29*4		0,000			
	VV		4,38*4		0,000			
	VV		Součet		0			
1166	K	SDK.503-53b	Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.1300mm, dle detailu 503-53, vč. izolace a doplňků - D+M	bm	0	1 792,00	0,00	
	VV		Detail 503-53 platí pro rolety: 5NP: O.205 (výška 1300 mm)		#HODNOTA!			
	VV		8,2*2		0,000			
1167	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	1 113,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763304		0			
1168	K	998763392	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	1 113,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763392		0			
	D	764	Konstrukce klempířské		0		0,00	
1169	K	764.F1.05	Klemp. prvky atiky - poplast plech barva bílá - RŠ 770 mm a RŠ 50 mm - D+M	bm	0	1 712,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. podkladních a kotevních prvků*		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		atika detail 604/103a		#HODNOTA!			
	VV		390,0		0			
1170	K	764.F1.06	Klemp. prvky atiky - pozink. plech tl. 2 mm - RŠ 650 mm, délka 150 mm, po 0,5 m - D+M	bm	0,000	694,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. podkladních a kotevních prvků, detailů*		0,000			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		dle detailu atiky 604/103a - délka atiky		#HODNOTA!			
	VV		390,0		0			
1171	K	K/001	Oplechování atiky z poplastovaného plechu pro natavení TPO/FPO hydroizolační fólie, R.Š. cca 780 mm, vč. vynášecí podkonstrukce z pozinkovaného plechu tl. 2 mm tvaru omega ve sklonu (R.Š. cca 670 mm)	m	0	2 072,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/K/001		0			
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků - D+M*		0			
	VV		Oplechování atiky 5NP		#HODNOTA!			

	VV		427,1		0,000			
1172	K	K/002	Ukončovací lišta hydroizolace - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm práškově lakovaný ve světle šedé barvě dle navazující omítky	m	0	1 035,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/K/002		0			
	P		Poznámka k položce: vč. kotvení a doplňků - D+M		0,000			
	VV		Oplechování ukončení hydroizolace na obvodové stěně v 5NP		#HODNOTA!			
	VV		např. detail 550-07		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout náklad na těsnění trvale průžným tmelem k KZS		#HODNOTA!			
	VV		390,9		0			
1173	K	K/010	Přepad s integrovanou TPO/FPO manžetou, rozměry 150x150 mm, délka cca 700 mm, hliníková šachta 250x150x100 mm, na přepad navazuje dešťový svod 150x150 mm ukončený v lamele s výtokem pod lamelu (svislý svod délky cca 1200 mm je součástí tohoto výrobku). Vi	kus	0	8 786,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. kotvení a doplňků - D+M		0			
	VV		Bezpečnostní přepad hranatý 150x150 mm, vč. hliníkové šachty pro střechy s kačírkem, vč. navazujícího dešťového svodu ukončeného v lamele		#HODNOTA!			
	VV		viz detail 550-03 (vč. montážního vypěnění, distančních kotev apod.apod.)		#HODNOTA!			
	VV		22		0,000			
1174	K	K/051	Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M	m	0,000	815,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, rozvinutá šířka 540 mm, mechanicky kotveno k podkladu		0			
1175	K	K/052	Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M	m	0	1 138,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, složen ze dvou kusů, vzájemně snýtováno, rozvinutá šířka 810 mm, mechanicky kotveno k podkladu		0,000			
1176	K	K/053	Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M	m	0,000	892,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, složen ze dvou kusů, vzájemně snýtováno, rozvinutá šířka 660 mm, mechanicky kotveno k podkladu		0,000			
1177	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	2 544,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764104		0			
1178	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	1 540,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764193		0			
	D	766	Konstrukce truhlářské		0		0,00	
1179	K	OD.101	Akustický obklad stěn na technologickém ochozu: obklad z akustických perforovaných cementotřískových desek - max. 10 % perforovaného povrchu, formát desek 1250x625 mm, vyfrézované oválné otvory svisle orientované, povrchová úprava nástřikem v barvě RAL 70	m2	0	9 093,00	0,00	
	VV		OD101		0,000			
1180	K	T.001	Sanitární příčky, kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Vnitřní dělící stěny začínají 200mm nad čistou podlahou, kotveny do čelní sanitární příčky a do zadní stěny. Součástí je veškerý kotevní	m2	0,000	5 003,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Sanitární příčky T.001-Deska kompakt 40 mm		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		214,6		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		494,4		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		166,1		0			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		6,8		0			
	VV		Součet		0			
1181	K	T.001a	Sanitární příčky se skládají z HPL povrchu a DTD jádra s dřevěnými dubovými nalíženými hrany pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužné rámy, apod. Do bočních stěn jsou kotveny další ostatní výrobky (zásobník na toaletní papír, apod), přesné půdorysné rozměry každé sestavy viz půdorysy části D.1.1	m2	0	5 003,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Sanitární příčky T.001a-HPL laminovaná deska DTD tl. celekem 38 mm 2		0,000			
1182	K	T.002	Sanitární příčky, kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Přední strana příček (s dveřmi) je kotvená k podlaze - u podlahy nerezový sokl výšky 200mm (příčky jsou bez nožiček), součástí je veškerý	m2	0,000	5 003,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Sanitární příčky T.002-Deska kompakt 40 mm čelní		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		65,6		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		207,8		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		63,5		0			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		2,9		0			
	VV		Součet		0			
1183	K	T.002a	Sanitární příčky se skládají z HPL povrchu a DTD jádra s dřevěnými dubovými nalíženými hrany pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Do čelní stěny jsou umístěny otevíravé a posuvné (ZTP) dveře do kabin viz samostatný výkaz. Nad dveřmi proběhne spojitá HPL sanitární příčky s vnitřní výztuhou, aby byla čelní stěna dostatečně tuhá. Přesné půdorysné rozměry každé sestavy viz půdorysy části D.1.1	m2	0	5 003,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Sanitární příčky T.002a-HPL laminovaná deska DTD tl. celekem 38 mm 2		0,000			
1184	K	T.003	Kompaktní deska s černým jádrem pro interiér, obložení sloupů na WC v 5NP, černá povrchová úprava, RAL 9004, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu konstrukce nad tím.	m2	0,000	8 349,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. řešení detailů, doplňků - D+M		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		25,9*2,3		0,000			
1185	K	T.005	Opláštění z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, tl. 12 mm, na systémové konstrukci (např. SDK profily), desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu k	m2	0,000	5 137,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. všech detailů a doplňků - D+M		0,000			
	VV		346,2		0			
1186	K	T/016a	Barová deska - 3NP klub shell, šířka 400 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí.	bm	0	9 675,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. detailů, doplňků - D+M		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		245,3		0			
1187	K	T/016b	Barová deska - 4NP skybox, šířka 450 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí.	bm	0	9 944,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. detailů, doplňků - D+M		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		168,0		0			
1188	K	T/016c	Barová deska - 4NP mimo skybox, šířka 500 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí.	bm	0	10 216,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *vč. detailů, doplňků - D+M*		0,000			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		16,7		0,000			
1189	K	T/016d	Barová deska, šířka 230 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí.	bm	0	9 006,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. detailů, doplňků - D+M*		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		25,8		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		25,8		0			
	VV		Součet		0,000			
1190	K	T/D.21	Dveře 650/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M	kus	0,000	5 287,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál je DTD s povrchovou úpravou HPL, shodný s výrobkem T.005 - osazeno ve výrobku T.005*		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		1+1		0,000			
1191	K	T/D.22	Dveře 1000/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M	kus	0,000	3 895,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál je HPL, shodný s výrobkem T.005*		0,000			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		1+1		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		Součet		0			
1192	K	T/D.23	Dveře 1000/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M	kus	0	3 895,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál je HPL, shodný s výrobkem T.005*		0,000			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		1+1		0			
	VV		4NP		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
1193	K	T/D.24	Dveře 650/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M	kus	0,000	5 287,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Materiál je DTD s povrchovou úpravou HPL, shodný s výrobkem T.005 - osazeno ve výrobku T.005*		0			
	VV		3NP		#HODNOTA!			
	VV		1+1		0			
1194	K	T/D01	Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, levé, vodící lišta při horním povrchu sanitární příčky, materiál kompaktní deska co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podl	kus	0	11 352,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vybavení mušle-mušle, WC zámek*		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		12		0,000			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		7		0			
	VV		Součet		0			
1195	K	T/D01a	Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, levé, lesklý HPL laminát RAL 9003 jádro s dřevěnými dubovými nakliženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní veškeré kování broušená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást dodávky sanitárních příček. Dveře s nastaveným dorazem 800mm. Vybavení mušle-mušle, WC zámek	kus	0,000	11 352,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:*		0,000			
1196	K	T/D02	Otevíravé dveře pravé na WC, materiál kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást	kus	0,000	10 907,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vybavení klika-klika, WC zámek*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		65		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		80		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		26		0,000			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
1197	K	T/D02a	Otevíravé dveře pravé na WC, povrch HPL jádro z DTD desky s dřevěnými dubovými naklíženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást dodávky sanitárních příček. Vybavení klika-klika, WC zámek	kus	0,000	10 907,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:*		0,000			
1198	K	T/D03	Otevíravé dveře levé na WC, materiál kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást d	kus	0,000	10 907,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vybavení klika-klika, WC zámek*		0			
	VV		-1PP		#HODNOTA!			
	VV		1		0			
	VV		2NP		#HODNOTA!			
	VV		42		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		24		0,000			
	VV		6NP		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Součet		0			
1199	K	T/D03a	Otevíravé dveře levé na WC, povrch HPL jádro z DTD desky s dřevěnými dubovými naklíženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást dodávky sanitárních příček. Vybavení klika-klika, WC zámek	kus	0,000	10 907,00	0,00	
1200	K	T/D04	Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, pravé, vodící lišta při horním povrchu sanitární příčky, materiál kompaktní deska co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad pod	kus	0,000	11 352,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vybavení mušle-mušle, WC zámek*		0,000			
	VV		2NP		#HODNOTA!			

	VV		12		0			
	VV		5NP		#HODNOTA!			
	VV		4		0			
	VV		Součet		0			
1201	K	T/D04a	Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, pravé, lesklý HPL laminát RAL 9003 jádro s dřevěnými dubovými nakliženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní veškeré kování broušená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást dodávky sanitárních příček. Dveře s nastaveným dorazem 800mm. Vybavení mušle-mušle, WC zámek	kus	0	11 352,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:*		0,000			
1202	K	T/127	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 2300 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2300 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek	kus	0,000	52 100,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1203	K	T/128	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 1800 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 1800 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek	kus	0	41 652,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1204	K	T/701	Umyvadlová skříň, s 1 umyvadem 1PP	kus	0,000	24 428,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1205	K	T/702	Umyvadlová skříň, se 2ma umyvadly	kus	0	53 063,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1206	K	T/703	Umyvadlová skříň, se 3ti umyvadly 1.PP	kus	0	79 594,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1207	K	T/704	Umyvadlová skříň, se 4 umyvadly 1PP	kus	0	106 126,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
2618	K	T/705	Umyvadlová skříň, s 5 umyvadly	kus	0,000	186 533,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
2619	K	T/706	Umyvadlová skříň, s 6 umyvadly	kus	0	203 617,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1208	K	T/710	Zrcadlová skříň nad umyvadly, kusová	kus	0,000	20 538,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1209	K	T/711	Zrcadlová skříň nad 1-umyvadlem	kus	0,000	17 773,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1210	K	T/712	Zrcadlová skříň nad 2 umyvadly	kus	0	6 556,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
2620	K	T/713	Zrcadlová skříň nad 3 umyvadly, kusová	kus	0	8 370,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
2621	K	T/714	Zrcadlová skříň nad 4 umyvadly, kusová	kus	0	9 193,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
2622	K	T/716	Zrcadlová skříň nad 6 umyvadly, kusová	kus	0,000	10 156,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1211	K	T/101	Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2300 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení.	kus	0	61 965,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1212	K	T/102	Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 3400 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv	kus	0,000	91 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1213	K	T/103	Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 4000 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv	kus	0	110 087,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1214	K	T/104	Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 1900 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv	kus	0	52 292,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1215	K	T/125	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 4000 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 4000 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek	kus	0	90 610,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1216	K	T/126	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 3400 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 3400 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek	kus	0,000	77 018,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1217	K	T/111	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 7mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5160 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvířek apod	kus	0	166 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1218	K	T/112	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3150 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0,000	99 674,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1219	K	T/113	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 3mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 2400 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0,000	76 287,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1220	K	T/114	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3020 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	97 498,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1221	K	T/115	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3600 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	107 203,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1222	K	T/116	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 3mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 2800 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	82 981,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			

1223	K	T/117	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5500 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0,000	160 771,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1224	K	T/118	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3075 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	98 418,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1225	K	T/119	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 5ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3700 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0,000	130 652,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1226	K	T/120	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5320 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	157 760,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1227	K	T/121	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5455 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	160 017,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1228	K	T/122	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3600 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0	107 203,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1229	K	T/123	Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3225 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře	kus	0,000	100 927,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1230	K	T/129	Zrcadlová skříň nad umyvadlo, kusová, bílý z umělého kamene matný, se zrcadlem výšky 850mm, šířky 600mm, rozměr skříňky výška 850 mm, šířka 600 mm, hloubka 250mm	kus	0	32 540,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1231	K	T/105	Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2680 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení	kus	0,000	72 205,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1232	K	T/106	Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2000 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení	kus	0,000	57 363,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1233	K	T/107	Umyvadlová skříň, se 5ti nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 6640 mm, šířka 550 mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení	kus	0	182 745,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1234	K	T/130	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 2680 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2680 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá	kus	0	60 709,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1235	K	T/131	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 6640 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 6640 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá	kus	0	150 414,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0,000			
1236	K	T/132	Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou výšku skříňky) - šířka 2000 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2000 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, materiál kompaktní deska pro interiér, černá	kus	0,000	45 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M*		0			
1237	K	D.S/S001	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M	ks	0	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0,000			
1238	K	D.S/S002	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0,000			
1239	K	D.S/S003	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0			
1240	K	D.S/S004	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0			
1241	K	D.S/S005	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0			
1242	K	D.S/S006	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 758,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny*		0,000			
1243	K	D.S/S007	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1244	K	D.S/S008	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1245	K	D.S/S009	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1246	K	D.S/S010	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1247	K	D.S/S011	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1248	K	D.S/S012	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1249	K	D.S/S013	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			

1250	K	D.S/S014	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1251	K	D.S/S015	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1252	K	D.S/S016	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1253	K	D.S/S017	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1254	K	D.S/S018	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1255	K	D.S/S019	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1256	K	D.S/S020	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1257	K	D.S/S021	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1258	K	D.S/S022	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1259	K	D.S/S023	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1260	K	D.S/S024	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1261	K	D.S/S025	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1262	K	D.S/S026	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1263	K	D.S/S027	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1264	K	D.S/S028	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1265	K	D.S/S029	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1266	K	D.S/S030	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1267	K	D.S/S031	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1268	K	D.S/S032	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1269	K	D.S/S033	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	23 261,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1270	K	D.S/S035	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1271	K	D.S/S036	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1272	K	D.S/S037	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1273	K	D.S/S038	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1274	K	D.S/S039	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1275	K	D.S/S040	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1276	K	D.S/S042	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			

1277	K	D.S/S043	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1278	K	D.S/S044	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1279	K	D.S/S045	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1280	K	D.S/S046	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1281	K	D.S/S047	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1282	K	D.S/S048	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1283	K	D.S/S049	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	24 819,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1284	K	D.S/S050	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1285	K	D.S/S052	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1286	K	D.S/S053	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1287	K	D.S/S054	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1288	K	D.S/S055	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1289	K	D.S/S056	Dveře 1křídlé rozměru posuvné 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	37 730,00	0,00	
1290	K	D.S/S057	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1291	K	D.S/S058	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1292	K	D.S/S059	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1293	K	D.S/S060	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
1294	K	D.S/S061	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
1295	K	D.S/S062	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	26 433,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 175)*		0			
1296	K	D.S/S063	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1879	K	D.S/S064	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 703 vč. doplňků - D+M	ks	0	26 433,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: WC ZTP*		0			
1297	K	D.S/S065	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0,000			
1298	K	D.S/S067	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1299	K	D.S/S068	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	24 819,00	0,00	
1300	K	D.S/S069	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	29 661,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1301	K	D.S/S070	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1302	K	D.S/S071	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1303	K	D.S/S072	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1304	K	D.S/S073	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	23 261,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do sprchy rolbovny*		0			
1305	K	D.S/S074	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1306	K	D.S/S075	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	25 654,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1307	K	D.S/S076	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M	ks	0	27 880,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1308	K	D.S/S077	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1309	K	D.S/S078	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1310	K	D.S/S079	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 708 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	23 873,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *dle PBŘ změnit i materiál dveří?*		0			
1311	K	D.S/S080	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
1312	K	D.S/S081	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 703 vč. doplňků - D+M	ks	0	32 332,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP*		0			
1313	K	D.S/S082	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	25 209,00	0,00	
1314	K	D.S/S083	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1315	K	D.S/S084	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1316	K	D.S/S085	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1317	K	D.S/S086	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1318	K	D.S/S087	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1319	K	D.S/S088	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1320	K	D.S/S089	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1321	K	D.S/S090	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1322	K	D.S/S092	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1323	K	D.S/S093	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	104 452,00	0,00	
1324	K	D.S/S094	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1325	K	D.S/S095	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1326	K	D.S/S096	Dveře 1křídlé posuvé, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	36 338,00	0,00	
1327	K	D.S/S097	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	36 338,00	0,00	
1328	K	D.S/S098	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	37 730,00	0,00	
1329	K	D.S/S099	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1330	K	D.S/S100	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	56 928,00	0,00	
1331	K	D.S/S101	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	66 333,00	0,00	
1332	K	D.S/S102	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	22 871,00	0,00	
1333	K	D.S/S103	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	36 283,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1334	K	D.S/S104	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1335	K	D.S/S105	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	68 781,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1336	K	D.S/S106	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	66 333,00	0,00	
1337	K	D.S/S107	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	56 928,00	0,00	
1338	K	D.S/S108	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0	68 781,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1339	K	D.S/S109	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	58 152,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1340	K	D.S/S110	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M	ks	0	25 654,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1341	K	D.S/S111	Dveře 1křídlé posuvé, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	36 338,00	0,00	
1342	K	D.S/S112	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717 vč. doplňků - D+M	ks	0,000	94 380,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1343	K	D.S/S113	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717 vč. doplňků - D+M	ks	0	95 270,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1344	K	D.S/S114	Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705 vč. doplňků - D+M	ks	0	141 848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře s panikovým kováním*		0			

1345	K	D.S/S115	Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M	ks	0	141 848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře s panikovým kováním*		0,000			
1346	K	D.S/S116	Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	141 848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře s panikovým kováním*		0			
1347	K	D.S/S117	Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M	ks	0	141 848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře s panikovým kováním*		0,000			
1348	K	D.S/S118	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	118 642,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125), obě křídla otevíravá pro únik*		0,000			
1349	K	D.S/S119	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M	ks	0	126 210,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0			
1350	K	D.S/S120	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M	ks	0	126 210,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla*		0			
1351	K	D.S/S121	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	37 730,00	0,00	
1353	K	D.S/S123	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0	46 912,00	0,00	
1354	K	D.S/S124	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 714, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	64 506,00	0,00	
1355	K	D.S/S125	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 714, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	64 506,00	0,00	
1356	K	D.S/S126	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 912,00	0,00	
1357	K	D.S/S128	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 948,00	0,00	
1358	K	D.S/S129	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	118 642,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0,000			
1359	K	D.S/S130	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	23 428,00	0,00	
1360	K	D.S/S131	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1361	K	D.S/S132	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	36 338,00	0,00	
1362	K	D.S/S133	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M	ks	0	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1363	K	D.S/S134	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 372,00	0,00	
1364	K	D.S/S135	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	32 332,00	0,00	
1365	K	D.S/S136	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	32 332,00	0,00	
1366	K	D.S/S137	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	37 730,00	0,00	
1367	K	D.S/S138	Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 372,00	0,00	
1368	K	D.S/S153	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M	ks	0	21 202,00	0,00	
1369	K	D.S/S158	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 202,00	0,00	
1371	K	D.S/S160	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	101 948,00	0,00	
1376	K	D.S/S171	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	23 317,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP; kování MA na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MU*		0			
1893	K	D.S/S172	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0	118 642,00	0,00	
1377	K	D.S/S173	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 317,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP; kování MA na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MU*		0			
1379	K	D.S/S213	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
1380	K	D.S/S216	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 317,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP; kování MU na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MA*		0,000			
1381	K	D.S/S223	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	32 332,00	0,00	
1382	K	D.S/S226	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	37 730,00	0,00	
1383	K	D.S/S230	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 317,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP; kování MU na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MA*		0,000			
1384	K	D.S/S231	Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	36 338,00	0,00	
1385	K	D.S/S247	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 313,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			

1386	K	D.S/S266	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 108.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	107 749,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1387	K	D.S/S274	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0	65 348,00	0,00	
1388	K	D.S/S280	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M	ks	0	22 871,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1976	K	D.S/S288	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	101 948,00	0,00	
1389	K	D.1/1001	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1390	K	D.1/1002	Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	146 633,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1391	K	D.1/1003	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1392	K	D.1/1004	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1393	K	D.1/1005	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1394	K	D.1/1006	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	151 530,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1395	K	D.1/1007	Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	146 633,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1396	K	D.1/1008	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	151 530,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1397	K	D.1/1009	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	151 530,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1398	K	D.1/1010	Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	318 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1399	K	D.1/1011	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	151 530,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1400	K	D.1/1012	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1401	K	D.1/1013	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1402	K	D.1/1014	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	323 817,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1403	K	D.1/1015	Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	146 633,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1404	K	D.1/1016	Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	151 530,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1405	K	D.1/1019	Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 21.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	33 278,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do chodby pro veřejné WC*		0			
1406	K	D.1/1020	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 21.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	31 052,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do chodby pro veřejné WC*		0			
1407	K	D.1/1101	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	55 760,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1408	K	D.1/1102	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	30 774,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře bez zámku na WC*		0,000			
1409	K	D.1/1103	Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 477,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1410	K	D.1/1104	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	27 045,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1411	K	D.1/1105	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1412	K	D.1/1106	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	20 701,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1413	K	D.1/1107	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	22 649,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1414	K	D.1/1108	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	53 422,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1415	K	D.1/1109	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	30 940,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: WC ZTP*		0			
1416	K	D.1/1111	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1417	K	D.1/1112	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře bez zámku na WC*		0,000			
1418	K	D.1/1113	Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře na WC*		0			
1419	K	D.1/1114	Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	50 195,00	0,00	

	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS		0				
1420	K	D.1/1115	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP		0				
1421	K	D.1/1116	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP			0,000			
1422	K	D.1/1117	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP		0				
1423	K	D.1/1119	Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	50 195,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS			0,000			
1424	K	D.1/1120	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"			0			
1425	K	D.1/1121	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"		0				
1426	K	D.1/1122	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1427	K	D.1/1123	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0,000			
1428	K	D.1/1124	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0			
1429	K	D.1/1125	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0,000			
1430	K	D.1/1126	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	28 492,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS			0,000			
1431	K	D.1/1127	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	49 861,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1432	K	D.1/1128	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1433	K	D.1/1129	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1434	K	D.1/1130	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 308,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0,000			
1435	K	D.1/1131	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	28 492,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS		0				
1436	K	D.1/1132	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"			0,000			
1437	K	D.1/1133	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"			0			
1438	K	D.1/1134	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		31 831,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS		0				
1439	K	D.1/1135	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP		0				
1440	K	D.1/1136	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP			0,000			
1441	K	D.1/1137	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	30 940,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: WC ZTP			0			
1442	K	D.1/1138	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		28 826,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře bez zámku na WC			0,000			
1443	K	D.1/1140	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"			0,000			
1444	K	D.1/1141	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"		0				
1445	K	D.1/1142	Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		19 922,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře na WC		0				
1446	K	D.1/1143	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1447	K	D.1/1144	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0,000			
1448	K	D.1/1145	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	51 753,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1449	K	D.1/1146	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0,000			
1450	K	D.1/1147	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	28 492,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS			0			
1451	K	D.1/1148	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1452	K	D.1/1149	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 753,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1453	K	D.1/1150	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 753,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1454	K	D.1/1151	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1455	K	D.1/1152	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1456	K	D.1/1153	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1457	K	D.1/1154	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.2, vč. doplňků - D+M	ks	0	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do chodby pro veřejné WC*		0			
1458	K	D.2/2101	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 715,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1459	K	D.2/2102	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 715,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1460	K	D.2/2103	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0,000			
1461	K	D.2/2104	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1462	K	D.2/2105	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1463	K	D.2/2106	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1464	K	D.2/2107	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0			
1465	K	D.2/2108	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1466	K	D.2/2145	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1467	K	D.2/2146	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1468	K	D.2/2147	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1469	K	D.2/2148	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1470	K	D.3/3001	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	53 979,00	0,00	
1471	K	D.3/3101	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0			
1472	K	D.3/3102	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0			
1473	K	D.3/3103	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	23 094,00	0,00	
1474	K	D.3/3104	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	21 146,00	0,00	
1475	K	D.3/3105	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 715,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1476	K	D.3/3106	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0,000			
1477	K	D.3/3107	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0,000			
1478	K	D.3/3108	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	27 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1479	K	D.3/3109	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0			
1480	K	D.3/3110	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	27 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1481	K	D.3/3111	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0,000			
1482	K	D.3/3112	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	27 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1483	K	D.3/3113	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0,000			
1484	K	D.3/3114	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1485	K	D.3/3115	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0			
1486	K	D.3/3116	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 829,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP*		0			
1487	K	D.3/3144	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1488	K	D.3/3186	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1489	K	D.3/3187	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1490	K	D.3/3188	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1491	K	D.4/4001	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	86 867,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Pitné do technických místností*		0			
1492	K	D.4/4101	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 940,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP*		0			
1493	K	D.4/4102	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1494	K	D.4/4103	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku*		0,000			
1495	K	D.4/4104	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0			
1496	K	D.4/4105	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0,000			
1497	K	D.4/4106	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0			
1498	K	D.4/4107	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0			
1499	K	D.4/4108	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	30 940,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *WC ZTP*		0			
1500	K	D.4/4109	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1501	K	D.4/4110	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1502	K	D.4/4111	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1503	K	D.4/4112	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1504	K	D.4/4113	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1505	K	D.4/4114	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1506	K	D.4/4115	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1507	K	D.4/4116	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1508	K	D.4/4117	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1509	K	D.4/4118	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1510	K	D.4/4119	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1511	K	D.4/4120	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1512	K	D.4/4121	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1513	K	D.4/4122	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1514	K	D.4/4123	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1515	K	D.4/4124	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1516	K	D.4/4125	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1517	K	D.4/4126	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1518	K	D.4/4127	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1519	K	D.4/4128	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1520	K	D.4/4129	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1521	K	D.4/4130	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1522	K	D.4/4131	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1523	K	D.4/4132	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1524	K	D.4/4133	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	

	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1525	K	D.4/4134	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1526	K	D.4/4135	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1527	K	D.4/4136	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0			
1528	K	D.4/4137	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1529	K	D.4/4138	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1530	K	D.4/4139	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1531	K	D.4/4140	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1532	K	D.4/4141	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1533	K	D.4/4142	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1534	K	D.4/4143	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1535	K	D.4/4144	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	28 492,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS			0,000			
1536	K	D.4/4145	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)			0			
1537	K	D.4/4146	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1538	K	D.4/4147	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1539	K	D.4/4148	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1540	K	D.4/4149	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0			
1541	K	D.4/4150	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1542	K	D.4/4151	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1543	K	D.4/4152	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	50 306,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1544	K	D.4/4153	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1545	K	D.4/4154	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		54 869,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)		0				
1546	K	D.4/4155	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	28 492,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS			0,000			
1547	K	D.4/4156	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1548	K	D.4/4157	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1549	K	D.4/4158	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0			
1550	K	D.4/4159	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1551	K	D.4/4160	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1552	K	D.4/4161	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1553	K	D.4/4162	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0			
1554	K	D.4/4163	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1555	K	D.4/4164	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů			0,000			
1556	K	D.4/4165	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1557	K	D.4/4166	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1558	K	D.4/4167	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		72 009,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Dveře do skyboxů		0				
1559	K	D.4/4168	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	72 009,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1560	K	D.4/4169	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1561	K	D.4/4170	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1562	K	D.4/4171	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1563	K	D.4/4172	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1564	K	D.4/4173	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1565	K	D.4/4174	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1566	K	D.4/4175	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1567	K	D.4/4176	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1568	K	D.4/4177	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1569	K	D.4/4178	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1570	K	D.4/4179	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1571	K	D.4/4180	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1572	K	D.4/4181	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1573	K	D.4/4182	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1574	K	D.4/4183	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0,000			
1575	K	D.4/4184	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1576	K	D.4/4185	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	72 009,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do skyboxů*		0			
1577	K	D.4/4186	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1578	K	D.4/4187	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1579	K	D.4/4188	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1580	K	D.4/4410	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 096,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0,000			
1581	K	D.5/5001	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0,000			
1582	K	D.5/5002	Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	137 730,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1583	K	D.5/5003	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1584	K	D.5/5004	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1585	K	D.5/5005	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0,000			
1586	K	D.5/5006	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1587	K	D.5/5007	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0,000			
1588	K	D.5/5008	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1589	K	D.5/5009	Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	137 730,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1590	K	D.5/5010	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1591	K	D.5/5011	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0,000			
1592	K	D.5/5012	Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	137 730,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0			
1593	K	D.5/5013	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do hlediště*		0,000			

1594	K	D.5/5014	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1595	K	D.5/5015	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1596	K	D.5/5016	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1597	K	D.5/5017	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1598	K	D.5/5018	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1599	K	D.5/5019	Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	137 730,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0			
1600	K	D.5/5020	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	142 627,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do hlediště*		0,000			
1601	K	D.5/5021	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	89 427,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1602	K	D.5/5101	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1603	K	D.5/5102	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1604	K	D.5/5103	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1605	K	D.5/5104	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1606	K	D.5/5105	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1607	K	D.5/5106	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1608	K	D.5/5107	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1609	K	D.5/5108	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1610	K	D.5/5109	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1611	K	D.5/5110	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1612	K	D.5/5111	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1613	K	D.5/5112	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1614	K	D.5/5113	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1615	K	D.5/5114	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1616	K	D.5/5115	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1617	K	D.5/5116	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1618	K	D.5/5117	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0			
1619	K	D.5/5118	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1620	K	D.5/5119	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do budoucích "barů"*		0,000			
1621	K	D.5/5120	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1622	K	D.5/5121	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1623	K	D.5/5122	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1624	K	D.5/5123	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1625	K	D.5/5124	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností bez ACS*		0			
1626	K	D.5/5125	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do technických místností (ACS)*		0,000			
1627	K	D.5/5126	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	28 492,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*			0			
1628	K	D.5/5127	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0				
1629	K	D.5/5128	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		28 492,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0				
1630	K	D.5/5129	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do budoucích "barů"*			0,000			
1631	K	D.5/5130	Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	54 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do budoucích "barů"*			0			
1632	K	D.5/5403	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		132 833,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1633	K	D.5/5501	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 1.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	117 028,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1634	K	D.5/5502	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 1.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	117 028,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1635	K	D.6/6001	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*		0				
1636	K	D.6/6002	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*		0				
1637	K	D.6/6005	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*			0,000			
1638	K	D.6/6006	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	79 744,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*		0				
1639	K	D.6/6007	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*			0,000			
1640	K	D.6/6008	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*			0			
1641	K	D.6/6009	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		79 744,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*		0				
1642	K	D.6/6010	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO*		0				
1643	K	D.6/6101	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		52 643,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřeben samo, kouřotěs*			0,000			
1644	K	D.6/6103	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	52 643,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřeben samo, kouřotěs*			0			
1645	K	D.6/6104	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		94 658,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*			0,000			
1646	K	D.6/6105	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*			0,000			
1647	K	D.6/6106	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0				
1648	K	D.6/6107	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		19 477,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0				
1649	K	D.6/6108	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0				
1650	K	D.6/6109	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	19 477,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*			0,000			
1651	K	D.6/6110	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1652	K	D.6/6111	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1653	K	D.6/6112	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0			
1654	K	D.6/6113	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1655	K	D.6/6114	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1656	K	D.6/6115	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1657	K	D.6/6116	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0			
1658	K	D.6/6117	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1659	K	D.6/6118	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	94 658,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*			0,000			
1660	K	D.6/6119	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0				
1661	K	D.6/6120	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		19 922,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*		0				
1662	K	D.6/6121	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		28 826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0				
1663	K	D.6/6122	Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	19 922,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře na WC*			0,000			
1664	K	D.6/6123	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1665	K	D.6/6124	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1666	K	D.6/6125	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	89 594,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*			0			
1667	K	D.6/6126	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1668	K	D.6/6127	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1669	K	D.6/6128	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1670	K	D.6/6129	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0			
1671	K	D.6/6130	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		50 306,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0,000			
1672	K	D.6/6131	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	31 052,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*			0,000			
1673	K	D.6/6132	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0				
1674	K	D.6/6133	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0				
1675	K	D.6/6134	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		31 052,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku na WC*		0				
1676	K	D.6/6135	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	89 594,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*			0,000			
1677	K	D.6/6136	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0				
1678	K	D.6/6137	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*			0,000			
1679	K	D.6/6138	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*			0			
1680	K	D.6/6139	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		51 753,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS) hřebenový samozavírač*		0				
1681	K	D.6/6500	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 17.1, vč. doplňků - D+M	ks	0		45 743,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*		0				
1682	K	D.6/6501	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		77 518,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojlk., samoz. PO*			0,000			
1683	K	D.6/6502	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 17.1, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	45 743,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře bez zámku technické*			0			
1684	K	D.6/6503	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		29 382,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*			0,000			
1685	K	D.3/3450	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*			0,000			
1686	K	D.3/3451	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1687	K	D.3/3452	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1688	K	D.3/3453	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1689	K	D.3/3454	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*			0,000			
1690	K	D.3/3455	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1691	K	D.3/3456	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*			0,000			
1692	K	D.3/3457	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*			0			
1693	K	D.4/4450	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1694	K	D.4/4451	Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		69 935,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře v mobilní příčce*		0				
1695	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0		1 436,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104		0,000			
1696	K	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	1 106,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766193		0			
	D	767	Konstrukce zámečnické		0		0,00	
1697	K	767.F1.03	Kryty ventilátoru - ocelová konstrukce (výkaz viz příloha 2), celkem 40ks krytů ventilátoru: hlavní nosná OK - ocel S235, žárový pozink, nátěr barva černá RAL7016, - pásky opláštění bez nátěru, pouze pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kg	0,000	145,00	0,00	
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		57403,0		0			
1698	K	767.F1.07	Výlez na střechu - ocelová konstrukce (výkaz viz příloha 2): ocelový žebřík kotvený do betonu patra a do ocelové konstrukce střechy, prostup střechou zateplený, okolo prostupu ocelové zábradlí, poklop vybaven magnetickým kontaktem pro signál EZS, ocel S23	kus	0	164 491,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: vč. doplňků,izolací a opláštění, příslušenství, připomocí a povrch. úprav - D+M		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		"komplet" 1		0			
1699	K	767.F1.08	Záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, celkový soubor vč. veškerých prvků a kotvení, dle ČSN EN 795 - D+M	soubor	0,000	553 244,00	0,00	
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F1		#HODNOTA!			
	VV		výpis hlavních prvků:		#HODNOTA!			
	VV		kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 samostatný/průběžný: 93ks		#HODNOTA!			
	VV		kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 koncový: 2ks		#HODNOTA!			
	VV		kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 dělící: 14ks		#HODNOTA!			
	VV		permanentní poddajné kotvící vedení - nerez. lano pr.6mm: 820m		#HODNOTA!			
	VV		"celkem" 1		0			
1702	K	767.F2.03	Kapotáž ochozu - hliníková žaluzie v rovné části, RAL 7016 (oboustranně) - 2636 x cca 1100 mm - D+M	kus	0	23 651,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému KAPOTÁŽ OCHOZU: nerezové plechy, hliníkové plechy přinýtované na ocel. konstrukci v přesných rozměrech již z výroby s navrtanými otvory pro nýrování, ve spodní části ochozu namontovaná žaluzie. vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celekm		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F2		#HODNOTA!			
	VV		30		0,000			
1703	K	767.F2.04	Kapotáž ochozu - hliníková žaluzie v oblouku, RAL 7016 (oboustranně) - 2812 x cca 1100 mm - D+M	kus	0,000	24 346,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému KAPOTÁŽ OCHOZU: nerezové plechy, hliníkové plechy přinýtované na ocel. konstrukci v přesných rozměrech již z výroby s navrtanými otvory pro nýrování, ve spodní části ochozu namontovaná žaluzie. vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celekm		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F2		#HODNOTA!			
	VV		120		0,000			
1704	K	767.F3.01	Kazetová stěna - provětrávaná kazetová fasáda z hliníkových kazet na hliníkové podkonstrukci, hliníkové kazety z plechu tl. 3mm, svislé a vodor. spáry šířky 20mm, velikost kazet: šířka 2130mm, výška 1905, 1580, 1880 mm. Kazetová stěna je demontovatelná, aby se v případě provedení LED obrazovek mohly ve svislých sparách provést kotvy - "žiletky". Po osazení kotev se kazety vrátí zpět, tepelná izolace mechanicky kotvená - D+M	m2	0,000	3 912,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému KAZETOVÁ STĚNA: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celekem		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F3		#HODNOTA!			
	VV		770,0		0			
1705	K	767.F4.01	Polostrukturální rastrová hliníková fasáda (svislá tmelená spára + horizontální krycí lišty). Výška h. = 3250 mm. Barva hliníkových profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. V rastrové fasádě jsou osazeny celoprosklené jednokřídlé a dvoukřídlé dveře viz. tabulka dveří (viz příloha č.1). Zařízení pro pokladny - 6 ks včetně atypických otevíravých okének a nerezového pultu - viz výkresová část. - D+M	m2	0	12 063,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F4		#HODNOTA!			
	VV		1395,0		0			
1706	K	767.F4.02	Polostrukturální rastrová hliníková fasáda (svislá tmelená spára + horizontální krycí lišty). Barva hliníkových profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. V rastrové fasádě jsou osazeny otvíravo-sklopná okna, případně neotvíravé okenní profily viz. tabulka oken (viz příloha č.1). Výška h. = 1900 mm - D+M	m2	0	14 040,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem		0,000			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F4		#HODNOTA!			
	VV		1530,0		0			
1707	K	767.F4.03	Strukturální rastrová hliníková fasáda (svislá/vodorovná tmelená spára + obvodové krycí lišty). Barva hliníkových profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. - D+M	m2	0	11 122,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem		0			
	VV		viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády		#HODNOTA!			
	VV		viz výměra F4		#HODNOTA!			
	VV		660,0		0			
1708	K	767.ST205	Ocelová podkonstrukce střechy nad instal. šachtami, zhotovená po zaměření na míru podle skutečných rozměrů šachty a instalovaných rozvodů, statický výpočet součástí dílenské dokumentace vč. kotvení, doplňků a p.ú. - D+M	m2	0,000	634,00	0,00	
	VV		ST205		0,000			
1709	K	767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky do 150 mm	m2	0	2 972,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541213		0			
	P		Poznámka k položce: dodávka vč. ukončovacích bočních profilů a dalšího nutného příslušenství		0,000			
	VV		musí splňovat přesnou specifikaci PD		#HODNOTA!			
	VV		nerozebíratelná, se spodní Al fólií		#HODNOTA!			
	VV		PD351		0			
	VV		PD352		0			
	VV		Součet		0			
1710	K	767541411	Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm	m2	0	201,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541411		0			
	VV		musí splňovat přesnou specifikaci PD		#HODNOTA!			
	VV		PD351		0,000			
	VV		PD352		0,000			
	VV		Součet		0			
1711	*M*	*60795201*	*deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm*	*m2*	0	*1 183,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		Poznámka k položce: dodávka vč. ukončovacích bočních profilů a dalšího nutného příslušenství		0,000			
	VV		musí splňovat přesnou specifikaci PD		#HODNOTA!			
	VV		PD351*1,1		0,000			
	VV		PD352*1,1		0			
	VV		Součet		0			
1712	K	D.1/1017	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	128 514,00	0,00	
1713	K	D.1/1018	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	111 820,00	0,00	
1714	K	D.1/1401	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	128 514,00	0,00	
1715	K	D.1/1402	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	104 563,00	0,00	
1716	K	D.1/1403	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	121 258,00	0,00	
1717	K	D.1/1404	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	104 563,00	0,00	
1718	K	D.1/1405	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	128 514,00	0,00	

1719	K	D.1/1406	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	104 563,00	0,00	
1720	K	D.1/1601	Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	157 229,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1721	K	D.1/1602	Dveře 2křídlé rozměru 2440,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	187 557,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1722	K	D.1/1603	Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	157 229,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1723	K	D.1/1604	Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	187 557,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1724	K	D.1/1605	Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	187 557,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1725	K	D.1/1606	Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	157 173,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1726	K	D.1/1607	Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	187 557,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1727	K	D.1/1608	Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	157 173,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1728	K	D.1/1609	Dveře 2křídlé rozměru 2387,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	188 503,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1729	K	D.1/1610	Dveře 2křídlé rozměru 2430,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	kus	0	186 144,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1730	K	D.1/1611	Dveře 1křídlé rozměru 1206,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1731	K	D.1/1612	Dveře 1křídlé rozměru 1246,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1732	K	D.1/1613	Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	193 489,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1733	K	D.1/1614	Dveře 1křídlé rozměru 1265,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1734	K	D.1/1615	Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1735	K	D.1/1616	Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1736	K	D.1/1617	Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1737	K	D.1/1618	Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1738	K	D.1/1619	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1739	K	D.1/1620	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1740	K	D.1/1621	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 854,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1741	K	D.1/1622	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 854,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1742	K	D.1/1623	Dveře 1křídlé rozměru 1303,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1743	K	D.1/1624	Dveře 1křídlé rozměru 1305,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1744	K	D.1/1625	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1745	K	D.1/1626	Dveře 1křídlé rozměru 1145,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1746	K	D.1/1627	Dveře 2křídlé rozměru 2359,9/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	188 503,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1747	K	D.1/1628	Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	193 489,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1748	K	D.1/1629	Dveře 1křídlé rozměru 1265,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1749	K	D.1/1630	Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1750	K	D.1/1631	Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1751	K	D.1/1632	Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			

1752	K	D.1/1633	Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1753	K	D.1/1634	Dveře 1křídlé rozměru 1190,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 32.0, vč. doplňků - D+M	kus	0,000	94 825,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1754	K	D.1/1635	Dveře 1křídlé rozměru 1215,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1755	K	D.1/1636	Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1756	K	D.1/1637	Dveře 2křídlé rozměru 2524,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	kus	0	186 144,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1757	K	D.1/1638	Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	193 489,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1758	K	D.1/1639	Dveře 1křídlé rozměru 1265,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1759	K	D.1/1640	Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1760	K	D.1/1641	Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1761	K	D.1/1642	Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1762	K	D.1/1643	Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1763	K	D.1/1644	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1764	K	D.1/1645	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1765	K	D.1/1646	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 876,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1766	K	D.1/1647	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 876,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1767	K	D.1/1648	Dveře 1křídlé rozměru 1303,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1768	K	D.1/1649	Dveře 1křídlé rozměru 1305,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1769	K	D.1/1650	Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	109 482,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1770	K	D.1/1651	Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	193 489,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1771	K	D.1/1652	Dveře 1křídlé rozměru 1265,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1772	K	D.1/1653	Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	165 264,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1773	K	D.1/1654	Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1774	K	D.1/1655	Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1775	K	D.1/1656	Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	108 893,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1776	K	D.1/1657	Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1777	K	D.1/1658	Dveře 2křídlé rozměru 2524,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	kus	0,000	186 144,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1778	K	D.1/1659	Dveře 1křídlé rozměru 1215,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1779	K	D.1/1660	Dveře 1křídlé rozměru 1190,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0,000			
1780	K	D.1/1661	Dveře 1křídlé rozměru 1169,9/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1781	K	D.1/1662	Dveře 1křídlé rozměru 1167,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 30.0, vč. doplňků - D+M	kus	0	66 745,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1782	K	D.1/1663	Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	101 224,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: LOP		0			
1783	K	D.1/1664	Dveře 2křídlé rozměru 2492,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků - D+M	kus	0,000	186 144,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *LOP*			0,000			
1784	K	D.1/1665	Dveře 1křídlé rozměru 1189,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		101 224,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *LOP*		0				
1785	K	D.1/1666	Dveře 1křídlé rozměru 1145,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	101 224,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *LOP*			0,000			
1786	K	D.1/1667	Dveře 1křídlé rozměru 1167,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 30.0, vč. doplňků - D+M	kus		0,000	66 745,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *LOP*			0			
1787	K	D.1/1668	Dveře 1křídlé rozměru 1267,6/2328mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 36.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		155 070,00	0,00	
1788	K	D.1/1669	Dveře 1křídlé rozměru 1267,6/2328mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 36.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		155 070,00	0,00	
1789	K	D.2/2401	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		175 637,00	0,00	
1790	K	D.2/2402	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		158 943,00	0,00	
1791	K	D.2/2403	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		140 100,00	0,00	
1792	K	O/01	Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M	ks		0,000	18 051,00	0,00	
1793	K	O/02	Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M	ks		0,000	17 165,00	0,00	
1794	K	O/03	Pásová okna - okno fix 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M	ks		0	9 000,00	0,00	
1795	K	O/04	Pásová okna - okno fix neprůhledné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M	ks	0		15 500,00	0,00	
1796	K	D.S/S034	Dveře 2křídlé rozměru prosklené 1400/2200mm, ALU/, nepožární, vč. Zárubně /ALU +SET 716 vč. doplňků - D+M	ks		0,000	101 046,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*			0,000			
1352	K	D.S/S122	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	112 632,00	0,00	
1797	K	D.S/S139	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - D+M	ks		0	151 564,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla*		0				
1798	K	D.S/S140	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - D+M	ks	0		134 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla*		0				
1799	K	D.S/S141	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, ALU/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně /ALU +SET 715, vč. doplňků - D+M	ks	0		99 733,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), paniková funkce v obou směrech*		0				
1800	K	D.S/S150	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	151 564,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla*			0,000			
1801	K	D.S/S151	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 710, vč. doplňků - D+M	ks		0	120 846,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla*		0				
1802	K	D.S/S152	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, ALU/, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 720, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	134 869,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klila-paniková klika (EN179), ACS příprava*			0,000			
1370	K	D.S/S159	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC, EW 45 DPI-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	112 632,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0			
1372	K	D.S/S161	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0		112 632,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0				
1373	K	D.S/S162	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0		112 632,00	0,00	
1374	K	D.S/S163	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0		112 632,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0				
1375	K	D.S/S164	Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	112 632,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0,000			
1378	K	D.S/S202	Dveře 2křídlé rozměru 1250/2200mm, OC, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks		0	72 454,00	0,00	
1803	K	D.M/M802	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - D+M	ks	0		136 672,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179); čtečka karet/čipů 2x, EPS musí čtečky odblokovat*			0,000			
1804	K	D.M/M803	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	147 128,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179); čtečka karet/čipů 2x, EPS musí čtečky odblokovat*			0,000			
1805	K	D.2/2404	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	123 406,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1806	K	D.2/2405	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		175 637,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1807	K	D.2/2406	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		158 943,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře prosklené do shell části*		0				
1808	K	D.2/2407	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	122 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*			0,000			
1809	K	D.2/2408	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	124 519,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1810	K	D.2/2409	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	141 213,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1811	K	D.2/2410	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0			
1812	K	D.2/2411	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		203 617,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1813	K	D.2/2412	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		186 923,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1814	K	D.2/2501	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		122 348,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*			0,000			
1815	K	D.2/2502	Dveře 1křídlé rozměru 1040/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	111 408,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*			0			
1816	K	D.2/2503	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		66 667,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Provozní dveře do CHUC*			0,000			
1817	K	D.2/2504	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	66 667,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře prosklené do shell části*			0,000			
1818	K	D.2/2505	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	164 018,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*		0				
1819	K	D.2/2506	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		128 102,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1820	K	D.2/2507	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		111 408,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*		0				
1821	K	D.3/3401	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	163 461,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1822	K	D.3/3402	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	163 461,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1823	K	D.3/3403	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	121 180,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0,000			
1824	K	D.3/3404	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	104 485,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0			
1825	K	D.3/3405	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		141 213,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1826	K	D.3/3406	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1827	K	D.3/3407	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		131 731,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0,000			
1828	K	D.3/3408	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	146 767,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0			
1829	K	D.3/3409	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		121 180,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0,000			
1830	K	D.3/3410	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	133 689,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1831	K	D.3/3411	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	163 461,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1832	K	D.3/3412	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		115 036,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1833	K	D.3/3413	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		122 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1834	K	D.3/3414	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1835	K	D.3/3415	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0	121 180,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*		0				
1836	K	D.3/3416	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			
1837	K	D.3/3417	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	121 180,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0			
1838	K	D.4/4401	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		146 767,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1839	K	D.4/4402	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		163 461,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*		0				
1840	K	D.4/4403	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		101 959,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0,000			
1841	K	D.4/4404	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	131 731,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do nájemních prostor*			0			
1842	K	D.4/4405	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Únikové dveře do CHUC*			0,000			

1843	K	D.4/4406	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	122 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*		0,000			
1844	K	D.4/4407	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1845	K	D.4/4408	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	122 393,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*		0			
1846	K	D.4/4409	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	104 485,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1847	K	D.4/4411	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	132 955,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0,000			
1848	K	D.4/4412	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	116 583,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře prosklené do shell částí*		0			
1849	K	D.4/4413	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	163 461,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0,000			
1850	K	D.4/4414	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	146 767,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1851	K	D.4/4415	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	122 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1852	K	D.4/4416	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1853	K	D.4/4417	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	131 775,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0,000			
1854	K	D.4/4418	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	129 093,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře prosklené do shell částí*		0			
1855	K	D.4/4419	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	129 249,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře prosklené do shell částí*		0,000			
1856	K	D.4/4420	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	131 731,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0,000			
1857	K	D.4/4421	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1858	K	D.4/4422	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	122 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky*		0			
1859	K	D.4/4423	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	115 081,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1860	K	D.4/4424	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 4.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	69 371,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře prosklené do shell částí*		0,000			
1861	K	D.4/4425	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	271 764,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1862	K	D.4/4426	Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	271 931,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0,000			
1863	K	D.4/4501	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1864	K	D.4/4503	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1865	K	D.4/4504	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1866	K	D.4/4505	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0,000			
1867	K	D.4/4506	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře do nájemních prostor*		0			
1868	K	D.4/4502	Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	82 905,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Dveře prosklené do shell částí*		0,000			
1869	K	D.5/5401	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0,000			
1870	K	D.5/5402	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	141 213,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1871	K	D.5/5404	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1872	K	D.5/5405	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 541,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Únikové dveře do CHUC*		0			
1873	K	D.6/6102	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 17.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	68 459,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: CHUC, koufotěs*		0,000			
1874	K	D.6/6401	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: CHUC, koufotěs*		0			
1875	K	D.6/6402	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: CHUC, koufotěs*		0,000			
1876	K	D.6/6403	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	124 519,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *CHUC, koufotěs*			0			
1877	K	D.6/6404	Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. doplňků - D+M	ks	0		124 519,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *CHUC, koufotěs*		0				
1878	K	D.S/S051	Dveře 1křídlé rozměru 1100/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks	0		84 418,00	0,00	
1880	K	D.S/S066	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722 vč. doplňků - D+M	ks	0		79 410,00	0,00	
1881	K	D.S/S127	Dveře 2křídlé rozměru 3500/3500mm, OC/, EI 90 DP1-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 727, vč. doplňků - D+M	ks	0		185 008,00	0,00	
1882	K	D.S/S145_2,0/4,2	vrata	ks		0,000	83 523,00	0,00	
1883	K	D.S/S149_7,5/4,75	rolovací mříž 1PP, 1PP	ks		0,000	333 890,00	0,00	
1884	K	D.S/S154	Dveře 2křídlé rozměru 3500/3500mm, OC/, EI 90 DP1-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 727, vč. doplňků - D+M	ks		0	185 008,00	0,00	
1885	K	D.S/S155	Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks	0		180 855,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková klika (EN179),*			0,000			
1886	K	D.S/S157	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	67 168,00	0,00	
1887	K	D.S/S165	Dveře 2křídlé rozměru 2100/2150mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	121 269,00	0,00	
1888	K	D.S/S166	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks		0	66 055,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková klika (EN179),*		0				
1889	K	D.S/S167	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0		61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková klika (EN179),*		0				
1890	K	D.S/S168	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		68 126,00	0,00	
1891	K	D.S/S169	Dveře 1křídlé rozměru 1100/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0		79 967,00	0,00	
1892	K	D.S/S170	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	68 126,00	0,00	
1894	K	D.S/S174	Dveře 2křídlé rozměru 1800/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	120 066,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0			
1895	K	D.S/S175	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks	0		95 047,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0,000			
1896	K	D.S/S176	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	68 125,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0,000			
1897	K	D.S/S177	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M	ks		0	174 512,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125), obě křídla otevíravá pro únik*		0				
1898	K	D.S/S178	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 724, vč. doplňků - D+M	ks	0		148 318,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *ACS+EZS příprava*		0				
1899	K	D.S/S179	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		118 839,00	0,00	
1900	K	D.S/S180	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 725, vč. doplňků - D+M	ks	0		59 210,00	0,00	
1901	K	D.S/S181	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 725, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	57 318,00	0,00	
1902	K	D.S/S182	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2150mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	120 066,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0			
1903	K	D.S/S183	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		57 318,00	0,00	
1904	K	D.S/S184	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2150mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	120 066,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0,000			
1905	K	D.S/S185	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	65 999,00	0,00	
1906	K	D.S/S186	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 15 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks		0	57 318,00	0,00	
1907	K	D.S/S187	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		57 318,00	0,00	
1908	K	D.S/S188	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		57 318,00	0,00	
1909	K	D.S/S189	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		118 839,00	0,00	
1910	K	D.S/S190	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		118 839,00	0,00	
1911	K	D.S/S191	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0		118 839,00	0,00	
1912	K	D.S/S192	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	118 839,00	0,00	
1913	K	D.S/S193	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 721, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	120 066,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková klika (EN179), ACS příprava*			0			
1914	K	D.S/S194	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 726, vč. doplňků - D+M	ks	0		62 549,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*			0,000			

1915	K	D.S/S195	Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	128 915,00	0,00	
1916	K	D.S/S196	Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	128 915,00	0,00	
1917	K	D.S/S197	Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M	ks	0	180 855,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0			
1918	K	D.S/S198	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0	57 318,00	0,00	
1919	K	D.S/S199	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 719, vč. doplňků - D+M	ks	0	148 318,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klíla-paniková klika (EN179), ACS příprava*		0			
1920	K	D.S/S200	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M	ks	0	126 213,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0,000			
1921	K	D.S/S201	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)*		0			
1922	K	D.S/S203	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0,000			
1923	K	D.S/S204	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	62 716,00	0,00	
1924	K	D.S/S205	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0			
1925	K	D.S/S206	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0			
1926	K	D.S/S207	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 701, vč. doplňků - D+M	ks	0	47 941,00	0,00	
1927	K	D.S/S208	Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	62 716,00	0,00	
1928	K	D.S/S209	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1929	K	D.S/S210	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0,000			
1930	K	D.S/S211	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M	ks	0	126 213,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0			
1931	K	D.S/S212	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 701, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	38 008,00	0,00	
1932	K	D.S/S214	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	67 168,00	0,00	
1933	K	D.S/S215	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	52 031,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do inst.šachty*		0			
1934	K	D.S/S217	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	62 716,00	0,00	
1935	K	D.S/S218	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0	52 031,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do šachty*		0			
1936	K	D.S/S219	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	47 941,00	0,00	
1937	K	D.S/S220	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1938	K	D.S/S221	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	57 559,00	0,00	
1939	K	D.S/S222	Dveře 1křídlé rozměru 900/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)*		0			
1940	K	D.S/S224	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	58 375,00	0,00	
1941	K	D.S/S225	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	43 239,00	0,00	
1942	K	D.S/S227	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	47 579,00	0,00	
1943	K	D.S/S228	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	47 579,00	0,00	
1944	K	D.S/S229	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0	43 239,00	0,00	
1945	K	D.S/S232	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1946	K	D.S/S233	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1947	K	D.S/S234	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1948	K	D.S/S235	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1949	K	D.S/S236	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1950	K	D.S/S237	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	66 055,00	0,00	

1951	K	D.S/S238	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	66 055,00	0,00	
1952	K	D.S/S239	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	66 055,00	0,00	
1953	K	D.S/S240	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M	ks	0	124 366,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0,000			
1954	K	D.S/S242	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	124 366,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *klika-paniková hrazda (EN 1125)*		0,000			
1955	K	D.S/S243	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1956	K	D.S/S244	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
1957	K	D.S/S245	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	62 716,00	0,00	
1958	K	D.S/S246	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	62 716,00	0,00	
1959	K	D.S/S248	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M	ks	0	62 716,00	0,00	
1960	K	D.S/S250	Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	97 605,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 175)*		0,000			
1961	K	D.S/S251	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1962	K	D.S/S252	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
1963	K	D.S/S253	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
1964	K	D.S/S254	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	61 603,00	0,00	
1965	K	D.S/S255	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1966	K	D.S/S256	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1967	K	D.S/S257	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0	61 603,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1968	K	D.S/S258	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	80 022,00	0,00	
1969	K	D.S/S259	Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 45 DPI-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	80 022,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)*		0			
1970	K	D.S/S260	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0	43 239,00	0,00	
1971	K	D.S/S278	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	47 941,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do inst.šachty*		0,000			
1972	K	D.S/S279	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	47 941,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do inst.šachty*		0			
1973	K	D.S/S281	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC + SET 723,, vč. doplňků - D+M	ks	0	57 559,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do inst.šachty*		0			
1977	K	D.M/M156	Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 715, vč. doplňků - D+M	ks	0	53 534,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým kováním v obou směrech dle ČSN EN 175)*		0			
1978	K	D.1/1118	Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, OC/N, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	37 618,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1979	K	D.1/1139	Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, OC/N, EW 45 DP2 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	59 432,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností (ACS)*		0			
1980	K	D.5/5131	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, OC/N, EI 45 DP2 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0	34 836,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1981	K	D.5/5132	Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, OC/N, EI 45 DP2 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	34 836,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dveře do technických místností bez ACS*		0,000			
1982	K	D.5/5406	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, OC/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0			
1983	K	D.5/5408	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0			
1984	K	D.5/5409	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0			
1985	K	D.5/5411	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2000mm, OC/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0,000			
1986	K	D.5/5412	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0			

1987	K	D.5/5413	Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	159 217,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Exteriérové dveře k venkovní technologii*		0,000			
1988	K	D.6/6004	Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, OC/N, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - D+M	ks	0,000	93 990,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *TechM (ACS), dvojkř, samoz. PO*		0			
1989	K	Z/001a	Zábradlí únikových schodišť do prstýnku	bm	0	12 021,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové schodišťové zábradlí výšky 1100 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, kotveno do prefa ramene schodiště, součástí je i madlo z oceli Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit) ve výšce 900, mezi zábradlím a madlem je 60 mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-21 až 26*		0			
1990	K	Z/001b	Madlo + dolní vodící tyč, uzavírající prostor pod schodištěm v 1NP, navazuje na madlo jiného výrobku	bm	0	1 612,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dvojice ocelových madel Ø 40 mm, uzavírající prostor pod schodištěm v nejnižším podlaží, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška spodního madla 150 mm nad podlahou, výška horního madla 900 mm nad podlahou - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Madla kotvena do železobetonové stěny a u zrcadla do ocelového svislého zábradelního sloupku. Horní madlo propojené se schodišťovým madlem Z.001a. Přesná specifikace viz schéma. Uvedená délka se týká dvojice madel (potřebná délka madla je dvojnásobná - horní + dolní madlo). Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-21 až 26*		0			
1991	K	Z/001c	Zábradlí na podestě ocelového schodiště v 6NP	bm	0	14 992,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové zábradlí výšky 1000 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, kotveno shore do stropní konstrukce. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-104*		0,000			
1992	K	Z/002	Systémové skleněné zábradlí, hlediště klub	bm	0,000	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 315mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad nejnižším stupněm klubového hlediště. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016, kotveno k železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-27 až 29*		0			
1993	K	Z/002a	Systémové skleněné zábradlí, hlediště klub - odnímatelná část	bm	0	31 163,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Součást odnímatelné části zábradlí - Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 315mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad nejnižším stupněm klubového hlediště. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k ocelovému profilu jacklu. Dodávka včetně nosné podkonstrukce zábradlí - jedná se o rámovou konstrukci ze dřevěných trámů, která bude zakryta OSB deskami tl. 15 mm překrytými kartáčovaným hliníkovým plechem tl. 0.8 mm. Součástí konstrukce je ocelový jackl 120x60x5 mm ve výšce kotevní lišty pro skleněné zábradlí. Při demontáži konstrukce nutné nejdřív odmontovat lištu se skleněným zábradlím, poté zbytek rámové konstrukce. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-27 až 29*		0,000			
1994	K	Z/003	Systémové skleněné zábradlí, hlediště skybox	bm	0,000	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 600mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-30 až 31*		0,000			
1995	K	Z/004a	Systémové skleněné zábradlí, prstýnek hlediště	bm	0	27 824,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1000 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm podlahou. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-32 až 33*		0			
1996	K	Z/004b	Systémové skleněné zábradlí, prstýnek hlediště vyšší	bm	0	27 824,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zbroušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-32 až 33*		0			
1997	K	Z/005	Trubkové zábradlí v hledišti	bm	0	1 608,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Trubkové zábradlí Ø40 mm, v hledišti výšky 1100 mm, zinkované. Sloupky musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
1998	K	Z/005a	Zábradlí v hledišti na vozíčkářské platformy - ve sklonu	bm	0,000	3 002,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm ve sklonu, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou přivařeny k L profilům 100/100/10 mm délky 300 mm, které budou osazeny přivařením k výztuži při výrobě prefabrikovaných ŽB lavic. Sloupky musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
1999	K	Z/005b	Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm na posuvných tribunách (ZH stage)	bm	0	2 315,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou kotveny do teleskopické tribuny - nutná koordinace s konkrétním dodavatelem tribuny. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2000	K	Z/005c	Zábradlí v hledišti odnímatelné	bm	0,000	2 591,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou přišroubovány ke úpalkům z trubky Ø40x5 mm. Úpalky budou navařeny shora k L profilům 100/100/10 mm délky 300 mm, které budou osazeny přivařením k výztuži při výrobě prefabrikovaných ŽB lavic. Sloupky musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2001	K	Z/006a	Madlo na rampě ve vstupu do hlediště 1NP	bm	0,000	1 792,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma á 1 m. Plynule navazuje na nerez madlo skleněného zábradlí Z.010b. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47; 502-43; 502-37*		0			
2002	K	Z/006b	Madlo na schodišti u vstupu do hlediště 1NP	bm	0	1 892,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo na schodišťové stěně Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47; 502-43; 502-37*		0			
2003	K	Z/008	Systémové skleněné zábradlí, pasáž 2NP a 3NP	bm	0	36 060,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1000 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1000 mm nad podlahou. Systémová lišta vykonzolována přes hranu betonu o 20 mm, kotveno přes kotevní L profil. Včetně systémové hliníkové krycí lišty a lemovacího plechu z druhé strany, kotveno k železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-40 až 42*		0			
2004	K	Z/010a	Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 1NP, rovné bez madla	bm	0	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Kotveno shora k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46; 502-37*		0,000			
2005	K	Z/010b	Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 1NP, šikmé s madlem	bm	0,000	24 485,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), šikmé, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1240 mm nad schod. Součástí je madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo kotveno přes systémové přítlačné terče. Madlo dále navazuje na madlo Z.006a. Zábradlí kotveno zboku k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46; 502-37*		0			
2006	K	Z/010c	Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 5NP, šikmé s madlem	bm	0	24 485,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1010 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), šikmé, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1310 mm nad schod. Součástí je madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo kotveno přes systémové přítlačné terče. Madlo dále navazuje na madlo Z.013. Zábradlí kotveno zboku k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46*		0,000			
2007	K	Z/010d	Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 5NP, rovné bez madla	bm	0,000	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Kotveno shora k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46*		0,000			
2008	K	Z/011a	Schodišťové madlo na únikových schodištích do prstýnku	bm	0	1 163,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vylášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47*		0			
2009	K	Z/011b	Schodišťové madlo na hlavním schodišti z 1PP do 1NP	bm	0	1 071,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, pozinkováno včetně konzolek pro kotvení ke svislé nosné konstrukci, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma v místech negativních spár perforovaného obkladu stěny, podél kterého předmětné madlo vede. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-101*		0			
2010	K	Z/011c	Schodišťové zábradlí na hlavním schodišti z 1PP do 1NP	bm	0	1 648,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zábradlí z trubkoviny Ø 40 mm, zábradlí ocelové pozinkované, kotvené do podstupnic dle schéma. Zábradlí hlavního schodiště mezi 1PP a 1NP. Výška 900 mm, zábradlí je tvořeno kruhovými sloupky, které plynule přechází v horní kruhovou tyč, která slouží jako madlo. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-102*		0			
2011	K	Z/012a	Schodišťové madlo ve schodištích pro zaměstnance	bm	0,000	1 135,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47*		0,000			
2012	K	Z/012b	Schodišťové madlo ve VIP schodištích	bm	0	1 836,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47*		0			
2013	K	Z/013	Schodišťové madlo ve vstupu do hlediště 5NP	bm	0,000	1 836,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma á 1 m. Plynule navazuje na nerez madlo skleněného zábradlí Z.010c. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47; 502-45*		0,000			
2014	K	Z/014a	Rampa ZTP hlediště	kus	0,000	28 937,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Demontovatelná rampa k plošinám ze zdvojených podlah ZTP. Konstrukce rampy složená z ocelových profilů tl. 4mm, shora opatřena krycím plechem tl. 5 mm a potažena kaučukovou podlahou. Ukončení přechodovým plechem tl. 3 mm. Lemování a vodící lišty tvořené systémovým soklem zdvojené podlahy se stejného materiálu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Rozměr 1 ks rampy: délka 1,6, výška 0,1, šířka 2,025 m 502-48 až 50*		0			
2015	K	Z/014b	Rampa ZTP hlediště	kus	0	102 393,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Demontovatelná rampa k plošinám ze zdvojených podlah ZTP. Konstrukce rampy složená z ocelových profilů tl. 4mm, shora opatřena krycím plechem tl. 5 mm a potažena kaučukovou podlahou. Ukončení přechodovým plechem tl. 3 mm. Lemování a vodící lišty tvořené systémovým soklem zdvojené podlahy se stejného materiálu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Rozměr 1 ks rampy: délka 1,6, výška 0,1, šířka 6,85 m 502-48 až 50*		0			
2016	K	Z/015a	Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn	kus	0	2 960,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52*		0			
2017	K	Z/015b	Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn	kus	0	3 091,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52*		0,000			
2018	K	Z/015c	Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn	kus	0,000	3 228,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52*		0			
2019	K	Z/015d	Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn	kus	0	4 520,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 53*		0,000			
2020	K	Z/015e	Šikmá ocelová výztuha pro vynesení protipožární SDK stěny - vedení palivovodu v elektro šachtě	kus	0,000	1 082,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Válcovaný seříznutý profil U 100, délky cca 540 mm, kotvený šikmo na stěny elektrošachty (zkosené hrany), kotveno přes kotvicí plechy P6 a montážní vložky chemickými kotvami 2x M12 + vlepení 70 mm. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-103*		0,000			
2021	K	Z/015f	Jackl 150/150/8 kotvený zboku do svislých stěn a do střešní konstrukce. Jedná se o nosný profil pro uchycení palivovodu mezi elektro šachtou a strojovnou DA. Délka cca 16,54 m.	kus	0	54 181,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vč. protipožárního opláštění samotného nosníku a palivovodu s odolností 30 minut. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 550-29*		0			
2022	K	Z/017a	Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z boku)	kus	0	62 543,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-54 až 57*		0			
2023	K	Z/017b	Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z boku)	kus	0	64 229,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ozrcadlené provedení Z.017a. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-54 až 57*		0			
2024	K	Z/017c	Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z čela) a zábradlím z jednoho boku	kus	0,000	95 437,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí plošiny je i část zábradlí na jednom boku. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány, zábradlí lakováno RAL 7016. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-57 až 59*		0,000			
2025	K	Z/017d	Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z čela) a zábradlím z jednoho boku	kus	0	95 668,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ozrcadlené provedení Z.017c. Součástí plošiny je i část zábradlí na jednom boku. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány, zábradlí lakováno RAL 7016. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-57 až 59*		0			
2026	K	Z/018a	Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí ve 2NP až 6NP	kus	0,000	66 208,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61*		0,000			
2027	K	Z/018b	Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí ve 2NP až 6NP	kus	0,000	65 215,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ozrcadlené provedení Z.018a. Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61*		0			
2028	K	Z/018c	Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí v 1NP	kus	0	59 096,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61*		0			
2029	K	Z/018d	Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí v 1NP	kus	0	59 639,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ozrcadlené provedení Z.018c. Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61*		0			

2030	K	Z/019	Zástěna z tabulí z perforovaného plechu, segmentová	m2	0		2 393,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Perforovaný plech tl. 0,7 mm zinkovaný, volná plocha 35%, jednotlivé tabule šířka cca 400 mm, zavěšené na podkladní konstrukci z otevřených profilů. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-62 až 65*			0,000		
2031	K	Z/020a	Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		17 530,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0		
2032	K	Z/020b	Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		17 746,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2033	K	Z/020c	Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		42 979,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2034	K	Z/020d	Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		26 889,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2035	K	Z/020e	Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		24 871,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2036	K	Z/020f	Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		25 639,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2037	K	Z/020g	Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		17 357,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2038	K	Z/021a	Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		42 502,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2039	K	Z/021b	Ocelová podkonstrukce pro 6 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		53 639,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2040	K	Z/021c	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		34 466,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0		
2041	K	Z/021d	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		33 851,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2042	K	Z/021e	Ocelová podkonstrukce pro 6 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		51 992,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2043	K	Z/021f	Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		24 876,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2044	K	Z/021g	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		33 155,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0		
2045	K	Z/021h	Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		41 931,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2046	K	Z/021i	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000		34 543,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*			0,000		
2047	K	Z/021j	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		34 321,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2048	K	Z/021k	Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		35 698,00	0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2049	K	Z/021l	Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0		25 826,00	0,00

	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednotlivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0			
2050	K	Z/021n	Ocelová podkonstrukce pro 7 ks umyvadla a zrcadlové skříňky	kus	0,000	62 120,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříněk. Nábytkové opláštění jednotlivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73*		0,000			
2051	K	Z/024	Oplechování portálů všech výtahových dveří	bm	0	838,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nezez L 40/40/1 nýtováno k rámu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-23*		0			
2052	K	Z/025a	Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0,000	22 317,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56*		0,000			
2053	K	Z/025b	Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0,000	25 402,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56*		0			
2054	K	Z/025c	Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0	24 545,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56*		0			
2055	K	Z/025d	Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0	30 570,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.202 503-49 až 56*		0			
2056	K	Z/025e	Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0	32 352,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.202 503-49 až 56*		0,000			
2057	K	Z/025f	Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0,000	45 648,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.204 503-49 až 56*		0			
2058	K	Z/025g	Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0	45 999,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.206 503-49 až 56*		0,000			
2059	K	Z/025h	Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety	kus	0,000	54 638,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.203 503-49 až 56*		0,000			
2060	K	Z/025i	Jackl 200/150/8 k upevnění protipožární rolety	kus	0	100 762,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.207 503-49 až 56*		0			
2061	K	Z/025j	Jackl 200/150/8 k upevnění protipožární rolety	kus	0	103 161,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.205 503-49 až 56*		0			
2062	K	Z/026a	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3	kus	0	3 066,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2063	K	Z/026b	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3	kus	0,000	4 026,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2064	K	Z/026c	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3	kus	0	4 914,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2065	K	Z/026d	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3	kus	0,000	4 816,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2066	K	Z/026e	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 - zkružený dle tvaru ŽB	kus	0,000	6 272,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2067	K	Z/026f	L profil pro ukončení podlahy 100/140/3	kus	0	4 365,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2068	K	Z/027a	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 012,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0			
2069	K	Z/027b	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 018,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0,000			
2070	K	Z/027c	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0,000	1 369,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0			
2071	K	Z/027d	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 358,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0,000			
2072	K	Z/027e	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0,000	1 544,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0,000			
2073	K	Z/027f	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 925,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0			
2074	K	Z/027g	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 708,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0			
2075	K	Z/027h	L profil pro ukončení podlahy 70/140/3	kus	0	1 205,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74*		0			
2076	K	Z/028a	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0,000	167,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2077	K	Z/028b	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	679,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			

2078	K	Z/028c	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0,000	651,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2079	K	Z/028d	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0,000	821,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2080	K	Z/028e	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	833,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2081	K	Z/028f	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	2 265,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě ocelového schodiště 5NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)*		0			
2082	K	Z/028g	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	1 013,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2083	K	Z/028h	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0,000	1 130,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2084	K	Z/028i	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	1 185,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2085	K	Z/028j	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0,000	1 292,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0,000			
2086	K	Z/028k	L profil pro ukončení podlahy 100/75/3	kus	0	1 285,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 až 76*		0			
2087	K	Z/029a	L profil pro ukončení podlahy 150/100/3	kus	0	826,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-77 až 78*		0			
2088	K	Z/029b	L profil pro ukončení podlahy 150/100/3	kus	0	993,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-77 až 78*		0			
2089	K	Z/029c	L profil pro ukončení podlahy 150/100/3	kus	0,000	1 028,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-77 až 78*		0,000			
2090	K	Z/029e	L profil pro ukončení podlahy 150/100/3	kus	0	1 488,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-77 až 78*		0			
2091	K	Z/029f	L profil pro ukončení podlahy 150/100/3	kus	0,000	3 233,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-77 až 78*		0,000			
2092	K	Z/030a	C svařený profil pro lemování podlahy 60/100/150 - tl.5 m	kus	0,000	16 198,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě otvoru pro zdvihací plošinu v 6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-79*		0			
2093	K	Z/031	L profil s výztuhami tl. 5 mm	bm	0	5 105,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Profily u vstupů k venkonvní strojovně 5NP, dodávka včetně podkladní OSB desky tl. 20 mm. Ocel. pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz detail 550-05*		0			
2094	K	Z/032	Slzičkový plech 1360/2360, tl. 3 mm	kus	0	45 239,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zakrytí otvoru pro zdvihací plošinu v 6.NP. Připevněno na lemovacích profilech. Při instalaci zdvihací plošiny bude plech odejmut. Ocel. pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-79*		0			
2095	K	Z/035	Instalační nerezová dvířka do niky pro rozdělovač UT, nika vel. 1000x850 mm	kus	0	8 525,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Křídlo revizních dvířek je přichyceno panty k rámu, spára mezi rámem a stěnou bude vyplněna tmelem. Rozměr dvířek jako atyp. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-81*		0,000			
2096	K	Z/040.1	Zábradlí s nerezovým madlem a pozinkovanými zábradelními poli z perforovaného plechu - schodišťové nerezové madlo	bm	0,000	1 786,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zábradelní pole popsáno níže. U jednotlivých schodišť je ze zábradelních polí ve spodním podlaží vytvořen protor (místnost) se vstupem dveřmi (stejného charakteru jako pole). Schodišťové madlo Ø 40 mm, nerez, madlo ve výšce 900 mm, madlo je odsazeno před zábradlí, mezi madlem a stěnou/překážkou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-82 až 88*		0			
2097	K	Z/040.2	Zábradlí s perforovaným plechem na schodišti - schodišťové zábradlí	m2	0	9 879,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zábradelní pole - pole výšky cca 1850 mm. Horní úroveň zábradlí od hrany schodišťového stupně, resp. od podlahy je proměnná dle schéma - minimálně však 1100 mm nad podlahou/hranou schodišťového stupně. Zábradlí svařeno z L úhelníků a potaženo perforovaným plechem, orientovaný 05 zrcadla, plechu tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm. Pozinkováno. Kotveno do ŽB prefa schodišťového ramene dle statického posudku. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-82 až 88*		0,000			
2098	K	Z/041a	Zábradlí skleněné výšky 1000 mm - schodiště pasáž 2NP - nerezové madlo, krycí nerezová lemující lišta a hliníkový krycí plech kotvení	bm	0,000	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí bude kotveno systémovým způsobem do boku železobetonového schodiště. Jedná se o kategorii prostor C5 dle ČSN EN 1991-1-1 - zatížení tedy 5kN/m. Zaplechování kotvení zábradlí a výrobku Z.041b v rámci schodiště je dodávkou zábradlí. Výplň bude tvořena bezpečnostním tvrzeným sklem vesg 12.12.4 PVB, HST, LH dělení skleněných tabulí bude doloženo v dílenské dokumentaci, která musí být schválena architektem. Délka tabule cca 2 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ze spodní strany schodišťového ramene bude po obou stranách provedeno svření přes průběžný led pásek - viz D.1.4.07 elektroinstalace - silnoproud. Navazuje na výrobek Z.041b. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha. apod.). Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-89 až 90*		0,000			
2099	K	Z/041b	Skleněné bezrámové stěny pod schodišťovým ramenem zabraňující vstupu pod něj, do výšky 2,1 m. Součástí jsou i madla jako vodící linie propojující tyto stěny.	m2	0	8 099,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Navazuje na skleněné zábradlí Z.041a. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha. apod.). Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Z obou boků schodiště (od zábradlí níže) bude provedeno přídavné čiré zasklení po obou stranách zabraňující vstupu osob do nižší výšky než 2,1 m v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato skla budou z čela propojena 2 nerezovými madly kotvenými přes přiřtačné terče do skleněné výplně. Skla budou doplněna o pruhy piskované fólie lepené na sklo pro zvýraznění kontrastu v souladu s požadavky vyhlášky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)*		0			
2100	K	Z/051	Dilatační spára pracovní	bm	0	3 228,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Pracovní dilatační spára do oblouku pro méně zatížené podlahy. Jedná se o pracovní dilatační spáru s posílenou hranou. Nezer pásovina a kotevní pracna. Zbylé prvky ocel. Schématické zobrazení viz detail, nutno zpracovat systémový detail dodavatele a předložit jej ke schválení. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-20*		0			
2101	K	Z/052	Dilatační spára oblouková pracovní	bm	0	4 341,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Pracovní dilatační spára do oblouku pro méně zatížené podlahy. Jedná se o pracovní dilatační spáru s posílenou hranou. Nezer pásovina a kotevní pracna. Zbylé prvky ocel. Schématické zobrazení viz detail, nutno zpracovat systémový detail dodavatele a předložit jej ke schválení. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-20*		0			
2102	K	Z/060	Ocelové L profily pro uložení překladů	ks	0,000	598,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě ocelového schodiště 5NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)*		0,000			
2103	K	Z/070	Pororoštový stupeň výšky 150 mm, rozměr 2,55 x 0,6 m, kotvení, doplňky, p.ú. D+M	kus	0	16 559,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30 x 30 mm, pochůzný, protiskluzový, připevněný na L profily, které jsou součástí výrobku, 502-105*		0			
2104	K	Z/071	Pororoštový poklop nad vyústěním potrubí ZOTK v podlaze - rozměr 1,45x1,2 m, kotvení, doplňky, p.ú. D+M	kus	0,000	13 963,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 60 x 60 mm, pochůzný, protiskluzový, připevněný na L profily, které jsou součástí výrobku, 502-105*		0,000			
2105	K	Z/072a	Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami 4-5 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kus	0,000	170 189,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva.* *skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762* *příloha č. 502-35*		0			
2106	K	Z/072b	Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami14-15 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kus	0	173 943,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva.* *skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762* *příloha č. 502-35*		0			
2107	K	Z/072c	Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami26-27 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kus	0	172 717,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva.* *skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762* *příloha č. 502-35*		0			
2108	K	Z/072d	Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami 36-37 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kus	0	179 553,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva.* *skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762* *příloha č. 502-35*		0,000			
2109	K	Z/301	Zástěna z tabulí z perforovaného plechu, přímá	m2	0,000	4 741,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Perforovaný obklad stěn v prostoru hlavního schodiště skládán z kazet z perforovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, volná plocha 35% perforace, šroubově kotvených k podkonstrukci složené ze systémových hliníkových stěnových lišt a stěnových úhelníků pro kotvení k nosnému podkladu. Lokálně je obklad spolu se stěnovými lištami a úhelníky vynášen jaklovou prostorovou konstrukcí rozepřenou mezi podlahou 1pp a stropním nosníkem 1np. Součástí výrobku je také sokl na okrajích schodiště při osách 20 a 21, obložený ohýbaným nerezovým plechem tl. 0,7 mm sahajícím o výšky 50 mm nad podesty/vrcholy stupňů. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-91 až 101*		0			
2110	K	Z/302	Perforovaný plech - podhled	m2	0	3 939,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Perforovaný plech tl. 0,7 mm, pozinkovaný, volná plocha 35% perforace, kruhové otvory průměru 2 mm přesazené, rozteč 3,5 mm (Rv 2-3,5), nosný ocelový rošt, jednotlivé kazety budou kotveny k nosnému roštu svěšenému z nosné ŽB stropní konstrukce. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-91 až 94, resp 502-100*		0,000			
2111	K	Z/303	Zábradlí v hledišti pevné, kotvené zboku do prefa lavic a do zdiva, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0,000	4 585,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové zábradlí výšky 1100 mm (+100 mm přesah), vyrobeno z pásovin tl. 60x10 mm, 40x8 mm, pozink, kotveno do prefa tribunových lavic, navařením zesílených pásovin na průběžný L profil 100/100/10 mm. L profil bude osazen ve výrobě prefa lavic navařením k výztuži. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2112	K	Z/303a	Zábradlí na schodištích v hledišti s madlem vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0	5 451,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové schodišťové zábradlí výšky 1100 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm a 60x5 mm, pozink, kotveno do prefa ramene schodiště, součástí je i madlo z oceli Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit) ve výšce 900, mezi zábradlím a madlem je 60 mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2113	K	Z/304	Zábradlí v hledišti odnímatelné vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0	4 825,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové zábradlí výšky 1100 mm (+100-150 mm přesah), vyrobeno z pásovin tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, pozink, mezi zesílené pásoviny je ve spodní kotevná části navařen kotevní plech tl. 10 mm s předvrtanými otvory. Kotevní plech bude otvory nasazen a přišroubován na závitové trny navařené na kotevní L profil 100/100/10 délky 300 mm, který bude v místě každého kotvení osazen ve výrobě prefa lavice a bude přivařen k výztuži. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2114	K	Z/305	Systémové skleněné zábradlí, vozíčkářské platformy 1NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0	31 720,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zborušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2115	K	Z/305a	Systémové skleněné zábradlí, vozíčkářské platformy 1NP, kotvené shora vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0,000	31 720,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zborušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2116	K	Z/306	Zábradlí skleněné výšky 1100 mm stupně v hledišti - nerezové madlo, krycí nerezová lemující lišta a hliníkový krycí plech kotvení vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	bm	0	18 920,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prosklené zábradlí bude kotveno systémovým způsobem do boku železobetonového schodiště. Jedná se o kategorii prostor C5 dle ČSN EN 1991-1-1 - zatížení tedy 5kN/m. Zaplechování kotvení zábradlí a výrobku Z.041b v rámci schodiště je dodávkou zábradlí. Výplň bude tvořena bezpečnostním tvrzeným sklem vesg 12.12.4 PVB, HST, LH dělení skleněných tabulí bude doloženo v dílenské dokumentaci, která musí být schválena architektem. Délka tabule cca 2 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ze spodní strany schodišťového ramene bude po obou stranách provedeno svícení přes průběžný led pásek - viz D.1.4.07 elektroinstalace - silnoproud.*		0			
2117	K	Z/321	Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologie chlazení ledu v 5NP, včetně zábradlí, žebříku a pororoštů vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M	kus	0,000	987 201,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení chlazení ledu, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a připojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEB 240. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštů z L50x50x5 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení.* *502-106*		0,000			
2118	K	Z/322	Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologických jednotek v 5NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-19 D+M	kus	0,000	91 263,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové konstrukce v 5NP pro vynesení technologických jednotek, vykázány jako komplet včetně nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce a šrouby budou žárově zinkovány. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubkoviny. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení.* *502-109*		0			
2119	K	Z/323	Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologických jednotek v 5NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-19 D+M	kus	0	56 761,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové konstrukce v 5NP pro vynesení technologických jednotek, vykázány jako komplet včetně nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce a šrouby budou žárově zinkovány. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubkoviny. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení.* *502-109*		0			
2120	K	Z/325	Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení chilerů v 5NP, včetně zábradlí, žabříku a pororoštů vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-107 D+M	kus	0	2 367 279,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení jednotek chilerů, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a připojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubky 101,8x4 mm. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštů z L50x50x5 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení.* *502-107; 502,108b*		0			
2121	K	Z/326	Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení chilerů v 5NP, včetně zábradlí, žabříku a pororoštů vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-108a D+M	kus	0	2 353 923,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení jednotek chilerů, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a připojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubky 101,8x4 mm. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže. Zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštu z L50x50x5 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení.* *502-108a; 502,108b*		0,000			
2122	K	Z/330	Pásovina 40/8, okování prefabrikovaných lavic ve výrobě	m	0,000	256,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *V místě vstupů do hlediště 1NP. Ocel pozink. Součástí prefa výrobku. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)*		0			
2123	K	Z/700	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	7 428,00	0,00	
2124	K	Z/701	Žárově pozinkovaný ocelový poklop s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Třída zatížení B125. V rozích budou umístěny celkem 4 závitové úchyty na vyjmutí poklopu. Bude vyplněn drátkobetonem tl. 38 mm a následně epoxidovým nátěrem tl. 2 mm. Kce uložena na L profily - L 50/50/5 ukotvených pomocí pásoviny 30/5 - viz detaily. Povrchová úprava ocelových konstrukcí: žárově pozinkováno.	kus	0,000	2 920,00	0,00	
2125	K	Z/702	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	3 859,00	0,00	
2126	K	Z/703	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	7 051,00	0,00	
2127	K	Z/704	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	7 461,00	0,00	
2128	K	Z/705	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	3 914,00	0,00	
2129	K	Z/706	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	75 748,00	0,00	
2130	K	Z/707	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	85 019,00	0,00	
2131	K	Z/708	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	166 772,00	0,00	
2132	K	Z/709	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	6 299,00	0,00	
2133	K	Z/710	Ocelový poklop, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	8 069,00	0,00	
2134	K	Z/711	Ocelový poklop, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	15 186,00	0,00	
2135	K	Z/712	Ocelový poklop, pororošt + slzičkový plech/Ocelový poklop tvořen pororoštem s oky 200x100 mm a slzičkovým plechem - Ocelový plech S235JR tl. 4mm , žárový pozink. Nosný profil U80, U60. Olemování: ocel. L-profil 50/50/5mm, ocel. L-profil 30/30/4. Pásová ocel 30/5 mm. Koncová výztuha P4/80. Koncová výztuha P4/40. Rozměry a počet dle zaměření a doporučení výrobcem. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	61 770,00	0,00	
2136	K	Z/713	Poklop jímky, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	22 237,00	0,00	
2137	K	Z/714	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	95 267,00	0,00	
2138	K	Z/715	Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	79 028,00	0,00	
2623	K	Z/717	Protipožární poklop kolektoru 500x500 mm,Typový poklop s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení, určený pro uzavření průlezů a otvorů Požární odolnost EI S 45 DP1. Třída reakce na oheň A1. Aktivní část poklopu je tvořena ocelovým plechem s výztužemi s výplní. Víko poklopu podpíráno dvojicí plynových vzpěr. Zárubeň poklopu bude tvořena typovým ocelovým profilem s těsněním. Povrchová úprava: pozinkovaný plech. -D+M	kus	0,000	9 961,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Orientační hmotnost cca 30 kg.*		0			
2139	K	Z/718	Poklop čerpací jímky, zateplený/Poklop jímky, zadlažďovací ocelový poklop z plechu tl. 3 mm. Bude vyplněn XPS 300 kPa tl. 60 mm a následně betonovou dlažbou formátu 500x500x50 mm. Třída zatížení A15. V rozích budou umístěny celkem 4 úchyty na vyjmutí poklopu. Kce uložena na L-profily 50/50/5 a 100/50/6. L-profily ukotveny pomocí M12 a pásoviny 30/5 - viz detaily. Povrchová úprava ocelových kcí: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	12 701,00	0,00	
2140	K	Z/719	Poklop čerpací jímky, zateplený/Poklop jímky, zadlažďovací ocelový poklop z plechu tl. 3 mm. Bude vyplněn XPS 300 kPa tl. 60 mm a následně betonovou dlažbou formátu 500x500x50 mm. Třída zatížení A15. V rozích budou umístěny celkem 4 úchyty na vyjmutí poklopu. Kce uložena na L-profily 50/50/5 a 100/50/6. L-profily ukotveny pomocí M12 a pásoviny 30/5 - viz detaily. Povrchová úprava ocelových kcí: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	11 676,00	0,00	
2141	K	Z/720	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	63 500,00	0,00	
2142	K	Z/721	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	73 825,00	0,00	
2143	K	Z/722	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	38 565,00	0,00	
2144	K	Z/723	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	40 396,00	0,00	
2145	K	Z/724	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	44 714,00	0,00	
2146	K	Z/725	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	44 069,00	0,00	
2147	K	Z/726	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	41 260,00	0,00	
2148	K	Z/727	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	41 420,00	0,00	
2149	K	Z/728	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	59 205,00	0,00	
2150	K	Z/729	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	37 129,00	0,00	
2151	K	Z/730	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	57 957,00	0,00	
2152	K	Z/731	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	34 233,00	0,00	
2153	K	Z/732	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	32 856,00	0,00	

2154	K	Z/733	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	75 971,00	0,00	
2155	K	Z/734	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	25 257,00	0,00	
2156	K	Z/735	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	79 389,00	0,00	
2157	K	Z/736	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	45 146,00	0,00	
2158	K	Z/737	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	33 284,00	0,00	
2159	K	Z/738	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	71 937,00	0,00	
2160	K	Z/739	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	31 211,00	0,00	
2161	K	Z/740	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	76 391,00	0,00	
2162	K	Z/741	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	60 176,00	0,00	
2163	K	Z/742	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0,000	39 037,00	0,00	
2164	K	Z/743	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	39 040,00	0,00	
2165	K	Z/744	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	44 423,00	0,00	
2166	K	Z/745	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	46 486,00	0,00	
2167	K	Z/746	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	40 458,00	0,00	
2168	K	Z/747	Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP	kus	0	40 490,00	0,00	
2169	K	Z/750	Ochranná zábrana rohová/Ochranná zábrana rohová, ocel. trubka Ø89 mm, šířka 350 mm, výška 1200 mm, výstražné černožluté lakovaní, kotveno přes patní plech do podlahy/1.PP	ks	0	4 750,00	0,00	
2170	K	Z/751	Ochranná zábrana sloupová/Zábrana, ocelová trubka ø 210 mm, výška 1,2 m, práškově lakováno, barva žlutá, mechanicky kotveno do podlahy přes patní plech P10 250x250 mm/1.PP	ks	0,000	2 178,00	0,00	
2171	K	Z/755	Odvodňovací žlab garáže/Odvodňovací žlab bez spádu dna, můstkový rošt pozink - nutno vyvzorovat, výška 60 mm, šířka (světlá šířka) 172 (100) mm, materiál polymerbeton, třída zatížení B 125/1.PP, 1.PPm	m	0,000	3 057,00	0,00	
2172	K	Z/760	Konstrukce pro kotvení hydrantu na ŽB stěnu/Konstrukce kotvení hydrantu k ŽB konstrukci, ocel pásová P5, rám z jaklu 60/40/3, lakováno barva RAL dle ASR/1.PP	kus	0	5 468,00	0,00	
2173	K	Z/761	Konstrukce pro samostatně stojící hydrant/Konstrukce pro samsotatně stojící hydrant, pásová ocel P.5 250/700, 250/650, 200/200 (dle rozměru hydrantu), trubka 100/5, lakováno barva RAL dle ASR/1.PP, 1.PPm	kus	0	4 940,00	0,00	
2174	K	Z/762	Ocelová zástěna s proměnnou výškou/Svařené ze sloupku z jeklu 80/80/6 mm, odstín RAl 7016 (antracit) v laku, kotvený pomocí patních plechů P10 150x150 mm do ŽB desky, s ocelovými L-profily 80/80/8 kotvenými pomocí plechu P6. Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm./1.PP	kus	0,000	153 303,00	0,00	
2175	K	Z/763	Ocelová zástěna s proměnnou výškou/Svařené ze sloupku z jeklu 80/80/6 mm, odstín RAl 7016 (antracit) v laku, kotvený pomocí patních plechů P10 150x150 mm do ŽB desky, s ocelovými L-profily 80/80/8 kotvenými pomocí plechu P6. Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm./1.PP	kus	0,000	187 005,00	0,00	
2176	K	Z/764	Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PP/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací mříže vrat)/1.PP	kus	0,000	62 299,00	0,00	
2177	K	Z/765	Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PP/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací mříže vrat)/1.PP	kus	0	34 758,00	0,00	
2178	K	Z/766	Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PPm/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací mříže vrat)/1.PPm	kus	0	29 107,00	0,00	
2179	K	Z/767	Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PPm/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací mříže vrat)/1.PPm	kus	0	29 271,00	0,00	
2180	K	Z/770	Zábradlí s perforovaným plechem do schodišťové haly 1PPm/Ocelové zábradlí na rampě v 1.PPm, svařeno z L-profilu 80/80/6, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, potaženo perforovaným plechem šířky 1 m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené, rozeč 11 mm, odstín RAL 7016 (antracit) v laku. kotveno do ŽB desky pomocí P15 s navařeným kotevním plechem P6. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky průměru 40 mm, lakováno RAL 7016, umístěné ve výšce 0,9 m a 0,25 , kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a vložky P6/1.PPm	kompl	0	170 412,00	0,00	
2181	K	Z/771	Zábradlí s perforovaným plechem do schodišťové haly 1PPm/Ocelové zábradlí na rampě v 1.PPm, svařeno z L-profilu 80/80/6, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, potaženo perforovaným plechem šířky 1 m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené, rozeč 11 mm, odstín RAL 7016 (antracit) v laku. kotveno do ŽB desky pomocí P15 s navařeným kotevním plechem P6. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky průměru 40 mm, lakováno RAL 7016, umístěné ve výšce 0,9 m a 0,25 , kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a vložky P6, Na stěně bude umístěno madlo z kruhové trubky průměru 40 mm ve výšce 0,9 m/1.PPm	kus	0	218 451,00	0,00	
2182	K	Z/772	Zábradlí v technické místnosti v. 1,200 m/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kompl	0	37 221,00	0,00	
2183	K	Z/773	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	16 752,00	0,00	
2184	K	Z/774	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	71 927,00	0,00	
2185	K	Z/775	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	69 426,00	0,00	
2186	K	Z/776	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	7 675,00	0,00	
2187	K	Z/777	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	20 206,00	0,00	

2188	K	Z/778a	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	13 359,00	0,00	
2189	K	Z/778b	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0,000	15 428,00	0,00	
2190	K	Z/778c	Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP	kus	0	14 234,00	0,00	
2191	K	Z/780	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	707 956,00	0,00	
2192	K	Z/781	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	84 549,00	0,00	
2193	K	Z/782	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	80 778,00	0,00	
2194	K	Z/783	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	80 017,00	0,00	
2195	K	Z/784	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	64 660,00	0,00	
2196	K	Z/785	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0,000	64 660,00	0,00	
2197	K	Z/786	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0,000	97 012,00	0,00	
2198	K	Z/787	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	131 686,00	0,00	
2199	K	Z/788	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	86 584,00	0,00	
2200	K	Z/789	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0,000	471 854,00	0,00	
2201	K	Z/790	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0,000	52 803,00	0,00	
2202	K	Z/791	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0,000	50 427,00	0,00	
2203	K	Z/792	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	48 901,00	0,00	
2204	K	Z/793	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	62 637,00	0,00	
2205	K	Z/794	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	62 637,00	0,00	
2206	K	Z/795	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	64 841,00	0,00	
2207	K	Z/796	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	50 554,00	0,00	
2208	K	Z/797	Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP	kus	0	84 593,00	0,00	
2209	K	Z/800	Ocelová plošina pro přístup do nádrže/Ocelová obslužná plošina nesena dvojicí UPE 140, propojených dvěma U80. Kolmo k nim jsou pak mezilehlé U65, doplněné diagonálním ztužením L50/4. Krajní UPE budou kotveny k ŽB stěně dvěma kotvami M16-8.8. Kotevní desky 260/120/20 jsou z materiálu S355+Z15. Pochozí část tvoří pororošt SP 330-34/38-3. Součástí je trubkové zábradlí v. 1,2 m z TR pr. 48,3*3,2 a TR. pr. 33,7*3,2 s protismykovou zarážkou z PLO 150/5./1.PP	kus	0,000	45 823,00	0,00	
2210	K	Z/801	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0,000	21 859,00	0,00	
2211	K	Z/802	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	14 461,00	0,00	
2212	K	Z/803	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	20 006,00	0,00	
2213	K	Z/804	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0,000	209 521,00	0,00	
2214	K	Z/805	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0,000	22 512,00	0,00	
2215	K	Z/806	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0,000	12 515,00	0,00	
2216	K	Z/807	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	12 617,00	0,00	
2217	K	Z/808	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	12 582,00	0,00	
2218	K	Z/809	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	12 219,00	0,00	
2219	K	Z/810	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	9 513,00	0,00	
2220	K	Z/811	Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP	kus	0	14 368,00	0,00	
2221	K	Z/812	Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP	kus	0	3 523,00	0,00	
2222	K	Z/813	Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP	kus	0,000	3 997,00	0,00	
2624	K	Z/814	Stupadla pro přístup do revizního otvoru, Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno - D+M	kg	0,000	206,00	0,00	
2223	K	Z/819	Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0	18 774,00	0,00	

2224	K	Z/820	Provozní žebřík - NEREZ/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: NEREZ. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s protiskluzem./1.PP	kus	0		18 578,00	0,00	
2225	K	Z/850	Lemování otvoru pro teleskopickou plošinu/Ocelový L-profil 50/5 s příponkou z ocelové pásoviny 25/5 po 500 mm. Povrchová úprava: 2x syntetický ochranný lak./1.PP	m		0,000	551,00	0,00	
2226	K	Z/851	Lemování volně ukončené podlahy/Ocelový L-profil 50/50/5 mm kotven do betonu pomocí příponky z pásoviny 25/5 po 250 mm. Povrchová úprava 2x syntetický ochranný lak/1.PP	m		0,000	554,00	0,00	
2227	K	Z/852	Ztužení volných konců sádrokartonových příček/Ocelový profil, jekl 100/100/5, kotveno přes patní plech do podlahy, nahoře kluzně kotveno do stropní desky, patní plechy P10 180/180, profil vedlejší části jekl 80/6, 2× ochranný nátěr/1.PP	ks		0,000	8 002,00	0,00	
2228	K	Z/853	Ocelová výztuha SDK příčky pro osazení umyvadel/Systémová výztuha sdk příčky pro uchycení umyvadel a zrcadel na veřejném wc, svislý sloup v.4,0m 30x50x3mm = 15ks, vodorovný profil Jackl 50×3mm = 23b.m/1.PP	ks		0	5 112,00	0,00	
2229	K	Z/854	Ocelový svařovaný rám z jeklů pro sestavu dveří, viz statická část/Svařovaný rám z jeklu 100/6 kotveného pomocí zapuštěného patního plechu 200/200/10 a jeklu 150/100/6 kotveného pomocí patního plechu 160/250/10/1.PP	kg	0		175,00	0,00	
2230	K	Z/716	Poklop kanálu ledařské technologie	kus	0		22 782,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelový poklop tvořen pororoštem SP 330-34/38-3. Poklop bude uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Rozměry a počet dle zaměření a doporučení výrobcem do dimenze 2,0 x 1,5 m. Členění pororoštu je možné i po menších dílcích a po segmentech, max. délky segmentu 1,0m. Povrchová úprava: žárově zinkováno.*		0				
2231	K	Z/752	Ochranná zábrana před sněžnou jámou	kus	0		15 854,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Vodorovná ochranná zábrana před sněžnou jámou, výška 300 mm, délka 5200 mm, profil trubky 89×3,2 mm, kotveno přes patní plech P10 180×180 mm, výstražně černožluté lakování, komaxit*		0				
2232	K	Z/779	Ocelové zábradlí při vjezdu do parkoviště v 1.PP	kus		0,000	146 917,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelové zábradlí svařeno z L-profilu 80/80/8, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, výška proměnná, potaženo perforovaným plechem. odstín RAL 7016 (ANTRACIT) v laku. kotveno do ŽB desky dle statického posudku pomocí desky P15 s navařeným kotevním plechem P6. Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0 m tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky ø40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,900 m a 0,250 nad podlahou - vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a vložky P6.*			0,000			
2233	K	Z/855	Ocelový překlad pro překlenutí kanálu chladící technologie a pro osazení stropních panelů	kus		0	25 359,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Překlad tvořen ocelovým válcovaným profilem IPE 300, délky 1000 mm, kotvený přes ocelové kotevní desky P20, o rozměrech 250×300 mm, do stěn kanálu, pomocí svorníků M16 na chemickou kotvu. Ocelové prvky budou opatřeny 2× ochranným syntetickým nátěrem.*		0				
2234	K	Z/856	Ocelové schodnicové schodiště v místnosti strojovna chlazení	kus		0,000	60 267,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Schodnice tvořeny ocelovým válcovaným profilem U 220, kotevným v horní části do ŽB stěny, ve spodní části navařeny na příčný nosník z profilu U 220, který je kotven do ŽB stěn. Kotvění profilů do ŽB je prostřednictvím ocelové desky o rozměrech 220×80 mm, na chemickou kotvu M12. Schodišťové stupně jsou tvořeny typizovanými pororošty délky 1200 mm, šířky 270 mm. Kotveny jsou do ocelových schodnic. Ve spodní části volně navazují na poklop jímky. Součástí je ocelové madlo z TR. ø48,3x3,2 mm, sloupek z TR. ø48,3x3,2 mm, střední tyč ø33,7*3,2 mm. Povrchová úprava žárový pozink. Podrobný způsob kotvení a počet kotvících prvků viz statický posudek.*			0,000			
2235	K	Z/857	Ocelová atypická skříň pro umístění HUP	kus		0,000	89 127,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: ocelová kosntrukce svařovaná z ocelových jeklů, opatřená kapotáží s pozinkovaného perforovaného plechu. Skříň je opatřena 2× vstupním otvorem, uzamykatelným a uzavíratelným pomocí dvojkřídlých dvířek na pantech.*			0			
2236	K	Z/858	L profil pro osazení překladu	kus	0		1 068,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelový L 150/150/10 mm š. 150 mm pro osazení překladu nad dveřmi vedoucími do šachty m.č. -1.I.018, kotvený do ŽB sloupu pomocí kotvy do betonu. Boky úhelníku následně zapravit maltou tak, aby byl profil skrytý.*		0				
2237	K	Z/859	Ocelová konstrukce pro umístění VRV chladících jednotek	kus	0		160 256,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů HEB 120, kotvena do ŽB monolitické konstrukce pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu, položka vč. antivibračních podložek pod VRV chladicí jednotky, včetně ocelové podkonstrukce pro osazení akustických panelů*		0				
2238	K	Z/861	Vodotěsný poklop do retenční nádrže 600×900 mm	kus	0		19 983,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Vodotěsný litinový poklop. Rozměry 600x900 mm. Typový výrobek s protiskluznou úpravou, těsný proti průsaku vody. Povrchová úprava bitumen. Třída zatížení D400 dle ČSN*			0,000			
2239	K	Z/862	Vodotěsný poklop do retenční nádrže 600×600 mm	kus		0,000	17 082,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Vodotěsný litinový poklop. Rozměry 600x600 mm. Typový výrobek s protiskluznou úpravou, těsný proti průsaku vody. Povrchová úprava bitumen. Třída zatížení D400 dle ČSN*			0			
2240	K	Z/863	Ocelová stupadla pro přístup do retenční nádrže RN1	kus	0		22 565,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově zinkováno*			0,000			
2241	K	Z/864	Ocelová stupadla pro přístup do retenční nádrže RN2	kus		0,000	23 133,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ø20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově zinkováno*			0,000			
2242	K	Z/865	Ocelové madlo na rampě v 1PP u os B-31	ks		0	13 651,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Madlo je tvořeno z ocelové trubky ø40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m nad podlahou - vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před příhlehlou stěnu, mezi stěnou a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo je kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a kotevní plotny P6 umístěné na stěnu pomocí 4 ks M12.*		0				
2243	K	Z/866	Ocelové madlo a zábradlí na rampě v 1PP u os D-31	ks	0		50 617,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelové zábradlí složené ze zábradelních polí výšky 1,1 m, doplněné o madla a vodicí profil. Zábradelní pole je tvořeno ocelovou pásovinou 60×10 mm po obvodu a výplní z ocelové pásoviny 40×8 mm. Zábradelní pole je kotveno do přilehlé podlahy pomocí kotevního plechu P6 a závitovými tyčemi M12 na chemickou kotvu. Povrchová úprava zábradlí je barva RAL 7016 v laku. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky ø40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m a 0,250 m nad podlahou - vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Na protější stěně umístěno madlo z ocelové trubky ø40x2 ve výšce 0,900 m, kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a kotevní plotny P6 umístěné na stěnu pomocí 4 ks M12. Podrobný způsob kotvení a počet kotvících prvků viz dílenská dokumentace.*		0				
2244	K	Z/867	Ocelové schodišťové zábradlí na schodišti v 1PP u os D-31	ks	0		223 528,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Ocelové schodišťové zábradlí složené ze zábradelních polí, madla a vodicích tyčí. Obvod zábradelního pole je tvořen ocelovou pásovinou 60×10 mm v barvě RAL 7016 v laku, ztužující pásky jsou tvořeny ocelovou pásovinou 60×5 mm v barvě RAL 7016 v laku, standardní sloupková výplň polí je tvořena ocelovou pásovinou 40×8 mm v barvě RAL 7016 v laku. Zábradelní pole jsou výšky 1,1 m od hrany schodišťového stupně. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky ø40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m a 0,250 m nad podlahou - vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.*		0				
2245	K	Z/868	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 15 kg, včetně dodávky	kg		0,000	134,00	0,00	
2246	K	Z/869	Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci instalačních šachet; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a příslušenství	ks		0,000	856,00	0,00	
2247	K	Z/870	Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci jednotlivých podlaží; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a příslušenství	ks		0	807,00	0,00	
2248	K	D.S/S091	Rolovací požární vrata, vnitřní 4500/3500, EI 90 DP1 - C	ks	0		750 238,00	0,00	
2249	K	D.S/S275	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M	ks		0,000	61 603,00	0,00	
2250	K	D.S/S277	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EI 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723 vč. doplňků - D+M	ks		0,000	109 905,00	0,00	
2251	K	D.S/S283	Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, EI 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M	ks		0,000	66 055,00	0,00	
2252	K	D.S/S284	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks		0	109 460,00	0,00	
2253	K	D.S/S285	Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M	ks	0		109 460,00	0,00	
2256	K	D.S/S264	Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 702, vč. doplňků - D+M	ks	0		30 106,00	0,00	
2257	K	D.S/S265	Rolovací mříž, 5400/2800mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77%	ks	0		160 267,00	0,00	
2258	K	D.M/M160	Rolovací mříž, 2700/2240mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77%	ks	0		115 748,00	0,00	
2259	K	D.M/M161	Rolovací mříž, 2600/2240mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77%	ks	0		115 748,00	0,00	
2260	K	D.S/S267	Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5400/4200mm	ks		0,000	137 588,00	0,00	
2261	K	D.S/S268	Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5400/4200mm	ks		0,000	137 588,00	0,00	
2262	K	D.S/S269	Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 8000/4200mm	ks		0	199 667,00	0,00	

2263	K	D.S/S270	Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5500/4725mm	ks	0	148 912,00	0,00	
2264	K	D.S/S271	Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 4750/4200mm	ks	0,000	122 869,00	0,00	
2265	K	D.S/S272	Rolovací požární vrata, vnitřní, 4750/4200mm, EI 90 DP1 - C	ks	0,000	979 615,00	0,00	
2266	K	D.S/S273	Rolovací požární vrata, vnitřní, 2000/4200mm, EW 45 DP1 - C	ks	0,000	312 785,00	0,00	
2267	K	D.S/S282	Dveře 2křídlé rozměru 1600/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC + SET 724,vč. doplňků - D+M	ks	0	60 434,00	0,00	
2268	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	2 263,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104		0			
2269	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	1 209,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767193		0			
	D	771	Podlahy z dlaždic		0		1 938 848,18	
2270	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	422,400	11,00	4 646,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011		0,000			
		VV	Z_dlažba_moz		0			
2271	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	422,4	33,00	13 939,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011		0,000			
		VV	Z_dlažba_moz		0,000			
2272	K	771584123	Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických glazovaných	m2	422,400	1 113,00	470 131,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771584123		0			
		P	Poznámka k položce:					
			vč. montáže veškerých lišt		0			
		VV	PD202		0			
		VV	PD253		0			
		VV	PD254		0			
		VV	PD283		0			
		VV	PD284		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	vytažení mozaiky v místě fabionu Z		#HODNOTA!			
		VV	k podlaze PD202 :		#HODNOTA!			
		VV	v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		#HODNOTA!			
		VV	1PP :		#HODNOTA!			
		VV	Z2 :		#HODNOTA!			
		VV	001 :		#HODNOTA!			
		VV	((1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9)*0,15		0			
		VV	Mezisoučet		0			
		VV	Z_dlažba_moz Součet		0			
2273	*M*	*597OD.203.DL*	*Dodávka - mozaika keramická pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt*	*m2*	443,52	*1 095,00*	*485 654,40*	
		VV	Z_dlažba_moz*1,05		0			
2274	K	771589191	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,000	56,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771589191		0,000			
		VV	ke skl PD.203		#HODNOTA!			
		VV	-1PP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17865252" 4,205		0,000			
		VV	"ID17891226" 4,534		0,000			
		VV	"ID17942453" 1,350		0,000			
		VV	"ID17960847" 3,134		0			
		VV	"ID18226191" 3,305		0			
		VV	"ID18229558" 3,970		0			
		VV	"ID18229844" 3,730		0			
		VV	"ID20192717" 1,478		0			
		VV	"ID20192735" 1,425		0			
		VV	"ID20193832" 1,946		0,000			
		VV	"ID20193867" 1,761		0,000			
		VV	"ID20193902" 1,717		0			
		VV	"ID20244189" 4,440		0			
		VV	"ID20244207" 4,404		0,000			
		VV	"ID20244410" 4,892		0,000			
		VV	"ID20244425" 4,298		0,000			
		VV	"ID20244580" 4,191		0			
		VV	"ID20244717" 1,350		0			
		VV	"ID20435033" 3,807		0			
		VV	"ID20435059" 4,233		0			
		VV	"ID21823376" 1,000		0			
		VV	Mezisoučet		0			
		VV	ke skl. PD.253		#HODNOTA!			
		VV	2NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID19532278" 2,237		0			
		VV	"ID19532285" 2,074		0			
		VV	"ID21114912" 3,108		0,000			
		VV	"ID21114935" 3,108		0,000			
		VV	"ID21114954" 3,504		0,000			
		VV	3NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17184499" 3,890		0			
		VV	"ID21116515" 2,519		0			
		VV	4NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17183933" 3,690		0			
		VV	"ID17183941" 3,690		0			
		VV	6NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17257662" 3,758		0,000			
		VV	"ID17257670" 3,710		0			
		VV	"ID17257678" 3,805		0			
		VV	"ID22609039" 3,758		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	ke skl. PD.283		#HODNOTA!			
		VV	1NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17189915" 4,494		0			
		VV	"ID17190003" 1,717		0			
		VV	"ID17190028" 1,782		0			
		VV	"ID17190072" 4,293		0			
		VV	"ID17190316" 2,211		0			
		VV	"ID18109479" 4,773		0,000			
		VV	"ID20871178" 2,051		0,000			
		VV	Mezisoučet		0			
		VV	ke skl. PD.284		#HODNOTA!			
		VV	1NP		#HODNOTA!			
		VV	"ID17189923" 4,098		0,000			
		VV	Součet		0,000			
2275	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1888,58	445,00	840 418,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112		0			
		VV	zahrnuje veškeré hydroizolační podlahové stěrky (jak pod dlažby, tak i např. pod kaučuk. podlahu)		#HODNOTA!			
		VV	PD201		0			
		VV	PD201a		0			
		VV	PD201b		0			
		VV	PD201c		0,000			
		VV	PD202		0,000			
		VV	PD215a		0			
		VV	PD215b		0			
		VV	PD253		0,000			
		VV	Součet		0,000			
2276	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	549,120	89,00	48 871,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115		0			
		VV	stanoveno empiricky		#HODNOTA!			
		VV	Z_dlažba_moz*1,3		0			
2277	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	422,4	178,00	75 187,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011		0			
		VV	Z_dlažba_moz		0			
2278	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	828,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771104		0,000			
2279	K	998771193	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	487,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771193		0			
	D	773	Podlahy z litého teraca		0,000		0,00	
2280	K	773.TERACO	Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. vč. penetrace - D+M	m2	0,000	2 225,00	0,00	
		VV	odstín a jiné parametry dle PD		#HODNOTA!			

	VV		do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných prací vč.dodání materiálů		#HODNOTA!			
	VV		do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení spádů, žlábků, vtoků apod.		#HODNOTA!			
	VV		PD216		0			
	VV		PD251		0			
	VV		PD252		0			
	VV		PD281		0			
	VV		Součet		0,000			
2281	K	773422200	Soklíky z barevného litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku	m	0,000	555,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773422200		0			
	VV		systémové provedení k podlahovině, JC upravit dle požadavků PD		#HODNOTA!			
	VV		ozn. v legendě - sokl 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		P1 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		16,82		0			
	VV		-1,5-1,91-1,1*2		0			
	VV		2*0,2+2*0,3		0			
	VV		T12 :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		6,07		0,000			
	VV		-0,7		0,000			
	VV		W :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		97,18		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*4+(0,15+3,0)*2*2+(0,2+4,4)*2		0,000			
	VV		(2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2		0,000			
	VV		-1,55-0,7		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		76,33		0			
	VV		-1,1		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		52,75		0			
	VV		-1,1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2282	K	998773104	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	1 001,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773104		0			
2283	K	998773193	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	444,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773193		0,000			
	D	776	Podlahy povlakové		0,000		5 778 897,98	
2284	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2374,48	11,00	26 119,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311		0			
	VV		viz výměry oddílu 776		#HODNOTA!			
	VV		1358,702		0			
	VV		717,046		0			
	VV		1170,189		0			
	VV		2127,986		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2285	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2374,48	45,00	106 851,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111		0			
	VV		výměra viz položka výše		#HODNOTA!			
	VV		5373,923		0,000			
2286	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	0,000	223,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141121		0			
	VV		PD264		0			
	VV		PD271		0			
	VV		Součet		0			
2287	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	0	111,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211211		0			
	VV		PD264		0,000			
	VV		PD271		0,000			
	VV		Součet		0			
2288	*M*	*697.01*	*Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky z polymericky upraveného bitumenu se dvěma vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná textilie ze skelných vláken - bitumen - ne*	*m2*	0	*723,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		PD264*1,05		0,000			
	VV		PD271*1,05		0,000			
	VV		soklíky		#HODNOTA!			
	VV		ke skl. PD264		#HODNOTA!			
	VV		606,1*0,05*1,1		0			
	VV		ke skl. PD271		#HODNOTA!			
	VV		82,4*0,05*1,1		0			
	VV		Součet		0			
2289	K	776211221	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců elektrostaticky vodivých	m2	0	111,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211221		0,000			
	VV		PD352		0,000			
2290	*M*	*697.02*	*Mikrovšívaný vzorovaný smyčkový koberec ve čtvercích, 100% recyklovaný BCF polyamid barvený ve hmotě, pro vysoké provozní zatížení (heavy contract), barva nejblíže RAL 7042*	*m2*	0	*723,00*	*0,00*	
	VV		PD352*1,05		0			
	VV		soklíky		#HODNOTA!			
	VV		350,68*0,05*1,1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2291	K	776262111	Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	1052,1	278,00	292 483,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776262111		0			
	VV		PD351		0			
	VV		kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle		#HODNOTA!			
	VV		PD214		0			
	VV		PD215a		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD214 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		P3 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		74,04*0,1		0,000			
	VV		(-1,0*3-0,9*4-1,2*2-1,1*2)*0,1		0			
	VV		Z1 :		#HODNOTA!			
	VV		014 :		#HODNOTA!			
	VV		25,85*0,1		0			
	VV		-0,8*3*0,1		0			
	VV		015 :		#HODNOTA!			
	VV		18,93*0,1		0,000			
	VV		-0,8*2*0,1		0,000			
	VV		016 :		#HODNOTA!			
	VV		18,31*0,1		0			
	VV		-0,8*0,1		0,000			
	VV		017 :		#HODNOTA!			
	VV		26,65*0,1		0,000			
	VV		(-0,8*5-1,6)*0,1		0			
	VV		018 :		#HODNOTA!			
	VV		64,72*0,1		0			
	VV		((0,4+0,6)*2-0,8*4-0,9-1,6-1,0)*0,1		0			
	VV		019 :		#HODNOTA!			
	VV		26,82*0,1		0			
	VV		-1,0*2*0,1		0,000			
	VV		020 :		#HODNOTA!			
	VV		73,7*0,1		0			
	VV		(0,6*4+(0,4+0,6)*2*3-1,0-1,6*2)*0,1		0			
	VV		Z2 :		#HODNOTA!			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		23,57*0,1		0,000			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		23,45*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		23,05*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0,000			
	VV		Z9 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			

	VV		52,15*0,1		0			
	VV		((0,4+0,6)*2-0,9*3)*0,1		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		k podlaze PD215a :		#HODNOTA!			
	VV		v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		T10 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		49,72*0,15		0			
	VV		((0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9)*0,15		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		19,41*0,15		0,000			
	VV		(-0,7-0,8)*0,15		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
2292	*M*	*607.01*	*"kaučuková nášlapná vrstva v rolích, vhodná pro zdvojené podlahy, nejblíže RAL 7037", "otěruvzdorná, rozměrově stabilní, protiskluzová, proti chemikáliím odolná nášlapná vrstva vč. systémové podložky proti prorýsování zdvojené podlahy Jedná se o homogenní, trvale pružnou, vulkanizovanou kaučukovou podlahovinu s rozměrovou stálostí vysoké kvality, design s lehkým vsypem. Je možno provést pokládku bez tmelení a svařování (neviditelná spára). Celková tloušťka 2 mm, s odolností proti oděru."*	*m2*	0,000	*1 113,00*	*0,00*	
	VV		PD351*1,1		0,000			
2293	*M*	*607.03*	*kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů*	*m2*	1157,31	*1 102,00*	*1 275 355,62*	
	VV		PD214*1,1		0			
	VV		PD215a*1,1		0			
	VV		"vytažení k PD214" 42,344*1,1		0			
	VV		"vytažení k PD215a" 9,515*1,1		0			
	VV		Součet		0			
2294	K	776262121	Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců	m2	1 322,380	390,00	515 728,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776262121		0,000			
	VV		kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu		#HODNOTA!			
	VV		PD201		0			
	VV		PD201a		0,000			
	VV		PD201b		0,000			
	VV		PD201c		0,000			
	VV		PD215b		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení na fabion		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD201 :		#HODNOTA!			
	VV		v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		Z1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		34,25*0,15		0			
	VV		(-1,5*2-0,9)*0,15		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		((3,28+1,75)*2-1,5*2-0,8*0,9)*0,15		0,000			
	VV		011 :		#HODNOTA!			
	VV		12,97*0,15		0			
	VV		(-0,9*2-0,7)*0,15		0			
	VV		012 :		#HODNOTA!			
	VV		24,8*0,15		0			
	VV		(-0,8-0,9)*0,15		0			
	VV		013 :		#HODNOTA!			
	VV		30,56*0,15		0,000			
	VV		(-1,0-0,8*4)*0,15		0,000			
	VV		Z3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		35,6*0,15		0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		22,92*0,15		0			
	VV		(0,6*4+(0,4+0,6)*2-1,2*2-0,9)*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		11,31*0,15		0			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		Z3 :		#HODNOTA!			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		19,79*0,15		0,000			
	VV		(-0,8-0,9-1,2)*0,15		0			
	VV		Z4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		37,0*0,15		0,000			
	VV		(-0,9-1,2)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		22,07*0,15		0			
	VV		(-1,2*2-0,9)*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		11,4*0,15		0			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		19,38*0,15		0,000			
	VV		(-0,8-0,9-1,2)*0,15		0			
	VV		Z5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		33,81*0,15		0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		21,38*0,15		0			
	VV		-1,2*3*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		18,23*0,15		0			
	VV		(-1,2*2-0,8)*0,15		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		11,42*0,15		0,000			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		Z6 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		35,44*0,15		0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		26,33*0,15		0			
	VV		(0,6*4-1,2*3)*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		13,97*0,15		0			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		19,17*0,15		0,000			
	VV		(-0,8-1,2*2)*0,15		0			
	VV		Z7 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		42,17*0,15		0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2-1,1-0,9)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		25,02*0,15		0			
	VV		(-1,1*2-0,9)*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		15,13*0,15		0			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		17,95*0,15		0,000			
	VV		(-0,9*2-0,8)*0,15		0			
	VV		Z11 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,1*0,15		0,000			
	VV		(-1,0-0,9)*0,15		0,000			
	VV		Z12 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,5*0,15		0			
	VV		(-1,0-0,9)*0,15		0			
	VV		Z13 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,5*0,15		0,000			
	VV		(-1,0-0,9)*0,15		0,000			

	VV		Z14 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,9*0,15		0,000			
	VV		(-1,0-0,9)*0,15		0,000			
	VV		Z15 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		20,91*0,15		0			
	VV		(-0,8-1,1)*0,15		0			
	VV		Z16 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		13,8*0,15		0			
	VV		(-1,1-0,8)*0,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		15,1*0,15		0			
	VV		-0,8*3*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		7,0*0,15		0,000			
	VV		-0,8*0,15		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		7,0*0,15		0			
	VV		-0,8*0,15		0			
	VV		Z17 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,1*0,15		0			
	VV		(-0,9-1,0)*0,15		0,000			
	VV		Z18 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,5*0,15		0			
	VV		(-0,9-1,0)*0,15		0,000			
	VV		Z19 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,5*0,15		0			
	VV		(-0,9-1,0)*0,15		0			
	VV		Z20 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		27,9*0,15		0			
	VV		(-0,9-1,0)*0,15		0			
	VV		Z21 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		26,92*0,15		0			
	VV		(-0,8-0,9-1,0)*0,15		0			
	VV		Z23 :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		21,64*0,15		0,000			
	VV		-0,9*2*0,15		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD201a :		#HODNOTA!			
	VV		v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		P2 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		8,95*0,15		0,000			
	VV		(-1,0*2-1,2*2)*0,15		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		48,8*0,15		0,000			
	VV		(-1,2-1,8*2)*0,15		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		54,07*0,15		0			
	VV		(-1,8*2-0,9*3-1,2*3)*0,15		0			
	VV		P3 :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		56,8*0,15		0			
	VV		(-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8)*0,15		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		102,85*0,15		0,000			
	VV		(-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2)*0,15		0			
	VV		P4 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		126,43*0,15		0,000			
	VV		(-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9)*0,15		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		37,34*0,15		0			
	VV		(-2,6*5-1,8*2)*0,15		0			
	VV		Z2 :		#HODNOTA!			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		31,52*0,15		0			
	VV		(-1,4*2-1,0)*0,15		0,000			
	VV		Z22 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		20,15*0,15		0			
	VV		-0,9*0,15		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		k podlaze PD201b :		#HODNOTA!			
	VV		v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		Z22 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		19,79*0,15		0			
	VV		-0,9*0,15		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2295	*M*	*607.02*	*kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5*	*m2*	1454,618	*2 449,00*	*3 562 359,48*	
	VV		PD201*1,1		0			
	VV		PD201a*1,1		0,000			
	VV		PD201b*1,1		0,000			
	VV		PD201c*1,1		0,000			
	VV		PD215b*1,1		0			
	VV		vytažení na fabion		#HODNOTA!			
	VV		"k PD201" 125,269*1,1		0			
	VV		"k PD201a" 60,423*1,1		0			
	VV		"k PD201b" 2,834*1,1		0			
	VV		Součet		0			
2296	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	0,000	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111		0,000			
	VV		k podlaze PD.264 :		#HODNOTA!			
	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		P1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		692,2		0,000			
	VV		-1,9*11		0			
	VV		-1,58*4		0			
	VV		-1,12*4		0			
	VV		-1,4		0			
	VV		-1,8		0			
	VV		-1,5		0			
	VV		-11,26+0,6+11,7+0,6+11,26		0,000			
	VV		-0,9*10		0,000			
	VV		-0,8*67		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD.271 :		#HODNOTA!			
	VV		2NP :		#HODNOTA!			
	VV		P2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		33,5		0			
	VV		-1,9-0,9*2-0,7		0			
	VV		3NP :		#HODNOTA!			
	VV		P3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		24,9		0,000			
	VV		-0,9*2		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		24,3		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		9,5		0,000			
	VV		-0,9*3		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD.352 :		#HODNOTA!			

	VV		4NP :		#HODNOTA!			
	VV		P7 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		77,2		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*2		0,000			
	VV		-1,9-1,12-0,8		0			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		T2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		71,4		0,000			
	VV		-1,3*2-0,9*9		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		48,6		0			
	VV		-0,9*2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		20,6		0			
	VV		-4,1-0,9		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		20,7		0			
	VV		-4,15-0,9		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		24,8		0,000			
	VV		-6,2-0,9		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		20,7		0			
	VV		-4,15-0,9		0			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		41,4		0			
	VV		-8,6-0,9		0			
	VV		T6 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		78,3		0			
	VV		-0,9*10		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2297	*M*	*69751200*	*lišta kobercová 50x7mm*	*m*	0,000	*28,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		do JC promítnout konkrétní vhodný výrobek vč doplňků, rohů a koutů		#HODNOTA!			
	VV		pro vložení koberce		#HODNOTA!			
	VV		1039,18*1,05		0			
2298	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	1 991,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776104		0			
2299	K	998776193	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	2 987,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776193		0,000			
	D	777	Podlahy lité		0,000		340 417,15	
2300	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	0	6,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111		0			
	VV		suma výměr nášpapných vrstev v oddíle 777		#HODNOTA!			
	VV		2318,933		0,000			
	VV		7981,636		0,000			
	VV		92,64		0			
	VV		652,234		0			
	VV		276,837		0			
	VV		1129,412		0			
	VV		1585,793		0			
	VV		213,041		0			
	VV		200,597		0,000			
	VV		3601,377		0,000			
	VV		2005,598		0			
	VV		Součet		0			
2301	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	0,000	60,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111		0,000			
	VV		základní penetrační vrstva po vysátí podkladu		#HODNOTA!			
	VV		alternativní kompatibilní s finální vrstvou (dle skladeb vykázaných v oddíle 777)		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz výše		#HODNOTA!			
	VV		20058,098		0			
	VV		penetrace mezi jednotlivými vrstvami systémových skladeb ocenit v rámci položek níže (v oddíle 777)		#HODNOTA!			
	VV		Součet		0			
2302	K	777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	0	423,00	0,00	
	VV		PD206		0,000			
	VV		PD207		0,000			
	VV		PD208		0			
	VV		PD209		0			
	VV		PD263		0,000			
	VV		PD265		0,000			
	VV		PD293		0,000			
	VV		PD217		0			
	VV		PD218b		0			
	VV		PD218c		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD.263 :		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		T8 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		16,7*0,05		0			
	VV		-0,9*0,05		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD206 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		14,7*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0,000			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		012 :		#HODNOTA!			
	VV		23,98*0,1		0,000			
	VV		-1,6*0,1		0,000			
	VV		013 :		#HODNOTA!			
	VV		17,08*0,1		0			
	VV		-1,6*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD207 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		13,0*0,1		0,000			
	VV		-1,6*0,1		0			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		13,0*0,1		0,000			
	VV		-1,6*0,1		0,000			
	VV		010 :		#HODNOTA!			
	VV		13,0*0,1		0			
	VV		-1,6*0,1		0			
	VV		011 :		#HODNOTA!			
	VV		13,0*0,1		0			
	VV		-1,6*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD208 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		M2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		14,72*0,1		0,000			
	VV		-1,8*0,1		0,000			
	VV		T3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		12,4*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		014 :		#HODNOTA!			
	VV		24,08*0,1		0			

VV	-1,6*0,1	0,000
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	23,28*0,1	0
VV	-1,6*0,1	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD209 - v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,6*0,1	0
VV	-1,6*0,1	0
VV	Mezisoučet	0
VV	vytažení na fabion Z	#HODNOTA!
VV	k podlaze PD217 - v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	T6 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	21,0*0,1	0,000
VV	-1,4*0,1	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	41,0*0,1	0
VV	((0,4+0,6)*2-1,6)*0,1	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	98,47*0,1	0
VV	((0,4+0,6)*2*4-1,4-1,6*3)*0,1	0
VV	Mezisoučet	0
VV	k podlaze PD.263 - v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3*0,1	0,000
VV	-0,9*2*0,1	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	10,8*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14,3*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3*0,1	0,000
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,3*0,1	0,000
VV	-0,9*2*0,1	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	10,8*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	10,8*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14,3*0,1	0,000
VV	-0,9*2*0,1	0,000
VV	T4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,3*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	10,9*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	22,7*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8,0*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0
VV	6NP :	#HODNOTA!
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	12,3*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	T6 :	#HODNOTA!
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	15,5*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD.265 - v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	6NP :	#HODNOTA!
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	67,8*0,1	0
VV	-1,8*2*0,1	0
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	95,5*0,1	0
VV	-1,8*2*0,1	0
VV	T4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	54,8*0,1	0,000
VV	-1,8*0,1	0
VV	T5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	48,8*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	38,5*0,1	0,000
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	T7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	68,2*0,1	0,000
VV	-1,8*0,1	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD.293 - v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,8*0,1	0
VV	(0,4+0,6)*2*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,6*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,5*0,1	0,000
VV	-0,9*2*0,1	0,000
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	19,5*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,5*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	14,8*0,1	0
VV	(0,4+0,6)*2*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	19,5*0,1	0
VV	-0,9*2*0,1	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,6*0,1	0
VV	-0,9*0,1	0

	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		14,8*0,1		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2*0,1		0,000			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		T4 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		19,5*0,1		0,000			
	VV		-0,9*2*0,1		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		13,5*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		14,8*0,1		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
2303	K	777.EPOX02	Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře	m2	0	601,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu*		0,000			
	VV		na podlahu		#HODNOTA!			
	VV		PD101		0,000			
	VV		na stěnu		#HODNOTA!			
	VV		OD401		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD 101 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		G :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		564,51*0,1		0			
	VV		sloupy :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8)*0,1		0,000			
	VV		odpočet otvorů :		#HODNOTA!			
	VV		-(5,5+1,9+1,0+2,2+1,8*5)*0,1		0,000			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		G :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		562,94*0,1		0			
	VV		(-10,0-1,4-1,5)*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
2304	K	777.EPOX03	Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací v□stva; odol□ý, b□z□švý, □ízkoúd□žbový, hladký l□sklý pov□h, ba□va □AL 7044	m2	0,000	490,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu, "Dojezd výtahu"*		0			
	VV		PD105		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		k podlaze PD105 :		#HODNOTA!			
	VV		nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) :		#HODNOTA!			
	VV		1PPk :		#HODNOTA!			
	VV		V :		#HODNOTA!			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		11,65*0,15		0			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		9,72*0,15		0			
	VV		010 :		#HODNOTA!			
	VV		11,65*0,15		0,000			
	VV		011 :		#HODNOTA!			
	VV		11,75*0,15		0			
	VV		014 :		#HODNOTA!			
	VV		10,09*0,15		0,000			
	VV		015 :		#HODNOTA!			
	VV		9,02*0,15		0			
	VV		016 :		#HODNOTA!			
	VV		9,42*0,15		0			
	VV		017 :		#HODNOTA!			
	VV		9,02*0,15		0			
	VV		018 :		#HODNOTA!			
	VV		12,0*0,15		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
2305	K	777.EPOX04	Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací v□stva; odol□ý, b□z□švý, □ízkoúd□žbový, hladký l□sklý pov□h, ba□va □AL 7044	m2	0	1 091,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu, "Lapol a jejich přečerpávací nádrže, jímky, nádrž vyčištěné dešťové vody"*		0,000			
	VV		PD107		0,000			
	VV		PD221		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		na stěny		#HODNOTA!			
	VV		vytažení na fabion		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD107 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		T1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		26,63*0,1		0,000			
	VV		-2,2*0,1		0			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		016 :		#HODNOTA!			
	VV		19,54*0,1		0,000			
	VV		017 :		#HODNOTA!			
	VV		21,37*0,1		0			
	VV		nátěr na celou výšku místnosti - ozn. H :		#HODNOTA!			
	VV		1PPk :		#HODNOTA!			
	VV		G :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		9,0*2,37		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*2,07		0,000			
	VV		M2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		8,0*3,77		0,000			
	VV		T1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		14,38*4,2		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(20,12+0,6*4)*4,2		0			
	VV		T3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		26,2*3,7		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		8,6*3,7		0,000			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		015 :		#HODNOTA!			
	VV		6,1*2,6		0,000			
	VV		017 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*2,6		0,000			
	VV		T10 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		13,6*2,0		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD221 :		#HODNOTA!			
	VV		1PPk :		#HODNOTA!			
	VV		vytažení na celou výšku :		#HODNOTA!			
	VV		T2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		25,53*2,6		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			

2306	K	777.EPOX05	Systémová skladba: "hladký, houževnatě elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev	m2	170,000	1 091,00	185 470,00	
	VV		PD108		0			
	VV		PD218a	0				
	VV		Mezisoučet	0				
	VV		na stěny	#HODNOTA!				
	VV		vytažení na fabion Z	#HODNOTA!				
	VV		k podlaze PD108 :	#HODNOTA!				
	VV		havarijní nádrž - vytažení na celou výšku :	#HODNOTA!				
	VV		1PP :	#HODNOTA!				
	VV		T6 :	#HODNOTA!				
	VV		005 :	#HODNOTA!				
	VV		12,2*4,845	0,000				
	VV		Mezisoučet	0,000				
	VV		k podlaze PD218a - v. 100mm :	#HODNOTA!				
	VV		1PP :	#HODNOTA!				
	VV		T6 :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		46,66*0,1	0				
	VV		((0,4+0,6)*2*4-1,6)*0,1	0				
	VV		T9 :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		57,72*0,1	0,000				
	VV		((0,4+0,6)*2*2-0,9*2-1,8)*0,1	0				
	VV		Mezisoučet	0				
	VV		Součet	0,000				
2307	K	777.CEM01	Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po	m2	0,000	723,00	0,00	
	VV		PD203a	0,000				
	VV		PD262	0				
	VV		PD292	0				
	VV		Mezisoučet	0				
	VV		k podlaze PD 203a :	#HODNOTA!				
	VV		nátěr v. 100mm :	#HODNOTA!				
	VV		1PPm :	#HODNOTA!				
	VV		S :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		32,86*0,1	0				
	VV		(0,152*(10+11)-1,5-1,38)*0,1	0				
	VV		007 :	#HODNOTA!				
	VV		32,86*0,1	0,000				
	VV		0,143*7*3*0,1	0,000				
	VV		008 :	#HODNOTA!				
	VV		29,18*0,1	0				
	VV		(0,143*7*3-1,7-1,2)*0,1	0				
	VV		Mezisoučet	0				
	VV		k podlaze PD.262 :	#HODNOTA!				
	VV		2NP :	#HODNOTA!				
	VV		S :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		21,7*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0,000				
	VV		-1,38*0,05+2*0,3*0,05	0,000				
	VV		002 :	#HODNOTA!				
	VV		23,8*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		-1,12*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		004 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0,000				
	VV		-1,12*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		005 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0,000				
	VV		-1,12*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		006 :	#HODNOTA!				
	VV		31,1*0,05	0				
	VV		0,146*8*3*0,05	0				
	VV		-1,12*0,05	0				
	VV		-1,1*0,05+2*0,4*0,05	0				
	VV		-1,38*0,05+2*0,2*0,05	0,000				
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05	0,000				
	VV		008 :	#HODNOTA!				
	VV		29,3*0,05	0				
	VV		0,146*8*3*0,05	0,000				
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0,000				
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05	0,000				
	VV		3NP :	#HODNOTA!				
	VV		S :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		21,7*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		002 :	#HODNOTA!				
	VV		23,8*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		004 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		005 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		006 :	#HODNOTA!				
	VV		43,8*0,05	0,000				
	VV		0,146*8*3*0,05	0,000				
	VV		-2,83*0,05	0				
	VV		-1,38*0,05+2*0,2*0,05	0				
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05	0,000				
	VV		008 :	#HODNOTA!				
	VV		29,3*0,05	0,000				
	VV		0,146*8*3*0,05	0				
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0				
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05	0				
	VV		4NP :	#HODNOTA!				
	VV		P1 :	#HODNOTA!				
	VV		002 :	#HODNOTA!				
	VV		21,6*0,05	0,000				
	VV		-1,8*0,05	0,000				
	VV		-1,38*0,05+2*0,2*0,05	0				
	VV		S :	#HODNOTA!				
	VV		001 :	#HODNOTA!				
	VV		21,7*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05	0				
	VV		002 :	#HODNOTA!				
	VV		23,8*0,05	0				
	VV		0,159*11*2*0,05	0				
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0				
	VV		004 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0				
	VV		005 :	#HODNOTA!				
	VV		24,7*0,05	0,000				
	VV		0,159*11*2*0,05	0,000				
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0,000				
	VV		006 :	#HODNOTA!				
	VV		31,7*0,05	0				
	VV		0,146*8*3*0,05	0				
	VV		-1,9*0,05	0				

	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05		0		
	VV		008 :		#HODNOTA!		
	VV		29,3*0,05		0,000		
	VV		0,146*8*3*0,05		0,000		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0		
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05		0		
	VV		010 :		#HODNOTA!		
	VV		24,4*0,05		0,000		
	VV		-1,5*0,05		0,000		
	VV		-1,9*0,05		0		
	VV		-1,24*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		011 :		#HODNOTA!		
	VV		23,1*0,05		0		
	VV		0,159*11*2*0,05		0		
	VV		-1,9*0,05		0		
	VV		012 :		#HODNOTA!		
	VV		23,1*0,05		0,000		
	VV		0,159*11*2*0,05		0		
	VV		-1,9*0,05		0		
	VV		5NP :		#HODNOTA!		
	VV		S :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0,000		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0,000		
	VV		005 :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0,000		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0		
	VV		010 :		#HODNOTA!		
	VV		35,5*0,05		0		
	VV		-(4,4+5,87)*0,05		0		
	VV		-1,5*0,05		0		
	VV		-0,9*2*0,05		0,000		
	VV		-1,25*0,05+2*0,2*0,05		0,000		
	VV		-1,675*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		011 :		#HODNOTA!		
	VV		24,6*0,05		0,000		
	VV		0,159*11*0,05		0,000		
	VV		-1,8*2*0,05		0,000		
	VV		012 :		#HODNOTA!		
	VV		24,6*0,05		0		
	VV		0,159*11*0,05		0		
	VV		-1,8*2*0,05		0		
	VV		Z1 :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		22,0*0,05		0,000		
	VV		-1,4*0,05		0,000		
	VV		-1,675*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		6NP :		#HODNOTA!		
	VV		S :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0,000		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0,000		
	VV		0,157*14*2*0,05		0		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0		
	VV		005 :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0,000		
	VV		0,157*14*2*0,05		0,000		
	VV		-1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05		0		
	VV		010 :		#HODNOTA!		
	VV		30,9*0,05		0		
	VV		-5,8*0,05		0		
	VV		-0,9*3*0,05		0		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		k podlaze PD.292 :		#HODNOTA!		
	VV		1NP :		#HODNOTA!		
	VV		P1 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		18,5*0,05		0,000		
	VV		-1,1*2*0,05		0,000		
	VV		-0,9*0,05		0,000		
	VV		-0,8*4*0,05		0		
	VV		003 :		#HODNOTA!		
	VV		22,1*0,05		0		
	VV		-1,12*0,05+2*0,2*0,05		0		
	VV		-1,0*2*0,05		0		
	VV		-0,8*4*0,05		0		
	VV		S :		#HODNOTA!		
	VV		001a :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0		
	VV		-1,58*0,05		0		
	VV		-1,8*0,05+2*0,3*0,05		0,000		
	VV		001b :		#HODNOTA!		
	VV		18,4*0,05		0,000		
	VV		-2,75*0,05		0		
	VV		-1,8*0,05		0		
	VV		002a :		#HODNOTA!		
	VV		23,8*0,05		0		
	VV		-1,58*0,05		0		
	VV		-1,8*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		002b :		#HODNOTA!		
	VV		19,4*0,05		0,000		
	VV		-2,27*0,05		0		
	VV		-1,8*0,05		0		
	VV		004a :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0,000		
	VV		-1,58*0,05		0,000		
	VV		-1,8*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		004b :		#HODNOTA!		
	VV		17,7*0,05		0		
	VV		-2,39*0,05		0		
	VV		-1,8*0,05		0		
	VV		005a :		#HODNOTA!		
	VV		24,7*0,05		0,000		
	VV		-1,58*0,05		0,000		
	VV		-1,8*0,05+2*0,3*0,05		0		
	VV		005b :		#HODNOTA!		
	VV		17,9*0,05		0,000		
	VV		-2,39*0,05		0,000		
	VV		-1,8*0,05		0,000		
	VV		009 :		#HODNOTA!		
	VV		16,4*0,05		0		
	VV		0,177*9*2*0,05		0		
	VV		-0,8*3*0,05		0		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		Součet		0		
2308	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	0,000	312,00	0,00 CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131113		0,000		
	VV		pod systémové skladby polyuretanových podlah		#HODNOTA!		
	VV		PD266		0		
	VV		PD267		0,000		
	VV		PD268		0,000		
	VV		Součet		0,000		
2309	K	777.PUR01	Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, vč. penetrací a mezivrstev - D+M	m2	21,3	1 002,00	21 342,60

	VV		PD266		0			
	VV		PD213a		0			
	VV		PD213b		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD213a - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		I :		#HODNOTA!			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		10,59*0,1		0,000			
	VV		-1,0*0,1		0,000			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,97*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		14,4*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		17,0*0,1		0			
	VV		-1,0*0,1		0			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		54,08*0,1		0,000			
	VV		-1,6*0,1		0,000			
	VV		T9 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		14,45*0,1		0			
	VV		-0,9*2*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD213b - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		T5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		17,43*0,1		0			
	VV		-1,6*0,1		0,000			
	VV		T8 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		11,61*0,1		0			
	VV		-0,8*0,1		0			
	VV		T12 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		4,9*0,1		0			
	VV		-1,25*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		k podlaze PD.266 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		T3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		15,6*0,1		0,000			
	VV		-0,9*0,1		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0			
2310	K	777.PUR02	Stěrková podlaha systémová:houževnatě elastická, samonivelační, trhliny překlenující polyuretanová stěrka, která splňuje vysoké požadavky na nízký obsah VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	0	1 074,00	0,00	
	VV		PD268		0			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD.268 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		T6 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,4*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0,000			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0,000			
	VV		-0,9*0,1		0,000			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2311	K	777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	315,85	423,00	133 604,55	
	VV		PD204		0			
	VV		PD204a		0,000			
	VV		PD205		0,000			
	VV		PD205a		0,000			
	VV		PD210a		0			
	VV		PD211		0			
	VV		PD211a		0			
	VV		PD212		0			
	VV		PD220		0			
	VV		PD220a		0			
	VV		PD267		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD204 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		P :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		47,88*0,1		0			
	VV		(-1,5-1,7)*0,1		0			
	VV		1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		31,08*0,1		0			
	VV		0,143*7*3*0,1		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		k podlaze PD205 - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		M4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		14,04*0,1		0,000			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		9,23*0,1		0			
	VV		-0,9*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		k podlaze PD205a - v. 100mm :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		M1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		60,69*0,1		0			
	VV		(-0,9-2,6)*0,1		0,000			
	VV		M3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		56,51*0,1		0			
	VV		(-0,9-1,6*2)*0,1		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,77*0,1		0			
	VV		-1,6*0,1		0			
	VV		M5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		51,93*0,1		0,000			
	VV		-2,6*0,1		0			

	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		29,86*0,1	0,000			
	VV		-2,6*0,1	0,000			
	VV		003 :	#HODNOTA!			
	VV		32,1*0,1	0			
	VV		-0,7*0,1	0			
	VV		004 :	#HODNOTA!			
	VV		12,88*0,1	0			
	VV		-2,6*0,1	0			
	VV		M6 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		24,75*0,1	0,000			
	VV		-1,8*0,1	0			
	VV		P1 :	#HODNOTA!			
	VV		003 :	#HODNOTA!			
	VV		27,8*0,1	0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2-2,6)*0,1	0,000			
	VV		T4 :	#HODNOTA!			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		35,68*0,1	0			
	VV		(-2,0-1,3)*0,1	0			
	VV		Z2 :	#HODNOTA!			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		23,04*0,1	0,000			
	VV		-1,0*0,1	0,000			
	VV		003 :	#HODNOTA!			
	VV		21,5*0,1	0			
	VV		-1,0*0,1	0,000			
	VV		Mezisoučet	0,000			
	VV		k podlaze PD210a - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		1PP :	#HODNOTA!			
	VV		T12 :	#HODNOTA!			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		18,58*0,1	0			
	VV		-0,9*0,1	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		k podlaze PD211 - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		1PP :	#HODNOTA!			
	VV		P2 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		55,86*0,1	0,000			
	VV		(-1,0-2,6*3-1,8)*0,1	0,000			
	VV		P3 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		44,54*0,1	0			
	VV		(-1,0*5-1,38*2-0,9*2-1,1)*0,1	0			
	VV		S :	#HODNOTA!			
	VV		006 :	#HODNOTA!			
	VV		39,55*0,1	0			
	VV		(3,5*2+6,1)*0,1	0,000			
	VV		(-1,6+1,1+1,24)*0,1	0,000			
	VV		009 :	#HODNOTA!			
	VV		27,72*0,1	0			
	VV		(2,6+4,0)*0,1	0,000			
	VV		(-1,6-1,12-1,8-0,9)*0,1	0,000			
	VV		T4 :	#HODNOTA!			
	VV		003 :	#HODNOTA!			
	VV		44,91*0,1	0			
	VV		(-1,6-1,3*3-1,0*2-1,38)*0,1	0			
	VV		Z10 :	#HODNOTA!			
	VV		011 :	#HODNOTA!			
	VV		11,31*0,1	0			
	VV		(-1,6-1,4)*0,1	0,000			
	VV		1PPm :	#HODNOTA!			
	VV		S :	#HODNOTA!			
	VV		010 :	#HODNOTA!			
	VV		27,72*0,1	0,000			
	VV		0,177*9*0,1	0,000			
	VV		G001 - u vstupu do garáží :	#HODNOTA!			
	VV		(1,5*2+0,1*2)*0,1	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		k podlaze PD212 - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		1PP :	#HODNOTA!			
	VV		P4 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		32,87*0,1	0,000			
	VV		(-1,8*3-0,9*3)*0,1	0,000			
	VV		T7 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		69,45*0,1	0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2*4-1,6-10-1,0*5)*0,1	0,000			
	VV		Mezisoučet	0,000			
	VV		k podlaze PD.267 - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		6NP :	#HODNOTA!			
	VV		Z1 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		296,3*0,1	0			
	VV		(1,65+0,75)*2*2*0,1	0			
	VV		(-1,8*3-1,58*2-0,9*2)*0,1	0,000			
	VV		(-2,18*2+2*0,2*2)*0,1	0,000			
	VV		(-1,8*3+2*0,3*3)*0,1	0			
	VV		(-1,3+2*0,3)*0,1	0			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		13,5*0,1	0,000			
	VV		(-1,4*2-0,9-0,7*2)*0,1	0,000			
	VV		Z2 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		293,3*0,1	0			
	VV		(1,75+1,05)*2*2*0,1	0			
	VV		-1,8*2*0,1	0			
	VV		(-0,9*3+2*0,3*3)*0,1	0			
	VV		-0,9*2*0,1	0,000			
	VV		-1,58*2*0,1	0,000			
	VV		(-2,18*2+2*0,2*2)*0,1	0			
	VV		(-1,8*3+2*0,3*3)*0,1	0			
	VV		(-1,3+2*0,3)*0,1	0,000			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		24,1*0,1	0,000			
	VV		(-1,8-0,9*2-0,7*2)*0,1	0			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		Součet	0			
2312	K	777.PUR_CEM01	Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr/stěrka, založen na technologii využití kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	0	423,00	0,00
	VV		do ceny zohlednit max tl. 3mm	#HODNOTA!			
	VV		PD102a	0			
	VV		PD210	0,000			
	VV		PD219	0,000			
	VV		Mezisoučet	0			
	VV		vytažení na fabion Z	#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD210 - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		1PP :	#HODNOTA!			
	VV		G :	#HODNOTA!			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		18,05*0,1	0			
	VV		-1,8*0,1	0			
	VV		T3 :	#HODNOTA!			
	VV		002 :	#HODNOTA!			
	VV		8,1*0,1	0			
	VV		-1,0*2*0,1	0,000			
	VV		Mezisoučet	0,000			
	VV		k podlaze PD219 - v. 100mm :	#HODNOTA!			
	VV		1PP :	#HODNOTA!			
	VV		T4 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		60,77*0,1	0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2-4,75-1,6)*0,1	0			
	VV		Z23 :	#HODNOTA!			
	VV		001 :	#HODNOTA!			
	VV		114,5*0,1	0			
	VV		(-7,5-8,0-5,25*2-4,75-2,0-1,6*2)*0,1	0			
	VV		002 :	#HODNOTA!			

	VV		250,89*0,1		0,000			
	VV		((0,6+0,4)*2*8+0,6*4*5)*0,1		0,000			
	VV		(-5,25*2-8,0-1,6*4-4,5-0,9-1,8*2-3,5*2-5,4-0,7-1,0-1,3)*0,1		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
2313	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	0,000	134,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777911113		0,000			
	VV		viz legenda místností "Z"		#HODNOTA!			
	VV		vytažení příslušné podlahoviny je započítáno v položce příslušné podlahoviny		#HODNOTA!			
	VV		obvody místností převzaty z legendy místností :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		G :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		564,51		0,000			
	VV		sloupy :		#HODNOTA!			
	VV		0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8		0			
	VV		odpočet otvorů :		#HODNOTA!			
	VV		-(5,5+1,9+1,0+2,2+1,6+1,8*5)		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,05		0,000			
	VV		-1,8		0			
	VV		I :		#HODNOTA!			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		10,59		0			
	VV		-1,0		0			
	VV		M1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		60,69		0,000			
	VV		-0,9-2,6		0			
	VV		M2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		14,72		0,000			
	VV		-1,8		0,000			
	VV		M3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		56,51		0			
	VV		-0,9-1,6*2		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,77		0			
	VV		-1,6		0,000			
	VV		M4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		14,04		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		9,23		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		M5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		51,93		0			
	VV		-2,6		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		29,86		0,000			
	VV		-2,6		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		32,1		0			
	VV		-0,7		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		12,88		0,000			
	VV		-2,6		0			
	VV		M6 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		24,75		0			
	VV		-1,8		0			
	VV		P1 :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		27,8		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2-2,6		0			
	VV		P2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		55,86		0,000			
	VV		-1,0-2,6*3-1,8		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		8,95		0			
	VV		-1,0*2-1,2*2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		48,8		0			
	VV		-1,2-1,8*2		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		54,07		0,000			
	VV		-1,8*2-0,9*3-1,2*3		0			
	VV		P3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		44,54		0,000			
	VV		-1,0*5-1,38*2-0,9*2-1,15		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		74,04		0			
	VV		-1,0*3-0,9*4-1,2*2-1,1*2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		56,8		0			
	VV		-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		102,85		0,000			
	VV		-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2		0			
	VV		P4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		32,87		0,000			
	VV		-1,8*3-0,9*3		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		126,43		0			
	VV		-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		37,34		0			
	VV		-2,6*5-1,8*2		0			
	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		39,55		0			
	VV		3,5*2+6,1		0			
	VV		-1,6+1,1+1,24		0,000			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		27,72		0,000			
	VV		2,6+4,0		0			
	VV		-1,6-1,12-1,8-0,9		0			
	VV		T1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		26,63		0			
	VV		-2,2		0			
	VV		T2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		26,6		0			
	VV		-1,6		0			
	VV		T3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		12,4		0,000			
	VV		-1,0		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		8,1		0			
	VV		-1,0*2		0			
	VV		T4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		60,77		0,000			
	VV		(0,4+0,6)*2-4,75-1,6		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		35,68		0			
	VV		-2,0-1,3		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		44,91		0,000			
	VV		-1,6-1,3*3-1,0*2-1,38		0			
	VV		T5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			

VV	17,43	0
VV	-1,6	0
VV	T6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	46,66	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*4-1,6	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	21,0	0,000
VV	-1,4	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	41,0	0
VV	(0,4+0,6)*2-1,6	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	98,47	0
VV	(0,4+0,6)*2*4-1,4-1,6*3	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	12,2	0,000
VV	T7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	69,45	0
VV	(0,4+0,6)*2*4-1,6-10-1,0*5	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	18,97	0,000
VV	-1,0	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14,7	0
VV	-1,0	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,7	0
VV	-1,0	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	14,4	0
VV	-1,0	0
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	17,0	0,000
VV	-1,0	0,000
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	54,08	0
VV	-1,6	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	13,0	0
VV	-1,6	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	13,0	0,000
VV	-1,6	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	13,0	0,000
VV	-1,6	0,000
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	13,0	0
VV	-1,6	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	23,98	0
VV	-1,6	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	17,08	0,000
VV	-1,6	0,000
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	24,08	0
VV	-1,6	0,000
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	23,28	0,000
VV	-1,6	0
VV	016 :	#HODNOTA!
VV	19,54	0
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	21,37	0
VV	T8 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,61	0,000
VV	-0,8	0
VV	T9 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	57,72	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2-0,9*2-1,8	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,45	0
VV	-0,9*2	0
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	49,72	0
VV	(0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,41	0
VV	-0,7-0,8	0
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4,9	0,000
VV	-1,25	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	18,58	0
VV	-0,9	0
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	34,25	0,000
VV	-1,5*2-0,9	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(3,28+1,75)*2-1,5*2-0,8*0,9	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	12,97	0,000
VV	-0,9*2-0,7	0,000
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	24,8	0
VV	-0,8-0,9	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	30,56	0
VV	-1,0-0,8*4	0
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	25,85	0,000
VV	-0,8*3	0
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	18,93	0,000
VV	-0,8*2	0,000
VV	016 :	#HODNOTA!
VV	18,31	0
VV	-0,8	0
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	26,65	0
VV	-0,8*5-1,6	0
VV	018 :	#HODNOTA!
VV	64,72	0,000
VV	(0,4+0,6)*2-0,8*4-0,9-1,6-1,0	0,000
VV	019 :	#HODNOTA!
VV	26,82	0
VV	-1,0*2	0,000
VV	020 :	#HODNOTA!
VV	73,7	0,000
VV	0,6*4+(0,4+0,6)*2*3-1,0-1,6*2	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	23,04	0
VV	-1,0	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,5	0
VV	-1,0	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	23,57	0,000
VV	-1,0	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	23,45	0

VV	-1,0	0
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	23,05	0
VV	-1,0	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	31,52	0,000
VV	-1,4*2-1,0	0
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	35,6	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22,92	0
VV	0,6*4+(0,4+0,6)*2-1,2*2-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,31	0
VV	-0,8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,79	0,000
VV	-0,8-0,9-1,2	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	37,0	0,000
VV	-0,9-1,2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22,07	0
VV	-1,2*2-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,4	0
VV	-0,8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,38	0,000
VV	-0,8-0,9-1,2	0
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	33,81	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	21,38	0
VV	-1,2*3	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	18,23	0
VV	-1,2*2-0,8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	11,42	0,000
VV	-0,8	0
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	35,44	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	26,33	0
VV	0,6*4-1,2*3	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,97	0
VV	-0,8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,17	0,000
VV	-0,8-1,2*2	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	42,17	0,000
VV	(0,4+0,6)*2-1,1-0,9	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	25,02	0
VV	-1,1*2-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	15,13	0
VV	-0,8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	17,95	0,000
VV	-0,9*2-0,8	0
VV	Z9 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	52,15	0,000
VV	(0,4+0,6)*2-0,9*3	0,000
VV	Z10 :	#HODNOTA!
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	11,31	0
VV	-1,6-1,4	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1	0,000
VV	-1,0-0,9	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0,000
VV	-1,0-0,9	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0
VV	-1,0-0,9	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9	0
VV	-1,0-0,9	0,000
VV	Z15 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	20,91	0
VV	-0,8-1,1	0,000
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	13,8	0
VV	-1,1-0,8	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	15,1	0
VV	-0,8*3	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	7,0	0,000
VV	-0,8	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	7,0	0
VV	-0,8	0,000
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1	0
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9	0,000
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,92	0
VV	-0,8-0,9-1,0	0
VV	Z22 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	19,79	0,000
VV	-0,9	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	20,15	0,000
VV	-0,9	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!

VV	114,5	0
VV	-7,5-8,0-5,25*2-4,75-2,0-1,6*2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	250,89	0
VV	(0,6+0,4)*2*8+0,6*4*5	0
VV	-5,25*2-8,0-1,6*4-4,5-0,9-1,8*2-3,5*2-5,4-0,7-1,0-1,3	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,64	0
VV	-0,9*2	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	249,01	0,000
VV	-1,8*2	0
VV	-3,5*2-5,5	0
VV	-1,2*2-2,6*4-7,6	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	562,94	0,000
VV	-10,0-1,4-1,5	0
VV	P :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	47,88	0,000
VV	-1,5-1,7	0,000
VV	S :	#HODNOTA!
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	31,08	0
VV	0,143*7*3	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	27,72	0
VV	0,177*9	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1PPk :	#HODNOTA!
VV	místnosti s ozn. povrchové úpravy na stěnách "H" :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	9,0	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4,0	0
VV	M2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8,0	0
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	14,38	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	20,12+0,6*4	0
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	25,53	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8,6	0
VV	T7 :	#HODNOTA!
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	6,1	0,000
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	4,4	0
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	13,6	0,000
VV	Mezisoučet	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,8	0
VV	(0,4+0,6)*2	0
VV	-0,9	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,6	0
VV	-0,9	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,5	0,000
VV	-0,9*2	0,000
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	19,5	0
VV	-0,9*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,5	0
VV	-0,9	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	14,8	0
VV	(0,4+0,6)*2	0
VV	-0,9	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	19,5	0
VV	-0,9*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,6	0
VV	-0,9	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	14,8	0,000
VV	(0,4+0,6)*2	0,000
VV	-0,9	0
VV	T4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	19,5	0,000
VV	-0,9*2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,5	0
VV	-0,9	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	14,8	0
VV	(0,4+0,6)*2	0
VV	-0,9	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3	0,000
VV	-0,9*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	10,8	0
VV	-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14,3	0
VV	-0,9*2	0
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3	0
VV	-0,9*2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14,3	0,000
VV	-0,9*2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	10,8	0
VV	-0,9	0
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	16,3	0
VV	-0,9*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	10,8	0
VV	-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14,3	0,000
VV	-0,9*2	0,000

	VV		T4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		16,3		0			
	VV		-0,9*2		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		14,3		0			
	VV		-0,9*2		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		10,9		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		Z2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		22,7		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		8,0		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		6NP :		#HODNOTA!			
	VV		T1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		67,8		0			
	VV		-1,8*2		0			
	VV		T3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		15,6		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		95,5		0			
	VV		-1,8*2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		12,3		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		T4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		54,8		0			
	VV		-1,8		0,000			
	VV		T5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		48,8		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		38,5		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		T6 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		18,4		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0,000			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0,000			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		19,7		0			
	VV		-0,9		0			
	VV		010 :		#HODNOTA!			
	VV		15,5		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		T7 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		68,2		0			
	VV		-1,8		0,000			
	VV		Z1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		296,3		0			
	VV		(1,65+0,75)*2*2		0			
	VV		-1,8*3-1,58*2-0,9*2		0			
	VV		-2,18*2+2*0,2*2		0			
	VV		-1,8*3+2*0,3*3		0			
	VV		-1,3+2*0,3		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		13,5		0,000			
	VV		-1,4*2-0,9-0,7*2		0			
	VV		Z2 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		293,3		0,000			
	VV		(1,75+1,05)*2*2		0,000			
	VV		-1,8*2		0			
	VV		-0,9*3+2*0,3*3		0			
	VV		-0,9*2		0			
	VV		-1,58*2		0			
	VV		-2,18*2+2*0,2*2		0			
	VV		-1,8*3+2*0,3*3		0			
	VV		-1,3+2*0,3		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		24,1		0			
	VV		-1,8-0,9*2-0,7*2		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2314	K	998777104	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	334,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777104		0			
2315	K	998777193	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	445,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777193		0			
	D	781	Dokončovací práce - obklady		0		0,00	
2316	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0	33,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011		0			
	VV		OD201		0,000			
	VV		OD202		0,000			
	VV		OD203		0			
	VV		OD204		0			
	VV		OD210		0,000			
	VV		OD211		0,000			
	VV		OD212		0,000			
	VV		Součet		0			
2317	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0	334,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112		0			
	VV		hydroizolační vrstva, vytaženo na stěnu min. 150 mm, za WC a umyvadlem min. 1200 mm, za vanou a sprchou na celou výšku místnosti		#HODNOTA!			
	VV		patra spodní stavby		#HODNOTA!			
	VV		OD201 :		#HODNOTA!			
	VV		W :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		vytažení na v. 1200mm v celých místnostech WC :		#HODNOTA!			
	VV		(11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4)*1,2		0			
	VV		(8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55)*1,2		0,000			
	VV		(1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2)*1,2		0,000			
	VV		((0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2)*1,2		0,000			
	VV		((2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2)*1,2		0			
	VV		-1,5*1,2-0,7*1,2		0			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0)*1,2		0			
	VV		(5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4)*1,2		0			
	VV		(0,95+0,15)*1,2-1,0*1,2+(1,0+1,2*2)*0,2		0			

VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9)*1,2	0,000
VV	(0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4)*1,2	0
VV	(2,25+1,4+0,8+0,15+0,96)*1,2	0
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	004, 007, 008 :	#HODNOTA!
VV	wellness v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(2,6+0,47*2)*0,15	0
VV	(5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1)*0,15	0
VV	-0,8*0,15-0,9*0,15*2-1,5*0,15	0
VV	vířivka a bazének na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(3,2+2,2+3,6*3+3,0)*2,6	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	(1,94+1,53)*2*0,15-0,8*0,15-0,8*0,15	0,000
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	(1,7+3,6+4,55+2,3)*0,15	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	(3,49+2,5)*2*0,15-0,8*0,15	0,000
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(8,65+0,2+0,25+3,94)*2*0,15-1,5*0,15-0,7*0,15+(1,5+2,2*2)*0,15	0
VV	za vanami na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	4,1*(2,6-0,15)	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	(3,82+2,66)*2*0,15-0,9*0,15*2-0,7*0,15	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	(8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71)*0,15-0,9*0,15-0,8*0,15	0,000
VV	021 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,67+1,6+0,9*2)*2*1,2-0,7*1,2*4	0
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2*0,15	0
VV	-1,2*0,15*2-0,9*0,15	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(3,665+2,79+0,15)*2*2,6-0,9*2,6	0,000
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(4,0+0,65+0,9*2+4,65+1,5*2)*2*1,2	0
VV	-0,9*1,2*2-0,7*1,2*4	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(3,34+7,7)*2*0,15-1,2*0,15*2-0,9*0,15	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(4,07+2,775+0,15)*2*2,6-1,11*2,6	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(4,3+0,7+1,05+1,075+4,65+2,05*2)*2*1,2	0,000
VV	-1,11*1,2-0,9*1,2-0,7*1,2*4	0
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(2,6+7,8+3,3+7,65)*0,15-1,2*0,15*3	0,000
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(2,76+1,095+3,05+0,56+3,2+1,16+1,95)*2,6	0
VV	-0,9*2,2	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55)*1,2	0,000
VV	(2,56+2,4+2,315+2,05)*1,2	0
VV	(3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2)*1,2	0
VV	-0,9*1,2*3-1,0*1,2*4-1,2*1,2	0,000
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4)*0,15	0
VV	-1,2*0,15*2	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(3,6+2,61+0,15)*2*2,6-0,9*2,6	0,000
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35)*1,2	0
VV	(1,89+2,27+1,9+2,24)*2*1,2	0,000
VV	-0,9*1,2	0,000
VV	-1,2*1,2-1,0*1,2*4	0,000
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4)*0,15	0
VV	-0,9*0,15-1,1*0,15*2	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*2*(1,2-0,15)	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(3,2+2,75+3,5+2,8)*2,6-0,9*2,6+2,6*2*0,15	0
VV	za WC a umyvadly v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25)*1,2	0,000
VV	-0,7*1,2*3-1,0*1,2*2-0,9*1,2	0,000
VV	(1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2*1,2-0,7*1,2*3-1,0*1,2	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2*1,2	0
VV	-0,9*1,2-0,7*1,2*8	0
VV	odpočet v chodbičce :	#HODNOTA!
VV	-((3,49*2+1,56-0,7*4)*(1,2-0,15))	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	47,28-7,8-6,03	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0,000
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	33,45	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14)*1,2	0,000
VV	(0,985+0,9+1,5*2)*2*1,2	0,000
VV	-0,9*1,2-0,7*1,2*4	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2)*1,2	0,000
VV	(0,95+1,0+1,5*2)*2*1,2	0
VV	-0,9*1,2-0,7*1,2*4	0
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(0,9*2+1,05)*2*(2,6-1,2)	0
VV	Mezisoučet	0

VV	OD202 :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(5,0+3,28+2,35)*2*0,15	0
VV	(4,05+1,75+1,35)*2*0,15	0,000
VV	-0,9*0,15*4-1,5*0,15*2-0,7*0,15*4-0,8*0,15*2	0,000
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(3,28+1,0+1,1+1,195+1,03)*2*1,2	0
VV	(4,8+1,5*4)*2*1,2	0
VV	-0,9*1,0*2-1,5*1,2-0,7*1,2*4	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(4,0+0,95*4+3,2)*2*2,6-0,9*2,2	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0,000
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	55,22	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	ve sprchách na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	(2,46+4,05*2+2,0)*2,6-0,8*2,2	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	OD203 :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(2,4+6,63)*2*0,15-1,8*0,15	0,000
VV	za výlevkou v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(1,85+2,2)*2*0,15-1,0*0,15*2	0
VV	za výlevkou v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0,000
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,5*2+1,075+1,2)*2*1,2-0,7*1,2*4	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	ve sprše na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	1,5*4*2,0-0,7*2,0	0
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(3,1+6,15)*2*0,15-0,9*0,15	0
VV	za výlevkou v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*2*(1,2-0,15)	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,605+1,45)*2*1,2-0,7*1,2	0
VV	W :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(2,85+1,96)*2*1,2-0,9*1,2	0
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(1,69+5,05)*2*0,15-0,8*0,15*3	0
VV	za výlevkou v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	1,5*(1,2-0,15)	0,000
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(0,93+1,95)*2*1,2-0,7*1,2	0
VV	(5,85+1,95+1,1*2)*2*1,2-0,7*1,2-0,8*1,2	0,000
VV	(1,0+1,1*2)*(2,6-1,2)	0,000
VV	(2,905+1,3)*2*1,2-0,8*1,2	0,000
VV	(1,5+4,15)*2*0,15-0,8*0,15*4-0,9*0,15	0
VV	(2,2+2,15)*2*1,2-0,8*1,2+1,0*2*(2,6-1,2)	0
VV	(2,2+1,85)*2*1,2-0,9*1,2	0
VV	Z9 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,1+1,0+1,75*2)*2*1,2-0,8*1,2*3	0,000
VV	Z15 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95)*0,15	0,000
VV	-0,8*0,15-1,1*0,15	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,1+1,75)*2*2*1,2-0,8*1,2*3	0
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(4,7+2,5)*2*0,15-0,8*0,15*3	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,35)*2*1,2-0,8*1,2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,35)*2*1,2-0,8*1,2	0,000
VV	Z22 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(3,55+6,35)*2*0,15-0,9*0,15	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	v. 150mm :	#HODNOTA!
VV	(3,73+6,35)*2*0,15-0,9*0,15	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	v. 1200mm :	#HODNOTA!
VV	(1,05+0,9+2,05*2)*2*1,2-0,7*1,2*3	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm :	#HODNOTA!
VV	PD201 :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	34,25*0,15	0
VV	(-1,5*2-0,9)*0,15	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	30,56*0,15	0,000
VV	(-1,0-0,8*4)*0,15	0,000
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	35,6*0,15	0,000
VV	((0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9)*0,15	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,31*0,15	0
VV	-0,8*0,15	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,79*0,15	0

VV	(-0,8-0,9-1,2)*0,15	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	37,0*0,15	0,000
VV	(-0,9-1,2)*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,4*0,15	0,000
VV	-0,8*0,15	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,38*0,15	0
VV	(-0,8-0,9-1,2)*0,15	0
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	33,81*0,15	0
VV	((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	18,23*0,15	0,000
VV	(-1,2*2-0,8)*0,15	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	11,42*0,15	0,000
VV	-0,8*0,15	0,000
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	35,44*0,15	0
VV	((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,97*0,15	0
VV	-0,8*0,15	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,17*0,15	0,000
VV	(-0,8-1,2*2)*0,15	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	42,17*0,15	0,000
VV	((0,4+0,6)*2-1,1-0,9)*0,15	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	15,13*0,15	0
VV	-0,8*0,15	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	17,95*0,15	0
VV	(-0,9*2-0,8)*0,15	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1*0,15	0
VV	(-1,0-0,9)*0,15	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5*0,15	0,000
VV	(-1,0-0,9)*0,15	0
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5*0,15	0
VV	(-1,0-0,9)*0,15	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9*0,15	0,000
VV	(-1,0-0,9)*0,15	0
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	13,8*0,15	0,000
VV	(-1,1-0,8)*0,15	0,000
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1*0,15	0
VV	(-0,9-1,0)*0,15	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5*0,15	0,000
VV	(-0,9-1,0)*0,15	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5*0,15	0,000
VV	(-0,9-1,0)*0,15	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9*0,15	0
VV	(-0,9-1,0)*0,15	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,92*0,15	0
VV	(-0,8-0,9-1,0)*0,15	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,64*0,15	0
VV	-0,9*2*0,15	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201a :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8,95*0,15	0
VV	(-1,0*2-1,2*2)*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	48,8*0,15	0,000
VV	(-1,2-1,8*2)*0,15	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	54,07*0,15	0
VV	(-1,8*2-0,9*3-1,2*3)*0,15	0,000
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	56,8*0,15	0
VV	(-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8)*0,15	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	102,85*0,15	0
VV	(-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2)*0,15	0
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	126,43*0,15	0,000
VV	(-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9)*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	37,34*0,15	0,000
VV	(-1,8*2-2,6*5)*0,15	0,000
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	31,52*0,15	0
VV	(-1,4*2-1,0)*0,15	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(2,3*4+3,4*2+0,4*4-2,6*2-1,8-1,2*2)*0,15	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201c :	#HODNOTA!
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	viz PD201a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD215a :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	49,72*0,15	0
VV	((0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9)*0,15	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,41*0,15	0
VV	(-0,7-0,8)*0,15	0,000
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,4+0,45+6,0-3,5-1,8)*0,15	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD215b :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	započteno viz PD215a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0

VV	horní stavba - od 1NP	#HODNOTA!
VV	hydroizolační vrstva, vytaženo na stěnu min. 150 mm, za WC a umyvadlem min. 1200 mm, za vanou a sprchou na celou výšku místnosti :	#HODNOTA!
VV	OD201 :	#HODNOTA!
VV	1.W1.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,2*2+1,84*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	1.W1.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,85*2+2,19*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	1.W1.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,85*2+2,19*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	1.W2.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,85*2+2,2*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	1.W2.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,85*2+2,2*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0,000
VV	1.W2.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,25*2+2,2*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	2.W1.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,71	0
VV	1,2*(2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92)	0,000
VV	2.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,73+1,2)	0
VV	1,2*(3,55+6,5+4,34+0,25+1,66+3,08+2,3+1,68)	0
VV	2.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,73	0,000
VV	1,2*(3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(2,36+1,91+1,9+1,95)	0
VV	2.W4.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,71	0
VV	1,2*(2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92)	0
VV	2.W5.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,71	0
VV	1,2*(2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,38+1,96+1,14+1,95)	0,000
VV	2.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0
VV	1,2*(3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,3+1,95+1,43+1,95)	0,000
VV	2.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0
VV	1,2*(15,33+4,29+14,03+1,95)	0
VV	2.W8.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0
VV	1,2*(15,33+4,29+14,03+1,95)	0
VV	2.W9.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0,000
VV	1,2*(3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,34+1,92+1,43+1,95)	0
VV	2.W10.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,74	0,000
VV	1,2*(3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,34+1,92+0,92+1,92)	0,000
VV	2.W11.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,74	0
VV	1,2*(2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92)	0
VV	2.W12.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,65	0
VV	1,2*(3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1)	0
VV	1,2*(2,36+1,92+1,9+1,95)	0,000
VV	2.W13.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,65	0
VV	1,2*(3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95)	0
VV	2.W14.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,71	0,000
VV	1,2*(2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95)	0,000
VV	2.W15.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,71	0
VV	1,2*(2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1)	0
VV	1,2*(3,38+1,9+0,92+1,93)	0
VV	2.W16.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0
VV	1,2*(2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,3+1,95+1,43+1,95)	0,000
VV	2.W17.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0
VV	1,2*(15,33+4,31+14,03+1,95)	0,000
VV	2.W18.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,66	0,000
VV	1,2*(15,33+4,31+14,03+1,95)	0
VV	2.W19.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,69	0
VV	1,2*(2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1)	0
VV	1,2*(3,3+1,98+1,43+1,95)	0
VV	2.W20.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,15*2,69	0,000
VV	1,2*(3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1)	0,000
VV	1,2*(3,34+1,93+0,92+1,95)	0
VV	5.W1.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,48+3,79+2,24+3,7+3,11+9,95+1,24)	0,000
VV	0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2)	0,000
VV	5.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,01+6,06+2,01+0,61+2,01+1,86+2,06+6,75)	0
VV	0,15*(2,81+0,52+0,36+2,88+1,23)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0
VV	5.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+10,16+1,23)	0
VV	0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2)	0,000
VV	5.W4.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(4,09+4,35+1,86*4+9,19)	0
VV	0,15*(0,75+2,29*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0,000
VV	5.W5.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,86*4+4,08+4,23+9,18)	0
VV	0,15*(0,88+2,32*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0
VV	5.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+9,95+1,21)	0
VV	0,15*(0,13+2,49+4,98+0,4*7+0,6*2)	0,000
VV	5.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,05+6,06+2,01+0,57+2,05+1,86+2,06+6,71)	0
VV	0,15*(2,76+0,4+0,92+0,36+2,88+1,21)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0,000
VV	5.W8.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(0,58+1,91+3,8+2,24+3,7+3,11+2,61+10,15+1,24)	0
VV	0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2)	0
VV	5.W9.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(4,09+4,23+1,86*4+9,19)	0
VV	0,15*(0,88+2,32*2+0,96+0,93+1,46)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0,000
VV	5.W10.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(4,09+4,35+1,86*4+9,19)	0
VV	0,15*(0,75+2,32*2+0,96+0,92+1,47)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	OD203 :	#HODNOTA!

VV	1.Z1.001_Vstup pokladna :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,2+2,4*2+2,26)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,9*2	0
VV	1.Z1.003_Hygienické zázemí :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,05+2,04*2)	0,000
VV	1,2*2,05	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*(0,9+0,8*2)	0
VV	1.Z1.004_Trezor :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,69+2,26+0,67+1,24+2,27)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,8	0
VV	1.Z1.005_WC ZTP personál :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,04+2,2+2,03+2,32)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,8	0
VV	1.Z2.001_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,04+1,63*2)	0,000
VV	1,2*1,04	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*(0,8+0,7)	0
VV	1.Z2.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,03*2+1,63*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0
VV	1.Z2.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,83+1,95+1,8+0,65+1,62+0,2*2+1,09+5,24)	0
VV	1,2*(0,5*2+3,69)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,0	0
VV	1.Z3.001_Ambulance :	#HODNOTA!
VV	0,15*(4,18+3,72+5,46+1,29+2,54+0,4*2+0,6*2)	0,000
VV	1,2*1,18	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,1	0,000
VV	1.Z3.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,75*2+1,16*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0
VV	1.Z3.003_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,04+1,75*2)	0
VV	1,2*1,04	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*(0,7+0,8)	0,000
VV	1.Z3.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,22+6,14+5,65+0,33+0,29)	0
VV	1,2*(1,22+0,49)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*1,1	0,000
VV	1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	0,15*(4,04+1,55+0,4*2+0,6*2+1,1+6,8)	0
VV	0,15*(1,89+2,52+2,58+1,85)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,8*3	0
VV	1.Z5.003_Sklad :	#HODNOTA!
VV	0,15*(1,76+2,5+1,48+2,45)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,8	0,000
VV	1.Z5.004_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,27*2+0,93)	0
VV	1,2*0,93	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*(0,8+0,7)	0,000
VV	1.Z5.005_WC personál :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,92*2+1,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0
VV	2.P2.002_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	1,2*1,63	0
VV	0,15*(1,63+1,83*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,9	0
VV	2.P2.003_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	1,2*1,63	0,000
VV	0,15*(1,63+1,83*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,9	0
VV	2.P2.004_WC předsíň :	#HODNOTA!
VV	1,2*0,93	0
VV	0,15*(0,93+1,83*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,7*2	0
VV	2.P2.005_WC :	#HODNOTA!
VV	1,2*(0,93*2+1,83*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0
VV	2.Z1.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	1,2*4,54	0,000
VV	0,15*(4,54+1,29*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,9	0
VV	2.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	1,2*4,54	0
VV	0,15*(4,54+1,29*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,9	0,000
VV	2.Z3.002_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	1,2*0,95	0
VV	0,15*(0,95+2,05*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,7*2	0,000
VV	2.Z3.003_WC :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,15*2+2,05*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0
VV	3.P3.004_hygienické zázemí :	#HODNOTA!
VV	1,2*2,16	0
VV	0,15*(1,64*2+2,23)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*(0,9+0,7)	0,000
VV	3.P3.005_WC :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,64+1,51+1,64+1,55)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0,000
VV	3.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	1,2*(2,9+3,08+3,26)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,9	0
VV	4.P7.003_Předsíň WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*0,95	0
VV	0,15*(1,9*2+0,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,7*2	0,000
VV	4.P7.004_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,9*2+2*0,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0,000
VV	4.P7.005_Předsíň WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*0,95	0
VV	0,15*(1,9*2+0,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,15*0,7*2	0
VV	4.P7.006_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,9*2+2*0,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2*0,7	0,000
VV	6.W1.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,2*(1,7+4,85+2,0)	0
VV	0,15*(0,15+2,0+4,3+0,25*2)	0,000
VV	6.W1.002_WC muži :	#HODNOTA!
VV	1,2*(4,2+2,0+1,7*2)	0,000

	VV		0,15*(0,25+2,0+3,75+0,25*2)		0		
	VV		6.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(0,95*3+1,93*2)		0		
	VV		0,15*(1,93*2+0,95)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,7-0,15*0,7*2		0		
	VV		6.W2.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(0,95*3+1,93*2)		0,000		
	VV		0,15*(1,93*2+0,95)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,7-0,15*0,7*2		0,000		
	VV		6.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(0,95*3+1,93*2)		0,000		
	VV		0,15*(1,93*2+0,95)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,7-0,15*0,7*2		0		
	VV		6.W3.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(0,95*3+1,9*2)		0		
	VV		0,15*(1,9*2+0,95)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,7-0,15*0,7*2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		OD204 :		#HODNOTA!		
	VV		3.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(3,56+6,67+0,2*2+6,66+2,24+3,8+1,17+4,81+0,2)		0,000		
	VV		0,15*(1,58+0,13+1,58+0,2+0,2+1,21+1,5)		0,000		
	VV		0,15*(0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9		0		
	VV		3.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2*2,22+1,9+3,49+0,51+7,3+7,23-0,23+6*1,55+1,59+0,2*2+3,03)		0		
	VV		0,15*(1,44+0,1+0,2+1,59+0,1)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9		0,000		
	VV		3.W3.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2,21+2,17+1,9+1,63+6,68+5,69+1,64*4+2*0,13)		0		
	VV		1,2*(3,24+0,25+3,25+5,65+4,51)		0,000		
	VV		0,15*(5,73+0,3*2+0,42+5,84+1,6)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9		0		
	VV		3.W4.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2,21+1,88+2,17+1,65+6,68+4,01+0,9+5,37+1,1+5,13)		0		
	VV		0,15*(3,48+1,8+4,11+0,35+0,15+1,24+1,1+0,15)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9		0		
	VV		3.W5.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(4,3+1,85+2,28*2+0,41+4,02+6,42+8,66+5,32+1,64)		0,000		
	VV		0,15*(3,09+2,85+4,3+2,5+0,13+0,81+0,13+1,64+0,13)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9*2		0,000		
	VV		3.W5.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(1,77+1,68+1,75*2)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0		
	VV		3.W6.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(3,98+2,21+8,5+8,5+5,46+2,21+1,64*2)		0		
	VV		0,15*(3,85+2,83+3,98+2,63+0,15+1,64+0,15+2,21)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9*2		0,000		
	VV		3.W6.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		0,15*(1,47*2+2*1,38)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0,000		
	VV		3.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(3,98+2,21+2,18+2*2,17+5,67+2,21+1,64+8,0+1,64+5,98)		0,000		
	VV		0,15*(3,9+2,83+3,98+3,15+0,13+2,26+1,64+0,13)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*(0,9+0,7)		0		
	VV		3.W7.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2*1,68+2*0,98)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,7		0,000		
	VV		3.W8.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(3,19+3,18+3,23+4,06+2,2+5,84+2,29)		0		
	VV		0,15*(3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95)		0		
	VV		0,15*(1,43*2+0,13+2,31+2,2+0,15+1,4+5,44)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-0,15*0,9		0,000		
	VV		4.Z1.001_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2,18+2,03+3,19*2)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0		
	VV		4.W2.001_WC H :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2,07+1,88+2*3,19)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0,000		
	VV		4.Z3.001_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(2,47+2,28+3,25+3,19)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0,000		
	VV		4.W1.001_WC H :		#HODNOTA!		
	VV		1,2*(3,19+2,13+1,96+3,25)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-1,2*0,9		0		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		Součet		0		
2318	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	0	234,00	0,00 CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131241		0,000		
	VV		patra spodní stavby		#HODNOTA!		
	VV		OD201 :		#HODNOTA!		
	VV		W :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		23		0,000		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		17		0		
	VV		003 :		#HODNOTA!		
	VV		16		0		
	VV		Z1 :		#HODNOTA!		
	VV		004, 007, 008 :		#HODNOTA!		
	VV		17		0		
	VV		005 :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		006 :		#HODNOTA!		
	VV		3		0		
	VV		009 :		#HODNOTA!		
	VV		5		0,000		
	VV		010 :		#HODNOTA!		
	VV		8		0		
	VV		011 :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		012 :		#HODNOTA!		
	VV		7		0		
	VV		021 :		#HODNOTA!		
	VV		8		0,000		
	VV		Z3 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		19		0,000		
	VV		Z4 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		21		0		
	VV		Z5 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		005 :		#HODNOTA!		
	VV		22		0		
	VV		Z6 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		

VV	6	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	18	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	27	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0,000
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	22	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	13	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	15	0
VV	Mezisoučet	#HODNOTA!
VV	OD202 :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	32	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0,000
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13	0,000
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	OD203 :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	6	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	W :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	29	0
VV	Z9 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	Z15 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Z22 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Mezisoučet	0
VV	místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm :	#HODNOTA!
VV	PD201 :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	7	0,000
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z5 :	#HODNOTA!

VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	6	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201a :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	7	0,000
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	6	0,000
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	14	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201c :	#HODNOTA!
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	viz PD201a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0
VV	PD215a :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	PD215b :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	viz PD215a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0
VV	horní patra od 1NP	#HODNOTA!
VV	1.W1.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.W1.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.W1.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.W2.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.W2.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.W2.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z1.001_Vstup pokladna :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	1.Z1.003_Hygienické zázemí :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z1.004_Trezor :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.Z1.005_WC ZTP personál :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z2.001_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z2.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z2.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	10	0,000
VV	1.Z3.001_Ambulance :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	1.Z3.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.Z3.003_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.Z3.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	7	0
VV	1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	1.Z5.003_Sklad :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	1.Z5.004_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	1.Z5.005_WC personál :	#HODNOTA!

	VV		5		0		
	VV		2.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.W2.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		2.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W4.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		2.W5.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0,000		
	VV		2.W6.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.W8.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.W9.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W10.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W11.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.W12.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0,000		
	VV		2.W13.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		2.W14.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.W15.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W16.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W17.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.W18.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.W19.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		2.W20.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		9		0,000		
	VV		2.P2.002_Přebalovací kabina :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.P2.003_Přebalovací kabina :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.P2.004_WC předsíň :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.P2.005_WC :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.Z1.001_Úklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.Z2.001_Úklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		2.Z3.002_Předsíň WC personál :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		2.Z3.003_WC :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		3.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		8		0		
	VV		3.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		11		0		
	VV		3.W3.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		11		0,000		
	VV		3.W4.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		8		0		
	VV		3.W5.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		10		0,000		
	VV		3.W5.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		3.W6.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		9		0		
	VV		3.W6.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		3.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		11		0		
	VV		3.W7.002_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		3.W8.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		14		0		
	VV		3.Z2.001_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		1		0,000		
	VV		3.P3.004_Hygienické zázemí :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		3.P3.005_WC :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		4.P7.003_předsíň WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		4.P7.004_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		4.P7.005_předsíň WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		4.P7.006_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		4.Z1.001_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0,000		
	VV		4.W1.001_WC H :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		4.Z3.001_Uklid :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		4.W1.001_WC H :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		5.W1.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		5		0,000		
	VV		5.W2.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0		
	VV		5.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		5		0,000		
	VV		5.W4.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0		
	VV		5.W5.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0		
	VV		5.W6.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		5.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0,000		
	VV		5.W8.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		5		0		
	VV		5.W9.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0,000		
	VV		5.W10.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		6		0,000		
	VV		6.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		6.W1.002_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		4		0		
	VV		6.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		8		0		
	VV		6.W2.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		8		0,000		
	VV		6.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		8		0		
	VV		6.W3.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		8		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		0		
2319	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	0	234,00	0,00 CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131242		0		
	VV		patra spodní stavby		#HODNOTA!		
	VV		OD201 :		#HODNOTA!		
	VV		W :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		

VV	51	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	14	0,000
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	004, 007, 008 :	#HODNOTA!
VV	12	0
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	7	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	8	0,000
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	OD202 :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0,000
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	9	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	OD203 :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z15 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z22 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Mezisoučet	0
VV	místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm :	#HODNOTA!
VV	PD201 :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	14	0

VV	004 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	6	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	2	0,000
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	PD201a :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3	0
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3	0
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	10	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	6	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201c :	#HODNOTA!
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	viz PD201a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0
VV	PD215a :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	12	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	PD215b :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	viz PD215a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0,000
VV	horní patra od 1NP	#HODNOTA!
VV	1.Z1.001_Vstup pokladna :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	1.Z2_004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	1.Z3.001_Ambulance :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	1.Z3.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	3	0
VV	1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	7	0
VV	1.Z5.005_WC personál :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	2.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	2.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	2.W4.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	2.W5.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W9.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W10.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	2.W12.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W13.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1	0,000
VV	2.W15.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W16.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W19.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0
VV	2.W20.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	4	0,000
VV	2.Z3.003_WC :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	3.W1.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	9	0,000
VV	3.W2.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	3.W3.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	9	0
VV	3.W4.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	3.W5.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	8	0
VV	3.W6.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	5	0,000
VV	3.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	5	0
VV	3.W8.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	10	0,000
VV	5.W1.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2	0
VV	5.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1	0
VV	5.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2	0

	VV		5.W4.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		2		0,000			
	VV		5.W5.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		5.W6.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		2		0,000			
	VV		5.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		5.W8.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		5.W9.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		5.W10.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		2		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2320	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	0	122,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131264		0			
	VV		patra spodní stavby		#HODNOTA!			
	VV		OD201 :		#HODNOTA!			
	VV		W :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4		0			
	VV		8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55		0			
	VV		1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2		0			
	VV		(2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2		0			
	VV		-1,5-0,7		0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0		0			
	VV		5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4		0			
	VV		0,95+0,15-1,0+2*0,2		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9		0,000			
	VV		0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4		0			
	VV		2,25+1,4+0,8+0,15+0,96		0			
	VV		Z1 :		#HODNOTA!			
	VV		004, 007, 008 :		#HODNOTA!			
	VV		wellness :		#HODNOTA!			
	VV		2,6+0,47*2		0			
	VV		5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1		0,000			
	VV		-0,8-0,9*2-1,5		0,000			
	VV		vířivka a bazének :		#HODNOTA!			
	VV		3,2+2,2+3,6*3+3,0		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,94+1,53)*2-0,8-0,8		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		1,7+3,6+4,55+2,3		0			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,49+2,5)*2-0,8		0			
	VV		010 :		#HODNOTA!			
	VV		(8,65+0,2+0,25+3,94)*2-1,5-0,7+2*0,15		0			
	VV		011 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,82+2,66)*2-0,9*2-0,7		0,000			
	VV		012 :		#HODNOTA!			
	VV		8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71-0,9-0,8		0			
	VV		021 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,67+1,6+0,9*2)*2-0,7*4		0,000			
	VV		Z3 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2		0			
	VV		-1,2*2-0,9		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		ve sprchách :		#HODNOTA!			
	VV		(3,665+2,79+0,15)*2-0,9		0			
	VV		za WC a umyvadly :		#HODNOTA!			
	VV		(4,0+0,65+0,9*2+4,65+1,5*2)*2		0,000			
	VV		-0,9*2-0,7*4		0,000			
	VV		Z4 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,34+7,7)*2-1,2*2-0,9		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		ve sprchách :		#HODNOTA!			
	VV		(4,07+2,775+0,15)*2-1,11		0			
	VV		za WC a umyvadly :		#HODNOTA!			
	VV		(4,3+0,7+1,05+1,075+4,65+2,05*2)*2		0			
	VV		-1,11-0,9-0,7*4		0			
	VV		Z5 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(2,6+7,8+3,3+7,65)-1,2*3		0,000			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		ve sprchách :		#HODNOTA!			
	VV		2,76+1,095+3,05+0,56+3,2+1,16+1,95		0			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		za WC a umyvadly :		#HODNOTA!			
	VV		2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55		0,000			
	VV		2,56+2,4+2,315+2,05		0			
	VV		3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2		0			
	VV		-0,9*3-1,0*4-1,2		0			
	VV		Z6 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4		0			
	VV		-1,2*2		0,000			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		ve sprchách :		#HODNOTA!			
	VV		(3,6+2,61+0,15)*2-0,9		0			
	VV		za WC a umyvadly :		#HODNOTA!			
	VV		4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35		0,000			
	VV		(1,89+2,27+1,9+2,24)*2		0,000			
	VV		-0,9		0			
	VV		-1,2-1,0*4		0			
	VV		Z7 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4		0			
	VV		-0,9-1,1*2		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		ve sprchách :		#HODNOTA!			
	VV		(3,2+2,75+3,5+2,8)-0,9+2*0,15		0			
	VV		za WC a umyvadly :		#HODNOTA!			
	VV		3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25		0,000			
	VV		-0,7*3-1,0*2-0,9		0,000			
	VV		(1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2-0,7*3-1,0		0,000			
	VV		Z11 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2		0			
	VV		-0,9-0,7*8		0			
	VV		Z12 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		39,4-6,5		0,000			
	VV		Z13 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0			
	VV		Z14 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0,000			
	VV		Z17 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0			
	VV		Z18 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0			
	VV		Z19 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0			
	VV		Z20 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		32,9		0,000			
	VV		Z21 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14		0			
	VV		(0,985+0,9+1,5*2)*2		0			

VV	-0,9-0,7*4	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2	0,000
VV	(0,95+1,0+1,5*2)*2	0,000
VV	-0,9-0,7*4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	OD202 :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(5,0+3,28+2,35)*2	0
VV	(4,05+1,75+1,35)*2	0
VV	-0,9*4-1,5*2-0,7*4-0,8*2	0
VV	(3,28+1,0+1,1+1,195+1,03)*2	0
VV	(4,8+1,5*4)*2	0
VV	-0,9*2-1,5-0,7*4	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+0,95*4+3,2)*2-0,9	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0,000
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0,000
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,1	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(2,46+4,05*2+2,0)-0,8	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	OD203 :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(2,4+6,63)*2-1,8	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(1,85+2,2)*2-1,0*2	0
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(1,5*2+1,075+1,2)*2-0,7*4	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	1,5*4-0,7	0,000
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(3,1+6,15)*2-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(1,605+1,45)*2-0,7	0,000
VV	W :	#HODNOTA!
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	(2,85+1,96)*2-0,9	0
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(1,69+5,05)*2-0,8*3	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(0,93+1,95)*2-0,7	0,000
VV	(5,85+1,95+1,1*2)*2-0,7-0,8	0
VV	(2,905+1,3)*2-0,8	0
VV	(1,5+4,15)*2-0,8*4-0,9	0,000
VV	(2,2+2,15)*2-0,8	0,000
VV	(2,2+1,85)*2-0,9	0,000
VV	Z9 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(1,1+1,0+1,75*2)*2-0,8*3	0
VV	Z15 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95	0
VV	-0,8-1,1	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(1,1+1,75)*2*2-0,8*3	0
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(4,7+2,5)*2-0,8*3	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,35)*2-0,8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,35)*2-0,8	0
VV	Z22 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(3,55+6,35)*2-0,9	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(3,73+6,35)*2-0,9	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	(1,05+0,9+2,05*2)*2-0,7*3	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm :	#HODNOTA!
VV	PD201 :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	34,25	0
VV	-1,5*2-0,9	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	30,56	0,000
VV	-1,0-0,8*4	0
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	35,6	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,31	0
VV	-0,8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,79	0
VV	-0,8-0,9-1,2	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	37,0	0
VV	-0,9-1,2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	11,4	0,000
VV	-0,8	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,38	0
VV	-0,8-0,9-1,2	0
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	33,81	0
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2*2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	18,23	0
VV	-1,2*2-0,8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	11,42	0,000
VV	-0,8	0,000
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!

VV	35,44	0
VV	(0,4+0,6)*2*2-1,2*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	13,97	0
VV	-0,8	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,17	0
VV	-0,8-1,2*2	0
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	42,17	0,000
VV	(0,4+0,6)*2-1,1-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	15,13	0
VV	-0,8	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	17,95	0
VV	-0,9*2-0,8	0,000
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1	0
VV	-1,0-0,9	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0
VV	-1,0-0,9	0
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0
VV	-1,0-0,9	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9	0
VV	-1,0-0,9	0
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	13,8	0,000
VV	-1,1-0,8	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,1	0
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0,000
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,5	0,000
VV	-0,9-1,0	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	27,9	0
VV	-0,9-1,0	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,92	0,000
VV	-0,8-0,9-1,0	0,000
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	21,64	0,000
VV	-0,9*2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201a :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	8,95	0
VV	-1,0*2-1,2*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	48,8	0,000
VV	-1,2-1,8*2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	54,07	0,000
VV	-1,8*2-0,9*3-1,2*3	0,000
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	56,8	0
VV	-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	102,85	0
VV	-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2	0
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	126,43	0
VV	-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	37,34	0,000
VV	-1,8*2-2,6*5	0,000
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	31,52	0
VV	-1,4*2-1,0	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	2,3*4+3,4*2+0,4*4-2,6*2-1,8-1,2*2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD201c :	#HODNOTA!
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	viz PD201a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD215a :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	49,72	0
VV	(0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,41	0,000
VV	-0,7-0,8	0,000
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	4,4+0,45+6,0-3,5-1,8	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	PD215b :	#HODNOTA!
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	viz PD215a :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0
VV	horní patra od 1NP	#HODNOTA!
VV	OD201 :	#HODNOTA!
VV	1.W1.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	2,2*2+1,84*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0
VV	1.W1.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,85*2+2,19*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0
VV	1.W1.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,85*2+2,19*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0
VV	1.W2.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,85*2+2,2*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0
VV	1.W2.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	1,85*2+2,2*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0,000
VV	1.W2.003_WC ZTP :	#HODNOTA!

VV	2,25*2+2,2*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,8	0
VV	2.W1.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,71+2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92	0
VV	2.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,73+3,55+6,5+4,34+0,25+5,94+2,3+1,68	0,000
VV	2.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,73+3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1	0
VV	2,36+1,91+1,9+1,95	0,000
VV	2.W4.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,71+2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92	0,000
VV	2.W5.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,71+2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1	0
VV	3,38+1,96+1,14+1,95	0
VV	2.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1	0
VV	3,3+1,95+1,43+1,95	0
VV	2.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,66+15,33+4,29+14,03+1,95	0,000
VV	2.W8.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,66+15,33+4,29+14,03+1,95	0
VV	2.W9.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1	0,000
VV	3,34+1,92+1,43+1,95	0,000
VV	2.W10.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,74+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1	0
VV	3,34+1,92+0,92+1,92	0
VV	2.W11.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,74+2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92	0
VV	2.W12.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,65+3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1	0,000
VV	2,36+1,92+1,9+1,95	0,000
VV	2.W13.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,65+3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95	0
VV	2.W14.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,71+2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95	0,000
VV	2.W15.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,71+2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1	0
VV	3,38+1,9+0,92+1,93	0
VV	2.W16.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,66+2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1	0
VV	3,3+1,95+1,43+1,95	0
VV	2.W17.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,66+15,33+4,31+14,03+1,95	0,000
VV	2.W18.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,66+15,33+4,31+14,03+1,95	0
VV	2.W19.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,69+2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1	0,000
VV	3,3+1,98+1,43+1,95	0,000
VV	2.W20.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,69+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1	0
VV	3,34+1,93+0,92+1,95	0
VV	5.W1.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,48+3,79+2,24+3,7+3,11+9,95+1,24	0
VV	0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2	0
VV	5.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,01+6,06+2,01+0,61+2,01+1,86+2,06+6,75	0,000
VV	2,81+0,52+0,36+2,88+1,23	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0
VV	5.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+10,16+1,23	0,000
VV	0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2	0,000
VV	5.W4.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	4,09+4,35+1,86*4+9,19	0
VV	0,75+2,29*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0
VV	5.W5.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	1,86*4+4,08+4,23+9,18	0,000
VV	0,88+2,32*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0
VV	5.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+9,95+1,21	0,000
VV	0,13+2,49+4,98+0,4*7+0,6*2	0,000
VV	5.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,05+6,06+2,01+0,57+2,05+1,86+2,06+6,71	0
VV	2,76+0,4+0,92+0,36+2,88+1,21	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0
VV	5.W8.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,58+1,91+3,8+2,24+3,7+3,11+2,61+10,15+1,24	0,000
VV	0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2	0,000
VV	5.W9.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	4,09+4,23+1,86*4+9,19	0
VV	0,88+2,32*2+0,96+0,93+1,46	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0,000
VV	5.W10.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	4,09+4,35+1,86*4+9,19	0
VV	0,75+2,32*2+0,96+0,92+1,47	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,2	0
VV	Mezisoučet	0
VV	OD203 :	#HODNOTA!
VV	2.P2.002_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	1,63*2+1,83*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,9	0,000
VV	2.P2.003_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	1,63*2+1,83*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,9	0
VV	2.P2.004_WC předsíň :	#HODNOTA!
VV	0,93*2+1,83*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,7*2	0
VV	2.P2.005_WC :	#HODNOTA!
VV	0,93*2+1,83*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,7	0
VV	2.Z1.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	4,54*2+1,29*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,9	0
VV	2.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	4,54*2+1,29*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,9	0
VV	2.Z3.002_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	0,95*2+2,05*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,7*2	0
VV	2.Z3.003_WC :	#HODNOTA!
VV	1,15*2+2,05*2	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,7	0,000
VV	3.P3.004_hygienické zázemí :	#HODNOTA!
VV	2,16+1,64*2+2,23	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-(0,9+0,7)	0
VV	3.P3.005_WC :	#HODNOTA!
VV	1,64+1,51+1,64+1,55	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,7	0,000
VV	3.Z2.001_Uklid :	#HODNOTA!
VV	2,9	0
VV	3,08+2,9+3,26	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-0,9	0,000

	VV		4.P7.003_Předsíň WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		0,95+1,9*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*2		0			
	VV		4.P7.004_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		0,95+1,9*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7		0,000			
	VV		4.P7.005_Předsíň WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		0,95+1,9*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*2		0,000			
	VV		4.P7.006_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		0,95+1,9*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7		0			
	VV		6.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		1,7+4,85+2,0+0,15+2,0+4,3+0,25*2		0			
	VV		6.W1.002_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		4,2+2,0+1,7*2+0,25+2,0+3,75+0,25*2		0,000			
	VV		6.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*3		0,000			
	VV		6.W2.002_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*3		0			
	VV		6.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*3		0			
	VV		6.W3.002_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		0,95*3+1,9*2+1,9*2+0,95		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7*3		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		OD204 :		#HODNOTA!			
	VV		3.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		3,56+6,67+0,2*2+6,66+2,24+3,8+1,17+4,81+0,2		0			
	VV		1,58+0,13+1,58+0,2+0,2+1,21+1,5		0			
	VV		0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		3.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		2,22+1,9+3,49+7,3+7,23-0,23+0,2*2+3,03		0,000			
	VV		1,44+2,22+0,1+0,51+0,2+1,55*6+1,59*2+0,1		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		3.W3.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		2,17+1,9+6,68+5,69+3,24+3,25+5,65+4,51		0,000			
	VV		5,84+1,6+2,21+1,63+1,64*2+0,13+0,25+1,64*2+0,13		0,000			
	VV		5,73+0,3*2+0,42		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		3.W4.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		2,21+1,88+6,68+4,01+5,37+5,13		0			
	VV		3,48+1,8+2,17+1,65+4,11+0,35+0,9+0,15+1,24+1,1*2+0,15		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		3.W5.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		4,3+1,85+2,28+4,02+6,42+8,66+5,32		0			
	VV		3,09+2,85+4,3+2,5+0,13+2,28+0,81+0,13+0,41+1,64*2+0,13		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*2		0,000			
	VV		3.W5.002_Uklid :		#HODNOTA!			
	VV		1,77+1,68+1,75*2		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		3.W6.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		3,98+2,21+8,5+8,5+5,46		0			
	VV		3,85+2,83+3,98+2,63+0,15+1,64*2+0,15+5,05		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9*2		0			
	VV		3.W6.002_Uklid :		#HODNOTA!			
	VV		1,38+1,47*2+1,38		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0,000			
	VV		3.W7.001_WC ženy :		#HODNOTA!			
	VV		3,98+2,18+2,17+5,47+8,0+5,98		0			
	VV		3,9+2,83+3,98+3,15+0,13+2,21+2,17+6,1+1,64*2+0,13		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9-0,7		0			
	VV		3.W7.002_Uklid :		#HODNOTA!			
	VV		1,68+1,68+0,98*2		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,7		0			
	VV		3.W8.001_WC muži :		#HODNOTA!			
	VV		3,19+3,18+3,23+4,06+2,2+5,84		0,000			
	VV		3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95		0,000			
	VV		1,43*2+0,13+2,31+2,2+0,15+2,29+1,4+5,44		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		4.Z1.001_Uklid :		#HODNOTA!			
	VV		2,18+2,03+3,19*2		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		4.W2.001_WC H :		#HODNOTA!			
	VV		3,19+2,07+1,88+3,19		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		4.Z3.001_Uklid :		#HODNOTA!			
	VV		2,47+2,28+3,25+3,19		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		4.W1.001_WC H :		#HODNOTA!			
	VV		3,19+2,13+1,96+3,25		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-0,9		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Součet		0,000			
2321	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm	m2	0,000	1 169,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781484116		0			
	P		Poznámka k položce: vč. montáže veškerých lišt a proniků instalací		0			
	VV		Pro veškeré obklady tohoto soupisu prací a dodávek platí		#HODNOTA!			
	VV		ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, lišty rohové, koutové, ukončovací– promítnout do JC položky		#HODNOTA!			
	VV		v JC zohlednit případné příplatky (např. za samostatné malé plochy apod.)		#HODNOTA!			
	VV		OD201		0			
	VV		OD202		0			
	VV		OD203		0			
	VV		OD204		0			
	VV		OD210		0			
	VV		OD211		0			
	VV		OD212		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2322	*M*	*597OD.201*	*Dodávka - mozaika keramická "černý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt*	*m2*	0	*1 002,00*	*0,00*	
	VV		OD201*1,05		0			
2323	*M*	*597OD.202*	*Dodávka - mozaika keramická "černý design sprchy" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt*	*m2*	0,000	*1 002,00*	*0,00*	
	VV		OD202*1,05		0,000			
2324	*M*	*597OD.203*	*Dodávka - mozaika keramická "šedý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt*	*m2*	0,000	*1 002,00*	*0,00*	
	VV		OD203*1,05		0			
2325	*M*	*597OD.204*	*Dodávka - mozaika keramická "bílý design" pro interiér i exteriér (1,9x1,9)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt*	*m2*	0	*1 002,00*	*0,00*	
	VV		OD204*1,05		0			

2326	M	597OD.210	Dodávka - mozaika keramická "modrý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt	m2	0		1 002,00	0,00	
	VV		OD210*1,05			0			
2327	M	597OD.211	Dodávka - mozaika keramická "růžový design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt	m2	0		1 002,00	0,00	
	VV		OD211*1,05			0,000			
2328	M	597OD.212	Dodávka - mozaika keramická "zelený design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt	m2	0,000		1 002,00	0,00	
	VV		OD212*1,05			0			
2329	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	0		72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211			0,000			
	VV		OD201			0,000			
	VV		OD202			0,000			
	VV		OD203			0			
	VV		OD204		0				
	VV		OD210		0				
	VV		OD211		0				
	VV		OD212		0				
	VV		Součet		0				
2330	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000		3 817,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781104			0,000			
2331	K	998781193	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0		487,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781193		0				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			0,000		0,00	
2332	K	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	0,000		50,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801505			0,000			
	VV		stropy vč. technologických rozvodů (pod barevné nástřiky)		#HODNOTA!				
	VV		pod vícevrstvé nástřiky RAL6034, RAL3015, RAL6011		#HODNOTA!				
	VV		předpoklad dvou vrstev a 80% na plochy instalací		#HODNOTA!				
	VV		PH501*1,8		0				
	VV		PH502*1,8		0				
	VV		PH503*1,8		0				
	VV		PH301*1,8			0,000			
	VV		Součet			0,000			
2333	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	0		76,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783813101		0				
	VV		pod veškeré nátěry nebo nástřiky, přesný typ podle podkladu a finálního nátěru/nástřiku		#HODNOTA!				
	VV		viz výměry položek níže		#HODNOTA!				
	VV		124990,043		0,000				
	VV		44409,262		0				
	VV		4566,516		0				
	VV		623,975		0				
	VV		Součet		0				
2334	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	0		42,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817101		0				
	VV		ozn. A - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN		#HODNOTA!				
	VV		obecně na pohledové železobetony a pohledové zdivo z keramického betonu bez obkladu nebo zateplení		#HODNOTA!				
	VV		např. ke skl. SN.101 a SN.102 (na železobeton)		#HODNOTA!				
	VV		dále pak SN.15x, SN.20x		#HODNOTA!				
	VV		např. ke skl. SN.301-311 (pokud není obklad nebo TI)		#HODNOTA!				
	VV		viz skladby PODHLEDŮ (penetrační uzavírací nátěr stropů)		#HODNOTA!				
	VV		PH103		0,000				
	VV		PH110			0			
	VV		PH111		0				
	VV		PH112		0				
	VV		PH201		0				
	VV		PH202a		0				
	VV		PH202b		0				
	VV		Mezisoučet			0,000			
	VV		na stěnách :		#HODNOTA!				
	VV		G :		#HODNOTA!				
	VV		001/E :		#HODNOTA!				
	VV		(7,35+6,4*2+1,495*2+7,7+0,5+0,8)*(2,4-0,5)			0,000			
	VV		sloupy :		#HODNOTA!				
	VV		(0,6*4*25+(0,6+0,4)*2*8+(0,4+0,2*2)*8)*(2,4-0,5)			0,000			
	VV		"parapet" výšky 1,2m po obvodu :		#HODNOTA!				
	VV		(10,3+7,0+8,4+10,8+4,8)*(1,2*2+0,2-0,5)		0				
	VV		(10,6+11,15+11,4+11,7+12,0+12,2+8,9)*(1,2*2+0,2-0,5)		0				
	VV		002/B/C :		#HODNOTA!				
	VV		((2,4+6,63)*2-(0,2+1,3))*(6,13-2,0)		0				
	VV		I :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(4,45+6,6*2+5,095)*5,875			0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!				
	VV		(5,6+6,55*2+4,85)*3,675-0,9*2,2		0				
	VV		003 :		#HODNOTA!				
	VV		(10,25+0,6*2+6,6*2+8,95+0,4*2)*3,675			0,000			
	VV		004/B :		#HODNOTA!				
	VV		(1,0+2,675+2,3+1,22)*2*5,875			0			
	VV		008 :		#HODNOTA!				
	VV		(2,75+2,45+2,6+2,85)*5,875-1,0*2,2		0				
	VV		013 :		#HODNOTA!				
	VV		(4,5+0,6+6,6*2+0,45+5,3)*5,875		0				
	VV		014/B :		#HODNOTA!				
	VV		(1,1+2,675+2,375+1,05)*2*5,875			0,000			
	VV		017/B :		#HODNOTA!				
	VV		(1,0+0,1+1,05+2,4+2,7)*2*5,875			0			
	VV		018 :		#HODNOTA!				
	VV		(8,1+3,1+7,27+4,05)*5,875-0,9*2,2			0,000			
	VV		019 :		#HODNOTA!				
	VV		(3,85+3,55+3,8+3,1)*5,875-0,7*2,2			0,000			
	VV		M1 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(3,6+19,5+4,0+8,75+3,38+19,5+0,2*2*3+0,3*2+0,1*2)*5,655		0				
	VV		-0,9*2,2-2,6*2,2		0				
	VV		M2 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(3,1+4,26)*2*6,13-1,8*2,2			0,000			
	VV		M3 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(6,5+0,1+6,7+10,4+0,25*2+0,2*2+8,25)*5,225		0				
	VV		(5,3+8,75+8,4+0,4*2*2)*5,225			0,000			
	VV		-1,6*3,0*2-0,9*2,2			0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!				
	VV		(4,07+3,7+4,25+5,25+0,5*2+0,25*2)*5,225			0			
	VV		-1,6*3,0		0				
	VV		M4 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(0,2+4,15+3,05+3,65+2,6+0,4)*5,425-0,9*2,2		0				
	VV		002 :		#HODNOTA!				
	VV		(1,77+3,0+1,4+3,02)*5,425-0,9*2,2			0,000			
	VV		M5 :		#HODNOTA!				
	VV		001/F :		#HODNOTA!				
	VV		(3,4+0,2+0,4+13,45+3,45)*3,0		0				
	VV		(0,4+0,6)*2*3,0+(0,4+0,6*2+0,2*4)*3,0			0,000			
	VV		-2,6*2,5			0,000			
	VV		002 :		#HODNOTA!				
	VV		(3,85+0,2*6+0,6*4)*3,0-2,6*2,5			0			
	VV		003/F :		#HODNOTA!				
	VV		(1,0+0,2+0,1+2,45+3,3+4,0+0,2*3+0,6*3)*3,0		0				
	VV		-0,7*2,2		0				
	VV		004/F :		#HODNOTA!				
	VV		3,65*3,0-2,6*2,5		0				
	VV		M6 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(2,6+0,2+9,575)*2*5,425-1,8*2,2			0			
	VV		P1 :		#HODNOTA!				
	VV		001 :		#HODNOTA!				
	VV		(1,45+0,8+2,2+7,9+2,1+0,8+1,45)*3,0+5,05*2*2,0/2			0,000			
	VV		-7,6*2,2			0,000			
	VV		5,4*2*(3,0+4,85)/2-1,8*2,2*2			0			
	VV		(4,75+3,27+6,1+0,97+5,02+3,67+4,7)*5,425		0				
	VV		-1,5*2,2*2		0				
	VV		(0,4+0,6)*2*5,425*4		0				

VV	(9,7*2-2,0-1,8)*(2,0/2)	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(2,65+3,44)*2,6-1,5*2,2-1,91*2,35	0,000
VV	(1,5+2,2*2)*0,2+(1,91+2,35*2)*0,3	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(3,6+1,71+7,75+7,07+7,6)*5,425	0
VV	(0,4+0,6)*2*5,425	0,000
VV	-2,6*2,2	0,000
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(6,5+3,5+3,8*4+1,75+2,1*2+6,43+3,14+3,34*4+1,71)*(2,975+4,455)/2	0
VV	-1,0*2,2-2,6*2,2*3-1,8*2,2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(2,375+2,1)*2*(2,975+4,455)/2-1,2*2,2*2-1,0*2,2*2	0
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	19,2*2,8+(4,8*2+0,4)*(2,975+5,425)/2	0,000
VV	-1,8*2,2*2-1,2*2,2	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	(3,45+3,8*2+14,6*2+2,1*2+3,3*3+3,0)*(2,975+5,425)/2	0
VV	-1,8*2,2*2-0,9*2,2*3-1,2*2,2*3	0,000
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(9,015+1,87+9,43)*5,425-0,9*2,2-1,0*2,2*2	0
VV	(9,02*2+1,0*2)*5,425-0,9*2,2-1,1*2,25-1,38*2,35	0
VV	(1,1+2,25*2)*0,2+(1,38+2,35*2)*0,3	0
VV	002/B :	#HODNOTA!
VV	(9,3+9,37+12,8*2+1,9+1,2*2*3+9,0*2)*5,425	0
VV	-0,9*2,2*4-1,1*2,2*2-1,0*2,2*2-1,2*2,2*2	0
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	((5,75+22,65)*2-2,2)*5,425	0,000
VV	-1,8*2,2-1,0*2,2*2-0,8*2,0-0,9*2,2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	(24,05*2+1,9+9,75+15,25+3,4+5,69+8,69+1,26+9,36)*5,425	0,000
VV	-1,0*2,2*8-0,9*2,2*2-1,5*2,2-1,8*2,2-1,4*2,2-0,8*2,2*2	0,000
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	2,4*4,9+3,215*(3,6+5,425)/2+(1,8+3,815+4,05)*3,6	0
VV	2,1*(3,6+2,975)/2+(3,55+3,34*2)*2,975+5,315*(2,975+5,425)/2	0
VV	-1,8*2,2*3-0,9*2,2*3	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(42,8+3,135)*2,975+2,1*2*(2,975+3,6)/2	0
VV	(2,7+6,2+6,6+5,9+6,2+3,4+3,05)*3,6	0,000
VV	1,55*2*4*(3,6+5,905)/2	0,000
VV	2,4*4*5,905	0
VV	-1,8*2,2*4-1,0*2,2*9-1,25*2,2-0,9*2,2	0
VV	(2,3+9,18*2)*5,905-1,8*2,2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(0,25+3,34*4+0,2*2+1,71+2,1+1,7+3,85*4+0,25+2,1)*(2,975+4,455)/2	0,000
VV	-2,6*2,5*5-1,8*2,2*2	0
VV	R1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(6,61*2+30,45+0,6*2*2+26,7+0,6*2*2)*5,97	0
VV	-1,6*2,0	0
VV	R2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(43,63+8,24+0,3)*5,325	0
VV	zdivo a ŽB :	#HODNOTA!
VV	(7,5+5,9+2,9+7,89+0,4*2+11,7+0,2*4+3,05+4,9+3,1+22,8+5,2)*5,325	0,000
VV	-1,6*2,2-1,0*2,2-1,3*2,2-1,6*2,25*3	0,000
VV	(1,6+2,25*2)*0,4*2	0,000
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*5,325*6	0
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(10,0+6,4+2,6+3,1)*2*5,93	0
VV	-2,0*2,3-1,38*2,35*2	0
VV	(2,0+2,3*2)*0,3+(1,38+2,38*2)*0,2*2	0,000
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	(4,25+1,8+6,1*2+4,15+3,2+2,6*2+2,75*2)*5,93	0
VV	-1,15*2,3-1,6*2,3-1,24*2,19	0
VV	(1,15+2,3*2+1,6+2,3*2)*0,3+(1,24+2,19*2)*0,2	0,000
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	(10,0+6,4)*2*5,93	0,000
VV	-1,95*2,3-1,38*2,35	0
VV	(1,95+2,3*2)*0,3+(1,38+2,35*2)*0,2	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	(3,7+4,2+6,1*2+4,1+4,9+2,55*2+2,75*2)*5,93	0
VV	-1,9*2,3-1,34*2,19	0
VV	(1,9+2,3*2)*0,3+(1,34+2,19*2)*0,2	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	(5,6+8,25)*2*5,93	0,000
VV	-0,9*2,2-1,8*2,2-1,12*2,29-1,5*2,2	0
VV	(1,12+2,29*2)*0,2	0
VV	T1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(6,62*2+5,2+5,85+0,6*2*2)*6,253	0,000
VV	-2,2*2,2	0
VV	T2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(5,7+0,3)*4,825	0
VV	zděné stěny :	#HODNOTA!
VV	(7,3+7,6+5,7)*4,825-1,6*2,2	0,000
VV	T3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(2,0+4,2)*2*5,425-1,0*2,2	0
VV	002/B/C :	#HODNOTA!
VV	1,85*2*(5,425-2,0)	0,000
VV	T4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(0,75+9,55+10,0+6,6+0,3*2+0,2*2+8,3+9,27+0,4*2+(0,6+0,4)*2)*5,225	0
VV	-1,6*2,2-4,75*4,2+(4,75+4,2*2)*0,2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(8,5+2,9+5,22+2,99+11,7+4,43)*4,825	0
VV	-1,3*2,2-2,0*4,2+(2,0+4,2*2)*0,2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(10,0+2,15+0,6*2+3,19+2,6+3,45+5,43+3,1+10,5+3,5)*5,425	0,000
VV	-1,6*2,2-1,3*2,2*3-1,0*2,2*2-1,38*2,35	0
VV	(1,38+2,35*2)*0,2	0
VV	T5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,15+4,43+4,07+4,87)*5,225-1,6*3,0	0,000
VV	T6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(4,3+0,3*2)*6,0	0
VV	zdivo a beton :	#HODNOTA!
VV	(1,9+1,24+4,3+1,2+7,45+1,15+9,75+1,7+0,3+0,1+9,5)*6,0	0
VV	(0,4+0,6)*2*4*6,0	0,000
VV	-1,6*2,2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	4,5*5,8	0,000
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(6,0*2+4,5)*5,8-1,4*2,2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(8,8+0,3*2)*5,8	0
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(11,4*2+8,8+(0,4+0,6)*2)*5,8	0
VV	-1,6*2,2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(9,64+0,3*2)*5,8	0
VV	zdivo a ŽB :	#HODNOTA!
VV	(6,95+4,05+20,0+21,7+7,35+2,1+2,5+3,3+2,9+5,9+11,6)*5,8	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*4*5,8	0,000
VV	-1,6*2,15-1,6*2,2*2-1,4*2,2	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	3,2*4,845	0

VV	ŽB :	#HODNOTA!
VV	3,2*2*4,845	0
VV	T7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(3,05+31,1+6,3+25,6+(0,4+0,6)*2*4)*5,8	0,000
VV	-1,6*2,2*9-1,6*2,15-1,0*2,2*5	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(6,95+6,5+1,7+3,85)*3,88-1,0*2,2	0,000
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(3,5+3,85)*2*3,605-1,0*2,2	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	(6,0+3,85)*2*3,605-1,0*2,2	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	(3,35+3,85)*2*3,88-1,0*2,2	0
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	(4,65+3,85)*2*3,88-1,0*2,2	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	(10,63+0,3*2+17,75)*5,8	0
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(10,63+17,75)*5,8-1,6*2,2	0,000
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	(2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2	0,000
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	(2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	(2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	(2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	5,95*5,0	0
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(5,95+6,04*2)*5,0-1,6*2,2	0,000
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	2,5*5,0	0
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(2,5+6,04*2)*5,0-1,6*2,2	0
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	6,0*5,8	0
VV	zdivo :	#HODNOTA!
VV	(6,0+6,04*2)*5,8-1,6*2,2	0,000
VV	015+016 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	10,1*5,8	0,000
VV	zdivo a ŽB :	#HODNOTA!
VV	(4,15+4,9+5,6+6,04)*5,8-1,6*2,2	0,000
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna ŽB :	#HODNOTA!
VV	7,575*5,8	0
VV	ŽB :	#HODNOTA!
VV	(1,9+7,9+4,05)*5,8	0
VV	T8 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(3,1+2,7)*5,425	0,000
VV	T9 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(15,8+0,4*2+15,1+0,2*2+0,05*3+4,6*2+15,6+0,2*2*2)*5,345	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*2*5,345	0,000
VV	-0,9*2,2*2-1,8*3,0	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(4,55+3,05+0,34+3,53+3,0)*5,425	0
VV	-0,9*2,2*2	0
VV	T10 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(2,2+0,2+0,4+2,9+7,2+10,1+0,2*2*2+5,15+4,9+8,8)*5,225	0
VV	-0,9*2,2-4,5*3,5+(4,5+3,5*2)*0,2	0,000
VV	004/B :	#HODNOTA!
VV	(6,2+3,9)*5,225	0
VV	T11 :	#HODNOTA!
VV	001/D :	#HODNOTA!
VV	obvodová ŽB stěna na v. 6,0m :	#HODNOTA!
VV	(0,4*2+2,8+6,7+8,6*5+11,0*2+11,1+11,3+11,6+0,4*2)*6,0	0,000
VV	(11,9*2+12,2*2+12,4+11,6+0,4*2+11,3+11,1+11,0*2)*6,0	0
VV	(21,3+20,9)*6,0	0
VV	T12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(1,55+0,9)*2*4,975-1,25*2,2	0
VV	002/B/C :	#HODNOTA!
VV	(3,1+6,15*2)*(5,425-2,0)	0,000
VV	003/B/C :	#HODNOTA!
VV	1,45*(5,495-2,0)	0
VV	V :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(2,43+3,35)*2*5,875-1,38*2,35	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	(2,43+3,35)*2*5,875-1,38*2,35	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,7)*2*5,875-1,38*2,35	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	(2,6+3,4)*2*5,875-1,88*2,35	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	(2,6+3,4)*2*5,875-1,91*2,35	0,000
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	(2,35+2,9)*2*5,875-1,38*2,35*2	0
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,35)*2*5,875-1,24*2,19	0,000
VV	016 :	#HODNOTA!
VV	(2,4+2,87)*2*5,875-1,38*2,35-1,4*2,35	0,000
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,35)*2*5,875-1,34*2,19	0
VV	018 :	#HODNOTA!
VV	(1,75+1,6)*2*5,875-1,12*2,29	0
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	020 :	#HODNOTA!
VV	(8,65+8,87+22,85+3,85*2+22,05+0,3*2*2+0,2*2*6)*3,0	0,000
VV	-1,6*2,2*2-1,0*2,2	0,000
VV	(0,4+0,6)*2*3*3,0+0,6*4*3,0	0
VV	Z2 :	#HODNOTA!
VV	002/B :	#HODNOTA!
VV	(4,02*2+6,6)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(4,15*2+0,6*2)*3,0-1,0*2,2	0
VV	004/B :	#HODNOTA!
VV	(0,15+5,26+4,79+0,6*2)*3,0-1,0*2,2	0
VV	005/B :	#HODNOTA!
VV	(5,32+4,76+6,6)*3,0-1,0*2,2	0
VV	006/B :	#HODNOTA!
VV	(4,6+6,6*2+5,25)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	(3,15+8,9+3,36*2+13,1)*2,59	0
VV	-1,4*2,2*2-0,9*2,2	0
VV	Z3 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(6,5+11,3+(0,4+0,6)*2*2)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(1,76+1,0)*3,0	0
VV	005/B :	#HODNOTA!
VV	(5,995+1,0+3,9)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z4 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	7,2*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(1,8+1,0)*3,0	0
VV	005/B :	#HODNOTA!
VV	(1,29+4,6+1,0)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(3,66+0,6*3+(0,4+0,6)*2*2)*3,0-1,2*2,2	0
VV	003/B :	#HODNOTA!

VV	(0,3+3,5+1,0+1,75)*3,0-1,2*2,2	0
VV	004/B :	#HODNOTA!
VV	(2,15+1,0)*3,0	0
VV	Z6 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(0,61+3,9+0,6*6+0,245*2*2+0,4*2*2)*3,0	0,000
VV	-1,2*2,2	0
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(3,41+1,0)*3,0	0,000
VV	004/B :	#HODNOTA!
VV	(1,2+3,3+1,0+1,75)*3,0-1,2*2,2	0,000
VV	Z7 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(8,15+4,15+0,6+3,25+2,75+(0,4+0,6)*2)*3,0-0,9*2,2	0
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(1,0+3,8)*3,0	0
VV	005/B :	#HODNOTA!
VV	(1,88+1,97+1,0+1,75)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Z9 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna :	#HODNOTA!
VV	15,97*3,0	0,000
VV	zdivo a ŽB :	#HODNOTA!
VV	(5,1+0,2+6,6+0,45+0,55+9,15+4,85+0,6*6+0,4*2)*3,0	0,000
VV	-0,9*2,2*2	0
VV	Z10 :	#HODNOTA!
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	(2,4+3,32)*2*5,325-1,6*2,25-1,4*2,35	0
VV	(1,4+2,35*2)*0,2	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,0+9,55+1,55)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,3+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,2+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,2+9,55+1,55+0,2*3)*3,0-1,0*2,2	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,0+9,55+1,55)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,1+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,1+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(4,2+1,55+9,55+0,2*3)*3,0-1,0*2,2	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001/B :	#HODNOTA!
VV	(8,95*2+3,5)*3,0-1,0*2,2	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	obvodová stěna :	#HODNOTA!
VV	(47,35+0,25*2*7)*4,825-7,5*4,825+(7,5+5,175*2)*0,4	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	(0,8+3,7+14,1+3,0*2)*5,225	0,000
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	((0,6*2+0,4)*2+0,6*4*6+0,6+(0,6+0,4)*2*8)*5,225	0
VV	(0,6*2+0,4*2+0,25*2+0,05*2)*5,225	0
VV	003/B :	#HODNOTA!
VV	(7,07+4,25)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z24 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(5,6*2+0,4*2)*(2,95+5,425)/2-1,8*2,2*2	0,000
VV	(4,25*2+4,5*6+9,0+0,4*2*8)*5,425	0,000
VV	-3,5*3,5*2-5,5*5,0+(5,5+5,0*2)*0,2	0
VV	(3,5+3,3*2+8,6*5+3,3*6+9,0+3,3*7+8,6*5+3,3*2+3,5)*2,95	0
VV	0,4*2*31*2,95	0,000
VV	-1,2*2,2*2-2,6*2,2*4-7,6*2,2	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1PP - snížené části :	#HODNOTA!
VV	I :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(19,4+2,4)*2*4,2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(10,2+16,2+6,8+19,2)*4,2	0
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	(1,1+2,675+2,375+1,05)*2*1,42	0,000
VV	dojezdy výtahů :	#HODNOTA!
VV	V :	#HODNOTA!
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	(2,43+3,35)*2*1,43	0,000
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,7)*2*1,43	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	(2,43+3,35)*2*1,43	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	(2,6+3,4)*2*1,35	0
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	(2,35+2,9)*2*1,43	0,000
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,35)*2*1,12	0
VV	016 :	#HODNOTA!
VV	(2,4+2,87)*2*1,43	0,000
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	(2,15+2,35)*2*1,43	0,000
VV	018 :	#HODNOTA!
VV	(1,75+1,6)*2*1,43	0
VV	Mezisoučet	0
VV	mezanin :	#HODNOTA!
VV	schodiště, výtahové a instalační šachty a angl. dvorek jsou započítány v rámci 1PP na celou výšku :	#HODNOTA!
VV	G :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(6,6+0,5*2+0,25*2)*(3,375-0,5)	0,000
VV	(10,7+0,2+3,3+13,6+0,2)*(3,375-0,5)	0
VV	(3,65+7,6+6,4+2,5+1,5*2)*(3,375-0,5)	0
VV	(7,4*2+0,25+0,8+4,6)*(3,375-0,5)	0,000
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	(0,6*4*26+(0,4+0,6)*2*8+0,4+0,2)*(3,375-0,5)	0,000
VV	"parapet" výšky 1,2m po obvodu :	#HODNOTA!
VV	(10,3+7,0+8,4+10,8+4,8)*(1,0*2+0,2-0,5)	0
VV	(10,6+11,15+11,4+11,7+12,0+12,2+11,5)*(1,0*2+0,2-0,5)	0
VV	(9,6*2+6,4)*(1,0*2+0,2-0,5)	0
VV	P :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(2,0+9,5+12,8+2,25+3,1+9,3+9,0)*2,815	0,000
VV	-1,75*2,2-1,4*2,2	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	na stropech dle legendy místností :	#HODNOTA!
VV	1PP - snížené části :	#HODNOTA!
VV	1,0+47,87+139,77+6,4+4,0+10,46+25,79	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	v chodbách s šikmým stropem počítáno s koeficientem 1,2 :	#HODNOTA!
VV	na šikmost stropů a boční stěny viditelných průvlaků :	#HODNOTA!
VV	(187,71+54,23+4,99+93,16+52,33+29,93+132,03+1276,5)*1,2	0
VV	schodiště počítány s koeficientem 1,3 :	#HODNOTA!
VV	na sklon a boční stěny schodišťových ramen :	#HODNOTA!
VV	(46,81+34,04+37,29+44,58+35,14)*1,3	0,000
VV	výtahy počítány v posledních patrech :	#HODNOTA!
VV	ostatní místnosti :	#HODNOTA!
VV	3025,76+15,59+143,14+13,17+11,97+4,8+47,39+39,66+65,07	0
VV	56,58+112,08+34,26+187,35+630,29	0,000
VV	35,68+43,26+8,4+4,07+60,27+60,22+18,71+119,18+21,69	0,000
VV	90,39+242,75+9,28+84,79+16,2+13,48+23,1+12,9+17,9+84,3	0,000
VV	10,0*4+35,94+15,1+36,24+56,54+21,77+8,38+12,5+3,53+2,25	0

VV	1,4+17,26+2,3	0
VV	40,8+7,81+468,96+194,86	0
VV	Mezisoučet	0
VV	1PPm :	#HODNOTA!
VV	3058,03+46,24	0
VV	schodiště počítány s koeficientem 1,3 :	#HODNOTA!
VV	na sklon a boční stěny schodišťových ramen :	#HODNOTA!
VV	(46,81+42,66+46,81+44,71+35,14)*1,3	0
VV	výtahy počítány v posledních patrech :	#HODNOTA!
VV	Mezisoučet	0,000
VV	horní patra od 1NP	#HODNOTA!
VV	1.I.001_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(5,07+6,6*2+4,48)	0
VV	1.I.002_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(4,44+6,6*2+5,16)	0
VV	1.I.003_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(4,5+6,6*2+5,2)	0
VV	1.I.004_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,78*2+2,2*2+1,28*2+0,91*2)	0,000
VV	1.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	1.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0,000
VV	1.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2)	0
VV	1.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	1.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,77*2+0,96*2+1,53*2)	0
VV	1.I.013_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(5,71+6,6+6,59+5,01)	0,000
VV	1.I.014_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	1.I.015_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	1.I.016-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	1.I.017-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	1.O1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,63*(7,15+2,15+4,81+7,38+0,2+0,36+0,4*6+0,6*8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	99,65	0,000
VV	1.O2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,5*(7,15+2,15+4,81+7,38+0,2+0,36+0,4*7+0,6*8+0,2*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	99,66	0
VV	1.O3.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,63*(6,64*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	70,81	0,000
VV	1.O4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,66*(6,64*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	70,81	0,000
VV	1.O5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,63*(7,15+2,13+4,8+0,4*6+0,6*8+0,2+0,36+7,38)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	99,66	0
VV	1.O6.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,01*(7,15+1,79+4,85+0,4*6+0,6*8+0,2+0,36+7,38)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	99,64	0,000
VV	1.O7.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,63*(6,59*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	70,23	0
VV	1.O8.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	4,63*(6,68*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	71,18	0,000
VV	1.P1.001_Vstupní pasáž :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2*pi*0,3)*6+3,5*(2*pi*0,3)*44	0,000
VV	4,0*(0,6+9,02+4,62)*2+0,6*(6,1*2+44,57+35,38+35,18)	0
VV	3,5*(8,7+3,78+10,1+3,95+0,43+6,6+0,4)	0
VV	3,5*(7,0+0,4*4+19,48+6,9+0,2+7,0+28,8)	0
VV	3,5*(7,0+0,2+6,9+19,6+6,9+0,2+7,0+0,4*3)	0
VV	3,5*(18,31+3,75+10,62+3,95+0,43+0,6+0,2)	0
VV	3,5*(5,4+0,61+0,1+0,2*6+0,6+5,4+0,6+0,43+3,95)	0
VV	3,5*(10,62+3,75+46,73+6,9+0,2+7,0+28,8+7,0)	0,000
VV	3,5*(6,9+28,95+3,78+10,41+3,75+8,52)	0,000
VV	3,5*(1,33+2,16+9,72+5,74+5,09+2,34+0,4*2+3,08)	0
VV	3,5*(0,7+0,2+0,9+10,81+13,14+0,2*4+0,69*2)	0
VV	3,5*(5,46+0,4*2+0,6+0,86+2,45+3,89+6,18)	0,000
VV	3,5*(0,4*2+2,45+3,89+0,9+0,2+0,7+2,88+0,4*2)	0,000
VV	3,5*(2,34+5,09+5,69+9,72+2,16+1,33+0,63+2,07)	0,000
VV	3,5*(3,3*2+2,42+1,2+0,2+6,44+12,99+6,44+0,4*3)	0
VV	3,5*(0,4*7+0,6*8+1,43+3,57*2+2,2+1,49+0,58+1,49)	0
VV	3,5*(3,57*2+2,42+11,18+3,57*2+2,42+1,49+0,58)	0
VV	3,5*(1,49+3,57*2+2,2+1,43+0,2+6,53+0,4*3+12,99)	0
VV	3,5*(6,44+0,4*7+0,6*8+0,2+1,2+3,29*2+2,42)	0
VV	3,5*(2,07+0,63+1,33+2,12+9,72+5,69+2,42+3,63)	0
VV	3,5*(0,2+7,31+1,84+9,02+1,84+7,3+0,4*8+0,6*8)	0,000
VV	3,5*(0,2+3,63+2,42+5,74+9,72+2,12+1,33+0,62)	0,000
VV	3,5*(2,07+3,24*2+2,42+1,12+0,2+6,44+12,99)	0
VV	3,5*(6,53+0,4*10+0,6*8+0,2+1,43+3,57*2+2,2)	0
VV	3,5*(1,49+0,58+1,49+3,57*2+2,42+11,18+3,57*2+2,42)	0,000
VV	3,5*(1,49+0,59+1,49+3,57*2+2,2+1,43+0,2+6,53)	0,000
VV	3,5*(12,99+6,44+0,4*10+0,6*8+0,2+1,12+3,28*2+2,42)	0,000
VV	3,5*(2,07+0,63)	0
VV	0,2*(6,7*4+10,33+9,19)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-3,35*(1,88*4+1,38)	0
VV	-2,05*(2,2*12+1,9*4+1,1*2+1,0+0,9*5+0,8*8)	0
VV	-2,02*(1,74*5+1,42*4)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,35*10+1,88*4+1,38)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	9583,7	0
VV	koeficient pro šikmost schodišťových ramen a boky schodišť :	#HODNOTA!
VV	0,3*13,37*16	0,000
VV	1.P1.002_Chodba WC :	#HODNOTA!

VV	4,66*(2,88*2+6,38*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*(1,1*2+0,9+0,8*4)	0
VV	1.P1.003_Chodba WC :	#HODNOTA!
VV	4,66*(2,8+4,17+2,6+1,5+5,4+5,67)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*(1,0*2+0,8*4)	0,000
VV	-2,29*1,12	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,29*2+1,12)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	19,76	0,000
VV	1.P2.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,49*2+2,42+0,2*2+0,72*2+3,26+1,02)	0
VV	2,6*(4,17+4,86+2,35+1,29+0,74)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.P2.002_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(5,63+2,42+7,77+0,2+4,02+12,99+3,88+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0,000
VV	1.P2.003_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,72*2+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*1,9	0,000
VV	1.P2.004_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,42+0,2+2,8*2+2,43+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.P2.005_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,42+0,2+3,88*2+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0,000
VV	1.P2.006_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83+12,99+4,02+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*1,9	0,000
VV	1.P2.007_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,77+2,42+5,69+0,2+0,74+1,29+2,33)	0,000
VV	2,6*(5,2+5,64+2,92+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.P2.008_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,49*2+2,42+0,2+3,81+1,84+9,02+1,84+3,81+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0,000
VV	1.P2.009_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,49*2+2,42+0,2+2,92+0,72+5,25+5,25)	0
VV	2,6*(1,99+1,32+0,61+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0,000
VV	1.P2.010_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(5,69+2,42+7,82+4,02+12,99+3,91+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.P2.011_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83*2+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*1,9	0,000
VV	1.P2.012_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,42+0,2+4,2*2+10,78+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*(2,2+0,9)	0,000
VV	1.P2.013_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,42+0,4+3,84*2+0,2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.P2.014_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83+12,99+4,02+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	2,05*1,9	0
VV	1.P2.015_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,78+2,42+5,65+0,2+0,74+2,35+4,21)	0,000
VV	2,6*(5,25+0,72+2,92+0,2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0,000
VV	1.P2.016_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	2,6*(7,5*2+2,42+0,2+3,61)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*2,2	0
VV	1.R1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,47*(0,62+0,62+0,42+9,06+4,62+0,62*2+0,4)	0
VV	3,47*(8,26+0,3+1,3+0,43+0,15+6,42)	0
VV	3,47*(6,08+0,55+0,2+1,23+0,64*4+0,44*4)	0
VV	0,2*30,5	0,000
VV	1.R2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,67*(0,08+0,42+0,64+0,22+1,48+0,2+3,88)	0
VV	3,67*(0,42+0,62+8,97+0,62*2+0,44+4,19)	0
VV	3,67*(6,8+0,64*2+0,44*2)	0,000
VV	0,2*15,43	0,000
VV	1.R3.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,47*(0,08+0,42+0,64+0,22+1,48+0,2+3,88+0,42)	0
VV	3,47*(0,62*3+8,97+0,44+7,17+1,14+2,28+3,41)	0
VV	3,47*(0,2+1,48+0,22+0,64+0,42+0,08)	0
VV	0,2*21,08	0
VV	1.R4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,67*(6,8+4,36+0,62*2+0,44+8,24+0,3+1,28+0,32)	0
VV	3,67*(0,42+1,03+0,2+6,43+6,28+1,08+0,2)	0,000
VV	3,67*(0,64*4+0,44*4)	0,000
VV	0,2*24,35	0
VV	1.R5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,47*(6,32+0,2+1,1+6,8+1,9+0,62*2+0,44+8,24)	0,000
VV	3,47*(0,3+1,28+0,32+0,47+0,15+7,16+0,64*4+0,44*4)	0,000
VV	0,2*21,76	0,000
VV	1.R6.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,47*(6,8+0,1+0,42+0,64+0,42+5,36+0,42+0,62+6,91)	0
VV	0,2*8,44	0
VV	1.R7.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,5*(6,37+1,72+0,2+0,6+0,4+0,8+9,22+4,12+0,4+0,6)	0
VV	3,5*(8,12+0,3+1,5+0,3+0,43+0,15+6,44+0,6*4+0,4*4)	0
VV	0,2*30,52	0,000
VV	1.S.001a_Schodiště mezi osou 16 - 17 :	#HODNOTA!
VV	3,5*(3,57*2+7,97+8,71)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,42-2,3*1,8	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	1.S.001b_Schodiště chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(6,57+2,75+6,37)	0
VV	0,2*2,75	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,3*1,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	18,7	0
VV	1.S.002a_Schodiště mezi osou 24 - 25 :	#HODNOTA!
VV	3,65*(7,97+3,57*2+8,71)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,42-2,3*1,8	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	1.S.002b_Schodiště chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,78+0,15+0,2*2+6,0+0,4+0,2+0,48+6,04)	0
VV	0,2*2,27	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,3*1,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	18,57	0,000
VV	1.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 :	#HODNOTA!

VV	3,65*(25,6+6,4*2+7,41*2+3,6*2+10,79+3,1*2+2,56*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,74-2,35*(1,38*4+1,28)-3,35*2,5*2	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,02*2+1,74)+0,3*(3,35*4+2,5*2)	0
VV	0,2*(2,35*10+1,38*4+1,28)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	117,06*1,3	0,000
VV	1.S.004a_Schodiště mezi osou 38 - 39 :	#HODNOTA!
VV	3,65*(8,39+3,57*2+9,16)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,42-2,3*1,8	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,38*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	1.S.004b_Schodiště chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(6,46+2,39+6,15+0,2)	0
VV	0,2*2,39	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,3*1,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	14,94	0
VV	1.S.005a_Schodiště mezi osou 2 - 3 :	#HODNOTA!
VV	3,65*(8,39+3,57*2+9,16)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,42-2,3*1,8	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	1.S.005b_Schodiště chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(6,52+2,39+6,35)	0
VV	0,2*2,39	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,3*1,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	14,93	0,000
VV	1.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,18+0,6+0,4+2,57+2,8+2,97+1,83+4,26+6,15)	0,000
VV	3,5*(4,68+5,49+0,5+0,4*2+0,6+0,2+6,8+2,75*2+2,56*2)	0
VV	0,2*5,74	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,74--2,05*0,8-2,35*1,38-2,19*1,25	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	43,35*1,3	0,000
VV	1.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 :	#HODNOTA!
VV	3,65*(25,6+6,4*2+7,41*2+3,6*2+10,79+3,1*2+2,56*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,74-2,35*(1,38*4+1,28)-3,35*2,5*2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,02*2+1,74)+0,3*(3,35*4+2,5*2)	0
VV	0,2*(2,35*10+1,38*4+1,28)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	117,06*1,3	0
VV	1.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 :	#HODNOTA!
VV	3,65*(3,64+4,12+6,15+5,15+4,17+0,5+0,4*2+0,6+0,2)	0
VV	3,65*(6,8+3,28+1,1+1,38+0,85)	0,000
VV	0,2*4,87	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,02*1,74-2,15*1,98-2,19*1,24	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24)+0,3*(2,15*2+1,98)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	79,38*1,3	0
VV	1.S.009_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,6*2+5,58*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8*3	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	14,5*1,3	0,000
VV	1.T1.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,23+2,88+0,4+4,04)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	14,82	0,000
VV	1.T1.002_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,23+0,72+1,04+0,6*2+0,4*2)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,38	0
VV	1.T1.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,85	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	9,6	0,000
VV	1.T1.004_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,06+2,88+0,2*2+0,6+3,7+2,83)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	17,17	0
VV	1.T2.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,2+0,88+0,53+2,97+3,88)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	14,59	0,000
VV	1.T2.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,04+7,08+0,2*2+2,72)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	1.T2.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,83	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,99	0
VV	1.T2.004_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,77+5,04+0,4*2+0,6*2)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,43	0
VV	1.T3.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,26+2,63+4,04)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	13,77	0,000
VV	1.T3.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	4,63*(2,04+7,08+0,2*2+2,83)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	17,17	0
VV	1.T3.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	4,1*1,85	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	9,16	0
VV	1.T3.004_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	4,1*(5,23+1,83+0,6*2+0,4*2)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,38	0,000
VV	1.T4.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,62+2,23+3,0+0,4+3,84)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	15,05	0
VV	1.T4.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	4,1*(2,05+7,08+0,2*2+2,72)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!

VV	17,17	0,000
VV	1.T4.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	4,1*1,83	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,99	0
VV	1.T4.004_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	4,1*(5,21+1,82+0,4*2+0,6*2)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,43	0,000
VV	1.V.001_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,43*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	1.V.002_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.003_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.004_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.005_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,43*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.006_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.007_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	1.V.008_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	1.V.009_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,15*(2,7*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,28	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	5,83	0
VV	1.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	1.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	1.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	1.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	5,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	1.V.014_Výtah odpad :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,9*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	1.V.015_Výtah zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,35*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,25	0
VV	1.V.016_Výtah jídlo :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,87*2+2,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	1.V.017_Výtah administrativa :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,35*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,24	0,000
VV	1.V.018_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,6*2+1,75*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,29*1,12	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2,8	0
VV	1.W1.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,04	0,000
VV	1.W1.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,04	0,000
VV	1.W1.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,04	0
VV	1.W2.001_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,07	0
VV	1.W2.002_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,07	0,000
VV	1.W2.003_WC ZTP :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,95	0
VV	1.Z1.001_Vstup pokladna :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	5,08	0,000
VV	1.Z1.002_Pokladny :	#HODNOTA!
VV	3,3*(3,28+3,49+3,53+4,43+0,4*2+4,4)	0
VV	0,2*10,27	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	46,3	0,000
VV	1.Z1.003_Hygienické zázemí :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,18	0
VV	1.Z1.004_Trezor :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,1	0,000
VV	1.Z1.005_WC ZTP personál :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	4,66	0
VV	1.Z2.001_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,68	0
VV	1.Z2.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,67	0
VV	1.Z2.003_Sklad :	#HODNOTA!
VV	4,63*(1,14+2,12+2,23+7,66+0,2*3+5,54)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,8	0,000
VV	1.Z2.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,3	0
VV	1.Z3.001_Ambulance :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	16,78	0
VV	1.Z3.002_WC personál :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2,09	0
VV	1.Z3.003_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!

VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,92	0,000
VV	1.Z3.004_Úklid :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,83	0
VV	1.Z3.005_Sklad :	#HODNOTA!
VV	3,5*(10,78*2+1,93*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.Z4.001_Chodba odpad :	#HODNOTA!
VV	3,7*(2,4+3,7*2+0,68)	0,000
VV	0,2*1,73	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,35*2+1,38)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,68	0
VV	1.Z5.001_Vstup zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	39,56	0
VV	1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	32,22	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	2.I.001_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,07+6,6*2+4,48)	0,000
VV	2.I.002_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,44+6,6*2+5,16)	0,000
VV	2.I.003_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,5+6,6*2+5,2)	0
VV	2.I.004_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,78*2+2,2*2+1,28*2+0,91*2)	0
VV	2.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	2.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	2.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	2.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	2.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	2.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2)	0,000
VV	2.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0,000
VV	2.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,77*2+0,96*2+1,53*2)	0
VV	2.I.013_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,71+6,6+6,59+5,01)	0
VV	2.I.014_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	2.I.015_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	2.I.016-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	2.I.017-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	2.P1.001_Vstupní pasáž :	#HODNOTA!
VV	3,15*(9,87+13,11+3,64+9,14+3,75+30,05+6,8+6,7)	0
VV	3,15*(6,8+28,8+6,8+6,7+6,8+46,87+3,64+10,62+3,95)	0
VV	3,15*(0,4+6,6+34,13+6,6+0,4+3,97+10,6+3,64+18,32)	0
VV	3,15*(6,8+0,4+10,36+6,8+19,6+6,8+6,7+6,8+28,8)	0
VV	3,15*(6,8+6,7+6,8+29,1+3,75+10,21+3,75+13,28+9,68+34,13)	0
VV	3,5*(2*pi*0,3)*6+3,15*(2*pi*0,3)*44	0
VV	(3,15-2,4)*(3,13*2+0,2*2)*10	0,000
VV	3,15*(36,77+36,7+21,61+33,28+21,76+36,7+36,77+21,75)	0,000
VV	3,15*(33,22+21,75)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*34,13*2	0,000
VV	-2,35*1,88*4	0,000
VV	-2,1*0,9*6	0,000
VV	-2,07*(1,74*6+1,42*5+0,96*2)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+34,13*2+10,36)+1,95*0,4*2	0
VV	0,48*(2,35*2+1,88)*4	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2038,35	0
VV	2.P2.001_Dětský koutek :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,92+11,07+4,41+0,2+0,4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74-1,95*10,67	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+10,67)+1,95*0,4*2	0,000
VV	0,15*(2,07*2+1,74)	0,000
VV	2.P2.002_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2,98	0
VV	2.P2.003_Přebalovací kabina :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2,98	0
VV	2.P2.004_WC předsíň :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,7	0
VV	2.P2.005_WC :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,7	0,000
VV	2.R1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	2,97*(9,68+4,6+0,6*2+0,44+8,24+0,3+1,28+0,3+0,44)	0
VV	2,97*(9,39+0,15+0,44+0,62+9,59+6,6+45,27)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*45,27-2,07*(1,74+0,96*2)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95+45,27)+1,95*(0,4*8+0,44*2)	0
VV	0,15*(2,07*4+1,74+0,96)+0,25*(2,07*2+0,96)	0,000
VV	2.R2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,17*(6,6+14,02+0,62*4+6,6+14,99+0,42)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*14,99-2,07*1,74	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+14,99)+1,95*0,4*2+0,15*(2,07*2+1,74)	0,000
VV	2.R3.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	2,97*(5,51+2,28+1,09+17,0+6,6+21,0+0,6*4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*20,6-2,07*1,74*2	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+20,6)+1,95*0,4*4+0,15*(2,07*2+1,74)*2	0
VV	2.R4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,17*(6,6+24,81+0,3+0,3+0,2+6,15+27,2+0,6*4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*27,0-2,07*0,96	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+27,0)+1,95*(0,4*5+0,2)+0,25*(2,07*2+0,96)	0,000
VV	2.R5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,17*(22,33+0,15+0,32+0,3+3,21+2,61)	0
VV	3,17*(3,48+28,09+6,14+0,6*6)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*28,09-2,07*1,04	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95+28,09)+1,95*(0,4*4+0,2*2)	0
VV	2.R6.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	2,97*(6,6+9,39+6,6+10,71)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!

VV	-1,95*10,29-2,07*1,74	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+10,29)+0,15*(2,07*2+1,74)	0,000
VV	2.R7.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(9,87+20,49+0,3*2+0,15+2,33+3,42+4,18+32,55+0,6*5)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*32,55-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95+32,55)+1,95*0,4*6+0,15*(2,07*2+1,42)	0
VV	2.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89)	0,000
VV	3,2*(1,89+0,35+2,22+3,22+2,13)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42-2,38*1,38	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)+0,3*(2,38*2+1,38)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	25,77*1,3	0
VV	2.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,42+0,96)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	2.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	109,23*1,3	0,000
VV	2.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,42+0,96)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,38*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+0,96)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0,000
VV	2.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,42+0,96)	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+0,96)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	2.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(1,83+4,26+6,15+4,66+5,26+3,22+2,8+2,97)	0
VV	3,0*(2,56*2+2,75*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*0,96-2,35*1,38-2,19*1,25	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25)+0,44*(2,07*2+0,96)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	42,69*1,3	0,000
VV	2.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	109,14*1,3	0
VV	2.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42*2-2,19*1,24	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,74)+0,2*(2,19*2+1,24)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	45,3*1,3	0,000
VV	2.V.001_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,43*2+3,4*2)	0,000
VV	2.V.002_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	2.V.003_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	2.V.004_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	2.V.005_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,43*2+3,4*2)	0,000
VV	2.V.006_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	2.V.007_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	2.V.008_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	2.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	2.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	2.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0,000
VV	2.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	2.V.014_Výtah odpad :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,9*2+2,4*2)	0
VV	2.V.015_Výtah zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,25	0
VV	2.V.016_Výtah jídlo :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,87*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	2.V.017_Výtah administrativa :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,24	0
VV	2.Z1.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,37-2,4)*1,29	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	5,85	0
VV	2.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,37-2,4)*1,29	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	5,85	0,000
VV	2.Z3.001_Denní místnost :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,6+7,35+0,6+10,82)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*8,46-2,07*0,96	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+8,46)+1,95*0,4*2+0,15*(2,07*2+0,96)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2.Z3.002_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*0,95	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,97	0,000
VV	2.Z3.003_WC personál :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*(1,15+2,05)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	2,22	0
VV	2.Z4.001_Zaměstnanci rezerva :	#HODNOTA!
VV	3,2*(5,5+1,4+1,1+3,23+6,6+5,12)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*5,12-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(1,95*2+5,12)+1,95*0,4*2	0,000

VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	31,12	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	3.A.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(10,33+0,6+0,4+4,04+1,15+2,16+5,98+0,12+6,6)	0,000
VV	3,2*(4,9+0,6+0,43+4,9+1,4+1,3+10,92+6,8+10,6+0,6*2+0,4)	0
VV	3,2*(10,85+0,6+0,4+5,4+0,4+0,3+9,62+0,3+0,4+0,2+8,29)	0
VV	3,2*(7,8+1,12+0,6*2+0,4+7,66+0,6*2+0,4+7,56+0,6*2+0,4)	0
VV	3,2*(7,51+0,6+0,2+6,9+0,2*2+0,6+5,4+0,2+0,6)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*(10,77+5,34+21,85)-2,07*(1,6+1,42)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(10,77+1,95*2+5,34+1,95*2+21,85+1,95*2)	0,000
VV	0,4*1,95*6	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	431,19	0,000
VV	3.I.001_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,18+6,69*2+4,54)	0,000
VV	3.I.002_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,44+6,6*2+5,16)	0
VV	3.I.003_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,49+6,6*2+5,2)	0
VV	3.I.004_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,88*2+2,2*2+1,28*2+0,97*2)	0
VV	3.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	3.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	3.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	3.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	3.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0,000
VV	3.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2)	0,000
VV	3.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	3.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,78*2+0,96*2+1,53*2)	0
VV	3.I.013_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,71+6,6*2+5,01)	0
VV	3.I.014_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	3.I.015_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	3.I.016-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	3.I.017-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	3.O1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,6+0,4+5,4+0,4+0,6+10,95+0,6*2+0,4+10,71+0,6)	0
VV	3,0*(0,2+5,4+0,2+0,17+9,42+0,2+0,4+0,3+1,3+0,3+8,26)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*22,26-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(22,26+1,95*4)+0,4*1,95*2+0,15*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	136,28	0
VV	3.O2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(6,6+5,12+0,6*2+0,4+10,95+0,6*2+0,4+11,23+0,6)	0,000
VV	3,2*(0,2+5,4+0,2+0,15+8,88+0,2+0,98+0,4+0,3+1,3)	0,000
VV	3,2*(0,3+8,26+0,6*2+0,4+4,45)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*28,29-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(28,29+1,95*3)+0,4*1,95*4+0,15*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	170,59	0,000
VV	3.P1.001_Klub-chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,4*2+0,6*2)*22	0
VV	3,0*(2*pi*0,3)*20	0
VV	3,0*(0,6+0,4)*32	0,000
VV	3,0*(24,97+4,9+0,2+16,97+0,8+4,95+37,1+3,75+1,73)	0,000
VV	3,0*(2,6+0,33+0,4+6,39+0,35+0,4+0,6)	0,000
VV	3,0*(0,4+2,6+7,07+8,85+3,95+0,4+6,6)	0
VV	0,95*(0,2+0,2)*2+(3,0-2,8)*(35,6)	0
VV	3,0*(6,6+0,4+3,95+8,85+1,73+3,75)	0
VV	3,0*(2,6+0,33+0,4+0,35+6,39+0,35+0,4+0,6+0,4+2,6+7,07)	0
VV	3,0*(30,1+3,85+5,28+0,2*2+7,63+3,85+52,37+3,75)	0
VV	3,0*(7,68+0,2*2+18,21+3,75+9,12+0,8+0,3+6,11)	0
VV	0,95*(11,62+0,2)*2+(3,0-2,8)*58,84	0,000
VV	3,0*(3,2+0,4*2+0,35+6,39+0,35+0,4*2+3,19+7,07)	0,000
VV	3,0*(3,2+0,4*2+0,35+6,39+0,35+0,4+0,33+2,6+7,07)	0
VV	3,0*(6,08+7,7+3,9+8,53+3,75*2+2,14+34,22+0,2+4,9)	0
VV	Nátěr nad úrovní barevných obkladů :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*(0,6*2+3,61+2,4+4,21*2)	0,000
VV	(3,0-2,4)*(3,46*2+1,33)	0,000
VV	(3,0-2,4)*(4,21*2+0,6*2+2,4)	0
VV	(3,0-2,4)*(4,49+4,35+2,35)	0
VV	(3,0-2,4)*(1,15+1,33+4,36+1,39+1,2)	0
VV	(3,0-2,4)*(0,89+1,18*2+3,91+0,9)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74*7+1,42*9)	0
VV	-2,35*(1,38+1,88*4)	0,000
VV	-2,1*0,9*5	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*4+1,42+1,74*2)	0
VV	0,24*(1,38+2,35*10+1,88*4)	0,000
VV	0,2*(35,6+58,84+1,95*4)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	3461,86	0
VV	3.P2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(7,1*2+6,6*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	46,62	0
VV	3.P3.001_Salónek pro manželky hráčů :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,63+3,94+0,4+0,6+7,85+4,55)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*8,1-2,1*0,9*2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(8,1+1,95*2)+0,4*1,95*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	35,85	0
VV	3.P3.002_Dětský koutek :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,7+5,28+0,6*2+5,44+2,67+1,1+2,03)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*5,03-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(5,03+1,95*2)+0,4*1,95*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	29,64	0,000
VV	3.P3.003_Chodba :	#HODNOTA!
VV	2,6*(2,81+1,95+2,89+1,87)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*3	0
VV	3.P4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,95+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+8,19)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*8,39-2,07*1,42	0,000

VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(8,39+1,95*4)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	51,02	0,000
VV	3.P5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(9,01+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+10,33+0,6*2+0,4+6,9+6,6)	0,000
VV	3,2*(6,9+0,6*2+0,4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*10,53-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(10,53+1,95*4)+0,15*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	112,59	0,000
VV	3.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	25,77*1,3	0
VV	3.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	3.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74*2-2,35*1,38*4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(1,74*2+2,07*4)	0
VV	0,2*(2,35*8+1,38*4)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	109,12*1,3	0
VV	3.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,4+3,55+9,16+3,55)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,38*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	30,94*1,3	0
VV	3.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	3.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(1,93+0,6+0,43+2,57+2,8+2,97+1,83+4,26+6,15)	0,000
VV	3,2*(4,68+5,49+0,5+0,4+0,6+2,01+6,6+2,75*2+2,56*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74-2,35*1,38-2,19*1,25	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	58,61*1,3	0
VV	3.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74*2-2,35*1,38*4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(1,74*2+2,07*4)	0,000
VV	0,2*(2,35*8+1,38*4)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	109,12*1,3	0
VV	3.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42-2,19*1,24	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	45,3*1,3	0
VV	3.V.001_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,43*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	3.V.002_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	3.V.003_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	3.V.004_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	3.V.005_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,43*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	3.V.006_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	3.V.007_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	3.V.008_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	3.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	3.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	3.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	3.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	3.V.014_Výtah odpad :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,9*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	3.V.015_Výtah zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,25	0,000
VV	3.V.016_Výtah jídlo :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,87*2+2,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	3.V.017_Výtah administrativa :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0

VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,24	0,000
VV	3.Z1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,26+0,6*2+0,4+1,93+3,19+2,6+3,5+28,4+0,6+0,2)	0
VV	3,2*(5,4+0,2+0,15+9,83+0,15+0,4+0,3+1,3+0,3)	0,000
VV	otvory :	#HODNOTA!
VV	-1,95*28,4-2,07*1,74	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(28,4+1,95*3)+0,4*1,95*4+0,15*(2,07*2+1,74)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	163,33	0
VV	3.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,65	0,000
VV	3.W1.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	0,05*(6,0+0,25*2)	0
VV	3.W1.002_WC muži :	#HODNOTA!
VV	0,05*(5,45+0,25*2)	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	4.P8.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(2,01*2+3,63*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,4-2,35*1,88	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,24*(2,35*2+1,88)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,22	0,000
VV	4.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	25,77*1,3	0
VV	4.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,27*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	4.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4+0,6*4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74*3-2,35*1,38*4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(1,74*3+2,07*6)	0
VV	0,2*(2,35*8+1,38*4)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	108,72*1,3	0
VV	4.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42*2	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	4.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42*2	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	4.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(3,33+2,83+2,97+2,17+4,26+6,15+4,68+5,49)	0,000
VV	3,2*(2,75*2+2,56*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74-2,19*1,25	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,19*2+1,25)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	43,43*1,3	0
VV	4.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4+0,6*4)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74*3-2,35*1,38*4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(1,74*3+2,07*6)	0,000
VV	0,2*(2,35*8+1,38*4)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	108,72*1,3	0
VV	4.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42-2,19*1,24	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,4*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	45,3*1,3	0
VV	4.S.010_Schodiště mezi osou 5 - 6 :	#HODNOTA!
VV	3,2*(3,55+8,35+9,1)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*(1,8+1,4)-2,35*1,38	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,3*(2,35*2+1,38)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	30,47*1,3	0
VV	4.S.011_Schodiště mezi osou 30 - 31 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(8,2*2+3,54*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	28,12*1,3	0
VV	4.S.012_Schodiště mezi osou 10 - 11 :	#HODNOTA!
VV	3,15*(8,2*2+3,54*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,74	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	28,4*1,3	0
VV	4.T1.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,65+4,95+3,83+5,45)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,04	0,000
VV	4.T1.002_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,0*(3,84+3,25+3,63+3,55+0,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	12,67	0
VV	4.T2.001_Rozvodna NN požár, SLP :	#HODNOTA!
VV	3,0*(3,84+5,9+0,4*2+3,46+5,46)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,48	0
VV	4.T2.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,7+5,46+3,86+4,94)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0

VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,18	0
VV	4.T3.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,68+4,95+3,86+5,47)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,18	0
VV	4.T3.002_Rozvodna NN požár, SLP :	#HODNOTA!
VV	3,0*(3,45+5,8+3,06+5,47)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	18,4	0,000
VV	4.T4.001_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,0*(1,9*2+3,97+3,77)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,36	0,000
VV	4.T4.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,65+5,45+3,8+4,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,9)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,04	0
VV	4.V.001_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	3,95*(2,43*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,25	0,000
VV	4.V.002_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,95*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0
VV	4.V.003_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,95*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0,000
VV	4.V.004_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,95*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0,000
VV	4.V.005_Výtah evakuační :	#HODNOTA!
VV	4,2*(2,43*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,25	0
VV	4.V.006_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0,000
VV	4.V.007_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,2*(2,46*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0
VV	4.V.008_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,2*(2,46*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,35	0,000
VV	4.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	4.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	4.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	4.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	4.V.014_Výtah odpad :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,9*2+2,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	4.V.015_Výtah zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,25	0
VV	4.V.016_Výtah jídlo :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,87*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0,000
VV	4.V.017_Výtah administrativa :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,35*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,24	0
VV	4.Z2.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(1,39+5,73+3,19+1,55+2,1+4,17)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,35*2+1,88)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	9,96	0,000
VV	4.B1.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2+6,65+0,2*2+0,6+0,3+4,24)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	29,75	0
VV	4.B2.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,1)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	27,58	0,000
VV	4.B3.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	26,09	0

VV	4.B4.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	24,76	0
VV	4.B5.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,61	0
VV	4.B6.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,65	0
VV	4.B7.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,87	0
VV	4.B8.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,28	0,000
VV	4.B9.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,88	0
VV	4.B10.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,71	0,000
VV	4.B11.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B12.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B13.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B14.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B15.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B16.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B17.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B18.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B19.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B20.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B21.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,7	0,000
VV	4.B22.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,88	0
VV	4.B23.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,27	0,000
VV	4.B24.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,87	0,000
VV	4.B25.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,65	0
VV	4.B26.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,61	0,000
VV	4.B27.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0

VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	24,76	0
VV	4.B28.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	26,09	0,000
VV	4.B29.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	27,58	0
VV	4.B30.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+6,65+0,6+0,3+4,24)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	29,75	0
VV	4.B31.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+7,56+0,6+0,31+4,43)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	35,77	0
VV	4.B32.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,35)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	36,99	0
VV	4.B33.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,36)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	43,8	0
VV	4.B34.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,36)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	43,8	0,000
VV	4.B35.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,35)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	36,99	0
VV	4.B36.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+7,56+0,6+0,31+4,43)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	35,77	0,000
VV	4.B37.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+6,64+0,6+0,31+4,24)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	29,82	0,000
VV	4.B38.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	27,66	0
VV	4.B39.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	26,09	0,000
VV	4.B40.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	24,75	0
VV	4.B41.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,99)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,59	0,000
VV	4.B42.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,65	0
VV	4.B43.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,87	0
VV	4.B44.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,28	0
VV	4.B45.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,88	0
VV	4.B46.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,7	0
VV	4.B47.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B48.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B49.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B50.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B51.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0

VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B52.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B53.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B54.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0,000
VV	4.B55.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B56.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,45	0
VV	4.B57.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,7	0
VV	4.B58.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,83	0
VV	4.B59.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,28	0
VV	4.B60.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	21,87	0,000
VV	4.B61.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	22,65	0
VV	4.B62.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,61	0,000
VV	4.B63.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	24,76	0,000
VV	4.B64.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	26,09	0
VV	4.B65.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	27,58	0,000
VV	4.B66.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2+6,64+0,2*2+0,6+0,3+4,24)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	29,75	0
VV	4.I.001_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,1+6,6*2+4,43)	0,000
VV	4.I.002_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,44+6,6*2+5,16)	0
VV	4.I.003_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,49+6,6*2+5,2)	0,000
VV	4.I.004_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,88*2+2,2*2+1,28*2+0,97*2)	0,000
VV	4.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	4.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	4.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	4.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	4.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2+0,1)	0
VV	4.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2)	0,000
VV	4.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	4.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,78*2+0,96*2+1,53*2)	0,000
VV	4.I.013_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(5,71+6,6*2+5,01)	0,000
VV	4.I.014_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	4.I.015_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	4.I.016-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0
VV	4.I.017-Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2)	0,000
VV	4.O1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,55+5,48+13,82+11,24+0,6*2+0,4+11,65+0,6*2+0,4)	0
VV	3,0*(11,54+10,55+0,2*3+9,03+2,45+9,15+0,53+5,77+0,55)	0,000
VV	3,0*(0,4*2+0,6*2)*6	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*(1,4+0,9*2)	0

VV	-2,07*(1,74*2+0,96*2)	0
VV	-1,95*35,43	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+1,4)+0,15*(2,07*4+1,74*2)	0
VV	0,2*35,43+0,1*1,95*2+1,95*(0,2*2+0,4*4)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	659,07	0,000
VV	4.O1.002_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(17,26+3,81+8,28+0,1+0,4+0,2+5,98+0,2+0,6+8,92)	0
VV	3,0*(0,6+0,4+5,4+0,4*2+0,6+3,73)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+0,96)	0,000
VV	-1,95*9,32	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*4+1,74+0,96)	0
VV	0,2*(9,32+1,95)+0,1*1,95+1,95*0,4*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	140,52	0
VV	4.O1.003_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(8,96+10,35*2+11,22)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*0,96-1,95*8,94	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*1,95+0,2*(8,94+1,95)	0,000
VV	0,15*(2,07*2+0,96)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	104,6	0
VV	4.O2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,35*2+3,53+3,02+0,2*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,8	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+1,8)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	23,94	0
VV	4.P1.001_Skybox chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(3,74*2+3,95+13,45+44,36+8,87+3,95+0,43+0,6+0,28+5,4)	0,000
VV	3,0*(0,28+0,6+35,37+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+0,43+3,95+8,87)	0,000
VV	3,0*(44,36+8,61+3,75+8,8+3,69+8,6+3,69+8,4+3,75)	0
VV	3,0*(8,6+44,0+2,45+41,53+43,01+221,84+2,45+18,89+7,37)	0
VV	3,0*(27,26+8,6+3,74*2+8,4+8,6)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74*11+1,42*5+0,96*4)	0
VV	-2,1*(1,8+1,4+0,9*10+0,8*67)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,1*2+0,8)*67+0,1*(2,1*4+1,8+1,4)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1221,07	0
VV	4.P1.002_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,43*2+3,55)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,8-2,35*1,38	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,24*(2,35*2+1,38)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	25,73	0
VV	4.P2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(7,67+3,75+0,2*2+0,6+5,4+0,2+0,6*6+33,59)	0,000
VV	3,2*(5,4+0,4+4,35+8,85+3,75+0,43+0,6+0,4+0,15+9,43)	0,000
VV	3,2*(0,15+0,43+0,3+1,3+4,05)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+1,42)-1,95*33,39	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*2+1,74)	0,000
VV	0,2*(1,95*2+33,39)+1,95*0,4*6	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	268,3	0
VV	4.P3.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(21,15+10,35+0,6*4+22,86+6,8+1,3+3,55)	0
VV	3,2*(0,4*2+0,6*2)*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+0,96)-1,95*15,56	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*4+1,74+0,96)	0
VV	0,2*(1,95*2+15,56)+1,95*0,4*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	224,63	0,000
VV	4.P4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(34,66+3,55+1,3+6,8+39,7+0,6*7+0,4+5,4+0,4*2+0,6+3,75)	0
VV	3,2*(2,2*2+1,85*2)+3,2*(0,4*2+0,6*2)*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+0,96)-1,95*32,4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*4+1,74+0,96)	0,000
VV	0,2*(1,95*2+52,19)+1,95*0,4*6	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	377,89	0
VV	4.P5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(11,94+10,35+28,49+0,6*5+5,55+8,87)	0,000
VV	3,2*(0,2+0,98+0,43+0,3+1,3+4,05)+3,2*(0,4*2+0,6*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+1,42)-1,95*28,49	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*2+1,74)+0,2*(1,95+28,49)+1,95*0,4*5	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	216,47	0
VV	4.P6.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(9,43+4,05+1,3+0,3+0,4+0,15+9,91+6,18+28,2+0,6*4)	0,000
VV	3,2*(3,5+2,6+6,94)+3,2*(0,4*2+0,6*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,42*2)-1,95*28,2	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*2+1,42)+0,2*(1,95+28,2)+1,95*0,4*4	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	199,72	0
VV	4.P7.001_Press room :	#HODNOTA!
VV	2,5*(21,26+7,55+3,73+2,2+0,2+0,6*5+28,42+10,35)	0
VV	2,5*(0,4*2+0,6*2)*2	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(1,74+0,96)-2,1*0,8-1,95*21,12	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,1*(2,07*2+1,74)+0,2*(2,07*2+0,96)	0
VV	0,2*(1,95*2+21,12)+1,95*(0,4*3+0,2)	0
VV	4.P7.002_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,0*(1,25+6,04+3,25)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,2	0
VV	4.P7.003_předsíň WC ženy :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,81	0
VV	4.P7.004_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,81	0
VV	4.P7.005_předsíň WC muži :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,81	0,000
VV	4.P7.006_WC muži :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*1,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	1,81	0
VV	4.A.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,15*(36,03+3,55+1,3+6,8+18,03+0,6*3+4,04+1,15+2,16)	0
VV	3,15*(5,98+6,8+5,32+5,7+1,4+1,3+10,93+6,8+22,18+0,6*3)	0
VV	3,15*(5,7+10,04+0,3+0,15+8,29+4,09)+3,15*(0,4*2+0,6*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*(0,96+1,42)-1,95*(10,73+5,32+22,18)	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,15*(2,07*2+0,96)+0,3*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	0,2*(1,95*6+10,73+5,32+22,18)+1,95*0,4*6	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!

VV	409,17	0
VV	4.Z1.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,73	0
VV	4.Z3.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,6	0,000
VV	Betonové plochy v hledišti :	#HODNOTA!
VV	3,2*6,43*4	0
VV	Mezisoučet	0
VV	5.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	5.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	5.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	5.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	5.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(3,13*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	5.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(0,68*2+0,8*2+2,43*2+1,53*2)	0
VV	5.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(3,13*2+0,9*2+1,53*2)	0
VV	5.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	4,4*(3,07*2+0,96*2+1,53*2)	0,000
VV	5.O1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,97*(4,13+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,68+5,86)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	87,05	0
VV	5.O2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,19*2+1,5+1,49+0,6*4+0,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	55,29	0,000
VV	5.O3.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,97*(4,13+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	87,05	0,000
VV	5.O4.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,97*(4,14+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	87,07	0
VV	5.O5.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,19*2+1,0*2+0,6*4+0,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	55,29	0,000
VV	O.6.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,97*(4,11+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,8*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	87,08	0
VV	5.P1.001_Vstupní pasáž :	#HODNOTA!
VV	4,1*(4,35+36,38+0,6*6+4,3+8,6+4,3+25,27)	0,000
VV	4,1*(0,6*4+1,15*2+1,4+8,15+1,1*2+1,4+9,69)	0,000
VV	4,1*(4,39+10,62+4,23+67,09+0,4*12+4,35)	0
VV	4,1*(10,62+4,35+45,8+0,4*8+4,3+8,6+4,3+34,19)	0
VV	4,1*(0,4*6+1,15*2+2,2+27,51+0,4*4+4,35)	0,000
VV	4,1*(10,62+4,39+31,09+0,4*4+4,39+10,62)	0,000
VV	4,1*(4,33+9,57+0,4*2+4,35+15,77)	0,000
VV	4,1*(2,84+0,65+2,8+3,4*2+1,98+0,2+9,5)	0
VV	4,1*(3,4*2+2,2+1,7+1,69+3,4*2+2,2+9,5+0,2)	0
VV	4,1*(3,4*2+1,99+2,8+0,65+2,84+3,97+2,21+4,16)	0
VV	4,1*(12,32+0,2+5,3+2,2+5,51+7,11+5,54)	0
VV	4,1*(6,62+3,57+0,2+4,03+2,2+4,23+8,83)	0
VV	4,1*(4,79+4,22+2,2+4,02+0,2+3,75+6,62+5,54)	0
VV	4,1*(7,11+5,49+2,2+5,26+0,2+12,33+4,14+2,2)	0,000
VV	4,1*(3,96+2,84+0,65+2,79+3,4*2+1,98+0,2)	0,000
VV	4,1*(9,5+3,4*2+2,2+1,69+1,7+3,4*2+2,2)	0
VV	4,1*(9,5+0,2+3,4*2+1,99+2,8+0,65+2,83)	0
VV	4,1*(3,9+2,22+4,16+12,32+0,2+5,28+2,2+5,51)	0,000
VV	4,1*(7,1+5,54+6,62+3,57+0,35+0,6+4,02+2,2)	0,000
VV	4,1*(4,26+4,79+8,72+4,22+2,2+4,01+0,2+5,41)	0,000
VV	4,1*(2,47+1,82+3,97+5,54+7,06+5,51+2,2+5,28)	0
VV	4,1*(0,2+12,32+4,14+2,2+3,96)	0
VV	4,1*(0,4*4*4+(0,6*2+0,4*2)*8)	0
VV	(4,1-2,6)*(6,61+1,92+6,35+(4,66*2+1,5)*2)	0
VV	(4,1-2,6)*(6,61+6,27+1,92+(5,31*2+1,5)*2)	0
VV	(4,1-2,6)*(6,58+1,92+6,23+(4,64*2+1,5)*2)	0
VV	(4,1-2,6)*(6,58+1,91+6,24)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*(1,4*2+2,0*16+1,75*4+0,9*10)	0
VV	-2,1*(0,8*12)-2,2*(1,8*2+2,0*4)	0
VV	-2,07*1,42*4-2,35*1,88*4	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,35*2+1,88)*4	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	27,26,18	0
VV	5.P2.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7+0,1*2+1,64)	0
VV	4,0*(2,44+2,68+2,4+6,39)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0,000
VV	5.P3.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*3+0,62*2+2,03+2,46+0,58)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P4.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,62)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P5.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+1,98+0,2*8+1,41+1,62+0,1)	0
VV	Konstrukce u schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,75	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,52	0
VV	5.P6.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,62)	0,000
VV	Konstrukce u schodiště :	#HODNOTA!

VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,92	0
VV	5.P7.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,62)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,92	0,000
VV	5.P8.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+1,41+1,62)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,75	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,49	0,000
VV	5.P9.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+0,72+0,22)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P10.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+0,62+0,6+2,48+0,95)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P11.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7+0,1*2+1,64)	0,000
VV	4,0*(2,44+2,68+2,4+6,39)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P12.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,0*2+2,2+0,2*6+0,6*2+2,47+0,95+6,39)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,09	0
VV	5.P13.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*6+0,6*2+2,03+0,1+2,48+0,87)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	5.P14.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,6*8)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,06	0
VV	5.P15.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+1,98+0,2*6+0,6+1,62+0,1)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,75	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,49	0,000
VV	5.P16.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,0*2+2,2+0,2*6+0,6)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,28	0,000
VV	5.P17.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,6)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,92	0
VV	5.P18.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(2,0*2+1,99+0,2*6+0,6+1,62+0,1)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,75	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,49	0
VV	5.P19.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0
VV	5.P20.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,6+2,65+0,7+2,48+0,58)	0,000
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,61	0,000
VV	5.P21.001_Vstup do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+2,94+3,19+2,9)	0
VV	4,0*(6,39+0,7)	0
VV	Konstrukce u vstupu do hlediště :	#HODNOTA!
VV	4,0*2,53*4	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*2,0	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,6	0
VV	5.S.001_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,1*(3,57+8,71+7,97+3,57)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	5.S.002_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,1*(3,57+7,97+3,57+8,71)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!

VV	29,6*1,3	0,000
VV	5.S.004_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,1*(3,57+8,39+3,57+9,16)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0,000
VV	5.S.005_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,1*(3,57+8,39+3,57+9,16)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,15*1,3	0
VV	5.S.010_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	4,1*(8,35+3,55+2,8+5,01+2,72+4,99+4,4)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,4-2,35*1,68-2,19*1,25	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,3*(2,35*2+1,68)+0,2*(2,19*2+1,25)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	41,64*1,3	0
VV	5.S.011_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,9*(8,2*2+4,1*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,8-2,2*1,8	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	33,54*1,3	0
VV	5.S.012_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,9*(8,2*2+4,1*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*1,8-2,2*1,8	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	33,54*1,3	0
VV	5.T1.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	15,37	0
VV	5.T1.002_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,17	0,000
VV	5.T1.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,03	0
VV	5.T2.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	15,37	0,000
VV	5.T2.002_Rozvodna požár :	#HODNOTA!
VV	3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,03	0,000
VV	5.T2.003_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,17	0
VV	5.T3.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	15,37	0,000
VV	5.T3.002_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,17	0
VV	5.T3.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,03	0,000
VV	5.T4.001_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	15,37	0
VV	5.T4.002_Rozvodna požár :	#HODNOTA!
VV	3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*2	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,03	0
VV	5.T4.003_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,17	0
VV	5.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0,000
VV	5.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0,000
VV	5.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	5.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,4*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,88	0
VV	5.V.014_Výtah odpad :	#HODNOTA!
VV	3,9*(2,9*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,96	0,000
VV	5.V.015_Výtah zaměstnanci :	#HODNOTA!
VV	3,9*(2,35*2+2,16*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,19*1,25	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	5,08	0
VV	5.V.016_Výtah jídlo :	#HODNOTA!
VV	3,9*(2,87*2+2,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,38	0
VV	Strop :	#HODNOTA!

VV	6,89	0,000
VV	5.Z1.001_Zádveří :	#HODNOTA!
VV	3,9*(3,56+6,83+4,84+0,2+2,61)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*1,68-2,1*1,4	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,24*(2,35*2+1,68)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	26,33	0
VV	5.Z2.001_Sklad :	#HODNOTA!
VV	3,9*(2,02+4,39+4,8+4,6+2,56+2,75)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	14,52	0,000
VV	5.Z2.002_Sklad :	#HODNOTA!
VV	3,9*(1,56+2,4*2+1,63)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	3,84	0
VV	5.Z3.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,79-2,6)*(4,06+4,85+2,24+1,54+5,11)	0,000
VV	3,79*0,4*4	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,76	0
VV	5.Z4.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,79-2,6)*(4,39+5,11+5,39)+3,79*0,4*4	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	20,92	0
VV	5.W1.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15)	0
VV	5.W2.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,6*0,4*3	0
VV	5.W3.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15)	0,000
VV	5.W6.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15)	0
VV	5.W7.001_WC ženy :	#HODNOTA!
VV	2,6*0,4*3	0,000
VV	5.W8.001_WC muži :	#HODNOTA!
VV	2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15)	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	6.I.005_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	2,7*(2,58+2,43+2,73+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,03	0,000
VV	6.I.006_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,03	0,000
VV	6.I.007_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	6,91	0
VV	6.I.008_Elektro-instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	7,03	0,000
VV	6.I.009_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,65*(3,03+0,98+1,6)	0
VV	6.I.010_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,65*(0,75+0,8+2,33+1,37+0,26+0,28)	0
VV	6.I.011_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,65*(3,03+0,98+1,6+0,26)	0
VV	6.I.012_Instalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,65*(2,97+1,04+1,6)	0,000
VV	6.S.001_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,24*(3,5+8,71+7,97+3,5)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,25*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,16*1,3	0
VV	6.S.002_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,24*(3,57+7,97+3,57+8,71)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	29,6*1,3	0
VV	6.S.004_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,24*(3,57+8,39+3,57+9,16)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,14*1,3	0
VV	6.S.005_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	3,24*(3,57+8,39+3,57+9,16)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,07*1,42	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,35*(2,07*2+1,42)	0,000
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	31,14*1,3	0,000
VV	6.S.010_Schodiště :	#HODNOTA!
VV	2,4*(8,15+0,26*2+5,8)	0
VV	Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) :	#HODNOTA!
VV	56,68*1,3	0
VV	6.T1.001_Strojovna VZT :	#HODNOTA!
VV	4,3*(4,25+28,67+0,25*5)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	179,29	0,000
VV	6.T2.001_Technické zázemí chodba :	#HODNOTA!
VV	3,56*34,0	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*5	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	58,14	0
VV	6.T2.002_Elektrorozvodna AV technika :	#HODNOTA!
VV	3,0*(21,55+0,25*4)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	48,83	0
VV	6.T2.003_Dohled hasiči a PČR :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,19*2+4,1*2+0,43*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,1-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,1)	0,000
VV	6.T2.004_Technické zázemí DJ arena :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,19*2+4,15*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,15-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,15)	0
VV	6.T2.005_Technické zázemí kameramani :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,19*2+6,2*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*6,2-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!

VV	0,2*(2,0*2+6,2)	0
VV	6.T2.006_Technické zázemí videorozhodčí :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,19*2+4,15*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,15-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,15)	0
VV	6.T2.007_Technické zázemí kameramani :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,19*2+14,5*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*14,45-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+14,45)	0
VV	6.T3.001_Rozvodna horní sféra :	#HODNOTA!
VV	2,93*(5,28+0,25*2)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	11,88	0,000
VV	6.T3.002_Strojovna VZT :	#HODNOTA!
VV	4,3*(12,14+28,46+0,25*8)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	261,31	0
VV	6.T3.003_CBS, napaječ SV. :	#HODNOTA!
VV	2,93*3,98	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,83	0,000
VV	6.T4.001_Strojovna dieselagregáty :	#HODNOTA!
VV	4,3*(4,25+21,39+0,25*6)	0
VV	6.T4.002_Rezerva :	#HODNOTA!
VV	4,3*(10,67+0,25*2+4,25)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	67,44	0
VV	6.T5.001_Strojovna VZT :	#HODNOTA!
VV	4,3*(18,53+0,25*4)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	115,7	0
VV	6.T5.002_Strojovna VZT :	#HODNOTA!
VV	4,3*(13,19+0,25*2)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	82,45	0
VV	6.T6.001_PRESS ROOM :	#HODNOTA!
VV	3,7*(33,6+33,5+0,25*8)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,9*8	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	152,82	0
VV	6.T6.002_VIP box :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+3,48*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*3,48-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+3,48)	0,000
VV	6.T6.003_VIP box :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0
VV	6.T6.004_VIP box :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0,000
VV	6.T6.005_Technické zázemí komentátoři :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0,000
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0,000
VV	6.T6.006_Technické zázemí komentátoři :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0
VV	6.T6.007_Technické zázemí komentátoři :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0,000
VV	6.T6.008_Technické zázemí komentátoři :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0
VV	6.T6.009_Technické zázemí komentátoři :	#HODNOTA!
VV	2,8*(5,74*2+4,13*2+0,42*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,0*4,13-2,1*0,9	0
VV	Ostění a nadpraží :	#HODNOTA!
VV	0,2*(2,0*2+4,13)	0,000
VV	6.T6.010_CBS, napaječ SV. :	#HODNOTA!
VV	2,9*(5,68+0,25)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	12,01	0
VV	6.T7.001_Strojovna VZT :	#HODNOTA!
VV	4,3*(28,87+0,25*5+4,25)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	180,65	0
VV	6.T8.001_Rezerva :	#HODNOTA!
VV	4,3*(67,56+0,25*13)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	423,61	0
VV	6.V.010_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,3*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*2,18	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,72	0
VV	6.V.011_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,3*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*2,18	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,79	0
VV	6.V.012_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,3*(2,59*2+3,4*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*2,18	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,79	0
VV	6.V.013_Výtah :	#HODNOTA!
VV	4,3*(2,59*2+3,4*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,35*2,18	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	8,79	0,000
VV	6.Z1.001_Technická chodba :	#HODNOTA!
VV	6,4*(3,92+7,47+7,48+7,5+7,49+7,72+0,26+7,07)	0
VV	6,4*(0,26+7,72+9,04+7,72+0,26+7,07+0,26)	0,000
VV	6,4*(7,72+7,49+7,5+7,48+7,47+3,92+0,05*2)	0,000
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	627,75	0
VV	6.Z2.001_Technická chodba :	#HODNOTA!
VV	6,4*(4,57+7,47+7,49+7,49+7,49+7,72+0,26)	0
VV	6,4*(7,07+0,26+7,72+9,04+7,72+0,26)	0
VV	6,4*(7,07+0,26+7,72+7,49+7,49+7,49+7,48+4,42)	0
VV	Strop :	#HODNOTA!
VV	658,66	0,000
VV	Stěny v hledišti :	#HODNOTA!

	VV		2,1*(4,57+7,47+7,49+7,49+7,49+7,72)		0			
	VV		2,1*(7,72+9,04+7,72)		0			
	VV		2,1*(7,72+7,49+7,49+7,49+7,48+4,42)		0,000			
	VV		2,1*(7,47+7,48+7,5+7,49+7,72)		0,000			
	VV		2,1*(7,72+9,04+7,72+0,26)		0,000			
	VV		2,1*(7,72+7,49+7,5+7,48+7,47+3,92)		0			
	VV		2,1*(0,79*2+29,83+4,1)*2		0			
	VV		2,1*(2,55*2+6,39)*4		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,0*(3,48+4,13*7)		0			
	VV		-2,0*(4,1+4,15+6,2+4,15+14,45)		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Plochy otevřeného prostoru hlediště-konstrukce zasahující do hlediště nad rámec výše vypočtených ploch jednotlivých místností		#HODNOTA!			
	VV		hodnoty převzaty od projektanta		#HODNOTA!			
	VV		Protiprašný nátěr ŽB a zdiva v hledišti = podlaha 6452,4 m2; svislé konstrukce 4419,1 m2, vstupy 1NP 768 m2, vstupy 5NP 400 m2; celkem = 12039,5 m2.		#HODNOTA!			
	VV		6452,4+4419,1+768,0+400,0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2335	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	0	85,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817101		0			
	P		Poznámka k položce: krycí barevný RAL 7044		0			
	VV		jinak specifické nátěry nebo nástřiky:		#HODNOTA!			
	VV		krycí barevný RAL 7044		#HODNOTA!			
	VV		PH303		0			
	VV		PH304		0,000			
	VV		nástřik na KZS barevnost dle architekta		#HODNOTA!			
	VV		TH203		0			
	VV		TH202		0			
	VV		vícevrstvé nástřiky RAL6034, RAL3015, RAL6011,RAL7016		#HODNOTA!			
	VV		předpoklad dvou vrstev a 80% na plochy instalací		#HODNOTA!			
	VV		PH501*1,8*2		0,000			
	VV		PH502*1,8*2		0			
	VV		PH503*1,8*2		0			
	VV		PH301*1,8*2		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		Dvojitý nátěr RAL 7016 prefa prvků (stupňů) v hledišti (výměra dle projektanta)		#HODNOTA!			
	VV		948,0*2		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2336	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	0	156,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826615		0			
	VV		ochranný nátěr v systému dodavatele		#HODNOTA!			
	VV		do vlhkých prostor ke skl. s požární omítkou		#HODNOTA!			
	VV		OD301		0,000			
	VV		PH401		0			
	VV		Součet		0			
2337	K	783836401	Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový	m2	0	211,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783836401		0			
	VV		ochranný nátěr soklu do v.500mm, dle legendy ozn. "E"		#HODNOTA!			
	VV		přesná specifikace musí odpovídat požadavkům PD, volba položky je pouze ilustrativní		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD101 :		#HODNOTA!			
	VV		G001 :		#HODNOTA!			
	VV		obvod převzatý z legendy místností :		#HODNOTA!			
	VV		564,51*0,5		0			
	VV		vstup do garáží - PD211 :		#HODNOTA!			
	VV		-(1,5*2+0,1*2)*0,5		0,000			
	VV		sloupy :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8)*0,5		0			
	VV		odpočet otvorů :		#HODNOTA!			
	VV		-(5,5+1,9+1,0+2,2+1,6+1,8*5)*0,5		0			
	VV		G003 :		#HODNOTA!			
	VV		562,94*0,5		0			
	VV		sloupy :		#HODNOTA!			
	VV		(0,6*4*26+(0,4+0,6)*2*8)*0,5		0,000			
	VV		odpočet otvorů :		#HODNOTA!			
	VV		-(1,6+1,5+3,2*2)*0,5		0			
	VV		Součet		0			
2338	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151		0,000			
	VV		Penetrace pod krycí uzavírací nátěr podlah		#HODNOTA!			
	VV		výměra viz položka kód 783937153		#HODNOTA!			
	VV		17003,758		0			
2339	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	0	106,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153		0			
	VV		bezprašný nátěr bezbarvý, (difúzně otevřený na kcích), hydrofobní		#HODNOTA!			
	VV		PD102		0			
	VV		PD203		0,000			
	VV		PD261		0,000			
	VV		PD291		0			
	VV		PD291a		0			
	VV		nátěr stupňů schodišť		#HODNOTA!			
	VV		Rozvinutá plocha schodišť - stupnice a podstupnice, mezipodesty :		#HODNOTA!			
	VV		1PP-1PPm :		#HODNOTA!			
	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*2,15		0			
	VV		1,65*(0,151+0,32)*10*2		0			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		1,675*(2,145+2,12)		0			
	VV		1,7*(0,16+0,31)*6*2+1,675*(0,16+0,31)*6		0,000			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*(2,27+2,25)		0			
	VV		1,65*(0,16+0,31)*6*3		0			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		1,675*(2,3+2,275)		0,000			
	VV		1,675*(0,16+0,31)*6*3		0,000			
	VV		009 :		#HODNOTA!			
	VV		2,6*1,3+1,2*0,3		0			
	VV		1,2*(0,177+0,3)*9*2		0			
	VV		1PPm-1NP :		#HODNOTA!			
	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*1,85		0,000			
	VV		1,65*(0,152+0,31)*(11+10)		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*2,1*2		0			
	VV		1,65*(0,143+0,33)*7*3		0,000			
	VV		007 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*(2,4+2,05)		0,000			
	VV		1,65*(0,143+0,33)*7*3		0			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		1,675*2,06*2		0			
	VV		1,675*(0,143+0,33)*7*3		0			
	VV		010 :		#HODNOTA!			
	VV		2,6*1,3+1,2*0,3		0			
	VV		1,2*(0,177+0,3)*9*2		0,000			
	VV		1NP-2NP :		#HODNOTA!			
	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		001a :		#HODNOTA!			
	VV		3,55*(1,5+1,87)/2		0,000			
	VV		1,65*(0,154+0,32)*13*2		0,000			
	VV		002a :		#HODNOTA!			
	VV		3,55*(1,5+1,87)/2		0			
	VV		1,65*(0,154+0,32)*13*2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		1,65*(1,95+1,89)*2		0			
	VV		1,65*(0,148+0,32)*9*3*2		0			
	VV		004a :		#HODNOTA!			
	VV		3,55*(1,5+1,87)/2		0,000			
	VV		1,65*(0,154+0,32)*13*2		0,000			
	VV		005a :		#HODNOTA!			
	VV		3,55*(1,5+1,87)/2		0			
	VV		1,65*(0,154+0,32)*13*2		0,000			
	VV		006 :		#HODNOTA!			

VV	1,65*1,795*2	0,000
VV	1,65*(0,148+0,32)*9*3	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	1,65*(1,95+1,89)*2	0
VV	1,65*(0,148+0,32)*9*3*2	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	1,65*1,795*2	0
VV	1,65*(0,148+0,32)*9*3	0,000
VV	2NP-3NP :	#HODNOTA!
VV	S :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	1,65*2,08*2*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3*2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	1,65*1,955*2	0,000
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	1,65*2,08*2*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3*2	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	1,65*1,955*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3	0,000
VV	3NP-4NP :	#HODNOTA!
VV	S :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	1,65*2,08*2*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3*2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	1,65*1,955*2	0,000
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	1,65*2,08*2*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3*2	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	1,65*1,955*2	0
VV	1,65*(0,146+0,32)*8*3	0,000
VV	4NP-5NP :	#HODNOTA!
VV	S :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0,000
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	3,15*1,225+1,37*0,3	0
VV	1,37*(0,159+0,29)*11*2	0,000
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,65	0,000
VV	1,65*(0,159+0,31)*11*2	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	3,535*1,675	0
VV	(1,685+1,64)*(0,159+0,31)*11	0
VV	5NP-6NP :	#HODNOTA!
VV	S :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,157+0,31)*14*2	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0,000
VV	1,65*(0,157+0,31)*14*2	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,157+0,31)*14*2	0
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	3,55*(1,5+1,87)/2	0
VV	1,65*(0,157+0,31)*14*2	0
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	3,3*1,225+1,5*0,275	0,000
VV	1,5*(0,157+0,29)*11	0,000
VV	1,37*(0,157+0,29)*17	0
VV	Mezisoučet	0
VV	vytažení 150mm:	#HODNOTA!
VV	k podlaze PD102 :	#HODNOTA!
VV	nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) :	#HODNOTA!
VV	1PPk :	#HODNOTA!
VV	I :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	43,79*0,15	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	50,21*0,15	0
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	14,8*0,15	0,000
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	I :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	23,61*0,15	0,000
VV	-0,9*0,15	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	13,75*0,15	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	23,94*0,15	0
VV	017 :	#HODNOTA!
VV	14,8*0,15	0
VV	018 :	#HODNOTA!
VV	22,41*0,15	0,000
VV	-0,9*0,15	0
VV	019 :	#HODNOTA!
VV	14,35*0,15	0,000
VV	-0,7*0,15	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD 203 :	#HODNOTA!
VV	nátěr v. 100mm :	#HODNOTA!
VV	1PP :	#HODNOTA!
VV	P1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	79,53*0,1	0
VV	(0,4+0,6)*2*2*0,1	0,000
VV	(-7,6-1,8*2-1,5*2)*0,1	0,000
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	47,89*0,1	0,000

VV	(-2,0-1,38-1,25)*0,1	0,000
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	30,13*0,1	0
VV	(-2,0-1,38)*0,1	0
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	42,96*0,1	0
VV	(-2,0-1,34)*0,1	0
VV	Mezisoučet	0
VV	k podlaze PD.261 :	#HODNOTA!
VV	2NP :	#HODNOTA!
VV	P1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	584,8*0,05	0,000
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	pi*0,6*50*0,05	0,000
VV	odpočet otvorů :	#HODNOTA!
VV	-1,1*2*0,05	0
VV	-1,9*6*0,05	0
VV	-1,6*0,05	0
VV	-1,58*4*0,05	0
VV	-(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05	0
VV	-9,4*0,05	0,000
VV	-(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05	0,000
VV	-0,9*6*0,05	0
VV	-1,5*10*0,05	0
VV	-1,88*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	71,2*0,05	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	71,2*0,05	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0
VV	3NP :	#HODNOTA!
VV	P1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	554,6*0,05	0
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*22*0,05	0,000
VV	pi*0,6*20*0,05	0,000
VV	odpočet otvorů :	#HODNOTA!
VV	-1,9*6*0,05	0
VV	-1,38*0,05+2*0,2*0,05	0
VV	-1,6*5*0,05	0
VV	-0,9*4*0,05	0
VV	-1,58*4*0,05	0
VV	-1,33*0,05	0
VV	-(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05	0,000
VV	-1,5*0,05	0,000
VV	-2,01*2*0,05+2*0,2*2*0,05	0
VV	-(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05	0
VV	-0,65*4*0,05	0,000
VV	-(7,2*2+7,8+7,6*2+9,9+8,4+11,5+12,25+2,8+7,6*3+7,8+7,2)*2*0,05	0,000
VV	-1,1*4*0,05	0,000
VV	-1,9*4*0,05+2*0,3*4*0,05	0
VV	-(6,6+8,99+6,5)*2*0,05	0
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	71,2*0,05	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0
VV	-1,9*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0,000
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	71,2	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0,000
VV	-1,9*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0,000
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	4NP :	#HODNOTA!
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	102,4*0,05	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0
VV	-1,9*3*0,05+2*0,3*3*0,05	0
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	102,4*0,05	0
VV	0,146*8*3*2*0,05	0
VV	-1,9*3*0,05+2*0,3*3*0,05	0,000
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	5NP :	#HODNOTA!
VV	P1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	469,5*0,05	0
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	(0,4+0,6)*2*8*0,05	0
VV	0,4*4*4*0,05	0
VV	odpočet otvorů :	#HODNOTA!
VV	-1,5*3*0,05	0,000
VV	-1,58*4*0,05	0
VV	-2,0*3*0,05	0
VV	-1,8*0,05	0,000
VV	-0,9*9*0,05	0,000
VV	-2,0*16*0,05	0,000
VV	-2,65*4*0,05	0
VV	-0,8*12*0,05	0
VV	-1,75*4*0,05	0
VV	-1,5*6*0,05	0
VV	-1,88*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,2*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P3 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,2*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	P4 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	47,2	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,5*0,05	0,000
VV	-(1,75+2,0)*0,05	0,000
VV	P6 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,5*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	P7 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,4*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P8 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,1*0,05	0
VV	-(1,75+2,0)*0,05	0,000
VV	P9 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,3*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	P10 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,2*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,3*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,3*0,01	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0

VV	P13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,2*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	45,2*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P15 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,1*0,05	0,000
VV	-(1,75+2,0)*0,05	0
VV	P16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,6*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	P17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	34,7*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,1*0,05	0,000
VV	-(1,75+2,0)*0,05	0,000
VV	P19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	43,3*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	P20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,3*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0
VV	P21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	11,2*0,05	0
VV	-(2,2+2,0)*0,05	0,000
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD.291 :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!
VV	P1 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	535,4*0,05	0,000
VV	sloupy :	#HODNOTA!
VV	pi*0,6*50*0,05	0
VV	(0,4+0,6)*2*20*0,05	0
VV	(0,4+1,04)*2*4*0,05	0
VV	odpočet otvorů :	#HODNOTA!
VV	-1,38*0,05+2*0,2*0,05	0
VV	-1,9*3*0,05	0,000
VV	-6,7*3*0,05	0,000
VV	-1,9*0,05	0
VV	-0,9*0,05	0
VV	-1,58*4*0,05	0,000
VV	-(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05	0,000
VV	-9,59*0,05	0,000
VV	-9,39*0,05	0
VV	-(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05	0
VV	-0,8*9*0,05	0
VV	-2,2*12*0,05	0
VV	-1,9*4*0,05	0
VV	-1,1*2*0,05	0
VV	-2,0*0,05+2*0,2*0,05	0,000
VV	-0,9*3*0,05	0,000
VV	-8,2*0,05	0
VV	-1,0*0,05	0
VV	-1,88*2*0,05+2*0,2*2*0,05	0,000
VV	P2 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	19,8*0,05	0
VV	-(2,2+2,4)*0,05	0
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	16,2*0,05	0
VV	-(2,2+2,4)*0,05	0
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	19,1*0,05	0,000
VV	-(1,9+2,3)*0,05	0,000
VV	004 :	#HODNOTA!
VV	19,5*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0,000
VV	005 :	#HODNOTA!
VV	19,5*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	006 :	#HODNOTA!
VV	19,1*0,05	0
VV	-(1,9+2,2)*0,05	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	16,1*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0,000
VV	008 :	#HODNOTA!
VV	19,8*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	009 :	#HODNOTA!
VV	19,8*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0,000
VV	010 :	#HODNOTA!
VV	16,2*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	011 :	#HODNOTA!
VV	19,1*0,05	0
VV	-(1,9+2,2)*0,05	0
VV	012 :	#HODNOTA!
VV	19,6*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	013 :	#HODNOTA!
VV	19,6*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0,000
VV	014 :	#HODNOTA!
VV	19,1*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	015 :	#HODNOTA!
VV	16,1*0,05	0
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0
VV	016 :	#HODNOTA!
VV	19,8*0,05	0,000
VV	-(2,2+2,42)*0,05	0,000
VV	S :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	74,5*0,05	0,000
VV	0,148*9*3*2*0,05	0,000
VV	-2,6*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0,000
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0
VV	-1,9*0,05+2*0,25*0,05	0
VV	007 :	#HODNOTA!
VV	74,5*0,05	0
VV	0,148*9*3*2*0,05	0
VV	-2,6*2*0,05+2*0,3*2*0,05	0
VV	-1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05	0,000
VV	-1,9*0,05+2*0,25*0,05	0,000
VV	Z1 :	#HODNOTA!
VV	002 :	#HODNOTA!
VV	31,1*0,05	0,000
VV	-10,67*0,05	0,000
VV	-0,9*2*0,05	0,000
VV	Z5 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	26,2	0
VV	-6,14*0,05-2,83*0,05	0
VV	-1,9*0,05	0
VV	-0,9*0,05	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	k podlaze PD.291a :	#HODNOTA!
VV	1NP :	#HODNOTA!

	VV		S :		#HODNOTA!			
	VV		006 :		#HODNOTA!			
	VV		31,5*0,05		0,000			
	VV		0,148*9*3*0,05		0,000			
	VV		-2,83*0,05		0			
	VV		-1,38*2*0,05+2*0,2*2*0,05		0			
	VV		008 :		#HODNOTA!			
	VV		42,7*0,05		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*0,05		0			
	VV		0,148*9*3*0,05		0			
	VV		-2,08*0,05+2*0,3*0,05		0,000			
	VV		-1,9*0,05+2*0,3*0,05		0,000			
	VV		-1,24*0,05+2*0,2*0,05		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		vytažení na fabion Z		#HODNOTA!			
	VV		k podlaze PD102 :		#HODNOTA!			
	VV		nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) :		#HODNOTA!			
	VV		1PP :		#HODNOTA!			
	VV		Z24 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		249,01*0,15		0			
	VV		-1,8*2*0,15		0			
	VV		(-3,5*2-5,5)*0,15		0			
	VV		(-1,2*2-2,6*4-7,6)*0,15		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		0			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		0		8 488,00	
2340	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	0,000	11,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001		0,000			
	VV		stanoveno empiricky k plochám maleb 0,2m/m2		#HODNOTA!			
	VV		11630,964*0,2		0			
2341	K	784171005	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 5,00 m	m	0	13,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171005		0			
	VV		stanoveno empiricky k plochám maleb 0,2m/m2		#HODNOTA!			
	VV		4132,405*0,2		0			
2342	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	0	*9,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		(2326,193+826,48)*1,03		0,000			
2343	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	0,000	11,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101		0			
	VV		uvažováno 1:1 (stěna:podlaha)		#HODNOTA!			
	VV		do JC promítnout zvyklosti dodavatele		#HODNOTA!			
	VV		11630,964+4132,405		0,000			
2344	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	0,000	17,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111		0			
	VV		stanoveno empiricky 10% ploch maleb		#HODNOTA!			
	VV		11630,964*0,1		0			
2345	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	0	11,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171115		0			
	VV		stanoveno empiricky 10% ploch maleb		#HODNOTA!			
	VV		4132,405*0,1		0,000			
2346	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	0,000	*9,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		(1163,096+413,241)*1,1		0			
2347	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,4	20,00	8 488,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101		0,000			
	VV		na PODHLEDY a požární obklad		#HODNOTA!			
	VV		PH103		0,000			
	VV		PH110		0			
	VV		PH111		0			
	VV		PH112		0			
	VV		PH401		0			
	VV		PH410		0			
	VV		OD310		0			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN		#HODNOTA!			
	VV		P1 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,4+5,3)*2,6-1,1*2,6*2		0,000			
	VV		Z1 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(pi*8,2+3,9*2)*3,0-1,5*2,2*2-0,9*2,2		0			
	VV		013 :		#HODNOTA!			
	VV		(4,45+0,6+3,25+2,2+9,0+2,45+7,37+1,35)*3,0		0			
	VV		-0,8*2,2*4-1,5*2,2-1,0*2,2		0			
	VV		014 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,85+7,075)*2*3,0-0,8*2,2*3		0			
	VV		015 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,8+7,0*2+0,25+2,57)*3,0-0,8*2,2*2		0,000			
	VV		016 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,75+7,0*2+2,56)*3,0-0,8*2,2		0			
	VV		017 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,95+5,4+1,8*2+5,7+6,05)*3,0		0,000			
	VV		-0,8*2,2*5-1,6*2,2		0,000			
	VV		018 :		#HODNOTA!			
	VV		(8,7+5,75+8,9+8,0+0,05+4,95+6,86+5,0+4,22+1,81+5,01+3,09)*3,0		0			
	VV		(0,4+0,6)*2*2*3,0		0			
	VV		-0,8*2,2*4-0,9*2,2-1,6*2,2-1,0*2,2		0			
	VV		019 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,8+5,05+8,9+5,0)*3,0-1,0*2,2*2		0			
	VV		Z2 :		#HODNOTA!			
	VV		002 :		#HODNOTA!			
	VV		6,6*3,0		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,6+5,35)*3,0		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,35+6,84)*3,0		0,000			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		6,84*3,0		0			
	VV		Z3 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,5+11,3)*3,0-1,2*2,2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,76+2,68+1,68)*3,0-0,8*2,0		0,000			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,995+2,9)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,0		0			
	VV		Z4 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(7,2+11,3*2)*3,0-1,2*2,2		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,8+2,68+1,68)*3,0-0,8*2,2		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		(5,85+3,77+2,9)*3,0-1,2*2,2		0			
	VV		Z5 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,8+11,4-0,6*2+11,3)*3,0-1,2*2,2		0			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(0,28+4,9+3,75+2,76)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,2		0,000			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,75+2,76+3,76)*3,0-0,8*2,2		0			
	VV		Z6 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,08+6,0+11,4*2-0,6*2)*3,0-1,2*2,2		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,05+2,76+3,8)*3,0-0,8*2,2		0			
	VV		004 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,75+0,95+4,51+2,76)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,2		0			
	VV		Z7 :		#HODNOTA!			
	VV		001 :		#HODNOTA!			
	VV		(6,35+5,55+11,4)*3,0-1,1*2,2		0,000			
	VV		003 :		#HODNOTA!			
	VV		(3,6+2,76+3,76)*3,0-0,8*2,2		0			
	VV		005 :		#HODNOTA!			
	VV		(1,55+3,3+2,76+3,76)*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2		0,000			
	VV		Z9 :		#HODNOTA!			

VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(2,0+6,15)*3,0-0,8*2,2	0
VV	Z11 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z12 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,2+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Z13 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,1+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z14 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Z16 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,7+2,2)*2*2,6-1,1*2,2-0,8*2,2	0
VV	Z17 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z18 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+8,0+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z19 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,0+8,0+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Z20 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	(4,2+8,0)*3,0-0,9*2,2	0
VV	Z21 :	#HODNOTA!
VV	001 :	#HODNOTA!
VV	5,5*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2	0
VV	Z23 :	#HODNOTA!
VV	003 :	#HODNOTA!
VV	(6,7+4,25)*3,0-0,9*2,2	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	horní patra od 1NP	#HODNOTA!
VV	1.R7.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,6+0,55)	0,000
VV	1.T1.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,33+0,35+4,88+2,0)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9*3	0
VV	1.T1.002_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,5*(2,9+4,95)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	1.T1.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,85+4,95*2)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0,000
VV	1.T1.004_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,5*7,08	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.T2.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(0,6*3+4,9+2,03+0,28)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9*3	0
VV	1.T2.002_Rozvodna NN :	#HODNOTA!
VV	3,5*7,08	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.T2.003_Rozvodna NN požár :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,83+4,93*2)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.T2.004_Rozvodna SLP :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,93+2,92)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9	0
VV	1.T3.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,96+4,91+2,0)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9*3	0
VV	1.T4.001_Chodba :	#HODNOTA!
VV	3,5*(4,88+2,03)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,05*0,9*3	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	2.I.004 :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,15*2+0,98*2)	0
VV	2.I.009 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,5*2	0
VV	2.I.010 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*4	0,000
VV	2.I.011 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*2	0
VV	2.I.012 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*2	0,000
VV	2.I.014 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0,000
VV	2.I.015 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	2.I.016 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	2.I.017 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	2.P2.001_Dětský koutek :	#HODNOTA!
VV	2,8*(3,03+1,96+6,84)	0,000
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*(0,9*2+0,7)	0
VV	2.R7.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	3,2*(0,6+0,55)	0,000
VV	2.Z1.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,37-2,4)*(4,54*2+1,29)	0
VV	2.Z2.001_Úklid :	#HODNOTA!
VV	(3,37-2,4)*(4,54*2+1,29)	0
VV	2.Z3.001_Denní místnost :	#HODNOTA!
VV	2,8*(6,06+2,15)	0
VV	Otvory :	#HODNOTA!
VV	-2,1*0,7	0,000
VV	2.Z3.002_Předsíň WC personál :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*(0,95*2+2,05*2)	0
VV	2.Z3.003_WC personál :	#HODNOTA!
VV	(3,0-2,4)*(1,15*2+2,05*2)	0,000
VV	Malba čel SDK příček na WC muži a ženy :	#HODNOTA!
VV	2,4*0,1*20	0,000
VV	Mezisoučet	0
VV	Neoznačená místnost u místnosti 3.I.008_elektroinstalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,33+0,45)	0
VV	3.Z1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	1,95*0,2	0
VV	3.P1.001_Klub chodba :	#HODNOTA!
VV	1,95*0,2*2	0,000
VV	3,0*(2*0,35+0,63)	0,000
VV	Neoznačená místnost u místnosti 3.I.005_elektroinstalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,33+0,45)	0
VV	3.O2.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!
VV	1,95*0,2	0,000
VV	Neoznačená místnost u místnosti 3.I.007_elektroinstalační šachta :	#HODNOTA!
VV	3,0*(0,33+0,53)	0
VV	3.I.004 :	#HODNOTA!
VV	3,5*(1,15*2+0,98*2)	0
VV	3.I.009 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,5*2	0
VV	3.I.010 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*4	0,000
VV	3.I.011 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*2	0
VV	3.I.012 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,53*2	0,000

VV	3.I.014 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0,000
VV	3.I.015 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	3.I.016 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	3.I.017 :	#HODNOTA!
VV	3,5*1,1*4	0
VV	Mezisoučet	0,000
VV	4.B1.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,86)	0
VV	4.B2.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,86+5,84+0,31)	0,000
VV	4.B3.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,84+0,31+7,12)	0,000
VV	4.B4.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,12+5,19+0,3)	0
VV	4.B5.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,19+0,3+6,54)	0
VV	4.B6.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,54+4,7+0,35)	0
VV	4.B7.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,7+0,35+6,18)	0,000
VV	4.B8.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,18+4,4+0,32)	0
VV	4.B9.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,4+0,32+5,95)	0,000
VV	4.B10.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,95+4,3+0,3)	0
VV	4.B11.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B12.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0
VV	4.B13.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0,000
VV	4.B14.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0
VV	4.B15.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0,000
VV	4.B16.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B17.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B18.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0
VV	4.B19.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B20.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B21.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,95)	0
VV	4.B22.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,95+4,4+0,31)	0,000
VV	4.B23.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,4+0,31+6,15)	0
VV	4.B24.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,15+4,7+0,35)	0
VV	4.B25.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,7+0,35+6,54)	0
VV	4.B26.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,54+5,19+0,31)	0,000
VV	4.B27.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,19+0,31+7,12)	0
VV	4.B28.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,12+5,84+0,31)	0,000
VV	4.B29.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,84+0,31+7,84)	0,000
VV	4.B30.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*7,84	0
VV	4.B31.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*9,69	0
VV	4.B32.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(9,69+8,55+0,31)	0
VV	4.B33.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(8,55+0,31+10,23)	0,000
VV	4.B34.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(10,23+8,55+0,3)	0
VV	4.B35.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(8,55+0,3+9,67)	0,000
VV	4.B36.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*9,67	0
VV	4.B37.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*7,87	0
VV	4.B38.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,87+5,84+0,3)	0
VV	4.B39.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,84+0,3+7,11)	0,000
VV	4.B40.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,11+5,49+0,3)	0
VV	4.B41.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,19+0,3+6,54)	0,000
VV	4.B42.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,54+4,7+0,3)	0,000
VV	4.B43.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,7+0,3+6,18)	0
VV	4.B44.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,18+4,4+0,32)	0
VV	4.B45.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,4+0,32+5,95)	0
VV	4.B46.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,95+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B47.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B48.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B49.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B50.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0
VV	4.B51.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B52.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B53.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0
VV	4.B54.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0,000
VV	4.B55.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,73)	0,000
VV	4.B56.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,73+4,3+0,3)	0
VV	4.B57.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,3+0,3+5,95)	0
VV	4.B58.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,95+4,4+0,32)	0
VV	4.B59.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,4+0,32+6,18)	0,000
VV	4.B60.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,18+4,7+0,35)	0
VV	4.B61.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(4,7+0,35+6,61)	0,000
VV	4.B62.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(6,61+5,19+0,31)	0
VV	4.B63.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,19+0,31+7,12)	0
VV	4.B64.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(7,12+5,84+0,31)	0
VV	4.B65.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*(5,84+0,31+7,86)	0,000
VV	4.B66.001 :	#HODNOTA!
VV	3,0*7,86	0
VV	4.O1.001_Prostor pro budoucí využití :	#HODNOTA!

	VV		3,0*(0,56+0,52)		0,000		
	VV		4.O1.002_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!		
	VV		3,0*(0,75+0,63+0,55)		0,000		
	VV		4.P7.002_Chodba :		#HODNOTA!		
	VV		3,0*(2,0+6,04)		0		
	VV		-2,1*0,7*2		0		
	VV		4.P7.003_předsíň WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		(3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2)		0		
	VV		4.P7.004_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		(3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2)		0,000		
	VV		4.P7.005_předsíň WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		(3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2)		0		
	VV		4.P7.006_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		(3,0-2,4)*(0,95*2+1,9)		0,000		
	VV		4.I.004 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*(1,15*2+0,98*2)		0,000		
	VV		4.I.009 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,53*2		0		
	VV		4.I.010 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,53*4		0		
	VV		4.I.011 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,53*2		0		
	VV		4.I.012 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,53*2		0,000		
	VV		4.I.014 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,1*4		0		
	VV		4.I.015 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,1*4		0,000		
	VV		4.I.016 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,1*4		0		
	VV		4.I.017 :		#HODNOTA!		
	VV		3,5*1,1*4		0		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		6.I.009 :		#HODNOTA!		
	VV		3,65*(1,6*3+0,98+3,03)		0		
	VV		6.I.010 :		#HODNOTA!		
	VV		3,65*(1,6*5+0,75+0,8+2,07)		0,000		
	VV		6.I.011 :		#HODNOTA!		
	VV		3,65*(1,6*3+0,98+2,78)		0		
	VV		6.I.012 :		#HODNOTA!		
	VV		3,65*(1,6*3+1,04+2,97)		0,000		
	VV		6.S.010_Schodiště :		#HODNOTA!		
	VV		2,4*(6,74+7,76+6,73)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9*3		0		
	VV		6.T2.001_Technické zázemí chodba :		#HODNOTA!		
	VV		3,56*(34,0+1,71*2)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*(0,9*4+1,3*2)		0,000		
	VV		6.T2.002_Elektrorozvodna AV technika :		#HODNOTA!		
	VV		3,0*(21,55+2,28*2)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9*2		0,000		
	VV		6.T3.001_Rozvodna horní sféra :		#HODNOTA!		
	VV		2,93*(2,28*2+5,28)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9		0		
	VV		6.T3.003_CBS, napaječ SV. :		#HODNOTA!		
	VV		2,93*(2,28*2+3,98)		0		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9		0		
	VV		6.T6.001_PRESS ROOM :		#HODNOTA!		
	VV		3,7*(4,56*2+0,8)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9*2		0		
	VV		6.T6.010_CBS, napaječ SV. :		#HODNOTA!		
	VV		2,9*(2,19+5,46+1,93)		0,000		
	VV		Otvory :		#HODNOTA!		
	VV		-2,1*0,9		0		
	VV		6.W1.001_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(2,0*2+6,0)		0		
	VV		Ostění a nadpraží :		#HODNOTA!		
	VV		0,28*(2,1*2+0,9)		0		
	VV		6.W1.002_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(2,0*2+5,45)		0,000		
	VV		Ostění a nadpraží :		#HODNOTA!		
	VV		0,28*(2,1*2+0,9)		0		
	VV		6.W2.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(1,93*4+0,95*4)		0,000		
	VV		6.W2.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(1,93*4+0,95*4)		0,000		
	VV		6.W3.001_WC muži :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(1,9*4+0,95*4)		0		
	VV		6.W3.002_WC ženy :		#HODNOTA!		
	VV		0,05*(1,9*4+0,95*2+1,0*2)		0		
	VV		6.Z1.001_Technická chodba :		#HODNOTA!		
	VV		3,2*(1,65*2+0,75*2)*2		0		
	VV		6.Z2.001_Technická chodba :		#HODNOTA!		
	VV		3,2*(1,75*2+1,05*2)*2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0		
	VV		na SDK výrobky:		#HODNOTA!		
	VV		"SD700" 14,0		0,000		
	VV		"SD701" 7,0		0,000		
	VV		"SD702" 85,0		0,000		
	VV		ostatní viz detaily výrobků		#HODNOTA!		
	VV		Součet		0		
2348	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	0	20,00	0,00 CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181105		0		
	VV		ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN		#HODNOTA!		
	VV		G :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		(0,2+1,3)*(6,13-2,0)		0,000		
	VV		I :		#HODNOTA!		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		1,0*2*2*5,875		0,000		
	VV		014 :		#HODNOTA!		
	VV		1,1*2*2*(5,875+1,42)		0,000		
	VV		017 :		#HODNOTA!		
	VV		1,0*2*2*5,875		0		
	VV		P2 :		#HODNOTA!		
	VV		003 :		#HODNOTA!		
	VV		19,6*4,9-1,8*2,2		0		
	VV		P3 :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		1,95*3*5,425-1,0*2,2*3		0,000		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		1,9*5,425-1,0*2,2		0		
	VV		003 :		#HODNOTA!		
	VV		2,2*5,425-1,8*2,2		0,000		
	VV		T3 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		2,2*2*(5,425-2,0)		0		
	VV		T8 :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		(3,1+2,7)*5,425-0,8*2,2		0		
	VV		T10 :		#HODNOTA!		
	VV		001 :		#HODNOTA!		
	VV		7,05*5,225-0,8*2,2		0,000		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		(1,5*2+1,2+1,08)*2*(5,225-2,0)		0		
	VV		003 :		#HODNOTA!		
	VV		(1,5+1,5)*2*(5,225-2,0)		0,000		
	VV		004 :		#HODNOTA!		
	VV		(5,22+4,24)*5,225-0,8*2,2-0,7*2,2		0		
	VV		T12 :		#HODNOTA!		
	VV		002 :		#HODNOTA!		
	VV		3,1*(5,425-2,0)		0		
	VV		003/B/C :		#HODNOTA!		
	VV		(1,45+1,605*2)*(5,495-2,0)		0		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		horní patra od 1NP		#HODNOTA!		

	VV		ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN :		#HODNOTA!			
	VV		1.I.004 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*(1,15*2+0,98*2)		0,000			
	VV		1.I.009 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,5*2		0,000			
	VV		1.I.010 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,53*4		0			
	VV		1.I.011 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,53*2		0			
	VV		1.I.012 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,53*2		0			
	VV		1.I.014 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,1*4		0,000			
	VV		1.I.015 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,1*4		0			
	VV		1.I.016 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,1*4		0,000			
	VV		1.I.017 :		#HODNOTA!			
	VV		4,0*1,1*4		0			
	VV		1.O1.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,36+0,28*3+1,0+0,98+1,29)		0			
	VV		1.O2.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,36+0,28*3+1,0+0,98+1,27)		0			
	VV		1.O3.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2)		0,000			
	VV		1.O4.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2)		0			
	VV		1.O5.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,3+0,28*3+1,0+0,96+1,27)		0,000			
	VV		1.O6.001_Prostor pro budoucí vyzžití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,63+0,28*3+1,0+0,98+1,29)		0,000			
	VV		1.O7.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2)		0			
	VV		1.O8.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2)		0			
	VV		1.T3.002_Rozvodna NN :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*7,08		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0,000			
	VV		1.T3.003_Rozvodna NN požár :		#HODNOTA!			
	VV		4,1*(4,95*2+1,85)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0,000			
	VV		1.T3.004_Rozvodna SLP :		#HODNOTA!			
	VV		4,1*(4,95+2,9)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0			
	VV		1.T4.002_Rozvodna NN :		#HODNOTA!			
	VV		4,1*7,08		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0,000			
	VV		1.T4.003_Rozvodna NN požár :		#HODNOTA!			
	VV		4,1*(4,93*2+1,83)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0,000			
	VV		1.T4.004_Rozvona SLP :		#HODNOTA!			
	VV		4,1*(4,93+2,92)		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,05*0,9		0			
	VV		1.Z2.003_Sklad :		#HODNOTA!			
	VV		4,63*0,89		0			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		5.O1.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,97*(7,15+7,01+1,7+0,35*4)		0,000			
	VV		5.O2.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,9*(11,0+0,3*4)		0			
	VV		5.O3.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,97*(6,93+6,92+1,66+0,35*2+0,31*2)		0,000			
	VV		5.O4.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,97*(7,14+6,93+1,66+0,3*2+0,31*2)		0,000			
	VV		5.O5.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,9*(11,0+0,3*4)		0			
	VV		5.O6.001_Prostor pro budoucí využití :		#HODNOTA!			
	VV		3,97*(7,15+6,93+1,66+0,32*2+0,34*2)		0			
	VV		5.Z3.001_Úklid :		#HODNOTA!			
	VV		(3,97-2,6)*(0,54+0,3)		0			
	VV		5.Z4.001_Úklid :		#HODNOTA!			
	VV		(3,97-2,6)*(1,54+2,24)		0,000			
	VV		Malby na SDK stěnách v hledišti :		#HODNOTA!			
	VV		3,9*(10,47+11,0+15,73+21,28+13,8)		0			
	VV		3,9*(2,4+0,1)*4		0,000			
	VV		3,9*(10,04+15,85+9,19+11,0+9,18+15,51)		0,000			
	VV		3,9*(9,76+7,99+11,15+15,73)		0,000			
	VV		5.I.009 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*1,53*2		0			
	VV		5.I.010 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*1,53*4		0			
	VV		5.I.011 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*1,53*2		0			
	VV		5.I.012 :		#HODNOTA!			
	VV		4,4*1,53*2		0,000			
	VV		Mezisoučet		0			
	VV		6.T3.002_Strojovna VZT :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,76+35,87+6,93+0,99*2+1,5)		0,000			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*1,8*2		0,000			
	VV		6.T4.002_Rezerva :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,81+9,14+2,77)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*1,8		0			
	VV		6.T4.001_Strojovna dieselagregáty :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(2,53+18,35+6,81)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*1,8		0,000			
	VV		6.T5.001_Strojovna VZT :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,82+15,7+6,74)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*0,9		0,000			
	VV		6.T5.002_Strojovna VZT :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,73+11,32+6,8)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*0,9		0			
	VV		6.T7.001_Strojovna VZT :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,53+24,81+2,49)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*(1,8+1,4)		0,000			
	VV		6.T8.001_Rezerva :		#HODNOTA!			
	VV		4,3*(6,68+57,05+6,91)		0			
	VV		Otvory :		#HODNOTA!			
	VV		-2,1*(0,9+1,8*2)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		ostatní plochy viz detaily (ad oddíl 763)		#HODNOTA!			
	VV		"pol. 763121411" 538,296		0			
	VV		"pol. 763121481" 179,08		0			
	VV		Součet		0			
2349	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0	67,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101		0			
	VV		viz plocha penetrace		#HODNOTA!			
	VV		11630,964		0,000			
2350	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211105		0			
	VV		viz plocha penetrace		#HODNOTA!			
	VV		4132,405		0,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání		0,000		0,00	

2351	K	G.001	Kompletní sestava prosklených dveří a posuvného zasklení do skyboxu. Barva profilů RAL 7016, posuvně otočné zasklení - výplň bezpečnostním sklem tl. 6 mm, bezrámové spoje, profily z hliníkových slitin, spojovací materiál nerez, okenní pás dělen na čtvrtiny. Dveřní modul - jednokřídlé dveře celoskleněné bezrámové (Float ESG 10mm) v systémové hliníkové zárubni, dveřní zarážka, bez padací lišty, průchozí rozměry dveří 800/2350mm, výška dveří 2500mm (100mm podlahový rozšiřovací profil), 2400 výška otvoru od budoucí čisté podlahy. Kování klika klika, zámek pro celoskleněné dveře, povrch broušená nerez. Mezikus - zasklení čel dělících SDK příček - bezpečnostní jednoduché zasklení lakovaným sklem antracitová šedá s přípravou pro kotvení dělících stěn mezi skyboxy. Přesná specifikace viz schéma.	m2	0,000	17 251,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zasklení - prosklená stěna okenní pás skyboxy*		0			
	VV		G.001a		#HODNOTA!			
	VV		2,3*10		0			
	VV		3,9*10		0			
	VV		0,5*10		0			
	VV		2,3*10		0			
	VV		3,9*10		0,000			
	VV		G.001b		#HODNOTA!			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,7*4		0			
	VV		0,5*4		0,000			
	VV		2,3*4		0,000			
	VV		2,7*4		0,000			
	VV		G.001c		#HODNOTA!			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,7*4		0			
	VV		0,5*4		0			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,7*4		0			
	VV		G.001d		#HODNOTA!			
	VV		2,3*4		0,000			
	VV		2,7*4		0			
	VV		0,5*4		0			
	VV		2,3*4		0,000			
	VV		2,7*4		0,000			
	VV		G.001e		#HODNOTA!			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,7*3		0			
	VV		0,5*4		0			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,7*5		0			
	VV		G.001f		#HODNOTA!			
	VV		2,3*4		0,000			
	VV		2,7*4		0,000			
	VV		0,5*4		0			
	VV		2,3*4		0			
	VV		2,8*4		0,000			
	VV		G.001g		#HODNOTA!			
	VV		2,3*2		0,000			
	VV		2,7*2		0			
	VV		0,5*2		0			
	VV		2,3*2		0			
	VV		2,7*2		0			
	VV		G.001h		#HODNOTA!			
	VV		2,3*1		0			
	VV		4,1*1		0,000			
	VV		0,5*1		0,000			
	VV		2,3*1		0			
	VV		4,1*1		0			
	VV		Součet		0,000			
2352	K	G.002	Systémové prosklená fixní pásová výplň osazená od obvodového hliníkového rámu. Barva profilů RAL 7016. Dvojité bezpečnostní zasklení s bezrámovým spojem skel, sklo čiré s leštěnými hranami. Sklo plní funkci zábradelní výplně. Rw minimálně 49 dB. Přesná sp	m2	0,000	7 427,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zasklení - prosklená stěna okenní pás komentátoři 6NP, Rw minimálně 49 dB*		0,000			
	VV		G.002a		#HODNOTA!			
	VV		8,25*2		0			
	VV		G.002b		#HODNOTA!			
	VV		6,39*1		0			
	VV		G.002c		#HODNOTA!			
	VV		7,68*1		0			
	VV		G.002d		#HODNOTA!			
	VV		8,3*1		0,000			
	VV		G.002e		#HODNOTA!			
	VV		12,4		0			
	VV		G.002f		#HODNOTA!			
	VV		9,4*3		0,000			
	VV		G.002g		#HODNOTA!			
	VV		8,15*2		0			
	VV		G.002h		#HODNOTA!			
	VV		7,69*1		0			
	VV		G.002i		#HODNOTA!			
	VV		8,91*2		0			
	VV		G.002j		#HODNOTA!			
	VV		8,82*1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2353	K	G.003a	Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě schodů, čiré jednoduché bezpečnostní zasklení (VSG ESG, vrsveno matnou fólií), sklo ukotveno ve svěrných profilech u podlahy a podstrunpic. Příčka kotvena do svěrných profilů k prefabrikátům u podlahy a ve svislých částech. Barva svěrných profilů RAL 7016. Z čela u skyboxů profil kotven do mezikusu výrobku G.001. Přesné rozměry vi schéma.	kus	0	77 880,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě schodů*		0			
	VV		kompletů		#HODNOTA!			
	VV		33		0,000			
2354	K	G.003b	Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy, čiré jednoduché bezpečnostní zasklení (VSG ESG, vrsveno matnou fólií), sklo ukotveno ve svěrných profilech u podlahy a podstrunpic. Příčka kotvena do svěrných profilů k prefabrikátům u podlahy a ve svislých částech. Barva svěrných profilů RAL 7016. Z čela u skyboxů profil kotven do mezikusu výrobku G.001. Přesné rozměry vi schéma.	kus	0,000	77 880,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě bez schodů*		0			
	VV		kompletů		#HODNOTA!			
	VV		34		0			
2355	K	998787104	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0	1 760,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998787104		0			
2356	K	998787193	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	598,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998787193		0,000			
	D	799	Ostatní		0,000		9 638 561,00	
2357	K	O/001	Hasicí přístroj, přenosný, práškový 21A, včetně výstražné/bezpečnostní značky	kus	0	1 669,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace viz dokumentace PBŘ, umístění na stěně (sloupu), výška madla max. 1,5 m nad podlahou Dodávka včetně držáku na stěnu a kotvení (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2358	K	O/002	Hasicí přístroj, přenosný, práškový 183B, včetně výstražné/bezpečnostní značky	kus	0,000	2 003,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace viz dokumentace PBŘ, umístění na stěně (sloupu), výška madla max. 1,5 m nad podlahou Dodávka včetně držáku na stěnu a kotvení (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2359	K	O/005	Požární hydrant přisazený D25 - celonerezové provedení, s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25 mm, délka hadice 30 m. Včetně výstražné/bezpečnostní značky.	kus	0,000	31 163,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace viz dokumentace PBŘ, hydranty budou osazeny 1,1-1,3 m nad podlahou (osově) Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2360	K	O/008	Popisné číslo objektu	kus	0	1 113,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Rozměry, písmo i vzhled tabulky dle standardů města Brna Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			

2361	K	O/009	Orientační číslo objektu	kus	0	1 113,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Rozměry, písmo i vzhled tabulky dle standardů města Brna Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2362	K	O/010a	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 1500mm (šířce schodišťového ramene) stupnice výstupního stupně schodišťového ramene v šířce 100 mm od hrany výstupního stupně. D+M	kus	0	968,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení výstupních stupňů schodišťového ramene*		0,000			
2363	K	O/010b	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice výstupního stupně schodišťového ramene v šířce 100 mm od hrany výstupního stupně. D+M	kus	0,000	1 096,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení výstupních stupňů schodišťového ramene*		0			
2364	K	O/010c	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 8200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0	2 994,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení výstupních stupňů schodišťového ramene*		0,000			
2365	K	O/010d	Nástřík na ocelové schodiště, jalový stupeň podesta z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice jalového stupně. D+M	kus	0,000	556,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení výstupních stupňů schodišťového ramene*		0,000			
2366	K	O/010e	Nástřík na ocelové schodiště, jalový stupeň podesta z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice jalového stupně. D+M	kus	0	445,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení výstupních stupňů schodišťového ramene*		0			
2367	K	O/011a	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 1500mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0	968,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení nástupních stupňů schodišťového ramene*		0			
2368	K	O/011b	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0	1 096,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení nástupních stupňů schodišťového ramene*		0			
2369	K	O/011c	Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 8200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0,000	2 994,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení nástupních stupňů schodišťového ramene*		0,000			
2370	K	O/011d	Nástřík na ocelové schodiště, stupeň z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0	556,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení nástupních stupňů schodišťového ramene*		0			
2371	K	O/011e	Nástřík na ocelové schodiště, stupeň z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice nástupního schodu ramene. D+M	kus	0,000	445,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: Značení nástupních stupňů schodišťového ramene*		0,000			
2375	K	O/015k	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520	kus	0,000	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.015k_Sedačka na čelo klasické 503-23*		0			
2376	K	O/015l	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.015l_Sedačka na čelo klasické S 503-23*		0			
2377	K	O/015m	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S NEHOKEJ	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.015m_Sedačka na čelo klasická nehokej 503-23*		0			
2378	K	O/015n	Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520, 22.řada	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.015n_Sedačky na zem klasické 503-25*		0,000			
2379	K	O/015o	Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S, 22.řada	kus	0,000	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.015o_Sedačky na zem klasické S 503-25*		0			
2380	K	O/016	Sedačka samostojící na plochu, osová vzdálenost sedaček 600 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky na plochu při koncertu	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.16_Sedačky - na plochu při koncertu 503-26*		0,000			
2381	K	O/017a	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600	kus	0,000	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017a_VIP sedačka na čelo klubové 503-27*		0,000			
2382	K	O/017b	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz schéma.	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017b_VIP sedačka na čelo klubové S 503-27*		0			
2383	K	O/017c	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy 600, do čela	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017c_VIP sedačka na čelo skyboxy 503-27*		0			
2384	K	O/017d	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. sedačka Skybox stage	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017d_VIP sedačka na čelo skyboxy S 503-27*		0			
2385	K	O/017e	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy 600	kus	0,000	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017e_VIP sedačka na zem skyboxy 503-28*		0,000			
2386	K	O/017f	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka Skybox stage	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017f_VIP Sedačky na zem skyboxy S 503-28*		0			
2387	K	O/017g	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600	kus	0,000	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce: O.017g_VIP sedačka na zem klubové 503-28*		0,000			

2388	K	O/017h	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. S Sedačky klub 600	kus	0,000	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.017h_VIP sedačka na zem klubové S 503-28*		0			
2389	K	O/017i	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Sedačky klub 600 koncert	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.017i_VIP sedačka na čelo klubové pouze koncert 503-27*		0			
2390	K	O/017j	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600 koncert	kus	0	9 572,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.017j_VIP sedačka na zem klubové pouze koncert 503-28*		0			
2391	K	O/018a	VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub barová stolička 600	kus	0	60 294,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.018a_Barovka na zem 600 klubové 503-29*		0,000			
2392	K	O/018b	VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. S Sedačky klub 600	kus	0,000	74 601,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.018b_Barovka na zem 600 klubové S 503-29*		0			
2393	K	O/018c	VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy - barovky 600 fitout	kus	0	3 172,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.018c_Barovka na zem 600 skyboxy 503-29*		0,000			
2394	K	O/018d	VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka barová skybox stage	kus	0,000	3 172,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.018d_Barovky na zem 600 skyboxy S 503-29*		0,000			
2395	K	O/019a	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. sedačka prstýnek	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.019a_Sedačka na čelo prstýnek 503-30*		0			
2396	K	O/019b	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka prstýnek stage	kus	0	7 568,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *O.019b_Sedačka na čelo prstýnek S 503-30*		0			
2397	K	O/020a	Závěsy - v rozvinuté pozici. Motoricky ovládané, komplet - včetné závěsů, nosné konstrukce s vodící kolejnicí	bm	0	5 334,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kolejnice obloukové a přímé viz půdorysy, závěsy se automaticky shrnou na signál z EPS, kotvení přes pomocnou ocelovou konstrukci viz schéma výrobku, závěs zatemňovací 99 % dimout, 100 % polyester FR s gramáží min. 255 g/m2 s nehořlavou úpravou dle EN 13773, světlostálost min. 4-5 dle normy EN ISO 105-B02. Na 1 bm kolejnice závěsu v rozvinuté pozici nutno uvažovat min 200 cm délky textilního závěsu. Závěsy motoricky ovládané s programovatelnou funkcí pro jednotlivé scény.*		0			
2398	K	O/020b	Závěsy - v zaparkované pozici. Pro vykázání délek kolejnic parkovacích pozic	bm	0,000	5 334,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kolejnice bez závěsu, která slouží pro shrnutí závěsu, kotvení přes pomocnou ocelovou konstrukci. Výška udává výšku kolejnice od podlahy, plocha udává plochu shrnutého závěsu.*		0,000			
2399	K	O/021	Závěsy - manuální ovládání	bm	0	3 713,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kolejnice obloukové, kotvení přímo do ŽB, závěs zatěmňovací 99 % dimout, 100 % polyester FR s gramáží min. 255 g/m2 s nehořlavou úpravou dle EN 13773, světlostálost min. 4-5 dle normy EN ISO 105-B02*		0			
2400	K	O/022a	Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M	m2	0,000	2 788,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro gravitační napnutí krytu*		0,000			
2401	K	O/022b	Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M	m2	0,000	2 788,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro gravitační napnutí krytu*		0			
2402	K	O/022c	Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M	m2	0	2 788,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro gravitační napnutí krytu*		0			
2403	K	O/025	Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm	kus	0	885 810,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3454 a D.3.3455 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2404	K	O/026	Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm	kus	0	885 810,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3452 a D.3.3453 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2405	K	O/027	Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm	kus	0,000	886 923,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.4.4450 a D.4.4451 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2406	K	O/028	Akustická mobilní příčka výšky 2620mm	kus	0	488 592,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3456 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2407	K	O/029	Akustická mobilní příčka výšky 2620mm	kus	0,000	414 246,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3450 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0,000			
2408	K	O/030	Akustická mobilní příčka výšky 2620mm	kus	0	414 246,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3451 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2409	K	O/031	Akustická mobilní příčka výšky 2620mm	kus	0	332 220,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw = 45 dB. Mobilní příčka se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny magnetickou a gumovými těsnicími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou dvoukřídlé dveře č. D.3.3457 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).*		0			
2410	K	O/040	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm. D+M	kus	0	16 382,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x1100x390mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm.*		0			
2411	K	O/041	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm D+M	kus	0,000	14 949,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x800x390mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm.*		0,000			
2412	K	O/042	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 730mm. D+M	kus	0	20 422,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 730mm. Pěnosklo 1100x1100x690mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm.*		0			
2413	K	O/043	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M	kus	0,000	23 860,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.*		0,000			
2414	K	O/044	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M	kus	0,000	21 472,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x1700x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.*		0			
2415	K	O/045	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M	kus	0	23 860,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.*		0			
2416	K	O/046	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M	kus	0	20 995,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 800x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.*		0			
2417	K	O/047	Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M	kus	0	20 995,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Celková výška 430mm. Pěnosklo 800x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.*		0,000			
2418	K	O/050	Jednostranná stěnová větrací mřížka	kpl	0,000	1 614,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Umístěná nade dveřmi, 825x225mm, povrchová úprava lakování RAL 7016, požadavek na čistou průtočnou plochu 0,085m2 - viz část VZT*		0			
2419	K	O/051	Jednostranná stěnová větrací mřížka	kpl	0	2 560,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Umístěná nade dveřmi, 1000x500mm, povrchová úprava lakování RAL 7016, požadavek na čistou průtočnou plochu 0,215m2 - viz část VZT*		0,000			
2420	K	O/060	Dveřní zarážky	kompl	0,000	55 648,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Broušená nerez, dveřní zarážky do podlahy nebo na stěnu u všech dveří, kde by mohlo dojít ke kolizi dveřního křídla s jinou konstrukcí. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Vykázáno jako komplet, všude tam, kde nelze křídlo otevřít o plných 180 stupňů*		0,000			
2421	K	O/075	Certifikovaný kolejnicový systém dle DIN EN 795:2012 pro údržbu fasády a mytí oken. Kolejnice jsou umístěny na markýze ve spodní části u fasády v 2NP, 3NP a 4NP. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	soubor	0	2 543 701,00	0,00	
2422	K	O/201	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0	115 977,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0			
2423	K	O/202	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0	123 790,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0			
2424	K	O/203	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0	169 683,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0,000			
2425	K	O/204	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0,000	144 964,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0			
2426	K	O/205	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0	201 987,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0,000			
2427	K	O/206	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvicích kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0,000	136 272,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0,000			

2428	K	O/207	Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).	kus	0	191 263,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Roleta požární 503-49-56*		0			
2429	K	O/230	Vynechání otvoru v SDK stěně 250/250 pro přívzdušňovací ventil - přesné umístění dle ZTI. Lemování lištami	kpl	0	390,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Lemovací ukončovací profil k sádrokartonům, otvory vynechány nad podhledem*		0			
2430	K	O/231	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, perforace	kpl	0	1 664,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dvířka v SDK stěně 250/250 pro přívzdušňovací ventil - přesné umístění dle ZTI. Perforace pro netěsnost a možnost přisávání*		0			
2431	K	O/301	Dělící pisoárová zástěna, šedý, černý, bílý standard, bílá keramika, lesk, kotvení na stěnu, viz architektonické standardy,v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha	kus	0,000	3 339,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2432	K	O/302a	Svislé nerezové madlo univerzální pevné, 600 mm, pro ZTP pisoáry, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezové z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 600 mm, v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha	kus	0	2 782,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2433	K	O/302b	Svislé nerezové madlo univerzální pevné, 800 mm, pro WC ZTP, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezové z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 800 mm, v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha	kus	0,000	3 339,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2434	K	O/303	Zásobník na toaletní papír, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, uzamkytelný, maximální rozměr náplně průměr 290x100 mm	kus	0,000	2 003,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2435	K	O/304	WC kartáč, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, s nerezový zýchytným pouzdrem	kus	0	1 336,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2436	K	O/305	Dvojháček, lepený, nerezový z broušené oceli, povrch matný, jednoduchý geometrický tvar	kus	0	334,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2437	K	O/306	Nerezová police pro ZTP (pouze na WC ZTP), šedý, černý, bílý standard, nerezová z broušené oceli, porvrch matný, montáž na stěnu, rozměr 300x200 mm	kus	0	6 121,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2438	K	O/307	Zásobník na hygienické sáčky, šedý, černý, bílý standard, jen na WC ZTP a WC ženy, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, rozměr 95x27x136 mm	kus	0,000	2 003,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2439	K	O/308	Koš na hygienické potřeby, šedý, bílý, černý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, objem 4,5l na hygienické potřeby, rozměr 192x97x253mm	kus	0	2 226,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2440	K	O/309a	Automatický bezdotykový osoušeč rukou vestavěný, pro umístění za zrcadla, černý a bílý standard, automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, montáž na stěnu za zrcadlo, reaguje na přiblížení rukou pod zrcadlo spouštěním proudu teplého vzduchu	kus	0,000	6 678,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2441	K	O/309b	Automatický bezdotykový osoušeč rukou, šedý standard + ZTP černý a bílý standard, nerezový z broušené oceli, povrch matný, elektrický osoušeč ručkou, automatický bezdotykový, reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3-33s, standardně 20 s, Osoušeč rukou 230V	kus	0	7 791,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2442	K	O/310	Odpadkový drátěný koš pro zabudování do skříňky, rozměr 400x340x260 mm, černý a bílý standard	kus	0	890,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2443	K	O/311a	Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 2 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)	kus	0	3 339,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2444	K	O/311b	Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 3 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)	kus	0,000	4 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2445	K	O/311c	Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 5 umyvadel, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)	kus	0	6 678,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2446	K	O/311d	Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 4 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)	kus	0,000	5 565,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2447	K	O/311e	Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 6 umyvadel, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)	kus	0,000	7 791,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2448	K	O/312a	Nástěný dávkovač tekutého mýdla pro šedý standard a ZTP černý a bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, objem 1l, uzamykatelný, obdelníkový tvar, rozměry 290x100x120mm	kus	0	3 339,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2449	K	O/312b	Nástěný dávkovač tekutého mýdla pro ambulanci, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, objem 0,5l, plastová vnitřní nádobka, loketní ovládání, rozměr 245 x 82 x 160 mm	kus	0	3 895,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0			
2450	K	O/313a	Nerezové antivandalové zrcadlo pro WC ZTP, andtivandalové provedení, montáž na stěnu vruty, rozměr 900x400mm, povrch vysoce lesklý, spodní hrana 900mm nad podlahou	kus	0	3 116,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-57*		0,000			
2451	K	O/313b	Zrcadlo obyčejné 900x500 mm, šedý standard, zrcadlo lepené na obklad, broušené hrany	kus	0,000	1 669,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0			
2452	K	O/314	Nerezový koš pro ambulanci, nerezový z broušené oceli, povrch matný, pro montáž na stěnu, objem 26,5 l, rozměry 360 x 160 x 435 mm.	kus	0	3 116,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0,000			
2453	K	O/315	Nerezové madlo pevné, 900 mm, pro ZTP, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 900 mm, černý, šedý, bílý standard, v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha	kus	0,000	3 895,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0,000			
2454	K	O/316	Nerezové madlo sklopné, 830 mm, pro WC ZTP, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 830 mm, černý, šedý, bílý standard, v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha	kus	0	3 561,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0			
2455	K	O/317	Přebalovací pult, černý, šedý, bílý standard, plastový horizontální závěsný přebalovací pult, nosnost 22,7 kg, bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny, materiál speciální ABS plast zamezující šíření zápachu a bakterií, barva šedá, rozměry otevřeného pultu 870x457x457 mm	kus	0	28 937,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0			
2456	K	O/318	Zásobník na papírové ručníky, k přebalovacím pultům a do ambulance, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, uzamykatelný, maximální rozměry náplně 260x100mm, kapacita zásobníku cca 600/800 papírových utěrek, rozměry 340x110x265mm	kus	0	4 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0			
2457	K	O/319	Nerezový čtvercový koš, šedý, černý, bílý standard, k přebalovacím pultům, volně stojící, nerezový z broušené oceli, povrch matný, objem 20l, rozměry 450x280x310 mm	kus	0,000	3 895,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *503-58*		0,000			
2459	K	O/350	Umělá vodicí linie - celková šířka 300 mm	kus	0	278,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Sestava nerezových vodicích pásků s drážkami, jednotlivé pásky o rozměru 280x34x3 mm, pásky lepeny k podlaze, přesná pozice bude řešena při realizaci ve spolupráci s Tyflocentrem Brno. Šířka vodicí linie min. 300 mm. Délka 12,0 bm/kus 503-58*		0			
2460	K	O/351	Kačírková lišta (2x) + tesařská konstrukce vymezující bezespádý žlab na střeše	bm	0,000	3 806,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kačírková lišta z obou stran žlabu (2x) kotvená natavením přes provlečené proužky hydroizolační fólie. Součástí výrobku je také tesařská konstrukce z dřevěných latí, která vymezuje prostorově bezespádý střešní žlab a vytváří dostatečně pevnou a odolnou hranu pro osazení rohových úhelníků z poplastovaného plechu. Tesařská konstrukce sestává z dřevěných latí kladených kolmo na střešní žlab a kotvených do nosné střešní konstrukce. Na tyto příčníky budou kladeny kolmo podélné spodní dřevěné latě se svislými sloupky a s horními dřevěnými podélnými latěmi. Celková výška konstrukce cca 300 mm. 550-03*		0,000			
2461	K	O/352	Kačírková lišta 1x	bm	0,000	715,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kačírková lišta kotvená natavením přes provlečené proužky hydroizolační fólie. 550-07*		0			
2462	K	O/353a	Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog. prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 4,1 m D+M	m2	0	2 115,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.*		0			
2463	K	O/353b	Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog. prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 7,73m D+M	m2	0	2 115,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.*		0			
2464	K	O/353c	Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů zalomená - rozvinutá šířka cca 7,97 m D+M	m2	0	2 115,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.*		0,000			
2465	K	O/700	Antivibrační podložka pod betonový sokl - tl. 50 mm/Celoplošná tlumící trvale pružná podložka na bázi polyatherurethanu (PUR) pro snížení vibrací a otřesů v tl. 50 mm, uložená mezi betonovým soklem a ŽB deskou/-1PP/	m2	0,000	2 204,00	0,00	
2466	K	O/701	Sprchová zástěna s dveřmi - rohová, bez vaničky 1,0/1,0m/Zástěna z tvrzeného čirého skla, chromované hliníkové profily, 2x posuvné sprchové dveře s kovovou rukojetí, dvě ukotvující ramena/-1PP/	ks	2	12 243,00	24 486,00	
2467	K	O/702	Sprchová zástěna s dveřmi dl. 1,05m/Zástěna z tvrzeného čirého skla, chromované hliníkové profily, posuvné sprchové dveře s kovovou rukojetí, dvě ukotvující ramena/-1PP/	ks	2	11 130,00	22 260,00	
2468	K	O/703	Sprchová zástěna pevná, bez dveří - skleněná 2,0m / 0,375m, tl. skla 8 mm/Skleněné bezrámová zástěna do sprchy, včetně kování a těsnění. Uchycení do stěny pomocí hliníkového U-profilu, a vzpěry na horní hraně zástěny. Sklo bezpečnostní,/-1PP/	ks	48,000	6 678,00	320 544,00	
2469	K	O/705	Mantinely a hokejové vybavení šířka hřiště 26x60m (28x60m)/-/-1PP/	soubor	1,000	4 561 921,00	4 561 921,00	
2470	K	O/708	Zákrytové desky ledové plochy, tl. 80mm/Zákrytové desky ledové plochy zatížení na desky 900kg bodově, rozměr 1760x1170x38mm. Podkladní vrstva pod desky. 3x OSB desky tl. 12,5mm/-1PP/	m2	150,000	5 676,00	851 400,00	
2471	K	O/708a	Zákrytové desky ledové plochy tl. 40mm/Zákrytové desky ledové plochy zatížení na desky 900kg bodově, rozměr 1760x1170x38mm. Podkladní vrstva ledová plocha/-1PP/	m2	1550	2 489,00	3 857 950,00	
2472	K	O/709	Parkovací doraz/Parkovací doraz, 780×80×60 mm, plast, černý, s odrazkou, kotveno k podkladu vruty do betonu/-1PP/	ks	0	162,00	0,00	
2473	K	O/709.1	Parkovací doraz/Parkovací doraz, 780×80×60 mm, plast, černý, s odrazkou, kotveno k podkladu vruty do betonu/-1PPm/	ks	0	162,00	0,00	
2475	K	O/711	Členění parkovacích stání/Nátěr podlahy - epoxidová stěrka zinkově žlutá RAL 1018, plocha na jedno stání 21m2, rozdělení stání grafika černá stěrka RAL 9004 plocha na jedno stání 0,65m2, číslování stání vel. č. 0,4m černou sterkou, značení stání na stěně černou stěrkou v. 2m s číslem stání plocha stěrky 0,2m2/-1PP/	soubor	0	1 279 911,00	0,00	
2476	K	O/712	Sloupy parkovacích stání/Nátěr sloupu do 1m epoxidovou stěrkou - zinkově ľlutá RAL 1018, plocha na jeden sloup 2,4m2 - 50 sloupů/-1PP/	soubor	0	38 954,00	0,00	
2477	K	O/713	Označení park. stání - pro imobilní vel. č. 1,5 m černou stěrkou RAL 9004, plocha stěrky 0,44m2 /-1PP/	ks	0	6 678,00	0,00	
2478	K	O/713.1	Označení park. stání - pro imobilní vel. č. 1,5 m černou stěrkou RAL 9004, plocha stěrky 0,44m2 /-1PPm/	ks	0,000	10 017,00	0,00	
2479	K	O/718	Dopravní svislé značení - značka IP12, E13, E8d/Dopravní značka/-1PP/	ks	0,000	11 130,00	0,00	
2480	K	O/718.1	Dopravní svislé značení - značka IP12, E13, E8d/Dopravní značka/-1PPm/	ks	0	16 694,00	0,00	
2481	K	O/719	Dopravní svislé značení - značka C4a/Dopravní značka/-1PP/	ks	0	3 339,00	0,00	
2482	K	O/719.1	Dopravní svislé značení - značka C4a/Dopravní značka/-1PPm/	ks	0,000	3 339,00	0,00	
2483	K	O/720	Přechodová lišta (podlahová)/-//	b.m	0,000	2 003,00	0,00	
2484	K	O/721	Ukončovací L-lišta (u výtahu), ukončení skladby podlahy v místě přede dveřmi do výtahové šachty, materiál hliník/-//	b.m	0,000	556,00	0,00	
2485	K	O/722	Revizní dvířka stropní - vlhký prostor/Tlačný zámek, pevné panty. Rám přišroubován k nosné kci podhledu, vyplněn SDK deskou, okraje vytmeleny./-1PP/	ks	0	1 664,00	0,00	
2486	K	O/723	Revizní dvířka stropní - suchy prostor, protipožární PO EI 45 DP1/Tlačný zámek, pevné panty. Rám přišroubován k nosné kci podhledu, vyplněn SDK deskou, okraje vytmeleny, požárně utěsněno/-1PP/	ks	0	3 333,00	0,00	
2487	K	O/730	Revizní dvířka do zdiva - zateplená, požární PO ???/dodávka včetně kotvení; jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek - otevírání pomocí kličky; obvod rámu opatřen protipožárním těsněním a křídlo protipožárně zaizolováno; včetně tepelné izolace dvířek/-1PP/	ks	0	3 895,00	0,00	
2488	K	O/731	Revizní dvířka do SDK, protipožární/Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek - otevírání pomocí kličky. Dvířka budou kouřotěsné PO EW 45 DP1./-1PP/	ks	0	7 234,00	0,00	
2489	K	O/732	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad/Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém/-1PP/	ks	0	1 664,00	0,00	
2490	K	O/733	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad/Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém/-1PP/	ks	0	1 664,00	0,00	
2491	K	O/734	Revizní dvířka do SDK/Tlakový zámek - KLIK systém/-1PP/	ks	0,000	1 664,00	0,00	
2492	K	O/736	Revizní dvířka do zdiva/Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety/-1PP/	ks	0,000	2 782,00	0,00	
2493	K	O/749a	Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany průvlaku/-1PP/	ks	0	181 759,00	0,00	
2494	K	O/749b	Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany průvlaku/-1PP/	ks	0	181 759,00	0,00	

2495	K	O/749c	Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany průvlaku/-1PP/	ks	0,000	181 759,00	0,00	
2496	K	O/749c.1	Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová moblní zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany průvlaku/-1PPm/	ks	0,000	188 527,00	0,00	
2497	K	O/749d	Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová moblní zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany průvlaku/-1PPm/	ks	0,000	188 527,00	0,00	
2498	K	O/750	sklopné Sedátko do sprchy 450x450mm/min 450x450mm, výška od podlahy 460mm, osově 600mm od rohu sprch. koutu/-1PP/	ks	0	12 243,00	0,00	
2499	K	O/751	spchový závěs dl. dl. 1,5m/tectilní sprchový závěs dle vyhlášky 398-200 3,20+2+2,7+2,7m, výška 2,0m/-1PP/	ks	0	2 226,00	0,00	
2500	K	O/752	signalizace/ovladač signalizačního systému nouzového volání u sprch 1x 900mm, 1x 150mm od podlahy/-1PP/	soubor	0	2 226,00	0,00	
2502	K	O/754	Systémová výztuha SDK příčky ve vlhkém prostředí/Deska z překližky po stranách opatřena ocelovými profily	ks	0	779,00	0,00	
2503	K	O/810	Zdvojená podlaha/-/-1PP/	m2	0	2 449,00	0,00	
2504	K	O/811	Zdvojená podlaha/-/-1PP/	m2	0	2 226,00	0,00	
2505	K	O/736.1	Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá	kus	0,000	779,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety*		0,000			
2506	K	O/736a	Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá, protipožární, EW 30 DP3	kus	0	2 003,00	0,00	
2507	K	O/736b	Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá, protipožární, EW 30 DP1	kus	0	2 560,00	0,00	
2508	K	O/736c	Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, levá, protipožární, EW 30 DP1	kus	0,000	2 560,00	0,00	
2509	K	O/736d	Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, levá, protipožární, EW 90 DP1	kus	0,000	4 786,00	0,00	
2510	K	O/737	Revizní dvířka do zdiva k PO ventilátorům, 700×700×400 mm, levá, zateplená	kus	0,000	4 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek - otevírání pomocí klíčky; obvod rámu opatřen protipožárním těsněním a křídlo protipožárně zaizolováno; včetně tepelné izolace dvířek*		0			
2511	K	O/738a	Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 250×250×75 mm, levá	kus	0	2 777,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2512	K	O/738b	Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 250×250×75 mm, pravá	kus	0	2 777,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2513	K	O/738c	Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 350×350×75, levá	kus	0	2 999,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2514	K	O/738d	Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 350×350×75, pravá	kus	0,000	2 999,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2515	K	O/739a	Revizní dvířka do SDK, 350×350×100 mm, pravá	kus	0	1 224,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2516	K	O/739b	Revizní dvířka do SDK, 350×350×100 mm, levá	kus	0,000	1 224,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2517	K	O/739c	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 350×350×100 mm, pravá	kus	0	1 664,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2518	K	O/739d	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 350×350×100 mm, levá	kus	0	1 664,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2519	K	O/740a	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×100 mm, levá	kus	0	5 515,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2520	K	O/740b	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×100 mm, pravá	kus	0,000	5 559,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2521	K	O/741b	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, levá	kus	0	1 664,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2522	K	O/741c	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, pravá, s požární odolností EW 30 DP3	kus	0,000	2 777,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2523	K	O/741d	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, levá, s požární odolností EW 30 DP3	kus	0,000	2 777,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2524	K	O/742a	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×200 mm, levá	kus	0	5 927,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2525	K	O/742b	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×200 mm, pravá	kus	0	5 927,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2526	K	O/743a	Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, pravé	kus	0	2 560,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2527	K	O/743b	Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP3	kus	0,000	5 120,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2528	K	O/743c	Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, levé	kus	0	2 560,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2529	K	O/744a	Revizní dvířka do SDK, 250×250×75 mm, levé	kus	0,000	1 107,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2530	K	O/744b	Revizní dvířka do SDK, 250×250×75 mm, pravé	kus	0	1 107,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2531	K	O/745a	Revizní dvířka do SDK, 800×800×75 mm, pravé	kus	0	3 333,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2532	K	O/745b	Revizní dvířka do SDK, 800×800×75 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP3	kus	0	7 785,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2533	K	O/746a	Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 300×300×100 mm, levé	kus	0,000	1 720,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2534	K	O/747a	Revizní dvířka do zdiva + keramický obklad, 350×350×200 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP1	kus	0	2 999,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0			
2535	K	O/747a.1	Revizní dvířka do zdiva, 350×350×200, pravé, s požární odolností EW 30 DP1	kus	0,000	2 999,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakový zámek - KLIK systém*		0,000			
2536	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,000	1 758,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104*		0			
2537	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0	966,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767193*		0			
	D	M	Práce a dodávky M		0		0,00	
2538	K	V/001v	Evakuační výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR objektou. Bližší specifikace viz popis dále.	kus	0	1 786 311,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			

2539	K	V/002v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2540	K	V/003v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2541	K	V/004v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2542	K	V/005v	Evakuační výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2543	K	V/006v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2544	K	V/007v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2545	K	V/008v	Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 846 411,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2546	K	V/009v	Osobní výtah pro 17 osob s nosností 1275 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 411 241,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2547	K	V/010v	Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	2 201 447,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2548	K	V/011v	Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	2 298 275,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2549	K	V/012v	Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	2 398 442,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2550	K	V/013v	Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	2 201 447,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2551	K	V/014v	Nákladní výtah na odpad s nosností 1600 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 840 846,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2552	K	V/015v	Osobní výtah pro 15 osob s nosností 1125 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 196 439,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2553	K	V/016v	Nákladní výtah pro budoucí gastroprovoz s nosností 1600 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0	1 843 072,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
2554	K	V/017v	Osobní výtah pro 15 osob s nosností 1125 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	1 196 439,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0,000			
2555	K	V/018v	Osobní výtah pro 9 osob s nosností 675 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 900 mm. Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a kompletní programování a propojení s MaR	kus	0,000	789 093,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce*		0			
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí		0		0,00	
2556	K	767391111	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným nýtováním	m2	0	423,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767391111*		0			
	VV		projekt nestanový způsob uchycení plechu - předpoklad		#HODNOTA!			
	VV		10% uvažováno na přeložení plechů		#HODNOTA!			
	VV		TR 160/250/1,0 mm		#HODNOTA!			
	VV		střecha		#HODNOTA!			
	VV		15425,0*1,1		0			
2557	K	154.01	Plech trapézový TR 160/250/1,0 mm, oboustraně lakovaný, dodávka	m2	0	1 057,00	0,00	
	VV		16967,5*1,1		0,000			
2558	K	ozn. A	Vazníky - rovná část - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	167,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *pro celý oddíl 43-M platí: vč. dopravy a staveništních přesunů, podlití, zednické přípomoce*		0,000			
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		123634,7		0			
	VV		Součet		0			
2559	K	ozn. B1	Vazníky - kruhová část - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	167,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		103905,0		0			
	VV		Součet		0,000			
2560	K	ozn. B2	Vazníky - kruhová část - ložisko kluzné GL kalotové 700/300 kN, D+M dle popisu v PD	kus	0,000	59 822,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		4		0			
	VV		Součet		0,000			
2561	K	ozn. C	Prstenec - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	206,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		98894,766		0			
	VV		Součet		0			
2562	K	ozn. D1	Obvod+ochoz - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	184,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		97362,9		0			
	VV		Součet		0			
2563	K	ozn. D2	Obvod+ochoz - ložisko jednosměrné v. 73 mm, D+M dle popisu v PD	kus	0,000	52 076,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		39		0			
	VV		Součet		0			
2564	K	ozn. E	Portály - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	178,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		105003,341		0,000			
	VV		Součet		0			

2565	K	ozn. F	Sloupy - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	189,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		20668,532		0			
	VV		Součet		0			
2566	K	ozn. G	Vzpěry táhel - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	195,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		7171,8		0,000			
	VV		Součet		0			
2567	K	ozn. H1	Táhla, dimenze M30-M105, ozn. T01-06 - D+M	soubor	0	5 943 639,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		provedení ocel zinkovaná :		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
2568	K	ozn. H4	Závěsy táhla, dimenze D6, 36ks, ozn. ZT01-03 - D+M	soubor	0	6 400 913,00	0,00	
2569	K	ozn. I	Ztužení - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	178,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:*		0			
			128					
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		26209,3		0			
	VV		Součet		0			
2570	K	ozn.K	Prvky pro technologii - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	156,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		19239,102		0			
	VV		Součet		0			
2571	K	ozn.L1	Vnější kryty - ocel S355J2+Z15/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	228,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		318366,7		0,000			
	VV		Součet		0			
2572	K	ozn.L2	Vnější kryty - TR plech 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	1 107,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		655,8		0			
	VV		Součet		0			
2573	K	ozn.L3	Vnější kryty - ocel nerez, D+M dle popisu v PD	kg	0	412,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		44401,27		0,000			
	VV		Součet		0			
2574	K	ozn.L4	Vnější kryty - plech hliník, D+M dle popisu v PD	kg	0	440,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		4633,35		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2575	K	ozn.M1	Lávky oválné - ocel S355J0/S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	229,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		122836,9		0			
	VV		Součet		0			
2576	K	ozn.M2	Lávky oválné - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	3 011,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		1011,3		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2577	K	ozn.M3	Lávky oválné - táhla - D+M	soubor	0	3 198 414,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2578	K	ozn.N1	Kostka - plošina - ocel S355J2/S235/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	178,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		5669,7		0			
	VV		Součet		0			
2579	K	ozn.N2	Kostka - plošina - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	2 894,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		54,2		0			
	VV		Součet		0,000			
2580	K	ozn.P	Ostatní - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	195,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		5570,206		0			
	VV		Součet		0,000			
2581	K	ozn.P.1	Ostatní - TR plech 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD, vč. detailů, vyšší složitost	m2	0,000	1 091,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		319,0		0			
2582	K	ozn.Q	Rámy pro vrata - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	139,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		822,9		0			
	VV		Součet		0			
2583	K	ozn.R1	Stropy 6.NP - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	139,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		5712,4		0,000			
	VV		Součet		0			
2584	K	ozn.R2	Stropy 6.NP - TR 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	1 079,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		441,2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2585	K	ozn.S1	Schodiště - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	167,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		7690,3		0			
	VV		Součet		0			
2586	K	ozn.S2	Schodiště - rošt P 330-10/50+SP 440-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	2 944,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		53,1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2587	K	ozn.S3	Schodiště - Elastomer - D+M dle popisu v PD	soubor	0	66 472,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		projekt dále nespecifikuje - předpoklad :		#HODNOTA!			
	VV		1		0,000			
	VV		Součet		0,000			
2588	K	ozn.T1	Plošiny - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0	164,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		4808,7		0			
	VV		Součet		0			
2589	K	ozn.T2	Plošiny - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	m2	0	3 100,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		61,7		0,000			
2590	K	ozn.U1	Lamely obvodové - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	239,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		238000,94		0			
2591	K	ozn.U2	Lamely obvodové - plech nerez, D+M dle popisu v PD	kg	0,000	367,00	0,00	
	VV		kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace :		#HODNOTA!			
	VV		123676,405		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TEC...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**32 518 041,88**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 518 041,88		21,00%	6 828 788,80
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**39 346 830,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TEC...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**32 518 041,88**
1 - Zemní práce	628 467,00
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	1 043 956,00
721 - Vnitřní kanalizace	24 932 565,88
724 - Strojní vybavení	4 704 262,00
725 - Zařizovací předměty	0,00
726 - Instalační prefabrikáty	0,00
727 - Zednické výpomoce	1 208 791,00
728 - Podtlaková kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TEC...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 518 041,88**	
	D	1	Zemní práce				628 467,00	
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	118,500	157,00	18 604,50	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		237*0,5		118,500			
	VV		Součet		118,500			
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	118,500	40,00	4 740,00	
3	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	118,500	366,00	43 371,00	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		237*0,5		118,500			
	VV		Součet		118,500			
4	K	132301292R00	Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,nad100m3,ST	m3	118,500	173,00	20 500,50	
5	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	81,000	688,00	55 728,00	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		162*0,5		81,000			
	VV		Součet		81,000			
6	K	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	81,000	57,00	4 617,00	
7	K	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	81,000	927,00	75 087,00	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		162,0*0,5		81,000			
	VV		Součet		81,000			
8	K	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	81,000	75,00	6 075,00	
9	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	209,000	127,00	26 543,00	
10	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	209,000	28,00	5 852,00	
11	K	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m	m2	211,000	160,00	33 760,00	
12	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	211,000	46,00	9 706,00	
13	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	237,000	137,00	32 469,00	
	VV		rýhy:					
	VV		237		237,000			
	VV		Součet		237,000			
14	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	162,000	204,00	33 048,00	
	VV		jámy:					
	VV		162,0		162,000			
	VV		Součet		162,000			
15	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	688,000	101,00	69 488,00	
	VV		výkopek na meziskládku:					
	VV		237,0+162,0		399,000			
	VV		zpět pro zásyp:					
	VV		289		289,000			
	VV		Součet		688,000			
16	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	110,000	280,00	30 800,00	
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku:					
	VV		110,0		110,000			
	VV		Součet		110,000			
17	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	110,000	16,00	1 760,00	
18	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	110,000	284,00	31 240,00	
19	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	110,000	137,00	15 070,00	
20	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 22 mm	m3	64,000	1 162,00	74 368,00	
21	K	451572111R00	Lože pod potrubí z písku	m3	24,000	1 224,00	29 376,00	
22	K	899119001	Výstražná folie	m	232,000	27,00	6 264,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				1 043 956,00	
23	K	950001	Součinnost se správci sítí a jejich dozory	ks	1,000	1 043 956,00	1 043 956,00	
	D	721	Vnitřní kanalizace				24 932 565,88	
24	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	1,600	801,00	1 281,60	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
25	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní D 125 x 3,1 mm	m	9,000	987,00	8 883,00	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
26	K	721176147R00	Potrubí HT dešťové D 160 x 3,9 mm	m	218,600	1 562,00	341 453,20	
	VV		kanalizace dešťová větrací:					
	VV		218,6		218,600			
	VV		Součet		218,600			
27	K	721176101R00	Potrubí HT D 32 x 1,8 mm	m	4,400	285,00	1 254,00	
	VV		kondenzát:					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		4,400			
28	K	721176102R00	Potrubí HT D 40 x 1,8 mm	m	554,100	524,00	290 348,40	
	VV		kondenzát:					
	VV		129		129,000			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		425,1		425,100			
	VV		Součet		554,100			
29	K	721176103R00	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm	m	771,900	568,00	438 439,20	
	VV		kondenzát:					
	VV		29,8		29,800			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		740,6+1,5		742,100			
	VV		Součet		771,900			
30	K	721176105R00	Potrubí HT D 110 x 2,7 mm	m	2,900	830,00	2 407,00	
	VV		kondenzát:					
	VV		2,0+0,9		2,900			
	VV		Součet		2,900			
31	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm	m	743,800	642,00	477 519,60	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		389,3		389,300			
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		232,9		232,900			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		0,3+121,3		121,600			
	VV		Součet		743,800			
32	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	2 565,500	720,00	1 847 160,00	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		1043,4		1 043,400			
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		845,1		845,100			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		677		677,000			
	VV		Součet		2 565,500			
33	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní D 125 x 3,1 mm	m	1 974,400	987,00	1 948 732,80	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		901,5		901,500			
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		888,8		888,800			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		184,1		184,100			
	VV		Součet		1 974,400			
34	K	721176117R00	Potrubí HT odpadní D 160 x 3,9 mm	m	636,800	1 516,00	965 388,80	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		45,3		45,300			
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		586,5		586,500			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		636,800			
35	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 110 x 3,2 mm	m	538,000	459,00	246 942,00	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		12,1		12,100			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		525,0		525,000			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		538,000			
36	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 125 x 3,2 mm	m	347,700	635,00	220 789,50	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		343,3		343,300			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		347,700			
37	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 160 x 4,0 mm	m	422,600	756,00	319 485,60	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		301,8		301,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		120,8		120,800			
	VV		Součet		422,600			
38	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 200 x 4,9 mm	m	62,200	1 177,00	73 209,40	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		32,9		32,900			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		26,0		26,000			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		62,200			
39	K	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) DN 250 x 6,2 mm	m	4,700	1 496,00	7 031,20	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		2,3		2,300			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		4,700			
40	K	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	18,900	920,00	17 388,00	
	VV		KANALIZACE DEŠŤOVÁ VĚTRACÍ:					
	VV		18,5		18,500			
	VV		KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VĚTRACÍ:					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		18,900			
41	K	721176219/R	Potrubí KG odpadní svislé DN 200	m	7,400	1 107,00	8 191,80	
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		7,4		7,400			
	VV		Součet		7,400			
42	K	721151208R00	Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm	m	35,100	870,00	30 537,00	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		35,1		35,100			
	VV		Součet		35,100			
43	K	721151209R00	Potrubí PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm	m	0,100	1 051,00	105,10	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
44	K	721151210R00	Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm	m	20,500	1 787,00	36 633,50	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		20,5		20,500			
	VV		Součet		20,500			
45	K	721151211/R	Potrubí PE, dešťové, D 200	m	282,300	2 274,00	641 950,20	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		282,3		282,300			
	VV		Součet		282,300			
46	K	721151212/R	Potrubí PE, dešťové, D 250	m	173,400	3 412,00	591 640,80	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		173,4		173,400			
	VV		Součet		173,400			
47	K	721141193R00	Kanalizace z litinových trub odpadních DN 65	m	10,900	2 445,00	26 650,50	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
48	K	721141195R00	Kanalizace z litinových trub odpadních DN 80	m	36,400	3 632,00	132 204,80	
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		36,4		36,400			
	VV		Součet		36,400			
49	K	721153204R00	Potrubí PE tlakové DN 40	m	102,500	181,00	18 552,50	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		28,4		28,400			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		74,1		74,100			
	VV		Součet		102,500			
50	K	721153205R00	Potrubí PE tlakové DN 50	m	0,100	324,00	32,40	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
51	K	721153207R00	Potrubí PE tlakové DN 63	m	1,500	582,00	873,00	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
52	K	721153209R00	Potrubí PE tlakové DN 90	m	38,900	1 381,00	53 720,90	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		0,5		0,500			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		5,0		5,000			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		33,4		33,400			
	VV		Součet		38,900			
53	K	721153210R00	Potrubí PE tlakové DN 110	m	118,500	1 549,00	183 556,50	
	VV		kanaiizace dešťová tlaková:					
	VV		91,1		91,100			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		0		0,000			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		16		16,000			
	VV		kanalizace splašková větrací:					
	VV		11,4		11,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		118,500			
54	K	721154209R00	Potrubí PE DN 125	m	6,500	1 085,00	7 052,50	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		6,5		6,500			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		6,500			
55	K	721154210R00	Potrubí PE DN 160	m	788,400	1 352,00	1 065 916,80	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		490,9		490,900			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		86,1		86,100			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		211,4		211,400			
	VV		Součet		788,400			
56	K	721154211R00	Potrubí PE DN 200	m	102,600	2 648,00	271 684,80	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		102,5		102,500			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		102,600			
57	K	721154219/R	Potrubí PE DN 315	m	9,400	3 516,00	33 050,40	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		9,4		9,400			
	VV		Součet		9,400			
58	K	721179001/R	Trubka tlaková plast DN 32	m	294,000	407,00	119 658,00	
	VV		kondenzát:					
	VV		282,4		282,400			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		11,6		11,600			
	VV		Součet		294,000			
59	K	721176194/R	Potrubí dB odpadní D 75-polypropylene, white	m	108,700	1 099,00	119 461,30	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		91,6		91,600			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		17,1		17,100			
	VV		Součet		108,700			
60	K	721176195/R	Potrubí dB odpadní DN 110-polypropylene , white	m	711,300	1 237,00	879 878,10	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		391,8		391,800			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		319,5		319,500			
	VV		Součet		711,300			
61	K	721176196/R	Potrubí dB odpadní DN 125-polypropylen, white	m	1 588,900	1 692,00	2 688 418,80	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		1529,6		1 529,600			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		59,3		59,300			
	VV		Součet		1 588,900			
62	K	721176197/R	Potrubí dB odpadní DN 160 polypropylene, white	m	27,600	2 000,00	55 200,00	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		27,6		27,600			
	VV		Součet		27,600			
63	K	721149001/R	Kanalizace z trub nerez DN 75-80	m	62,200	5 659,00	351 989,80	
	VV		kanalizace tuková tlaková:					
	VV		0,3+61,9		62,200			
	VV		Součet		62,200			
64	K	722189224RV9	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	27,625	229,00	6 326,13	
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		27,625		27,625			
	VV		Součet		27,625			
65	K	722189224RW6	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	33,125	275,00	9 109,38	
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		33,125		33,125			
	VV		Součet		33,125			
66	K	722189224RW8	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 56 mm	m	71,375	302,00	21 555,25	
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		65,625		65,625			
	VV		kanal dešťová havarijní:					
	VV		5,75		5,750			
	VV		Součet		71,375			
67	K	722189224RY3	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	138,375	335,00	46 355,63	
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		113,125		113,125			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		25,25		25,250			
	VV		Součet		138,375			
68	K	722189224RY5	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 75 mm	m	283,750	390,00	110 662,50	
	VV		kanal.dešťová - podtlak:					
	VV		146,375		146,375			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		30,75		30,750			
	VV		kanalizace splašková:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		91,625		91,625			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		14,25+0,75		15,000			
	VV		Součet		283,750			
69	K	722189224RY7	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 90 mm	m	157,500	462,00	72 765,00	
	VV		kanalizace dešťová-podtlak:					
	VV		116,75		116,750			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		40,75		40,750			
	VV		Součet		157,500			
70	K	722189224RZ2	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	1 328,500	540,00	717 390,00	
	VV		kanal.dešťová:					
	VV		3,5		3,500			
	VV		kanal.dešťová- podtlak:					
	VV		134,0		134,000			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		220,875		220,875			
	VV		kal.dešťová tlaková:					
	VV		65,75		65,750			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		391,75+0,375		392,125			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		319,0+2,875+0,375+190,0		512,250			
	VV		Součet		1 328,500			
71	K	722189224RZ4	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 125mm	m	2 086,875	571,00	1 191 605,63	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		0,125		0,125			
	VV		kanalizace dešťová-podtlak:					
	VV		157,25		157,250			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		186,625		186,625			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		1529,25+10,875		1 540,125			
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		57,5+4,25+1,75+139,25		202,750			
	VV		Součet		2 086,875			
72	K	722189225/R	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 160mm	m	641,500	756,00	484 974,00	
	VV		kanal.dešťová:					
	VV		20,5		20,500			
	VV		izol.dešťová- podtlak:					
	VV		210,0		210,000			
	VV		kanal.dešťová havarijní:					
	VV		172,5		172,500			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		27,625		27,625			
	VV		kanalizacetuková:					
	VV		210,875		210,875			
	VV		Součet		641,500			
73	K	722189226/R	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 200mm	m	187,125	925,00	173 090,63	
	VV		kanal.dešťová:					
	VV		0,25+55,25		55,500			
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		121,75		121,750			
	VV		kanal.dešťová-havarijní:					
	VV		9,875		9,875			
	VV		Součet		187,125			
74	K	722189227/R	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 250mm	m	45,875	1 122,00	51 471,75	
	VV		kanal.dešťová:					
	VV		44,0		44,000			
	VV		kanal.dešťová-podtlak:					
	VV		0		0,000			
	VV		kanal.dešťováhavarijní:					
	VV		0,375		0,375			
	VV		kanalizacetuková:					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		45,875			
75	K	722189228/R	Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 315mm	m	0,750	1 422,00	1 066,50	
	VV		kanalizace dešťová havarijní:					
	VV		0,75		0,750			
	VV		Součet		0,750			
76	K	722189245/RV9	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	83,500	232,00	19 372,00	
	VV		kanal.dešťová tlaková:					
	VV		28,375		28,375			
	VV		KANALIZACEDEŠŤOVÁ PODTLAK:					
	VV		55,125		55,125			
	VV		Součet		83,500			
77	K	722189245/RY3	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	4,875	370,00	1 803,75	
	VV		kanal.dešťová tlaková:					
	VV		1,50+3,375		4,875			
	VV		Součet		4,875			
78	K	722189245/RZ2	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	60,625	747,00	45 286,88	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		1,5+12,125+9,0		22,625			
	VV		kanalizace dešťová podtlak:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,75		22,750			
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		12,625		12,625			
	VV		kanalizacesplašková:					
	VV		1,875		1,875			
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		0,75		0,750			
	VV		Součet		60,625			
79	K	722189245/RZ4	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 125 mm	m	236,125	858,00	202 595,25	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		9,0		9,000			
	VV		kanalizacedešťová podtlak:					
	VV		5,875		5,875			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		220,75+0,5		221,250			
	VV		Součet		236,125			
80	K	722189246/R	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 160 mm	m	375,500	1 162,00	436 331,00	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		22,25+316,875		339,125			
	VV		kanalizace dešťová podtlak:					
	VV		18,125		18,125			
	VV		kanalizacesplašková tlaková:					
	VV		18,25		18,250			
	VV		Součet		375,500			
81	K	722189247/R	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 200 mm	m	271,500	1 375,00	373 312,50	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		211,375		211,375			
	VV		kanalizacedešťová podtlak:					
	VV		22		22,000			
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		38,125		38,125			
	VV		Součet		271,500			
82	K	722189248/R	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 250 mm	m	98,500	1 737,00	171 094,50	
	VV		kanalizace dešťová:					
	VV		98,5		98,500			
	VV		Součet		98,500			
83	K	722189249/R	Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 315 mm	m	2,500	2 177,00	5 442,50	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
84	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	437,000	82,00	35 834,00	
	VV		273+73+36+55		437,000			
	VV		Součet		437,000			
85	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	241,000	93,00	22 413,00	
	VV		96+37+40+63		236,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		241,000			
86	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	475,000	137,00	65 075,00	
	VV		4+128+92+2+44+8+121+7+20		426,000			
	VV		8+2+10+8+2+2+7+2+2+6		49,000			
	VV		Součet		475,000			
87	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin CC DN 110	kus	26,000	2 302,00	59 852,00	
88	K	721259001/R	Liniový žlab 1, š.300mm, dl 7,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt E 600	ks	1,000	126 527,00	126 527,00	
89	K	721259002/R	Liniový žlab 2, š.300mm, dl 5,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	72 242,00	72 242,00	
90	K	721259003/R	Liniový žlab 3, š.200mm, dl 5,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	46 247,00	46 247,00	
91	K	721259004/R	Liniový žlab 4, š.300mm, dl 12,5m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	173 245,00	173 245,00	
92	K	721259005/R	Liniový žlab 5a, š.300mm, dl 3,5m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	52 929,00	52 929,00	
93	K	721259006/R	Liniový žlab 5b, š.300mm, dl 3,0m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	43 115,00	43 115,00	
94	K	721259007/R	Liniový žlab 6, š.300mm, dl 7,0m, polymerbeton,, odtok spodní 200,litinový můstkový rošt E600	ks	1,000	132 687,00	132 687,00	
95	K	721259008/R	Liniový žlab 7, š.300mm, dl 6,1m, polymerbeton,, odtok spodní 200,litinový můstkový rošt C250	ks	1,000	85 747,00	85 747,00	
96	K	721259103R00	Šoupě DN 50, přírubové	kus	1,000	6 264,00	6 264,00	
97	K	721259104R00	Šoupě DN 65, přírubové	kus	4,000	7 241,00	28 964,00	
98	K	722235657R00	Ventil zpětný kulový DN 65	kus	2,000	4 662,00	9 324,00	
99	K	721239101	Sifon kondenzační vodorovný DN 40	ks	19,000	462,00	8 778,00	
	VV		1+18		19,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	721259009/R	Nerezový žlab 800x800, odtok DN 200, rošt příčkový, protiskluz vpust, odtok DN 100svislý	ks	1,000	54 780,00	54 780,00	
101	K	721273150RT1	Přivzdušňovací ventil, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm	kus	102,000	1 392,00	141 984,00	
	VV		38+30+1+31+2		102,000			
	VV		Součet		102,000			
102	K	721259101	Zpětná klapka se 2 klapkami DN 160	ks	1,000	11 154,00	11 154,00	
103	K	721259105/R	Šoupě DN 80, přírubové	kus	12,000	7 852,00	94 224,00	
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
104	K	721259102	Zpětný kulový ventil DN 80	ks	6,000	8 000,00	48 000,00	
	VV		kanalizace SPL tlaková:					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
105	K	894412391/R	Šachta, usazovací, nátok DN 200 , hloubka dna 3,6 m vč.poklopu	kus	2,000	31 588,00	63 176,00	
	VV		šachta U1:					
	VV		1		1,000			
	VV		šachta U2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
106	K	894412311RCA	Šachta čerpací, nátok DN 200, hloubka dna 4,7 m vč. poklopu	kus	2,000	34 381,00	68 762,00	
	VV		šachta P1:					
	VV		1		1,000			
	VV		šachta P2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	721259009/R.1	Žlab 0, š.300mm dl.155,5m, vč poklopu	ks	1,000	1 513 345,00	1 513 345,00	
108	K	721199001	Sifon kuličkový pro odvod kondenzátu G 1"	ks	4,000	440,00	1 760,00	
109	K	721229001	Nístavec s rámem HL 3200	ks	66,000	1 176,00	77 616,00	
	VV		2+64		66,000			
	VV		Součet		66,000			
110	K	721223429/R	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310NK	kus	64,000	571,00	36 544,00	
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
111	K	721223429/R.1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510NK	kus	2,000	313,00	626,00	
112	K	721229010	Vtoková mřížka HL037Pr	ks	66,000	571,00	37 686,00	
113	K	721229011	Zápachový uzávěr vložka HL 2000KK	ks	66,000	425,00	28 050,00	
114	K	894179001	Samonosná nádrž pro obetonování vel. , 1,9x1,9x2,65m vč. osazení	kpl	1,000	148 615,00	148 615,00	
115	K	894179002	Samonosná nádrž pro obetonování vel. , 1,9x1,9x3,3m vč. osazení	kpl	1,000	155 165,00	155 165,00	
116	K	894179003	Vyfoliování prostoru nádrží 5,246x2,700x3,195mm, vč. 6 ks prostupů	kpl	1,000	119 176,00	119 176,00	
117	K	894179004	Vírový ventil (retence RN 2) 6,9l/s , při vzdutí 0,9m	ks	1,000	37 637,00	37 637,00	
118	K	894179005	Vírový ventil (retence RN 1) 8,5l/s , při vzdutí 0,9m	ks	1,000	41 989,00	41 989,00	
119	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	13 304,300	31,00	412 433,30	
	VV		1,6+9,0+218,6+4,4+554,1+771,9		1 559,600			
	VV		2,9+743,80+2565,5+1974,4+636,8		5 923,400			
	VV		438,0+347,7+422,6+62,2		1 270,500			
	VV		4,7+18,9+7,4		31,000			
	VV		35,10+0,1+20,5+282,3+173,4		511,400			
	VV		102,5+0,1+1,5+38,9+118,5+6,5		268,000			
	VV		788,4+102,6+9,4+294		1 194,400			
	VV		10,9+36,4		47,300			
	VV		108,7+711,3+1588,9+27,6		2 436,500			
	VV		62,2		62,200			
	VV		Součet		13 304,300			
120	K	721213214R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 800mm	kus	11,000	7 978,00	87 758,00	
121	K	721213215R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm	kus	85,000	8 626,00	733 210,00	
122	K	721213216R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl.1000mm	kus	6,000	9 393,00	56 358,00	
123	K	721991	Nosné kostrukce pro vedení kanalizace mimo, nosné stěny ve výšce 1,8-2,2m	m	40,000	415,00	16 600,00	
124	K	721999/R	Ochrana potrubí kanalizace před mrazem, obsahem samoregulační topný kabel 15W/m (při 5°C) - 1051 m, Tepelně odolná svorkovnicová krabice IP 66 - 38ks, připojovací a ukončovací souprava pro kabely XL2 (teplem smrštitelná) - 72 ks, montážní konzole - pro montáž připojovacích krabic na potrubí - 38 ks, samolepící hliníková páska - 22 ks, Elexant regulátor - 2 ks, rozvaděč bez regulátoru (3x16A) - 1ks, rozvaděč bez regulátoru (6x16A) - 1ks, výstražný štítek - 210ks, plus příslušenství a montáž (systém je nastaven do -15°C, spíná při 5°C)	kpl	1,000	934 066,00	934 066,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,000	376 325,00	376 325,00	
	D	724	Strojní vybavení				4 704 262,00	
126	K	724101	ČS4 čerpadlo 10l/s, 1,1bar, 2,2KW-400V (1+1záloha), DN 50, volný průchod 11mm na dešťovou vodu	ks	2,000	87 596,00	175 192,00	
	VV		kanal.dešťová tlaková:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
127	K	724102	ČS1 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný	ks	2,000	95 400,00	190 800,00	
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		ČS1:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	7241021	ČS2 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný	ks	2,000	95 400,00	190 800,00	
	VV		kanalizacesplašková tlaková:					
	VV		ČS2:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	7241022	ČS3 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný	ks	2,000	95 400,00	190 800,00	
	VV		kanalizace splašková tlaková:					
	VV		ČS3:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	724103	Lapák tuků T2 NS 30 SK DN 250, voda DN 20, sání, tuku DN 75(není čerpadlo) 11,5kW-400V	ks	1,000	1 260 132,00	1 260 132,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	724104	Čerp.stanice ČST1 2 čerpadla 1+1, 1,2bar,17l/sec, s provzdušňováním (komplet s lapákem tuků)	ks	1,000	503 560,00	503 560,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	724105	Čerpací stanice ČS T2 2 čerpadla 1+1 1,1bar 33l /s, s provzdušňováním (komplet s lapákem tuků)	ks	1,000	503 560,00	503 560,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	724106	Lapák tuků T1 NS20 SK DN 200, voda DN 20, výtlak , tuku DN 50 6,9kW-400V	ks	1,000	942 308,00	942 308,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	724107	OLK 3 volně stojící NS 3, kalový prostor 300l, , odtok C10-C40	ks	1,000	217 852,00	217 852,00	
	VV		kanalizace splašková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	724108	Lapač hrubých nečistot DN 200	ks	1,000	21 264,00	21 264,00	
136	K	724109	Nádoba na odběr vzorků DN 200	ks	1,000	16 593,00	16 593,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	724110	Lapač hrubých nečistot DN 250	ks	1,000	50 318,00	50 318,00	
	VV		kanalizace tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	724111	Nádoba na odběr vzorků DN 250	ks	1,000	32 967,00	32 967,00	
139	K	724112	ČS 5 čerpadlo 1l/s-1,bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií	ks	1,000	19 733,00	19 733,00	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	724113	ČS 6-čerpadlo 1l/s-0,9bar 075kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií	ks	1,000	19 733,00	19 733,00	
	VV		kanalizace dešťová tuková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	724114	ČS 7-čerpadlo 1l/s, 09bar 075kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií	ks	1,000	19 733,00	19 733,00	
	VV		kanalizace dešŤOVÁ TLAKOVÁ:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	724112.1	ČS 8 čerpadlo 1l/s,1,1bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií	ks	1,000	30 356,00	30 356,00	
	VV		kanalizace dešťová tlakov:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	724113.1	ČS 9 čerpadlo 1l/s-1,1bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák	ks	1,000	30 356,00	30 356,00	
144	K	724114.1	Řídící jednotka pro ČS1, hydrostatický snímač, hladiny	ks	1,000	41 731,00	41 731,00	
	VV		kanalizace SPL tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	724115	Řídící jednotka pro ČS2, hydrostatický snímač, hladiny	ks	1,000	41 731,00	41 731,00	
	VV		kanalizace SPL tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	724116	Řídící jednotka pro ČS3, hydrostatický snímač, hladiny	ks	1,000	41 731,00	41 731,00	
	VV		kanalizace SPL tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	724117	Řídící jednotka pro ČS4, hydrostatický snímač, hladiny	ks	1,000	41 731,00	41 731,00	
	VV		kanalizace dešťová tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	724118	Skříň na fasádu 500x500x160, napojení DN 80, řídící jednotka lapák tuků	ks	1,000	42 857,00	42 857,00	
	VV		kanalizace tuková tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	724118.1	Skříň na fasádu 500x500x160, napojení DN 80, čerpání bude zajišťovat automobil	ks	1,000	42 857,00	42 857,00	
	VV		kanalizace tuková tlaková:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%	1,000	35 567,00	35 567,00	
	D	725	Zařizovací předměty				0,00	
151	K	725014173R00	Klozet závěsný rimless (bez splachovacího okruhu, bez oplachového lemu) + sedátko s poklopem, bílý, nerez úchyty,poz 002	soubor		8 665,00	0,00	
	VV		121+4+128+92+2+44+8					
	VV		Součet					
152	K	725014149/R	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, poz 003	soubor		13 281,00	0,00	
	VV		9+6+20+8+2+10					
	VV		Součet					
153	K	725016125/R	Keram.pisoár s radarovým splachováním, bílý, poz 01	soubor		11 011,00	0,00	
	VV		63+96+37+40					
	VV		Součet					
154	K	725017129/R	Umyvadlo nerez kulaté do desky, poz 004a	soubor		3 695,00	0,00	
	VV		116+10+44+99+4					
	VV		Součet					
155	K	725019001	Corianové umyvadlo kulaté v corianové desce, poz 004b	ks		26 923,00	0,00	
156	K	725017128/R	Umyvadlo keram.hranaté na šrouby 50x 46,5 cm, bílé, poz 005	soubor		5 633,00	0,00	
	VV		15+6+4+1+2+8					
	VV		Součet					
157	K	725017127/R	Umyvadlo pro ZTP, bílé, vel 650x550mm, poz 006	soubor		5 758,00	0,00	
	VV		9+6+20+8+2+10					
	VV		Součet					
158	K	725019101R00	Výlevka závěsná s mřížkou, poz 007	soubor		6 451,00	0,00	
	VV		2+2+7+2+2+6					
	VV		Součet					
159	K	725249108/R00	Sprchová vanička vel. 900/1050mm vč. sifonu	soubor		9 045,00	0,00	
160	K	725249108/R00.1	Sprchová vanička vel. 900/900mm vč. sifonu	soubor		7 415,00	0,00	
161	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%		19 518,00	0,00	
	D	726	Instalační prefabrikáty				0,00	
162	K	726212321R00	"Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC do SDK stěn (piezo splachovač pro tlakovou vodu bez nádržky je dodávka části Vodovod)"	soubor		6 121,00	0,00	
	VV		113+4+128+92+2+44+8					
	VV		Součet					
163	K	726212339/R	Modul pro WCi do SDK stěn, poz 003 (piezo splachovač pro, tlakovou vodu, bez nádržky je dodávka části Vodovod)	soubor		7 357,00	0,00	
	VV		9+6+20+8+2+10					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	726212329/R	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC , s nádržkou pro piezo splachovač	soubor		9 121,00	0,00	
164	K	726212341/R	Modul pro urinál pro SDK konstrukce vč.napájecího zdroje, poz 001	soubor		5 082,00	0,00	
	VV		96+37+40+63					
	VV		Součet					
165	K	726212367R00	Modul pro výlevku do SDK stěn vč.nádržky pro splachování, poz. 007 (nást.baterie, splach.tlačítko start stop je dodávka části Vodovod)	soubor		11 324,00	0,00	
	VV		2+2+7+2+2+6					
	VV		Součet					
172	K	726212311R00	Modul pro umyvadlo	soubor		7 143,00	0,00	
	VV		U4:					
	VV		36					
	VV		Ui:					
	VV		55					
	VV		Součet					
166	K	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	%		10 508,00	0,00	
	D	727	Zednické výpomoce				1 208 791,00	
167	K	72701	Stavební přípomoce	kpl	1,000	1 208 791,00	1 208 791,00	
	D	728	Podtlaková kanalizace				0,00	
168	K	72801/R	Dešťová kanalizace-podtlakový systém-střeční vtok , DN 75	ks		1 747 253,00	0,00	
169	K	72002/R	Dešťová kanalizace-podtlakový systém bezpečnostní	ks		919 780,00	0,00	
170	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%		56 791,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TEC...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**62 611 554,10**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 611 554,10		21,00%	13 148 426,37
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**75 759 980,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TEC...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 611 554,10**
1 - Zemní práce	18 774,50
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	769 231,00
722 - Vnitřní vodovod	60 340 032,60
725 - Zařizovací předměty	0,00
727 - Zednické výpomoce	1 483 516,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TEC...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 611 554,10**	
	D	1	Zemní práce				18 774,50	
1	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,500	471,00	2 590,50	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		11,0*0,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,500	36,00	198,00	
3	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,500	604,00	3 322,00	
	VV		uvažuje se 50%:					
	VV		11,0*0,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
4	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	5,500	74,00	407,00	
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,000	127,00	2 540,00	
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,000	27,00	540,00	
7	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,000	96,00	1 824,00	
	VV		výkopek na meziskládku:					
	VV		11,0		11,000			
	VV		zpět pro zásyp:					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		19,000			
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,000	260,00	780,00	
	VV		odvoz na skládku:					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,000	16,00	48,00	
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,000	295,00	885,00	
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,000	122,00	976,00	
12	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku	m3	3,000	1 070,00	3 210,00	
13	K	451572111R00	Lože pod potrubí z písku	m3	1,000	1 211,00	1 211,00	
14	K	899119001	Výstražná folie	m	9,000	27,00	243,00	
	D	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				769 231,00	
15	K	95001	Součinnost se správci sítí	ks	1,000	769 231,00	769 231,00	
	D	722	Vnitřní vodovod				60 340 032,60	
16	K	722151112R00	Potrubí nerez DN 15, voda	m	699,600	615,00	430 254,00	
	VV		smísená:					
	VV		4,8		4,800			
	VV		studená:					
	VV		327,6		327,600			
	VV		TUV A:					
	VV		18		18,000			
	VV		TUV B:					
	VV		8,4		8,400			
	VV		TUV C:					
	VV		199,2		199,200			
	VV		TUV D:					
	VV		134,4		134,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		699,600			
17	K	722151114R00	Potrubí nerez DN 20, voda	m	384,000	813,00	312 192,00	
	VV		smísená:					
	VV		15,6		15,600			
	VV		studená:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		139,2		139,200			
	VV		TUV A:					
	VV		31,2		31,200			
	VV		TUV B:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		TUV C:					
	VV		85,2		85,200			
	VV		TUV D:					
	VV		49,2		49,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		60,0		60,000			
	VV		Součet		384,000			
18	K	722151115R00	Potrubí nerez DN 25, voda	m	1 723,200	951,00	1 638 763,20	
	VV		smísená:					
	VV		1,2		1,200			
	VV		studená:					
	VV		940,8		940,800			
	VV		TUV A:					
	VV		27,6		27,600			
	VV		TUV B:					
	VV		63,6		63,600			
	VV		TUV C:					
	VV		366,0		366,000			
	VV		TUV D:					
	VV		296,4		296,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		27,6		27,600			
	VV		Součet		1 723,200			
19	K	722151116R00	Potrubí nerez DN 32, voda	m	1 404,000	1 282,00	1 799 928,00	
	VV		studená:					
	VV		543,6		543,600			
	VV		TUV A:					
	VV		27,6		27,600			
	VV		TUV B:					
	VV		9,6		9,600			
	VV		TUV C:					
	VV		384		384,000			
	VV		TUV D:					
	VV		146,4		146,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		273,6		273,600			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Součet		1 404,000			
20	K	722151117R00	Potrubí nerez DN 40, voda	m	1 974,000	1 626,00	3 209 724,00	
	VV		studená:					
	VV		672,0		672,000			
	VV		TUV A:					
	VV		15,6		15,600			
	VV		TUV B:					
	VV		6		6,000			
	VV		TUV C:					
	VV		440,4		440,400			
	VV		TUV D:					
	VV		234,0		234,000			
	VV		užitková voda:					
	VV		592,8		592,800			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		13,2		13,200			
	VV		Součet		1 974,000			
21	K	722151118R00	Potrubí nerez DN 50, voda	m	1 585,200	2 024,00	3 208 444,80	
	VV		studená:					
	VV		362,4		362,400			
	VV		TUV A:					
	VV		34,8		34,800			
	VV		TUV B:					
	VV		38,4		38,400			
	VV		TUV C:					
	VV		121,2		121,200			
	VV		TUV D:					
	VV		108,0		108,000			
	VV		užitková voda:					
	VV		686,4		686,400			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		234,0		234,000			
	VV		Součet		1 585,200			
22	K	722151119R00	Potrubí nerez DN 65, voda	m	1 003,200	5 615,00	5 632 968,00	
	VV		studená:					
	VV		114,0		114,000			
	VV		TUV A:					
	VV		46,8		46,800			
	VV		TUV B:					
	VV		2,4		2,400			
	VV		TUV C:					
	VV		115,2		115,200			
	VV		TUV D:					
	VV		79,2		79,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		645,6		645,600			
	VV		Součet		1 003,200			
23	K	722151120R00	Potrubí nerez DN 80, voda	m	390,000	6 507,00	2 537 730,00	
	VV		TUV B:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,0		36,000			
	VV		TUV C:					
	VV		79,2		79,200			
	VV		TUV D:					
	VV		46,8		46,800			
	VV		UŽITKOVÁ VODA:					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		390,000			
24	K	722151121R00	Potrubí nerez DN 100, voda	m	424,800	8 143,00	3 459 146,40	
	VV		TUV A:					
	VV		154,8		154,800			
	VV		TUV B:					
	VV		52,8		52,800			
	VV		TUV C:					
	VV		69,6		69,600			
	VV		TUV D:					
	VV		69,6		69,600			
	VV		užitková voda:					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		424,800			
25	K	722151121R00.1	Potrubí nerez DN 150, voda	m	357,600	10 878,00	3 889 972,80	
	VV		studená:					
	VV		338,4		338,400			
	VV		TUV A:					
	VV		15,6		15,600			
	VV		užitková:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		357,600			
26	K	722151121R00.2	Potrubí nerez DN 200, voda	m	116,400	13 500,00	1 571 400,00	
	VV		studená:					
	VV		116,4		116,400			
	VV		Součet		116,400			
27	K	722151121R00.3	Potrubí nerez DN 250, voda	m	375,600	16 020,00	6 017 112,00	
	VV		užitková voda:					
	VV		375,6		375,600			
	VV		Součet		375,600			
28	K	722172610/R	Potrubí PPR-PN 16, DN 15	m	1 267,200	393,00	498 009,60	
	VV		smísená:					
	VV		193,2		193,200			
	VV		studená:					
	VV		440,4		440,400			
	VV		TUV A:					
	VV		150,0		150,000			
	VV		TUV B:					
	VV		55,2		55,200			
	VV		TUV C:					
	VV		160,8		160,800			
	VV		TUV D:					
	VV		93,6		93,600			
	VV		užitková voda:					
	VV		174,0		174,000			
	VV		Součet		1 267,200			
29	K	722172611R00	Potrubí PPR-PN 16, DN 20	m	735,600	390,00	286 884,00	
	VV		smísená:					
	VV		177,6		177,600			
	VV		studená:					
	VV		224,4		224,400			
	VV		TUV A:					
	VV		57,6		57,600			
	VV		TUV B:					
	VV		74,4		74,400			
	VV		TUV C:					
	VV		50,4		50,400			
	VV		TUV D:					
	VV		18,0		18,000			
	VV		užitková voda:					
	VV		133,2		133,200			
	VV		Součet		735,600			
30	K	722172612R00	Potrubí PPR-PN 16, DN 25	m	246,000	478,00	117 588,00	
	VV		smísená:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		studená voda:					
	VV		117,6		117,600			
	VV		TUV A:					
	VV		28,8		28,800			
	VV		TUV B:					
	VV		12,0		12,000			
	VV		TUV C:					
	VV		30,0		30,000			
	VV		TUV D:					
	VV		45,6		45,600			
	VV		užitková voda:					
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		246,000			
31	K	722172613R00	Potrubí PPR-PN 16, DN 32	m	361,200	569,00	205 522,80	
	VV		studená:					
	VV		21,6		21,600			
	VV		TUV A:					
	VV		15,6		15,600			
	VV		TUV B:					
	VV		3,6		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		užitková voda:					
	VV		320,4		320,400			
	VV		Součet		361,200			
32	K	722172614R00	Potrubí PPR-PN16, DN 40	m	369,600	697,00	257 611,20	
	VV		studená:					
	VV		2,4		2,400			
	VV		TUV A:					
	VV		4,8		4,800			
	VV		TUV C:					
	VV		2,4		2,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		360,0		360,000			
	VV		Součet		369,600			
33	K	722172615R00	Potrubí PPR-PN16, DN 50	m	152,400	925,00	140 970,00	
	VV		užitková voda:					
	VV		152,4		152,400			
	VV		Součet		152,400			
34	K	722172616R00	Potrubí PPR-PN16, DN 63	m	7,200	1 164,00	8 380,80	
	VV		užitková voda:					
	VV		4,8+2,4		7,200			
	VV		Součet		7,200			
35	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	345,600	548,00	189 388,80	
	VV		požární voda:					
	VV		345,6		345,600			
	VV		Součet		345,600			
36	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	315,600	753,00	237 646,80	
	VV		POŽÁRNÍ VODA:					
	VV		315,6		315,600			
	VV		Součet		315,600			
37	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	109,200	979,00	106 906,80	
	VV		požární voda:					
	VV		109,2		109,200			
	VV		Součet		109,200			
38	K	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	204,000	1 231,00	251 124,00	
	VV		požární voda:					
	VV		145,2		145,200			
	VV		suchovod:					
	VV		58,8		58,800			
	VV		Součet		204,000			
39	K	722130237R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65	m	104,400	3 908,00	407 995,20	
	VV		požární voda:					
	VV		104,4		104,400			
	VV		Součet		104,400			
40	K	722130238R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	182,400	5 222,00	952 492,80	
	VV		požární voda:					
	VV		100,8		100,800			
	VV		suchovod:					
	VV		81,6		81,600			
	VV		Součet		182,400			
41	K	722130298/R	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 150	m	409,200	5 764,00	2 358 628,80	
	VV		požární voda:					
	VV		409,2		409,200			
	VV		Součet		409,200			
42	K	722181223RT5	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	949,200	174,00	165 160,80	
	VV		studená voda:					
	VV		768		768,000			
	VV		teplá voda:					
	VV		181,20		181,200			
	VV		Součet		949,200			
43	K	722181224RT5	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	1 018,800	193,00	196 628,40	
	VV		smísená:					
	VV		198		198,000			
	VV		TUV A:					
	VV		169,2		169,200			
	VV		TUV B:					
	VV		63,6		63,600			
	VV		TUV C:					
	VV		355,2+4,8		360,000			
	VV		TUV D:					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		1 018,800			
44	K	722181223RT7	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	558,000	298,00	166 284,00	
	VV		studená voda:					
	VV		364,8		364,800			
	VV		užitková voda:					
	VV		193,2		193,200			
	VV		Součet		558,000			
45	K	722181224RT7	Izolace tepelná s Al folií tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	564,000	303,00	170 892,00	
	VV		smísená:					
	VV		193,2		193,200			
	VV		TUV A:					
	VV		88,8		88,800			
	VV		TUV B:					
	VV		78		78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TUV C:					
	VV		135,6		135,600			
	VV		TUV D:					
	VV		68,4		68,400			
	VV		Součet		564,000			
46	K	722181223RT9	Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	1 333,200	201,00	267 973,20	
	VV		studená voda:					
	VV		1018,8		1 018,800			
	VV		požární voda:					
	VV		278,4		278,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		1 333,200			
47	K	722181224RT9	Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	105,600	345,00	36 432,00	
	VV		studená voda:					
	VV		38,4		38,400			
	VV		požární voda:					
	VV		67,2		67,200			
	VV		Součet		105,600			
48	K	722181225RT7	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	218,000	400,00	87 200,00	
	VV		smísená:					
	VV		12		12,000			
	VV		TUV A:					
	VV		29		29,000			
	VV		TUV B:					
	VV		4		4,000			
	VV		TUV C:					
	VV		102		102,000			
	VV		TUV D:					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		218,000			
49	K	722181225RT8	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	3,600	852,00	3 067,20	
	VV		TUV C:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
50	K	722181225RT9	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	852,000	486,00	414 072,00	
	VV		smísená:					
	VV		4,8		4,800			
	VV		TUV A:					
	VV		56,4		56,400			
	VV		TUV B:					
	VV		75,6		75,600			
	VV		TUV C:					
	VV		392,4		392,400			
	VV		TUV D:					
	VV		322,8		322,800			
	VV		Součet		852,000			
51	K	722181935/R	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	20,400	812,00	16 564,80	
	VV		TUV C:					
	VV		1,2		1,200			
	VV		TUV D:					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Součet		20,400			
52	K	722181223RU1	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	1 478,400	236,00	348 902,40	
	VV		studená:					
	VV		565,2		565,200			
	VV		požární:					
	VV		278,4+20,4		298,800			
	VV		užitková:					
	VV		595,2		595,200			
	VV		užitková retence:					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Součet		1 478,400			
53	K	722181224RU1	Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	16,800	391,00	6 568,80	
	VV		požární voda:					
	VV		16,8		16,800			
	VV		Součet		16,800			
54	K	722181923/R	Izolace tepelná s AL Folií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	576,100	568,00	327 224,80	
	VV		TUIV A:					
	VV		43,2		43,200			
	VV		TUV B:					
	VV		13,2		13,200			
	VV		TUV C:					
	VV		373,3		373,300			
	VV		tuv d:					
	VV		146,4		146,400			
	VV		Součet		576,100			
55	K	722181923/R.1	Izolace tepelná s AL Folií tl. stěny 60 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	9,600	954,00	9 158,40	
	VV		TUV C:					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	722181223RV9	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	1 718,400	265,00	455 376,00	
	VV		studená voda:					
	VV		662,4		662,400			
	VV		POŽÁRNÍ VODA:					
	VV		92,4		92,400			
	VV		UŽITKOVÁ VODA:					
	VV		950,4		950,400			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		13,2		13,200			
	VV		Součet		1 718,400			
57	K	722181224RV9	Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	32,400	442,00	14 320,80	
	VV		studená voda:					
	VV		12		12,000			
	VV		požární voda:					
	VV		16,8		16,800			
	VV		užitková voda:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		32,400			
58	K	722181923/R.2	Izolace tepelná s AL folii tl. stěny 40mm, vnitřní průměr 40 mm	m	688,800	825,00	568 260,00	
	VV		TUV A:					
	VV		20,4		20,400			
	VV		TUV B:					
	VV		6		6,000			
	VV		TUV C:					
	VV		439,2+3,6		442,800			
	VV		TUV D:					
	VV		217,2+2,4		219,600			
	VV		Součet		688,800			
59	K	722181923/R.3	Izolace tepelná s AL folii tl. stěny 80mm, vnitřní průměr 40 mm	m	14,400	1 097,00	15 796,80	
	VV		TUV D:					
	VV		14,4		14,400			
	VV		Součet		14,400			
60	K	722181223RW6	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	1 410,000	353,00	497 730,00	
	VV		studená voda:					
	VV		306		306,000			
	VV		POŽÁRNÍ VODA:					
	VV		139,2		139,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		770,4+15,6		786,000			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		174+4,8		178,800			
	VV		Součet		1 410,000			
61	K	722181224RW6	Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	172,800	586,00	101 260,80	
	VV		studená voda:					
	VV		3,6+52,8		56,400			
	VV		požární voda:					
	VV		7,2		7,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		52,8		52,800			
	VV		užitková voda retence:					
	VV		56,4		56,400			
	VV		Součet		172,800			
62	K	722181923/R.4	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	261,600	1 333,00	348 712,80	
	VV		TUV A:					
	VV		34,8		34,800			
	VV		TUV B:					
	VV		38,4		38,400			
	VV		TUV C:					
	VV		100,8+1,2		102,000			
	VV		TUV D:					
	VV		86,4		86,400			
	VV		Součet		261,600			
63	K	722181923/R.5	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	39,600	1 566,00	62 013,60	
	VV		TUV C:					
	VV		19,2		19,200			
	VV		TUV D:					
	VV		20,4		20,400			
	VV		Součet		39,600			
64	K	722181223RY3	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	850,800	396,00	336 916,80	
	VV		užitková voda:					
	VV		4,8		4,800			
	VV		STUDENÁ VODA:					
	VV		103,2		103,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		646,8		646,800			
	VV		požární voda:					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		850,800			
65	K	722181923/R.6	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 65 mm, vnitřní průměr 65 mm	m	234,000	1 786,00	417 924,00	
	VV		TUV A:					
	VV		46,8		46,800			
	VV		TUV B:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4		2,400			
	VV		TUV C:					
	VV		105,6		105,600			
	VV		TUV D:					
	VV		79,2		79,200			
	VV		Součet		234,000			
66	K	722181923/R.7	Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 65 mm	m	19,200	379,00	7 276,80	
	VV		studená voda:					
	VV		10,8		10,800			
	VV		požární voda:					
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		19,200			
67	K	722181923/R.8	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 130 mm, vnitřní průměr 65 mm	m	9,600	473,00	4 540,80	
	VV		TUV C:					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
68	K	722181223RY7	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	320,400	233,00	74 653,20	
	VV		požární voda:					
	VV		92,4		92,400			
	VV		užitková voda:					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		320,400			
69	K	722181223/R	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50mm, vnitřní průměr 89 mm	m	8,400	1 245,00	10 458,00	
	VV		požární voda:					
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		8,400			
70	K	722181923/R.9	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 80 mm, vnitřní průměr 80 mm	m	123,600	793,00	98 014,80	
	VV		TUV B:					
	VV		36		36,000			
	VV		TUV C:					
	VV		40,8		40,800			
	VV		TUV D:					
	VV		46,8		46,800			
	VV		Součet		123,600			
71	K	722181923/R.10	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 160 mm, vnitřní průměr 80 mm	m	38,400	1 023,00	39 283,20	
	VV		TUV C:					
	VV		38,4		38,400			
	VV		Součet		38,400			
72	K	722181223RY9	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	54,000	604,00	32 616,00	
	VV		užitková voda:					
	VV		42+6		48,000			
	VV		studená voda:					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		54,000			
73	K	722181223RY9.1	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	31,200	1 738,00	54 225,60	
	VV		užitková voda:					
	VV		31,2		31,200			
	VV		Součet		31,200			
74	K	722181923/R.11	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	234,000	2 192,00	512 928,00	
	VV		TUV A:					
	VV		97,2		97,200			
	VV		TUV B:					
	VV		33,6		33,600			
	VV		TUV C:					
	VV		51,6		51,600			
	VV		TUV D:					
	VV		51,6		51,600			
	VV		Součet		234,000			
75	K	722181923/R.12	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 200 mm, vnitřní průměr 108 mm	m	111,600	1 253,00	139 834,80	
	VV		TUV A:					
	VV		57,6		57,600			
	VV		TUV B:					
	VV		18		18,000			
	VV		TUV C:					
	VV		18		18,000			
	VV		TUV D:					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		111,600			
76	K	722181931/R	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 150 mm	m	614,400	578,00	355 123,20	
	VV		studená voda:					
	VV		285,6		285,600			
	VV		požární voda:					
	VV		325,2		325,200			
	VV		užitková voda:					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		614,400			
77	K	722181931/R.1	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 150 mm	m	138,000	2 232,00	308 016,00	
	VV		STUDENÁ VODA:					
	VV		2,4+51,6		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		požární voda:					
	VV		33,6+50,4		84,000			
	VV		Součet		138,000			
78	K	722181932/R	Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 150 mm	m	15,600	1 077,00	16 801,20	
	VV		TUV A:					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		15,600			
79	K	722181933/R	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 200 mm	m	68,400	1 216,00	83 174,40	
	VV		studená voda:					
	VV		68,4		68,400			
	VV		Součet		68,400			
80	K	722181934/R	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 200 mm	m	49,200	4 190,00	206 148,00	
	VV		STUDENÁ VODA:					
	VV		32,4+16,8		49,200			
	VV		Součet		49,200			
81	K	722181935/R.1	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 250 mm	m	303,600	1 896,00	575 625,60	
	VV		UŽITKOVÁ VODA:					
	VV		303,6		303,600			
	VV		Součet		303,600			
82	K	722181936/R	Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 250 mm	m	73,200	5 413,00	396 231,60	
	VV		UŽITKOVÁ VODA:					
	VV		73,2		73,200			
	VV		Součet		73,200			
83	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	654,000	242,00	158 268,00	
	VV		280+132+8+72+110+10+42		654,000			
	VV		Součet		654,000			
84	K	722229001/R	Pískový filtr 3 m3/h , napojení 5/4‘‘ , 1,5-6 Bar, elektřina napojení 100-240 V	ks	3,000	230 769,00	692 307,00	
85	K	722229002	Armatura potrubí oddělovač 1-1/2" 919-QT	ks	1,000	24 868,00	24 868,00	
86	K	722229003/R	ATS KSB 70 l/s-5,5bar, 90kW-400V, složení na místě	kpl	1,000	2 318 681,00	2 318 681,00	
87	K	734219001/R	Automat. odvzdušňovací ventil DN 15	ks	5,000	265,00	1 325,00	
88	K	722215259R00	Brzdicí šoupátko 50-200mm přírubové DN 100	kus	4,000	9 080,00	36 320,00	
89	K	722215262R00	Brzdicí šoupátko 50-200mm,příubové DN150	kus	9,000	15 637,00	140 733,00	
90	K	722215263R00	Brzdicí šoupátko 50-200mm přírubové DN200	kus	3,000	23 203,00	69 609,00	
91	K	722249001/R	Dávkovací zařízení -chlornan sodný	ks	1,000	371 593,00	371 593,00	
92	K	722215329/R	Filtr s automat.proplachem DN200, síto 01mm	kus	1,000	723 502,00	723 502,00	
94	K	722235111R00	Kohout vod.kulový DN 15	kus	156,000	288,00	44 928,00	
95	K	722235112R00	Kohout vod.kulový DN 20	kus	43,000	416,00	17 888,00	
96	K	722235113R00	Kohout vod.kuový DN 25	kus	162,000	595,00	96 390,00	
97	K	722235114R00	Kohout vod.kulový DN 32	kus	156,000	814,00	126 984,00	
98	K	722235115R00	Kohout vod.kuový DN 40	kus	134,000	1 176,00	157 584,00	
	VV		133+1		134,000			
	VV		Součet		134,000			
99	K	722235116R00	Kohout vod.kulový DN 50	kus	117,000	1 490,00	174 330,00	
100	K	722235117R00	Kohout vod.kulový DN 65	kus	39,000	3 203,00	124 917,00	
	VV		2+37		39,000			
	VV		Součet		39,000			
101	K	722235118R00	Kohout vod.kulový DN 80	kus	10,000	4 626,00	46 260,00	
102	K	722235119R00	Kohout vod.kulový DN100	kus	2,000	9 758,00	19 516,00	
103	K	722235143R00	Kohout vod.kulový s vypouštěním DN 25	kus	4,000	791,00	3 164,00	
104	K	722249002	Odvzdušňovací ventil automatický DN 50, PN 16	ks	3,000	12 220,00	36 660,00	
105	K	722249003	Ponorné čerpadlo P1 2 l s 4bary	ks	1,000	42 308,00	42 308,00	
106	K	722249004	Ponorné čerpadlo P2 2 l s 4bary	ks	1,000	42 308,00	42 308,00	
107	K	722249005	Redukční ventil DN 150	ks	1,000	96 934,00	96 934,00	
108	K	722249007	Expanzní nádoba 500l, 16bar	ks	1,000	40 055,00	40 055,00	
109	K	734411111R00	Teploměr ukazovací 0-100stC	kus	4,000	527,00	2 108,00	
110	K	734421150R00	Tlakoměr ukazovací 0-10barů	kus	5,000	2 044,00	10 220,00	
111	K	722249101/R	Ventil elektromagnetický 1 1/2" vč. elektropohonu	ks	1,000	13 352,00	13 352,00	
112	K	722221123R00	Kohout vod.kul.zs napojením na hadici DN25	kus	11,000	424,00	4 664,00	
113	K	722249101/R.1	Ventil elektromagnetický 2" vč. elektropohonu	ks	1,000	15 714,00	15 714,00	
114	K	722249103/R	Ventil třícestný závitový - směšovací DN 20	ks	67,000	1 635,00	109 545,00	
115	K	722249004/R	Ventil zpětný BA DN 150	ks	1,000	27 473,00	27 473,00	
116	K	722215429/R	Ventil vod.zpětný přírubový DN150	kus	1,000	20 659,00	20 659,00	
117	K	722235653R00	Ventil vod.zpětný DN 25	kus	4,000	478,00	1 912,00	
118	K	722235656R00	Ventil vod.zpětný DN 50	kus	2,000	1 275,00	2 550,00	
119	K	722235658R00	Ventil vod.zpětný DN 80	kus	3,000	4 505,00	13 515,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	722264111R00	Vodoměr standardní Q3= 1,5m3/hod, M-bus	kus	118,000	919,00	108 442,00	
121	K	722264324R00	Vodoměr standardí Q3= 4m3/hod, M-bus	kus	108,000	1 135,00	122 580,00	
122	K	722264111R00.1	Vodoměr standardní TV Q3= 1,5m3/hod, M-bus	kus	106,000	919,00	97 414,00	
123	K	722265165R00	Vodoměr závitový fakturační, Q3= 6,0m3/hod, M-bus	kus	1,000	4 747,00	4 747,00	
124	K	722235656R00.1	Ventil vod.zpětný DN 50 mosaz	kus	21,000	2 664,00	55 944,00	
125	K	722253140RT1	Požární příslušenství - spojka hadicová savicová, spojka savicová C 52 /pár/	kus	22,000	385,00	8 470,00	
126	K	722253140RT2	Požární příslušenství - spojka hadicová savicová, spojka savicová B 75 /pár/	kus	3,000	505,00	1 515,00	
127	K	722259106R00	Požární příslušenství - víčko spojky C 52	kus	22,000	232,00	5 104,00	
128	K	722259107RT1	Požární příslušenství - víčko spojky B 75, víčko sací spojky 75	kus	3,000	219,00	657,00	
129	K	722249201	Systém udržování teplé TUV,samoregulační topný , kabel 12W/m	ks	1,000	3 404 864,00	3 404 864,00	
130	K	722249202	Systém ochrany potrubí před mrazem ,samoregulační , topný kabel 10W/m	ks	1,000	561 813,00	561 813,00	
131	K	72225-9001/R	Generator chloridu výkom 0,8mg/lCLO2 do 10m3/h, vody, impulsní vodoměr, injekční ventil	kpl	1,000	242 637,00	242 637,00	
132	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	9 909,400	45,00	445 923,00	
	VV		potrubí nerez:					
	VV		699,6+384,0+1723,2+1404+1585		5 795,800			
	VV		POTRUBÍ PPr:					
	VV		1267,2+735,6+246,0+361,2		2 610,000			
	VV		369,6+152,4+7,2		529,200			
	VV		potrubí Pz:					
	VV		345,6+315,6+109,2+204,0		974,400			
	VV		Součet		9 909,400			
133	K	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	2 112,000	97,00	204 864,00	
	VV		potrubí nerez:					
	VV		1003,20+390,0+424,8		1 818,000			
	VV		potrubí plast:					
	VV		7,20		7,200			
	VV		potrubá Pz:					
	VV		104,4+182,4		286,800			
	VV		Součet		2 112,000			
134	K	722290218R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 200	m	1 258,800	303,00	381 416,40	
	VV		potrubí nerez:					
	VV		357,60+116,4+375,6		849,600			
	VV		potrubí Pz:					
	VV		409,20		409,200			
	VV		Součet		1 258,800			
135	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11 589,600	34,00	394 046,40	
	VV		potrubí nerez:					
	VV		699,6+384,0+1723,20+1404,0		4 210,800			
	VV		1585,20+1003,20+390		2 978,400			
	VV		potrubí plast:					
	VV		1267,20+735,6+246,0+361,2		2 610,000			
	VV		369,6+152,4+7,2		529,200			
	VV		Potrubí Pz:					
	VV		345,60+315,6+109,20+204		974,400			
	VV		104,4+182,4		286,800			
	VV		Součet		11 589,600			
136	K	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	1 683,600	49,00	82 496,40	
	VV		424,8+357,60+116,4+375,6+409,20		1 683,600			
	VV		Součet		1 683,600			
137	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,000	711 779,00	711 779,00	
	D	725	Zařizovací předměty				0,00	
138	K	725101/R	Automatická nástěnná baterie	ks		8 626,00	0,00	
139	K	7251011/R	Automatická nástěnná baterie směšovací s páčkou	ks		11 780,00	0,00	
140	K	725102/R	Sprchová baterie termostat+sprchový set chrom, ruční sprcha, nástěnná tyč, sprchová hadice vč. montáže	ks		6 099,00	0,00	
	VV		poz 701:					
	VV		4					
	VV		Součet					
141	K	725103/R	Sprchová hlavice nerez+piezo ovládání sprchy, antivandal provedení, včetně montáže	ks		10 615,00	0,00	
142	K	725104/R	Stojánková páková baterie	ks		4 281,00	0,00	
	VV		poz 702/005:					
	VV		35					
	VV		poz 703:					
	VV		1					
	VV		Součet					
143	K	725105/R	Stojánková páková baterie pro ZTP	ks		5 141,00	0,00	
	VV		poz 704/006:					
	VV		55					
	VV		Součet					
151	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	ks		3 242,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	725829202/R	Baterie nástěnná chromová pro výlevku, tlačítko, pro splachování start stop, včetně montáže	ks		6 033,00	0,00	
144	K	725106/R	Příprava pro napojení autom.piezo splachovače, vnější závitG3/4" s převleč.maticí	ks		1 220,00	0,00	
	VV		poz 710/001:					
	VV		236					
	VV		Součet					
153	K	725109/R	Příprava pro napojení autom.piezo splachovače, vnější závit G1" s převleč.maticí (pro WC)	ks		1 220,00	0,00	
145	K	725107/R	Piezo splachovač pro tlakovou vodu WC, antivandal	ks		7 802,00	0,00	
	VV		poz 711/002:					
	VV		391					
	VV		Součet					
146	K	725108/R	Piezo splachovač pro tlakovou vodu s druhým, tlačítkem pro oddálené splachování WC antivandal	ks		8 923,00	0,00	
	VV		poz 712/003:					
	VV		55					
	VV		Součet					
147	K	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus		2 182,00	0,00	
154	K	725829201RT1.1	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové chromové	kus		2 182,00	0,00	
148	K	725819001	Rohový ventil 1-2, 3-8, Pro Pex Lead Free, , alve 1/2"	ks		280,00	0,00	
149	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%		30 355,00	0,00	
	D	727	Zednické výpomoce				1 483 516,00	
150	K	72701	Stavební přípomoce	ks	1,000	1 483 516,00	1 483 516,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIK...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**43 680 097,93**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 680 097,93		21,00%	9 172 820,57
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**52 852 918,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIK...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**43 680 097,93**
AHU 1. - Větrání ledové plochy	9 999 473,20
AHU 2. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 3. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 4. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 5. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 6. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 7. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 8. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 9. - Větrání tribun / foyer - P / AD	0,00
AHU 15. - Větrání šaten 1.PP	5 556 017,80
AHU 16. - Větrání šaten - domácí a hosté 1.PP	5 374 075,50
AHU 17. - Větrání kuchyně 1.PP a restaurace	0,00
AHU 18. - Větrání kuchyně 1.PP	0,00
AHU 19. - Větrání přípravny a jídelny 4.NP	0,00
AHU 20. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I	0,00
AHU 21. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II	0,00
AHU 22. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III	0,00
AHU 23. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV	0,00
AHU 30. - Větrání technologie	1 902 041,56
AHU 40. - Odvlhčování -1.Z1.008 - TČ	128 419,00
EF 1. - EF 6. - Odtahy vzduchu z tech. prostor	2 168 296,30
EF 10. - EF 63. - Odtahy vzduchu z tech. prostor	899 087,20
EF 70. - Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O	870 348,00
EF 71. - Přívod vzduchu pro kogenerační jednotku - 1.PP - P	157 486,00
EF 80. - Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O	601 283,00
SF 1. - Požární větrání schodiště - I	346 224,00
SF 2. - Požární větrání schodiště - II	301 034,00
SF 3. - Požární větrání schodiště - III	331 518,00
SF 4. - Požární větrání schodiště - IV	437 365,00

SF 5. - Požární větrání schodiště - V	829 644,50
SF 6. - Požární větrání schodiště - VI	715 026,00
SF 7. - Požární větrání schodiště - VII	319 428,00
SF 8. - Požární větrání schodiště - VIII	433 458,00
DC XX - Dveřní clony	0,00
DC 30. - Dveřní clona - Ledová plocha	75 820,00
DC 31. - Dveřní clona - Ledová plocha	87 850,00
DC 40. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 41. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 42. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 43. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 44. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 45. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 46. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 47. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 48. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 49. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 50. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 51. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 52. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 53. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 54. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 55. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
DC 56. - Dveřní clona - předělovací	61 765,00
200. - Odvětrání výtahů - do exteriéru	113 124,00
250. - Odvětrání výtahů	9 008,00
300. - Potrubní rozvody pro chlazení	26 131,00
400. - Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí.	60 000,00
450. - SDK - oddělení potrubí s požární odolností	254 134,00
470. - Prefuky z haly do zázemí	1 338 704,00
500. - Výdech pro technologii - chlazení ledové plochy.	266 550,00
600. - Dodatečné otvory do betonů - malé vrty do DN 225mm.	274 750,00
700. - Lakování kruhových potrubí - vedení VZT v rámci přechodu foyer v úrovni 2.NP - D	163 890,00
999. - Ostatní náklady	8 589 906,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIK...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**43 680 097,93**	
	D	AHU 1.	Větrání ledové plochy				9 999 473,20	
1	K	AHU 1.001a	VZT jednotka - venkovní provedení - vč. střechy. Směšovací vzduchotechnkická jednotka (procesní části).	ks	1,000	4 885 224,00	4 885 224,00	Vlastní
2	K	AHU 1.001a.1	Regenerační část:	ks	1,000	628 178,00	628 178,00	Vlastní
3	K	AHU 1.002	Servisní vypínač.	ks	1,000	13 336,00	13 336,00	Vlastní
4	K	AHU 1.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks	1,000	35 126,00	35 126,00	Vlastní
5	K	AHU 1.004	Pružná manžeta.	ks	1,000	4 780,00	4 780,00	Vlastní
6	K	AHU 1.005	Pružná manžeta.	ks	1,000	1 908,00	1 908,00	Vlastní
7	K	AHU 1.006	Pružná manžeta.	ks	2,000	2 058,00	4 116,00	Vlastní
8	K	AHU 1.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks	1,000	13 154,00	13 154,00	Vlastní
9	K	AHU 1.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	4 776,00	4 776,00	Vlastní
10	K	AHU 1.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
11	K	AHU 1.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
12	K	AHU 1.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	9 607,00	9 607,00	Vlastní
13	K	AHU 1.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
14	K	AHU 1.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
15	K	AHU 1.110	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	28,000	802,00	22 456,00	Vlastní
16	K	AHU 1.111	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	2,000	1 608,00	3 216,00	Vlastní
17	K	AHU 1.112	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	4,000	1 934,00	7 736,00	Vlastní
18	K	AHU 1.201	Velkoobjemová přívodní výusť s plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Mechanismus se servopohonem 24V, 0-10 V.Výška elementu - 33,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet	ks	28,000	13 282,00	371 896,00	Vlastní
19	K	AHU 1.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	2,000	7 996,00	15 992,00	Vlastní
20	K	AHU 1.252	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 848,00	2 848,00	Vlastní
21	K	AHU 1.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 957,00	2 957,00	Vlastní
22	K	AHU 1.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	7 996,00	7 996,00	Vlastní
23	K	AHU 1.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	94,500	887,00	83 821,50	Vlastní
24	K	AHU 1.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	31,000	1 370,00	42 470,00	Vlastní
25	K	AHU 1.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	68,000	1 610,00	109 480,00	Vlastní
26	K	AHU 1.710	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm	94,300	1 348,00	127 116,40	Vlastní
27	K	AHU 1.711	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm	639,200	2 379,00	1 520 656,80	Vlastní
28	K	AHU 1.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	135,000	908,00	122 580,00	Vlastní
29	K	AHU 1.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	135,000	908,00	122 580,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	AHU 1.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2	342,000	1 777,00	607 734,00	Vlastní
31	K	AHU 1.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	381,500	1 356,00	517 314,00	Vlastní
32	K	AHU 1.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	14,500	1 785,00	25 882,50	Vlastní
33	K	AHU 1.903	Nástřik - černý (matný). RAL dle investora.	m2	1 097,000	607,00	665 879,00	Vlastní
34	K	AHU 1 - Info.	Rozsah lakování potrubí: přívodní potrubní rozvod (výhradně v prostoru haly).		0,000	0,00	0,00	
	D	AHU 2.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
35	K	AHU 2.001a	VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části).	ks		6 078 922,00	0,00	Vlastní
36	K	AHU 2.001b	Regenerační část:	ks		565 852,00	0,00	Vlastní
37	K	AHU 2.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
38	K	AHU 2.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
39	K	AHU 2.004	Pružná manžeta.	ks		3 702,00	0,00	Vlastní
40	K	AHU 2.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
41	K	AHU 2.005	Pružná manžeta.	ks		1 746,00	0,00	Vlastní
42	K	AHU 2.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks		12 556,00	0,00	Vlastní
43	K	AHU 2.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
44	K	AHU 2.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
45	K	AHU 2.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
46	K	AHU 2.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 899,00	0,00	Vlastní
47	K	AHU 2.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
48	K	AHU 2.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
49	K	AHU 2.110	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks		3 278,00	0,00	Vlastní
50	K	AHU 2.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 167,00	0,00	Vlastní
51	K	AHU 2.240	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.	ks		4 577,00	0,00	Vlastní
52	K	AHU 2.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		34 471,00	0,00	Vlastní
53	K	AHU 2.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
54	K	AHU 2.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
55	K	AHU 2.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
56	K	AHU 2.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
57	K	AHU 2.405	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
58	K	AHU 2.406	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
59	K	AHU 2.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		17 993,00	0,00	Vlastní
60	K	AHU 2.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
61	K	AHU 2.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
62	K	AHU 2.503	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 337,00	0,00	Vlastní
63	K	AHU 2.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
64	K	AHU 2.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
65	K	AHU 2.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
66	K	AHU 2.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	AHU 2.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
68	K	AHU 2.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 3.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
69	K	AHU 3.001a	VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části).	ks		6 078 922,00	0,00	Vlastní
70	K	AHU 3.001b	Regenerační část:	ks		565 852,00	0,00	Vlastní
71	K	AHU 3.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
72	K	AHU 3.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
73	K	AHU 3.004	Pružná manžeta.	ks		3 702,00	0,00	Vlastní
74	K	AHU 3.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
75	K	AHU 3.005	Pružná manžeta.	ks		1 746,00	0,00	Vlastní
76	K	AHU 3.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks		11 127,00	0,00	Vlastní
77	K	AHU 3.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 899,00	0,00	Vlastní
78	K	AHU 3.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
79	K	AHU 3.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
80	K	AHU 3.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		5 921,00	0,00	Vlastní
81	K	AHU 3.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
82	K	AHU 3.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
83	K	AHU 3.110	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks		3 278,00	0,00	Vlastní
84	K	AHU 3.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 167,00	0,00	Vlastní
85	K	AHU 3.240	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
86	K	AHU 3.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		19 545,00	0,00	Vlastní
87	K	AHU 3.251	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		22 898,00	0,00	Vlastní
88	K	AHU 3.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
89	K	AHU 3.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
90	K	AHU 3.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
91	K	AHU 3.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
92	K	AHU 3.405	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
93	K	AHU 3.406	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
94	K	AHU 3.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		15 404,00	0,00	Vlastní
95	K	AHU 3.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		13 168,00	0,00	Vlastní
96	K	AHU 3.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
97	K	AHU 3.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 337,00	0,00	Vlastní
98	K	AHU 3.503	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
99	K	AHU 3.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
100	K	AHU 3.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
101	K	AHU 3.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
102	K	AHU 3.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
103	K	AHU 3.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	AHU 3.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 4.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
105	K	AHU 4.001a	VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části).	ks		6 078 922,00	0,00	Vlastní
106	K	AHU 4.001b	Regenerační část:	ks		565 852,00	0,00	Vlastní
107	K	AHU 4.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
108	K	AHU 4.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
109	K	AHU 4.004	Pružná manžeta.	ks		3 702,00	0,00	Vlastní
110	K	AHU 4.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
111	K	AHU 4.005	Pružná manžeta.	ks		1 746,00	0,00	Vlastní
112	K	AHU 4.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks		12 556,00	0,00	Vlastní
113	K	AHU 4.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
114	K	AHU 4.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
115	K	AHU 4.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
116	K	AHU 4.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 899,00	0,00	Vlastní
117	K	AHU 4.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
118	K	AHU 4.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
119	K	AHU 4.110	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks		3 278,00	0,00	Vlastní
120	K	AHU 4.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 167,00	0,00	Vlastní
121	K	AHU 4.240	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.	ks		4 577,00	0,00	Vlastní
122	K	AHU 4.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		22 545,00	0,00	Vlastní
123	K	AHU 4.251	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		22 545,00	0,00	Vlastní
124	K	AHU 4.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
125	K	AHU 4.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
126	K	AHU 4.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
127	K	AHU 4.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
128	K	AHU 4.405	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
129	K	AHU 4.406	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
130	K	AHU 4.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		15 686,00	0,00	Vlastní
131	K	AHU 4.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		15 686,00	0,00	Vlastní
132	K	AHU 4.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
133	K	AHU 4.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 337,00	0,00	Vlastní
134	K	AHU 4.503	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
135	K	AHU 4.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
136	K	AHU 4.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
137	K	AHU 4.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
138	K	AHU 4.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
139	K	AHU 4.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
140	K	AHU 4.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	AHU 5.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
141	K	AHU 5.001a	VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části).	ks		6 078 922,00	0,00	Vlastní
142	K	AHU 5.001b	Regenerační část:	ks		565 852,00	0,00	Vlastní
143	K	AHU 5.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
144	K	AHU 5.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
145	K	AHU 5.004	Pružná manžeta.	ks		3 702,00	0,00	Vlastní
146	K	AHU 5.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
147	K	AHU 5.005	Pružná manžeta.	ks		1 746,00	0,00	Vlastní
148	K	AHU 5.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
149	K	AHU 5.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
150	K	AHU 5.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
151	K	AHU 5.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks		6 899,00	0,00	Vlastní
152	K	AHU 5.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks		7 470,00	0,00	Vlastní
153	K	AHU 5.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks		1 178,00	0,00	Vlastní
154	K	AHU 5.110	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks		3 278,00	0,00	Vlastní
155	K	AHU 5.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 167,00	0,00	Vlastní
156	K	AHU 5.240	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.	ks		4 577,00	0,00	Vlastní
157	K	AHU 5.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		22 545,00	0,00	Vlastní
158	K	AHU 5.251	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		22 545,00	0,00	Vlastní
159	K	AHU 5.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
160	K	AHU 5.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
161	K	AHU 5.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
162	K	AHU 5.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
163	K	AHU 5.405	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
164	K	AHU 5.406	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
165	K	AHU 5.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		17 993,00	0,00	Vlastní
166	K	AHU 5.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. Rezerva.	ks		17 993,00	0,00	Vlastní
167	K	AHU 5.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		10 351,00	0,00	Vlastní
168	K	AHU 5.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		17 993,00	0,00	Vlastní
169	K	AHU 5.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
170	K	AHU 5.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		1 915,00	0,00	Vlastní
171	K	AHU 5.503	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
172	K	AHU 5.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
173	K	AHU 5.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
174	K	AHU 5.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
175	K	AHU 5.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
176	K	AHU 5.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	AHU 5.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 570,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 6.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
178	K	AHU 6.001	VZT jednotka - venkovní provedení.	ks		3 165 967,00	0,00	Vlastní
179	K	AHU 6.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
180	K	AHU 6.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
181	K	AHU 6.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
182	K	AHU 6.100	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		14 051,00	0,00	Vlastní
183	K	AHU 6.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		20 935,00	0,00	Vlastní
184	K	AHU 6.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
185	K	AHU 6.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		28 053,00	0,00	Vlastní
186	K	AHU 6.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		17 458,00	0,00	Vlastní
187	K	AHU 6.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		17 458,00	0,00	Vlastní
188	K	AHU 6.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
189	K	AHU 6.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
190	K	AHU 6.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
191	K	AHU 6.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		17 458,00	0,00	Vlastní
192	K	AHU 6.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		18 767,00	0,00	Vlastní
193	K	AHU 6.110	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
194	K	AHU 6.111	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
195	K	AHU 6.112	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
196	K	AHU 6.113	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
197	K	AHU 6.114	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
198	K	AHU 6.115	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
199	K	AHU 6.116	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
200	K	AHU 6.117	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
201	K	AHU 6.118	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
202	K	AHU 6.119	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
203	K	AHU 6.120	Regulátor průtoku konstantní.	ks		5 979,00	0,00	Vlastní
204	K	AHU 6.121	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 327,00	0,00	Vlastní
205	K	AHU 6.122	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 327,00	0,00	Vlastní
206	K	AHU 6.123	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 327,00	0,00	Vlastní
207	K	AHU 6.124	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 266,00	0,00	Vlastní
208	K	AHU 6.125	Regulátor průtoku konstantní.	ks		7 997,00	0,00	Vlastní
209	K	AHU 6.126	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 729,00	0,00	Vlastní
210	K	AHU 6.127	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 729,00	0,00	Vlastní
211	K	AHU 6.150	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		603,00	0,00	Vlastní
212	K	AHU 6.151	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		802,00	0,00	Vlastní
213	K	AHU 6.200	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		8 914,00	0,00	Vlastní
214	K	AHU 6.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 192,00	0,00	Vlastní
215	K	AHU 6.202	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 192,00	0,00	Vlastní
216	K	AHU. 6.203	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 669,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	AHU. 6.206	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		4 814,00	0,00	Vlastní
218	K	AHU. 6.207	Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 - 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky.	ks		6 397,00	0,00	Vlastní
219	K	AHU. 6.208	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 011,00	0,00	Vlastní
220	K	AHU. 6.209	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 012,00	0,00	Vlastní
221	K	AHU. 6.210	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 212,00	0,00	Vlastní
222	K	AHU. 6.211	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 673,00	0,00	Vlastní
223	K	AHU. 6.212	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel.	ks		2 071,00	0,00	Vlastní
224	K	AHU. 6.213	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel.	ks		2 968,00	0,00	Vlastní
225	K	AHU. 6.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		14 429,00	0,00	Vlastní
226	K	AHU. 6.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 276,00	0,00	Vlastní
227	K	AHU. 6.252	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 678,00	0,00	Vlastní
228	K	AHU. 6.253	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 171,00	0,00	Vlastní
229	K	AHU. 6.254	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		4 577,00	0,00	Vlastní
230	K	AHU. 6.255	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
231	K	AHU. 6.256	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		238,00	0,00	Vlastní
232	K	AHU. 6.257	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
233	K	AHU. 6.258	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		397,00	0,00	Vlastní
234	K	AHU. 6.259	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		416,00	0,00	Vlastní
235	K	AHU. 6.260	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		590,00	0,00	Vlastní
236	K	AHU. 6.261	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel.	ks		2 153,00	0,00	Vlastní
237	K	AHU. 6.262	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		11 135,00	0,00	Vlastní
238	K	AHU. 6.263	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		5 881,00	0,00	Vlastní
239	K	AHU. 6.264	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		6 371,00	0,00	Vlastní
240	K	AHU. 6.265	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		8 914,00	0,00	Vlastní
241	K	AHU 6.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
242	K	AHU 6.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
243	K	AHU 6.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
244	K	AHU 6.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		34 400,00	0,00	Vlastní
245	K	AHU 6.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 175,00	0,00	Vlastní
246	K	AHU 6.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 289,00	0,00	Vlastní
247	K	AHU 6.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 262,00	0,00	Vlastní
248	K	AHU 6.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 143,00	0,00	Vlastní
249	K	AHU 6.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		10 032,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	AHU 6.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 087,00	0,00	Vlastní
251	K	AHU 6.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
252	K	AHU 6.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
253	K	AHU 6.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
254	K	AHU 6.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
255	K	AHU 6.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
256	K	AHU 6.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 060,00	0,00	Vlastní
257	K	AHU 6.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 675,00	0,00	Vlastní
258	K	AHU 6.419	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
259	K	AHU 6.420	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
260	K	AHU 6.421	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 045,00	0,00	Vlastní
261	K	AHU 6.422	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
262	K	AHU 6.423	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
263	K	AHU 6.424	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
264	K	AHU 6.425	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
265	K	AHU 6.426	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
266	K	AHU 6.427	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
267	K	AHU 6.428	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
268	K	AHU 6.429	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
269	K	AHU 6.430	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
270	K	AHU 6.431	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
271	K	AHU 6.432	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 238,00	0,00	Vlastní
272	K	AHU 6.433	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
273	K	AHU 6.434	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 175,00	0,00	Vlastní
274	K	AHU 6.435	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
275	K	AHU 6.436	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
276	K	AHU 6.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 444,00	0,00	Vlastní
277	K	AHU 6.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
278	K	AHU 6.503	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
279	K	AHU 6.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		224,00	0,00	Vlastní
280	K	AHU 6.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		234,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	AHU 6.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		258,00	0,00	Vlastní
282	K	AHU 6.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		289,00	0,00	Vlastní
283	K	AHU 6.605	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		898,00	0,00	Vlastní
284	K	AHU 6.606	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		1 052,00	0,00	Vlastní
285	K	AHU 6.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		569,00	0,00	Vlastní
286	K	AHU 6.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		633,00	0,00	Vlastní
287	K	AHU 6.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		652,00	0,00	Vlastní
288	K	AHU 6.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		689,00	0,00	Vlastní
289	K	AHU 6.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		724,00	0,00	Vlastní
290	K	AHU 6.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		752,00	0,00	Vlastní
291	K	AHU 6.707	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		810,00	0,00	Vlastní
292	K	AHU 6.708	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		1 348,00	0,00	Vlastní
293	K	AHU 6.709	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		986,00	0,00	Vlastní
294	K	AHU 6.710	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 091,00	0,00	Vlastní
295	K	AHU 6.711	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 198,00	0,00	Vlastní
296	K	AHU 6.712	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 370,00	0,00	Vlastní
297	K	AHU 6.713	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 610,00	0,00	Vlastní
298	K	AHU 6.714	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
299	K	AHU 6.715	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
300	K	AHU 6.716	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		3 691,00	0,00	Vlastní
301	K	AHU 6.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
302	K	AHU 6.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
303	K	AHU 6.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
304	K	AHU 6.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
305	K	AHU 6.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní

D AHU 7. Větrání tribun / foyer - P / AD 0,00

306	K	AHU 7.001	VZT jednotka - venkovní provedení.	ks		3 165 967,00	0,00	Vlastní
307	K	AHU 7.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
308	K	AHU 7.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
309	K	AHU 7.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
310	K	AHU 7.100	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		12 467,00	0,00	Vlastní
311	K	AHU 7.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		20 936,00	0,00	Vlastní
312	K	AHU 7.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	K	AHU 7.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		28 053,00	0,00	Vlastní
314	K	AHU 7.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		17 458,00	0,00	Vlastní
315	K	AHU 7.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		15 731,00	0,00	Vlastní
316	K	AHU 7.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		12 804,00	0,00	Vlastní
317	K	AHU 7.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
318	K	AHU 7.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
319	K	AHU 7.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
320	K	AHU 7.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		20 948,00	0,00	Vlastní
321	K	AHU 7.110	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
322	K	AHU 7.111	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
323	K	AHU 7.112	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
324	K	AHU 7.113	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
325	K	AHU 7.114	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
326	K	AHU 7.115	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
327	K	AHU 7.116	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
328	K	AHU 7.117	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
329	K	AHU 7.118	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
330	K	AHU 7.119	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
331	K	AHU 7.120	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
332	K	AHU 7.121	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 774,00	0,00	Vlastní
333	K	AHU 7.122	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 327,00	0,00	Vlastní
334	K	AHU 7.123	Regulátor průtoku konstantní.	ks		7 997,00	0,00	Vlastní
335	K	AHU 7.124	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 729,00	0,00	Vlastní
336	K	AHU 7.125	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 729,00	0,00	Vlastní
337	K	AHU 7.126	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 636,00	0,00	Vlastní
338	K	AHU 7.127	Regulátor průtoku konstantní.	ks		8 731,00	0,00	Vlastní
339	K	AHU 7.150	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		603,00	0,00	Vlastní
340	K	AHU 7.151	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		802,00	0,00	Vlastní
341	K	AHU 7.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		9 818,00	0,00	Vlastní
342	K	AHU 7.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		33 719,00	0,00	Vlastní
343	K	AHU 7.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		2 611,00	0,00	Vlastní
344	K	AHU 7.202	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
345	K	AHU 7.203	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		7 635,00	0,00	Vlastní
346	K	AHU 7.204	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		3 853,00	0,00	Vlastní
347	K	AHU 7.205	Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 - 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky.	ks		6 397,00	0,00	Vlastní
348	K	AHU 7.206	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 012,00	0,00	Vlastní
349	K	AHU 7.207	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 399,00	0,00	Vlastní
350	K	AHU 7.208	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 673,00	0,00	Vlastní
351	K	AHU 7.209	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel.	ks		2 968,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	AHU 7.210	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 45 lamel.	ks		3 414,00	0,00	Vlastní
353	K	AHU 7.251	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
354	K	AHU 7.252	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks		331,00	0,00	Vlastní
355	K	AHU 7.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
356	K	AHU 7.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		17 252,00	0,00	Vlastní
357	K	AHU 7.251.1	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		33 719,00	0,00	Vlastní
358	K	AHU 7.252.1	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		238,00	0,00	Vlastní
359	K	AHU 7.253	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
360	K	AHU 7.254	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		331,00	0,00	Vlastní
361	K	AHU 7.255	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		397,00	0,00	Vlastní
362	K	AHU 7.256	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		590,00	0,00	Vlastní
363	K	AHU 7.257	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel.	ks		2 933,00	0,00	Vlastní
364	K	AHU 7.258	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 45 lamel.	ks		3 525,00	0,00	Vlastní
365	K	AHU 7.259	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 680,00	0,00	Vlastní
366	K	AHU 7.260	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 984,00	0,00	Vlastní
367	K	AHU 7.261	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 171,00	0,00	Vlastní
368	K	AHU 7.262	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		11 135,00	0,00	Vlastní
369	K	AHU 7.263	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		9 818,00	0,00	Vlastní
370	K	AHU 7.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 352,00	0,00	Vlastní
371	K	AHU 7.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 352,00	0,00	Vlastní
372	K	AHU 7.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 632,00	0,00	Vlastní
373	K	AHU 7.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 466,00	0,00	Vlastní
374	K	AHU 7.405	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
375	K	AHU 7.406	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
376	K	AHU 7.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
377	K	AHU 7.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 352,00	0,00	Vlastní
378	K	AHU 7.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 352,00	0,00	Vlastní
379	K	AHU 7.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		31 256,00	0,00	Vlastní
380	K	AHU 7.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		10 869,00	0,00	Vlastní
381	K	AHU 7.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 554,00	0,00	Vlastní
382	K	AHU 7.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		10 032,00	0,00	Vlastní
383	K	AHU 7.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
384	K	AHU 7.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
385	K	AHU 7.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
386	K	AHU 7.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
387	K	AHU 7.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
388	K	AHU 7.419	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 675,00	0,00	Vlastní
389	K	AHU 7.420	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 189,00	0,00	Vlastní
390	K	AHU 7.421	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
391	K	AHU 7.422	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
392	K	AHU 7.423	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
393	K	AHU 7.424	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
394	K	AHU 7.425	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
395	K	AHU 7.426	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
396	K	AHU 7.427	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
397	K	AHU 7.428	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
398	K	AHU 7.429	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 015,00	0,00	Vlastní
399	K	AHU 7.430	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
400	K	AHU 7.431	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
401	K	AHU 7.432	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
402	K	AHU 7.433	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 175,00	0,00	Vlastní
403	K	AHU 7.434	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 175,00	0,00	Vlastní
404	K	AHU 7.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
405	K	AHU 7.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
406	K	AHU 7.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		224,00	0,00	Vlastní
407	K	AHU 7.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		234,00	0,00	Vlastní
408	K	AHU 7.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		258,00	0,00	Vlastní
409	K	AHU 7.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		289,00	0,00	Vlastní
410	K	AHU 7.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		569,00	0,00	Vlastní
411	K	AHU 7.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		633,00	0,00	Vlastní
412	K	AHU 7.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		689,00	0,00	Vlastní
413	K	AHU 7.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		724,00	0,00	Vlastní
414	K	AHU 7.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		752,00	0,00	Vlastní
415	K	AHU 7.707	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		810,00	0,00	Vlastní
416	K	AHU 7.708	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		887,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417	K	AHU 7.709	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		986,00	0,00	Vlastní
418	K	AHU 7.710	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 091,00	0,00	Vlastní
419	K	AHU 7.711	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 198,00	0,00	Vlastní
420	K	AHU 7.712	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 370,00	0,00	Vlastní
421	K	AHU 7.713	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 610,00	0,00	Vlastní
422	K	AHU 7.714	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
423	K	AHU 7.715	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		3 691,00	0,00	Vlastní
424	K	AHU 7.716	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		3 393,00	0,00	Vlastní
425	K	AHU 7.717	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		1 348,00	0,00	Vlastní
426	K	AHU 7.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
427	K	AHU 7.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
428	K	AHU 7.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
429	K	AHU 7.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
430	K	AHU 7.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 8.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
431	K	AHU 8.001	VZT jednotka - venkovní provedení.	ks		3 165 967,00	0,00	Vlastní
432	K	AHU 8.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
433	K	AHU 8.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
434	K	AHU 8.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
435	K	AHU 8.100	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		23 092,00	0,00	Vlastní
436	K	AHU 8.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		12 467,00	0,00	Vlastní
437	K	AHU 8.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
438	K	AHU 8.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		25 725,00	0,00	Vlastní
439	K	AHU 8.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		16 413,00	0,00	Vlastní
440	K	AHU 8.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		11 964,00	0,00	Vlastní
441	K	AHU 8.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		11 964,00	0,00	Vlastní
442	K	AHU 8.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
443	K	AHU 8.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
444	K	AHU 8.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
445	K	AHU 8.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
446	K	AHU 8.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		20 949,00	0,00	Vlastní
447	K	AHU 8.110	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
448	K	AHU 8.111	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
449	K	AHU 8.112	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
450	K	AHU 8.113	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
451	K	AHU 8.114	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
452	K	AHU 8.115	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
453	K	AHU 8.116	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
454	K	AHU 8.117	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
455	K	AHU 8.118	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
456	K	AHU 8.119	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
457	K	AHU 8.120	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
458	K	AHU 8.121	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
459	K	AHU 8.122	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
460	K	AHU 8.123	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
461	K	AHU 8.124	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
462	K	AHU 8.125	Regulátor průtoku konstantní.	ks		10 499,00	0,00	Vlastní
463	K	AHU 8.126	Regulátor průtoku konstantní.	ks		10 499,00	0,00	Vlastní
464	K	AHU 8.127	Regulátor průtoku konstantní.	ks		10 499,00	0,00	Vlastní
465	K	AHU 8.128	Regulátor průtoku konstantní.	ks		23 697,00	0,00	Vlastní
466	K	AHU 8.129	Regulátor průtoku konstantní.	ks		20 726,00	0,00	Vlastní
467	K	AHU 8.150	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		603,00	0,00	Vlastní
468	K	AHU 8.151	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		802,00	0,00	Vlastní
469	K	AHU 8.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 152,00	0,00	Vlastní
470	K	AHU 8.202	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 192,00	0,00	Vlastní
471	K	AHU 8.203	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 187,00	0,00	Vlastní
472	K	AHU 8.204	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		3 442,00	0,00	Vlastní
473	K	AHU 8.205	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		3 958,00	0,00	Vlastní
474	K	AHU 8.206	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
475	K	AHU 8.207	Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 - 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky.	ks		6 397,00	0,00	Vlastní
476	K	AHU 8.208	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		875,00	0,00	Vlastní
477	K	AHU 8.209	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 011,00	0,00	Vlastní
478	K	AHU 8.210	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 753,00	0,00	Vlastní
479	K	AHU 8.211	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 399,00	0,00	Vlastní
480	K	AHU 8.212	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 963,00	0,00	Vlastní
481	K	AHU 8.213	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 500x500, 45 lamel.	ks		3 414,00	0,00	Vlastní
482	K	AHU 8.243	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
483	K	AHU 8.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		8 625,00	0,00	Vlastní
484	K	AHU 8.251	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		238,00	0,00	Vlastní
485	K	AHU 8.252	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
486	K	AHU 8.253	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		416,00	0,00	Vlastní
487	K	AHU 8.254	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		563,00	0,00	Vlastní
488	K	AHU 8.255	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 600x600, 45 lamel.	ks		3 525,00	0,00	Vlastní
489	K	AHU 8.256	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 984,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
490	K	AHU 8.257	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 171,00	0,00	Vlastní
491	K	AHU 8.258	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 171,00	0,00	Vlastní
492	K	AHU 8.259	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		995,00	0,00	Vlastní
493	K	AHU 8.260	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		14 899,00	0,00	Vlastní
494	K	AHU 8.261	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks		2 081,00	0,00	Vlastní
495	K	AHU 8.262	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks		2 538,00	0,00	Vlastní
496	K	AHU 8.263	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks		3 110,00	0,00	Vlastní
497	K	AHU 8.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
498	K	AHU 8.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
499	K	AHU 8.403	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
500	K	AHU 8.404	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
501	K	AHU 8.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
502	K	AHU 8.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 922,00	0,00	Vlastní
503	K	AHU 8.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		16 118,00	0,00	Vlastní
504	K	AHU 8.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 262,00	0,00	Vlastní
505	K	AHU 8.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 262,00	0,00	Vlastní
506	K	AHU 8.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 999,00	0,00	Vlastní
507	K	AHU 8.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
508	K	AHU 8.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 763,00	0,00	Vlastní
509	K	AHU 8.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 881,00	0,00	Vlastní
510	K	AHU 8.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
511	K	AHU 8.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
512	K	AHU 8.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
513	K	AHU 8.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
514	K	AHU 8.420	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
515	K	AHU 8.421	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
516	K	AHU 8.422	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 251,00	0,00	Vlastní
517	K	AHU 8.423	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
518	K	AHU 8.424	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
519	K	AHU 8.425	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
520	K	AHU 8.426	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521	K	AHU 8.427	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
522	K	AHU 8.428	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
523	K	AHU 8.429	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
524	K	AHU 8.430	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
525	K	AHU 8.431	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 711,00	0,00	Vlastní
526	K	AHU 8.432	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
527	K	AHU 8.433	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 186,00	0,00	Vlastní
528	K	AHU 8.434	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
529	K	AHU 8.435	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 186,00	0,00	Vlastní
530	K	AHU 8.436	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
531	K	AHU 8.437	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
532	K	AHU 8.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 109,00	0,00	Vlastní
533	K	AHU 8.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
534	K	AHU 8.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		224,00	0,00	Vlastní
535	K	AHU 8.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		234,00	0,00	Vlastní
536	K	AHU 8.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		258,00	0,00	Vlastní
537	K	AHU 8.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		289,00	0,00	Vlastní
538	K	AHU 8.605	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		556,00	0,00	Vlastní
539	K	AHU 8.606	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		711,00	0,00	Vlastní
540	K	AHU 8.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		569,00	0,00	Vlastní
541	K	AHU 8.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		633,00	0,00	Vlastní
542	K	AHU 8.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		652,00	0,00	Vlastní
543	K	AHU 8.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		689,00	0,00	Vlastní
544	K	AHU 8.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		724,00	0,00	Vlastní
545	K	AHU 8.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		752,00	0,00	Vlastní
546	K	AHU 8.707	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		810,00	0,00	Vlastní
547	K	AHU 8.708	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		887,00	0,00	Vlastní
548	K	AHU 8.709	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		986,00	0,00	Vlastní
549	K	AHU 8.710	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 091,00	0,00	Vlastní
550	K	AHU 8.711	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 198,00	0,00	Vlastní
551	K	AHU 8.712	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 370,00	0,00	Vlastní
552	K	AHU 8.713	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 610,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
553	K	AHU 8.714	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
554	K	AHU 8.715	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
555	K	AHU 8.716	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		3 691,00	0,00	Vlastní
556	K	AHU 8.717	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		1 348,00	0,00	Vlastní
557	K	AHU 8.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
558	K	AHU 8.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
559	K	AHU 8.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
560	K	AHU 8.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
561	K	AHU 8.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 9.	Větrání tribun / foyer - P / AD				0,00	
562	K	AHU 9.001	VZT jednotka - venkovní provedení.	ks		3 165 967,00	0,00	Vlastní
563	K	AHU 9.002	Servisní vypínač.	ks		13 398,00	0,00	Vlastní
564	K	AHU 9.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
565	K	AHU 9.004	Pružná manžeta.	ks		5 866,00	0,00	Vlastní
566	K	AHU 9.100	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		11 477,00	0,00	Vlastní
567	K	AHU 9.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		24 291,00	0,00	Vlastní
568	K	AHU 9.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
569	K	AHU 9.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		28 053,00	0,00	Vlastní
570	K	AHU 9.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		16 413,00	0,00	Vlastní
571	K	AHU 9.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		11 965,00	0,00	Vlastní
572	K	AHU 9.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		11 965,00	0,00	Vlastní
573	K	AHU 9.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
574	K	AHU 9.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
575	K	AHU 9.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		13 376,00	0,00	Vlastní
576	K	AHU 9.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		16 322,00	0,00	Vlastní
577	K	AHU 9.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		22 709,00	0,00	Vlastní
578	K	AHU 9.110	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 416,00	0,00	Vlastní
579	K	AHU 9.111	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
580	K	AHU 9.112	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
581	K	AHU 9.113	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
582	K	AHU 9.114	Regulátor průtoku konstantní.	ks		3 966,00	0,00	Vlastní
583	K	AHU 9.115	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
584	K	AHU 9.116	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
585	K	AHU 9.117	Regulátor průtoku konstantní.	ks		4 373,00	0,00	Vlastní
586	K	AHU 9.118	Regulátor průtoku konstantní.	ks		10 515,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	AHU 9.119	Regulátor průtoku konstantní.	ks		10 515,00	0,00	Vlastní
588	K	AHU 9.120	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
589	K	AHU 9.121	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
590	K	AHU 9.122	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
591	K	AHU 9.123	Regulátor průtoku konstantní.	ks		6 518,00	0,00	Vlastní
592	K	AHU 9.124	Regulátor průtoku konstantní.	ks		14 092,00	0,00	Vlastní
593	K	AHU 9.125	Regulátor průtoku konstantní.	ks		14 092,00	0,00	Vlastní
594	K	AHU 9.126	Regulátor průtoku konstantní.	ks		15 652,00	0,00	Vlastní
595	K	AHU 9.127	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
596	K	AHU 9.128	Regulátor průtoku konstantní.	ks		9 525,00	0,00	Vlastní
597	K	AHU 9.150	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		603,00	0,00	Vlastní
598	K	AHU 9.151	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks		802,00	0,00	Vlastní
599	K	AHU 9.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 399,00	0,00	Vlastní
600	K	AHU 9.202	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 673,00	0,00	Vlastní
601	K	AHU 9.203	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 963,00	0,00	Vlastní
602	K	AHU 9.204	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		3 753,00	0,00	Vlastní
603	K	AHU 9.205	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 012,00	0,00	Vlastní
604	K	AHU 9.206	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		2 399,00	0,00	Vlastní
605	K	AHU 9.206.1	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel.	ks		2 071,00	0,00	Vlastní
606	K	AHU 9.207	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel.	ks		2 968,00	0,00	Vlastní
607	K	AHU 9.209	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks		238,00	0,00	Vlastní
608	K	AHU 9.210	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		1 192,00	0,00	Vlastní
609	K	AHU 9.211	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		3 442,00	0,00	Vlastní
610	K	AHU 9.212	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		3 775,00	0,00	Vlastní
611	K	AHU 9.213	Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 - 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky.	ks		6 397,00	0,00	Vlastní
612	K	AHU 9.243	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
613	K	AHU 9.250	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		10 195,00	0,00	Vlastní
614	K	AHU 9.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks		1 319,00	0,00	Vlastní
615	K	AHU 9.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		6 127,00	0,00	Vlastní
616	K	AHU 9.253	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		238,00	0,00	Vlastní
617	K	AHU 9.254	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks		289,00	0,00	Vlastní
618	K	AHU 9.255	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		397,00	0,00	Vlastní
619	K	AHU 9.256	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		416,00	0,00	Vlastní
620	K	AHU 9.257	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks		563,00	0,00	Vlastní
621	K	AHU 9.258	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 600x600, 45 lamel.	ks		3 525,00	0,00	Vlastní
622	K	AHU 9.259	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks		14 899,00	0,00	Vlastní
623	K	AHU 9.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
624	K	AHU 9.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
625	K	AHU 9.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 289,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
626	K	AHU 9.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		16 958,00	0,00	Vlastní
627	K	AHU 9.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		13 662,00	0,00	Vlastní
628	K	AHU 9.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 918,00	0,00	Vlastní
629	K	AHU 9.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
630	K	AHU 9.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 132,00	0,00	Vlastní
631	K	AHU 9.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
632	K	AHU 9.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 132,00	0,00	Vlastní
633	K	AHU 9.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
634	K	AHU 9.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
635	K	AHU 9.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
636	K	AHU 9.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 251,00	0,00	Vlastní
637	K	AHU 9.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
638	K	AHU 9.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
639	K	AHU 9.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
640	K	AHU 9.419	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		11 378,00	0,00	Vlastní
641	K	AHU 9.420	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
642	K	AHU 9.421	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
643	K	AHU 9.422	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		38 313,00	0,00	Vlastní
644	K	AHU 9.423	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 030,00	0,00	Vlastní
645	K	AHU 9.424	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 030,00	0,00	Vlastní
646	K	AHU 9.425	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
647	K	AHU 9.426	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
648	K	AHU 9.427	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
649	K	AHU 9.428	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
650	K	AHU 9.429	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 985,00	0,00	Vlastní
651	K	AHU 9.430	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
652	K	AHU 9.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		7 347,00	0,00	Vlastní
653	K	AHU 9.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 082,00	0,00	Vlastní
654	K	AHU 9.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		224,00	0,00	Vlastní
655	K	AHU 9.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		234,00	0,00	Vlastní
656	K	AHU 9.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		258,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	AHU 9.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		289,00	0,00	Vlastní
658	K	AHU 9.605	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		556,00	0,00	Vlastní
659	K	AHU 9.606	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm		711,00	0,00	Vlastní
660	K	AHU 9.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		569,00	0,00	Vlastní
661	K	AHU 9.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		633,00	0,00	Vlastní
662	K	AHU 9.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		652,00	0,00	Vlastní
663	K	AHU 9.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		689,00	0,00	Vlastní
664	K	AHU 9.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		724,00	0,00	Vlastní
665	K	AHU 9.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		752,00	0,00	Vlastní
666	K	AHU 9.707	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		810,00	0,00	Vlastní
667	K	AHU 9.708	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		887,00	0,00	Vlastní
668	K	AHU 9.709	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		986,00	0,00	Vlastní
669	K	AHU 9.710	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 091,00	0,00	Vlastní
670	K	AHU 9.711	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 198,00	0,00	Vlastní
671	K	AHU 9.712	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 370,00	0,00	Vlastní
672	K	AHU 9.713	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		1 610,00	0,00	Vlastní
673	K	AHU 9.714	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
674	K	AHU 9.715	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		2 042,00	0,00	Vlastní
675	K	AHU 9.716	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		3 691,00	0,00	Vlastní
676	K	AHU 9.717	Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% tvarovek.	bm		1 348,00	0,00	Vlastní
677	K	AHU 9.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
678	K	AHU 9.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
679	K	AHU 9.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
680	K	AHU 9.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
681	K	AHU 9.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní

D AHU 15. Větrání šaten 1.PP 5 556 017,80

682	K	AHU 15.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení.	ks	1,000	1 274 721,00	1 274 721,00	Vlastní
683	K	AHU 15.002	Servisní vypínač.	ks	1,000	6 033,00	6 033,00	Vlastní
684	K	AHU 15.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks	1,000	35 126,00	35 126,00	Vlastní
685	K	AHU 15.004	Pružná manžeta.	ks	3,000	4 273,00	12 819,00	Vlastní
686	K	AHU 15.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	281,000	603,00	169 443,00	Vlastní
687	K	AHU 15.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	1 573,00	9 438,00	Vlastní
688	K	AHU 15.202	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	1 738,00	3 476,00	Vlastní
689	K	AHU 15.203	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	3,000	2 210,00	6 630,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
690	K	AHU 15.204	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks	1,000	238,00	238,00	Vlastní
691	K	AHU 15.205	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel.	ks	4,000	2 316,00	9 264,00	Vlastní
692	K	AHU 15.206	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel.	ks	3,000	2 316,00	6 948,00	Vlastní
693	K	AHU 15.207	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel.	ks	1,000	2 968,00	2 968,00	Vlastní
694	K	AHU 15.208	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel.	ks	31,000	3 414,00	105 834,00	Vlastní
695	K	AHU 15.209	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel.	ks	4,000	3 743,00	14 972,00	Vlastní
696	K	AHU 15.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	1 444,00	2 888,00	Vlastní
697	K	AHU 15.252	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	3,000	1 822,00	5 466,00	Vlastní
698	K	AHU 15.253	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	47,000	238,00	11 186,00	Vlastní
699	K	AHU 15.254	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	114,000	289,00	32 946,00	Vlastní
700	K	AHU 15.255	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	53,000	331,00	17 543,00	Vlastní
701	K	AHU 15.256	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel.	ks	4,000	2 341,00	9 364,00	Vlastní
702	K	AHU 15.257	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel.	ks	2,000	2 341,00	4 682,00	Vlastní
703	K	AHU 15.258	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel.	ks	1,000	2 933,00	2 933,00	Vlastní
704	K	AHU 15.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	14 562,00	14 562,00	Vlastní
705	K	AHU 15.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
706	K	AHU 15.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
707	K	AHU 15.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
708	K	AHU 15.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
709	K	AHU 15.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 760,00	7 760,00	Vlastní
710	K	AHU 15.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 760,00	7 760,00	Vlastní
711	K	AHU 15.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	13 204,00	13 204,00	Vlastní
712	K	AHU 15.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 985,00	7 985,00	Vlastní
713	K	AHU 15.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 526,00	12 526,00	Vlastní
714	K	AHU 15.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
715	K	AHU 15.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 985,00	7 985,00	Vlastní
716	K	AHU 15.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	10 052,00	10 052,00	Vlastní
717	K	AHU 15.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 329,00	7 329,00	Vlastní
718	K	AHU 15.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 253,00	7 253,00	Vlastní
719	K	AHU 15.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 904,00	12 904,00	Vlastní
720	K	AHU 15.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	6 944,00	6 944,00	Vlastní
721	K	AHU 15.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	4 109,00	4 109,00	Vlastní
722	K	AHU 15.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	147,800	234,00	34 585,20	Vlastní
723	K	AHU 15.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	51,900	258,00	13 390,20	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
724	K	AHU 15.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	33,100	289,00	9 565,90	Vlastní
725	K	AHU 15.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	100,500	569,00	57 184,50	Vlastní
726	K	AHU 15.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	125,500	633,00	79 441,50	Vlastní
727	K	AHU 15.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	125,500	689,00	86 469,50	Vlastní
728	K	AHU 15.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	208,500	752,00	156 792,00	Vlastní
729	K	AHU 15.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	1 132,000	908,00	1 027 856,00	Vlastní
730	K	AHU 15.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	1 132,000	908,00	1 027 856,00	Vlastní
731	K	AHU 15.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2	163,000	827,00	134 801,00	Vlastní
732	K	AHU 15.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2	495,000	543,00	268 785,00	Vlastní
733	K	AHU 15.903	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	380,000	1 356,00	515 280,00	Vlastní
734	K	AHU 15.904	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	120,000	1 785,00	214 200,00	Vlastní

D AHU 16. Větrání šaten - domácí a hosté 1.PP 5 374 075,50

735	K	AHU 16.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení.	ks	1,000	1 273 164,00	1 273 164,00	Vlastní
736	K	AHU 16.002	Servisní vypínač.	ks	1,000	6 033,00	6 033,00	Vlastní
737	K	AHU 16.003	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks	1,000	35 126,00	35 126,00	Vlastní
738	K	AHU 16.004	Pružná manžeta.	ks	3,000	4 273,00	12 819,00	Vlastní
739	K	AHU 16.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	244,000	603,00	147 132,00	Vlastní
740	K	AHU 16.201	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks	4,000	238,00	952,00	Vlastní
741	K	AHU 16.202	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks	15,000	289,00	4 335,00	Vlastní
742	K	AHU 16.203	Přívodní talířový ventil vč. zděře.	ks	7,000	331,00	2 317,00	Vlastní
743	K	AHU 16.204	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel.	ks	7,000	2 316,00	16 212,00	Vlastní
744	K	AHU 16.205	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel.	ks	28,000	2 316,00	64 848,00	Vlastní
745	K	AHU 16.205.1	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel.	ks	15,000	2 968,00	44 520,00	Vlastní
746	K	AHU 16.207	Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel.	ks	17,000	3 414,00	58 038,00	Vlastní
747	K	AHU 16.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	1,000	787,00	787,00	Vlastní
748	K	AHU 16.252	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	41,000	238,00	9 758,00	Vlastní
749	K	AHU 16.253	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	48,000	289,00	13 872,00	Vlastní
750	K	AHU 16.254	Odvodní talířový ventil vč. zděře.	ks	18,000	331,00	5 958,00	Vlastní
751	K	AHU 16.255	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel.	ks	6,000	2 968,00	17 808,00	Vlastní
752	K	AHU 16.256	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel.	ks	4,000	2 341,00	9 364,00	Vlastní
753	K	AHU 16.257	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel.	ks	25,000	2 933,00	73 325,00	Vlastní
754	K	AHU 16.258	Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel.	ks	8,000	3 525,00	28 200,00	Vlastní
755	K	AHU 16.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	14 289,00	14 289,00	Vlastní
756	K	AHU 16.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 243,00	7 243,00	Vlastní
757	K	AHU 16.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	14 289,00	14 289,00	Vlastní
758	K	AHU 16.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	13 558,00	13 558,00	Vlastní
759	K	AHU 16.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	12 258,00	12 258,00	Vlastní
760	K	AHU 16.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	6 959,00	6 959,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
761	K	AHU 16.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 132,00	7 132,00	Vlastní
762	K	AHU 16.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	14 289,00	14 289,00	Vlastní
763	K	AHU 16.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	13 662,00	13 662,00	Vlastní
764	K	AHU 16.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	8 352,00	8 352,00	Vlastní
765	K	AHU 16.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	8 175,00	8 175,00	Vlastní
766	K	AHU 16.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	13 558,00	13 558,00	Vlastní
767	K	AHU 16.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	13 387,00	13 387,00	Vlastní
768	K	AHU 16.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 760,00	7 760,00	Vlastní
769	K	AHU 16.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 662,00	7 662,00	Vlastní
770	K	AHU 16.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 186,00	7 186,00	Vlastní
771	K	AHU 16.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 985,00	7 985,00	Vlastní
772	K	AHU 16.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 985,00	7 985,00	Vlastní
1695	K	AHU 16.419	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	11 571,00	11 571,00	
773	K	AHU 16.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	7 516,00	7 516,00	Vlastní
774	K	AHU 16.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 902,00	3 902,00	Vlastní
775	K	AHU 16.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	75,500	224,00	16 912,00	Vlastní
776	K	AHU 16.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	131,500	234,00	30 771,00	Vlastní
777	K	AHU 16.603	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	121,500	258,00	31 347,00	Vlastní
778	K	AHU 16.604	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	35,000	289,00	10 115,00	Vlastní
779	K	AHU 16.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	44,000	555,00	24 420,00	Vlastní
780	K	AHU 16.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	111,000	569,00	63 159,00	Vlastní
781	K	AHU 16.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	237,000	633,00	150 021,00	Vlastní
782	K	AHU 16.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,500	652,00	978,00	Vlastní
783	K	AHU 16.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	244,500	689,00	168 460,50	Vlastní
784	K	AHU 16.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	15,000	724,00	10 860,00	Vlastní
785	K	AHU 16.707	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	95,500	752,00	71 816,00	Vlastní
786	K	AHU 16.708	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	12,000	810,00	9 720,00	Vlastní
787	K	AHU 16.709	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	20,000	887,00	17 740,00	Vlastní
788	K	AHU 16.710	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,000	951,00	2 853,00	Vlastní
789	K	AHU 16.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	920,000	908,00	835 360,00	Vlastní
790	K	AHU 16.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	920,000	908,00	835 360,00	Vlastní
791	K	AHU 16.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2	158,000	827,00	130 666,00	Vlastní
792	K	AHU 16.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2	557,000	543,00	302 451,00	Vlastní
793	K	AHU 16.903	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	305,000	1 356,00	413 580,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
794	K	AHU 16.904	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	120,000	1 785,00	214 200,00	Vlastní
	D	AHU 17.	Větrání kuchyně 1.PP a restaurace				0,00	
795	K	AHU 17.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení. Vývody nahoru. Hygienické provedení.	ks		1 184 930,00	0,00	Vlastní
796	K	AHU 17.002	Servisní vypínač.	ks		11 454,00	0,00	Vlastní
797	K	AHU 17.003	Pružná manžeta.	ks		2 645,00	0,00	Vlastní
798	K	AHU 17.004	Pružná manžeta.	ks		2 132,00	0,00	Vlastní
799	K	AHU 17.051	Tlumič hluku - kulisový.	ks		23 187,00	0,00	Vlastní
800	K	AHU 17.052	Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz.	ks		28 945,00	0,00	Vlastní
801	K	AHU 17.053	Tlumič hluku - kulisový.	ks		21 500,00	0,00	Vlastní
802	K	AHU 17.054	Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz.	ks		25 444,00	0,00	Vlastní
803	K	AHU 17.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		12 904,00	0,00	Vlastní
804	K	AHU 17.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		12 904,00	0,00	Vlastní
805	K	AHU 17.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
806	K	AHU 17.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
807	K	AHU 17.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
808	K	AHU 17.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 329,00	0,00	Vlastní
809	K	AHU 17.501	Sací žaluzie - vč. oakpničky. RAL dle investora.	ks		15 293,00	0,00	Vlastní
810	K	AHU 17.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 957,00	0,00	Vlastní
811	K	AHU 17.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
812	K	AHU 17.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
813	K	AHU 17.803	Čistící dvířka.	ks		507,00	0,00	Vlastní
814	K	AHU 17.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2		827,00	0,00	Vlastní
815	K	AHU 17.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		686,00	0,00	Vlastní
816	K	AHU 17.903	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
817	K	AHU 17.904	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 18.	Větrání kuchyně 1.PP				0,00	
818	K	AHU 18.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení. Hygienické provedení.	ks		1 716 601,00	0,00	Vlastní
819	K	AHU 18.002	Servisní vypínač.	ks		7 854,00	0,00	Vlastní
820	K	AHU 18.003	Pružná manžeta.	ks		4 475,00	0,00	Vlastní
821	K	AHU 18.051	Tlumič hluku - kulisový.	ks		32 468,00	0,00	Vlastní
822	K	AHU 18.052	Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz.	ks		13 857,00	0,00	Vlastní
823	K	AHU 18.053	Tlumič hluku - kulisový.	ks		31 038,00	0,00	Vlastní
824	K	AHU 18.054	Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz.	ks		38 767,00	0,00	Vlastní
825	K	AHU 18.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 562,00	0,00	Vlastní
826	K	AHU 18.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 562,00	0,00	Vlastní
827	K	AHU 18.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		15 977,00	0,00	Vlastní
828	K	AHU 18.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 562,00	0,00	Vlastní
829	K	AHU 18.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		15 977,00	0,00	Vlastní
830	K	AHU 18.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		4 148,00	0,00	Vlastní
831	K	AHU 18.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 444,00	0,00	Vlastní
832	K	AHU 18.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
833	K	AHU 18.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
834	K	AHU 18.803	Čistící dvířka.	ks		507,00	0,00	Vlastní
835	K	AHU 18.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2		827,00	0,00	Vlastní
836	K	AHU 18.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		686,00	0,00	Vlastní
837	K	AHU 18.903	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
838	K	AHU 18.904	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 19.	Větrání přípravny a jídelny 4.NP				0,00	
839	K	AHU 19.001a	VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy. Hygienické provedení.	ks		1 159 390,00	0,00	Vlastní
840	K	AHU 19.002	Servisní vypínač.	ks		5 971,00	0,00	Vlastní
841	K	AHU 19.003	Pružná manžeta.	ks		2 798,00	0,00	Vlastní
842	K	AHU 19.003.1	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
843	K	AHU 19.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 400,00	0,00	Vlastní
844	K	AHU 19.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		14 400,00	0,00	Vlastní
845	K	AHU 19.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 811,00	0,00	Vlastní
846	K	AHU 19.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
847	K	AHU 19.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
848	K	AHU 19.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
849	K	AHU 19.850	Čistící dvířka.	ks		507,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 20.	Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I				0,00	
850	K	AHU 20.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení.	ks		601 440,00	0,00	Vlastní
851	K	AHU 20.002	Servisní vypínač.	ks		5 971,00	0,00	Vlastní
852	K	AHU 20.003	Pružná manžeta.	ks		2 353,00	0,00	Vlastní
853	K	AHU 20.003.1	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
854	K	AHU 20.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks		17 935,00	0,00	Vlastní
855	K	AHU 20.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks		18 886,00	0,00	Vlastní
856	K	AHU 20.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 660,00	0,00	Vlastní
857	K	AHU 20.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 660,00	0,00	Vlastní
858	K	AHU 20.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
859	K	AHU 20.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
860	K	AHU 20.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		7 996,00	0,00	Vlastní
861	K	AHU 20.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		7 996,00	0,00	Vlastní
862	K	AHU 20.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		8 058,00	0,00	Vlastní
863	K	AHU 20.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		8 058,00	0,00	Vlastní
864	K	AHU 20.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		8 058,00	0,00	Vlastní
865	K	AHU 20.110	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		8 058,00	0,00	Vlastní
866	K	AHU 20.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 968,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
867	K	AHU 20.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 968,00	0,00	Vlastní
868	K	AHU 20.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 988,00	0,00	Vlastní
869	K	AHU 20.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 988,00	0,00	Vlastní
870	K	AHU 20.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
871	K	AHU 20.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 702,00	0,00	Vlastní
872	K	AHU 20.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
873	K	AHU 20.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
874	K	AHU 20.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
875	K	AHU 20.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 760,00	0,00	Vlastní
876	K	AHU 20.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 507,00	0,00	Vlastní
877	K	AHU 20.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		1 915,00	0,00	Vlastní
878	K	AHU 20.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		633,00	0,00	Vlastní
879	K	AHU 20.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm		689,00	0,00	Vlastní
880	K	AHU 20.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
881	K	AHU 20.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
882	K	AHU 20.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2		827,00	0,00	Vlastní
883	K	AHU 20.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
884	K	AHU 20.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
885	K	AHU 20.904	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		600,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 21.	Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II				0,00	
886	K	AHU 21.001a	VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy.	ks		1 077 410,00	0,00	Vlastní
887	K	AHU 21.002	Servisní vypínač.	ks		11 515,00	0,00	Vlastní
888	K	AHU 21.003	Pružná manžeta.	ks		2 565,00	0,00	Vlastní
889	K	AHU 21.004	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
890	K	AHU 21.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 132,00	0,00	Vlastní
891	K	AHU 21.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 132,00	0,00	Vlastní
892	K	AHU 21.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 132,00	0,00	Vlastní
893	K	AHU 21.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 132,00	0,00	Vlastní
894	K	AHU 21.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
895	K	AHU 21.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
896	K	AHU 21.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
897	K	AHU 21.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
898	K	AHU 21.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 312,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
899	K	AHU 21.110	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 312,00	0,00	Vlastní
900	K	AHU 21.111	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 600,00	0,00	Vlastní
901	K	AHU 21.112	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 600,00	0,00	Vlastní
902	K	AHU 21.113	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 242,00	0,00	Vlastní
903	K	AHU 21.114	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 242,00	0,00	Vlastní
904	K	AHU 21.115	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 600,00	0,00	Vlastní
905	K	AHU 21.116	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 600,00	0,00	Vlastní
906	K	AHU 21.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
907	K	AHU 21.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
908	K	AHU 21.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
909	K	AHU 21.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
910	K	AHU 21.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
911	K	AHU 21.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
912	K	AHU 21.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
913	K	AHU 21.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 122,00	0,00	Vlastní
914	K	AHU 21.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
915	K	AHU 21.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 774,00	0,00	Vlastní
916	K	AHU 21.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 858,00	0,00	Vlastní
917	K	AHU 21.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 858,00	0,00	Vlastní
918	K	AHU 21.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
919	K	AHU 21.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
920	K	AHU 21.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 858,00	0,00	Vlastní
921	K	AHU 21.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		6 858,00	0,00	Vlastní
922	K	AHU 21.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		2 957,00	0,00	Vlastní
923	K	AHU 21.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
924	K	AHU 21.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
925	K	AHU 21.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
926	K	AHU 21.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
927	K	AHU 21.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
928	K	AHU 21.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	AHU 22.	Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III				0,00	
929	K	AHU 22.001a	VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy.	ks		1 100 449,00	0,00	Vlastní
930	K	AHU 22.002	Servisní vypínač.	ks		11 515,00	0,00	Vlastní
931	K	AHU 22.003	Pružná manžeta.	ks		2 565,00	0,00	Vlastní
932	K	AHU 22.004	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
933	K	AHU 22.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 136,00	0,00	Vlastní
934	K	AHU 22.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 136,00	0,00	Vlastní
935	K	AHU 22.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 486,00	0,00	Vlastní
936	K	AHU 22.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 066,00	0,00	Vlastní
937	K	AHU 22.105	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 892,00	0,00	Vlastní
938	K	AHU 22.106	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 892,00	0,00	Vlastní
939	K	AHU 22.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
940	K	AHU 22.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
941	K	AHU 22.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
942	K	AHU 22.110	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
943	K	AHU 22.111	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
944	K	AHU 22.112	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
945	K	AHU 22.113	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
946	K	AHU 22.114	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
947	K	AHU 22.115	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
948	K	AHU 22.116	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
949	K	AHU 22.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 554,00	0,00	Vlastní
950	K	AHU 22.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 554,00	0,00	Vlastní
951	K	AHU 22.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
952	K	AHU 22.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
953	K	AHU 22.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
954	K	AHU 22.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
955	K	AHU 22.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
956	K	AHU 22.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
957	K	AHU 22.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 313,00	0,00	Vlastní
958	K	AHU 22.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 313,00	0,00	Vlastní
959	K	AHU 22.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
960	K	AHU 22.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
961	K	AHU 22.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 313,00	0,00	Vlastní
962	K	AHU 22.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
963	K	AHU 22.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 253,00	0,00	Vlastní
964	K	AHU 22.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 313,00	0,00	Vlastní
965	K	AHU 22.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 408,00	0,00	Vlastní
966	K	AHU 22.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
967	K	AHU 22.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
968	K	AHU 22.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
969	K	AHU 22.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
970	K	AHU 22.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
971	K	AHU 22.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní
	D	AHU 23.	Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV				0,00	
972	K	AHU 23.001a	VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy.	ks		1 019 867,00	0,00	Vlastní
973	K	AHU 23.002	Servisní vypínač.	ks		11 454,00	0,00	Vlastní
974	K	AHU 23.003	Pružná manžeta.	ks		2 565,00	0,00	Vlastní
975	K	AHU 23.004	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks		35 126,00	0,00	Vlastní
976	K	AHU 23.101	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 892,00	0,00	Vlastní
977	K	AHU 23.102	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 892,00	0,00	Vlastní
978	K	AHU 23.103	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 242,00	0,00	Vlastní
979	K	AHU 23.104	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		10 242,00	0,00	Vlastní
980	K	AHU 23.107	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		7 996,00	0,00	Vlastní
981	K	AHU 23.108	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		7 996,00	0,00	Vlastní
982	K	AHU 23.109	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
983	K	AHU 23.110	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
984	K	AHU 23.111	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
985	K	AHU 23.112	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
986	K	AHU 23.113	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
987	K	AHU 23.114	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
988	K	AHU 23.115	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
989	K	AHU 23.116	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
990	K	AHU 23.117	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
991	K	AHU 23.118	Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření.	ks		9 775,00	0,00	Vlastní
992	K	AHU 23.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 881,00	0,00	Vlastní
993	K	AHU 23.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 881,00	0,00	Vlastní
994	K	AHU 23.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 890,00	0,00	Vlastní
995	K	AHU 23.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		10 238,00	0,00	Vlastní
996	K	AHU 23.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 055,00	0,00	Vlastní
997	K	AHU 23.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
998	K	AHU 23.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
999	K	AHU 23.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		9 320,00	0,00	Vlastní
1000	K	AHU 23.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 999,00	0,00	Vlastní
1001	K	AHU 23.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		8 999,00	0,00	Vlastní
1002	K	AHU 23.411	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
1003	K	AHU 23.412	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 403,00	0,00	Vlastní
1004	K	AHU 23.413	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1005	K	AHU 23.414	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1006	K	AHU 23.415	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1007	K	AHU 23.416	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1008	K	AHU 23.417	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1009	K	AHU 23.418	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks		7 255,00	0,00	Vlastní
1010	K	AHU 23.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks		3 584,00	0,00	Vlastní
1011	K	AHU 23.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2		908,00	0,00	Vlastní
1012	K	AHU 23.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2		908,00	0,00	Vlastní
1013	K	AHU 23.810	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků	m2		1 777,00	0,00	Vlastní
1014	K	AHU 23.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2		1 785,00	0,00	Vlastní
1015	K	AHU 23.902	Požární izolace s odolností 45 min.	m2		1 356,00	0,00	Vlastní
1016	K	AHU 23.903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2		543,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	AHU 30.	Větrání technologie				1 902 041,56	
1017	K	AHU 30.001a	VZT jednotka - vnitřní provedení.	ks	1,000	391 033,00	391 033,00	Vlastní
1018	K	AHU 30.002	Servisní vypínač.	ks	1,000	5 971,00	5 971,00	Vlastní
1019	K	AHU 30.003	Pružná manžeta.	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	Vlastní
1020	K	AHU 30.004	Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení.	ks	1,000	35 126,00	35 126,00	Vlastní
1021	K	AHU 30.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	40,000	497,00	19 880,00	Vlastní
1022	K	AHU 30.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks	1,000	1 947,00	1 947,00	Vlastní
1023	K	AHU 30.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	1 451,00	2 902,00	Vlastní
1024	K	AHU 30.202	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	1,000	2 291,00	2 291,00	Vlastní
1025	K	AHU 30.203	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	1,000	2 012,00	2 012,00	Vlastní
1026	K	AHU 30.204	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	2 399,00	4 798,00	Vlastní
1027	K	AHU 30.206	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	1,000	2 673,00	2 673,00	Vlastní
1028	K	AHU 30.250	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks	1,000	2 538,00	2 538,00	Vlastní
1029	K	AHU 30.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	3,000	1 207,00	3 621,00	Vlastní
1030	K	AHU 30.252	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	1 984,00	3 968,00	Vlastní
1031	K	AHU 30.253	Talířový ventil odvodní - kovový. Vč. zděře.	ks	2,000	289,00	578,00	Vlastní
1032	K	AHU 30.254	Talířový ventil odvodní - kovový. Vč. zděře.	ks	1,000	331,00	331,00	Vlastní
1033	K	AHU 30.301	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	4,000	282,00	1 128,00	Vlastní
1034	K	AHU 30.302	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	12,000	301,00	3 612,00	Vlastní
1035	K	AHU 30.303	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	8,000	336,00	2 688,00	Vlastní
1036	K	AHU 30.304	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	8,000	399,00	3 192,00	Vlastní
1037	K	AHU 30.305	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	488,00	976,00	Vlastní
1038	K	AHU 30.401	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	9 138,00	9 138,00	Vlastní
1039	K	AHU 30.402	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	9 138,00	9 138,00	Vlastní
1040	K	AHU 30.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 255,00	7 255,00	Vlastní
1041	K	AHU 30.404	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	8 991,00	8 991,00	Vlastní
1042	K	AHU 30.405	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 985,00	7 985,00	Vlastní
1043	K	AHU 30.406	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 122,00	7 122,00	Vlastní
1044	K	AHU 30.407	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 189,00	7 189,00	Vlastní
1045	K	AHU 30.408	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 030,00	7 030,00	Vlastní
1046	K	AHU 30.409	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 253,00	7 253,00	Vlastní
1047	K	AHU 30.410	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 253,00	7 253,00	Vlastní
1048	K	AHU 30.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 309,00	2 309,00	Vlastní
1049	K	AHU 30.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	993,00	993,00	Vlastní
1050	K	AHU 30.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	ks	1,000	234,00	234,00	Vlastní
1051	K	AHU 30.602	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	ks	2,000	258,00	516,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1052	K	AHU 30.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	5,834	555,00	3 237,87	Vlastní
1053	K	AHU 30.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	68,656	569,00	39 065,26	Vlastní
1054	K	AHU 30.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	71,766	633,00	45 427,88	Vlastní
1055	K	AHU 30.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	74,941	689,00	51 634,35	Vlastní
1056	K	AHU 30.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	13,970	724,00	10 114,28	Vlastní
1057	K	AHU 30.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	48,460	752,00	36 441,92	Vlastní
1058	K	AHU 30.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	283,500	908,00	257 418,00	Vlastní
1059	K	AHU 30.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	283,500	908,00	257 418,00	Vlastní
1060	K	AHU 30.901	Kaučuková izolace - samolepící.	m2	88,000	827,00	72 776,00	Vlastní
1061	K	AHU 30.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	97,000	1 785,00	173 145,00	Vlastní
1062	K	AHU 30.906	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	277,000	1 356,00	375 612,00	Vlastní
	D	AHU 40.	Odvlhčování -1.Z1.008 - TČ				128 419,00	
1063	K	AHU 40.001a	Nástěnná odvlhčovací jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem. Určeno pro bazény.Vč. hygrostatu a ovladače.S přípojem na odvod kondenzátu.Vč. sifonu.	ks	1,000	128 419,00	128 419,00	Vlastní
	D	EF 1. - EF 6.	Odtahy vzduchu z tech. prostor				2 168 296,30	
1064	K	EF 1.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	Vlastní
1065	K	EF 1.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	386,00	772,00	Vlastní
1066	K	EF 1.051	Tlumič hluku - kruhový.	ks	1,000	1 986,00	1 986,00	Vlastní
1067	K	EF 1.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	2,000	479,00	958,00	Vlastní
1068	K	EF 1.102	Těsná zpětná klapka.	ks	1,000	685,00	685,00	Vlastní
1069	K	EF 1.103	Těsná zpětná klapka.	ks	1,000	956,00	956,00	Vlastní
1070	K	EF 1.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	977,00	1 954,00	Vlastní
1071	K	EF 1.501	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	977,00	1 954,00	Vlastní
1072	K	EF 1.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	21,600	633,00	13 672,80	Vlastní
1073	K	EF 2.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	53 899,00	53 899,00	Vlastní
1074	K	EF 2.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	2 432,00	4 864,00	Vlastní
1075	K	EF 2.051	Tlumič hluku - kulisový.	ks	2,000	11 929,00	23 858,00	Vlastní
1076	K	EF 2.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	5 626,00	5 626,00	Vlastní
1077	K	EF 2.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1078	K	EF 2.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	2 109,00	2 109,00	Vlastní
1079	K	EF 2.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	5 793,00	5 793,00	Vlastní
1080	K	EF 2.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	1 644,00	1 644,00	Vlastní
1081	K	EF 2.104	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	2,000	479,00	958,00	Vlastní
1082	K	EF 2.201	Síto proti ptactvu.	ks	2,000	1 838,00	3 676,00	Vlastní
1083	K	EF 2.250	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks	1,000	2 081,00	2 081,00	Vlastní
1084	K	EF 2.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	1 444,00	8 664,00	Vlastní
1085	K	EF 2.252	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	1 984,00	11 904,00	Vlastní
1086	K	EF 2.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 923,00	16 923,00	Vlastní
1087	K	EF 2.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 923,00	16 923,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1088	K	EF 2.403	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	7 329,00	7 329,00	Vlastní
1089	K	EF 2.501	Krycí mřížka - RAL dle investora.	ks	1,000	1 902,00	1 902,00	Vlastní
1090	K	EF 2.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	2,000	234,00	468,00	Vlastní
1091	K	EF 2.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	76,500	633,00	48 424,50	Vlastní
1092	K	EF 2.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	312,000	887,00	276 744,00	Vlastní
1093	K	EF 2.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	52,500	1 370,00	71 925,00	Vlastní
1094	K	EF 2.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	65,000	908,00	59 020,00	Vlastní
1095	K	EF 2.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	65,000	908,00	59 020,00	Vlastní
1096	K	EF 2.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	200,000	1 356,00	271 200,00	Vlastní
1097	K	EF 3.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	Vlastní
1098	K	EF 3.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	395,00	790,00	Vlastní
1099	K	EF 3.051	Tlumič hluku - kruhový.	ks	2,000	2 322,00	4 644,00	Vlastní
1100	K	EF 3.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1101	K	EF 3.102	Zpětná klapka.	ks	2,000	437,00	874,00	Vlastní
1102	K	EF 3.201	Krycí mřížka.	ks	1,000	416,00	416,00	Vlastní
1103	K	EF 3.250	Sací koš - tahokov. Otevřený.	ks	1,000	2 538,00	2 538,00	Vlastní
1104	K	EF 3.251	Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	2,000	977,00	1 954,00	Vlastní
1105	K	EF 3.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	74,500	689,00	51 330,50	Vlastní
1106	K	EF 3.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	75,000	908,00	68 100,00	Vlastní
1107	K	EF 3.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	75,000	908,00	68 100,00	Vlastní
1108	K	EF 3.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	65,000	1 356,00	88 140,00	Vlastní
1109	K	EF 4.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	Vlastní
1110	K	EF 4.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	395,00	790,00	Vlastní
1111	K	EF 4.051	Tlumič hluku - kruhový.	ks	2,000	1 986,00	3 972,00	Vlastní
1112	K	EF 4.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1113	K	EF 4.102	Zpětná klapka.	ks	1,000	437,00	437,00	Vlastní
1114	K	EF 4.251	Krycí mřížka.	ks	1,000	416,00	416,00	Vlastní
1115	K	EF 4.501	Síto proti ptactvu.	ks	1,000	1 769,00	1 769,00	Vlastní
1116	K	EF 4.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	147,000	633,00	93 051,00	Vlastní
1117	K	EF 4.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	45,000	908,00	40 860,00	Vlastní
1118	K	EF 4.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	45,000	908,00	40 860,00	Vlastní
1119	K	EF 4.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	65,000	1 356,00	88 140,00	Vlastní
1120	K	EF 5.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	Vlastní
1121	K	EF 5.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	395,00	790,00	Vlastní
1122	K	EF 5.051	Tlumič hluku - kruhový.	ks	2,000	2 322,00	4 644,00	Vlastní
1123	K	EF 5.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1124	K	EF 5.102	Zpětná klapka.	ks	1,000	437,00	437,00	Vlastní
1125	K	EF 5.251	Krycí mřížka.	ks	1,000	416,00	416,00	Vlastní
1126	K	EF 5.501	Síto proti ptactvu.	ks	1,000	1 769,00	1 769,00	Vlastní
1127	K	EF 5.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	100,000	689,00	68 900,00	Vlastní
1128	K	EF 5.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	65,000	1 356,00	88 140,00	Vlastní
1129	K	EF 6.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	Vlastní
1130	K	EF 6.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	395,00	790,00	Vlastní
1131	K	EF 6.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1132	K	EF 6.102	Zpětná klapka.	ks	1,000	437,00	437,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1133	K	EF 6.251	Krycí mřížka.	ks	1,000	416,00	416,00	Vlastní
1134	K	EF 6.501	Síto proti ptactvu.	ks	1,000	1 769,00	1 769,00	Vlastní
1135	K	EF 6.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	314,500	689,00	216 690,50	Vlastní
1136	K	EF 6.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	160,000	1 356,00	216 960,00	Vlastní
	D	EF 10. - EF 6:	Odtahy vzduchu z tech. prostor				899 087,20	
1137	K	EF 10.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1138	K	EF 10.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1139	K	EF 10.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1140	K	EF 10.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	3,000	524,00	1 572,00	Vlastní
1141	K	EF 10.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	397,00	794,00	Vlastní
1142	K	EF 10.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	4,000	563,00	2 252,00	Vlastní
1143	K	EF 10.253	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 158,00	2 316,00	Vlastní
1144	K	EF 10.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1145	K	EF 10.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1146	K	EF 10.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	4,500	633,00	2 848,50	Vlastní
1147	K	EF 10.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	11,000	724,00	7 964,00	Vlastní
1148	K	EF 10.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1149	K	EF 10.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	20,000	908,00	18 160,00	Vlastní
1150	K	EF 11.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1151	K	EF 11.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1152	K	EF 11.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1153	K	EF 11.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	3,000	524,00	1 572,00	Vlastní
1154	K	EF 11.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	336,00	672,00	Vlastní
1155	K	EF 11.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	4,000	442,00	1 768,00	Vlastní
1156	K	EF 11.253	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 158,00	2 316,00	Vlastní
1157	K	EF 11.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1158	K	EF 11.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1159	K	EF 11.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	4,500	633,00	2 848,50	Vlastní
1160	K	EF 11.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	11,000	724,00	7 964,00	Vlastní
1161	K	EF 11.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1162	K	EF 11.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	4,000	908,00	3 632,00	Vlastní
1163	K	EF 12.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1164	K	EF 12.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1165	K	EF 12.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1166	K	EF 12.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	3,000	524,00	1 572,00	Vlastní
1167	K	EF 12.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	336,00	672,00	Vlastní
1168	K	EF 12.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	4,000	488,00	1 952,00	Vlastní
1169	K	EF 12.253	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 158,00	2 316,00	Vlastní
1170	K	EF 12.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1171	K	EF 12.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1172	K	EF 12.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	4,500	633,00	2 848,50	Vlastní
1173	K	EF 12.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	11,000	724,00	7 964,00	Vlastní
1174	K	EF 12.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1175	K	EF 12.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	20,000	908,00	18 160,00	Vlastní
1176	K	EF 13.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1177	K	EF 13.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1178	K	EF 13.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1179	K	EF 13.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	3,000	524,00	1 572,00	Vlastní
1180	K	EF 13.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	336,00	672,00	Vlastní
1181	K	EF 13.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	4,000	442,00	1 768,00	Vlastní
1182	K	EF 13.253	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 158,00	2 316,00	Vlastní
1183	K	EF 13.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1184	K	EF 13.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1185	K	EF 13.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	4,500	633,00	2 848,50	Vlastní
1186	K	EF 13.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	11,000	724,00	7 964,00	Vlastní
1187	K	EF 13.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1188	K	EF 13.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	4,000	908,00	3 632,00	Vlastní
1189	K	EF 40.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	Vlastní
1190	K	EF 40.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	395,00	790,00	Vlastní
1191	K	EF 40.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1192	K	EF 40.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1193	K	EF 40.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	603,00	603,00	Vlastní
1194	K	EF 40.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	437,00	874,00	Vlastní
1195	K	EF 40.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	437,00	437,00	Vlastní
1196	K	EF 40.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	488,00	488,00	Vlastní
1197	K	EF 40.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1198	K	EF 40.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1199	K	EF 40.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní
1200	K	EF 40.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní
1201	K	EF 40.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	9,500	689,00	6 545,50	Vlastní
1202	K	EF 40.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1203	K	EF 40.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1204	K	EF 41.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1205	K	EF 41.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1206	K	EF 41.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1207	K	EF 41.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1208	K	EF 41.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1209	K	EF 41.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	442,00	884,00	Vlastní
1210	K	EF 41.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1211	K	EF 41.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1212	K	EF 41.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1213	K	EF 41.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1214	K	EF 41.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 081,00	16 081,00	Vlastní
1215	K	EF 41.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní
1216	K	EF 41.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1217	K	EF 41.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1218	K	EF 41.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1219	K	EF 41.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1220	K	EF 42.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1221	K	EF 42.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1222	K	EF 42.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1223	K	EF 42.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1224	K	EF 42.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní
1225	K	EF 42.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	488,00	976,00	Vlastní
1226	K	EF 42.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1227	K	EF 42.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1228	K	EF 42.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1229	K	EF 42.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1230	K	EF 42.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní
1231	K	EF 42.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 081,00	16 081,00	Vlastní
1232	K	EF 42.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1233	K	EF 42.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1234	K	EF 42.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1235	K	EF 42.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1236	K	EF 43.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	Vlastní
1237	K	EF 43.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	433,00	866,00	Vlastní
1238	K	EF 43.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 553,00	2 553,00	Vlastní
1239	K	EF 43.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	497,00	497,00	Vlastní
1240	K	EF 43.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	603,00	603,00	Vlastní
1241	K	EF 43.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	437,00	874,00	Vlastní
1242	K	EF 43.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	437,00	437,00	Vlastní
1243	K	EF 43.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	488,00	488,00	Vlastní
1244	K	EF 43.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1245	K	EF 43.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1246	K	EF 43.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1247	K	EF 43.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	16 618,00	16 618,00	Vlastní
1248	K	EF 43.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	9,500	689,00	6 545,50	Vlastní
1249	K	EF 43.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	752,00	1 880,00	Vlastní
1250	K	EF 43.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1251	K	EF 50.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1252	K	EF 50.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1253	K	EF 50.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1254	K	EF 50.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1255	K	EF 50.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní
1256	K	EF 50.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	442,00	884,00	Vlastní
1257	K	EF 50.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1258	K	EF 50.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1259	K	EF 50.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1260	K	EF 50.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1261	K	EF 50.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1262	K	EF 50.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1263	K	EF 50.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1264	K	EF 50.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1265	K	EF 50.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1266	K	EF 50.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1267	K	EF 51.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1268	K	EF 51.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1269	K	EF 51.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1270	K	EF 51.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1271	K	EF 51.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní
1272	K	EF 51.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	442,00	884,00	Vlastní
1273	K	EF 51.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1274	K	EF 51.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1275	K	EF 51.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1276	K	EF 51.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1277	K	EF 51.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1278	K	EF 51.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1279	K	EF 51.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1280	K	EF 51.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1281	K	EF 51.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1282	K	EF 51.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1283	K	EF 52.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1284	K	EF 52.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1285	K	EF 52.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1286	K	EF 52.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1287	K	EF 52.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní
1288	K	EF 52.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	442,00	884,00	Vlastní
1289	K	EF 52.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1290	K	EF 52.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1291	K	EF 52.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1292	K	EF 52.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1293	K	EF 52.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1294	K	EF 52.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1295	K	EF 52.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1296	K	EF 52.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1297	K	EF 52.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1298	K	EF 52.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1299	K	EF 53.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	6 181,00	6 181,00	Vlastní
1300	K	EF 53.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	491,00	982,00	Vlastní
1301	K	EF 53.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	2 902,00	2 902,00	Vlastní
1302	K	EF 53.101	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	479,00	479,00	Vlastní
1303	K	EF 53.102	Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá.	ks	1,000	802,00	802,00	Vlastní
1304	K	EF 53.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	442,00	884,00	Vlastní
1305	K	EF 53.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1306	K	EF 53.252	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	602,00	602,00	Vlastní
1307	K	EF 53.240	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	2,000	1 525,00	3 050,00	Vlastní
1308	K	EF 53.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	Vlastní
1309	K	EF 53.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1310	K	EF 53.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1311	K	EF 53.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	6,000	633,00	3 798,00	Vlastní
1312	K	EF 53.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	2,500	724,00	1 810,00	Vlastní
1313	K	EF 53.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,500	887,00	3 104,50	Vlastní
1314	K	EF 53.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	2,000	908,00	1 816,00	Vlastní
1315	K	EF 60.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	Vlastní
1316	K	EF 60.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	433,00	866,00	Vlastní
1317	K	EF 60.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	1 703,00	1 703,00	Vlastní
1318	K	EF 60.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1319	K	EF 60.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	Vlastní
1320	K	EF 60.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1321	K	EF 60.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	8,000	633,00	5 064,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1322	K	EF 60.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	1,000	908,00	908,00	Vlastní
1323	K	EF 61.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	Vlastní
1324	K	EF 61.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	433,00	866,00	Vlastní
1325	K	EF 61.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	1 703,00	1 703,00	Vlastní
1326	K	EF 61.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1327	K	EF 61.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	Vlastní
1328	K	EF 61.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1329	K	EF 61.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,000	633,00	1 899,00	Vlastní
1330	K	EF 61.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	1,000	908,00	908,00	Vlastní
1331	K	EF 62.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	3 822,00	3 822,00	Vlastní
1332	K	EF 62.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	433,00	866,00	Vlastní
1333	K	EF 62.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	1 703,00	1 703,00	Vlastní
1334	K	EF 62.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1335	K	EF 62.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	Vlastní
1336	K	EF 62.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1337	K	EF 62.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,000	633,00	1 899,00	Vlastní
1338	K	EF 62.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	1,000	908,00	908,00	Vlastní
1339	K	EF 63.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	4 031,00	4 031,00	Vlastní
1340	K	EF 63.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	433,00	866,00	Vlastní
1341	K	EF 63.051	Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m.	ks	1,000	1 703,00	1 703,00	Vlastní
1342	K	EF 63.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	336,00	336,00	Vlastní
1343	K	EF 63.241	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	Vlastní
1344	K	EF 63.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	15 344,00	15 344,00	Vlastní
1345	K	EF 63.601	Ohebné - hluk-tlumící dopojení.	bm	147,800	234,00	34 585,20	Vlastní
1346	K	EF 63.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	3,000	633,00	1 899,00	Vlastní
1347	K	EF 63.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	1,000	908,00	908,00	Vlastní
	D	EF 70.	Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O				870 348,00	
1348	K	EF 70.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí - axiální - Středotlak.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	64 911,00	64 911,00	Vlastní
1349	K	EF 70.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	2 273,00	2 273,00	Vlastní
1350	K	EF 70.003	Pružná manžeta.	ks	1,000	2 273,00	2 273,00	Vlastní
1351	K	EF 70.004	Pružná manžeta.	ks	2,000	6 181,00	12 362,00	Vlastní
1352	K	EF 70.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks	1,000	42 112,00	42 112,00	Vlastní
1353	K	EF 70.052	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový.	ks	1,000	37 293,00	37 293,00	Vlastní
1354	K	EF 70.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 092,00	6 092,00	Vlastní
1355	K	EF 70.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
1356	K	EF 70.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 092,00	6 092,00	Vlastní
1357	K	EF 70.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
1358	K	EF 70.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	8 868,00	8 868,00	Vlastní
1359	K	EF 70.103a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
1360	K	EF 70.210	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	2 132,00	4 264,00	Vlastní
1361	K	EF 70.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	32 160,00	32 160,00	Vlastní
1362	K	EF 70.402	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	32 160,00	32 160,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1363	K	EF 70.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	Vlastní
1364	K	EF 70.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	203,000	908,00	184 324,00	Vlastní
1365	K	EF 70.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	203,000	908,00	184 324,00	Vlastní
1366	K	EF 70.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	180,000	1 356,00	244 080,00	Vlastní
	D	EF 71.	Přívod vzduchu pro kogenerační jednotku - 1.PP - P				157 486,00	
1367	K	EF 71.001	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu.	ks	1,000	47 801,00	47 801,00	Vlastní
1368	K	EF 71.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	843,00	1 686,00	Vlastní
1369	K	EF 71.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	3 708,00	3 708,00	Vlastní
1370	K	EF 71.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
1371	K	EF 71.201	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	Vlastní
1372	K	EF 71.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	22 547,00	22 547,00	Vlastní
1373	K	EF 71.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	1 334,00	1 334,00	Vlastní
1374	K	EF 71.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,000	1 370,00	1 370,00	Vlastní
1375	K	EF 71.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	20,000	908,00	18 160,00	Vlastní
1376	K	EF 71.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	20,000	908,00	18 160,00	Vlastní
1377	K	EF 71.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	30,000	1 356,00	40 680,00	Vlastní
	D	EF 80.	Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O				601 283,00	
1378	K	EF 80.001	Radiální ventilátor. Zóna 2. Kvalifikace IIA T1. Vč. střížky a stoličky.	ks	1,000	53 755,00	53 755,00	Vlastní
1379	K	EF 80.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	3 745,00	7 490,00	Vlastní
1380	K	EF 80.051	Kruhový tlumič hluku - kulisový. Ex provedení.	ks	1,000	13 358,00	13 358,00	Vlastní
1381	K	EF 80.052	Tlumič hluku - kulisový. Ex provedení.	ks	1,000	12 678,00	12 678,00	Vlastní
1382	K	EF 80.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
1383	K	EF 80.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	48 811,00	48 811,00	Vlastní
1384	K	EF 80.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	5 443,00	5 443,00	Vlastní
1385	K	EF 80.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	60 089,00	60 089,00	Vlastní
1386	K	EF 80.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání.	ks	1,000	3 290,00	3 290,00	Vlastní
1387	K	EF 80.103a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	48 811,00	48 811,00	Vlastní
1388	K	EF 80.201	Krycí mřížka.	ks	1,000	3 996,00	3 996,00	Vlastní
1389	K	EF 80.202	Krycí mřížka.	ks	1,000	7 305,00	7 305,00	Vlastní
1390	K	EF 80.251	Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela.	ks	1,000	6 276,00	6 276,00	Vlastní
1391	K	EF 80.401	Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	29 713,00	29 713,00	Vlastní
1392	K	EF 80.401.1	Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře.	ks	1,000	9 675,00	9 675,00	Vlastní
1393	K	EF 80.501	Síto proti hmyzu.	ks	1,000	1 838,00	1 838,00	Vlastní
1394	K	EF 80.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	9,000	1 370,00	12 330,00	Vlastní
1395	K	EF 80.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	120,000	908,00	108 960,00	Vlastní
1396	K	EF 80.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	120,000	908,00	108 960,00	Vlastní
1397	K	EF 80.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	30,000	1 570,00	47 100,00	Vlastní
1398	K	EF 80.902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2	11,000	543,00	5 973,00	Vlastní
1399	K	EF 80.999	Vodivé propojení.	ks	1,000	2 142,00	2 142,00	Vlastní
	D	SF 1.	Požární větrání schodiště - I				346 224,00	
1400	K	SF 1.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	109 647,00	109 647,00	Vlastní
1401	K	SF 1.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1402	K	SF 1.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	7 026,00	7 026,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1403	K	SF 1.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1404	K	SF 1.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1405	K	SF 1.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	10 186,00	10 186,00	Vlastní
1406	K	SF 1.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1407	K	SF 1.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1408	K	SF 1.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	8 605,00	8 605,00	Vlastní
1409	K	SF 1.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	5 738,00	34 428,00	Vlastní
1410	K	SF 1.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	3 801,00	3 801,00	Vlastní
1411	K	SF 1.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 165,00	3 165,00	Vlastní
1412	K	SF 1.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 408,00	3 408,00	Vlastní
1413	K	SF 1.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	60,000	908,00	54 480,00	Vlastní
1414	K	SF 1.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	60,000	908,00	54 480,00	Vlastní
1415	K	SF 1.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	20,000	1 570,00	31 400,00	Vlastní
	D	SF 2.	Požární větrání schodiště - II				301 034,00	
1416	K	SF 2.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	103 453,00	103 453,00	Vlastní
1417	K	SF 2.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1418	K	SF 2.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	5 921,00	5 921,00	Vlastní
1419	K	SF 2.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1420	K	SF 2.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1421	K	SF 2.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	11 843,00	11 843,00	Vlastní
1422	K	SF 2.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1423	K	SF 2.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1424	K	SF 2.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	10 438,00	10 438,00	Vlastní
1425	K	SF 2.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	2 730,00	16 380,00	Vlastní
1426	K	SF 2.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
1427	K	SF 2.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 679,00	2 679,00	Vlastní
1428	K	SF 2.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	Vlastní
1429	K	SF 2.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,500	2 952,00	4 428,00	Vlastní
1430	K	SF 2.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	45,000	908,00	40 860,00	Vlastní
1431	K	SF 2.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	50,000	908,00	45 400,00	Vlastní
1432	K	SF 2.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	15,000	1 570,00	23 550,00	Vlastní
	D	SF 3.	Požární větrání schodiště - III				331 518,00	
1433	K	SF 3.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	105 905,00	105 905,00	Vlastní
1434	K	SF 3.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1435	K	SF 3.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 281,00	6 281,00	Vlastní
1436	K	SF 3.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1437	K	SF 3.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1438	K	SF 3.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	11 843,00	11 843,00	Vlastní
1439	K	SF 3.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1440	K	SF 3.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	10 438,00	10 438,00	Vlastní
1441	K	SF 3.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	2 730,00	16 380,00	Vlastní
1442	K	SF 3.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
1443	K	SF 3.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 679,00	2 679,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1444	K	SF 3.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	Vlastní
1445	K	SF 3.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	4,000	2 952,00	11 808,00	Vlastní
1446	K	SF 3.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	55,000	908,00	49 940,00	Vlastní
1447	K	SF 3.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	55,000	908,00	49 940,00	Vlastní
1448	K	SF 3.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	20,000	1 570,00	31 400,00	Vlastní
	D	SF 4.	Požární větrání schodiště - IV				437 365,00	
1449	K	SF 4.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	105 905,00	105 905,00	Vlastní
1450	K	SF 4.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1451	K	SF 4.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 212,00	6 212,00	Vlastní
1452	K	SF 4.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1453	K	SF 4.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1454	K	SF 4.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	11 843,00	11 843,00	Vlastní
1455	K	SF 4.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1456	K	SF 4.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	10 438,00	10 438,00	Vlastní
1457	K	SF 4.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	6,000	2 730,00	16 380,00	Vlastní
1458	K	SF 4.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
1459	K	SF 4.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 679,00	2 679,00	Vlastní
1460	K	SF 4.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	Vlastní
1461	K	SF 4.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	24,500	2 952,00	72 324,00	Vlastní
1462	K	SF 4.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	80,000	908,00	72 640,00	Vlastní
1463	K	SF 4.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	80,000	908,00	72 640,00	Vlastní
1464	K	SF 4.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	20,000	1 570,00	31 400,00	Vlastní
	D	SF 5.	Požární větrání schodiště - V				829 644,50	
1465	K	SF 5.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	160 986,00	160 986,00	Vlastní
1466	K	SF 5.002	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	109 647,00	109 647,00	Vlastní
1467	K	SF 5.003	Pružná manžeta.	ks	2,000	6 941,00	13 882,00	Vlastní
1468	K	SF 5.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	3 992,00	3 992,00	Vlastní
1469	K	SF 5.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1470	K	SF 5.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1471	K	SF 5.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	2,000	9 100,00	18 200,00	Vlastní
1472	K	SF 5.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	2,000	8 831,00	17 662,00	Vlastní
1473	K	SF 5.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	2,000	1 178,00	2 356,00	Vlastní
1474	K	SF 5.102c	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	2,000	7 066,00	14 132,00	Vlastní
1475	K	SF 5.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	2,000	21 895,00	43 790,00	Vlastní
1476	K	SF 5.103a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	2,000	8 831,00	17 662,00	Vlastní
1477	K	SF 5.103b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	2,000	1 178,00	2 356,00	Vlastní
1478	K	SF 5.103c	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	2,000	20 956,00	41 912,00	Vlastní
1479	K	SF 5.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	10,000	5 738,00	57 380,00	Vlastní
1480	K	SF 5.202	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	1 707,00	1 707,00	Vlastní
1481	K	SF 5.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	10 443,00	10 443,00	Vlastní
1482	K	SF 5.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	2 323,00	4 646,00	Vlastní
1483	K	SF 5.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	3 284,00	6 568,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1484	K	SF 5.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	13,500	2 613,00	35 275,50	Vlastní
1485	K	SF 5.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	125,000	908,00	113 500,00	Vlastní
1486	K	SF 5.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	125,000	908,00	113 500,00	Vlastní
1487	K	SF 5.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	20,000	1 570,00	31 400,00	Vlastní
	D	SF 6.	Požární větrání schodiště - VI				715 026,00	
1488	K	SF 6.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	149 202,00	149 202,00	Vlastní
1489	K	SF 6.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	135 322,00	135 322,00	Vlastní
1490	K	SF 6.002	Pružná manžeta.	ks	2,000	6 941,00	13 882,00	Vlastní
1491	K	SF 6.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	8 399,00	8 399,00	Vlastní
1492	K	SF 6.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1493	K	SF 6.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1494	K	SF 6.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	8 399,00	8 399,00	Vlastní
1495	K	SF 6.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1496	K	SF 6.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1497	K	SF 6.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	6 304,00	6 304,00	Vlastní
1498	K	SF 6.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	1,000	4 249,00	4 249,00	Vlastní
1499	K	SF 6.202	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	9,000	4 954,00	44 586,00	Vlastní
1500	K	SF 6.251	Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov.	ks	1,000	10 443,00	10 443,00	Vlastní
1501	K	SF 6.252	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	898,00	898,00	Vlastní
1502	K	SF 6.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	2 679,00	5 358,00	Vlastní
1503	K	SF 6.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	2,000	3 284,00	6 568,00	Vlastní
1504	K	SF 6.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,500	2 952,00	4 428,00	Vlastní
1505	K	SF 6.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	115,000	908,00	104 420,00	Vlastní
1506	K	SF 6.802	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	m2	115,000	1 570,00	180 550,00	Vlastní
1507	K	SF 6.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	20,000	600,00	12 000,00	Vlastní
	D	SF 7.	Požární větrání schodiště - VII				319 428,00	
1508	K	SF 7.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	103 453,00	103 453,00	Vlastní
1509	K	SF 7.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1510	K	SF 7.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 212,00	6 212,00	Vlastní
1511	K	SF 7.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1512	K	SF 7.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1513	K	SF 7.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	11 843,00	11 843,00	Vlastní
1514	K	SF 7.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1515	K	SF 7.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1516	K	SF 7.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	10 434,00	10 434,00	Vlastní
1517	K	SF 7.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	5,000	3 275,00	16 375,00	Vlastní
1518	K	SF 7.251	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	2 679,00	2 679,00	Vlastní
1519	K	SF 7.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 165,00	3 165,00	Vlastní
1520	K	SF 7.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	Vlastní
1521	K	SF 7.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,000	2 952,00	2 952,00	Vlastní
1522	K	SF 7.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	1,000	3 393,00	3 393,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1523	K	SF 7.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	65,000	908,00	59 020,00	Vlastní
1524	K	SF 7.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	65,000	908,00	59 020,00	Vlastní
1525	K	SF 7.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	20,000	600,00	12 000,00	Vlastní
	D	SF 8.	Požární větrání schodiště - VIII				433 458,00	
1526	K	SF 8.001	Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění.	ks	1,000	135 322,00	135 322,00	Vlastní
1527	K	SF 8.002	Pružná manžeta.	ks	1,000	6 941,00	6 941,00	Vlastní
1528	K	SF 8.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	6 405,00	6 405,00	Vlastní
1529	K	SF 8.101a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	7 470,00	7 470,00	Vlastní
1530	K	SF 8.101b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1531	K	SF 8.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon.	ks	1,000	7 811,00	7 811,00	Vlastní
1532	K	SF 8.102a	Servo-pohon - 230 V s pružinou.	ks	1,000	8 831,00	8 831,00	Vlastní
1533	K	SF 8.102b	Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti.	ks	1,000	1 178,00	1 178,00	Vlastní
1534	K	SF 8.103	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční.	ks	1,000	7 905,00	7 905,00	Vlastní
1535	K	SF 8.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	7,000	3 873,00	27 111,00	Vlastní
1536	K	SF 8.202	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 165,00	3 165,00	Vlastní
1537	K	SF 8.251	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 408,00	3 408,00	Vlastní
1538	K	SF 8.501	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	1 753,00	1 753,00	Vlastní
1539	K	SF 8.502	Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí.	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	Vlastní
1540	K	SF 8.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	8,000	2 262,00	18 096,00	Vlastní
1541	K	SF 8.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	100,000	908,00	90 800,00	Vlastní
1542	K	SF 8.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	100,000	908,00	90 800,00	Vlastní
1543	K	SF 8.901	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	20,000	600,00	12 000,00	Vlastní
	D	DC XX	Dveřní clony				0,00	
1544	K	DC 1.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1545	K	DC 1.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1546	K	DC 1.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1547	K	DC 2.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1548	K	DC 2.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1549	K	DC 2.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1550	K	DC 3.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1551	K	DC 3.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1552	K	DC 3.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1553	K	DC 4.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1554	K	DC 4.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1555	K	DC 4.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1556	K	DC 5.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1557	K	DC 5.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1558	K	DC 5.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1559	K	DC 6.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1560	K	DC 6.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1561	K	DC 6.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1562	K	DC 7.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1563	K	DC 7.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1564	K	DC 7.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1565	K	DC 8.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1566	K	DC 8.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1567	K	DC 8.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1568	K	DC 9.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1569	K	DC 9.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1570	K	DC 9.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1571	K	DC 10.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1572	K	DC 10.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1573	K	DC 10.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1574	K	DC 11.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1575	K	DC 11.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1576	K	DC 11.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
1577	K	DC 12.001	Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks		284 384,00	0,00	Vlastní
1578	K	DC 12.002	Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele.	ks		5 823,00	0,00	Vlastní
1579	K	DC 12.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks		556,00	0,00	Vlastní
	D	DC 30.	Dveřní clona - Ledová plocha				75 820,00	
1601	K	DC 30.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní s teplovodním ohřevem. S prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	73 886,00	73 886,00	Vlastní
1602	K	DC 30.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1603	K	DC 30.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 31.	Dveřní clona - Ledová plocha				87 850,00	
1604	K	DC 31.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní s teplovodním ohřevem. S prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	85 916,00	85 916,00	Vlastní
1605	K	DC 31.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1606	K	DC 31.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 40.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1607	K	DC 40.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1608	K	DC 40.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1609	K	DC 40.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 41.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1610	K	DC 41.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1611	K	DC 41.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1612	K	DC 41.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 42.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1613	K	DC 42.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1614	K	DC 42.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1615	K	DC 42.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 43.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1616	K	DC 43.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1617	K	DC 43.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1618	K	DC 43.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 44.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1619	K	DC 44.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1620	K	DC 44.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1621	K	DC 44.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 45.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1622	K	DC 45.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1623	K	DC 45.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1624	K	DC 45.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 46.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1625	K	DC 46.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1626	K	DC 46.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1627	K	DC 46.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 47.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1628	K	DC 47.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1629	K	DC 47.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1630	K	DC 47.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 48.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1631	K	DC 48.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1632	K	DC 48.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1633	K	DC 48.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	DC 49.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1634	K	DC 49.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1635	K	DC 49.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1636	K	DC 49.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 50.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1637	K	DC 50.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1638	K	DC 50.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1639	K	DC 50.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 51.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1640	K	DC 51.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1641	K	DC 51.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1642	K	DC 51.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 52.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1643	K	DC 52.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1644	K	DC 52.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1645	K	DC 52.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 53.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1646	K	DC 53.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1647	K	DC 53.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1648	K	DC 53.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 54.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1649	K	DC 54.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1650	K	DC 54.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1651	K	DC 54.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 55.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1652	K	DC 55.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1653	K	DC 55.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1654	K	DC 55.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	DC 56.	Dveřní clona - předělovací				61 765,00	
1655	K	DC 56.001	Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS).	ks	1,000	59 831,00	59 831,00	Vlastní
1656	K	DC 56.002	Materiál pro uchycení.	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	Vlastní
1657	K	DC 56.003	Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony.	ks	1,000	556,00	556,00	Vlastní
	D	200.	Odvětrání výtahů - do exteriéru				113 124,00	
1658	K	200.102	Zpětná klapka.	ks	12,000	437,00	5 244,00	Vlastní
1659	K	200.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	12,000	437,00	5 244,00	Vlastní
1660	K	200.501	Střešní hlavice.	ks	12,000	2 352,00	28 224,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1661	K	500.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	108,000	689,00	74 412,00	Vlastní
	D	250.	Odvětrání výtahů				9 008,00	
1662	K	250.251	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	8,000	437,00	3 496,00	Vlastní
1663	K	250.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek.	bm	8,000	689,00	5 512,00	Vlastní
	D	300.	Potrubní rozvody pro chlazení				26 131,00	
1664	K	300.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ.	m2	10,000	908,00	9 080,00	Vlastní
1665	K	300.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	10,000	908,00	9 080,00	Vlastní
1666	K	300.201	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora.	ks	3,000	2 657,00	7 971,00	Vlastní
	D	400.	Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí.				60 000,00	
1667	K	400.001	Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí.	m2	100,000	600,00	60 000,00	Vlastní
	D	450.	SDK - oddělení potrubí s požární odolností				254 134,00	
1668	K	450.001	SDK - oddělení potrubí s požární odolností 45 min.	m2	50,000	4 997,00	249 850,00	Vlastní
1669	K	450.002	Servisníé dvířka SDK - oddělení potrubí s požární odolností 45 min.	ks	2,000	2 142,00	4 284,00	Vlastní
	D	470.	Prefuky z haly do zázemí				1 338 704,00	
1670	K	470.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	78,000	3 512,00	273 936,00	Vlastní
1671	K	470.202	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	4,000	1 669,00	6 676,00	Vlastní
1672	K	470.051	Tluk-tlumící žaluzie - délka 600mm. S jedním zakončením + volný konec. RAL dle investora.	ks	16,000	47 895,00	766 320,00	Vlastní
1673	K	470.201	Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí.	ks	16,000	4 814,00	77 024,00	Vlastní
1674	K	470.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY.	m2	148,000	908,00	134 384,00	Vlastní
1675	K	470.901	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem.	m2	148,000	543,00	80 364,00	Vlastní
	D	500.	Výdech pro technologii - chlazení ledové plochy.				266 550,00	
1676	K	500.001	Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků !!!	m2	150,000	1 777,00	266 550,00	Vlastní
	D	600.	Dodatečné otvory do betonů - malé vrty do DN 225mm.				274 750,00	
1677	K	600.001	Dodatečné otvory do betonů - jádrové vrty do DN 225 mm, délka 200 mm.	ks	50,000	5 495,00	274 750,00	Vlastní
	D	700.	Lakování kruhových potrubí - vedení VZT v rámci přechodu foyer v úrov				163 890,00	
1678	K	AHU 1.903	Nástřik - černý (matný). RAL dle investora.	m2	270,000	607,00	163 890,00	Vlastní
	D	999.	Ostatní náklady				8 589 906,87	
1679	K	999.001	Náklady na dopravu.	ks	1,000	49 965,00	49 965,00	Vlastní
1680	K	999.002	Vnitro staveništní doprava.	ks	1,000	71 378,00	71 378,00	Vlastní
1681	K	999.003	Montážní plošina - do výšky 3,0m.	ks	1,000	35 689,00	35 689,00	Vlastní
1682	K	999.004	Montážní plošina - do výšky 4,5m.	ks	1,000	49 965,00	49 965,00	Vlastní
1683	K	999.005	Lešení - do výšky 36,0 m.	ks	2,000	49 965,00	99 930,00	Vlastní
1684	K	999.006	Jeřáb - délka vyložení do 25m, výška 35m, břemeno 5,0 tuny.	dní	20,000	44 968,00	899 360,00	Vlastní
1685	K	999.007	Montážní materiál.	kg	56 131,250	44,00	2 469 775,00	Vlastní
1686	K	999.008	Těsnící materiál.	m2	32 075,000	44,00	1 411 300,00	Vlastní
1687	K	999.009	Spojovací materiál.	kg	8 163,088	44,00	359 175,87	Vlastní
1688	K	999.010	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN.	ks	50 000,000	7,00	350 000,00	Vlastní
1689	K	999.011	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.	h	2 400,000	429,00	1 029 600,00	Vlastní
1690	K	999.012	Zprovoznění požárního prvku - specialistou PBŘ (vstupní revize).	ks	330,000	357,00	117 810,00	Vlastní
1691	K	999.013	Otvory pro čištění potrubí.	ks	2 000,000	507,00	1 014 000,00	Vlastní
1692	K	999.014	Zaměření problematických míst před zadáním do výroby.	h	160,000	500,00	80 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1693	K	999.015	Rezerva pro řešení kolizních míst.	ks	1,000	256 959,00	256 959,00	Vlastní
1694	K	999.016	Černo-žluté značení výšky - samolepící značení.	bm	2 500,000	118,00	295 000,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**65 467 453,08**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 467 453,08		21,00%	13 748 165,15
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**79 215 618,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**65 467 453,08**
CHL_02 - OBĚHOVÁ ČERPADLA	1 275 729,00
CHL_03 - ARMATURY	18 435 249,00
CHL_04 - POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY	27 481 783,25
CHL_05 - CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT	574 704,00
CHL_06 - CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU VRV	6 149 844,02
CHL_07 - Ostatní	6 165 783,81
CHL_08 - VRN	5 384 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**65 467 453,08**	
	D	CHL_02	OBĚHOVÁ ČERPADLA				1 275 729,00	
24	K	Pol__0024	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem	ks	1,000	112 179,00	112 179,00	Vlastní
25	K	Pol__0025	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem	ks	1,000	112 179,00	112 179,00	Vlastní
26	K	Pol__0026	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem	ks	1,000	112 179,00	112 179,00	Vlastní
27	K	Pol__0027	Diferenční tlakový snímač	ks	3,000	5 343,00	16 029,00	Vlastní
28	K	Pol__0028	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro	ks	1,000	120 881,00	120 881,00	Vlastní
29	K	Pol__0029	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro	ks	1,000	120 881,00	120 881,00	Vlastní
30	K	Pol__0030	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro	ks	1,000	120 881,00	120 881,00	Vlastní
31	K	Pol__0031	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou	ks	1,000	179 222,00	179 222,00	Vlastní
32	K	Pol__0032	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou	ks	1,000	179 222,00	179 222,00	Vlastní
33	K	Pol__0033	Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou	ks	1,000	179 222,00	179 222,00	Vlastní
34	K	Pol__0034	Diferenční tlakový snímač	ks	3,000	7 618,00	22 854,00	Vlastní
	D	CHL_03	ARMATURY				18 435 249,00	
35	K	Pol__0035	Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	20,000	288,00	5 760,00	Vlastní
36	K	Pol__0036	Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	194,000	416,00	80 704,00	Vlastní
37	K	Pol__0037	Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	112,000	595,00	66 640,00	Vlastní
38	K	Pol__0038	Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	72,000	814,00	58 608,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol__0039	Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	42,000	1 176,00	49 392,00	Vlastní
40	K	Pol__0040	Bezpečnostní kulový kohout, se zajištěním v otevřené ploze a s integrovaným vypouštěním	ks	4,000	1 335,00	5 340,00	Vlastní
41	K	Pol__0041	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	60,000	3 385,00	203 100,00	Vlastní
42	K	Pol__0042	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	73,000	3 912,00	285 576,00	Vlastní
43	K	Pol__0043	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	55,000	6 011,00	330 605,00	Vlastní
44	K	Pol__0044	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	53,000	7 242,00	383 826,00	Vlastní
45	K	Pol__0045	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	33,000	9 000,00	297 000,00	Vlastní
46	K	Pol__0046	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	52,000	9 495,00	493 740,00	Vlastní
47	K	Pol__0047	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	94,000	14 176,00	1 332 544,00	Vlastní
48	K	Pol__0048	Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	44,000	21 648,00	952 512,00	Vlastní
49	K	Pol__0049	Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ	ks	4,000	305,00	1 220,00	Vlastní
50	K	Pol__0050	Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ	ks	21,000	385,00	8 085,00	Vlastní
51	K	Pol__0051	Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ	ks	20,000	462,00	9 240,00	Vlastní
52	K	Pol__0052	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	6,000	7 264,00	43 584,00	Vlastní
53	K	Pol__0053	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	1,000	9 363,00	9 363,00	Vlastní
54	K	Pol__0054	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	1,000	11 429,00	11 429,00	Vlastní
55	K	Pol__0055	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	1,000	16 264,00	16 264,00	Vlastní
56	K	Pol__0056	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	8,000	19 670,00	157 360,00	Vlastní
57	K	Pol__0057	Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	21,000	32 308,00	678 468,00	Vlastní
58	K	Pol__0058	Zpětná klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ	ks	17,000	14 176,00	240 992,00	Vlastní
59	K	Pol__0059	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	1,000	2 973,00	2 973,00	Vlastní
60	K	Pol__0060	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	4,000	2 952,00	11 808,00	Vlastní
61	K	Pol__0061	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	101,000	2 952,00	298 152,00	Vlastní
62	K	Pol__0062	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	19,000	3 195,00	60 705,00	Vlastní
63	K	Pol__0063	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	4,000	3 195,00	12 780,00	Vlastní
64	K	Pol__0064	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	13,000	4 155,00	54 015,00	Vlastní
65	K	Pol__0065	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	3,000	5 156,00	15 468,00	Vlastní
66	K	Pol__0066	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	9,000	5 156,00	46 404,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol__0067	Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	9,000	6 585,00	59 265,00	Vlastní
68	K	Pol__0068	Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ, ruční ovládání	ks	10,000	15 814,00	158 140,00	Vlastní
69	K	Pol__0069	Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ, ruční ovládání	ks	1,000	29 540,00	29 540,00	Vlastní
70	K	Pol__0070	Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ, ruční ovládání	ks	2,000	49 613,00	99 226,00	Vlastní
71	K	Pol__0071	Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ, ruční ovládání	ks	7,000	111 559,00	780 913,00	Vlastní
72	K	Pol__0072	Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	67,000	5 733,00	384 111,00	Vlastní
73	K	Pol__0073	Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	18,000	6 181,00	111 258,00	Vlastní
74	K	Pol__0074	Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	6,000	8 349,00	50 094,00	Vlastní
75	K	Pol__0075	Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	17,000	10 682,00	181 594,00	Vlastní
76	K	Pol__0076	Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ	ks	4,000	13 501,00	54 004,00	Vlastní
77	K	Pol__0077	Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ	ks	1,000	61 151,00	61 151,00	Vlastní
78	K	Pol__0078	Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ	ks	1,000	70 835,00	70 835,00	Vlastní
79	K	Pol__0079	Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ	ks	1,000	70 835,00	70 835,00	Vlastní
80	K	Pol__0080	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM	ks	1,000	5 088,00	5 088,00	Vlastní
81	K	Pol__0081	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM	ks	19,000	5 534,00	105 146,00	Vlastní
82	K	Pol__0082	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM	ks	8,000	5 088,00	40 704,00	Vlastní
83	K	Pol__0083	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM	ks	17,000	6 103,00	103 751,00	Vlastní
84	K	Pol__0084	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	1,000	39 253,00	39 253,00	Vlastní
85	K	Pol__0085	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	4,000	40 659,00	162 636,00	Vlastní
86	K	Pol__0086	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	2,000	92 884,00	185 768,00	Vlastní
87	K	Pol__0087	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	1,000	155 965,00	155 965,00	Vlastní
88	K	Pol__0088	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	4,000	207 138,00	828 552,00	Vlastní
89	K	Pol__0089	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	4,000	285 956,00	1 143 824,00	Vlastní
90	K	Pol__0090	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, ON-OFF	ks	6,000	359 305,00	2 155 830,00	Vlastní
91	K	Pol__0091	Dvoucestný regulační ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle TZ, servopohon 24V, ON-OFF	ks	4,000	121 508,00	486 032,00	Vlastní
92	K	Pol__0092	Třícestný směšovací ventil, závitový, z bronzu, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	1,000	18 200,00	18 200,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	Pol__0093a	Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle TZ, servopohon 24V, ON-OFF	ks	8,000	113 726,00	909 808,00	
94	K	Pol__0093b	Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V	ks	1,000	534 356,00	534 356,00	
95	K	Pol__0094	Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ	ks	12,000	4 473,00	53 676,00	Vlastní
96	K	Pol__0095	Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ	ks	14,000	6 297,00	88 158,00	Vlastní
97	K	Pol__0096	Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ	ks	8,000	7 637,00	61 096,00	Vlastní
98	K	Pol__0097	Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ	ks	2,000	9 462,00	18 924,00	Vlastní
99	K	Pol__0098	Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ	ks	16,000	11 319,00	181 104,00	Vlastní
100	K	Pol__0099	Napouštěcí a vypouštěcí kohout, závitový, z bronzu, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ	ks	523,000	408,00	213 384,00	Vlastní
101	K	Pol__0100	Ruční odvzdušňovací ventil, včetně odvzdušňovací nádržky, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ	ks	60,000	390,00	23 400,00	Vlastní
102	K	Pol__0101	Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, s možností uzavření, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ	ks	120,000	445,00	53 400,00	Vlastní
103	K	Pol__0102	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	10,000	2 413,00	24 130,00	Vlastní
104	K	Pol__0103	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	18,000	2 524,00	45 432,00	Vlastní
105	K	Pol__0104	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	18,000	3 070,00	55 260,00	Vlastní
106	K	Pol__0105	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	10,000	3 512,00	35 120,00	Vlastní
107	K	Pol__0106	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	12,000	5 595,00	67 140,00	Vlastní
108	K	Pol__0107	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	14,000	7 132,00	99 848,00	Vlastní
109	K	Pol__0108	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	18,000	7 680,00	138 240,00	Vlastní
110	K	Pol__0109	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	16,000	9 545,00	152 720,00	Vlastní
111	K	Pol__0110	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	10,000	13 384,00	133 840,00	Vlastní
112	K	Pol__0111	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	12,000	17 664,00	211 968,00	Vlastní
113	K	Pol__0112	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	16,000	25 998,00	415 968,00	Vlastní
114	K	Pol__0113	Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ	ks	18,000	40 042,00	720 756,00	Vlastní
115	K	Pol__0114	Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení	ks	8,000	671,00	5 368,00	Vlastní
116	K	Pol__0115	Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení	ks	42,000	1 666,00	69 972,00	Vlastní
117	K	Pol__0116	Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení	ks	40,000	2 756,00	110 240,00	Vlastní
118	K	Pol__0117	Pojistný ventil,DN20, závitový, z mosazi, t= 5°C až 110°C	ks	3,000	686,00	2 058,00	Vlastní
119	K	Pol__0118	Axiální teploměr, včetně jímky, t= 0°C až 100°C, PN dle TZ	ks	166,000	396,00	65 736,00	Vlastní
120	K	Pol__0119	Axiální manometr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0 - 16 bar	ks	166,000	407,00	67 562,00	Vlastní
121	K	Pol__0120	Vodoměr, závitový, vč. Mbusu a nastavení	ks	2,000	16 780,00	33 560,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	Pol__0121	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, pro topné soustavy, kalorimetrické počítadlo, odporové teploměry , spojování na závit, vč. mosazných jímek, šrobení, Mbus modulu a parametrizace	ks	1,000	41 611,00	41 611,00	Vlastní
123	K	Pol__0122	Filtr mechanických nečistot, magnetický otočný filtr s dvojitou separační funkcí, DN20, spojování na závit	ks	2,000	4 341,00	8 682,00	Vlastní
124	K	Pol__0123	Diferenční tlakoměr, vč. tlakoměrných kohoutů a připojovací smyčky, rozmezí 0-16 bar	ks	38,000	720,00	27 360,00	Vlastní
	D	CHL_04	POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY				27 481 783,25	
125	K	Pol__0124	Ocelové potrubí závitové běžné	bm	74,360	355,00	26 397,80	Vlastní
126	K	Pol__0125	Ocelové potrubí závitové běžné	bm	434,700	380,00	165 186,00	Vlastní
127	K	Pol__0126	Ocelové potrubí závitové běžné	bm	684,970	469,00	321 250,93	Vlastní
128	K	Pol__0127	Ocelové potrubí závitové běžné	bm	619,190	607,00	375 848,33	Vlastní
129	K	Pol__0128	Ocelové potrubí závitové běžné	bm	371,800	726,00	269 926,80	Vlastní
130	K	Pol__0129	Ocelové potrubí bezešvé	bm	477,620	909,00	434 156,58	Vlastní
131	K	Pol__0130	Ocelové potrubí bezešvé	bm	550,550	1 192,00	656 255,60	Vlastní
132	K	Pol__0131	Ocelové potrubí bezešvé	bm	310,310	1 330,00	412 712,30	Vlastní
133	K	Pol__0132	Ocelové potrubí bezešvé	bm	603,460	2 033,00	1 226 834,18	Vlastní
134	K	Pol__0133	Ocelové potrubí bezešvé	bm	297,440	2 780,00	826 883,20	Vlastní
135	K	Pol__0134	Ocelové potrubí bezešvé	bm	494,780	3 231,00	1 598 634,18	Vlastní
136	K	Pol__0135	Ocelové potrubí bezešvé	bm	749,320	4 187,00	3 137 402,84	Vlastní
137	K	Pol__0136	Ocelové potrubí bezešvé	bm	1 056,770	5 659,00	5 980 261,43	Vlastní
138	K	Pol__0137	Úprava ocelového potrubí	hod	8,000	462,00	3 696,00	Vlastní
139	K	Pol__0138	Úprava ocelového potrubí	hod	22,000	484,00	10 648,00	Vlastní
140	K	Pol__0139	Úprava ocelového potrubí	hod	34,000	505,00	17 170,00	Vlastní
141	K	Pol__0140	Úprava ocelového potrubí	hod	124,000	533,00	66 092,00	Vlastní
142	K	Pol__0141	Úprava ocelového potrubí	hod	40,000	566,00	22 640,00	Vlastní
143	K	Pol__0142	Úprava ocelového potrubí	hod	96,000	582,00	55 872,00	Vlastní
144	K	Pol__0143	Úprava ocelového potrubí	hod	60,000	604,00	36 240,00	Vlastní
145	K	Pol__0144	Úprava ocelového potrubí	hod	16,000	626,00	10 016,00	Vlastní
146	K	Pol__0145	Úprava ocelového potrubí	hod	162,000	648,00	104 976,00	Vlastní
147	K	Pol__0146	Úprava ocelového potrubí	hod	102,000	670,00	68 340,00	Vlastní
148	K	Pol__0147	Úprava ocelového potrubí	hod	96,000	692,00	66 432,00	Vlastní
149	K	Pol__0148	Úprava ocelového potrubí	hod	552,000	714,00	394 128,00	Vlastní
150	K	Pol__0149	Úprava ocelového potrubí	hod	488,000	747,00	364 536,00	Vlastní
151	K	Pol__0150	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	81,796	267,00	21 839,53	Vlastní
152	K	Pol__0151	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	255,990	312,00	79 868,88	Vlastní
153	K	Pol__0152	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	498,267	341,00	169 909,05	Vlastní
154	K	Pol__0153	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	383,009	429,00	164 310,86	Vlastní
155	K	Pol__0154	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	173,580	498,00	86 442,84	Vlastní
156	K	Pol__0155	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	270,182	608,00	164 270,66	Vlastní
157	K	Pol__0156	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	314,357	725,00	227 908,83	Vlastní
158	K	Pol__0157	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	304,610	799,00	243 383,39	Vlastní
159	K	Pol__0158	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	bm	640,211	1 098,00	702 951,68	Vlastní
160	K	Pol__0159	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	m2	132,853	2 184,00	290 150,95	Vlastní
161	K	Pol__0160	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	m2	189,830	2 264,00	429 775,12	Vlastní
162	K	Pol__0161	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	m2	459,867	2 196,00	1 009 867,93	Vlastní
163	K	Pol__0162	Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem	m2	361,741	2 264,00	818 981,62	Vlastní
164	K	Pol__0163	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	bm	106,960	1 330,00	142 256,80	Vlastní
165	K	Pol__0164	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	bm	17,300	1 426,00	24 669,80	Vlastní
166	K	Pol__0165	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	bm	22,020	1 733,00	38 160,66	Vlastní
167	K	Pol__0166	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	m2	9,201	1 797,00	16 534,20	Vlastní
168	K	Pol__0167	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	m2	164,210	2 963,00	486 554,23	Vlastní
169	K	Pol__0168	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	m2	155,840	2 984,00	465 026,56	Vlastní
170	K	Pol__0169	Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním	m2	740,690	3 088,00	2 287 250,72	Vlastní
171	K	Pol__0170	Nátěr potrubí	bm	2 185,040	90,00	196 653,60	Vlastní
172	K	Pol__0171	Nátěr potrubí	bm	1 338,480	170,00	227 541,60	Vlastní
173	K	Pol__0172	Nátěr potrubí	bm	1 395,680	269,00	375 437,92	Vlastní
174	K	Pol__0173	Nátěr potrubí	bm	1 806,090	375,00	677 283,75	Vlastní
175	K	Pol__0300	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	222,200	436,00	96 879,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	Pol__0301	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	255,200	477,00	121 730,40	
177	K	Pol__0302	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	298,100	599,00	178 561,90	
178	K	Pol__0303	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	235,400	697,00	164 073,80	
179	K	Pol__0304	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	255,200	851,00	217 175,20	
180	K	Pol__0305	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	183,700	1 016,00	186 639,20	
181	K	Pol__0306	Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC	m2	19,800	1 119,00	22 156,20	
307	K	Pol__0307	Kaučuková izolace tl. 25 mm - role	m2	500,000	990,00	495 000,00	
	D	CHL_05	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT				574 704,00	
182	K	Pol__0174	Venkovní kondenzační jednotka, R32	ks	1,000	138 044,00	138 044,00	Vlastní
183	K	Pol__0175	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	54 183,00	54 183,00	Vlastní
184	K	Pol__0176	Kabelový ovladač	ks	1,000	7 608,00	7 608,00	Vlastní
185	K	Pol__0177	Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu	ks	1,000	12 953,00	12 953,00	Vlastní
186	K	Pol__0178	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,000	600,00	1 800,00	Vlastní
187	K	Pol__0179	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	2 370,00	2 370,00	Vlastní
188	K	Pol__0180	Vstupní revize	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
189	K	Pol__0181	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
190	K	Pol__0182	Venkovní kondenzační jednotka, R32	ks	1,000	51 662,00	51 662,00	Vlastní
191	K	Pol__0183	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	13 712,00	13 712,00	Vlastní
192	K	Pol__0184	Kabelový ovladač	ks	1,000	7 608,00	7 608,00	Vlastní
193	K	Pol__0185	Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu	ks	1,000	12 953,00	12 953,00	Vlastní
194	K	Pol__0186	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,000	363,00	1 089,00	Vlastní
195	K	Pol__0187	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	2 370,00	2 370,00	Vlastní
196	K	Pol__0188	Vstupní revize	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
197	K	Pol__0189	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
198	K	Pol__0190	Venkovní kondenzační jednotka, R32	ks	1,000	59 402,00	59 402,00	Vlastní
199	K	Pol__0191	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	16 321,00	16 321,00	Vlastní
200	K	Pol__0192	Kabelový ovladač	ks	1,000	7 608,00	7 608,00	Vlastní
201	K	Pol__0193	Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu	ks	1,000	12 953,00	12 953,00	Vlastní
202	K	Pol__0194	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,000	442,00	1 326,00	Vlastní
203	K	Pol__0195	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	2 370,00	2 370,00	Vlastní
204	K	Pol__0196	Vstupní revize	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
205	K	Pol__0197	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
206	K	Pol__0198	Venkovní kondenzační jednotka, R32	ks	1,000	72 627,00	72 627,00	Vlastní
207	K	Pol__0199	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	41 002,00	41 002,00	Vlastní
208	K	Pol__0200	Kabelový ovladač	ks	1,000	7 608,00	7 608,00	Vlastní
209	K	Pol__0201	Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu	ks	1,000	12 953,00	12 953,00	Vlastní
210	K	Pol__0202	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,000	600,00	1 800,00	Vlastní
211	K	Pol__0203	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	2 370,00	2 370,00	Vlastní
212	K	Pol__0204	Vstupní revize	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
213	K	Pol__0205	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
	D	CHL_06	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU VRV				6 149 844,02	
214	K	Pol__0206	Venkovní kondenzační jednotka, sestava složena ze dvou venkovních jednotek, R410a	ks	1,000	1 861 762,00	1 861 762,00	Vlastní
215	K	Pol__0207	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	32 598,00	32 598,00	Vlastní
216	K	Pol__0208	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	93 238,00	93 238,00	Vlastní
217	K	Pol__0209	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	43 833,00	43 833,00	Vlastní
218	K	Pol__0210	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní
219	K	Pol__0211	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	Pol__0212	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní
221	K	Pol__0213	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní
222	K	Pol__0214	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	30 387,00	30 387,00	Vlastní
223	K	Pol__0215	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	30 387,00	30 387,00	Vlastní
224	K	Pol__0216	Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení	ks	1,000	37 817,00	37 817,00	Vlastní
225	K	Pol__0217	Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení	ks	1,000	33 704,00	33 704,00	Vlastní
226	K	Pol__0218	Cu rozbočky	ks	11,000	7 222,00	79 442,00	Vlastní
227	K	Pol__0219	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	40,040	442,00	17 697,68	Vlastní
228	K	Pol__0220	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	12,320	600,00	7 392,00	Vlastní
229	K	Pol__0221	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	20,020	600,00	12 012,00	Vlastní
230	K	Pol__0222	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	13,860	924,00	12 806,64	Vlastní
231	K	Pol__0223	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	9,240	1 137,00	10 505,88	Vlastní
232	K	Pol__0224	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	4,620	1 216,00	5 617,92	Vlastní
233	K	Pol__0225	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	4,620	1 769,00	8 172,78	Vlastní
234	K	Pol__0226	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	9,240	1 848,00	17 075,52	Vlastní
235	K	Pol__0227	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	92,400	2 164,00	199 953,60	Vlastní
236	K	Pol__0228	Doplnění chladiva R410a	kg	35,000	1 896,00	66 360,00	Vlastní
237	K	Pol__0229	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
238	K	Pol__0230	Vstupní revize	ks	1,000	3 949,00	3 949,00	Vlastní
239	K	Pol__0231	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
240	K	Pol__0232	Venkovní kondenzační jednotka, R410a	ks	1,000	647 848,00	647 848,00	Vlastní
241	K	Pol__0233	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	90 762,00	90 762,00	Vlastní
242	K	Pol__0234	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	90 762,00	90 762,00	Vlastní
243	K	Pol__0235	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní
244	K	Pol__0236	Cu rozbočka	ks	2,000	7 055,00	14 110,00	Vlastní
245	K	Pol__0237	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	20,020	600,00	12 012,00	Vlastní
246	K	Pol__0238	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	15,400	600,00	9 240,00	Vlastní
247	K	Pol__0239	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	115,500	1 137,00	131 323,50	Vlastní
248	K	Pol__0240	Doplnění chladiva R410a	kg	15,000	1 896,00	28 440,00	Vlastní
249	K	Pol__0241	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
250	K	Pol__0242	Vstupní revize	ks	1,000	3 949,00	3 949,00	Vlastní
251	K	Pol__0243	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
252	K	Pol__0244	Venkovní kondenzační jednotka, R410a	ks	1,000	930 881,00	930 881,00	Vlastní
253	K	Pol__0245	Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení	ks	1,000	48 123,00	48 123,00	Vlastní
254	K	Pol__0246	Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení	ks	1,000	51 573,00	51 573,00	Vlastní
255	K	Pol__0247	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	74 838,00	74 838,00	Vlastní
256	K	Pol__0248	Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení	ks	1,000	176 260,00	176 260,00	Vlastní
257	K	Pol__0249	Vnitřní jednotka, nástěnné provedení	ks	1,000	32 598,00	32 598,00	Vlastní
258	K	Pol__0250	Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení	ks	1,000	90 762,00	90 762,00	Vlastní
259	K	Pol__0251	Cu rozbočka	ks	5,000	7 055,00	35 275,00	Vlastní
260	K	Pol__0252	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	10,780	442,00	4 764,76	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	Pol__0253	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	7,700	600,00	4 620,00	Vlastní
262	K	Pol__0254	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	4,620	600,00	2 772,00	Vlastní
263	K	Pol__0255	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,080	924,00	2 845,92	Vlastní
264	K	Pol__0256	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	36,960	1 137,00	42 023,52	Vlastní
265	K	Pol__0257	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	56,980	1 216,00	69 287,68	Vlastní
266	K	Pol__0258	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	4,620	1 769,00	8 172,78	Vlastní
267	K	Pol__0259	Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových připojení	bm	3,080	1 848,00	5 691,84	Vlastní
268	K	Pol__0260	Doplnění chladiva R410a	kg	15,000	1 896,00	28 440,00	Vlastní
269	K	Pol__0261	Zkouška těsnosti potrubí	ks	1,000	3 159,00	3 159,00	Vlastní
270	K	Pol__0262	Vstupní revize	ks	1,000	3 949,00	3 949,00	Vlastní
271	K	Pol__0263	Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené ve venkovním prostředí	ks	1,000	4 344,00	4 344,00	Vlastní
	D	CHL_07	Ostatní				6 165 783,81	
272	K	Pol__0264	Montážní materiál	kg	6 725,290	111,00	746 507,19	Vlastní
273	K	Pol__0265	Ostatní pomocný a spojovací materiál	kg	1 000,000	87,00	87 000,00	Vlastní
274	K	Pol__0266	Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky	kg	500,000	395,00	197 500,00	Vlastní
275	K	Pol__0267	Montážní mechanismy, lešení, plošiny	ks	4,000	27 473,00	109 892,00	Vlastní
276	K	Pol__0268	Proplach potrubí do DN100, dvojitý vč. vyčištění filtrů po každém výplachu	bm	3 523,520	69,00	243 122,88	Vlastní
277	K	Pol__0269	Proplach potrubí nad DN100, dvojitý vč. vyčištění filtrů po každém výplachu	bm	3 201,770	96,00	307 369,92	Vlastní
278	K	Pol__0270	Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního chladícího systému	hod	120,000	893,00	107 160,00	Vlastní
279	K	Pol__0271	Napouštění, tlakování a odvzdušnění glykolového chladícího systému	hod	120,000	893,00	107 160,00	Vlastní
280	K	Pol__0272	Napuštění systému směsí 30% glykolu	m3	48,000	6 868,00	329 664,00	Vlastní
281	K	Pol__0273	Tlaková a dilatační zkouška rozvodů do DN100	bm	3 523,520	137,00	482 722,24	Vlastní
282	K	Pol__0274	Tlaková a dilatační zkouška rozvodů nad DN100	bm	3 201,770	192,00	614 739,84	Vlastní
283	K	Pol__0275	Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování	ks	1,000	54 945,00	54 945,00	Vlastní
284	K	Pol__0276	Provozní zkouška vodního chladícího systému	hod	120,000	893,00	107 160,00	Vlastní
285	K	Pol__0277	Provozní zkouška glykolového chladícího systému	hod	120,000	893,00	107 160,00	Vlastní
286	K	Pol__0278	Zkouška dle ČSN vodního chladícího systému	hod	72,000	412,00	29 664,00	Vlastní
287	K	Pol__0279	Zkouška dle ČSN glykolového chladícího systému	hod	72,000	412,00	29 664,00	Vlastní
288	K	Pol__0280	Protokol o zapojení a provozní zkoušce	ks	1,000	10 989,00	10 989,00	Vlastní
289	K	Pol__0281	Pospojení a uzemnění potrubí	bm	6 725,290	206,00	1 385 409,74	Vlastní
291	K	Pol__0283	Orientační štítky	ks	40,000	137,00	5 480,00	Vlastní
292	K	Pol__0284	Barevné polepy potrubí	ks	260,000	137,00	35 620,00	Vlastní
293	K	Pol__0285	Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů	hod	24,000	893,00	21 432,00	Vlastní
294	K	Pol__0286	BOZP - školení	hod	8,000	893,00	7 144,00	Vlastní
295	K	Pol__0287	Noční dohled nad svařováním	hod	72,000	893,00	64 296,00	Vlastní
296	K	Pol__0288	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	200,000	893,00	178 600,00	Vlastní
297	K	Pol__0289	Stavební přípomoce	hod	400,000	893,00	357 200,00	Vlastní
298	K	Pol__0290	Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid	ks	1,000	68 681,00	68 681,00	Vlastní
299	K	Pol__0291	Založení evidenční knihy chladícího zařízení	ks	13,000	2 747,00	35 711,00	Vlastní
300	K	Pol__0292	Revize a nastavení průtoku čerpadel	ks	9,000	4 121,00	37 089,00	Vlastní
301	K	Pol__0293	Revize expanzní nádoby	ks	4,000	2 747,00	10 988,00	Vlastní
302	K	Pol__0294	Revize expanzní nádoby	ks	4,000	2 747,00	10 988,00	Vlastní
303	K	Pol__0295	Zkušební provoz	ks	1,000	274 725,00	274 725,00	Vlastní
	D	CHL_08	VRN				5 384 360,00	
304	K	Pol__0296	Náklady na dopravu	kpl	1,000	2 130 974,00	2 130 974,00	Vlastní
305	K	Pol__0297	Vnitrostaveništní doprava	kpl	1,000	2 841 298,00	2 841 298,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	Pol__0298	Jeřáb (max 12 tun, výška 15 m, délka vyložení max 15 m)	kpl	1,000	412 088,00	412 088,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**112 833 330,90**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 833 330,90		21,00%	23 694 999,49
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**136 528 330,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**112 833 330,90**
730.01 Strojovna vyt - 730.01 Strojovna vyt	14 850 920,00
730.02 Oběhová čerpa - 730.02 Oběhová čerpa	1 953 819,00
730.03 Oběhová čerpa - 730.03 Oběhová čerpa	2 031 207,00
730.04 Oběhová čerpa - 730.04 Oběhová čerpa	731 400,00
730.05 Oběhová čerpa - 730.05 Oběhová čerpa	1 099 588,00
730.07 Měřiče tepla - 730.07 Měřiče tepla	53 216,00
730.08 Armatury - 730.08 Armatury	20 141 498,00
730.09 Rozdělovače p - 730.09 Rozdělovače p	593 809,00
730.10 Podlahové vyt - 730.10 Podlahové vyt	5 075 126,00
730.11 Potrubí - 730.11 Potrubí	39 806 268,00
730.12 Izolace - 730.12 Izolace	12 341 566,90
730.13 Desková otopn - 730.13 Desková otopn	858 677,00
730.14 Příslušenství - 730.14 Příslušenství	465 582,00
730.15 Desková těles - 730.15 Desková těles	3 024 061,00
730.16 Příslušenství - 730.16 Příslušenství	331 177,00
730.17 Trubková otop - 730.17 Trubková otop	69 658,00
730.18 Fancoily - 730.18 Fancoily	1 491 896,00
730.19 Ostatní polož - 730.19 Ostatní polož	7 913 862,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**112 833 330,90**	
	D	730.01 Strojo'	730.01 Strojovna vyt				14 850 920,00	
14	K	UT0.0.004	Akumulační nádrž stojatá, objem 30m3, pr. 3300 mm, výška vč. nohou do 5 mMateriál: uhlíková ocel, Teplota: do 90°C, Tlak: 10 barHrdla: G1/2" - 2x, G1" - 4x, DN80 - 1x, DN125 - 4x, revizní otvor	ks	3,000	1 010 989,00	3 032 967,00	Vlastní
16	K	UT0.0.005	Rozdělovač KGJ- průměr DN200- délka 1350mm- hrdla 1x DN125, 1x Dn200. 1x DN100 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění	ks	1,000	37 393,00	37 393,00	Vlastní
17	K	UT0.0.006	Sběrač KGJ- průměr DN200- délka1350mm- hrdla 1x DN125, 1x Dn200. 1x DN100 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění	ks	1,000	37 393,00	37 393,00	Vlastní
34	K	UT0.0.013a	Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Max. použitelný objem 270 litrů.	ks	1,000	51 008,00	51 008,00	Vlastní
35	K	UT0.0.013b	Připojovací souprava	ks	1,000	5 055,00	5 055,00	Vlastní
36	K	UT0.0.013c	Uvedení do provozu	ks	1,000	7 912,00	7 912,00	Vlastní
37	K	UT0.0.014	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakůHVDT- pro max. průtok 50 m3/h- přírubové připojení DN125včetně vypouštění a odvzdušnění	ks	1,000	55 837,00	55 837,00	Vlastní
38	K	UT0.0.015	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 50 litrů , max. použitelný objem 45 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN 13831.	ks	1,000	2 563,00	2 563,00	Vlastní
39	K	UT0.0.015a	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 3/4´´	ks	1,000	1 063,00	1 063,00	Vlastní
40	K	UT0.0.015b	Revize tlakové nádoby	ks	1,000	2 143,00	2 143,00	Vlastní
46	K	UT0.0.018	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 400 litrů, max. použitelný objem 360 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN	ks	1,000	22 042,00	22 042,00	Vlastní
47	K	UT0.0.018a	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´	ks	1,000	1 588,00	1 588,00	Vlastní
48	K	UT0.0.019	"Elektrický kotel s topným výkonem 18 kW, médium ethylenglykol 35%, teplotní spád 90/70°C. Včetně elektrovýzbroje, manometru pojistného ventilu 5,5 bar, včetně expanzní nádoby. Elektrokotel bude sloužit jako rezerva, pokud by teplota média na vstupu do tepelných čerpadel bylo méně jak 10°C."	ks	1,000	43 956,00	43 956,00	
49	K	UT0.0.030	Deskový výměník VODA/VODA pro ohřev TV. Výměník tepla z nerezových desek rozebíratelný. Primární okruh - ethylenglykol 35 %, teplotní spád 45/40 °C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád.	ks	1,000	155 507,00	155 507,00	Vlastní
50	K	UT0.0.031	Akumulační stojatý zásobník na teplou vodu pro nabíjecí systémy. - smaltovaný- s jednou revizní přírubou- včetně tepelné izolace 100mm	ks	4,000	84 470,00	337 880,00	Vlastní
51	K	UT0.0.035	Tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem pro pitnou vodu (ohřev TV). Připojení zajišťuje trvalou obměnu vody v nádobě. Jmenovitý objem 500 litrů, max. použitelný objem 60 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle	ks	1,000	52 347,00	52 347,00	Vlastní
52	K	UT0.0.035a	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´	ks	1,000	1 648,00	1 648,00	Vlastní
53	K	UT0.0.035b	Revize tlakové nádoby	ks	1,000	1 648,00	1 648,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	UT0.0.051	Rozdělovač strojovna UT- průměr DN900- délka 3260mm- hrdla 1x DN350, 1x DN300. 1x DN150, 1x DN125 , 1x DN65 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění- včetně nátrubků na teploměr	ks	1,000	213 501,00	213 501,00	Vlastní
55	K	UT0.0.052	Sběrač strojovna UT- průměr DN900- délka 3260mm- hrdla 1x DN350, 1x DN300. 1x DN150, 1x DN125, 1x DN65 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění- včetně nátrubků na teploměr a	ks	1,000	213 501,00	213 501,00	Vlastní
56	K	UT0.0.053	Akumulační nádoba - hydraulický vyrovnávač.Maximální přetlak 10 barů. Objem 5000 litrů. 2 připojovací návarky pro teploměr a tlakoměr. 1 návarek pro vypouštění a 1 návarek pro odvzdušnění.	ks	1,000	263 143,00	263 143,00	Vlastní
57	K	UT0.0.055	Deskový výměník VODA/GLYKOLVýměník tepla z nerezových desek rozebíratelný.Primární okruh - ethylenglykol 35%, teplotní spád 47/42°C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád 45/41°C.	ks	2,000	666 455,00	1 332 910,00	Vlastní
58	K	UT0.0.056	Deskový výměník VODA/GLYKOLVýměník tepla z nerezových desek rozebíratelný.Primární okruh - ethylenglykol 35%, teplotní spád 47/42°C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád 45/41°C.Délka :	ks	1,000	666 455,00	666 455,00	Vlastní
59	K	UT0.0.057	Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádoby. Objem nádoby 1000 litrů.	ks	1,000	84 228,00	84 228,00	Vlastní
60	K	UT0.0.057a	Uvedení do provozu	ks	1,000	4 396,00	4 396,00	Vlastní
61	K	UT0.0.058	Expanzní automat pro glykolový okruh tepelných čerpadel.- pro objem soustavy 55000 litrů- statická výška 35m- pojistný ventil 5 bar- maximální teplota 60°C- 2 čerpadlaHydraulický a řídicí modul	ks	1,000	262 593,00	262 593,00	Vlastní
62	K	UT0.0.058a	Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Objem 3000 litrů.	ks	1,000	334 796,00	334 796,00	Vlastní
63	K	UT0.0.058b	Připojovací souprava	ks	1,000	8 791,00	8 791,00	Vlastní
64	K	UT0.0.058c	Uvedení do provozu	ks	1,000	8 791,00	8 791,00	Vlastní
65	K	UT0.0.059	Expanzní automat pro glykolový okruh tepelných čerpadel.- pro objem soustavy 190 000 litrů- statická výška 35m- pojistný ventil 5 bar- maximální teplota 60°C- 2 čerpadlaHydraulický a	ks	1,000	255 443,00	255 443,00	Vlastní
66	K	UT0.0.059a	Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Max. použitelný objem 4500 litrů.	ks	1,000	445 423,00	445 423,00	Vlastní
67	K	UT0.0.059b	Připojovací souprava	ks	1,000	8 791,00	8 791,00	Vlastní
68	K	UT0.0.059c	Uvedení do provozu	ks	1,000	8 791,00	8 791,00	Vlastní
69	K	UT0.0.060	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 140 litrů, max. použitelný objem 126 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN	ks	1,000	7 884,00	7 884,00	Vlastní
70	K	UT0.0.060a	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´	ks	1,000	1 588,00	1 588,00	Vlastní
71	K	UT0.0.060b	Revize tlakové nádoby	ks	1,000	1 978,00	1 978,00	Vlastní
72	K	UT0.0.061	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 140 litrů, max. použitelný objem 126 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN	ks	1,000	7 884,00	7 884,00	Vlastní
73	K	UT0.0.061a	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´	ks	1,000	1 588,00	1 588,00	Vlastní
74	K	UT0.0.061b	Revize tlakové nádoby	ks	1,000	1 978,00	1 978,00	Vlastní
75	K	UT0.0.062	Rozdělovač CZT- průměr DN300- délka 1570mm- hrdla 1x DN150, 1x DN300. 1x DN100 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění	ks	1,000	65 830,00	65 830,00	Vlastní
76	K	UT0.0.063	Sběrač CZT- průměr DN200- délka 1570mm- hrdla 1x DN150, 1x DN300. 1x DN100 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění	ks	1,000	65 830,00	65 830,00	Vlastní
77	K	UT0.0.064	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50	ks	1,000	24 024,00	24 024,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	UT0.0.065	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50	ks	1,000	54 751,00	54 751,00	Vlastní
79	K	UT0.0.066	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50	ks	2,000	283 791,00	567 582,00	Vlastní
80	K	066	Napouštění systému gylkolovou směsí. glykol 35%	l	61 500,000	99,00	6 088 500,00	Vlastní
	D	730.02 Oběhc	730.02 Oběhová čerpa				1 953 819,00	
81	K	021	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	83 324,00	166 648,00	Vlastní
82	K	021a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
83	K	022	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	83 324,00	83 324,00	Vlastní
84	K	022a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
88	K	024a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
89	K	068	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	128 172,00	256 344,00	Vlastní
90	K	068a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
91	K	069	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	88 397,00	88 397,00	Vlastní
92	K	069a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
93	K	072	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	132 132,00	264 264,00	Vlastní
94	K	072a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
95	K	073	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	132 132,00	132 132,00	Vlastní
96	K	073a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
97	K	074	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	69 241,00	138 482,00	Vlastní
98	K	074a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
99	K	075	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	69 241,00	69 241,00	Vlastní
100	K	075a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
101	K	076	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	148 816,00	148 816,00	Vlastní
102	K	076a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
103	K	077	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	148 816,00	148 816,00	Vlastní
104	K	077a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
105	K	078	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	69 241,00	69 241,00	Vlastní
106	K	078a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
107	K	079	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	69 241,00	69 241,00	Vlastní
108	K	079a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
109	K	083	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	73 077,00	73 077,00	Vlastní
110	K	083a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
111	K	084	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	69 241,00	138 482,00	Vlastní
112	K	084a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
113	K	085	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	69 241,00	69 241,00	Vlastní
114	K	085a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
	D	730.03 Oběhc	730.03 Oběhová čerpa				2 031 207,00	
115	K	UT0.0.032	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	95 741,00	191 482,00	Vlastní
116	K	UT0.0.032a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní
117	K	UT0.0.033	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	95 741,00	95 741,00	Vlastní
118	K	UT0.0.033a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
119	K	UT0.0.082	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	20 065,00	20 065,00	Vlastní
120	K	UT0.0.082a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
121	K	UT.120	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
122	K	UT.120a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
123	K	UT.121	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	40 584,00	40 584,00	Vlastní
124	K	UT.121a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
125	K	UT.122	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	20 935,00	20 935,00	Vlastní
126	K	UT.122a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
127	K	UT.123	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
128	K	UT.123a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
129	K	UT.124	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	40 584,00	40 584,00	Vlastní
130	K	UT.124a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
131	K	UT.125	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	20 935,00	20 935,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	UT.125a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
133	K	UT.126	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
134	K	UT.126a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
135	K	UT.127	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 286,00	34 286,00	Vlastní
136	K	UT.127a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
137	K	UT.128	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	20 935,00	20 935,00	Vlastní
138	K	UT.128a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
139	K	UT.129	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	79 588,00	79 588,00	Vlastní
140	K	UT.129a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
141	K	UT.130	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 286,00	34 286,00	Vlastní
142	K	UT.130a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
143	K	UT.131	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	20 935,00	20 935,00	Vlastní
144	K	UT.131a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
145	K	UT.132	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
146	K	UT.132a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
147	K	UT.133	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 262,00	34 262,00	Vlastní
148	K	UT.133a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
149	K	UT.134	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	19 837,00	19 837,00	Vlastní
150	K	UT.134a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	0,000	1 813,00	0,00	Vlastní
151	K	UT.138	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
152	K	UT.138a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
153	K	UT.139	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 262,00	34 262,00	Vlastní
154	K	UT.139a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
155	K	UT.140	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	19 837,00	19 837,00	Vlastní
156	K	UT.140a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
157	K	UT.144	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
158	K	UT.144a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
159	K	UT.145	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 262,00	34 262,00	Vlastní
160	K	UT.145a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
161	K	UT.146	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	19 837,00	19 837,00	Vlastní
162	K	UT.146a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
163	K	UT.150	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
164	K	UT.150a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
165	K	UT.152	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
166	K	UT.152a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
167	K	UT.154	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
168	K	UT.154a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
169	K	UT.156	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	61 519,00	61 519,00	Vlastní
170	K	UT.156a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
171	K	UT.158	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	58 603,00	58 603,00	Vlastní
172	K	UT.158a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
173	K	UT.159	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	58 603,00	58 603,00	Vlastní
174	K	UT.159a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
175	K	UT.160	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	58 603,00	58 603,00	Vlastní
176	K	UT.160a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
177	K	UT.162	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	40 584,00	40 584,00	Vlastní
178	K	UT.162a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
179	K	UT.164	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	40 584,00	40 584,00	Vlastní
180	K	UT.164a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
181	K	UT.166	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	29 945,00	29 945,00	Vlastní
182	K	UT.166a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
183	K	UT.167	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	29 945,00	29 945,00	Vlastní
184	K	UT.167a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
185	K	UT.168	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	29 945,00	29 945,00	Vlastní
186	K	UT.168a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
187	K	UT.170	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 286,00	34 286,00	Vlastní
188	K	UT.170a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
189	K	UT.172	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	34 286,00	34 286,00	Vlastní
190	K	UT.172a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	UT.174	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	27 144,00	27 144,00	Vlastní
192	K	UT.174a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
193	K	UT.175	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	27 144,00	27 144,00	Vlastní
194	K	UT.175a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
195	K	UT.176	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	17 642,00	17 642,00	Vlastní
196	K	UT.176a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
197	K	UT.177	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	26 604,00	26 604,00	Vlastní
198	K	UT.177a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	Vlastní
199	K	UT.082	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	19 837,00	39 674,00	Vlastní
200	K	UT.082a	Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu	ks	2,000	1 813,00	3 626,00	Vlastní

D 730.04 Oběhc 730.04 Oběhová čerpa 731 400,00

201	K	UT0.0.066.1	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	243 800,00	487 600,00	Vlastní
202	K	UT0.0.067	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	243 800,00	243 800,00	Vlastní

D 730.05 Oběhc 730.05 Oběhová čerpa 1 099 588,00

203	K	UT0.0.070	Oběhové čerpadlo.	ks	2,000	151 051,00	302 102,00	Vlastní
204	K	UT0.0.070a	Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač.	ks	2,000	57 302,00	114 604,00	Vlastní
205	K	UT0.0.071	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	151 051,00	151 051,00	Vlastní
206	K	UT0.0.071a	Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač.	ks	1,000	57 302,00	57 302,00	Vlastní
207	K	UT0.0.080	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	152 264,00	152 264,00	Vlastní
208	K	UT0.0.080a	Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač.	ks	1,000	72 062,00	72 062,00	Vlastní
209	K	UT0.0.081	Oběhové čerpadlo.	ks	1,000	200 489,00	200 489,00	Vlastní
210	K	UT0.0.081a	Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač.	ks	1,000	49 714,00	49 714,00	Vlastní

D 730.07 Měřiče 730.07 Měřiče tepla 53 216,00

212	K	UT.150.1	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla , s výstupem na sběrnici M-bus. Včetně čidla, jímky, návarky.Měřič tepla bude nastaven s primárními adresami dle požadavků MaR, která tyto odečty	ks	1,000	53 216,00	53 216,00	Vlastní

D 730.08 Armat 730.08 Armatury 20 141 498,00

213	K	UT.A.001	Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou	ks	240,000	288,00	69 120,00	Vlastní
214	K	UT.A.002	Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou	ks	230,000	416,00	95 680,00	Vlastní
215	K	UT.A.003	Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou	ks	114,000	595,00	67 830,00	Vlastní
216	K	UT.A.004	Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou	ks	56,000	814,00	45 584,00	Vlastní
217	K	UT.A.005	Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou	ks	34,000	1 176,00	39 984,00	Vlastní
218	K	UT.A.006	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	85,000	3 385,00	287 725,00	Vlastní
219	K	UT.A.007	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	60,000	3 912,00	234 720,00	Vlastní
220	K	UT.A.008	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	8,000	6 011,00	48 088,00	Vlastní
221	K	UT.A.009	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	23,000	7 242,00	166 566,00	Vlastní
222	K	UT.A.010	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	56,000	9 000,00	504 000,00	Vlastní
223	K	UT.A.011	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	12,000	9 495,00	113 940,00	Vlastní
224	K	UT.A.012	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	12,000	14 176,00	170 112,00	Vlastní
225	K	UT.A.013	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	20,000	21 648,00	432 960,00	Vlastní
226	K	UT.A.014	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	4,000	22 485,00	89 940,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	UT.A.015	Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16.	ks	6,000	33 125,00	198 750,00	Vlastní
228	K	UT.A.020	Zpětná klapka závitová	ks	2,000	487,00	974,00	Vlastní
229	K	UT.A.021	Zpětná klapka závitová	ks	1,000	914,00	914,00	Vlastní
230	K	UT.A.022	Zpětná klapka závitová	ks	9,000	1 286,00	11 574,00	Vlastní
231	K	UT.A.023	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	20,000	3 275,00	65 500,00	Vlastní
232	K	UT.A.024	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	6,000	4 496,00	26 976,00	Vlastní
233	K	UT.A.025	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	13,000	5 973,00	77 649,00	Vlastní
234	K	UT.A.026	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	13,000	7 538,00	97 994,00	Vlastní
235	K	UT.A.027	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	3,000	10 352,00	31 056,00	Vlastní
236	K	UT.A.028	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	2,000	18 143,00	36 286,00	Vlastní
237	K	UT.A.029	Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně těsnění, protipřírub	ks	9,000	30 208,00	271 872,00	Vlastní
238	K	UT.A.030a	Filtr závitový	ks	7,000	305,00	2 135,00	Vlastní
239	K	UT.A.030b	Filtr závitový	ks	56,000	418,00	23 408,00	Vlastní
240	K	UT.A.030	Filtr závitový	ks	15,000	455,00	6 825,00	Vlastní
241	K	UT.A.031	Filtr závitový	ks	2,000	677,00	1 354,00	Vlastní
242	K	UT.A.032	Filtr závitový	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	Vlastní
243	K	UT.A.033	Filtr závitový	ks	25,000	1 637,00	40 925,00	Vlastní
244	K	UT.A.034	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	20,000	4 618,00	92 360,00	Vlastní
245	K	UT.A.035	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	4,000	5 918,00	23 672,00	Vlastní
246	K	UT.A.036	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	11,000	8 025,00	88 275,00	Vlastní
247	K	UT.A.037	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	13,000	11 478,00	149 214,00	Vlastní
248	K	UT.A.038	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	3,000	15 769,00	47 307,00	Vlastní
249	K	UT.A.039	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	2,000	26 511,00	53 022,00	Vlastní
250	K	UT.A.040	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	15,000	44 428,00	666 420,00	Vlastní
251	K	UT.A.041	Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM	ks	1,000	68 146,00	68 146,00	Vlastní
252	K	UT.A.051	Vypouštěcí kulový kohout	ks	894,000	220,00	196 680,00	Vlastní
253	K	UT.A.052	Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou	ks	798,000	185,00	147 630,00	Vlastní
254	K	UT.A.053	Ruční odvzdušňovací ventil.	ks	30,000	140,00	4 200,00	Vlastní
255	K	UT.A.061	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	2,000	1 692,00	3 384,00	Vlastní
256	K	UT.A.063	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	21,000	3 103,00	65 163,00	Vlastní
257	K	UT.A.064	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	21,000	3 679,00	77 259,00	Vlastní
258	K	UT.A.065	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	32,000	4 336,00	138 752,00	Vlastní
259	K	UT.A.066	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	31,000	6 154,00	190 774,00	Vlastní
260	K	UT.A.067	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	20,000	7 464,00	149 280,00	Vlastní
261	K	UT.A.068	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	18,000	9 205,00	165 690,00	Vlastní
262	K	UT.A.069	Gumový kompenzátor přírubový.	ks	12,000	11 015,00	132 180,00	Vlastní
263	K	UT.A.073	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	4,000	2 555,00	10 220,00	Vlastní
264	K	UT.A.074	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	18,000	2 824,00	50 832,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	UT.A.075	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	34,000	3 281,00	111 554,00	Vlastní
266	K	UT.A.075a	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	12,000	7 143,00	85 716,00	Vlastní
267	K	UT.A.076	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	24,000	13 033,00	312 792,00	Vlastní
268	K	UT.A.076a	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	4,000	20 380,00	81 520,00	Vlastní
269	K	UT.A.077	Vlnovcový axiální kompenzátor	ks	12,000	25 016,00	300 192,00	Vlastní
270	K	UT.A.081	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	84,000	2 532,00	212 688,00	Vlastní
271	K	UT.A.082	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	18,000	2 782,00	50 076,00	Vlastní
272	K	UT.A.083	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	23,000	2 930,00	67 390,00	Vlastní
273	K	UT.A.084	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	14,000	3 798,00	53 172,00	Vlastní
274	K	UT.A.085	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	3,000	4 775,00	14 325,00	Vlastní
275	K	UT.A.086	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra	ks	21,000	5 492,00	115 332,00	Vlastní
276	K	UT.A.087	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	24,000	17 571,00	421 704,00	Vlastní
277	K	UT.A.088	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	4,000	31 723,00	126 892,00	Vlastní
278	K	UT.A.089	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	14,000	46 533,00	651 462,00	Vlastní
279	K	UT.A.090	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	2,000	54 964,00	109 928,00	Vlastní
280	K	UT.A.091	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	1,000	67 156,00	67 156,00	Vlastní
281	K	UT.A.092	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	2,000	121 964,00	243 928,00	Vlastní
282	K	UT.A.093	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	5,000	183 285,00	916 425,00	Vlastní
283	K	UT.A.094	Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub	ks	3,000	529 293,00	1 587 879,00	Vlastní
284	K	UT.A1.045	Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C	ks	41,000	5 733,00	235 053,00	Vlastní
285	K	UT.A1.046	Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C	ks	18,000	6 181,00	111 258,00	Vlastní
286	K	UT.A1.047	Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C	ks	23,000	7 079,00	162 817,00	Vlastní
287	K	UT.A1.048	Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C	ks	14,000	8 349,00	116 886,00	Vlastní
288	K	UT.A1.049	Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C	ks	3,000	10 682,00	32 046,00	Vlastní
289	K	UT.A1.050	Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C	ks	100,000	527,00	52 700,00	Vlastní
290	K	UT.A1.051	Manometr včetně manometrické sestavy, rozsah 0-10 bar	ks	100,000	2 044,00	204 400,00	Vlastní
291	K	UT.A1.052	Diferenční manometr pro zjišťování tlakové ztráty filtru	ks	74,000	400,00	29 600,00	Vlastní
292	K	UT.A1.053	Pojistný ventil	ks	6,000	1 844,00	11 064,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	UT.A1.054	Pojistný ventil	ks	1,000	962,00	962,00	Vlastní
294	K	UT.A1.055	Pojistný ventil	ks	1,000	508,00	508,00	Vlastní
295	K	UT.A1.056	Dvoucestný regulační ventil	ks	4,000	7 701,00	30 804,00	Vlastní
296	K	UT.A1.057	Pohon 24V,on-off	ks	4,000	8 545,00	34 180,00	Vlastní
297	K	UT.A1.057a	Dvoucestný regulační ventil	ks	2,000	5 418,00	10 836,00	Vlastní
298	K	UT.A1.057ab	Pohon 24V,on-off	ks	2,000	8 132,00	16 264,00	Vlastní
299	K	UT.A1.058	Dvoucestný regulační ventil	ks	2,000	85 662,00	171 324,00	Vlastní
300	K	UT.A1.059	Pohon 24V,on-off	ks	2,000	28 841,00	57 682,00	Vlastní
301	K	UT.A1.059a	Dvoucestný regulační ventil	ks	6,000	343 375,00	2 060 250,00	Vlastní
302	K	UT.A1.059ab	Pohon 24V,on-off	ks	6,000	56 940,00	341 640,00	Vlastní
303	K	UT.A1.060	Třícestný regulační ventil	ks	1,000	16 319,00	16 319,00	Vlastní
304	K	UT.A1.061	Pohon 24V,0-10V	ks	1,000	12 929,00	12 929,00	Vlastní
305	K	UT.A1.061a	Dvoucestný regulační ventil – velikost DN200, kvs=500 m3/h	ks	1,000	92 589,00	92 589,00	
306	K	UT.A1.061ab	Pohon 24V,on-off	ks	1,000	33 236,00	33 236,00	
307	K	UT.A1.062	Třícestný regulační ventil	ks	5,000	20 823,00	104 115,00	Vlastní
308	K	UT.A1.063	Pohon 24V,0-10V	ks	5,000	24 638,00	123 190,00	Vlastní
309	K	UT.A1.064	Třícestný regulační ventil	ks	1,000	26 032,00	26 032,00	Vlastní
310	K	UT.A1.065	Pohon 24V,0-10V	ks	1,000	31 610,00	31 610,00	Vlastní
311	K	UT.A1.066	Třícestný regulační ventil	ks	2,000	77 880,00	155 760,00	Vlastní
312	K	UT.A1.067	Pohon 24V,0-10V	ks	2,000	35 846,00	71 692,00	Vlastní
313	K	UT.A1.068	Třícestný regulační ventil	ks	2,000	325 562,00	651 124,00	Vlastní
314	K	UT.A1.069	Pohon 24V,0-10V	ks	2,000	56 395,00	112 790,00	Vlastní
315	K	UT.A1.070	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	60,000	3 612,00	216 720,00	Vlastní
316	K	UT.A1.071	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	16,000	6 103,00	97 648,00	Vlastní
317	K	UT.A1.073	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	23,000	39 253,00	902 819,00	Vlastní
318	K	UT.A1.075	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	6,000	40 659,00	243 954,00	Vlastní
319	K	UT.A1.076	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	8,000	92 884,00	743 072,00	Vlastní
320	K	UT.A1.077	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	9,000	99 599,00	896 391,00	Vlastní
321	K	UT.A1.078	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 vč. servopohonu	ks	2,000	12 471,00	24 942,00	Vlastní
322	K	UT.A1.081	Nerezová ohebná hadice	ks	14,000	2 648,00	37 072,00	Vlastní
323	K	UT.A1.082	Nerezová ohebná hadice	ks	112,000	2 879,00	322 448,00	Vlastní
324	K	UT.A1.083	Nerezová ohebná hadice	ks	26,000	3 374,00	87 724,00	Vlastní
325	K	UT.A1.084	Nerezová ohebná hadice	ks	4,000	3 456,00	13 824,00	Vlastní
326	K	UT.A1.085	Nerezová ohebná hadice	ks	36,000	3 643,00	131 148,00	Vlastní
	D	730.09 Rozdě	730.09 Rozdělovače p				593 809,00	
327	K	RZ.001	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	10 507,00	10 507,00	Vlastní
328	K	RZ.001a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	9,000	1 019,00	9 171,00	Vlastní
329	K	RZ.001b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
330	K	RZ.002	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	8 514,00	8 514,00	Vlastní
331	K	RZ.002a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	6,000	1 019,00	6 114,00	Vlastní
332	K	RZ.002b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 727,00	4 727,00	Vlastní
333	K	RZ.003	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
334	K	RZ.003a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
335	K	RZ.003b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 727,00	4 727,00	Vlastní
336	K	RZ.004	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	13 403,00	13 403,00	Vlastní
337	K	RZ.004a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	12,000	1 019,00	12 228,00	Vlastní
338	K	RZ.004b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	6 081,00	6 081,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	RZ.005	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	11 582,00	11 582,00	Vlastní
340	K	RZ.005a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	10,000	1 019,00	10 190,00	Vlastní
341	K	RZ.005b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 727,00	4 727,00	Vlastní
342	K	RZ.006	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	13 403,00	13 403,00	Vlastní
343	K	RZ.006a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	12,000	1 019,00	12 228,00	Vlastní
344	K	RZ.006b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
345	K	RZ.007	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
346	K	RZ.007a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
347	K	RZ.007b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
348	K	RZ.008	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	10 508,00	10 508,00	Vlastní
349	K	RZ.008a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	9,000	1 019,00	9 171,00	Vlastní
350	K	RZ.008b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
351	K	RZ.009	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	10 508,00	10 508,00	Vlastní
352	K	RZ.009a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	9,000	1 019,00	9 171,00	Vlastní
353	K	RZ.009b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
354	K	RZ.010	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	12 615,00	12 615,00	Vlastní
355	K	RZ.010a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	11,000	1 019,00	11 209,00	Vlastní
356	K	RZ.010b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
357	K	RZ.011	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	12 615,00	12 615,00	Vlastní
358	K	RZ.011a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	11,000	1 019,00	11 209,00	Vlastní
359	K	RZ.011b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
360	K	RZ.012a	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	10 508,00	10 508,00	Vlastní
361	K	RZ.012aa	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	9,000	1 019,00	9 171,00	Vlastní
362	K	RZ.012ab	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	6 081,00	6 081,00	Vlastní
363	K	RZ.012b	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	10 508,00	10 508,00	Vlastní
364	K	RZ.012ba	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	9,000	1 019,00	9 171,00	Vlastní
365	K	RZ.012bb	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	6 081,00	6 081,00	Vlastní
366	K	RZ.013	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	12 615,00	12 615,00	Vlastní
367	K	RZ.013a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	11,000	1 019,00	11 209,00	Vlastní
368	K	RZ.013b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	6 081,00	6 081,00	Vlastní
369	K	RZ.014	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	11 582,00	11 582,00	Vlastní
370	K	RZ.014a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	10,000	1 019,00	10 190,00	Vlastní
371	K	RZ.014b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
372	K	RZ.015	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	11 582,00	11 582,00	Vlastní
373	K	RZ.015a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	10,000	1 019,00	10 190,00	Vlastní
374	K	RZ.015b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
375	K	RZ.016	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	11 582,00	11 582,00	Vlastní
376	K	RZ.016a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	10,000	1 019,00	10 190,00	Vlastní
377	K	RZ.016b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	5 312,00	5 312,00	Vlastní
378	K	RZ.017	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
379	K	RZ.017a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	4,000	1 019,00	4 076,00	Vlastní
380	K	RZ.017b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
381	K	RZ.018	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
382	K	RZ.018a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
383	K	RZ.018b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
384	K	RZ.019	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
385	K	RZ.019a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
386	K	RZ.019b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
387	K	RZ.020	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
388	K	RZ.020a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
389	K	RZ.020b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
390	K	RZ.021	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 741,00	3 741,00	Vlastní
391	K	RZ.021a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
392	K	RZ.021b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
393	K	RZ.022	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
394	K	RZ.022a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
395	K	RZ.022b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
396	K	RZ.023	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
397	K	RZ.023a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
0	K	RZ.023b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
399	K	RZ.024	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
400	K	RZ.024a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
401	K	RZ.024b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
402	K	RZ.025	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
403	K	RZ.025a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
404	K	RZ.025b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
405	K	RZ.026	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	5 571,00	5 571,00	Vlastní
406	K	RZ.026a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	3,000	1 019,00	3 057,00	Vlastní
407	K	RZ.026b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	4 135,00	4 135,00	Vlastní
408	K	RZ.027	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
409	K	RZ.027a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
410	K	RZ.027b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
411	K	RZ.028	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
412	K	RZ.028a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
413	K	RZ.028b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
414	K	RZ.029	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
415	K	RZ.029a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
416	K	RZ.029b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
417	K	RZ.030	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
418	K	RZ.030a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
419	K	RZ.030b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní
420	K	RZ.031	Nerezový rozdělovač pro podlahové topení	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	Vlastní
421	K	RZ.031a	Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění	ks	2,000	1 019,00	2 038,00	Vlastní
422	K	RZ.031b	Skříň pro rozdělovač	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	Vlastní

D 730.10 Podlal 730.10 Podlahové vyt 5 075 126,00

423	K	UT.PDL.001	spec.trubka pro podlahové topení 16x2,0 240m Al/PERT	bm	19 440,000	67,00	1 302 480,00	Vlastní
424	K	UT.PDL.002	Systémová deska s pochůznou fólií izolace=0 mm	m2	2 838,000	437,00	1 240 206,00	Vlastní
425	K	UT.PDL.004	tacker spona 55mm	ks	18 300,000	4,00	73 200,00	Vlastní
426	K	UT.PDL.005	Chránička černá pro 16 až 18	bm	2 550,000	29,00	73 950,00	Vlastní
427	K	UT.PDL.006	Obvodový dilatační pás 8mm, výška 15cm, délka 50m	ks	489,000	3 911,00	1 912 479,00	Vlastní
428	K	UT.PDL.007	Dilat. pás pro rozdělení polí v=100mm pro systém.desku	ks	114,000	1 446,00	164 844,00	Vlastní
429	K	UT.PDL.008	Vodící oblouk pro trubky pro 16 až 18, pod rozdělovač	ks	420,000	82,00	34 440,00	Vlastní
430	K	UT.PDL.012	kulový kohout s teploměrem pro nerezový rozdělovač - červený	ks	31,000	1 202,00	37 262,00	Vlastní
431	K	UT.PDL.013	kulový kohout s teploměrem pro nerezový rozdělovač - modrý	ks	31,000	1 202,00	37 262,00	Vlastní
432	K	UT.PDL.014	Svěrné šroubení 16x2 pro Al/PE-X , Al/PERT i PE-X	ks	414,000	114,00	47 196,00	Vlastní
433	K	UT.PDL.015	Tlakově nezávislý vyvyžovací ventil DN20 835-2220 l/hod	ks	31,000	4 897,00	151 807,00	Vlastní

D 730.11 Potrub 730.11 Potrubí 39 806 268,00

434	K	UT.P.001	trubka 22,0/2,6	bm	4 857,000	367,00	1 782 519,00	Vlastní
435	K	UT.P.002	trubka 28/2,6	bm	2 542,000	386,00	981 212,00	Vlastní
436	K	UT.P.003	trubka 31,8/2,6	bm	1 350,000	447,00	603 450,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
437	K	UT.P.004	trubka 38,0/2,6	bm	1 279,000	879,00	1 124 241,00	Vlastní
438	K	UT.P.005	trubka 44,5/2,6	bm	354,000	1 132,00	400 728,00	Vlastní
439	K	UT.P.006	trubka 57,0/2,9	bm	1 867,000	1 308,00	2 442 036,00	Vlastní
440	K	UT.P.007	trubka 76,0/3,2	bm	1 869,000	1 813,00	3 388 497,00	Vlastní
441	K	UT.P.008	trubka 89,0/3,6	bm	1 108,000	2 495,00	2 764 460,00	Vlastní
442	K	UT.P.009	trubka 108,0/4,0	bm	467,000	3 253,00	1 519 151,00	Vlastní
443	K	UT.P.010	trubka 133,0/4,5	bm	1 125,000	4 484,00	5 044 500,00	Vlastní
444	K	UT.P.011	trubka 159,0/6,3	bm	411,000	4 516,00	1 856 076,00	Vlastní
445	K	UT.P.012	trubka 219,0/6,3	bm	980,000	5 033,00	4 932 340,00	Vlastní
446	K	UT.P.013	trubka 273,0/7,0	bm	294,000	7 769,00	2 284 086,00	Vlastní
447	K	UT.P.014	trubka 324,0/8,0	bm	880,000	9 879,00	8 693 520,00	Vlastní
448	K	UT.P.016	plastové vícevrstvé potrubí AL/PEX	bm	1 856,000	251,00	465 856,00	Vlastní
449	K	UT.P.018	plastové vícevrstvé potrubí AL/PEX	bm	113,000	293,00	33 109,00	Vlastní
450	K	UT.P.019	nerezové potrubí pro rozvod TV	bm	33,000	3 844,00	126 852,00	Vlastní
451	K	UT.P.020	nerezové potrubí pro rozvod TV	bm	25,000	5 457,00	136 425,00	Vlastní
452	K	UT.P.021	nerezové potrubí pro rozvod TV	bm	73,000	4 156,00	303 388,00	Vlastní
453	K	UT.P.022	vybudování dílny pro výrobu atypických ohybů a kolen	ks	1,000	38 462,00	38 462,00	Vlastní
454	K	UT.P.023	výroba atypických kolen a ohybů na místě stavby	hod	1 240,000	714,00	885 360,00	Vlastní
	D	730.12 Izolac	730.12 Izolace				12 341 566,90	
455	K	UT.I.001	Izolační pouzdro - tl. 50 mm	bm	5 357,000	263,00	1 408 891,00	Vlastní
456	K	UT.I.002	Izolační pouzdro - tl. 30 mm	bm	2 349,100	227,00	533 245,70	Vlastní
457	K	UT.I.003	Izolační pouzdro - tl. 50 mm	bm	2 010,000	275,00	552 750,00	Vlastní
458	K	UT.I.004	Izolační pouzdro - tl. 60 mm	bm	1 363,000	307,00	418 441,00	Vlastní
459	K	UT.I.005	Izolační pouzdro - tl. 40 mm	bm	354,000	269,00	95 226,00	Vlastní
460	K	UT.I.006	Izolační pouzdro - tl. 50 mm	bm	1 936,000	388,00	751 168,00	Vlastní
461	K	UT.I.007	Izolační pouzdro - tl. 60 mm	bm	2 021,000	498,00	1 006 458,00	Vlastní
462	K	UT.I.008	Izolační pouzdro - tl. 50 mm	bm	777,000	449,00	348 873,00	Vlastní
463	K	UT.I.009	Izolační pouzdro - tl. 60 mm	bm	910,000	660,00	600 600,00	Vlastní
464	K	UT.I.010	Izolační pouzdro - tl. 70 mm	bm	910,000	722,00	657 020,00	Vlastní
465	K	UT.I.011	Izolační pouzdro - tl. 70 mm	bm	161,000	848,00	136 528,00	Vlastní
466	K	UT.I.012	Izolační pouzdro - tl. 100 mm	bm	1 392,300	1 240,00	1 726 452,00	Vlastní
467	K	UT.I.013	Izolační pouzdro - tl. 100 mm	bm	309,400	1 434,00	443 679,60	Vlastní
468	K	UT.I.014	Izolační pouzdro - tl. 100 mm	bm	926,000	1 533,00	1 419 558,00	Vlastní
469	K	UT.I.015	Izolační pouzdro - tl. 100 mm	bm	36,400	1 729,00	62 935,60	Vlastní
470	K	UT.I.016	Izolační pás šířky 1,0m - tl. 40mm (izolace armatur)	m2	130,000	877,00	114 010,00	Vlastní
471	K	UT.I.017	Izolační pás šířky 1,0m - tl. 100mm (akumulačka a rozdělovače)	m2	80,000	1 514,00	121 120,00	Vlastní
472	K	UT.I.018	Tepelná izolace návleková - PE	bm	1 856,000	188,00	348 928,00	Vlastní
473	K	UT.I.019	Tepelná izolace návleková - PE	bm	113,000	220,00	24 860,00	Vlastní
474	K	UT.I.021	Nátěr - základní, potrubí do DN50	bm	13 615,000	65,00	884 975,00	Vlastní
475	K	UT.I.022	Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100	bm	3 444,000	92,00	316 848,00	Vlastní
476	K	UT.I.023	Nátěr - základní, potrubí nad DN100	bm	3 690,000	100,00	369 000,00	Vlastní
	D	730.13 Deskc	730.13 Desková otopn				858 677,00	
477	K	UT.OT1.401	Deskové otopné těleso	ks	6,000	7 242,00	43 452,00	Vlastní
478	K	UT.OT1.402	Deskové otopné těleso	ks	2,000	7 659,00	15 318,00	Vlastní
479	K	UT.OT1.403	Deskové otopné těleso	ks	1,000	8 485,00	8 485,00	Vlastní
480	K	UT.OT1.404	Deskové otopné těleso	ks	1,000	10 554,00	10 554,00	Vlastní
481	K	UT.OT1.405	Deskové otopné těleso	ks	1,000	11 386,00	11 386,00	Vlastní
482	K	UT.OT1.406	Deskové otopné těleso	ks	3,000	6 891,00	20 673,00	Vlastní
554	K	UT.OT1.406	Deskové otopné těleso	ks	3,000	6 891,00	20 673,00	Vlastní
483	K	UT.OT1.407	Deskové otopné těleso	ks	4,000	7 389,00	29 556,00	Vlastní
555	K	UT.OT1.407	Deskové otopné těleso	ks	2,000	7 389,00	14 778,00	Vlastní
484	K	UT.OT1.408	Deskové otopné těleso	ks	3,000	7 896,00	23 688,00	Vlastní
556	K	UT.OT1.408	Deskové otopné těleso	ks	6,000	7 896,00	47 376,00	Vlastní
485	K	UT.OT1.409	Deskové otopné těleso	ks	2,000	8 399,00	16 798,00	Vlastní
557	K	UT.OT1.409	Deskové otopné těleso	ks	3,000	8 399,00	25 197,00	Vlastní
486	K	UT.OT1.410	Deskové otopné těleso	ks	1,000	8 898,00	8 898,00	Vlastní
558	K	UT.OT1.410	Deskové otopné těleso	ks	3,000	8 898,00	26 694,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
487	K	UT.OT1.411	Deskové otopné těleso	ks	1,000	9 402,00	9 402,00	Vlastní
559	K	UT.OT1.411	Deskové otopné těleso	ks	2,000	9 402,00	18 804,00	Vlastní
488	K	UT.OT1.412	Deskové otopné těleso	ks	2,000	9 903,00	19 806,00	Vlastní
560	K	UT.OT1.412	Deskové otopné těleso	ks	1,000	9 903,00	9 903,00	Vlastní
489	K	UT.OT1.413	Deskové otopné těleso	ks	3,000	10 404,00	31 212,00	Vlastní
490	K	UT.OT1.414	Deskové otopné těleso	ks	2,000	10 910,00	21 820,00	Vlastní
561	K	UT.OT1.414	Deskové otopné těleso	ks	1,000	10 910,00	10 910,00	Vlastní
491	K	UT.OT1.415	Deskové otopné těleso	ks	4,000	11 919,00	47 676,00	Vlastní
492	K	UT.OT1.416	Deskové otopné těleso	ks	1,000	12 913,00	12 913,00	Vlastní
493	K	UT.OT1.417	Deskové otopné těleso	ks	3,000	13 925,00	41 775,00	Vlastní
494	K	UT.OT1.418	Deskové otopné těleso	ks	5,000	14 933,00	74 665,00	Vlastní
495	K	UT.OT1.419	Deskové otopné těleso	ks	2,000	16 735,00	33 470,00	Vlastní
496	K	UT.OT1.420	Deskové otopné těleso	ks	3,000	19 571,00	58 713,00	Vlastní
562	K	UT.OT1.420	Deskové otopné těleso	ks	2,000	19 571,00	39 142,00	Vlastní
497	K	UT.OT1.421	Deskové otopné těleso	ks	2,000	20 988,00	41 976,00	Vlastní
563	K	UT.OT1.421	Deskové otopné těleso	ks	3,000	20 988,00	62 964,00	Vlastní

D 730.14 Přísluš 730.14 Příslušenství 465 582,00

498	K	UT.OT1.009	Uzavírací šroubení s vypouštěním pro tělesa typu VK.	ks	78,000	3 232,00	252 096,00	Vlastní
499	K	UT.OT1.010	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C	ks	38,000	500,00	19 000,00	Vlastní
564	K	UT.OT1.010a	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 7016, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C	ks	40,000	500,00	20 000,00	Vlastní
500	K	UT.OT1.011	Termostatický ventil vložený pro otopná tělesa typu VK, který je vybaven regulátorem průtoku a pracuje zcela automaticky. Požadovaný průtok je nastaven přímo na tělese termostatického ventilu	ks	78,000	1 445,00	112 710,00	Vlastní
501	K	UT.OT1.012	Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice	ks	78,000	462,00	36 036,00	Vlastní
502	K	UT.OT1.013	Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso	ks	78,000	330,00	25 740,00	Vlastní

D 730.15 Deskc 730.15 Desková těles 3 024 061,00

503	K	UT.OT2.401	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	12,000	16 058,00	192 696,00	Vlastní
504	K	UT.OT2.402	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	12,000	18 402,00	220 824,00	Vlastní
505	K	UT.OT2.403	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	1,000	19 331,00	19 331,00	Vlastní
506	K	UT.OT2.404	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	1,000	24 043,00	24 043,00	Vlastní
507	K	UT.OT2.405	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	21,000	22 581,00	474 201,00	Vlastní
508	K	UT.OT2.406	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	10,000	27 252,00	272 520,00	Vlastní
509	K	UT.OT2.407	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	28,000	23 578,00	660 184,00	Vlastní
510	K	UT.OT2.408	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	9,000	30 095,00	270 855,00	Vlastní
511	K	UT.OT2.409	Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením	ks	27,000	32 941,00	889 407,00	Vlastní

D 730.16 Přísluš 730.16 Příslušenství 331 177,00

512	K	UT.OT2.010	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C	ks	121,000	500,00	60 500,00	Vlastní
513	K	UT.OT2.011	Termostatický ventil s integrovaným automatickým omezovačem průtoku s uzavíráním a vypouštěním. Pro tělesa se středovým připojením, rozteč připojení 50mm.	ks	121,000	1 445,00	174 845,00	Vlastní
514	K	UT.OT2.012	Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice	ks	121,000	462,00	55 902,00	Vlastní
515	K	UT.OT2.013	Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso	ks	121,000	330,00	39 930,00	Vlastní

D 730.17 Trubk 730.17 Trubková otop 69 658,00

516	K	UT.OT3.021	Trubkové otopné těleso	ks	2,000	5 266,00	10 532,00	Vlastní
517	K	UT.OT3.022	Trubkové otopné těleso	ks	6,000	6 205,00	37 230,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
518	K	UT.OT3.027	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 7016, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C	ks	8,000	500,00	4 000,00	Vlastní
519	K	UT.OT3.010	Termostatický ventil s integrovaným automatickým omezovačem průtoku s uzavíráním a vypouštěním. Pro tělesa se středovým připojením, rozteč připojení 50mm.	ks	8,000	1 445,00	11 560,00	Vlastní
520	K	UT.OT3.028	Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice	ks	8,000	462,00	3 696,00	Vlastní
521	K	UT.OT3.029	Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso	ks	8,000	330,00	2 640,00	Vlastní
	D	730.18 Fanco	730.18 Fancoily				1 491 896,00	
522	K	UT.FCU.201	Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	7,000	15 277,00	106 939,00	Vlastní
523	K	UT.FCU.202	Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	9,000	16 435,00	147 915,00	Vlastní
524	K	UT.FCU.203	Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	7,000	23 607,00	165 249,00	Vlastní
525	K	UT.FCU.204	Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	5,000	24 575,00	122 875,00	Vlastní
526	K	UT.FCU.205	Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	17,000	25 481,00	433 177,00	Vlastní
527	K	UT.FCU.206	Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 3-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	15,000	12 963,00	194 445,00	Vlastní
528	K	UT.FCU.207	Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	3,000	14 829,00	44 487,00	Vlastní
529	K	UT.FCU.208	Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně dekoračního panelu	ks	13,000	21 293,00	276 809,00	Vlastní
	D	730.19 Ostatr	730.19 Ostatní polož				7 913 862,00	
530	K	Pol__0551	"Montážní materiál včetně pevných a kluzných bodů potrubí. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do konstrukcí a příček, včetně pevných bodů, systémových spojek, čepů a příslušenství. Montážní materiál z otevřených C profilů, povrchová úprava montážního systému - galvanické pozinkování. Potrubí vytápění je uchyceno do objímek s izolační gumou EPDM."	kpl	1,000	2 492 308,00	2 492 308,00	Vlastní
531	K	Pol__0552	Spojovací materiál.	kpl	1,000	469 780,00	469 780,00	Vlastní
532	K	Pol__0553	Těsnící materiál.	kpl	1,000	346 154,00	346 154,00	Vlastní
533	K	Pol__0554	Ostatní pomocný materiál	kpl	1,000	286 813,00	286 813,00	Vlastní
534	K	Pol__0555	Montážní mechanismy, lešení	kpl	1,000	201 758,00	201 758,00	Vlastní
535	K	Pol__0556	Jeřáb - nejtěžší břemeno 19000kg, instalace 10 zařízení, atika střechy 35m od úrovně silnice, půdorysná vzdálenost polohy zařízení od silnice 5m.	kpl	1,000	138 462,00	138 462,00	Vlastní
536	K	Pol__0557	Vnitrostaveništní doprava	h	3 840,000	643,00	2 469 120,00	Vlastní
537	K	Pol__0558	Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid	h	400,000	643,00	257 200,00	Vlastní
538	K	Pol__0559	Komplexní zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování	kpl	1,000	87 033,00	87 033,00	Vlastní
539	K	Pol__0560	Nastavení čerpadel	kpl	1,000	54 396,00	54 396,00	Vlastní
540	K	Pol__0561	Noční dohled nad svařováním	kpl	1,000	64 286,00	64 286,00	Vlastní
541	K	Pol__0563	Výchozí revize pojistných a expanzních zařízení	kpl	1,000	32 637,00	32 637,00	Vlastní
542	K	Pol__0564	Proplach potrubí	bm	19 708,000	10,00	197 080,00	Vlastní
543	K	Pol__0565	Proplach a tlaková zkouška těles	ks	207,000	49,00	10 143,00	Vlastní
544	K	Pol__0566	Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému	kpl	1,000	73 187,00	73 187,00	Vlastní
545	K	Pol__0567	Komplexní vyzkoušení systému.	kpl	1,000	50 440,00	50 440,00	Vlastní
546	K	Pol__0568	Zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. (těsnosti, dilatační a topná)	kpl	1,000	118 681,00	118 681,00	Vlastní
547	K	Pol__0569	Protokol o zapojení a provozní zkoušce	kpl	1,000	23 736,00	23 736,00	Vlastní
548	K	Pol__0570	Orientační štítky	ks	560,000	99,00	55 440,00	Vlastní
549	K	Pol__0571	Barevné polepy potrubí, zarámované schéma strojovny	kpl	1,000	13 846,00	13 846,00	Vlastní
550	K	Pol__0572	Koordinační práce s ostatními profesemi, koordinace s MaR	kpl	1,000	111 758,00	111 758,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
551	K	Pol__0573	Stavební přípomoce	kpl	1,000	118 681,00	118 681,00	Vlastní
552	K	Pol__0574	Náklady na dopravu	kpl	1,000	207 692,00	207 692,00	Vlastní
553	K	Pol__0580	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	33 231,00	33 231,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGUL...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**35 021 827,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 021 827,00		21,00%	7 354 583,67
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**42 376 410,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGUL...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**35 021 827,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	23 348 960,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	17 428 915,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	322 524,00
RS - Dodávka řídícího systému	5 597 521,00
M - Práce a dodávky M	7 460 607,00
BMS - BMS systém	499 379,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	6 961 228,00
OST - Ostatní	4 212 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGUL...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**35 021 827,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 348 960,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				17 428 915,00	
1	K	468081111	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	62,000	654,00	40 548,00	
2	K	468081411	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	114,000	509,00	58 026,00	
3	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 16 do 23 mm	m	3 710,000	36,00	133 560,00	
4	*M*	*34571091*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm*	*m*	*1 870,000*	*15,00*	*28 050,00*	
5	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*1 840,000*	*23,00*	*42 320,00*	
6	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	1 450,000	36,00	52 200,00	
7	*M*	*34571094*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m*	*m*	*1 450,000*	*36,00*	*52 200,00*	
8	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm	m	185,000	36,00	6 660,00	
9	*M*	*34571095*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m*	*m*	*185,000*	*41,00*	*7 585,00*	
10	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm	m	7 645,000	36,00	275 220,00	
11	*M*	*34571062*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316*	*m*	*845,000*	*12,00*	*10 140,00*	
12	*M*	*1383864*	*TRUBKA D20mm, BEZHALOGENOVÁ*	*m*	*6 800,000*	*23,00*	*156 400,00*	
13	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	2 100,000	36,00	75 600,00	
14	*M*	*34571074*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332*	*m*	*2 100,000*	*32,00*	*67 200,00*	
15	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	76,000	94,00	7 144,00	
16	*M*	*34571451*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká*	*kus*	*76,000*	*22,00*	*1 672,00*	
17	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	920,000	94,00	86 480,00	
18	*M*	*34571479*	*krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm*	*kus*	*240,000*	*94,00*	*22 560,00*	
19	*M*	*10.469.149*	*Krabice odbočná, IP54 bezhalogenová, 85x85x40*	*kus*	*680,000*	*94,00*	*63 920,00*	
20	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (např. CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm2	m	360,000	44,00	15 840,00	
21	*M*	*M013*	*2YSLCY-J 4x 16 0,6/1kV kabel stíněný flexibilní, barevné žíly se ZŽ, transparentní, pro frekvenční měniče*	*m*	*360,000*	*436,00*	*156 960,00*	
22	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	13 440,000	29,00	389 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*1 650,000*	*36,00*	*59 400,00*	
24	*M*	*34111124*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2*	*m*	*5 250,000*	*58,00*	*304 500,00*	
25	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*4 620,000*	*36,00*	*166 320,00*	
26	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*1 920,000*	*36,00*	*69 120,00*	
27	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	3 240,000	29,00	93 960,00	
28	*M*	*34111060*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2*	*m*	*1 380,000*	*32,00*	*44 160,00*	
29	*M*	*34111064*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2*	*m*	*1 260,000*	*52,00*	*65 520,00*	
30	*M*	*34111068*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2*	*m*	*600,000*	*80,00*	*48 000,00*	
31	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	1 800,000	29,00	52 200,00	
32	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*1 800,000*	*186,00*	*334 800,00*	
33	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	1 920,000	29,00	55 680,00	
34	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*1 620,000*	*298,00*	*482 760,00*	
35	*M*	*34111610*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2*	*m*	*300,000*	*305,00*	*91 500,00*	
36	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	76 920,000	29,00	2 230 680,00	
37	*M*	*34113140x*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 1x2x0,80mm2*	*m*	*8 520,000*	*10,00*	*85 200,00*	
38	*M*	*34113140*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2*	*m*	*4 700,000*	*15,00*	*70 500,00*	
39	*M*	*34113141*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2*	*m*	*3 720,000*	*29,00*	*107 880,00*	
40	*M*	*2000001811*	*JXFE-R 1x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0)*	*m*	*20 180,000*	*18,00*	*363 240,00*	
41	*M*	*2000001233*	*JXFE-R 2x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0)*	*m*	*5 960,000*	*29,00*	*172 840,00*	
42	*M*	*2000001235*	*JXFE-R 4x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0)*	*m*	*60,000*	*65,00*	*3 900,00*	
43	*M*	*34121580*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2*	*m*	*12 000,000*	*22,00*	*264 000,00*	
44	*M*	*34121582*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2*	*m*	*16 200,000*	*29,00*	*469 800,00*	
45	*M*	*34121001*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2*	*m*	*5 580,000*	*44,00*	*245 520,00*	
46	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových rozpínacích	kus	3,000	363,00	1 089,00	
47	*M*	*1000026813*	*Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, uvolnit pootočením, 1 V*	*kus*	*3,000*	*1 090,00*	*3 270,00*	
48	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	9,000	436,00	3 924,00	
49	*M*	*35811475*	*zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky*	*kus*	*9,000*	*240,00*	*2 160,00*	
50	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně	m	610,000	73,00	44 530,00	
51	*M*	*34141357*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2*	*m*	*610,000*	*29,00*	*17 690,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	*M*	*10.076.458*	*Svorka ZSA 16 zemnící*	*kus*	*138,000*	*29,00*	*4 002,00*	
53	*M*	*I141379*	*Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - svitek 10 m*	*kus*	*11,000*	*341,00*	*3 751,00*	
54	*M*	*I223507*	*Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem*	*kus*	*6,000*	*349,00*	*2 094,00*	
55	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	280,000	174,00	48 720,00	
56	*M*	*KZ60x100*	*Žlab kabelový perforovaný 60x100 včetně spojek a spojovacího materiálu*	*m*	*280,000*	*363,00*	*101 640,00*	
57	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	400,000	182,00	72 800,00	
58	*M*	*34575492*	*žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125*	*m*	*150,000*	*334,00*	*50 100,00*	
59	*M*	*34575491*	*žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62*	*m*	*250,000*	*262,00*	*65 500,00*	
60	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	60,000	211,00	12 660,00	
61	*M*	*KZ60x200*	*Žlab kabelový perforovaný 60x200 včetně spojek a spojovacího materiálu*	*m*	*60,000*	*472,00*	*28 320,00*	
62	K	741910415-1	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 600 mm	m	60,000	327,00	19 620,00	
63	*M*	*KZ110x600*	*Žlab kabelový perforovaný 110x600 včetně spojek a spojovacího materiálu*	*m*	*60,000*	*2 180,00*	*130 800,00*	
64	K	741910614	Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do O 90 mm	kus	57 400,000	51,00	2 927 400,00	
65	*M*	*8500035776*	*Držák kabelový sběrný*	*kus*	*57 400,000*	*29,00*	*1 664 600,00*	
66	K	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2	4,385	6 539,00	28 673,52	
67	*M*	*PU*	*Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky*	*m2*	*4,390*	*13 732,00*	*60 283,48*	
68	*M*	*M0001DT1*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*435 943,00*	*435 943,00*	
69	*M*	*M0001DT2*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*435 943,00*	*435 943,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	M0001DT3	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 1x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	145 314,00	145 314,00	
71	M	M006DT1	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 1x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	145 314,00	145 314,00	
72	M	M006DT2	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	435 942,00	435 942,00	
73	M	M006DT3	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	435 943,00	435 943,00	
74	M	M006DT4	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	435 943,00	435 943,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	M006DT5	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	435 943,00	435 943,00	
76	M	M006DT6	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	435 943,00	435 943,00	
77	M	M0001DM1	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	72 657,00	72 657,00	
78	M	M001DM1	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	72 657,00	72 657,00	
79	M	M001DM2	Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.	ks	1,000	72 657,00	72 657,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	*M*	*M004DM1*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*72 657,00*	*72 657,00*	
81	*M*	*M004DM2*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*72 657,00*	*72 657,00*	
82	*M*	*M004DM3*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*72 657,00*	*72 657,00*	
83	*M*	*M004DM4*	*Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP nástěnný IP40/20 Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.*	*ks*	*1,000*	*72 657,00*	*72 657,00*	
84	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 100,000	36,00	39 600,00	
85	*M*	*10.802.206*	*UTP 4x2x0,5 cat.5e LSOH fialový 305M*	*m*	*1 100,000*	*20,00*	*22 000,00*	
86	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	684,000	145,00	99 180,00	
87	*M*	*130109960*	*ocel profilová pro pomocné ocelové konstrukce, jakost 11 375*	*kg*	*684,000*	*509,00*	*348 156,00*	
88	*M*	*ZSM8*	*Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev ke stropu. Montážní profily 41X21 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu 6X20 M a podložky.*	*ks*	*360,000*	*400,00*	*144 000,00*	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				322 524,00	
89	*M*	*FAM5002*	*Krabice IP54 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 85x85x40mm*	*kus*	*54,000*	*36,00*	*1 944,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	0990001	Prvotní kalibrace snímače	kus	11,000	978,00	10 758,00	
91	K	220322009X	Uvedení do provozu systém DETEKCE - oživení a nastavení za 1 ústřednu	kus	1,000	978,00	978,00	
92	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	280,000	36,00	10 080,00	
93	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*280,000*	*16,00*	*4 480,00*	
94	*M*	*1173920*	*PRICHYTKA 20MM SVETLE SEDA 5320HF KB*	*kus*	*280,000*	*12,00*	*3 360,00*	
95	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	280,000	654,00	183 120,00	
96	K	742210031x	Montáž zdroje napájecího	kus	1,000	654,00	654,00	
97	*M*	*10.931.069*	*Zdroj 230/24VDC/120W napájecí*	*KS*	*1,000*	*3 081,00*	*3 081,00*	
98	K	742260001	Montáž detekce plynů a par ústředny DPP	kus	1,000	654,00	654,00	
99	*M*	*MAT001*	*Vyhodnocovací ústředna pro snímač plynu jako samostatné zařízení, s možností montáže na zeď, nebo do rozvaděče.Slouží k napájení až 32 snímačů plynů, připojených pomocí RS485 a až 8 snímačů plynů, připojených pomocí proudové smyčky 4-20mA. Ústředna vyhodnocuje únik plynu ve čtyřech úrovních. Je možno také připojit jeden snímač zaplavení a snímač teploty. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů pomocí LCD displeje. Ústředna je vybavena 10 kusy libovolně konfigurovatelných relé, výstupem na optickou a akustickou signalizaci, výstupem pro impulzové uzavírání havarijních ventilů, USB portem a RS485 pro připojení k nadřazenému systému. Základní konfigurace je možné nastavit pomocí LCD displeje. Je vybavena pamětí na 34 dnů záznamu historie alarmů*	*kus*	*1,000*	*9 341,00*	*9 341,00*	
100	*M*	*0301034*	*Box pro ústřednu detekce plynu, montáž na stěnu*	*kus*	*1,000*	*110,00*	*110,00*	
101	K	742260011a	Montáž detekce plynů a par - snímače koncentrace CO	kus	11,000	654,00	7 194,00	
102	*M*	*MAT002*	*Snímač plynové detekce - detekovaný plyn CO - oxid uhelnatý, IP54, napájení 8-28V DC, výstup 4-20mA, RS485, rozsah měření 0-100% DMV, určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu*	*kus*	*11,000*	*5 385,00*	*59 235,00*	
103	K	742360203x	Montáž systému detekce plynu - signalizačních prvků světelného panelu	kus	9,000	654,00	5 886,00	
104	*M*	*MAT005*	*Signalizační LED panel - CEDULE 2 "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ", jako tenký celoprosvětlený LED panel, napájení 24V/0,25A DC, krytí IP54, rozsah provozních teplot -25 až +40°C, rozměry cca 500x200x38mm*	*ks*	*8,000*	*2 088,00*	*16 704,00*	
105	*M*	*MAT006*	*Signalizační LED panel - CEDULE 3 "ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY", jako tenký celoprosvětlený LED panel, napájení 24V/0,25A DC, krytí IP54, rozsah provozních teplot -25 až +40°C, rozměry cca 500x200x38mm*	*ks*	*1,000*	*4 945,00*	*4 945,00*	
	D	RS	Dodávka řídícího systému				5 597 521,00	
106	K	DDC.M.001	Montáž regulátor MaR	ks	26,000	11,00	286,00	
107	*M*	*SE.001*	*Kompaktní procesorová jednotka pro BMS systémy, automatizační server obsahuje procesor 500MHz, 512MB DDR SDRAM, 4GB MMC kartu pro ukládání dat, podpora komunikačních standardů BACnet/IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10 Modbus RS485, Modbus TCP Master/Slave*	*ks*	*26,000*	*32 419,00*	*842 894,00*	
108	*M*	*SE.011*	*Svorkovnice pro automatizační server*	*ks*	*26,000*	*11,00*	*286,00*	
109	K	DDC.M.002	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	209,000	11,00	2 299,00	
110	*M*	*SE.010*	*Svorkovnice pro I/O moduly*	*ks*	*197,000*	*165,00*	*32 505,00*	
111	*M*	*SE.006*	*Modul rozšiřující, 12x digitální výstup, reléový výstup, spínací kontakt, zátěž max. 2A*	*ks*	*49,000*	*5 609,00*	*274 841,00*	
112	*M*	*SE.003*	*Modul rozšiřující, 16x digitální vstup*	*ks*	*77,000*	*5 609,00*	*431 893,00*	
113	*M*	*SE.008*	*Modul rozšiřující, 8x univerzální vstup, 4x digitální výstup digitální výstupy tvoří 4x reléový přepínací kontakt, zatížitelnost max. 3A univerzální vstupy použitelné jako digitální vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 0-10V, 0/4-20mA, termisto*	*ks*	*3,000*	*7 516,00*	*22 548,00*	
114	*M*	*SE.002*	*Modul rozšiřující, 8x analogový výstup 0-10V*	*ks*	*33,000*	*7 516,00*	*248 028,00*	
115	*M*	*SE.004*	*Modul rozšiřující, 16x univerzální vstup použitelný jako digitální vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 0-10V, 0/4-20mA, odporový, termistor 10k, 1k8, 20k, 2k2, nelze připojit Pt100, Pt1000, Ni1000*	*ks*	*29,000*	*7 516,00*	*217 964,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	*M*	*SE.009*	*Modul rozšiřující, 8x digitální výstup, reléový výstup, přepínací kontakt, zátěž max. 3A*	*ks*	*5,000*	*5 609,00*	*28 045,00*	
117	*M*	*SE.007*	*Modul rozšiřující, 8x univerzální vstup, 4x analogový výstup 0-10V, univerzální vstup použitelný jako digitální vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 0-10V, 0/4-20mA, termistor 10k, 1k8, 20k, 2k2, nelze připojit Pt100, Pt1000, Ni1000*	*ks*	*1,000*	*5 609,00*	*5 609,00*	
118	*M*	*SE.014*	*Modul vzdálených vstupů/výstupů 4UI/2DO/1AO, napájení 24V AC v krabici s průchodkami, komunikace Modbus RTU*	*ks*	*12,000*	*4 466,00*	*53 592,00*	
119	K	DDC.M.003	Montáž zdroj napájecí, systémový, na sběrnici	ks	35,000	11,00	385,00	
120	*M*	*SE.012*	*Napájecí zdroj systémový 24VAC/DC, 30W, se sběrnicovým napájením CPU a modulů, možnost více zdrojů na sběrnici*	*ks*	*35,000*	*4 466,00*	*156 310,00*	
121	*M*	*SE.013*	*Svorkovnice pro napájecí zdroj*	*ks*	*35,000*	*11,00*	*385,00*	
122	*M*	*SE.015*	*Sběrnicový kabel - prodloužení 1.5m*	*ks*	*11,000*	*358,00*	*3 938,00*	
123	*M*	*D3614001*	*10" LCD TFT barevný displej (16.7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB,napájení 24VDC, montáž do panelu*	*ks*	*12,000*	*39 947,00*	*479 364,00*	
124	*M*	*ETH2*	*Ethernet switch 8port, napájení 24VDC*	*ks*	*12,000*	*2 747,00*	*32 964,00*	
125	*M*	*RP485*	*Repeater/opakovač sněrnice RS485 Modbus RTU - k prodloužení dosahu sběrnice nebo vytvoření nového segmentu sítě odbočením*	*ks*	*10,000*	*1 301,00*	*13 010,00*	
126	K	M36901	Uživatelský software pro DDC za jeden fyzický datový bod obsahuje také potřebné množství softwarových datových bodů, proměnných, definicí a softwarových bloků potřebných pro zpracování fyzického datového bodu	d.b.	2 349,000	573,00	1 345 977,00	
127	K	M36902	Dispečink - parametrizace datových bodů propagace datových bodů, proměnných apod. z PLC regulátoru do sítě pro možnost komunikace, vizualizace apod.	ks	2 349,000	11,00	25 839,00	
128	K	M36903	Dispečink - vykreslení datového bodu, uvede se souhrnná cena za grafické zpracování datového bodu pro přehledné zobrazení, podle charakteru zobrazení schématicky nebo půdorysně, zobrazení měřených hodnot, parametrizace žádaných hodnot, zobrazení a kvitace alarmů, trendování, grafy, reporty apod.	ks	2 349,000	573,00	1 345 977,00	
129	K	M36904	Programování uživatelského rozhraní - HMI - grafický panel, množství práce přepočteno na 1 fyzický datový bod, obsahuje minimálně základní grafickou vizualizaci řešené technologie, přehled měřených a žádaných hodnot, možnost ovládání, nastavení, parametrizace řešené technologie, zobrazení a kvitace poruch, nastavení časových režimů a režimů chodu zařízení - v závisloti na požadavcích uživatele a zvyklostí řešené technologie	d.b.	2 349,000	11,00	25 839,00	
130	K	M36905	Programování komunikace pro připojení sběrnicových zařízení, čtení a zápis hodnot dle potřeby řešené aplikace. Položka uvádí cenu práce za jedno připojené zařízení na sběrnici.	ks	613,000	11,00	6 743,00	

	D	M	Práce a dodávky M				7 460 607,00	
	D	BMS	BMS systém				499 379,00	
131	*M*	*M006.3*	*BMS server software pro 50 automatizačních stanic - je jádrem systému, které zpracovává nejdůležitější funkce, jako je řídicí logika, protokolování trendů a dohled využívající alarmy. Server je verze aplikace serveru. BMS Server je centrálním bodem architektury BMS, ze kterého mohou uživatelé konfigurovat, ovládat a sledovat systém. Server BMS je možné nakonfigurovat tak, aby automaticky ukládal všechna historická data, data protokolů trendů, protokoly událostí a data prověřovacích záznamů ve velkokapacitní, otevřené a osvědčené databázi. Pokud musejí být data dostupná po delší dobu, je možné začlenit úložiště externích protokolů do serveru BMS bez nutnosti rozsáhlých technických úkonů. Podpora databázového systému. Kapacita je omezena pouze kapacitou vybraného média úložiště. Nativní podpora BACnet, LonWorks, Modbus, podporuje použití webových služeb*	*ks*	*1,000*	*318 242,00*	*318 242,00*	
132	*M*	*M007.1*	*Rozšíření pro 5 klientů - současný přístup*	*ks*	*1,000*	*113 466,00*	*113 466,00*	
133	*M*	*M008.1*	*Databázové rozšíření - pro ukládání trendových dat do databáze*	*ks*	*1,000*	*110,00*	*110,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	M009.1	Rozšíření pro webové služby - sběr dat z externích zdrojů - např. předpověď počasí pro predikci nastavení regulace apod.	ks	1,000	3 297,00	3 297,00	
135	M	M010.1	Instalace a zprovoznění BMS - instalace počítačové aplikace a základní nastavení prostředí	ks	1,000	2 198,00	2 198,00	
136	M	M011.1	Dodávka počítačové sestavy pro BMS server, obsahuje kompletí dodávku počítačové sestavy o minimálnim taktu vícejádrového procesoru 3.6GHz a více, RAM 32GB, SSD HDD 1TB a více, operační systém dle kompatibility s nabízeným BMS softwarem, monitor 27"LCD, kávesnice, myš, tiskárna	ks	1,000	62 066,00	62 066,00	
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				6 961 228,00	
137	K	K001	Montáž prostorového ovladače (senzoru) pro regulátor fancoilu	ks	46,000	654,00	30 084,00	
138	M	M002	Ovladač pro fancoilový regulátor s displejem a ovládacími prvky pro nastavení tepoty a provozního režimu	ks	30,000	2 180,00	65 400,00	
139	M	M003	Prostorový teploměr pro fancoilový regulátor - bez displeje a ovládacího prvku (pro veřejné prostory)	ks	16,000	1 769,00	28 304,00	
220	K	K001.1	Montáž prostorového ovladače (senzoru) pro systém podlahového vytápění	ks	86,000	654,00	56 244,00	
221	M	M003.1	Prostorový teploměr pro sytém podlahového vytápění - bez displeje a ovládacího prvku (pro veřejné prostory)	ks	86,000	659,00	56 674,00	
140	K	K002	Montáž regulátor el. ohřívače	ks	5,000	1 090,00	5 450,00	
141	M	M004	Třífázový triakový regulátor el. ohřívače do 16,5kW, nástěnný	ks	5,000	4 396,00	21 980,00	
142	M	M005	Rozšiřující modul pro zvýšení výkonu regulace do 46kW	ks	5,000	2 308,00	11 540,00	
143	K	K003	Montáž regulátoru fancoilu	ks	76,000	654,00	49 704,00	
144	M	M012	Regulátor fancoilu, 230V ventilátor - 3x rychlost, 2x výstup pro ovládání termopohonů topení/chlazení 230V PWM, min. 1x vstup pro okenní kontakt/snímač kondenzace, dle použitého typu montáž nad podhled v elektroinstalační krabici	ks	76,000	5 723,00	434 948,00	
145	K	M361001	Montáž snímače teploty do potrubí, jímkového, montáž zasunutím do jímky, zajištění aretačním šroubem	ks	25,000	363,00	9 075,00	
146	M	C361002	Snímač teploty odporový, do jímky, délka stonku 150mm	ks	25,000	1 196,00	29 900,00	
147	M	D361008	Nátrubek varný, l=50mm, vnitřní závit, pro montáž jímky pouze dodávka, montáž přivařením zajistí dodavatel technologie	ks	25,000	110,00	2 750,00	
148	M	D361009	Jímka pro snímač teploty, délka 150mm, materiál nerez, připojovací závit vnější dle potřeby technologie, např. G1/2", G1/4", M20x1,5 pouze dodávka, montáž a utěsnění provede dodavatel technologie	ks	25,000	110,00	2 750,00	
149	K	M361002	Montáž snímače teploty odporového, venkovního	ks	1,000	363,00	363,00	
150	M	D36102	Snímač teploty odporový, venkovní	ks	1,000	659,00	659,00	
151	K	M361003	Montáž snímače teploty odporového, příložného na potrubí, včetně upevnění ocelovou páskou a očištění teplosměnné plochy	ks	29,000	363,00	10 527,00	
152	M	C361003	Snímač teploty odporový, příložný, včetně ocelového pásku pro montáž na potrubí	ks	29,000	778,00	22 562,00	
153	K	M361004	Montáž snímač teploty do VZT potrubí	ks	101,000	363,00	36 663,00	
154	M	D361051	Snímač teploty do VZT, odporový, délka stonku do 600mm vč. montážní příruby	ks	101,000	1 327,00	134 027,00	
155	K	M361005	Montáž snímač teploty do místnosti	ks	53,000	363,00	19 239,00	
156	M	C36106	Snímač teploty odporový, prostorový	ks	39,000	835,00	32 565,00	
157	M	M011	Snímač teploty prostorový, 4-20mA	ks	14,000	2 057,00	28 798,00	
158	K	M361006	Montáž snímač kombinovaný do místnosti	ks	1,000	654,00	654,00	
159	M	D3612005	Venkovní čidlo teploty a vlhkosti, 24V AC/DC, analogový výstup Zařízení je určeno pro měření teploty a vlhkosti ve venkovním i vnitřním prostředí s analogovým napěťovým výstupem 0 - 10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou úměrné teplotě v rozsahu cca -30 až +80°C, a vlhkosti v rozsahu cca 0-100% rH.	ks	1,000	8 426,00	8 426,00	
160	K	M36302	Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový	ks	37,000	2 180,00	80 660,00	
161	M	D36204	Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, IP54, přepínací kontakt, včetně příslušenství pro montáž	ks	37,000	3 512,00	129 944,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	M36401	Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí	ks	47,000	509,00	23 923,00	
163	*M*	*D3611001*	*Snímač diferenčního tlaku vzduchu pro VZT potrubí, nastavitelný rozsah, napájení 24V AC/DC, výstup napěťový 0-10V, výstup proudový 4-20mA, použití ve VZT systémech jako indikace zanášení filtrů, rekuperátorů, pro sledování změn tlaku ve VZT potrubí, prove*	*ks*	*47,000*	*4 932,00*	*231 804,00*	
164	K	M36402	Montáž snímač tlaku kapalin	ks	8,000	363,00	2 904,00	
165	*M*	*D361004*	*Snímač tlaku kapalin, 0-10bar, 0-10V, 24VAC/DC*	*ks*	*8,000*	*3 684,00*	*29 472,00*	
166	*M*	*D368-001*	*Kohout tlakoměrový zkušební*	*ks*	*8,000*	*165,00*	*1 320,00*	
167	K	M36501	Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí	ks	88,000	509,00	44 792,00	
168	*M*	*D36503*	*Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 200Pa, kontakt SPDT, IP54, dodávka včetně příslušenství, nátrubků a hadiček*	*ks*	*71,000*	*1 187,00*	*84 277,00*	
169	*M*	*D36504*	*Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 500Pa, kontakt SPDT, IP54, dodávka včetně příslušenství, nátrubků a hadiček*	*ks*	*17,000*	*1 187,00*	*20 179,00*	
170	K	M36601	Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon	ks	66,000	509,00	33 594,00	
171	K	M36602	Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon	ks	16,000	509,00	8 144,00	
172	K	M36603	Montáž servopohonu klapkového	ks	128,000	509,00	65 152,00	
173	*M*	*D36703*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání 0-10V, IP54, pro klapky do cca 2 m2 až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen 10...20 mm, kroutící moment 10 Nm, doba přestavení150 s, připojení kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2, směr otáčení volitelný přepínačem 0 / 1*	*ks*	*15,000*	*3 605,00*	*54 075,00*	
174	*M*	*D36706*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, ovládání on/off, IP54*	*ks*	*16,000*	*5 441,00*	*87 056,00*	
175	*M*	*D36603*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, IP54 pro klapky s havarijní funkcí do cca 2 m2, až 95° pracovní úhel, univerzální třmen 10...22 mm 14...25.4 mm, doba přestavení motor< 150 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez*	*ks*	*2,000*	*5 408,00*	*10 816,00*	
176	*M*	*M010*	*Servopopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, ovládání po sběrnici Modbus RTU, IP54*	*ks*	*28,000*	*8 554,00*	*239 512,00*	
177	*M*	*D36607*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, s havarijní funkcí, ovládání on-off, IP54 pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m2, až 95° pracovní úhel, univerzální třmen 10...22 mm 14...25.4 mm, doba přestavení motor< 75 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez*	*ks*	*4,000*	*5 441,00*	*21 764,00*	
178	*M*	*D36602*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, IP54 pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m2, až 95° pracovní úhel, univerzální třmen 10...22 mm 14...25.4 mm, doba přestavení motor< 150 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez*	*ks*	*44,000*	*5 408,00*	*237 952,00*	
179	*M*	*D36702*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání 0-10V, IP54, pro klapky do cca 4 m2 až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen 10...20 mm, kroutící moment 20 Nm, doba přestavení150 s , připojení kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2, směr otáčení volitelný přepínačem 0 / 1*	*ks*	*17,000*	*5 408,00*	*91 936,00*	
180	*M*	*D36705*	*Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, ovládání 2/3bod, IP54*	*ks*	*2,000*	*3 605,00*	*7 210,00*	
181	K	M36701	Montáž snímač kvality vzduchu kanálový	ks	8,000	654,00	5 232,00	
182	*M*	*D3612001*	*Kanálové čidlo CO2, 24V AC/DC, analogový výstup Zařízení je určeno pro měření koncentrace CO2 v klimatizačním kanále s analogovým napěťovým výstupem 0 - 10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou úměrné koncentrac*	*ks*	*8,000*	*9 884,00*	*79 072,00*	
183	K	M36704	Montáž detektor hořlavých plynů	ks	1,000	654,00	654,00	
184	*M*	*D36301*	*Detektor úniku plynu, dvoustupňový, kalibrace metan Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu) Dva stupně detekce se samostatnými výstupy Digitální kalibrace*	*ks*	*1,000*	*3 901,00*	*3 901,00*	
185	K	M36705	Montáž snímač kombinovaný do VZT kanálu	ks	50,000	654,00	32 700,00	
186	*M*	*D3612006*	*Kanálové čidlo teploty a CO2, 24V AC/DC, analogový výstup*	*ks*	*16,000*	*9 873,00*	*157 968,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	*M*	*D3612003*	*Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, 24V AC/DC, analogový výstup Zařízení je určeno pro měření teploty a vlhkosti v klimatizačním kanále s analogovým napěťovým výstupem 0 - 10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou*	*ks*	*34,000*	*12 387,00*	*421 158,00*	
188	K	M36708	Montáž snímač zaplavení/hladiny	ks	10,000	654,00	6 540,00	
189	*M*	*D36401*	*Plovákový spínač hladiny, svislý plovákový spínač. Magnet umístěný v plováku slouž?í pro aktivaci jazýčkového spínače buď při stoupání, nebo klesání hladiny kapaliny a konstrukce umožňuje nastavení stavu spínače (sepnuto nebo rozepnuto) jednoduš?e otočením spínače nebo plováku o 180°. Rozsah teplot měřeného média -30 až +130°C, kontakt 250V/15W, závit 16x2 s plastovou maticí, připojovací vodič délky 2m*	*ks*	*7,000*	*6 104,00*	*42 728,00*	
190	*M*	*D36401.1*	*Kontinuální snímač výšky hladiny ve venkovní jímce, výška vodního sloupce 0-1,6m, výstup 4-20m/2v, nerezová sonda*	*ks*	*2,000*	*10 989,00*	*21 978,00*	
191	*M*	*D36401.2*	*Kontinuální snímač výšky hladiny ve venkovní jímce, výška vodního sloupce 0-4m, výstup 4-20m/2v, nerezová sonda*	*ks*	*1,000*	*10 989,00*	*10 989,00*	
192	K	M36709	Montáž snímače rychlosti proudění do VZT kanálu	ks	10,000	654,00	6 540,00	
193	*M*	*D3611002*	*Snímač rychlosti proudění pro VZT potrubí, 3 nastavitelné rozsahy 0-15 m/s, napájení 24V AC, výstup napěťový 0-10V, používá se pro regulaci průtoku vzduchu na konstatní hodnotu, pro vyrovnávání kolísání tlaku nebo k regulaci objemového průtoku vzduchu pom*	*ks*	*10,000*	*13 431,00*	*134 310,00*	
194	K	M36801	El. připojení - napájení pro motor 1x230V	ks	145,000	509,00	73 805,00	
195	K	M36802	El. připojení - požární klapka / PSUM	ks	329,000	509,00	167 461,00	
196	K	M36803	El. připojení - FM s motorem 3x400V (3x230V)	ks	72,000	654,00	47 088,00	
197	K	M36804	El. připojení - napájení pro motor 3x400V	ks	38,000	581,00	22 078,00	
198	K	M36805	El. připojení - FM s motorem 1x230V	ks	16,000	581,00	9 296,00	
199	K	M36806	Nastavení, parametrizace a oživení - frekvenční měnič	ks	45,000	1 090,00	49 050,00	
200	*M*	*M001*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/5,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*9,000*	*22 941,00*	*206 469,00*	
201	*M*	*M006*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/3kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*2,000*	*21 762,00*	*43 524,00*	
202	*M*	*M0011*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/2,2kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*2,000*	*16 385,00*	*32 770,00*	
203	*M*	*M007*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/15kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*12,000*	*45 816,00*	*549 792,00*	
204	*M*	*M008*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/11kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*22,000*	*39 499,00*	*868 978,00*	
205	*M*	*M009*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/7,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*5,000*	*39 455,00*	*197 275,00*	
206	*M*	*M0010*	*Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/18,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro povolení chodu a start motoru, alarmové relé*	*ks*	*8,000*	*62 589,00*	*500 712,00*	
207	K	M36809	El. připojení - komunikační rozhraní sběrnicového prvku	ks	613,000	317,00	194 321,00	
208	K	M36810	El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V	ks	5,000	444,00	2 220,00	
209	*M*	*ADI.003*	*Převodník M-bus/Ethernet/RS232 pro 64 zařízení s napájením sběrnice*	*kus*	*6,000*	*46 321,00*	*277 926,00*	
210	K	M36813	El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 3x400V	ks	3,000	571,00	1 713,00	
216	K	734 10-9117	Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN16, DN100	ks	4,000	654,00	2 616,00	
217	K	D6100N	Mezipřírubová klapka pro vodu, DN100, PN16 vč servopohonu	ks	4,000	9 780,00	39 120,00	
218	K	K019.a	Montáž ventilových armatur, ventil dvoucestný, DN65	ks	4,000	654,00	2 616,00	
219	K	M019	Regulační ventil dvoucestný, DN65, PN25, Kv=45,2m3/h, P=20kPA, rovnoprocentní vč. servopohonu 24VAC 0-10V s havarijní funkcí	ks	4,000	35 714,00	142 856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	OST	Ostatní				4 212 260,00	
211	K	K004	Výchozí revize el. zařízení	hod	414,000	571,00	236 394,00	
212	K	K010	Komplexní zkouška a oživení systému, cena za odzkoušení vazeb mezi PLC a rozvaděčem, mezi rozvaděčem a polní instrumentací nebo funkční zkouška připojeného přístroje, případně včetně úpravy - přepojení, změna směru rotace, nastavení rozsahu apod.	ks	2 625,000	231,00	606 375,00	
213	K	K011	Koordinace s ostatními profesemi	hod	275,000	4 885,00	1 343 375,00	
214	K	K014	Zaučení obsluhy	hod	12,000	1 593,00	19 116,00	
215	K	K018	Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp.	Nh	22 300,000	90,00	2 007 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.07 - ELEKTROINSTALA...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**23 736 108,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 736 108,00		21,00%	4 984 582,68
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**28 720 690,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.07 - ELEKTROINSTALA...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**23 736 108,00**
D8 - Svítidla a světelné zdroje sport	23 736 108,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.07 - ELEKTROINSTALA...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**23 736 108,00**	
	D	D8	Svítidla a světelné zdroje sport				23 736 108,00	
387	*M*	*1407224R*	*Svítidlo S1*	*ks*	*116,000*	*133 235,00*	*15 455 260,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *HLAVNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY*					
388	*M*	*1407225R*	*Svítidlo S1 driver*	*ks*	*116,000*	*63 598,00*	*7 377 368,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství k S1*					
389	*M*	*1407226R*	*Svítidlo S3*	*ks*	*24,000*	*35 978,00*	*863 472,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY (NA UPS, DIESEL)*					
390	*M*	*1407227R*	*Svítidlo S3 přísl.*	*ks*	*24,000*	*1 667,00*	*40 008,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *příslušenství k S3*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ K...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**44 394 037,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 394 037,00		21,00%	9 322 747,77
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**53 716 784,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ K...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**44 394 037,00**
D2 - Strukturovaná kabeláž a datové rozvody	17 947 593,00
D3 - Elektronická kontrola vstupu - EKV	14 179 434,00
D4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	1 151 447,00
D6 - Grafická nadstavba	5 143 678,00
D7 - Volání sestra pacient z WC invalidé	1 235 972,00
D8 - Indukční smyčka pro neslyšící	1 668 041,00
D9 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích	482 150,00
D10 - Ostatní	2 585 722,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ K...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**44 394 037,00**	
	D	D2	Strukturovaná kabeláž a datové rozvody				17 947 593,00	
1	M	1408001R	MDF1 - datový rozvaděč kompletně vybavený	ks	1,000	274 876,00	274 876,00	
2	M	1408002R	IDFX.X - datový rozvaděč kompletně vybavený	ks	9,000	108 007,00	972 063,00	
3	M	1408003R	Patch kabel UTP cat. 6A délky 1m	ks	700,000	52,00	36 400,00	
4	M	1408004R	Patch kabel UTP cat. 6A délky 2m	ks	950,000	63,00	59 850,00	
5	M	1408005R	Patch kabel UTP cat. 6A délky 3m	ks	350,000	87,00	30 450,00	
6	M	1408006R	Patch kabel UTP cat. 6A délky 5m	ks	150,000	109,00	16 350,00	
7	M	1408007R	Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 1m	ks	300,000	165,00	49 500,00	
8	M	1408008R	Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 2m	ks	450,000	173,00	77 850,00	
9	M	1408009R	Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 3m	ks	200,000	181,00	36 200,00	
10	M	1408010R	Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 5m	ks	100,000	196,00	19 600,00	
11	M	1408011R	Switch 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, additional DNA licenses required	ks	14,000	103 462,00	1 448 468,00	
12	M	1408012R	IP interkom	ks	14,000	26 242,00	367 388,00	
13	M	1408013R	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A	ks	240,000	253,00	60 720,00	
14	M	1408014R	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A	ks	421,000	746,00	314 066,00	
15	M	1408015R	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A	ks	159,000	620,00	98 580,00	
16	M	1408016R	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A	ks	8,000	620,00	4 960,00	
17	M	1408017R	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A	ks	176,000	746,00	131 296,00	
18	M	1408018R	Datový vývod 1xRJ45, Cat 6A	ks	168,000	162,00	27 216,00	
19	M	1408019R	Instalační krabice s víčkem pro instalaci na povrch	ks	66,000	291,00	19 206,00	
20	M	1408020R	Instalační krabice s víčkem pro instalaci na povrch	ks	45,000	281,00	12 645,00	
21	M	1408021R	IP telefon 7" dotykový displej, 96 programovatelných tlačítek, rozšiřující modul 3x28tlačítek s LCD pro instalaci na stůl vč. licence	ks	2,000	18 242,00	36 484,00	
22	M	1408022R	IP digitální telefonní ústředna	ks	1,000	315 385,00	315 385,00	
23	M	1408023R	Telefony pro komunikaci např. z technických místností	ks	50,000	3 259,00	162 950,00	
24	M	1408024R	Univerzální optický kabel 8vl SM 9/125 LSOH OS2	m	3 575,000	37,00	132 275,00	
25	M	1408025R	Univerzální optický kabel 12vl SM 9/125 LSOH OS2	m	375,000	38,00	14 250,00	
26	M	1408026R	Univerzální optický kabel 16vl SM 9/125 LSOH OS2	m	288,000	47,00	13 536,00	
27	M	1408027R	Univerzální optický kabel 24vl SM 9/125 LSOH OS2	m	4 673,000	47,00	219 631,00	
28	M	1408028R	Univerzální optický kabel 24vl SM 9/125 LSOH OM4	m	770,000	93,00	71 610,00	
29	M	1408029R	Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	113 100,000	33,00	3 732 300,00	
30	M	1408030R	Mikrotrubička 10/8, LSOH, tenkostěnná	m	10 582,000	84,00	888 888,00	
31	M	1408031R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	55 500,000	118,00	6 549 000,00	
32	M	1408032R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	21 600,000	70,00	1 512 000,00	
33	M	1408033R	Oživení a programování systému	hod	400,000	604,00	241 600,00	
	D	D3	Elektronická kontrola vstupu - EKV				14 179 434,00	
34	M	1408034R	Řídící kontrolér	ks	18,000	32 662,00	587 916,00	
35	M	1408035R	Modul pro 2 čtečky	ks	233,000	16 499,00	3 844 267,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	1408036R	Nástěnný kryt pro až 9 modulů, včetně zdroje a AKU	ks	18,000	3 918,00	70 524,00	
37	M	1408037R	Nástěnný kryt pro až 10 modulů	ks	16,000	3 918,00	62 688,00	
38	M	1408038R	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 7,4 A (10 A krátkodobě) pro zámky, aku max. 2 x 65 Ah	ks	18,000	6 671,00	120 078,00	
39	M	1408039R	Čtečka karet	ks	419,000	4 993,00	2 092 067,00	
40	M	1408040R	Koordinace s dodavatelem dveří, vrat	ks	419,000	1 044,00	437 436,00	
41	M	1408041R	Koordinace s dodavatelem výtahů	hod	40,000	495,00	19 800,00	
42	M	1408042R	Deblokační tísňové tlačítko vč. Instalační krabice apříslušenství	ks	6,000	712,00	4 272,00	
43	M	1408043R	Evidence návštěv a vozidel	ks	1,000	25 027,00	25 027,00	
44	M	1408044R	Čtečka identifikačních údajů z OP nebo pasu (Mini)	ks	4,000	17 105,00	68 420,00	
45	M	1408045R	Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem	ks	4,000	5 588,00	22 352,00	
46	M	1408046R	Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO) 2K/2A	ks	200,000	143,00	28 600,00	
47	M	1408047R	Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	55 699,000	34,00	1 893 766,00	
48	M	1408048R	Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	6 006,000	61,00	366 366,00	
49	M	1408049R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	25 900,000	124,00	3 211 600,00	
50	M	1408050R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	8 500,000	70,00	595 000,00	
51	M	1408051R	Automobilová závora pro intenzivní provoz do 3m délky ramene, Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanizmu závory, rychlost 1s, dvoukanálový externí detektor - komplet	ks	4,000	66 516,00	266 064,00	
52	M	1408052R	Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m	ks	4,000	7 215,00	28 860,00	
53	M	1408053R	Sloupek semaforu malý - umístění na závoru, na stěnu	ks	4,000	12 714,00	50 856,00	
54	M	1408054R	Sloupek pro instalaci interkomu a čtečky kartového systému	ks	4,000	9 747,00	38 988,00	
55	M	1408055R	Externí zemní smyčka pro automatické otevření/indentifikaci vozidla - vyfrézování povrchu dodávkou stavby	ks	14,000	9 418,00	131 852,00	
56	M	1408056R	Software pro správu přístupového systému	ks	1,000	63 248,00	63 248,00	
57	M	1408057R	PC server pro EKV systém	ks	1,000	52 747,00	52 747,00	
58	M	1408058R	Programování systému	hod	80,000	604,00	48 320,00	
59	M	1408059R	Oživení systému	hod	80,000	604,00	48 320,00	
	D	D4	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS				1 151 447,00	
60	M	1408060R	Ústředna PZTS - kompletní	ks	1,000	28 177,00	28 177,00	
61	M	1408061R	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	
62	M	1408062R	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1,000	12 363,00	12 363,00	
63	M	1408063R	TCP/IP komunikátor dle posledních EN norem	ks	1,000	10 313,00	10 313,00	
64	M	1408064R	Komunikační modul pro integraci ústředen PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	9 569,00	9 569,00	
65	M	1408065R	Volitelný plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu	ks	1,000	5 522,00	5 522,00	
66	M	1408066R	Klávesnice s dotykovým displejem vč. Instalační krabice a příslušenství	ks	1,000	10 955,00	10 955,00	
67	M	1408067R	LCD klávesnice vč. Instalační krabice a příslušenství	ks	4,000	4 329,00	17 316,00	
68	M	1408068R	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. Příslušenství	ks	12,000	4 578,00	54 936,00	
69	M	1408069R	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem vč. Plechového boxu a příslušenství	ks	4,000	8 336,00	33 344,00	
70	M	1408070R	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	4,000	1 130,00	4 520,00	
71	M	1408071R	Detektor tříštění skla kruhový s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	2,000	1 345,00	2 690,00	
72	M	1408072R	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m	ks	7,000	629,00	4 403,00	
73	M	1408073R	Otřesový detektor	ks	1,000	4 590,00	4 590,00	
74	M	1408074R	Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu	ks	5,000	1 090,00	5 450,00	
75	M	1408075R	Magnetický kontakt, závrtný	ks	102,000	489,00	49 878,00	
76	M	1408076R	Magnetický kontakt težký - vratový	ks	7,000	789,00	5 523,00	
77	M	1408077R	Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	8 750,000	34,00	297 500,00	
78	M	1408078R	Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0	m	1 532,000	61,00	93 452,00	
79	M	1408079R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	2 900,000	124,00	359 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	1408080R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	1 250,000	70,00	87 500,00	
81	M	1408081R	Koordinace s dodavatelem oken a dveří pro montáž magnetických kontaktů do rámu dveří a oken	hod	40,000	495,00	19 800,00	
82	M	1408082R	Oživení systému	hod	24,000	604,00	14 496,00	
83	M	1408083R	Programování systému	hod	30,000	604,00	18 120,00	
	D	D6	Grafická nadstavba				5 143 678,00	
102	M	1408102R	Softwarový balíček pro správu nadstavbového management systemu	ks	1,000	1 545 817,00	1 545 817,00	
103	M	1408103R	Softwarový balíček pro správu nadstavbového management systemu - redundantní	ks	1,000	1 545 817,00	1 545 817,00	
104	M	1408104R	Serverový hardware 1	ks	2,000	347 356,00	694 712,00	
105	M	1408105R	Serverový hardware 2	ks	1,000	242 232,00	242 232,00	
106	M	1408106R	Technická konzultace a podpora při oživení systému	hod	650,000	934,00	607 100,00	
107	M	1408107R	Zaškolení výrobcem systému	hod	250,000	604,00	151 000,00	
108	M	1408108R	Integrace systémů třetích stran - EPS	hod	200,000	714,00	142 800,00	
109	M	1408109R	Integrace systémů třetích stran - PZTS	hod	60,000	714,00	42 840,00	
110	M	1408110R	Integrace systémů třetích stran - EKV	hod	160,000	714,00	114 240,00	
111	M	1408111R	Integrace systémů třetích stran - MAR	hod	80,000	714,00	57 120,00	
	D	D7	Volání sestra pacient z WC invalidé				1 235 972,00	
112	M	1408112R	Systémový switch	ks	5,000	14 093,00	70 465,00	
113	M	1408113R	Napájecí zdroj 24V/120W/5A	ks	5,000	4 990,00	24 950,00	
114	M	1408114R	Sesterský terminál	ks	1,000	26 556,00	26 556,00	
115	M	1408115R	Potenciálový vstupně / výstupní modul	ks	10,000	2 727,00	27 270,00	
116	M	1408116R	Pokojové světlo	ks	55,000	1 653,00	90 915,00	
117	M	1408117R	Potvrzovací tlačítko	ks	55,000	1 263,00	69 465,00	
118	M	1408118R	Nouzové tlačítko	ks	110,000	1 237,00	136 070,00	
119	M	1408119R	Systémová zásuvka	ks	1,000	1 305,00	1 305,00	
120	M	1408120R	Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	7 730,000	34,00	262 820,00	
121	M	1408121R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	3 000,000	127,00	381 000,00	
122	M	1408122R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	1 500,000	71,00	106 500,00	
123	M	1408123R	Oživení systému	hod	24,000	604,00	14 496,00	
124	M	1408124R	Programování systému	hod	40,000	604,00	24 160,00	
	D	D8	Indukční smyčka pro neslyšící				1 668 041,00	
125	M	1408125R	Digitální stolní vysílac 863-865 MHz 6-8 kanálu, včetně zdroje, antény a adaptéru	ks	1,000	16 930,00	16 930,00	
126	M	1408126R	Transportní a nabíjecí kufr pro 20 ks přijímačů	ks	5,000	42 104,00	210 520,00	
127	M	1408127R	Digitální přijímač, 863-865 MHz	ks	100,000	8 503,00	850 300,00	
128	M	1408128R	Indukční smyčka s kabelem 40 cm, 3,5 mm jack, 28 Ohmů	ks	100,000	1 793,00	179 300,00	
129	M	1408129R	Síťový kabel napájecí ke kufru	ks	5,000	211,00	1 055,00	
130	M	1408130R	Pasivní směrová anténa 450-960 MHz	ks	2,000	9 511,00	19 022,00	
131	M	1408131R	Kloubový držák na stojan, 3/8"F - 1/4"-3/8"M, pro uchycení antén	ks	2,000	1 656,00	3 312,00	
132	M	1408132R	Držák na strop, 3/8"M, délka 15 cm, 0,2 kg, černý	ks	2,000	1 053,00	2 106,00	
133	M	1408133R	Pasivní anténní rozbočovač/slučovač 2x1 : 2	ks	1,000	15 624,00	15 624,00	
134	M	1408134R	Anténní zesilovač	ks	1,000	14 712,00	14 712,00	
135	M	1408135R	Zdroj pro anténní zesilovač	ks	1,000	1 765,00	1 765,00	
136	M	1408136R	Indukční smyčka pro přepážku	ks	5,000	15 473,00	77 365,00	
137	M	1408137R	Profesionální zesilovač indukční smyčky	ks	5,000	37 516,00	187 580,00	
138	M	1408138R	Kabel 5x2,5 B2Cas1d0	m	600,000	66,00	39 600,00	
139	M	1408139R	Nízko útlumový koaxiální kabel 50Ohm	m	100,000	36,00	3 600,00	
140	M	1408140R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	450,000	71,00	31 950,00	
141	M	1408141R	Oživení a programování systému	hod	20,000	665,00	13 300,00	
	D	D9	Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích				482 150,00	
142	M	1408142R	Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem	m	3 400,000	63,00	214 200,00	
143	M	1408143R	Sestava krabice do betonu - víčko + krabice hluboká + spodek	ks	450,000	168,00	75 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství sport	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	*M*	*1408144R*	*Vývodka pro trubky pr. 25mm*	*ks*	*450,000*	*38,00*	*17 100,00*	
145	*M*	*1408145R*	*Koncovka pro trubky pr.25mm*	*ks*	*450,000*	*33,00*	*14 850,00*	
146	*M*	*1408146R*	*Páska stahovací 360x4,5mm*	*bal*	*80,000*	*505,00*	*40 400,00*	
147	*M*	*1408147R*	*Pomocný kotvící materiál (hřeby + šrouby)*	*ks*	*12 000,000*	*10,00*	*120 000,00*	
	D	D10	Ostatní				2 585 722,00	
148	*M*	*1408148R*	*Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm*	*ks*	*100,000*	*2 308,00*	*230 800,00*	
149	*M*	*1408149R*	*Svorky a příslušenství*	*ks*	*10 000,000*	*15,00*	*150 000,00*	
150	*M*	*1408150R*	*Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení*	*m*	*2 500,000*	*198,00*	*495 000,00*	
151	*M*	*1408151R*	*Popis prvků a tras*	*ks*	*40 000,000*	*12,00*	*480 000,00*	
152	*M*	*1408152R*	*Protipožární ucpávky*	*m2*	*15,000*	*8 462,00*	*126 930,00*	
153	*M*	*1408153R*	*Bezbečnostní tabulky*	*ks*	*250,000*	*48,00*	*12 000,00*	
154	K	1408154R	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	750,000	495,00	371 250,00	
155	*M*	*1408155R*	*Sádra*	*kg*	*200,000*	*9,00*	*1 800,00*	
156	*M*	*1408156R*	*Montážní pěna*	*ks*	*200,000*	*123,00*	*24 600,00*	
157	K	1408157R	Výchozí revize	hod	120,000	604,00	72 480,00	
158	K	1408158R	Zaškolení obsluhy	hod	80,000	495,00	39 600,00	
161	K	1408163R	Montážní mechanismy, lešení	kpl	1,000	138 462,00	138 462,00	
159	K	1408164R	Doprava	km	18 000,000	13,00	234 000,00	
160	K	1408168R	Přesun hmot	tun	200,000	1 044,00	208 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.09 - EPS a NZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**41 808 966,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 808 966,00		21,00%	8 779 882,86
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**50 588 848,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.09 - EPS a NZS

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**41 808 966,00**
D1 - Elektrická požární signalizace	28 122 086,00
D2 - Nouzový zvukový systém	11 553 635,00
D3 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích	346 550,00
D4 - Ostatní	1 786 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.09 - EPS a NZS

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**41 808 966,00**	
	D	D1	Elektrická požární signalizace				28 122 086,00	
1	M	1409001R	Základní verze ústředny EPS	ks	1,000	58 598,00	58 598,00	
2	M	1409002R	Základní verze ústředny EPS	ks	1,000	70 482,00	70 482,00	
3	M	1409003R	Výměnné popisné pole na ústřednu EPS - česky	ks	1,000	1 248,00	1 248,00	
4	M	1409004R	Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A, pro modulární ústředny	ks	2,000	8 234,00	16 468,00	
5	M	1409005R	Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení	ks	2,000	8 309,00	16 618,00	
6	M	1409006R	Karta redundantního propojení ústředen	ks	2,000	15 461,00	30 922,00	
7	M	1409007R	Karta dvou kruhových adresných linek	ks	11,000	12 343,00	135 773,00	
8	M	1409008R	SFP modul pro multimode až do 2 km, Duplex-LC plug	ks	4,000	1 573,00	6 292,00	
9	M	1409009R	Karta 4 seriových rozhraní	ks	1,000	15 153,00	15 153,00	
10	M	1409010R	Čelní zaslepovací deska na ústřednu	ks	4,000	764,00	3 056,00	
11	M	1409011R	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	2,000	923,00	1 846,00	
12	M	1409012R	Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu	ks	2,000	19 372,00	38 744,00	
13	M	1409013R	VPN router	ks	1,000	15 195,00	15 195,00	
14	M	1409014R	Základní licence mobilní aplikace pro 2 současná připojení	ks	1,000	7 323,00	7 323,00	
15	M	1409015R	Multisenzorový hlásič	ks	1 418,000	1 258,00	1 783 844,00	
16	M	1409016R	Multisenzorový hlásič s CO detekcí	ks	53,000	3 748,00	198 644,00	
17	M	1409017R	Hlásičová patice základní provedení	ks	1 471,000	482,00	709 022,00	
18	M	1409018R	Popisný štítek pro patici bodových hlásičů	ks	1 471,000	52,00	76 492,00	
19	M	1409019R	Tlačítkový manulání hlásič typu B	ks	266,000	2 252,00	599 032,00	
20	M	1409020R	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"	ks	266,000	61,00	16 226,00	
21	M	1409021R	Tlačítkový manulání hlásič	ks	12,000	2 252,00	27 024,00	
22	M	1409022R	Výstupní reléový modul	ks	116,000	3 464,00	401 824,00	
23	M	1409023R	Výstupní modul	ks	5,000	2 051,00	10 255,00	
24	M	1409024R	Vstupně/výstupní modul	ks	34,000	2 286,00	77 724,00	
25	M	1409025R	Vstupně/výstupní modul	ks	7,000	2 640,00	18 480,00	
26	M	1409026R	Vstupní modul	ks	4,000	2 745,00	10 980,00	
27	M	1409027R	Vstupní modul	ks	43,000	2 632,00	113 176,00	
28	M	1409028R	Vstupně/výstupní modul	ks	21,000	3 120,00	65 520,00	
29	M	1409029R	Paralelní optický indikátor, červený	ks	52,000	580,00	30 160,00	
30	M	1409030R	Krabice pro paralelní optický indikátor	ks	52,000	299,00	15 548,00	
31	M	1409031R	Rozšiřující komunikační modul	ks	20,000	4 835,00	96 700,00	
32	M	1409032R	Montážní klip pro trubku nasávacího systému	ks	4 000,000	43,00	172 000,00	
33	M	1409033R	PVC klip d25/3,5mm 3,5 mm nasávací otvor	ks	262,000	98,00	25 676,00	
34	M	1409034R	Prachový filtr pro nasávací systém, vč. filtru	ks	40,000	4 422,00	176 880,00	
35	M	1409035R	Nasávací systém, 2 nasávací větev, bez hlásičů	ks	20,000	35 370,00	707 400,00	
36	M	1409036R	Kouřový hlásič pro nasávací systém	ks	40,000	9 613,00	384 520,00	
37	M	1409037R	ABS trojcestný ventil d=25	ks	40,000	4 717,00	188 680,00	
38	M	1409038R	ABS výfukový ventil automatický	ks	120,000	2 013,00	241 560,00	
39	M	1409039R	ABS oblouk 90° d=25mm	ks	300,000	202,00	60 600,00	
40	M	1409040R	ABS lepidlo	kg	10,000	1 605,00	16 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	1409041R	ABS spojka d=25mm	ks	420,000	86,00	36 120,00	
42	M	1409042R	ABS trubka d25/5m délka	ks	420,000	509,00	213 780,00	
43	M	1409043R	ABS čistidlo	kg	5,000	861,00	4 305,00	
44	M	1409044R	ABS T-kus d=25mm	ks	80,000	117,00	9 360,00	
45	M	1409045R	Lineární optický hlásič	ks	17,000	25 533,00	434 061,00	
46	M	1409046R	Lineární optický hlásič	ks	17,000	20 714,00	352 138,00	
47	M	1409047R	Baterie 12 V / 44 Ah	ks	4,000	5 031,00	20 124,00	
48	M	1409048R	Baterie 12 V / 24 Ah	ks	6,000	2 909,00	17 454,00	
49	M	1409049R	baterie 12 V / 65 Ah	ks	6,000	7 595,00	45 570,00	
50	M	1409050R	Zdroj 24V/12A	ks	3,000	28 970,00	86 910,00	
51	M	1409051R	Zdroj 24V/3A	ks	3,000	14 536,00	43 608,00	
52	M	1409052R	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	136,000	627,00	85 272,00	
53	M	1409053R	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	92,000	554,00	50 968,00	
54	M	1409054R	Záslepka PG 16	ks	1 599,000	42,00	67 158,00	
55	M	1409055R	SD-karta 1GB	ks	2,000	538,00	1 076,00	
56	M	1409056R	Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	51 480,000	53,00	2 728 440,00	
57	M	1409057R	Kabel nehořlavý 2x2x0,8	m	40 980,000	58,00	2 376 840,00	
58	M	1409058R	Kabel nehořlavý 4x2x0,8	m	1 700,000	83,00	141 100,00	
59	M	1409059R	Kabel nehořlavý 2x2,5	m	8 060,000	57,00	459 420,00	
60	M	1409060R	Kabel nehořlavý 4x2,5	m	840,000	106,00	89 040,00	
61	M	1409061R	Optický kabel Multimode 62,5/125, 2vlákna	m	850,000	51,00	43 350,00	
62	M	1409062R	Lineární teplotní detektor	m	6 700,000	120,00	804 000,00	
63	M	1409063R	Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m	ks	106 000,000	35,00	3 710 000,00	
64	M	1409064R	Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	45 000,000	35,00	1 575 000,00	
65	M	1409065R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	48 500,000	129,00	6 256 500,00	
66	M	1409066R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	15 000,000	74,00	1 110 000,00	
67	M	1409067R	Protipožární krabice s keramickou svorkovnicí pro sdělovací rovody	ks	200,000	1 231,00	246 200,00	
68	M	1409068R	Kniha EPS	ks	1,000	407,00	407,00	
69	M	1409069R	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	160,000	665,00	106 400,00	
70	M	1409070R	Oživení systému	hod	150,000	665,00	99 750,00	
71	M	1409071R	Programování systému	hod	200,000	665,00	133 000,00	
72	M	1409072R	Horolezecké práce pro montáž ve výškách	hod	200,000	665,00	133 000,00	
	D	D2	Nouzový zvukový systém				11 553 635,00	
73	M	1409073R	Ústředna NZS	ks	2,000	41 294,00	82 588,00	
74	M	1409074R	Baterie 12 V / 24 Ah	ks	52,000	2 909,00	151 268,00	
75	M	1409075R	19" systémová vana pro systémová funkční moduly	ks	4,000	10 992,00	43 968,00	
76	M	1409076R	19" úchyt modulů 3U	ks	4,000	1 254,00	5 016,00	
77	M	1409077R	Karta 4 vstupů externích audio zdrojů	ks	2,000	22 505,00	45 010,00	
78	M	1409078R	Vstupní adaptér pro připojení mixážních předzesilovačů	ks	6,000	1 423,00	8 538,00	
79	M	1409079R	Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky	ks	2,000	7 491,00	14 982,00	
80	M	1409080R	Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů	ks	4,000	10 550,00	42 200,00	
81	M	1409081R	Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)	ks	3,000	10 135,00	30 405,00	
82	M	1409082R	Karta síťového rozhraní LAN, 1x port	ks	2,000	15 059,00	30 118,00	
83	M	1409083R	Karta datové komunikace se systémem EPS	ks	1,000	10 135,00	10 135,00	
84	M	1409084R	Karta monitorovaných relé 12V=, 2A / 250V AC	ks	2,000	4 401,00	8 802,00	
85	M	1409085R	Karta procesoru systému, EN54-16	ks	2,000	8 690,00	17 380,00	
86	M	1409086R	Karta dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16	ks	2,000	20 293,00	40 586,00	
87	M	1409087R	Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek	ks	8,000	20 482,00	163 856,00	
88	M	1409088R	Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek	ks	4,000	35 301,00	141 204,00	
89	M	1409089R	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W	ks	3,000	55 413,00	166 239,00	
90	M	1409090R	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W	ks	12,000	66 007,00	792 084,00	
91	M	1409091R	Digitální mikrofonní stanice se 48 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	2,000	44 561,00	89 122,00	
92	M	1409092R	Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	ks	13,000	10 960,00	142 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	1409093R	Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	2,000	1 736,00	3 472,00	
94	M	1409094R	Napájecí kabel 230V, 0,5m	ks	21,000	377,00	7 917,00	
95	M	1409095R	Sběrnicový kabel 2HU	ks	28,000	412,00	11 536,00	
96	M	1409096R	sběrnicový kabel, 1,5m	ks	2,000	587,00	1 174,00	
97	M	1409097R	sběrnicový kabel, 3m	ks	2,000	790,00	1 580,00	
98	M	1409098R	BUS opakovač signálu - master	ks	2,000	6 099,00	12 198,00	
99	M	1409099R	BUS opakovač signálu - slave	ks	2,000	3 577,00	7 154,00	
100	M	1409100R	Cable set	ks	2,000	1 484,00	2 968,00	
101	M	1409101R	19" úchyt modulů 2U	ks	29,000	1 127,00	32 683,00	
102	M	1409102R	Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	14,000	307,00	4 298,00	
103	M	1409103R	Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	8,000	370,00	2 960,00	
104	M	1409104R	Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16	ks	2,000	36 179,00	72 358,00	
105	M	1409105R	Optický převodník pro plnohodnotné síťování systému	ks	2,000	40 802,00	81 604,00	
106	M	1409106R	Vstupní modul pro 0,3-100V signál, s oddělovacím transformátorem	ks	3,000	5 662,00	16 986,00	
107	M	1409107R	Výstupní audio modul pro napojení externího audiosystému	ks	3,000	7 169,00	21 507,00	
108	M	1409108R	Karta rozhraní telefonní VoIP linky, hlasová samoobsluha, autorizace	ks	1,000	30 068,00	30 068,00	
109	M	1409109R	20W zvukový projektor, 100V	ks	73,000	2 388,00	174 324,00	
110	M	1409110R	6W nástěnný reproduktor, 100V	ks	175,000	1 508,00	263 900,00	
111	M	1409111R	6W podhledový reproduktor, 100V	ks	304,000	1 366,00	415 264,00	
112	M	1409112R	10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V	ks	404,000	1 946,00	786 184,00	
113	M	1409113R	Přepěťová ochrana	set	1,000	4 027,00	4 027,00	
114	M	1409114R	Kabel nehořlavý 4x2x0,8	m	2 340,000	83,00	194 220,00	
115	M	1409115R	Kabel nehořlavý 2x2,5	m	44 838,000	69,00	3 093 822,00	
116	M	1409116R	Optický kabel Multimode 62,5/125, 2vlákna	m	850,000	51,00	43 350,00	
117	M	1409117R	Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	105 000,000	35,00	3 675 000,00	
118	M	1409118R	Akustická studie	hod	200,000	907,00	181 400,00	
119	M	1409119R	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	hod	150,000	665,00	99 750,00	
120	M	1409120R	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	hod	150,000	665,00	99 750,00	
121	M	1409121R	Oživení systému	hod	120,000	665,00	79 800,00	
122	M	1409122R	Programování systému	hod	160,000	665,00	106 400,00	
	D	D3	Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích				346 550,00	
123	M	1409123R	Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem	m	2 500,000	63,00	157 500,00	
124	M	1409124R	Sestava krabice do betonu	ks	250,000	168,00	42 000,00	
125	M	1409125R	Vývodka pro trubky pr. 25mm	ks	250,000	38,00	9 500,00	
126	M	1409126R	Koncovka pro trubky pr.25mm	ks	250,000	33,00	8 250,00	
127	M	1409127R	Páska stahovací 360x4,5mm	bal	60,000	505,00	30 300,00	
128	M	1409128R	Pomocný kotvící materiál	ks	9 000,000	11,00	99 000,00	
	D	D4	Ostatní				1 786 695,00	
129	M	1409129R	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	100,000	2 538,00	253 800,00	
130	M	1409130R	Svorky a příslušenství	ks	10 000,000	16,00	160 000,00	
131	M	1409131R	Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	1 500,000	218,00	327 000,00	
132	M	1409132R	Popis prvků a tras	ks	10 000,000	8,00	80 000,00	
133	M	1409133R	Protipožární ucpávky	m2	10,000	9 231,00	92 310,00	
134	M	1409134R	Bezbečnostní tabulky	ks	150,000	53,00	7 950,00	
135	K	1409135R	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	500,000	544,00	272 000,00	
136	M	1409136R	Sádra	kg	50,000	9,00	450,00	
137	M	1409137R	Montážní pěna	ks	100,000	133,00	13 300,00	
138	K	1409138R	Výchozí revize	hod	80,000	665,00	53 200,00	
139	K	1409139R	Zaškolení obsluhy	hod	24,000	544,00	13 056,00	
142	K	1409141R	Montážní mechanismy, lešení	kpl	1,000	110 989,00	110 989,00	
140	K	1409142R	Doprava	km	14 000,000	14,00	196 000,00	
141	K	1409144R	Přesun hmot	tun	180,000	1 148,00	206 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**20 120 514,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 120 514,00		21,00%	4 225 307,94
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**24 345 821,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚ...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**20 120 514,00**
SOZ 1 - výpis zařízení č. 1 - Kouřová sekce č. P1, P2, P3, P4, P5 a P6	4 685 681,00
SOZ 2 - výpis zařízení č. 2 - Kouřová sekce č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 (multifunkční hala)	15 434 833,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚ...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 120 514,00**	
	D	SOZ 1	výpis zařízení č. 1 - Kouřová sekce č. P1, P2, P3, P4, P5 a P6				4 685 681,00	
1	K	SOZ 1.1	Požární ventilátor s označením V1 v axiálním provedení, 1-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).	ks	1,000	111 802,00	111 802,00	
2	K	SOZ 1.1.1	Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru	kpl	1,000	10 714,00	10 714,00	
3	K	SOZ 1.10	Potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení E30030 (ho) S1000single, E30030 (ve) S1000single vč. tvarovek 40% do obvodu 4.100mm, potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení EI 30 (ho) S1000multi, EI 30 (ho) S1000multi vč. tvarovek 40% do obvodu 4.100mm.	m2	950,000	3 005,00	2 854 750,00	
5	K	SOZ 1.12	Rozvaděč R5-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, klap, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	381 951,00	381 951,00	
6	K	SOZ 1.12.1	Montážní, kotvící a spojovací materiál	kpl	1,000	71 429,00	71 429,00	
7	K	SOZ 1.2	Požární ventilátor s označením V2 v axiálním provedení, 1-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).	ks	1,000	111 802,00	111 802,00	
8	K	SOZ 1.2.1	Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru	kpl	1,000	10 714,00	10 714,00	
9	K	SOZ 1.3	Požární ventilátor s označením V3 v axiálním provedení, 2-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 3,0/6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).	ks	1,000	113 813,00	113 813,00	
10	K	SOZ 1.3.	Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru	kpl	1,000	10 714,00	10 714,00	
11	K	SOZ 1.4	Požární ventilátor s označením V4 v axiálním provedení, 2-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 3,0/6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).	ks	1,000	113 813,00	113 813,00	
12	K	SOZ 1.4.1	Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru	kpl	1,000	10 714,00	10 714,00	
13	K	SOZ 1.5	4-hranná kouřová klapka (dálkově ovládaná), VU120, multi provedení, rozměr 1100x400mm	kpl	4,000	23 626,00	94 504,00	
14	K	SOZ 1.6	4-hranná kouřová klapka (dálkově ovládaná), single provedením, rozměr 1100x400mm	kpl	14,000	23 626,00	330 764,00	
15	K	SOZ 1.7	Tlumič hluku v PO provedení, s požární odolností F400, vzduchový výkon 3,0m3/s. Instalace do vnitřního prostředí (zamezení šíření hluku při provozním větrání)	soubor	1,000	164 835,00	164 835,00	
16	K	SOZ 1.7.1	Podstavná ocelová konstrukce pod sestavu tlumiče hluku v PO provedení.	kpl	2,000	10 989,00	21 978,00	
17	K	SOZ 1.8	Certifikovaný regulovatelný výustek pro odvod tepla a kouře	kpl	14,000	3 846,00	53 844,00	
18	K	SOZ 1.9	Žaluziová klapka pro výfuk vzduchu, rozměr 1250x800mm, certifikovaný s teplotní odolností B300, umístění pod pochůzím roštem	kpl	4,000	54 385,00	217 540,00	
	D	SOZ 2	výpis zařízení č. 2 - Kouřová sekce č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 (multifunkč				15 434 833,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	SOZ 2.1	Požární ventilátor v axiálním provedení pro instalaci ve venkovním prostřední. Požadovaný vzduchový výkon 24,5m3/s, celková tlaková ztráta 380Pa, Pi=15,0kW/400V, teplotní třída F400/120min. Poznámka: Ventilátorová sestava je v provedení v zatepleném zákrytu TECTUM-K, podstavnou zateplenou základnou.	kpl	28,000	200 126,00	5 603 528,00	
20	K	SOZ 2.1.1	Zateplený zákryt pro PO ventiltátor DN1250mm TECTUM K+ZD	kpl	28,000	38 571,00	1 079 988,00	
21	K	SOZ 2.10	Přívodní potrubí, do obvodu 4500mm	m2	364,000	1 154,00	420 056,00	
22	K	SOZ 2.11	Přívodní žaluzie pro sání z fasády, instalace do potrubního rozvodu	ks	2,000	67 945,00	135 890,00	
23	K	SOZ 2.12	Mřížka - ukončení přívodního potrubí, instalace do potrubí	ks	2,000	6 429,00	12 858,00	
24	K	SOZ 2.13	Montážní, kotvící a spojovací materiál	kpl	1,000	769 231,00	769 231,00	
25	K	SOZ 2.2	Požární ventilátor v axiálním provedení pro instalaci ve venkovním prostředn. Požadovaný vzduchový výkon 28,58m3/s, celková tlaková ztráta 400Pa, Pi=18,5kW/400V, teplotní třída F400/120min. Poznámka: Ventilátorová sestava je v provedení s nástřešní klapkovou hlavicí, podstavnou zateplenou základnou.	kpl	12,000	287 742,00	3 452 904,00	
26	K	SOZ 2.2.1	Zateplený zákryt pro PO ventiltátor DN1400mm TECTUM K+ZD	kpl	12,000	38 571,00	462 852,00	
27	K	SOZ 2.3	Rozvaděč R1-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	375 566,00	375 566,00	
28	K	SOZ 2.4	Rozvaděč R2-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	375 566,00	375 566,00	
29	K	SOZ 2.5	Rozvaděč R3-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	434 291,00	434 291,00	
30	K	SOZ 2.6	Rozvaděč R4-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	434 291,00	434 291,00	
31	K	SOZ 2.7	Rozvaděč R5-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	375 566,00	375 566,00	
32	K	SOZ 2.8	Rozvaděč R6-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů.	soubor	1,000	375 566,00	375 566,00	
33	K	SOZ 2.9	Kouřová zábrana/přepážka - s teplotní klasifikací D30, výška min. 2,0m od střešní konstrukce.	m2	820,000	1 374,00	1 126 680,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 713 969,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 713 969,00		21,00%	989 933,49
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 703 902,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ ...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 713 969,00**
LT Mlp - Montážní materiál - ledové plochy	3 568 969,00
LT Mlp1 - Materiál pro chlazení	2 938 753,00
LT Mlp2 - Materiál pro vyhřívání podloží	221 652,00
LT Mlp3 - Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše	285 714,00
LT Mlp4 - Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí ledové plochy, rozvodného potrubí	11 862,00
LT Mlp5 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou	110 988,00
LT N - Náplně	1 145 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MSKP, Sportovní infrastruktura (ARENA BRNO, a.s.)
Objekt:
RSS21-06-01 - MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Soupis:
SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
Úroveň 3:
D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ ...

Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 713 969,00**	
	D	LT Mlp	Montážní materiál - ledové plochy				3 568 969,00	
	D	LT Mlp1	Materiál pro chlazení				2 938 753,00	
256	K	LT Mlp p 1	Rozdělovací a sběrné potrubí	ks	3,000	159 341,00	478 023,00	
257	K	LT Mlp p 2	Trubkový oblouk	ks	2,000	3 187,00	6 374,00	
258	K	LT Mlp p 3	Koncové víčko (klen. dno)	ks	2,000	1 978,00	3 956,00	
259	K	LT Mlp p 4	Trubka	m	25 000,000	93,00	2 325 000,00	
260	K	LT Mlp p 5	Trubkový oblouk 90°	ks	380,000	55,00	20 900,00	
261	K	LT Mlp p 6	Trubkový oblouk 180°	ks	380,000	275,00	104 500,00	
	D	LT Mlp2	Materiál pro vyhřívání podloží				221 652,00	
262	K	LT Mlp v 1	Rozdělovací potrubí	m	228,000	143,00	32 604,00	
263	K	LT Mlp v 2	Sběrné potrubí	m	120,000	143,00	17 160,00	
264	K	LT Mlp v 3	Koleno 90°	ks	12,000	319,00	3 828,00	
265	K	LT Mlp v 4	Koncové víčko (klen. dno)	ks	4,000	220,00	880,00	
266	K	LT Mlp v 5	Trubka	m	4 000,000	38,00	152 000,00	
267	K	LT Mlp v 6	Koleno 90°	ks	150,000	93,00	13 950,00	
268	K	LT Mlp v 7	PP-příruba s ocelovou vložkou	ks	2,000	615,00	1 230,00	
	D	LT Mlp3	Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše				285 714,00	
269	K	LT Mlp kp 1	Vázací materiál pro ukotvení chlad. roštu ke kari sítím	sada	1,000	285 714,00	285 714,00	
	D	LT Mlp4	Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí ledové plochy, rozvodného potr				11 862,00	
270	K	LT Mlp kr 1	Tyč U	m	18,000	659,00	11 862,00	
	D	LT Mlp5	Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou				110 988,00	
271	K	LT Mlp O 1	Objímka s PUR vložkou	ks	30,000	2 967,00	89 010,00	
272	K	LT Mlp O 2	Ostatní montážní materiál	sada	1,000	21 978,00	21 978,00	
	D	LT N	Náplně				1 145 000,00	
299	K	LT N 2	Nemrznoucí směs - pro okruh ledové plochy	dm³	22 000,000	46,00	1 012 000,00	
300	K	LT N 3	Nemrznoucí směs - pro okruh vyhřívání podloží	dm³	3 500,000	38,00	133 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: RSS21-06-01
Stavba: **MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON**

Datum: 21. 5. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
IO.391/ D.2.21	**Retenční nádrže - SKŘ**		
Výkop_N_I_3	**Výkop nezapažené části tř. těž. I.3**	**m3**	**4 470,759**
	úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		0,000
	severní nádrž		0,000
	(3,2-0,6)*(65,55+3,5*2)*7,05		1 329,842
	svahování		0,000
	0,5*(3,2-0,6)*5,2*(13,65+82,95-5,2*2+17,45+43,49)		994,666
			0,000
	jižní nádrž		0,000
	(3,2-0,6)*81,39*7,05		1 491,879
	(3,2-0,6)*3,4*3,44		30,410
	svahování		0,000
	0,5*(3,2-0,6)*5,26*(81,39+7,05*2+5,26*2)		724,896
	0,5*(3,2-0,6)*3,44*(81,39-3,4+5,26*2)		395,817
			0,000
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		0,000
	-4967,51*0,1		-496,751
Výkop_N_I_3	Součet		4 470,759
Použití figury:			
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	4 470,759
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 045,323
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40 226,615
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10 137,898
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 133,113
Výkop_N_II_4	**Výkop nezapažené části tř. těž. II.4**	**m3**	**496,751**
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		0,000
	4967,51*0,1		496,751
Výkop_N_II_4	Součet		496,751
Použití figury:			
131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	496,751
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	513,311
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 566,555
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10 137,898
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 133,113
Výkop_Z_I_3	**Výkop zapažené části tř. těž. I.3**	**m3**	**149,043**
	Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3:		0,000
	V =0,5 * (v * š * d)		0,000
	d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části		0,000
	v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu		0,000
	š = 0,5 * v		0,000
			0,000
	úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		0,000
	Obvod podél zajištění stav. jámy:		0,000
	severní nádrž v blízkosti pažení		0,000
	0,5*(3,2-0,6)*2,6*0,5*23,86		40,323
			0,000
	jižní nádrž - lavice u pažení		0,000
	0,9*1,5*(88,3+9,0/2)		125,280
			0,000
			0,000
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		0,000
	-165,603*0,1		-16,560
Výkop_Z_I_3	Součet		149,043
Použití figury:			
131251207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	149,043
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 045,323
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40 226,615
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10 137,898
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 133,113
Výkop_Z_II_4	**Výkop zapažené části tř. těž. II.4**	**m3**	**16,560**
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		0,000
	165,603*0,1		16,560
Výkop_Z_II_4	Součet		16,560
Použití figury:			
131351207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	16,560

162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	513,311
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 566,555
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10 137,898
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 133,113
Zásyp	**Zásypy nádrže do úrovně -0,6m**	**m3**	**3 425,521**
	Kubatura jámy od -0,6m		0,000
	Výkop_N_I_3		4 470,759
	Výkop_N_II_4		496,751
	Výkop_Z_I_3		149,043
	Výkop_Z_II_4		16,560
	odpočet OD od dna výkopu po -0,6m		0,000
	severní nádrž		0,000
	-(3,2-0,6)*65,55*4,65		-792,500
	jižní nádrž		0,000
	-(3,2-0,6)*75,69*4,65		-915,092
	Součet		3 425,521
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 045,323
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40 226,615
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3 425,521
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 425,521
58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	6 508,490

SO.101/ D.1.1-3 ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

HI_svislá	**Spodní hydroizolace svislá**	**m2**	**3 420,706**
	vytažení ke skl. ZD.101 a TI.111		0,000
	2x HDPE 0,6mm		0,000
	pod kompresní vrstvu mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech		0,000
	viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu		0,000
	postup výpočtu po směru hod. ručiček		0,000
	levý horní roh výkresu		0,000
	(10,125-8,05)*8,9+7,1		25,568
	(10,125-6,855)*8,9		29,103
	(8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05)		52,664
			0,000
	střední horní část výkresu		0,000
	(8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		90,772
	(8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		78,249
	(8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		37,547
	(8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2)		19,583
	(8,35-8,05)*3,4*4		4,080
	(10,325-8,05)*(3,6+4,44*2)		28,392
			0,000
	pravá oblouková část		0,000
	(8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1)		37,824
	(8,35-7,22)*6,35		7,176
	(8,35-7,47)*16,61		14,617
	(10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5)		33,332
	(10,95-7,47)*(2,33+0,3)		9,152
	(10,95-7,22)*7,4		27,602
	(10,95-7,6)*1,55		5,193
			0,000
	(8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		107,745
	(8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		85,937
			0,000
	(10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		177,073
			0,000
	spodní středová část		0,000
	(8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		60,353
	(8,35-7,12)*(6,88+5,11)		14,748
	(8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13)		47,926
	(8,35-7,01)*(13,0+18,52)		42,237
	(8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3)		42,309
	(8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94)		15,249
	(8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19)		12,288
	(8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2)		6,496
	(10,4-8,35)*3,6		7,380
	(10,4-8,7)*(4,18*2+3,6)		20,332
	(9,0-8,35)*4,15		2,698
	(9,0-8,7)*(3,6*2+4,15)		3,405
	(7,655-7,01)*13,01		8,391
	(7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		51,424
	(7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		2,333
	(8,7-7,32)*(1,6*2+26)		40,296
	(8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		23,138
	(7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2)		5,767
	(8,61-7,6)*(5,0+4,03)		9,120

			0,000
	levý dolní roh		0,000
	(8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64)		12,840
	(8,6-7,78)*(13,1+7,19)		16,638
	(7,78-7,6)*8,47		1,525
	(8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6)		26,363
	(10,825-7,32)*13,71		48,054
	(10,825-8,35)*4,18		10,346
	(10,825-8,625)*(7,08+1,48)		18,832
	(10,825-6,855)*(14,4+3,98)		72,969
	(10,825-7,78)*12,39		37,728
	(8,6-7,605)*15,3		15,224
	(8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26)		22,854
	(9,405-8,6)*(4,5+1,15)		4,548
	(9,405-7,7)*4,1		6,991
	(8,625-8,35)*(8,29+2,75)		3,036
	(8,625-6,855)*3,4		6,018
	(8,35-6,855)*21,16		31,634
	(8,35-7,17)*2,8		3,304
	(7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94)		29,651
	(9,225-6,855)*(11,7*2+4,12)		65,222
			0,000
	pod hrací plochou		0,000
	(7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		61,387
	(7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		17,092
			0,000
	po obvodu dna stavební jámy vytažení 500mm		0,000
	výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		0,000
	0,5*35,3		17,650
	0,5*7,1		3,550
	0,5*(8,49+41,68)		25,085
	0,5*18,32		9,160
	0,5*(9,85+27,2)		18,525
	0,5*3,6		1,800
	0,5*(7,9+33,07)		20,485
	0,5*(15,97+3,22+12,54)		15,865
	0,5*7,02		3,510
	0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94)		81,525
	0,5*17,4		8,700
	0,5*(26,95+9,36)		18,155
	0,5*(32,43-4,5)		13,965
	v místě rampy		0,000
	0,5*2,95		1,475
	0,5*(29,19+26,62)		27,905
			0,000
	v celé ploše podzemní stěny mezi XPS a vodostavební beton		0,000
	TI_vodostav		1 353,596
HI_svislá	Mezisoučet		3 420,706
Použití figury:			
711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	6 841,412
711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	3 420,706
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	3 420,706
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	47 232,024
HI_vodor	**Spodní hydroizolace vodorovná**	**m2**	**18 032,045**
	vrstva výrazně omezující proudění vzduchu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy		0,000
	ke skl.ZD.101		0,000
	2x HDPE 0,6mm		0,000
			0,000
	na podkladní beton		0,000
	plošně v celém půdoryse stavební jámy		0,000
	odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197)		0,000
	plocha bez půlkruhu (CAD)		0,000
	13135,644		13 135,644
	plocha půlkruhu		0,000
	(3,14*55,34*55,34)/2		4 808,149
	navýšení kubatury vlivem náběhů (svahů)		0,000
	koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x)		0,000
	horní polovina půdorysu		0,000
	0,3*(3,4+0,3)*4*0,43*14		26,729
	0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*6		9,598
	0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,43		2,167
	spodní polovina půdorysu		0,000
	0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*21		33,592
	u žlabu pod hrací plochou		0,000
	0,65*28,92*0,43*2		16,166

HI_vodor	Mezisoučet		18 032,045
Použití figury:			
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	36 064,090
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	20 109,422
711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	18 032,045
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	47 232,024
Hlušina	**Hlušina z části Piloty a ZSJ**	**m3**	**12 093,038**
	zemina z vývrtů pro zřízení pilot a ZSJ, projekt neuvádí objem zeniny - odborný odhad :		0,000
	piloty :		0,000
	3,14*0,45*0,45*4456,0		2 833,348
	3,14*0,60*0,60*3192,0		3 608,237
	3,14*0,75*0,75*600,0		1 059,750
	ZSJ :		0,000
	3,14*0,45*0,45*3323,0		2 112,930
	3,14*0,45*0,45*3380,0		2 149,173
	0,8*412,0		329,600
Hlušina	Součet		12 093,038
Použití figury:			
167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12 093,038
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25 206,909
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126 034,545
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
OD101	**Akustický obklad**	**m2**	**1 419,109**
	6NP		0,000
	"ID14160421" 115,273		115,273
	"ID14160525" 17,374		17,374
	"ID14160535" 13,030		13,030
	"ID14160736" 12,026		12,026
	"ID14160762" 20,064		20,064
	"ID14160782" 10,045		10,045
	"ID14160786" 2,025		2,025
	"ID14160790" 1,988		1,988
	"ID14160801" 36,543		36,543
	"ID14160837" 10,781		10,781
	"ID14160841" 35,294		35,294
	"ID14160846" 11,516		11,516
	"ID14160850" 124,875		124,875
	"ID14160855" 7,244		7,244
	"ID14160859" 35,495		35,495
	"ID14160864" 11,426		11,426
	"ID14160868" 112,572		112,572
	"ID14160873" 10,045		10,045
	"ID14160877" 2,968		2,968
	"ID14160881" 3,006		3,006
	"ID14160885" 8,684		8,684
	"ID14160889" 15,744		15,744
	"ID14160894" 17,817		17,817
	"ID14160898" 15,932		15,932
	"ID14160908" 38,788		38,788
	"ID14161486" 12,717		12,717
	"ID14161488" 27,968		27,968
	"ID14161506" 11,123		11,123
	"ID14161507" 15,931		15,931
	"ID14161598" 10,535		10,535
	"ID14161602" 3,735		3,735
	"ID14161606" 3,922		3,922
	"ID14161611" 7,270		7,270
	"ID14161615" 33,757		33,757
	"ID14161620" 11,372		11,372
	"ID14161737" 11,321		11,321
	"ID14161741" 33,006		33,006
	"ID14161746" 12,567		12,567
	"ID14161790" 8,778		8,778
	"ID14161794" 10,535		10,535
	"ID14161798" 3,718		3,718
	"ID14161802" 3,894		3,894
	"ID14161807" 2,645		2,645
	"ID14161854" 101,193		101,193
	"ID14161897" 263,445		263,445
	"ID14161926" 101,202		101,202
	"ID14161960" 24,020		24,020
	"ID14161965" 1,737		1,737
	Mezisoučet		1 406,946
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000

	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1419,109-1406,946		12,163
	Součet		1 419,109
Použití figury:			
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 316,522
OD.101	Akustický obklad stěn na technologickém ochozu: obklad z akustických perforovaných cementotřískových desek - max. 10 % perforovaného povrchu, formát desek 1250x625 mm, vyfrézované oválné otvory svisle orientované, povrchová úprava nástřikem v barvě RAL 70	m2	1 419,109
63148101	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	1 490,064
63152102	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm	m2	1 490,064
OD201	**keramický obklad "černý design"**	**m2**	**5 395,856**
	OD201 :		0,000
	1PP :		0,000
	W :		0,000
	001 :		0,000
	(11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4)*2,6		120,653
	(8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55)*2,6		82,888
	(1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2)*2,6		62,348
	((0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2)*2,6		56,108
	((2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2)*2,6		32,760
	-1,5*2,2-0,7*2,2		-4,840
	002 :		0,000
	(1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0)*2,6		69,212
	(5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4)*2,6		63,336
	(0,95+0,15)*2,6-1,0*2,2+(1,0+2,2*2)*0,2		1,740
			0,000
	003 :		0,000
	(0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9)*2,6		49,244
	(0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4)*2,6		72,358
	(2,25+1,4+0,8+0,15+0,96)*2,6		14,456
	Z1 :		0,000
	004, 007, 008 :		0,000
	(3,2+2,2+3,6*3+3,0+2,6+0,47*2)*2,6		59,124
	(5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1)*2,6		70,668
	-0,8*2,0-0,9*2,0*2-1,5*2,2		-8,500
	005 :		0,000
	(1,94+1,53)*2*2,6-0,8*2,2-0,8*2,0		14,684
	006 :		0,000
	(1,7+3,6+4,55+2,3)*2,6		31,590
	009 :		0,000
	(3,49+2,5)*2*2,6-0,8*2,0		29,548
	010 :		0,000
	(8,65+0,2+0,25+3,94)*2*2,6-1,5*2,2-0,7*2,2+(1,5+2,2*2)*0,15		63,853
	011 :		0,000
	(3,82+2,66)*2*3,0-0,9*2,2*2-0,7*2,2		33,380
	012 :		0,000
	(8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71)*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2		67,930
	021 :		0,000
	(1,67+1,6+0,9*2)*2*2,6-0,7*2,2*4		20,204
	Z3 :		0,000
	002 :		0,000
	(3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2*3,0		81,960
	-1,2*2,2*2-0,9*2,2		-7,260
	004 :		0,000
	(3,665+4,0+0,65+0,9*2+2,785+4,65+1,5*2)*2*2,6		106,860
	-0,9*2,2-0,7*2,2*4-0,85*2,6+2,6*0,15*2		-9,570
	Z4 :		0,000
	002 :		0,000
	(3,34+7,7)*2*3,0-1,2*2,2*2-0,9*2,2		58,980
	004 :		0,000
	(4,32+1,82+1,14+0,7+1,05+1,075+7,55+2,05*2)*2*2,6		113,126
	-0,9*2,2-0,7*2,2*4		-8,140
	Z5 :		0,000
	002 :		0,000
	(2,6+7,8+3,3+7,65)*3,0-1,2*2,2*3		56,130
	005 :		0,000
	(2,76+1,095+3,05+0,56+2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55)*2,6		59,579
	(2,56+2,4+2,315+2,05)*2,6		24,245
	(3,2+1,16+1,95+3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2)*2,6		63,336
	-0,9*2,2*4-1,0*2,2*4-1,2*2,2		-19,360
	Z6 :		0,000
	002 :		0,000
	(0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4)*3,0		85,020
	-1,2*2,2*2		-5,280
	005 :		0,000
	(3,6*2+2,61*2+4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35)*2,6		95,706
	(1,89+2,27+1,9+2,24)*2*2,6		43,160
	-0,9*2,6+2,6*2*0,15		-1,560

-1,2*2,2-1,0*2,2*4	-11,440
Z7 :	0,000
002 :	0,000
(1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4)*3,0	82,230
-0,9*2,2-1,1*2,2*2	-6,820
004 :	0,000
(3,2+2,75+3,5+2,8)*2,6-0,9*2,6+2,6*2*0,15	30,290
(3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25)*2,6	47,190
-0,7*2,2*3-1,0*2,2*2-0,9*2,6	-11,360
(1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2*2,6-0,7*2,2*3-1,0*2,2	63,562
Z11 :	0,000
002 :	0,000
(4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2*2,6	102,440
-0,9*2,2-0,7*2,2*8	-14,300
Z12 :	0,000
002 :	0,000
102,44-14,3	88,140
Z13 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z14 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z17 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z18 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z19 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z20 :	0,000
002 :	0,000
88,14	88,140
Z21 :	0,000
002 :	0,000
(3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14)*2,6	36,920
(0,985+0,9+1,5*2)*2*2,6	25,402
-0,9*2,2-0,7*2,2*4	-8,140
Z23 :	0,000
004 :	0,000
(4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2)*2,6	39,910
(0,95+1,0+1,5*2)*2*2,6	25,740
-0,9*2,2-0,7*2,2*4	-8,140
Mezisoučet	2 750,140
	0,000
patra od 1NP	0,000
OD201 :	0,000
1.W1.001_WC ZTP :	0,000
4,1*(2,2*2+1,84*2)	33,128
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.W1.002_WC ZTP :	0,000
4,1*(1,85*2+2,19*2)	33,128
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.W1.003_WC ZTP :	0,000
4,1*(1,85*2+2,19*2)	33,128
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.W2.001_WC ZTP :	0,000
3,5*(1,85*2+2,2*2)	28,350
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.W2.002_WC ZTP :	0,000
3,5*(1,85*2+2,2*2)	28,350
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.W2.003_WC ZTP :	0,000
4,66*(2,25*2+2,2*2)	41,474
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
2.W1.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,71+2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92)	90,696
2.W2.001_WC ženy :	0,000

2,4*(2,73+3,55+6,5+4,34+0,25+5,94+2,3+1,68)	65,496
2.W3.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,73+3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1)	63,720
2,4*(2,36+1,91+1,9+1,95)	19,488
2.W4.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,71+2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92)	92,400
2.W5.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,71+2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1)	59,976
2,4*(3,38+1,96+1,14+1,95)	20,232
2.W6.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1)	60,024
2,4*(3,3+1,95+1,43+1,95)	20,712
2.W7.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,66+15,33+4,29+14,03+1,95)	91,824
2.W8.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,66+15,33+4,29+14,03+1,95)	91,824
2.W9.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1)	60,024
2,4*(3,34+1,92+1,43+1,95)	20,736
2.W10.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,74+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1)	60,144
2,4*(3,34+1,92+0,92+1,92)	19,440
2.W11.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,74+2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92)	90,600
2.W12.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,65+3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1)	63,768
2,4*(2,36+1,92+1,9+1,95)	19,512
2.W13.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,65+3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95)	65,832
2.W14.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,71+2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95)	90,600
2.W15.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,71+2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1)	59,616
2,4*(3,38+1,9+0,92+1,93)	19,512
2.W16.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,66+2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1)	59,688
2,4*(3,3+1,95+1,43+1,95)	20,712
2.W17.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,66+15,33+4,31+14,03+1,95)	91,872
2.W18.001_WC ženy :	0,000
2,4*(2,66+15,33+4,31+14,03+1,95)	91,872
2.W19.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,69+2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1)	59,904
2,4*(3,3+1,98+1,43+1,95)	20,784
2.W20.001_WC muži :	0,000
2,4*(2,69+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1)	60,096
2,4*(3,34+1,93+0,92+1,95)	19,536
5.W1.001_WC muži :	0,000
2,6*(2,48+3,79+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,51+6,64)	83,460
5.W2.001_WC ženy :	0,000
2,6*(4,81+6,06+2,01+0,21+0,52+2,41+1,86+5,09+5,31+1,99)	78,702
Otvory :	0,000
-2,6*1,2	-3,120
5.W3.001_WC muži :	0,000
2,6*(0,58+1,91+3,77+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,51+6,85)	83,980
5.W4.001_WC ženy :	0,000
2,6*(4,15*2+9,19+1,86*2+4,57+4,14)	77,792
Otvory :	0,000
-2,6*1,2	-3,120
5.W5.001_WC ženy :	0,000
2,6*(4,18*2+9,18+1,86*2+4,56+4,14)	77,896
Otvory :	0,000
-2,6*1,2	-3,120
5.W6.001_WC muži :	0,000
2,6*(0,58+1,91+3,77+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+4,98+2,51+6,64)	83,356
5.W7.001_WC ženy :	0,000
2,6*(4,81+6,06+2,01+0,21+0,52+2,41+1,86+6,09+5,32+1,99)	81,328
Otvory :	0,000
-2,6*1,2	-3,120
5.W8.001_WC muži :	0,000
2,6*(0,58+1,91+3,8+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,61+6,64)	83,772
5.W9.001_WC ženy :	0,000
2,6*(4,17*2+9,19+1,86*2+4,57+4,14)	77,896
Otvory :	0,000
-2,6*1,2	-3,120
5.W10.001_WC ženy :	0,000

	2,6*(4,17*2+9,19+1,86*2+4,56+4,15)		77,896
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Mezisoučet		2 645,716
	Součet		5 395,856
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.201	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	5 665,649
OD202	**keramický obklad "černý design sprchy"**	**m2**	**624,278**
	OD202 :		0,000
	1PP :		0,000
	Z1 :		0,000
	002 :		0,000
	(5,0+3,28*2+2,35+1,0+1,1+1,195+1,03)*2*2,6		94,822
	(4,05+4,8+1,75+1,5*4+1,35)*2*2,6		93,340
	-0,9*2,0*6-1,5*2,2*3-0,7*2,2*8-0,8*2,2*2		-36,540
	Z11 :		0,000
	003 :		0,000
	(4,0+0,95*4+3,2)*2*2,6-0,9*2,2		55,220
	Z12 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z13 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z14 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z17 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z18 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z19 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z20 :		0,000
	003 :		0,000
	55,22		55,220
	Z21 :		0,000
	003 :		0,000
	(2,46+4,05*2+2,0)*2,6-0,8*2,2		30,896
	Součet		624,278
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.202	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	655,492
OD203	**keramický obklad "šedý design"**	**m2**	**1 617,133**
	OD203 :		0,000
	1PP :		0,000
	G :		0,000
	002 :		0,000
	(2,4+6,63)*2*2,0-1,8*2,0		32,520
	T3 :		0,000
	002 :		0,000
	(1,85+2,2)*2*2,0-1,0*2,0*2		12,200
	T10 :		0,000
	002 :		0,000
	(1,5*2+1,075+1,2)*2*2,0-0,7*2,0*4		15,500
	003 :		0,000
	1,5*4*2,0-0,7*2,0		10,600
	T12 :		0,000
	002 :		0,000
	(3,1+6,15)*2*2,0-0,9*2,0		35,200
	003 :		0,000
	(1,605+1,45)*2*2,0-0,7*2,0		10,820
	W :		0,000
	004 :		0,000
	(2,85+1,96)*2*2,6-0,9*2,2		23,032
	Z1 :		0,000
	003 :		0,000
	(1,69+5,05)*2*2,6-0,8*2,2*3		29,768

Z2 :	0,000
001 :	0,000
(0,93+1,95)*2*2,6-0,7*2,2	13,436
(5,85+1,95+1,1*2)*2*2,6-0,7*2,2-0,8*2,2	48,700
(2,905+1,3)*2*2,6-0,8*2,2	20,106
(1,5+4,15)*2*2,6-0,8*2,2*4-0,9*2,2	20,360
(2,2+2,15)*2*2,6-0,8*2,2	20,860
(2,2+1,85)*2*2,6-0,9*2,2	19,080
	0,000
Z9 :	0,000
002 :	0,000
(1,1+1,0+1,75*2)*2*2,6-0,8*2,2*3	23,840
Z15 :	0,000
001 :	0,000
(4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95)*2,6	54,288
-0,8*2,2-1,1*2,2	-4,180
002 :	0,000
(1,1+1,75)*2*2*2,6-0,8*2,2*3	24,360
Z16 :	0,000
002 :	0,000
(4,7+2,5)*2*2,6-0,8*2,2*3	32,160
003 :	0,000
(2,15+1,35)*2*2,6-0,8*2,2	16,440
004 :	0,000
(2,15+1,35)*2*2,6-0,8*2,2	16,440
Z22 :	0,000
001 :	0,000
(3,55+6,35)*2*2,6-0,9*2,2	49,500
002 :	0,000
(3,73+6,35)*2*2,6-0,9*2,2	50,436
Z23 :	0,000
005 :	0,000
(1,05+0,9+2,05*2)*2*2,6-0,7*2,2*3	26,840
Mezisoučet	602,306
	0,000
patra od 1NP	0,000
OD203 :	0,000
1.Z1.001_Vstup pokladna :	0,000
3,5*(2,2+2,4*2+2,26)	32,410
Otvory :	0,000
-2,05*0,9*2	-3,690
1.Z1.003_Hygienické zázemí :	0,000
3,5*(2,05*2+2,04*2)	28,630
Otvory :	0,000
-2,05*(0,9+0,8*2)	-5,125
1.Z1.004_Trezor :	0,000
3,5*(1,69+2,26+0,67+1,24+2,27)	28,455
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.Z1.005_WC ZTP personál :	0,000
3,5*(2,04+2,2+2,03+2,32)	30,065
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.Z2.001_Předsíň WC personál :	0,000
4,1*(1,04*2+1,63*2)	21,894
Otvory :	0,000
-2,05*(0,8+0,7)	-3,075
1.Z2.002_WC personál :	0,000
3,53*(1,03*2+1,63*2)	18,780
Otvory :	0,000
-2,05*0,7	-1,435
1.Z2.004_Úklid :	0,000
4,66*(1,83+1,95+1,8+0,65+1,62+0,2*2)	38,445
4,66*(1,09+5,24+0,5*2+3,69)	51,353
Otvory :	0,000
-2,05*1,0	-2,050
1.Z3.001_Ambulance :	0,000
4,66*(4,18+3,72+5,46+1,18+1,29+2,54+0,4*2+0,6*2)	94,924
Otvory :	0,000
-2,05*1,1	-2,255
1.Z3.002_WC personál :	0,000
3,5*(1,75*2+1,16*2)	20,370
Otvory :	0,000
-2,05*0,7	-1,435
1.Z3.003_Předsíň WC personál :	0,000
3,5*(1,04*2+1,75*2)	19,530

Otvory :	0,000
-2,05*(0,7+0,8)	-3,075
1.Z3.004_Úklid :	0,000
4,66*(1,22*2+6,14*2+0,33+0,29)	71,484
Otvory :	0,000
-2,05*1,1	-2,255
1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci :	0,000
3,0*(4,04+1,55+0,4*2+0,6*2+1,1+6,8)	46,470
3,0*(1,89+2,52+2,58+1,85)	26,520
Otvory :	0,000
-2,05*0,8*3	-4,920
1.Z5.003_Sklad :	0,000
2,6*(1,76+2,5+1,48+2,45)	21,294
Otvory :	0,000
-2,05*0,8	-1,640
1.Z5.004_Předsíň WC personál :	0,000
2,6*(2,27*2+0,93*2)	16,640
Otvory :	0,000
-2,05*(0,8+0,7)	-3,075
1.Z5.005_WC personál :	0,000
2,6*(1,92*2+1,13*2)	15,860
Otvory :	0,000
-2,05*0,7	-1,435
2.P2.002_Přebalovací kabina :	0,000
2,6*(1,63*2+1,83*2)	17,992
Otvory :	0,000
-2,1*0,9	-1,890
2.P2.003_Přebalovací kabina :	0,000
2,6*(1,63*2+1,83*2)	17,992
Otvory :	0,000
-2,1*0,9	-1,890
2.P2.004_WC předsíň :	0,000
2,6*(0,93*2+1,83*2)	14,352
Otvory :	0,000
-2,1*0,7*2	-2,940
2.P2.005_WC :	0,000
2,6*(0,93*2+1,83*2)	14,352
Otvory :	0,000
-2,1*0,7	-1,470
2.Z1.001_Úklid :	0,000
2,4*(4,54*2+1,29*2)	27,984
Otvory :	0,000
-2,1*0,9	-1,890
2.Z2.001_Úklid :	0,000
2,4*(4,54*2+1,29*2)	27,984
Otvory :	0,000
-2,1*0,9	-1,890
2.Z3.002_Předsíň WC personál :	0,000
2,4*(0,95*2+2,05*2)	14,400
Otvory :	0,000
-2,1*0,7*2	-2,940
2.Z3.003_WC :	0,000
2,4*(1,15*2+2,05*2)	15,360
Otvory :	0,000
-2,1*0,7	-1,470
3.P3.004_hygienické zázemí :	0,000
2,6*(1,64+2,16+1,64+2,23)	19,942
Otvory :	0,000
-2,1*(0,9+0,7)	-3,360
3.P3.005_WC :	0,000
2,6*(1,51+1,64*2+1,55)	16,484
Otvory :	0,000
-2,1*0,7	-1,470
3.Z2.001_Uklid :	0,000
2,8*(3,08+2,9+3,26)	25,872
Otvory :	0,000
-2,1*0,9	-1,890
4.P7.003_Předsíň WC ženy :	0,000
2,4*(1,9*2+0,95*2)	13,680
Otvory :	0,000
-2,1*0,7*2	-2,940
4.P7.004_WC ženy :	0,000
2,4*(1,9*2+0,95*2)	13,680
Otvory :	0,000
-2,1*0,7	-1,470
4.P7.005_Předsíň WC muži :	0,000

	2,4*(1,9*2+0,95*2)		13,680
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7*2		-2,940
	4.P7.006_WC muži :		0,000
	2,4*(1,9*2+0,95*2)		13,680
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7		-1,470
	5.Z3.001_Úklid :		0,000
	2,6*(4,06+4,85+2,24+1,54+5,11)		46,280
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	5.Z4.001_Úklid :		0,000
	2,6*(4,39+5,11+5,39)		38,714
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	6.W1.001_WC ženy :		0,000
	2,25*(6,0*2+2,0*2+0,25*2)		37,125
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	6.W1.002_WC muži :		0,000
	2,25*(5,45*2+2,0*2+0,25*2)		34,650
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	6.W2.001_WC muži :		0,000
	2,25*(0,95*4+1,93*4)		25,920
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7*3		-4,410
	6.W2.002_WC ženy :		0,000
	2,25*(0,95*4+1,93*4)		25,920
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7*3		-4,410
	6.W3.001_WC muži :		0,000
	2,25*(0,95*4+1,9*4)		25,650
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7*3		-4,410
	6.W3.002_WC ženy :		0,000
	2,25*(0,95*2+1,0*2+1,9*4)		25,875
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7*3		-4,410
	Mezisoučet		1 014,827
			0,000
	Součet		1 617,133
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.203	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	1 697,990
OD204	**keramický obklad "bílý design"**	**m2**	**1 086,715**
	OD204 :		0,000
	3.W1.001_WC ženy :		0,000
	2,4*(3,56+1,58+0,13+1,58+6,67+0,2*2+6,66+2,24)		54,768
	2,4*(0,2+3,8+0,2+1,21+1,17+6,66-0,35+0,2)		31,416
	2,4*(0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43)		31,560
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W2.001_WC muži :		0,000
	2,4*(1,44+2,22*2+1,9+3,49+0,1+0,51+7,3)		46,032
	2,4*(0,2+1,55*6+7,23-0,23-0,2*2+1,59*2+0,1+3,03)		53,784
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W3.001_WC ženy :		0,000
	2,4*(5,84+1,6+2,21+2,17+1,9+1,63+6,90)		53,400
	2,4*(5,69+1,64*2+0,13+3,24+0,25+3,25+1,64*2+0,13+5,85)		60,240
	2,4*(5,73+0,3*2+0,42+4,51)		27,024
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W4.001_WC muži :		0,000
	2,4*(3,48+1,8+2,21+2,17+1,88+1,65+6,92)		48,264
	2,4*(4,11+0,35+4,01+0,9+0,15+1,24+5,37+1,1*2+0,15+5,13)		56,664
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W5.001_WC muži :		0,000
	2,4*(3,09+2,85+4,3*2+2,5+0,13+2,28*2+1,85+0,81+0,13+0,41)		59,832
	2,4*(4,02+6,42+8,66+1,64*2+0,13+5,32)		66,792
	(2,737-2,4)*(0,9*2)		0,607
	Otvory :		0,000

	-2,1*0,9*2		-3,780
	3.W5.002_Uklid :		0,000
	2,4*(1,68+1,75*2+1,77)		16,680
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W6.001_WC ženy :		0,000
	2,4*(3,85+2,83+3,98*2+2,63+0,15+2,21)		47,112
	2,4*(8,5+1,64*2+0,15+8,5+5,46+6,05)		76,656
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9*2		-3,780
	3.W6.002_Uklid :		0,000
	2,4*(1,47*2+1,38*2)		13,680
	-2,1*0,9		-1,890
	3.W7.001_WC ženy :		0,000
	2,4*(3,9+2,83+3,98*2+3,15+0,13+2,21+2,17*2+2,18+5,67)		77,688
	2,4*(6,1+8,0+1,64*2+0,13+5,98)		56,376
	Otvory :		0,000
	-2,1*(0,9+0,7)		-3,360
	3.W7.002_Uklid :		0,000
	2,4*(1,68*2+0,98*2)		12,768
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,7		-1,470
	3.W8.001_WC muži :		0,000
	2,4*(3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95+3,19+3,18)		49,152
	2,4*(1,43*2+0,13+3,23+4,06+2,31+2,2*2+0,15+5,84+2,29+1,4+5,44)		77,064
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	4.Z1.001_Uklid :		0,000
	2,4*(2,03+3,19*2+2,18)		25,416
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	4.W2.001_WC H :		0,000
	2,4*(1,88+3,19*2+2,07)		24,792
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	4.Z3.001_Uklid :		0,000
	2,4*(2,28+3,25+2,47+3,19)		26,856
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	4.W1.001_WC H :		0,000
	2,4*(1,96+3,19+2,13+3,25)		25,272
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	Součet		1 086,715
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.204	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	1 141,051
OD210	**keramický obklad "modrý design"**	**m2**	**185,726**
	3.P1.001_Klub-chodba :		0,000
	U místnosti 3.W5.001 :		0,000
	2,4*(4,35+2,35+3,89+0,6+0,4)		27,816
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	U místnosti 3.W8.001 :		0,000
	2,4*(3,46*2+1,33)		19,800
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9*2		-3,780
	5.P1.001_Vstupní pasáž :		0,000
	U místnosti 5.W1.001 :		0,000
	2,6*(6,61+1,92+6,27)		38,480
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W3.001 :		0,000
	2,6*(6,58+1,91+6,24)		38,298
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W6.001 :		0,000
	2,6*(6,58+1,92+6,23)		38,298
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120

	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W8.001 :		0,000
	2,6*(6,61+1,92+6,35)		38,688
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	Součet		185,726
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.210	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	195,012
OD211	**keramický obklad "růžový design"**	**m2**	**213,830**
	OD211 :		0,000
	3.P1.001_Klub-chodba :		0,000
	U místnosti 3.W6.001 :		0,000
	2,4*(4,21+2,4+3,61+0,6*2+0,4+0,1)		28,608
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	U místnosti 3.W7.001 :		0,000
	2,4*(4,21+2,4+3,61+0,6*2+0,4+0,1)		28,608
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9		-1,890
	5.P1.001_Vstupní pasáž :		0,000
	U místnosti 5.W2.001 :		0,000
	2,6*(5,31*2+1,51)		31,538
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W4.001 :		0,000
	2,6*(4,64*2+1,5)		28,028
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W5.001 :		0,000
	2,6*(4,64*2+1,5)		28,028
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W7.001 :		0,000
	2,6*(5,31*2+1,5)		31,512
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W9.001 :		0,000
	2,6*(4,66*2+1,5)		28,132
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	U místnosti 5.W10.001 :		0,000
	2,6*(4,66*2+1,5)		28,132
	Otvory :		0,000
	-2,6*1,2		-3,120
	Ostění a nadpraží :		0,000
	0,12*2,6*2		0,624
	Součet		213,830
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.211	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	224,522
OD212	**keramický obklad "zelený design"**	**m2**	**408,192**
	OD212 :		0,000
	2.P1.001_Vstupní pasáž :		0,000
	obklad mezi 2.W1.001 a 2.W20.001 :		0,000
	2,4*(2,97*2+0,37*2+4,94+1,88*2)		36,912
	obklad mezi 2.W2.001 a 2.W3.001 :		0,000
	2,4*(3,13*2+0,37*2+4,61+1,95*2)		37,224
	obklad mezi 2.W4.001 a 2.W5.001 :		0,000

	2,4*(3,13*2+0,37*2+4,94+1,95*2)		38,016
	obklad mezi 2.W6.001 a 2.W7.001 :		0,000
	2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2)		37,104
	obklad mezi 2.W8.001 a 2.W9.001 :		0,000
	2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2)		37,104
	obklad mezi 2.W10.001 a 2.W11.001 :		0,000
	2,4*(3,15*2+0,37*2+4,94+1,97*2)		38,208
	obklad mezi 2.W12.001 a 2.W13.001 :		0,000
	2,4*(3,08*2+0,37*2+4,61+1,95*2)		36,984
	obklad mezi 2.W14.001 a 2.W15.001 :		0,000
	2,4*(3,15*2+0,37*2+4,94+1,93*2)		38,016
	obklad mezi 2.W16.001 a 2.W17.001 :		0,000
	2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2)		37,104
	obklad mezi 2.W18.001 a 2.W19.001 :		0,000
	2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2)		37,104
	3.P1.001_Klub-chodba :		0,000
	Obklad mezi místnostmi 3.W1.001 a 3.W2.001 :		0,000
	2,4*(3,91+0,9+0,89+1,18*2)		19,344
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9*2		-3,780
	Obklad mezi místnostmi 3.W3.001 a 3.W4.001 :		0,000
	2,4*(4,36+1,15+1,2+1,39+1,33)		22,632
	Otvory :		0,000
	-2,1*0,9*2		-3,780
	Součet		408,192
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5 395,856
781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	9 531,730
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9 531,730
597OD.212	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	428,602
OD301	**Požární omítka stěn a sloupů**	**m2**	**1 798,439**
	1PP		0,000
	"ID23195823" 2,717		2,717
	"ID23195840" 1,783		1,783
	"ID23195856" 2,632		2,632
	"ID23195871" 1,698		1,698
	"ID23308853" 2,717		2,717
	"ID23308854" 1,783		1,783
	"ID23308855" 2,632		2,632
	"ID23308856" 1,698		1,698
	"ID23308867" 2,717		2,717
	"ID23308868" 1,783		1,783
	"ID23308869" 2,632		2,632
	"ID23308870" 1,698		1,698
	"ID23308885" 2,717		2,717
	"ID23308886" 1,783		1,783
	"ID23308887" 2,632		2,632
	"ID23308888" 1,698		1,698
	"ID23310491" 1,274		1,274
	"ID23311169" 2,717		2,717
	"ID23311170" 1,783		1,783
	"ID23311171" 2,632		2,632
	"ID23311172" 1,698		1,698
	"ID23311181" 2,717		2,717
	"ID23311182" 1,783		1,783
	"ID23311183" 2,632		2,632
	"ID23311184" 1,698		1,698
	"ID23311193" 1,783		1,783
	"ID23311194" 1,783		1,783
	"ID23311195" 1,698		1,698
	"ID23312581" 0,934		0,934
	"ID23312582" 1,698		1,698
	"ID23312674" 0,934		0,934
	"ID23312675" 2,632		2,632
	"ID23312676" 0,849		0,849
	"ID23312968" 0,947		0,947
	"ID23312970" 0,849		0,849
	"ID23313561" 2,545		2,545
	"ID23314278" 1,783		1,783
	"ID23314279" 1,783		1,783
	"ID23314280" 1,698		1,698
	"ID23314310" 2,717		2,717
	"ID23314311" 1,783		1,783
	"ID23314312" 2,632		2,632
	"ID23314313" 1,698		1,698
	"ID23314372" 0,596		0,596

"ID23314373" 2,632	2,632
"ID23314374" 0,847	0,847
"ID23314559" 1,358	1,358
"ID23314560" 2,694	2,694
"ID23314715" 1,783	1,783
"ID23314716" 1,698	1,698
"ID23315410" 2,547	2,547
"ID23316098" 2,779	2,779
"ID23316206" 0,425	0,425
"ID23318154" 37,899	37,899
"ID23318772" 3,075	3,075
"ID23319444" 3,075	3,075
"ID23319453" 3,075	3,075
"ID23319462" 3,280	3,280
"ID23319778" 0,512	0,512
"ID23319833" 0,617	0,617
"ID23321495" 1,128	1,128
"ID23321560" 3,177	3,177
"ID23321580" 1,025	1,025
"ID23321702" 1,128	1,128
"ID23321703" 3,177	3,177
"ID23321704" 1,025	1,025
"ID23321717" 1,128	1,128
"ID23321718" 2,991	2,991
"ID23321719" 0,965	0,965
"ID23321730" 1,351	1,351
"ID23321731" 2,991	2,991
"ID23321732" 1,255	1,255
"ID23323047" 1,979	1,979
"ID23323104" 2,929	2,929
"ID23323189" 1,885	1,885
"ID23324864" 0,763	0,763
"ID23324946" 1,628	1,628
"ID23324983" 0,860	0,860
"ID23326955" 1,154	1,154
"ID23326991" 1,985	1,985
"ID23327008" 1,059	1,059
"ID23327136" 1,979	1,979
"ID23327171" 2,930	2,930
"ID23327212" 1,885	1,885
"ID23328478" 1,128	1,128
"ID23328512" 2,044	2,044
"ID23328581" 2,044	2,044
"ID23329370" 2,255	2,255
"ID23329390" 3,178	3,178
"ID23329424" 2,153	2,153
"ID23329442" 3,075	3,075
"ID23330085" 2,255	2,255
"ID23330086" 3,178	3,178
"ID23330087" 2,153	2,153
"ID23330088" 3,075	3,075
"ID23330097" 2,255	2,255
"ID23330098" 3,178	3,178
"ID23330099" 2,153	2,153
"ID23330100" 3,075	3,075
"ID23330725" 2,255	2,255
"ID23330743" 3,178	3,178
"ID23330778" 2,153	2,153
"ID23330796" 3,075	3,075
"ID23330857" 3,177	3,177
"ID23330889" 2,153	2,153
"ID23330899" 3,172	3,172
"ID23330913" 1,033	1,033
"ID23330985" 1,128	1,128
"ID23331003" 2,063	2,063
"ID23331044" 1,942	1,942
"ID23331134" 1,128	1,128
"ID23331172" 3,178	3,178
"ID23331191" 1,025	1,025
"ID23331248" 3,075	3,075
"ID23331300" 2,815	2,815
"ID23331336" 1,128	1,128
"ID23331362" 3,178	3,178
"ID23331380" 1,025	1,025
"ID23331430" 1,128	1,128
"ID23331449" 0,533	0,533

"ID23331486" 0,472	0,472
"ID23332661" 2,152	2,152
"ID23332662" 3,177	3,177
"ID23332663" 2,152	2,152
"ID23332664" 3,177	3,177
"ID23333257" 2,152	2,152
"ID23333258" 3,177	3,177
"ID23333259" 2,152	2,152
"ID23333260" 3,177	3,177
"ID23333452" 3,178	3,178
"ID23333505" 0,769	0,769
"ID23333632" 3,280	3,280
"ID23333633" 0,769	0,769
"ID23333862" 0,769	0,769
"ID23333989" 1,384	1,384
"ID23334093" 1,810	1,810
"ID23334176" 2,152	2,152
"ID23334177" 3,177	3,177
"ID23334178" 2,152	2,152
"ID23334179" 3,177	3,177
"ID23334234" 2,153	2,153
"ID23334283" 3,178	3,178
"ID23334318" 2,050	2,050
"ID23334517" 1,128	1,128
"ID23334536" 3,178	3,178
"ID23334551" 1,025	1,025
"ID23335195" 0,359	0,359
"ID23335219" 3,383	3,383
"ID23335230" 0,769	0,769
"ID23335260" 3,178	3,178
"ID23335275" 0,769	0,769
"ID23335320" 17,323	17,323
"ID23335342" 0,769	0,769
"ID23335376" 3,178	3,178
"ID23335401" 0,769	0,769
"ID23335439" 2,511	2,511
"ID23335455" 0,256	0,256
"ID23335673" 1,640	1,640
"ID23335694" 2,050	2,050
"ID23336309" 1,979	1,979
"ID23336326" 0,534	0,534
"ID23337448" 1,128	1,128
"ID23337467" 3,178	3,178
"ID23337490" 1,025	1,025
"ID23337524" 3,075	3,075
"ID23337606" 1,127	1,127
"ID23337607" 3,178	3,178
"ID23337608" 1,025	1,025
"ID23337609" 3,075	3,075
"ID23337635" 2,153	2,153
"ID23337636" 3,177	3,177
"ID23337637" 2,153	2,153
"ID23337638" 3,177	3,177
"ID23337741" 1,128	1,128
"ID23337762" 2,444	2,444
"ID23337803" 3,178	3,178
"ID23337818" 1,025	1,025
"ID23337864" 2,152	2,152
"ID23337865" 3,177	3,177
"ID23337866" 2,152	2,152
"ID23337867" 3,177	3,177
"ID23337888" 2,152	2,152
"ID23337889" 3,177	3,177
"ID23337890" 2,152	2,152
"ID23337891" 3,177	3,177
"ID23338040" 3,280	3,280
"ID23338041" 1,025	1,025
"ID23338071" 1,025	1,025
"ID23339316" 1,640	1,640
"ID23339336" 2,050	2,050
"ID23339430" 3,280	3,280
"ID23339431" 2,050	2,050
"ID23339457" 2,050	2,050
"ID23339596" 2,153	2,153
"ID23339624" 1,538	1,538
"ID23339692" 1,127	1,127

"ID23339722" 2,907	2,907
"ID23339738" 1,025	1,025
"ID23339788" 1,128	1,128
"ID23339809" 3,178	3,178
"ID23339831" 1,025	1,025
"ID23339881" 3,075	3,075
"ID23422154" 1,697	1,697
Mezisoučet	465,409
1NP	0,000
"ID19747925" 2,122	2,122
"ID19747940" 1,436	1,436
"ID19747962" 1,985	1,985
"ID19752958" 2,188	2,188
"ID19752959" 1,436	1,436
"ID19752960" 1,436	1,436
"ID19752961" 2,051	2,051
"ID19752962" 2,189	2,189
"ID19752963" 1,436	1,436
"ID19752964" 2,120	2,120
"ID19752965" 1,368	1,368
"ID19752966" 1,589	1,589
"ID19752967" 0,573	0,573
"ID19752968" 1,027	1,027
"ID19752969" 2,331	2,331
"ID19752970" 1,387	1,387
"ID19752971" 1,715	1,715
"ID19752972" 17,543	17,543
"ID19752973" 34,579	34,579
"ID19753067" 1,012	1,012
"ID19753077" 2,086	2,086
"ID19753078" 1,016	1,016
"ID19753079" 1,114	1,114
"ID19758697" 24,813	24,813
"ID19758707" 2,188	2,188
"ID19758708" 1,436	1,436
"ID19758709" 2,120	2,120
"ID19758710" 1,368	1,368
"ID19758711" 2,120	2,120
"ID19758712" 1,436	1,436
"ID19758713" 2,051	2,051
"ID19758714" 1,436	1,436
"ID19758715" 2,120	2,120
"ID19758716" 1,368	1,368
"ID19758717" 2,120	2,120
"ID19758718" 1,368	1,368
"ID19758797" 1,071	1,071
"ID19758798" 2,303	2,303
"ID19758799" 1,196	1,196
"ID19758820" 1,436	1,436
"ID19758821" 2,120	2,120
"ID19758822" 0,684	0,684
"ID19758823" 1,504	1,504
"ID19758824" 2,120	2,120
"ID19758825" 1,436	1,436
"ID19758826" 2,052	2,052
"ID19758827" 2,120	2,120
"ID19758828" 1,436	1,436
"ID19758829" 2,051	2,051
"ID19758830" 2,120	2,120
"ID19758831" 1,368	1,368
"ID19758832" 0,752	0,752
"ID19758833" 2,120	2,120
"ID19758834" 1,368	1,368
"ID19758910" 0,977	0,977
"ID19758911" 1,071	1,071
"ID19758912" 1,071	1,071
"ID19758913" 1,071	1,071
"ID19758923" 2,189	2,189
"ID19758924" 2,189	2,189
"ID19758925" 1,368	1,368
"ID19758926" 1,368	1,368
"ID19758927" 2,189	2,189
"ID19758928" 1,436	1,436
"ID19758929" 2,120	2,120
"ID19758930" 1,368	1,368
"ID19758931" 2,120	2,120

"ID19758932" 1,436	1,436
"ID19758933" 2,052	2,052
"ID19758934" 1,094	1,094
"ID19758935" 1,368	1,368
"ID19758936" 24,821	24,821
"ID19759025" 1,071	1,071
"ID19759026" 2,143	2,143
"ID19759027" 1,069	1,069
"ID19759028" 1,136	1,136
"ID19759029" 1,504	1,504
"ID19759030" 2,120	2,120
"ID19759031" 1,436	1,436
"ID19759032" 2,051	2,051
"ID19759033" 1,590	1,590
"ID19759034" 1,026	1,026
"ID19759035" 0,509	0,509
"ID19759036" 2,120	2,120
"ID19759037" 1,436	1,436
"ID19759038" 2,051	2,051
"ID19759039" 2,119	2,119
"ID19759040" 1,367	1,367
"ID19759041" 2,084	2,084
"ID19759043" 11,565	11,565
"ID19759129" 1,109	1,109
"ID19759130" 1,072	1,072
"ID19759131" 1,071	1,071
"ID19759132" 1,071	1,071
"ID19759142" 2,188	2,188
"ID19759143" 1,368	1,368
"ID19759144" 1,368	1,368
"ID19759145" 1,436	1,436
"ID19759146" 2,051	2,051
"ID19759192" 1,071	1,071
"ID19819165" 3,026	3,026
"ID19819166" 0,415	0,415
"ID19819167" 2,915	2,915
"ID19819189" 1,202	1,202
"ID19819224" 1,045	1,045
"ID19819256" 0,415	0,415
"ID19819257" 0,655	0,655
"ID19819315" 3,044	3,044
"ID19819316" 0,415	0,415
"ID19819317" 2,951	2,951
"ID19819325" 1,202	1,202
"ID19819347" 1,031	1,031
"ID19819367" 0,415	0,415
"ID19819368" 0,670	0,670
"ID19819418" 1,771	1,771
"ID19819419" 0,364	0,364
"ID19819455" 3,044	3,044
"ID19819456" 0,415	0,415
"ID19819457" 3,044	3,044
"ID19819465" 1,202	1,202
"ID19819487" 1,045	1,045
"ID19819507" 0,415	0,415
"ID19819508" 0,655	0,655
"ID19847333" 3,044	3,044
"ID19847334" 0,415	0,415
"ID19847335" 2,951	2,951
"ID19847343" 1,269	1,269
"ID19847365" 1,031	1,031
"ID19847385" 0,415	0,415
"ID19847386" 0,670	0,670
"ID19847430" 2,823	2,823
"ID19847467" 1,260	1,260
"ID20986983" 6,147	6,147
"ID20986984" 6,091	6,091
"ID20986985" 1,790	1,790
"ID20987016" 1,797	1,797
"ID20987048" 1,797	1,797
"ID20987069" 1,790	1,790
"ID22272778" 22,493	22,493
"ID22361501" 1,689	1,689
"ID22361502" 1,922	1,922
"ID22361503" 2,084	2,084
"ID22361504" 1,854	1,854

"ID22361505" 1,663	1,663
"ID22361623" 1,747	1,747
"ID22361624" 1,961	1,961
"ID22361625" 1,422	1,422
"ID22361626" 1,974	1,974
"ID22361680" 1,961	1,961
"ID22361681" 1,968	1,968
"ID22361682" 1,756	1,756
"ID22361683" 1,743	1,743
"ID22361699" 1,487	1,487
"ID22361700" 1,866	1,866
"ID22361701" 2,084	2,084
"ID22361702" 4,094	4,094
"ID22361761" 23,417	23,417
"ID22442878" 1,548	1,548
"ID22442879" 1,366	1,366
"ID22442892" 26,961	26,961
"ID22444737" 0,473	0,473
"ID22444738" 0,356	0,356
"ID22444739" 2,084	2,084
"ID22444740" 1,858	1,858
"ID22444741" 1,663	1,663
"ID22448519" 1,327	1,327
"ID23220905" 1,771	1,771
"ID23220906" 0,396	0,396
"ID23220936" 1,773	1,773
"ID23220937" 0,395	0,395
Mezisoučet	450,252
2NP	0,000
"ID19759258" 1,797	1,797
"ID19759259" 1,218	1,218
"ID19759260" 1,739	1,739
"ID19759272" 1,218	1,218
"ID19759273" 1,739	1,739
"ID19759274" 1,797	1,797
"ID19759275" 1,218	1,218
"ID19759276" 1,739	1,739
"ID19759277" 1,797	1,797
"ID19759278" 1,160	1,160
"ID19759279" 1,218	1,218
"ID19759280" 1,739	1,739
"ID19759341" 1,196	1,196
"ID19759342" 1,196	1,196
"ID19759343" 0,978	0,978
"ID19759344" 1,196	1,196
"ID19759431" 1,797	1,797
"ID19759435" 1,218	1,218
"ID19759439" 1,739	1,739
"ID19759443" 1,797	1,797
"ID19759447" 1,218	1,218
"ID19759451" 1,739	1,739
"ID19759455" 1,797	1,797
"ID19759459" 1,218	1,218
"ID19759483" 1,739	1,739
"ID19759487" 1,366	1,366
"ID19759505" 1,450	1,450
"ID19759747" 1,797	1,797
"ID19759765" 1,160	1,160
"ID19759846" 0,637	0,637
"ID19759972" 0,858	0,858
"ID19760391" 21,780	21,780
"ID19760444" 2,571	2,571
"ID19760448" 1,012	1,012
"ID19760475" 1,012	1,012
"ID19760479" 1,069	1,069
"ID19760505" 1,109	1,109
"ID19760559" 1,798	1,798
"ID19760563" 1,172	1,172
"ID19760623" 1,797	1,797
"ID19760627" 1,218	1,218
"ID19760631" 1,739	1,739
"ID19760635" 1,275	1,275
"ID19760662" 1,450	1,450
"ID19760767" 0,391	0,391
"ID19760957" 1,231	1,231
"ID19761048" 0,391	0,391

"ID19761157" 1,797	1,797
"ID19761161" 1,218	1,218
"ID19761165" 1,739	1,739
"ID19761169" 1,797	1,797
"ID19761173" 1,218	1,218
"ID19761177" 1,739	1,739
"ID19761277" 10,592	10,592
"ID19761326" 8,058	8,058
"ID19761733" 1,109	1,109
"ID19761738" 1,109	1,109
"ID19761743" 1,012	1,012
"ID19761747" 1,012	1,012
"ID19761751" 2,571	2,571
"ID19761793" 1,793	1,793
"ID19761817" 1,797	1,797
"ID19761821" 1,160	1,160
"ID19761825" 1,218	1,218
"ID19761829" 1,739	1,739
"ID19761833" 1,811	1,811
"ID19762099" 1,196	1,196
"ID19762103" 1,196	1,196
"ID19762152" 1,797	1,797
"ID19762156" 1,218	1,218
"ID19762160" 1,739	1,739
"ID19762164" 1,217	1,217
"ID19762169" 1,739	1,739
"ID19762173" 1,213	1,213
"ID19762177" 1,741	1,741
"ID19762181" 1,276	1,276
"ID19762185" 1,741	1,741
"ID19762189" 1,741	1,741
"ID19762396" 1,196	1,196
"ID19762400" 1,196	1,196
"ID19762425" 2,391	2,391
"ID19762497" 1,218	1,218
"ID19762501" 1,741	1,741
"ID19762505" 1,218	1,218
"ID19762509" 1,740	1,740
"ID19762513" 1,798	1,798
"ID19762517" 1,217	1,217
"ID19762521" 1,740	1,740
"ID19762525" 1,799	1,799
"ID19762529" 1,160	1,160
"ID19762639" 0,542	0,542
"ID19762716" 1,798	1,798
"ID19762720" 1,218	1,218
"ID19762724" 1,740	1,740
"ID19762728" 1,276	1,276
"ID19762761" 1,450	1,450
"ID19762838" 0,484	0,484
"ID19762915" 1,798	1,798
"ID19762919" 1,218	1,218
"ID19762923" 1,740	1,740
"ID19762927" 1,797	1,797
"ID19762931" 1,218	1,218
"ID19762935" 1,683	1,683
"ID19762939" 1,767	1,767
"ID19762957" 1,102	1,102
"ID19762996" 28,208	28,208
"ID19763001" 14,314	14,314
"ID19763867" 1,196	1,196
"ID19763871" 1,196	1,196
"ID19763875" 1,114	1,114
"ID19763880" 1,114	1,114
"ID19763885" 1,012	1,012
"ID19763889" 1,012	1,012
"ID19763893" 1,192	1,192
"ID19763897" 0,490	0,490
"ID20987790" 0,761	0,761
"ID20988254" 0,761	0,761
"ID22450023" 27,929	27,929
"ID22463105" 2,139	2,139
"ID22463106" 2,084	2,084
"ID22463107" 2,134	2,134
"ID22463108" 1,870	1,870
"ID22463182" 1,934	1,934

"ID22463183" 2,084	2,084
"ID22463184" 1,870	1,870
"ID22463185" 2,139	2,139
"ID22463187" 25,047	25,047
"ID22468540" 1,974	1,974
"ID22468541" 1,961	1,961
"ID22468559" 19,718	19,718
"ID22468576" 1,961	1,961
"ID22468577" 1,830	1,830
"ID22468581" 26,689	26,689
"ID22468671" 2,139	2,139
"ID22468672" 2,084	2,084
"ID22468673" 2,037	2,037
"ID22468674" 2,000	2,000
"ID22468675" 1,870	1,870
"ID22468731" 1,961	1,961
"ID22772467" 1,199	1,199
"ID22772468" 1,252	1,252
"ID22772469" 0,814	0,814
"ID22772470" 1,101	1,101
"ID22772540" 1,171	1,171
"ID22772541" 0,796	0,796
"ID22772571" 0,609	0,609
"ID22772578" 0,663	0,663
"ID22784159" 3,312	3,312
"ID22784160" 3,247	3,247
"ID22784161" 0,490	0,490
"ID22784162" 0,516	0,516
"ID22784174" 3,312	3,312
"ID22784175" 3,312	3,312
"ID22784176" 0,609	0,609
"ID22784177" 6,230	6,230
"ID22784178" 3,247	3,247
"ID22784179" 3,247	3,247
"ID22784180" 0,629	0,629
"ID22784181" 5,916	5,916
"ID22793300" 0,650	0,650
"ID22793310" 1,260	1,260
"ID22793311" 6,230	6,230
"ID22793312" 5,916	5,916
"ID22793329" 3,164	3,164
"ID22793330" 3,247	3,247
"ID22793331" 0,490	0,490
"ID22793332" 0,516	0,516
"ID22793333" 3,312	3,312
"ID22793334" 3,312	3,312
"ID22793335" 0,550	0,550
"ID22793336" 3,247	3,247
"ID22793337" 3,247	3,247
"ID22793338" 0,572	0,572
"ID22793480" 3,312	3,312
"ID22793481" 3,247	3,247
"ID22793482" 0,490	0,490
"ID22793483" 0,516	0,516
"ID22793484" 3,312	3,312
"ID22793485" 3,312	3,312
"ID22793486" 0,550	0,550
"ID22793487" 3,247	3,247
"ID22793488" 3,247	3,247
"ID22793489" 0,572	0,572
"ID22795076" 6,230	6,230
"ID22795077" 5,916	5,916
"ID22795099" 6,230	6,230
"ID22795100" 5,916	5,916
"ID22795117" 3,312	3,312
"ID22795118" 3,312	3,312
"ID22795119" 0,490	0,490
"ID22795120" 3,246	3,246
"ID22795121" 3,247	3,247
"ID22795122" 0,572	0,572
Mezisoučet	512,523
5NP	0,000
"ID19810561" 1,262	1,262
"ID19810664" 1,907	1,907
"ID19812486" 1,262	1,262
"ID19812487" 1,907	1,907

	"ID19813466" 1,730		1,730
	"ID19813467" 1,774		1,774
	"ID19813606" 0,214		0,214
	"ID19813696" 0,179		0,179
	"ID19814224" 1,504		1,504
	"ID19814228" 5,961		5,961
	"ID19814232" 6,142		6,142
	"ID19814247" 5,995		5,995
	"ID19814297" 5,814		5,814
	"ID19814301" 1,431		1,431
	"ID19814648" 9,020		9,020
	"ID19814688" 8,250		8,250
	"ID19814830" 1,504		1,504
	"ID19814831" 5,961		5,961
	"ID19814832" 6,142		6,142
	"ID19814833" 5,995		5,995
	"ID19814834" 5,814		5,814
	"ID19814835" 1,431		1,431
	"ID19814948" 1,730		1,730
	"ID19814949" 1,774		1,774
	"ID19814951" 0,121		0,121
	"ID19814954" 0,174		0,174
	"ID19815120" 1,914		1,914
	"ID19815121" 1,774		1,774
	"ID19815123" 0,186		0,186
	"ID19815126" 0,179		0,179
	"ID19815162" 1,504		1,504
	"ID19815163" 5,961		5,961
	"ID19815164" 6,142		6,142
	"ID19815165" 5,995		5,995
	"ID19815166" 5,814		5,814
	"ID19815167" 1,431		1,431
	"ID19815184" 9,020		9,020
	"ID19815185" 8,250		8,250
	"ID19815220" 1,504		1,504
	"ID19815221" 5,961		5,961
	"ID19815222" 6,142		6,142
	"ID19815223" 5,995		5,995
	"ID19815224" 5,814		5,814
	"ID19815225" 1,431		1,431
	"ID19815241" 1,915		1,915
	"ID19815242" 1,774		1,774
	"ID19815244" 0,185		0,185
	"ID19815302" 0,179		0,179
	"ID22883335" 1,216		1,216
	"ID22883337" 1,766		1,766
	"ID22883341" 1,216		1,216
	"ID22883342" 1,766		1,766
	Mezisoučet		170,032
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1798,439-1598,216		200,223
	Součet		1 798,439
Použití figury:			
612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 258,907
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 258,907
612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 517,815
613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	539,532
613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	539,532
613341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 079,063
783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4 766,739
OD310	**Protipožární obklad ocelových nosníků R30**	**m2**	**96,533**
	vygenerováno z modelu REVIT		0,000
	96,533		96,533
Použití figury:			
713521121	Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	161,933
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
59155232	deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm	m2	178,126
OD401	**Nátěr venkovní nájezdové rampy**	**m2**	**1 978,405**
	Výměra vygenerována z REVIT		0,000
	1978,405		1 978,405
	Součet		1 978,405
Použití figury:			
777.EPOX02	Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře	m2	9 022,165
PD101	**Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře**	**m2**	**6 926,665**
	-1PP		0,000

	"ID13223527" 498,556		498,556
	"ID13224386" 130,519		130,519
	"ID13224402" 172,205		172,205
	"ID13224450" 126,128		126,128
	"ID13224455" 126,277		126,277
	"ID13224460" 130,011		130,011
	"ID13224465" 60,411		60,411
	"ID13224470" 132,591		132,591
	"ID13224475" 125,412		125,412
	"ID20459199" 93,465		93,465
	"ID20459342" 79,410		79,410
	"ID20468305" 165,017		165,017
	"ID20468417" 167,880		167,880
	"ID20468517" 175,938		175,938
	"ID20471771" 180,256		180,256
	"ID20471789" 184,938		184,938
	"ID20471818" 191,081		191,081
	"ID20471849" 166,620		166,620
	"ID20475863" 106,058		106,058
	"ID20881901" 102,779		102,779
	Mezisoučet		3 115,552
	-1PPm		0,000
	"ID20477745" 504,019		504,019
	"ID20478162" 127,201		127,201
	"ID20478560" 128,033		128,033
	"ID20478852" 129,600		129,600
	"ID20479170" 58,744		58,744
	"ID20480194" 134,008		134,008
	"ID20480209" 133,179		133,179
	"ID20480249" 168,284		168,284
	"ID20480351" 127,699		127,699
	"ID20480589" 170,025		170,025
	"ID20480670" 172,999		172,999
	"ID20480832" 176,744		176,744
	"ID20480900" 181,077		181,077
	"ID20481157" 185,774		185,774
	"ID20481208" 191,707		191,707
	"ID20842784" 188,878		188,878
	"ID21826387" 165,172		165,172
	"ID21826396" 139,366		139,366
	"ID23184393" 12,038		12,038
	"ID23413431" 716,566		716,566
	Mezisoučet		3 811,113
	Součet		6 926,665
Použití figury:			
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
777.EPOX02	Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře	m2	9 022,165
PD102	**Šachty - dno**	**m2**	**318,076**
	-1PPk		0,000
	"ID21824376" 53,557		53,557
	-1PP		0,000
	"ID19937268" 34,953		34,953
	"ID21729553" 31,375		31,375
	"ID21729582" 5,700		5,700
	"ID21824312" 6,150		6,150
	"ID21824341" 139,863		139,863
	"ID21830538" 19,984		19,984
	"ID22731565" 6,710		6,710
	"ID22732572" 6,294		6,294
	Mezisoučet		304,586
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	318,076-304,586		13,490
			0,000
	Součet		318,076
Použití figury:			
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17 017,248
PD102a	**Plocha pod teleskopickým pódiem, vysoce odolná**	**m2**	**163,010**
	-1PP		0,000
	"ID22727072" 163,010		163,010
Použití figury:			
777.PUR_CEM01	Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	2 005,598
PD103	**Bezodtoké jímky v garážích 1PP**	**m2**	**417,338**
	Délka žlabů celková: 372,5 m		0,000
	Rozměr drážky pro žlab: 0,25×0,1 m		0,000
	372,5*(0,25+0,1*2)		167,625

	Anglický dvorek - bez označení skladby :		0,000
	195,58		195,580
			0,000
	nátěr 100mm :		0,000
	1PP :		0,000
	T11 :		0,000
	001 :		0,000
	541,33*0,1		54,133
	Součet		417,338
Použití figury:			
711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	417,338
PD105	**Dojezd výtahu**	**m2**	**78,490**
	-1PPk		0,000
	"ID23070378" 4,212		4,212
	Mezisoučet		4,212
	-1PP		0,000
	"ID19521625" 8,792		8,792
	"ID19521654" 6,888		6,888
	"ID19522383" 6,961		6,961
	"ID19522396" 5,076		5,076
	"ID19522408" 8,245		8,245
	"ID19522436" 8,789		8,789
	"ID19522452" 2,800		2,800
	"ID20808859" 5,832		5,832
	"ID20808866" 8,245		8,245
	"ID21669807" 5,076		5,076
	"ID23070370" 7,574		7,574
	Mezisoučet		74,278
	Součet		78,490
Použití figury:			
777.EPOX03	Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch,	m2	92,640
PD107	**Lapol a jejich přečerpávací nádrže, jímky, nádrž vyčištěné dešťové vody**	**m2**	**1 285,826**
	-1PPk		0,000
	"ID23070399" 1,173		1,173
	"ID23195478" 1,400		1,400
	"ID23195486" 1,400		1,400
	Mezisoučet		3,973
	-1PP		0,000
	"ID21320067" 21,055		21,055
	"ID21332810" 38,363		38,363
	"ID21332838" 41,802		41,802
	"ID21332861" 1,600		1,600
	"ID22681454" 5,000		5,000
	"ID22681473" 4,000		4,000
	"ID22682365" 9,880		9,880
	"ID22682378" 4,000		4,000
	"ID22682395" 2,000		2,000
	"ID22682403" 21,768		21,768
	"ID22705735" 3,485		3,485
	Mezisoučet		152,953
	dodatečně přidáno:		0,000
	"podlaha RN1+RN2" 312,9+271,4		584,300
	"stěny RN1+RN2" 290,3+254,3		544,600
	Mezisoučet		1 128,900
	Součet		1 285,826
Použití figury:			
777.EPOX04	epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch,	m2	1 804,234
PD108	**Jímka a havarjní nádrž u strojovny chlazení a plynoměrné sestavy, betonové sokly**	**m2**	**106,444**
	výměra viz REVIT		0,000
	106,444		106,444
Použití figury:			
777.EPOX05	Systémová skladba: "hladký, houževnatě elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev	m2	357,751
PD150	**Budoucí podlaha dle provozovatele**	**m2**	**9 169,752**
	1NP		0,000
	"ID17189249" 103,454		103,454
	"ID17189266" 100,239		100,239
	"ID17189308" 72,136		72,136
	"ID17189328" 72,136		72,136
	"ID17189359" 141,636		141,636
	"ID17189377" 104,541		104,541
	"ID17189389" 71,769		71,769
	"ID17189411" 71,769		71,769
	"ID17189488" 138,799		138,799
	"ID17189515" 102,857		102,857
	"ID17223756" 100,157		100,157

"ID17227549" 53,208	53,208
"ID17227668" 183,291	183,291
"ID17227934" 190,302	190,302
"ID18142269" 158,723	158,723
Mezisoučet	1 665,017
2NP	0,000
"ID17185107" 170,596	170,596
"ID17185131" 132,993	132,993
"ID17185207" 98,396	98,396
"ID17185251" 269,426	269,426
"ID17185335" 192,556	192,556
"ID17185962" 66,339	66,339
"ID17185975" 31,084	31,084
"ID17240244" 163,293	163,293
Mezisoučet	1 124,683
3NP	0,000
"ID17184259" 136,590	136,590
"ID17184310" 112,905	112,905
"ID17184322" 46,934	46,934
"ID17184704" 51,340	51,340
"ID17244295" 170,907	170,907
"ID17244373" 431,660	431,660
"ID18479709" 163,659	163,659
Mezisoučet	1 113,995
4NP	0,000
"ID17182029" 23,421	23,421
"ID17182045" 20,670	20,670
"ID17182061" 21,244	21,244
"ID17182077" 22,613	22,613
"ID17182093" 23,575	23,575
"ID17182109" 24,723	24,723
"ID17182125" 21,833	21,833
"ID17182141" 26,055	26,055
"ID17182157" 27,551	27,551
"ID17182182" 21,248	21,248
"ID17182198" 21,833	21,833
"ID17182214" 22,613	22,613
"ID17182230" 23,575	23,575
"ID17182246" 24,723	24,723
"ID17182280" 24,723	24,723
"ID17182296" 23,575	23,575
"ID17182312" 22,613	22,613
"ID17182328" 21,833	21,833
"ID17182344" 21,244	21,244
"ID17182360" 21,248	21,248
"ID17182376" 21,833	21,833
"ID17182392" 22,613	22,613
"ID17182408" 23,569	23,569
"ID17182424" 24,729	24,729
"ID17182440" 29,792	29,792
"ID17182456" 27,623	27,623
"ID17182605" 35,743	35,743
"ID17182621" 36,960	36,960
"ID17182637" 43,772	43,772
"ID17182653" 43,772	43,772
"ID17182686" 141,500	141,500
"ID17182718" 378,978	378,978
"ID17182739" 225,731	225,731
"ID17182791" 268,673	268,673
"ID17182839" 669,740	669,740
"ID17182931" 29,722	29,722
"ID17182947" 27,551	27,551
"ID17182963" 26,055	26,055
"ID17182979" 20,849	20,849
"ID17182995" 20,673	20,673
"ID17183011" 23,421	23,421
"ID17183027" 23,418	23,418
"ID17183043" 23,421	23,421
"ID17183059" 23,418	23,418
"ID17183075" 23,418	23,418
"ID17183091" 23,421	23,421
"ID17183107" 23,418	23,418
"ID17183123" 23,421	23,421
"ID17183139" 23,418	23,418
"ID17183155" 20,849	20,849
"ID17183171" 30,311	30,311

	"ID17183187" 35,700		35,700
	"ID17183203" 36,960		36,960
	"ID17183219" 26,055		26,055
	"ID17183235" 20,847		20,847
	"ID17183251" 20,671		20,671
	"ID17183267" 23,418		23,418
	"ID17183283" 23,421		23,421
	"ID17183299" 23,418		23,418
	"ID17183315" 23,421		23,421
	"ID17183331" 23,418		23,418
	"ID17183347" 23,421		23,421
	"ID17183363" 23,418		23,418
	"ID17183379" 23,421		23,421
	"ID17183395" 23,418		23,418
	"ID17183411" 23,421		23,421
	"ID17183427" 20,669		20,669
	"ID17183443" 20,796		20,796
	"ID17183459" 26,055		26,055
	"ID17183475" 27,551		27,551
	"ID17183492" 29,720		29,720
	"ID17183842" 24,328		24,328
	"ID17249134" 409,409		409,409
	"ID17249455" 104,809		104,809
	"ID17249581" 200,039		200,039
	"ID17249719" 216,850		216,850
	Mezisoučet		4 297,379
	5NP		0,000
	"ID17151414" 90,053		90,053
	"ID17151444" 57,332		57,332
	"ID17151471" 90,788		90,788
	"ID17151567" 90,826		90,826
	"ID17151589" 57,380		57,380
	"ID17151616" 90,811		90,811
	Mezisoučet		477,190
	6NP		0,000
	"ID17257824" 67,340		67,340
	"ID17257909" 424,148		424,148
	Mezisoučet		491,488
	Součet		9 169,752
PD151	**Zemní deska**	**m2**	**0,000**
	viz samostatné výpočty v položkách		0,000
	0		0,000
PD200	**Podlaha na terénu - nevytápěná, cementový potěr, bezprašný nátěr**	**m2**	**787,591**
	-1PP		0,000
	"ID17862789" 614,801		614,801
	"ID20475544" 172,790		172,790
	Součet		787,591
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD201	**Podlaha na terénu - vytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle**	**m2**	**1 233,296**
	-1PP		0,000
	"ID13689454" 36,405		36,405
	"ID13689524" 36,405		36,405
	"ID13691225" 22,772		22,772
	"ID13691544" 18,822		18,822
	"ID13691591" 22,137		22,137
	"ID13828513" 26,500		26,500
	"ID17891148" 27,263		27,263
	"ID17891182" 45,297		45,297
	"ID17891255" 91,265		91,265
	"ID17891701" 65,577		65,577
	"ID17892876" 12,143		12,143
	"ID17892968" 21,560		21,560
	"ID17893239" 20,468		20,468
	"ID17942168" 62,406		62,406
	"ID17942235" 28,473		28,473
	"ID17942257" 21,485		21,485
	"ID17942316" 25,679		25,679
	"ID17942347" 81,740		81,740
	"ID17942377" 73,350		73,350

	"ID17958464" 86,291		86,291
	"ID17958510" 31,791		31,791
	"ID17960759" 10,202		10,202
	"ID18048542" 6,838		6,838
	"ID18048553" 7,020		7,020
	"ID18207007" 39,438		39,438
	"ID18219502" 14,298		14,298
	"ID18358592" 38,090		38,090
	"ID18358621" 37,255		37,255
	"ID18358649" 38,105		38,105
	"ID18362052" 38,192		38,192
	"ID18362073" 38,055		38,055
	"ID18362101" 38,905		38,905
	"ID20244319" 7,302		7,302
	"ID20435090" 26,724		26,724
	"ID20435106" 3,443		3,443
	"ID20435117" 3,440		3,440
	"ID20435128" 12,020		12,020
	"ID20435151" 10,655		10,655
	"ID22544165" 5,485		5,485
	Součet		1 233,296
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	98,327
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	100,294
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
711211131	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním	m2	2 332,409
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	8 277,648
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	2 158,189
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm	m2	2 332,409
607.02	kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	2 374,007
PD201a	**Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle**	**m2**	**663,874**
	-1PP		0,000
	"ID13691710" 52,586		52,586
	"ID13691766" 113,597		113,597
	"ID17864429" 56,125		56,125
	"ID17865568" 23,549		23,549
	"ID17891378" 93,825		93,825
	"ID17891418" 5,948		5,948
	"ID18230259" 6,495		6,495
	"ID19913737" 148,967		148,967
	"ID19932828" 3,830		3,830
	"ID20817937" 4,795		4,795
	"ID20842300" 32,658		32,658
	"ID20842310" 5,255		5,255
	"ID21028864" 36,417		36,417
	"ID22681380" 10,504		10,504
	"ID22732634" 28,358		28,358
	"ID22732729" 10,762		10,762
	Mezisoučet		633,671
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	663,874-633,671		30,203
	Součet		663,874
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	2 158,189
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
607.02	kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	2 374,007
PD201b	**Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle**	**m2**	**22,511**
	-1PP		0,000
	"ID17865512" 22,511		22,511

Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	2 158,189
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
607.02	kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	2 374,007
PD201c	**Podlaha na terénu (rampa) - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle**	**m2**	**17,698**
	-1PP		0,000
	"ID19932844" 17,698		17,698
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631342132	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	434,413
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	2 158,189
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
607.02	kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	2 374,007
PD202	**Podlaha na terénu - vytápěná, keramická dlažba, mokré prostory**	**m2**	**705,670**
	-1PP		0,000
	"ID13689481" 7,233		7,233
	"ID13692060" 26,887		26,887
	"ID13828527" 9,705		9,705
	"ID17865252" 4,205		4,205
	"ID17891196" 32,526		32,526
	"ID17891226" 4,534		4,534
	"ID17891239" 10,178		10,178
	"ID17942174" 29,740		29,740
	"ID17942327" 24,048		24,048
	"ID17942453" 1,350		1,350
	"ID17942490" 25,315		25,315
	"ID17960740" 34,233		34,233
	"ID17960794" 8,712		8,712
	"ID17960812" 20,495		20,495
	"ID17960847" 3,134		3,134
	"ID17960875" 14,909		14,909
	"ID18048577" 6,804		6,804
	"ID18048591" 53,840		53,840
	"ID18048620" 8,363		8,363
	"ID18048651" 26,398		26,398
	"ID18207039" 8,715		8,715
	"ID18207073" 12,353		12,353
	"ID18207116" 20,308		20,308
	"ID18226191" 3,305		3,305
	"ID18229274" 13,134		13,134
	"ID18229558" 3,970		3,970
	"ID18229844" 3,730		3,730
	"ID18358696" 12,460		12,460
	"ID18358839" 19,218		19,218
	"ID18358972" 20,018		20,018
	"ID18359105" 20,992		20,992
	"ID18359450" 20,033		20,033
	"ID18359461" 12,460		12,460
	"ID18359600" 20,083		20,083
	"ID18359611" 12,460		12,460
	"ID18359742" 20,521		20,521
	"ID18359753" 12,460		12,460
	"ID18359892" 20,036		20,036
	"ID18359903" 12,460		12,460
	"ID20192717" 1,478		1,478
	"ID20192735" 1,425		1,425
	"ID20193832" 1,946		1,946
	"ID20193867" 1,761		1,761
	"ID20193902" 1,717		1,717
	"ID20244189" 4,440		4,440
	"ID20244207" 4,404		4,404
	"ID20244410" 4,892		4,892
	"ID20244425" 4,298		4,298
	"ID20244580" 4,191		4,191

	"ID20244717" 1,350		1,350
	"ID20435033" 3,807		3,807
	"ID20435059" 4,233		4,233
	"ID20992527" 6,023		6,023
	"ID21823376" 1,000		1,000
	"ID22361374" 12,460		12,460
	"ID22361385" 12,460		12,460
	"ID22361396" 12,460		12,460
	Součet		705,670
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	98,327
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	100,294
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
711211131	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním	m2	2 332,409
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	8 277,648
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm	m2	2 332,409
PD203	**Podlaha na terénu - nevytápěná, suché prostory**	**m2**	**405,960**
	-1PP		0,000
	"ID13689632" 221,893		221,893
	"ID13691162" 55,498		55,498
	"ID13692384" 47,867		47,867
	"ID13692422" 46,274		46,274
	"ID17862853" 34,428		34,428
	Součet		405,960
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17 017,248
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD203a	**Čistá podlaha podesty - nevytápěná, , suché prostory**	**m2**	**92,568**
	-1PPm		0,000
	"ID12203379" 34,138		34,138
	"ID12542225" 29,312		29,312
	"ID12558336" 29,118		29,118
	Součet		92,568
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,264
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.CEM01	Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po	m2	1 129,412
28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm	m2	145,393
PD204	**Čistá podlaha podesty - nevytápěná, epoxid, suché prostory**	**m2**	**45,902**
	-1PPm		0,000
	"ID19522250" 25,889		25,889
	"ID21427862" 19,917		19,917
	"ID23189270" 0,096		0,096
	Součet		45,902
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm	m2	145,393
PD204a	**Čistá podlaha mezipatra (rampa) - nevytápěná, epoxid, suché prostory**	**m2**	**20,970**
	-1PPm		0,000
	"ID21939423" 4,711		4,711
	"ID22683530" 16,259		16,259
	Součet		20,970
Použití figury:			

631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631342132	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	434,413
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
PD205	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton s minerálním vsypem, vysoce odolná, suché prostory**	**m2**	**50,552**
	výměra viz REVIT		0,000
	50,552		50,552
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD205a	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton s minerálním vsypem, vysoce odolná, suché prostory**	**m2**	**1 758,521**
	-1PP		0,000
	"ID13689510" 25,065		25,065
	"ID13691026" 60,558		60,558
	"ID17863300" 139,123		139,123
	"ID17865004" 25,891		25,891
	"ID17865195" 27,247		27,247
	"ID17881807" 148,243		148,243
	"ID17891605" 46,935		46,935
	"ID19599345" 18,435		18,435
	"ID20842321" 2,560		2,560
	"ID21027297" 764,995		764,995
	"ID21027508" 134,456		134,456
	"ID23006417" 203,230		203,230
	Mezisoučet		1 596,738
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1758,521-1596,738		161,783
	Součet		1 758,521
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD206	**Podlaha na terénu - zdvojená podlaha, epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná**	**m2**	**88,733**
	-1PP		0,000
	"ID20758408" 17,380		17,380
	"ID20758435" 36,278		36,278
	"ID20758699" 22,350		22,350
	"ID20758719" 12,725		12,725
	Součet		88,733
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD207	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobetonová deska s minerálním vsypem, vysoce odolná**	**m2**	**41,360**
	-1PP		0,000
	"ID20758515" 10,340		10,340
	"ID20758526" 10,340		10,340
	"ID20758537" 10,340		10,340
	"ID20758548" 10,340		10,340
	Součet		41,360
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD208	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, mokrá, vysoce odolná**	**m2**	**98,809**

	-1PP		0,000
	"ID13689392" 3,751		3,751
	"ID17862548" 3,600		3,600
	"ID20758255" 36,580		36,580
	"ID20758266" 54,878		54,878
	Součet		98,809
Použití figury:			
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,663
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD209	**Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, epoxid, vysoce odolná**	**m2**	**23,582**
	-1PP		0,000
	"ID17862511" 23,582		23,582
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD210	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná, mokré prostory**	**m2**	**14,225**
	-1PP		0,000
	"ID14554600" 9,935		9,935
	"ID18219345" 4,290		4,290
	Součet		14,225
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR_CEM01	Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	2 005,598
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD210a	**Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná, mokré prostory**	**m2**	**13,006**
	-1PP		0,000
	"ID20459485" 13,006		13,006
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD211	**Podlaha na terénu - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory**	**m2**	**212,130**
	-1PP		0,000
	"ID13689409" 23,424		23,424
	"ID13692021" 8,086		8,086
	"ID17862602" 77,989		77,989
	"ID17864033" 21,182		21,182
	"ID17891518" 55,621		55,621
	"ID18219438" 19,968		19,968
	"ID20474214" 3,790		3,790
	"ID20474718" 2,070		2,070
	Součet		212,130
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD211a	**Podlaha na terénu (rampa) - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory**	**m2**	**8,349**
	-1PP		0,000
	"ID20474740" 8,349		8,349
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631342132	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	434,413

632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD212	**Podlaha na terénu - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory**	**m2**	**85,501**
	-1PP		0,000
	"ID20758627" 85,501		85,501
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD213a	**Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, antistatická povrchová úprava, vysoce odolná**	**m2**	**152,453**
	-1PP		0,000
	"ID18362858" 12,902		12,902
	"ID19937239" 7,250		7,250
	"ID20758393" 84,643		84,643
	"ID20758668" 18,123		18,123
	"ID20758679" 13,118		13,118
	"ID20758730" 16,417		16,417
	Součet		152,453
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR01	Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, vč. penetrací a mezivrstev - D+M	m2	213,041
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD213b	**Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, antistatická povrchová úprava, vysoce odolná**	**m2**	**32,004**
	-1PP		0,000
	"ID17865683" 8,640		8,640
	"ID18359375" 5,455		5,455
	"ID18365888" 17,909		17,909
	Součet		32,004
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2 679,205
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR01	Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, vč. penetrací a mezivrstev - D+M	m2	213,041
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD214	**Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, suché prostory, bez odolnosti pro brusle**	**m2**	**909,543**
	-1PP		0,000
	"ID13691131" 33,957		33,957
	"ID13828538" 178,181		178,181
	"ID17862686" 150,307		150,307
	"ID17863007" 281,312		281,312
	"ID17864248" 65,597		65,597
	"ID17864697" 32,330		32,330
	"ID17864857" 33,142		33,142
	"ID18048676" 41,864		41,864
	"ID18048713" 21,245		21,245
	"ID18048753" 41,659		41,659
	"ID18048776" 15,114		15,114
	"ID18048821" 14,835		14,835
	Součet		909,543
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
776262111	Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	1 170,189
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
607.03	kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů	m2	1 213,283

PD215a	**Podlaha na terénu - kaučuk, mokré prostory, vysoce odolná pro rolbu (na hutněném násypu)**	**m2**	**141,583**
	-1PP		0,000
	"ID20991567" 31,405		31,405
	"ID22270541" 75,321		75,321
	"ID22681401" 11,806		11,806
	"ID22771525" 23,051		23,051
	Součet		141,583
Použití figury:			
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	32,602
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262111	Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	1 170,189
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
607.03	kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů	m2	1 213,283
PD215b	**Podlaha na terénu - kaučuk, mokré prostory, vysoce odolná pro rolbu (na základové desce)**	**m2**	**32,284**
	-1PP		0,000
	"ID22270601" 32,284		32,284
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	2 158,189
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
607.02	kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	2 374,007
PD216	**Podlaha na terénu - vytápěná, terazzo, mokré prostory)**	**m2**	**393,443**
	-1PP		0,000
	"ID13690206" 376,114		376,114
	"ID19856563" 17,329		17,329
	Součet		393,443
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	98,327
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	100,294
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
711211131	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním	m2	2 332,409
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	8 277,648
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
773.TERACO	Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení.	m2	2 471,918
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm	m2	2 332,409
PD217	**Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná (na hutněném násypu)**	**m2**	**355,358**
	-1PP		0,000
	"ID14711546" 16,561		16,561
	"ID14711620" 66,849		66,849
	"ID20760750" 21,630		21,630
	"ID20760757" 90,730		90,730
	"ID21093418" 49,612		49,612
	"ID21093503" 109,976		109,976
	Součet		355,358
Použití figury:			
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,264
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933

28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD218a	**Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce chemicky odolná na bázi epoxidu (na hutněném násy**	**m2**	**181,080**
	-1PP		0,000
	"ID20866013" 28,979		28,979
	"ID20866020" 12,013		12,013
	"ID20866067" 8,932		8,932
	"ID20866076" 9,395		9,395
	"ID20866084" 0,810		0,810
	"ID20866091" 0,905		0,905
	"ID20866112" 18,774		18,774
	"ID20866119" 12,325		12,325
	"ID20866126" 3,807		3,807
	"ID20866133" 5,145		5,145
	"ID20896288" 3,920		3,920
	"ID20896374" 3,500		3,500
	"ID20928067" 3,716		3,716
	"ID20928199" 17,818		17,818
	"ID20929222" 8,023		8,023
	"ID20932138" 9,835		9,835
	"ID21004299" 1,621		1,621
	"ID21074215" 1,750		1,750
	"ID22270819" 29,812		29,812
	Součet		181,080
Použití figury:			
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	32,602
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX05	Systémová skladba: "hladký, houževnatě elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev	m2	357,751
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD218b	**Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná (na základové desce)**	**m2**	**125,707**
	-1PP		0,000
	"ID20925668" 10,846		10,846
	"ID20932133" 36,182		36,182
	"ID22272870" 51,392		51,392
	"ID22272946" 10,563		10,563
	"ID22272978" 16,342		16,342
	"ID" 0,382		0,382
	Součet		125,707
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD218c	**Podlaha na terénu (rampa) - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná**	**m2**	**3,355**
	-1PP		0,000
	"ID20843092" 3,355		3,355
Použití figury:			
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	32,602
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD219	**Podlaha na terénu - epoxid, vysoce odolná pro pojezd kamionů**	**m2**	**1 789,672**
	-1PP		0,000
	"ID21019818" 510,683		510,683
	"ID21022742" 1150,630		1 150,630
	"ID21026284" 128,359		128,359
	Součet		1 789,672
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597

631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR_CEM01	Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	2 005,598
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD220	**Čistá podlaha mezipatra (zateplená) - nevytápěná, epoxid, suché prostory**	**m2**	**23,568**
	výměra viz REVIT		0,000
	23,568		23,568
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD220a	**Čistá podlaha mezipatra (rampa) - nevytápěná, epoxid, suché prostory**	**m2**	**21,349**
	-1PPm		0,000
	"ID21427701" 3,425		3,425
	"ID22684008" 17,924		17,924
	Součet		21,349
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
631342132	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	434,413
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
PD221	**jímka**	**m2**	**47,486**
	výměra viz REVIT		0,000
	47,486		47,486
Použití figury:			
631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,075
777.EPOX04	epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch,	m2	1 804,234
PD251	**Hygienická zázemí - veřejnost**	**m2**	**1 440,568**
	2NP		0,000
	"ID17185011" 65,990		65,990
	"ID17185158" 39,250		39,250
	"ID17185176" 65,607		65,607
	"ID17185187" 38,395		38,395
	"ID17185288" 42,239		42,239
	"ID17185378" 38,363		38,363
	"ID17185388" 65,990		65,990
	"ID17185406" 65,990		65,990
	"ID17185427" 38,950		38,950
	"ID17185554" 65,776		65,776
	"ID17185573" 66,385		66,385
	"ID17185592" 65,821		65,821
	"ID17185611" 65,053		65,053
	"ID17185764" 39,250		39,250
	"ID17185781" 38,319		38,319
	"ID17185806" 41,847		41,847
	"ID17185817" 37,981		37,981
	"ID17185838" 39,386		39,386
	"ID17236940" 41,679		41,679
	"ID17240122" 41,590		41,590
	Mezisoučet		1 003,861
	5NP		0,000
	"ID17151401" 53,129		53,129
	"ID17151428" 36,594		36,594
	"ID17151458" 36,613		36,613
	"ID17151503" 53,193		53,193
	"ID17151524" 38,663		38,663
	"ID17151554" 53,190		53,190
	"ID17151581" 36,824		36,824
	"ID17151603" 36,586		36,586
	"ID17151646" 53,239		53,239
	"ID17151663" 38,676		38,676
	Mezisoučet		436,707
	Součet		1 440,568
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032

632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
773.TERACO	Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení.	m2	2 471,918
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD252	**Hygienická zázemí - veřejnost klub**	**m2**	**611,854**
	3NP		0,000
	"ID17184290" 87,533		87,533
	"ID17184473" 83,167		83,167
	"ID17184675" 52,549		52,549
	"ID17184691" 60,163		60,163
	"ID17184774" 86,500		86,500
	"ID17184862" 85,539		85,539
	"ID17184919" 101,990		101,990
	"ID17184963" 54,413		54,413
	Součet		611,854
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
773.TERACO	Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení.	m2	2 471,918
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD253	**Hygienická zázemí - zaměstnanci + úklid**	**m2**	**160,158**
	2NP		0,000
	"ID17185846" 6,050		6,050
	"ID17185854" 6,050		6,050
	"ID19532278" 2,237		2,237
	"ID19532285" 2,074		2,074
	"ID21114912" 3,108		3,108
	"ID21114935" 3,108		3,108
	"ID21114954" 3,504		3,504
	Mezisoučet		26,131
	3NP		0,000
	"ID17184499" 3,890		3,890
	"ID21116515" 2,519		2,519
	Mezisoučet		6,409
	4NP		0,000
	"ID17183881" 7,800		7,800
	"ID17183889" 6,934		6,934
	"ID17183898" 6,744		6,744
	"ID17183906" 6,534		6,534
	"ID17183925" 11,374		11,374
	"ID17183933" 3,690		3,690
	"ID17183941" 3,690		3,690
	Mezisoučet		46,766
	5NP		0,000
	"ID17152120" 21,808		21,808
	"ID17152133" 20,763		20,763
	Mezisoučet		42,571
	6NP		0,000
	"ID17257662" 3,758		3,758
	"ID17257670" 3,710		3,710
	"ID17257678" 3,805		3,805
	"ID17257698" 11,075		11,075
	"ID17257725" 12,175		12,175
	"ID22609039" 3,758		3,758
	Mezisoučet		38,281
	Součet		160,158
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 977,074
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931

PD254	**Provozní místnosti zaměstnanci, sklady**	**m2**	**90,258**
	2-4NP		0,000
	"ID17185699" 61,430		61,430
	"ID17184784" 11,648		11,648
	"ID17182255" 7,224		7,224
	"ID17183580" 9,956		9,956
	Součet		90,258
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD261	**Vstupní pasáže, společné chodby**	**m2**	**8 802,223**
	2NP		0,000
	"ID17185439" 69,666		69,666
	"ID17185475" 69,705		69,705
	"ID17213287" 2034,110		2 034,110
	Mezisoučet		2 173,481
	3NP		0,000
	"ID17184130" 71,560		71,560
	"ID17184161" 71,532		71,532
	"ID21142486" 3478,271		3 478,271
	Mezisoučet		3 621,363
	4NP		0,000
	"ID17182528" 70,750		70,750
	"ID17182581" 72,460		72,460
	Mezisoučet		143,210
	5NP		0,000
	"ID17151913" 6,506		6,506
	"ID17151929" 6,930		6,930
	"ID17151941" 6,931		6,931
	"ID17151949" 6,013		6,013
	"ID17151957" 6,690		6,690
	"ID17151965" 6,685		6,685
	"ID17151973" 6,013		6,013
	"ID17151989" 6,930		6,930
	"ID17152001" 6,927		6,927
	"ID17152015" 6,930		6,930
	"ID17152031" 6,541		6,541
	"ID17152039" 6,013		6,013
	"ID17152047" 6,685		6,685
	"ID17152055" 6,690		6,690
	"ID17152063" 6,022		6,022
	"ID17152079" 6,930		6,930
	"ID17152095" 6,930		6,930
	"ID17152107" 6,923		6,923
	"ID17206576" 2731,001		2 731,001
	"ID17256606" 6,949		6,949
	"ID17256853" 6,930		6,930
	Mezisoučet		2 864,169
	Součet		8 802,223
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17 017,248
61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2	28 566,464
PD262	**Schodišťové podesty**	**m2**	**736,216**
	1NP		0,000
	"ID22915981" 5,480		5,480
	"ID22916425" 5,480		5,480
	"ID22916667" 5,450		5,450
	"ID22916855" 5,450		5,450
	Mezisoučet		21,860
	2NP		0,000
	"ID17185023" 23,457		23,457
	"ID17185064" 12,737		12,737

	"ID17185296" 13,737		13,737
	"ID17185343" 26,652		26,652
	"ID17230406" 13,156		13,156
	"ID17238010" 10,836		10,836
	"ID22916234" 5,497		5,497
	"ID22916451" 5,497		5,497
	"ID22916582" 5,466		5,466
	"ID22916877" 5,466		5,466
	Mezisoučet		122,501
	3NP		0,000
	"ID17184101" 26,705		26,705
	"ID17184110" 8,270		8,270
	"ID17184179" 39,915		39,915
	"ID17191170" 13,658		13,658
	"ID17230498" 13,675		13,675
	"ID17238221" 12,763		12,763
	"ID22916319" 5,497		5,497
	"ID22916475" 5,497		5,497
	"ID22916724" 5,466		5,466
	"ID22916893" 5,466		5,466
	Mezisoučet		136,912
	4NP		0,000
	"ID17182492" 25,138		25,138
	"ID17182544" 26,869		26,869
	"ID17182552" 8,270		8,270
	"ID17183852" 26,313		26,313
	"ID17183915" 30,467		30,467
	"ID17230443" 14,197		14,197
	"ID17230528" 14,214		14,214
	"ID17238766" 12,682		12,682
	"ID18397365" 29,694		29,694
	"ID18397704" 28,122		28,122
	"ID22916343" 5,497		5,497
	"ID22916501" 5,497		5,497
	"ID22916762" 5,466		5,466
	"ID22916943" 5,466		5,466
	Mezisoučet		237,892
	5NP		0,000
	"ID17151689" 10,279		10,279
	"ID17152315" 26,774		26,774
	"ID17152340" 26,315		26,315
	"ID17191191" 12,001		12,001
	"ID17230456" 12,551		12,551
	"ID17238793" 10,461		10,461
	"ID18397177" 12,692		12,692
	"ID18397258" 12,692		12,692
	"ID22916365" 5,497		5,497
	"ID22916795" 5,466		5,466
	"ID22916982" 5,466		5,466
	Mezisoučet		140,194
	6NP		0,000
	"ID17191203" 11,000		11,000
	"ID17193857" 9,432		9,432
	"ID17230479" 11,000		11,000
	"ID17238834" 9,451		9,451
	"ID17257779" 35,974		35,974
	Mezisoučet		76,857
	Součet		736,216
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.CEM01	Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po	m2	1 129,412
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD263	**Elektro rozvodny, sklady**	**m2**	**335,661**
	4NP		0,000
	"ID17182166" 22,237		22,237
	"ID17183508" 18,594		18,594
	"ID17183525" 22,378		22,378
	"ID17183534" 22,242		22,242
	"ID17183546" 12,869		12,869
	"ID17183570" 7,563		7,563

	"ID17247744" 20,707		20,707
	"ID17248216" 22,419		22,419
	Mezisoučet		149,009
	5NP		0,000
	"ID17151729" 15,566		15,566
	"ID17151741" 11,194		11,194
	"ID17151749" 15,565		15,565
	"ID17151761" 11,192		11,192
	"ID17151776" 7,300		7,300
	"ID17151784" 15,565		15,565
	"ID17151796" 11,192		11,192
	"ID17151811" 7,328		7,328
	"ID17151819" 15,566		15,566
	"ID17151831" 11,194		11,194
	"ID17152327" 14,598		14,598
	"ID17152372" 4,045		4,045
	"ID17256050" 7,291		7,291
	"ID17256939" 7,291		7,291
	Mezisoučet		154,887
	6NP		0,000
	"ID17257686" 8,833		8,833
	"ID17257919" 12,015		12,015
	"ID23448054" 10,917		10,917
	Mezisoučet		31,765
	Součet		335,661
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD264	**Společná chodba - skyboxy**	**m2**	**1 234,506**
	4NP		0,000
	"ID17183830" 1234,506		1 234,506
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 358,702
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	1 358,702
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
697.01	Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky z polymericky upraveného bitumenu se dvěma vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná textilie ze skelných vláken - bitumen - ne	m2	1 464,505
PD265	**Strojovny**	**m2**	**955,962**
	6NP		0,000
	"ID17257767" 114,644		114,644
	"ID17257791" 82,461		82,461
	"ID17257812" 115,903		115,903
	"ID17257845" 134,977		134,977
	"ID17257859" 179,578		179,578
	"ID17257942" 181,174		181,174
	"ID19127873" 147,225		147,225
	Součet		955,962
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD266	**Stěrková podlaha antistatická**	**m2**	**11,876**
	6NP		0,000
	"ID17257711" 11,876		11,876
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512

632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR01	Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, vč. penetrací a mezivrstev - D+M	m2	213,041
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	1 585,793
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD267	**Chodby**	**m2**	**1 388,230**
	6NP		0,000
	"ID17257478" 576,049		576,049
	"ID17257534" 602,069		602,069
	"ID21939711" 10,653		10,653
	"ID21939802" 22,748		22,748
	Mezisoučet		1 211,519
	PD267a		176,711
	Součet		1 388,230
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR03	Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	3 769,506
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	1 585,793
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD267a	**Polyuretanová stěrka v chodbě 6NP, 300 mm**	**m2**	**176,711**
	6NP		0,000
	"ID23066536" 88,612		88,612
	"ID23066671" 88,099		88,099
	Součet		176,711
Použití figury:			
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD268	**Komentátoři**	**m2**	**185,687**
	6NP		0,000
	"ID17257590" 23,677		23,677
	"ID17257598" 23,677		23,677
	"ID17257606" 23,677		23,677
	"ID17257614" 23,677		23,677
	"ID17257622" 23,677		23,677
	"ID17257630" 23,677		23,677
	"ID17257638" 19,947		19,947
	"ID17257646" 23,678		23,678
	Součet		185,687
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.PUR02	Stěrková podlaha systémová:houževnatě elastická, samonivelační, trhliny překlenující polyuretanová stěrka, která splňuje vysoké požadavky na nízký obsah VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M	m2	200,597
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	1 585,793
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
PD271	**Zázemí, dětské koutky**	**m2**	**124,196**
	2NP		0,000
	"ID17185359" 52,724		52,724
	Mezisoučet		52,724
	3NP		0,000
	"ID17184232" 36,048		36,048
	"ID17184491" 29,825		29,825
	"ID20811027" 5,599		5,599
	Mezisoučet		71,472
	Součet		124,196
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501

713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 358,702
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	1 358,702
28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	7 638,931
697.01	Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky z polymericky upraveného bitumenu se dvěma vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná textilie ze skelných vláken - bitumen - ne	m2	1 464,505
PD281	**Hygienická zázemí - veřejnost**	**m2**	**26,053**
	1NP		0,000
	"ID17189979" 4,141		4,141
	"ID17189987" 4,146		4,146
	"ID17189995" 4,146		4,146
	"ID17190036" 4,250		4,250
	"ID17190044" 4,250		4,250
	"ID17190052" 5,120		5,120
	Součet		26,053
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
773.TERACO	Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení.	m2	2 471,918
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD283	**Hygienická zázemí - zaměstnanci + úklid**	**m2**	**56,701**
	1NP		0,000
	"ID17189915" 4,494		4,494
	"ID17189953" 11,534		11,534
	"ID17190003" 1,717		1,717
	"ID17190028" 1,782		1,782
	"ID17190064" 17,020		17,020
	"ID17190072" 4,293		4,293
	"ID17190299" 6,826		6,826
	"ID17190316" 2,211		2,211
	"ID18109479" 4,773		4,773
	"ID20871178" 2,051		2,051
	Součet		56,701
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD284	**Provozní místnosti zaměstnanci, sklady**	**m2**	**121,332**
	1NP		0,000
	"ID17189923" 4,098		4,098
	"ID17189933" 5,278		5,278
	"ID17189971" 10,462		10,462
	"ID17190091" 8,864		8,864
	"ID17190102" 32,584		32,584
	"ID17190175" 15,119		15,119
	"ID17190219" 14,931		14,931
	"ID17190252" 15,059		15,059
	"ID17190277" 14,937		14,937
	Součet		121,332
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm	m2	3 467,982
PD285a	**Leštěný beton, rampa tl. 150-210 mm, beton tl. 140-200 mm +kročejová izolace 10 mm**	**m2**	**36,398**
	1NP		0,000
	"ID23398235" 2,328		2,328
	"ID23399615" 2,116		2,116
	"ID23399651" 2,328		2,328
	"ID23399669" 2,116		2,116
	"ID23399687" 2,328		2,328

	"ID23399736" 2,328		2,328
	"ID23399755" 2,328		2,328
	"ID23399804" 2,328		2,328
	"ID23399838" 2,116		2,116
	"ID23399856" 2,328		2,328
	"ID23400121" 2,328		2,328
	"ID23410815" 2,328		2,328
	"ID23410828" 2,328		2,328
	"ID23410845" 2,116		2,116
	"ID23410856" 2,328		2,328
	Mezisoučet		34,072
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	36,398-34,072		2,326
	Součet		36,398
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2	28 566,464
PD285b	**Leštěný beton, rampa tl. 210-390 mm, beton tl. 190 mm + XPS ve spádu 20-200 mm**	**m2**	**111,516**
	1NP		0,000
	"ID23399874" 6,983		6,983
	"ID23399893" 6,348		6,348
	"ID23399944" 6,983		6,983
	"ID23400047" 6,983		6,983
	"ID23410800" 6,983		6,983
	"ID23410869" 6,983		6,983
	"ID23410880" 6,348		6,348
	"ID23410891" 6,983		6,983
	"ID23410903" 6,983		6,983
	"ID23410910" 6,983		6,983
	"ID23410925" 6,348		6,348
	"ID23410932" 6,983		6,983
	"ID23410946" 6,983		6,983
	"ID23410953" 6,348		6,348
	"ID23410960" 6,983		6,983
	"ID23410975" 6,983		6,983
	1NP		0,000
	"ID23399633" 2,328		2,328
			0,000
	Součet		111,516
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	13,493
PD291	**Vstupní pasáže, společné chodby**	**m2**	**4 764,457**
	1NP		0,000
	"ID12203208" 18,987		18,987
	"ID17189140" 51,673		51,673
	"ID17189296" 47,384		47,384
	"ID17189661" 4,080		4,080
	"ID17189669" 4,090		4,090
	"ID17189677" 3,700		3,700
	"ID17189685" 4,090		4,090
	"ID17189693" 4,090		4,090
	"ID17189701" 4,090		4,090
	"ID17189709" 3,760		3,760
	"ID17189717" 4,090		4,090
	"ID17189725" 4,090		4,090
	"ID17189733" 3,700		3,700
	"ID17189741" 4,090		4,090
	"ID17189749" 4,090		4,090

	"ID17189757" 4,090		4,090
	"ID17189765" 3,700		3,700
	"ID17190119" 40,386		40,386
	"ID17190285" 4,090		4,090
	"ID17198445" 4065,912		4 065,912
	"ID17245544" 4,090		4,090
	"ID21669053" 38,542		38,542
	"ID21670088" 219,346		219,346
	"ID21670419" 218,297		218,297
	Součet		4 764,457
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17 017,248
61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2	28 566,464
PD291a	**Vstupní pasáže, společné chodby - vytápěná podlaha**	**m2**	**1 117,387**
	1NP		0,000
	"ID17189231" 24,676		24,676
	"ID17227571" 61,388		61,388
	"ID21221419" 303,686		303,686
	"ID21221463" 303,744		303,744
	"ID21669068" 48,188		48,188
	"ID21670558" 46,906		46,906
	"ID21670591" 46,886		46,886
	"ID21670667" 69,811		69,811
	"ID21670735" 46,900		46,900
	"ID21670784" 47,100		47,100
	"ID21672035" 48,731		48,731
	"ID21672087" 69,371		69,371
	Součet		1 117,387
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	17 017,248
28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm	m2	1 173,256
PD292	**Schodišťové podesty**	**m2**	**235,529**
	1NP		0,000
	"ID17189185" 30,143		30,143
	"ID17189194" 30,798		30,798
	"ID17189203" 32,366		32,366
	"ID17189213" 32,366		32,366
	"ID17189316" 18,568		18,568
	"ID17189399" 20,199		20,199
	"ID17189903" 15,166		15,166
	"ID17190020" 18,098		18,098
	"ID17223478" 15,113		15,113
	"ID19532680" 18,853		18,853
	"ID20858703" 3,859		3,859
	Součet		235,529
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.CEM01	Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po	m2	1 129,412
28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm	m2	433,885
PD293	**Elektro rozvodny, sklady**	**m2**	**177,695**
	1NP		0,000
	"ID17189625" 17,296		17,296
	"ID17189639" 17,389		17,389
	"ID17189653" 17,389		17,389
	"ID17190133" 17,394		17,394

	"ID17190141" 9,113		9,113
	"ID17190149" 9,282		9,282
	"ID17190186" 11,575		11,575
	"ID17190194" 9,375		9,375
	"ID17190205" 11,614		11,614
	"ID17190230" 11,666		11,666
	"ID17190238" 9,204		9,204
	"ID17190263" 11,524		11,524
	"ID17190307" 3,943		3,943
	"ID20870480" 20,931		20,931
	Součet		177,695
Použití figury:			
631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2 409,032
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	27 820,512
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	206 794,731
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14 579,501
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	2 318,933
28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm	m2	433,885
PD295	**Podlaha**	**m2**	**246,757**
	1NP		0,000
	"ID11731051" 54,323		54,323
	"ID11732444" 35,076		35,076
	"ID11743930" 34,755		34,755
	"ID12995501" 4,937		4,937
	"ID12995702" 4,937		4,937
	"ID12996643" 4,488		4,488
	"ID12996856" 4,488		4,488
	"ID12996890" 4,488		4,488
	"ID12997313" 4,937		4,937
	"ID12997493" 4,937		4,937
	"ID12997611" 4,488		4,488
	"ID12997643" 2,432		2,432
	"ID13003391" 5,213		5,213
	"ID13003419" 5,213		5,213
	"ID13003521" 2,432		2,432
	"ID13003564" 5,213		5,213
	"ID13003604" 5,213		5,213
	"ID13714343" 2,432		2,432
	"ID13714359" 54,323		54,323
	"ID14036237" 2,432		2,432
	Součet		246,757
Použití figury:			
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm	m2	22 005,403
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	803,655
PD351	**Vozíčkářské platformy**	**m2**	**67,204**
	1NP		0,000
	"ID21225901" 25,953		25,953
	"ID21317781" 25,963		25,963
	Mezisoučet		51,916
	3NP		0,000
	"ID21319916" 7,644		7,644
	"ID21320036" 7,644		7,644
	Mezisoučet		15,288
	Součet		67,204
Použití figury:			
767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	784,250
767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	784,250
776262111	Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	1 170,189
607.01	"kaučuková nášlapná vrstva v rolích, vhodná pro zdvojené podlahy, nejblíže RAL 7037", "otěruvzdorná, rozměrově stabilní, protiskluzová, proti chemikáliím odolná nášlapná vrstva vč. systémové podložky proti prorýsování zdvojené podlahy Jedná se o homogenní	m2	73,924
60795201	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm	m2	862,675
PD352	**Press room 4NP+ 6NP, technické zázemí 6NP**	**m2**	**717,046**
	4NP		0,000
	"ID17183873" 248,604		248,604
	Mezisoučet		248,604

	6NP		0,000
	"ID17257542" 38,378		38,378
	"ID17257550" 25,689		25,689
	"ID17257558" 25,689		25,689
	"ID17257566" 25,379		25,379
	"ID17257574" 89,755		89,755
	"ID17257582" 60,060		60,060
	"ID17257741" 48,826		48,826
	"ID17258054" 154,666		154,666
	Mezisoučet		468,442
	Součet		717,046
Použití figury:			
767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	784,250
767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	784,250
776211221	Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých	m2	717,046
60795201	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm	m2	862,675
697.02	Mikrovšívaný vzorovaný smyčkový koberec ve čtvercích, 100% recyklovaný BCF polyamid barvený ve hmotě, pro vysoké provozní zatížení (heavy contract), barva nejblíže RAL 7042	m2	772,185
PD401	**Elektro šachty - pororošty**	**m2**	**0,000**
	viz zámečnické výrobky		0,000
	0		0,000
PD500	**Podlahové souvrství pod ledovou plochou**	**m2**	**1 806,415**
	-1PP		0,000
	"ID12726727" 1675,519		1 675,519
	PD501		130,896
	Součet		1 806,415
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	454,739
631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	872,597
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	872,597
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	872,597
631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	474,402
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	75,626
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 806,415
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	29 626,927
634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 160,036
711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	3 612,830
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	8 277,648
711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	270,962
711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	20 109,422
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	20 884,733
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	4 272,171
28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	56 301,465
28376455	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm	m2	3 793,472
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	47 232,024
PD501	**Zákrytové desky kolem mantinelů - viz výpis výrobků**	**m2**	**130,896**
	zahrnuto v PD.500 a ve výpise výrobků		0,000
	-1PP		0,000
	"ID12696326" 130,896		130,896
PH101	**Akustický podhled střešního pláště**	**m2**	**5 225,060**
	výměra dle projektanta		0,000
	5225,06		5 225,060
Použití figury:			
PH.101	Celospektrální akustický podhled: panely z minerální vlny, hladké, ve výrobě barvené do černé barvy, zvuková pohltivost αw = 1,00 (třída A), viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M	m2	5 225,060
PH102	**Akustický podhled střešního pláště**	**m2**	**798,720**
	výměra dle projektanta		0,000
	798,72		798,720
Použití figury:			
763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 396,480
PH.102	Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M	m2	890,680
63150861	pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	954,849
PH103	**Podhled sádrokartonový**	**m2**	**776,400**
	-1PP		0,000
	"ID21118468" 12,4		12,400
	"ID21118576" 19,7		19,700
	"ID21121256" 19,5		19,500
	"ID21122489" 12,4		12,400
	"ID21124182" 12,4		12,400
	"ID21124222" 12,4		12,400
	"ID21124317" 12,4		12,400
	"ID21125664" 19,7		19,700
	"ID21128480" 20,1		20,100
	"ID21129810" 12,4		12,400
	"ID21130917" 12,3		12,300
	"ID21132050" 20,0		20,000
	"ID21134284" 19,5		19,500

	"ID21135524" 12,4		12,400
	"ID21138307" 19,5		19,500
	"ID21140176" 19,8		19,800
	"ID21172006" 12,0		12,000
	"ID21172051" 8,8		8,800
	"ID21172064" 5,2		5,200
	"ID21172090" 4,0		4,000
	"ID21172155" 31,8		31,800
	"ID21172245" 40,2		40,200
	"ID21172313" 37,4		37,400
	"ID21172481" 26,9		26,900
	"ID21172544" 23,1		23,100
	"ID21172558" 9,0		9,000
	"ID21172568" 33,6		33,600
	"ID21172596" 3,1		3,100
	"ID21172621" 15,4		15,400
	"ID21172632" 10,4		10,400
	"ID21172711" 8,0		8,000
	"ID21172724" 12,3		12,300
	"ID21172763" 18,1		18,100
	"ID21225658" 23,2		23,200
	"ID21225672" 22,2		22,200
	"ID21225683" 3,0		3,000
	"ID21225694" 20,9		20,900
	"ID21225705" 52,9		52,900
	"ID21225777" 12,1		12,100
	"ID21225827" 5,5		5,500
	"ID22734272" 8,4		8,400
	"ID22865823" 27,2		27,200
	"ID22999153" 2,4		2,400
	"ID22999161" 3,2		3,200
	Mezisoučet		737,200
	3NP		0,000
	"ID20760958" 12,5		12,500
	"ID20763901" 14,4		14,400
	"ID20765998" 8,5		8,500
	"ID22270951" 3,8		3,800
	Mezisoučet		39,200
	Součet		776,400
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12 858,560
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	776,400
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 904,800
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
PH110	**Podhled sádrokartonový - protipožární**	**m2**	**1 865,800**
	6NP		0,000
	"ID19409528" 59,6		59,600
	"ID19409540" 27,3		27,300
	"ID19409563" 65,8		65,800
	"ID19409574" 47,0		47,000
	"ID19410121" 63,2		63,200
	"ID19413312" 65,6		65,600
	"ID19413320" 33,4		33,400
	"ID19413327" 65,6		65,600
	"ID19413335" 65,8		65,800
	"ID19413343" 47,0		47,000
	"ID19413361" 10,9		10,900
	"ID19413377" 11,3		11,300
	"ID19413394" 64,7		64,700
	"ID19413402" 59,2		59,200
	"ID19413416" 63,9		63,900
	"ID19413427" 64,4		64,400
	"ID19413499" 65,9		65,900
	"ID19413509" 66,0		66,000
	"ID19413519" 66,2		66,200
	"ID19413531" 64,5		64,500
	"ID19413539" 66,3		66,300
	"ID19413547" 66,3		66,300
	"ID19413558" 65,6		65,600
	"ID19413566" 59,2		59,200
	"ID19413580" 65,8		65,800
	"ID19413675" 25,3		25,300
	"ID19413688" 140,8		140,800
	"ID19413866" 198,6		198,600
	"ID20859093" 55,9		55,900

	"ID22510620" 9,4		9,400
	"ID22518486" 7,8		7,800
	Mezisoučet		1 838,300
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1865,8-1838,3		27,500
	Součet		1 865,800
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12 858,560
763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	1 865,800
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 904,800
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
PH111	**Podhled sádrokartonový - protipožární**	**m2**	**142,300**
	6NP		0,000
	"ID19410159" 66,2		66,200
	"ID19410296" 66,1		66,100
	"ID22518499" 2,0		2,000
	"ID22518513" 8,0		8,000
	Součet		142,300
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12 858,560
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 904,800
763231263	Sádrovláknitý podhled protipožární deska 2x20 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 90	m2	142,300
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
PH112	**Podhled sádrokartonový - protipožární**	**m2**	**97,800**
	-1PP		0,000
	"ID22771744" 31,5		31,500
	"ID22771774" 29,6		29,600
	Mezisoučet		61,100
	1NP		0,000
	"ID14670624" 1,2		1,200
	"ID20828272" 1,8		1,800
	"ID20828292" 0,7		0,700
	"ID20828299" 0,5		0,500
	"ID20828308" 0,5		0,500
	"ID20828315" 0,7		0,700
	"ID20830090" 1,8		1,800
	"ID20830098" 1,2		1,200
	"ID20830111" 1,8		1,800
	"ID20830119" 1,2		1,200
	"ID20830140" 0,5		0,500
	"ID20830147" 0,7		0,700
	"ID20830158" 0,7		0,700
	"ID20830164" 0,5		0,500
	"ID20830541" 1,5		1,500
	"ID20830572" 1,0		1,000
	Mezisoučet		16,300
	5NP		0,000
	"ID14677911" 2,7		2,700
	"ID14678253" 1,4		1,400
	"ID20871349" 1,4		1,400
	"ID20882308" 1,7		1,700
	"ID20883376" 2,7		2,700
	"ID20883388" 1,7		1,700
	"ID20884512" 2,7		2,700
	"ID20884525" 1,7		1,700
	"ID20885827" 2,7		2,700
	"ID20885838" 1,7		1,700
	Mezisoučet		20,400
	Součet		97,800
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12 858,560
763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	97,800
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 904,800
763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 396,480
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
63231221	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 60mm	m2	102,690
PH113	**Podhled SDK samonosný protipožární**	**m2**	**22,500**
	výměra viz REVIT		0,000
	22,5		22,500
Použití figury:			
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	12 858,560
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2 904,800

PH.113	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl nosná konstrukce z ocelových profilů UA, CD, CW,UW s oboustrannou požární odolností, celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5mm+18mm, pruhy 120mm 12,5mm	m2	22,500
PH201	**Podhled minerální kazetový**	**m2**	**274,200**
	-1PP		0,000
	"ID21172820" 6,9		6,900
	"ID21172852" 3,8		3,800
	"ID21172877" 4,2		4,200
	"ID22610969" 11,7		11,700
	"ID22610981" 37,4		37,400
	Mezisoučet		64,000
	1NP		0,000
	"ID22226548" 31,3		31,300
	"ID22226585" 3,9		3,900
	"ID22226592" 2,1		2,100
	"ID22226604" 2,1		2,100
	Mezisoučet		39,400
	2NP		0,000
	"ID12251491" 45,5		45,500
	"ID21116778" 54,4		54,400
	"ID22442468" 2,9		2,900
	"ID22442512" 3,0		3,000
	"ID22442560" 1,7		1,700
	"ID22442589" 1,7		1,700
	Mezisoučet		109,200
	3NP		0,000
	"ID12240557" 3,6		3,600
	"ID22441647" 2,5		2,500
	"ID22441756" 5,4		5,400
	Mezisoučet		11,500
	4NP		0,000
	"ID13511429" 6,3		6,300
	"ID13531600" 6,6		6,600
	Mezisoučet		12,900
	6NP		0,000
	"ID22518683" 1,8		1,800
	"ID22518697" 1,8		1,800
	"ID22518708" 1,8		1,800
	"ID22518719" 1,8		1,800
	"ID22518730" 1,8		1,800
	"ID22518741" 1,8		1,800
	"ID22518752" 1,8		1,800
	"ID22518763" 1,9		1,900
	"ID22518887" 10,8		10,800
	"ID22518919" 11,9		11,900
	Mezisoučet		37,200
	Součet		274,200
Použití figury:			
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
PH.201	Podhled minerální - minerální kazety 1200x600 mm,pohledová vrstva, kazety s vysokou zvukovou pohltivostí (αw do 1,00 - třída A) a s hranou pro montáž do viditelného rastru. Reakce na oheň A1, odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita až do 100% RH. Ba	m2	274,200
PH202	**Suma podhledů PH202a a PH202b**	**m2**	**229,900**
	.202a a b v procentuálním zastoupení dle skladeb. Čili podhled PH.202a má výměru 0,6*výměra PH.202 a podhled PH.202b má výměru 0,4* výměra PH.202		0,000
	4NP		0,000
	"ID12367463" 67,6		67,600
	"ID22793665" 93,4		93,400
	"ID22793677" 68,9		68,900
	Součet		229,900
Použití figury:			
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
PH202a	**Podhled minerální kazetový - akustický**	**m2**	**137,940**
	PH202*0,6		137,940
Použití figury:			
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
PH.202a	Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující n	m2	527,240
PH202b	**Podhled minerální kazetový - akustický**	**m2**	**91,960**
	PH202*0,4		91,960
Použití figury:			
763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 396,480
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	125 017,543
PH.102	Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M	m2	890,680
63150861	pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	954,849
PH301	**Akustický lamelový podhled**	**m2**	**9 277,300**
	podrobně viz výrobek Z.301		0,000
	-1PP		0,000
	"ID12372376" 419,7		419,700
	"ID13378397" 5,9		5,900
	"ID14530669" 2,1		2,100

"ID21120240" 38,0	38,000
"ID21127079" 38,1	38,100
"ID21127908" 38,0	38,000
"ID21133364" 38,7	38,700
"ID21133952" 36,2	36,200
"ID21138019" 36,2	36,200
"ID21139525" 37,0	37,000
"ID21141585" 37,9	37,900
"ID21144863" 146,8	146,800
"ID22243801" 149,5	149,500
"ID22243854" 162,7	162,700
"ID22253149" 65,3	65,300
"ID22253160" 19,9	19,900
"ID22253171" 14,3	14,300
"ID22253195" 21,3	21,300
"ID22253293" 12,1	12,100
"ID22253303" 18,2	18,200
"ID22253316" 7,3	7,300
"ID22253325" 21,0	21,000
"ID22253337" 22,6	22,600
"ID22253347" 25,7	25,700
"ID22253357" 7,0	7,000
"ID22253366" 62,0	62,000
"ID22253379" 81,4	81,400
"ID22253480" 6,8	6,800
"ID22253489" 28,4	28,400
"ID22253498" 19,9	19,900
"ID22253508" 73,0	73,000
"ID22254016" 85,7	85,700
"ID22254024" 30,7	30,700
"ID22254116" 36,4	36,400
"ID22254501" 176,8	176,800
"ID22255297" 41,4	41,400
"ID22255305" 15,1	15,100
"ID22255314" 14,8	14,800
"ID22255322" 20,7	20,700
"ID22255431" 41,5	41,500
"ID22255983" 152,1	152,100
"ID22256824" 280,8	280,800
"ID22270845" 45,8	45,800
"ID22270862" 48,4	48,400
1NP	0,000
"ID14661626" 27,2	27,200
"ID19851077" 32,2	32,200
"ID19851105" 9,2	9,200
"ID19851112" 32,2	32,200
"ID19851145" 9,2	9,200
"ID19851191" 7,6	7,600
"ID19851199" 8,1	8,100
"ID19851206" 7,7	7,700
"ID19851213" 9,9	9,900
"ID19851256" 8,4	8,400
"ID19851263" 8,9	8,900
"ID19851347" 8,4	8,400
"ID19851368" 8,9	8,900
"ID19853501" 7,7	7,700
"ID19853508" 9,9	9,900
"ID19853515" 7,6	7,600
"ID19853523" 8,1	8,100
"ID19929054" 7,7	7,700
"ID19929061" 9,9	9,900
"ID19929260" 8,1	8,100
"ID19929267" 7,6	7,600
"ID19929275" 8,4	8,400
"ID19929282" 8,9	8,900
"ID19929289" 8,4	8,400
"ID19929296" 8,9	8,900
"ID19929338" 7,6	7,600
"ID19929345" 8,1	8,100
"ID19992211" 36,8	36,800
"ID21939993" 7,7	7,700
"ID21940000" 9,9	9,900
"ID21940121" 8,5	8,500
"ID21940128" 9,2	9,200
"ID21940135" 8,5	8,500
"ID21940142" 9,2	9,200

	2NP		0,000
	"ID12244534" 82,7		82,700
	"ID12248681" 411,8		411,800
	"ID18795979" 82,2		82,200
	"ID18796056" 413,1		413,100
	3NP		0,000
	"ID12235486" 958,2		958,200
	"ID12239059" 178,0		178,000
	"ID12242779" 1168,7		1 168,700
	"ID13436327" 141,6		141,600
	"ID13436413" 127,0		127,000
	"ID14703667" 457,1		457,100
	"ID18796261" 125,8		125,800
	"ID21225232" 456,3		456,300
	4NP		0,000
	"ID18934609" 197,6		197,600
	5NP		0,000
	"ID12369370" 921,1		921,100
	Mezisoučet		8 789,000
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	9277,3-8789,0		488,300
	Součet		9 277,300
Použití figury:			
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	17 003,700
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
PH.301	Akustický lamelový podhled - v půdorysech označen jako "D",pohledová vrstva, například textilní -D+M	m2	9 277,300
PH302	**Podhled - perforovaný plech**	**m2**	**160,900**
	-1PP		0,000
	"ID22189218" 108,8		108,800
	"ID22191604" 38,0		38,000
	1NP		0,000
	"ID21941462" 14,1		14,100
	Součet		160,900
Použití figury:			
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
PH303	**Akustický podhled v garážích**	**m2**	**2 602,500**
	-1PP		0,000
	"ID22918124" 2602,5		2 602,500
Použití figury:			
621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	2 602,500
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
59152110	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x20mm	m2	2 862,750
PH304	**Akustický podhled v garážích**	**m2**	**2 767,900**
	-1PPm		0,000
	"ID23112063" 2767,9		2 767,900
Použití figury:			
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	7 439,700
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	2 786,600
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
PH305	**Akustický podhled v garážích**	**m2**	**18,700**
	-1PP		0,000
	"ID23777328" 18,7		18,700
Použití figury:			
763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 396,480
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	2 786,600
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
63150861	pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	954,849
PH310	**Zdvojený akustický podhled - režie, komentátoři**	**m2**	**389,300**
	6NP		0,000
	"ID22437132" 19,8		19,800
	"ID22437273" 23,5		23,500
	"ID22437333" 23,5		23,500
	"ID22437376" 23,5		23,500
	"ID22437424" 23,5		23,500
	"ID22437483" 23,5		23,500
	"ID22437526" 23,5		23,500
	"ID22437570" 23,5		23,500
	"ID22438137" 25,4		25,400
	"ID22438264" 25,7		25,700
	"ID22438326" 38,4		38,400
	"ID22438389" 25,7		25,700
	"ID22438427" 89,8		89,800

	Součet		389,300
Použití figury:			
763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	389,300
763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 396,480
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 720,700
PH.202a	Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující n	m2	527,240
63231235	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 80mm	m2	408,765
PH401	**Protipožární omítka**	**m2**	**2 968,300**
	-1PP		0,000
	"ID22854416" 40,0		40,000
	"ID23174313" 613,6		613,600
	"ID23174398" 43,3		43,300
	Mezisoučet		696,900
	1NP		0,000
	"ID19748151" 56,9		56,900
	"ID19753008" 51,4		51,400
	"ID19753021" 40,1		40,100
	"ID19753035" 4,8		4,800
	"ID19753088" 4,7		4,700
	"ID19758721" 50,0		50,000
	"ID19758739" 23,4		23,400
	"ID19758767" 4,8		4,800
	"ID19758802" 3,3		3,300
	"ID19758837" 2,8		2,800
	"ID19758854" 4,9		4,900
	"ID19758877" 3,2		3,200
	"ID19758894" 49,5		49,500
	"ID19758903" 50,0		50,000
	"ID19758939" 4,7		4,700
	"ID19758962" 4,9		4,900
	"ID19758985" 24,4		24,400
	"ID19758995" 53,2		53,200
	"ID19759008" 44,4		44,400
	"ID19759046" 4,9		4,900
	"ID19759069" 4,7		4,700
	"ID19759093" 11,2		11,200
	"ID19759107" 47,0		47,000
	"ID19759120" 44,5		44,500
	"ID19759151" 3,5		3,500
	"ID19759184" 39,3		39,300
	"ID19759204" 3,0		3,000
	"ID19759220" 1,8		1,800
	"ID19759229" 0,5		0,500
	"ID19759236" 1,8		1,800
	"ID19819132" 9,2		9,200
	"ID19819146" 7,3		7,300
	"ID19819170" 1,7		1,700
	"ID19819192" 1,2		1,200
	"ID19819204" 1,5		1,500
	"ID19819215" 1,1		1,100
	"ID19819227" 1,1		1,100
	"ID19819245" 1,6		1,600
	"ID19819260" 8,4		8,400
	"ID19819274" 8,4		8,400
	"ID19819295" 9,2		9,200
	"ID19819304" 7,3		7,300
	"ID19819320" 1,7		1,700
	"ID19819328" 1,2		1,200
	"ID19819335" 1,5		1,500
	"ID19819342" 1,1		1,100
	"ID19819350" 1,1		1,100
	"ID19819361" 1,6		1,600
	"ID19819402" 2,5		2,500
	"ID19819435" 9,2		9,200
	"ID19819444" 7,3		7,300
	"ID19819460" 1,6		1,600
	"ID19819468" 1,2		1,200
	"ID19819475" 1,5		1,500
	"ID19819482" 1,1		1,100
	"ID19819490" 1,1		1,100
	"ID19819501" 1,6		1,600
	"ID19847256" 8,4		8,400
	"ID19847264" 8,4		8,400
	"ID19847313" 9,2		9,200
	"ID19847322" 7,7		7,700
	"ID19847338" 1,7		1,700

"ID19847346" 1,2	1,200
"ID19847353" 1,5	1,500
"ID19847360" 1,1	1,100
"ID19847368" 1,1	1,100
"ID19847379" 1,6	1,600
"ID19847434" 2,5	2,500
"ID20986939" 8,6	8,600
"ID20986956" 6,5	6,500
"ID20986975" 3,0	3,000
"ID20987114" 1,0	1,000
"ID20987133" 1,0	1,000
"ID22272783" 7,7	7,700
"ID22361508" 19,0	19,000
"ID22361595" 15,9	15,900
"ID22361610" 9,5	9,500
"ID22361638" 7,7	7,700
"ID22361655" 11,6	11,600
"ID22442805" 20,2	20,200
"ID22442845" 8,0	8,000
"ID22442868" 6,2	6,200
"ID22442882" 4,1	4,100
"ID22444685" 16,8	16,800
"ID22444713" 6,3	6,300
"ID22448522" 8,6	8,600
"ID23220893" 2,5	2,500
"ID23220909" 2,5	2,500
Mezisoučet	948,000
2NP	0,000
"ID19759283" 4,9	4,900
"ID19759308" 3,2	3,200
"ID19759325" 53,8	53,800
"ID19759334" 55,2	55,200
"ID19759347" 3,5	3,500
"ID19760022" 4,7	4,700
"ID19760097" 4,9	4,900
"ID19760179" 2,4	2,400
"ID19760243" 57,5	57,500
"ID19760291" 50,4	50,400
"ID19760337" 27,3	27,300
"ID19761339" 2,4	2,400
"ID19761415" 4,8	4,800
"ID19761496" 4,9	4,900
"ID19761577" 57,6	57,600
"ID19761610" 50,4	50,400
"ID19761656" 19,7	19,700
"ID19761937" 1,4	1,400
"ID19761993" 3,5	3,500
"ID19762053" 55,2	55,200
"ID19762201" 3,5	3,500
"ID19762260" 4,9	4,900
"ID19762343" 55,2	55,200
"ID19762435" 25,8	25,800
"ID19763108" 3,5	3,500
"ID19763170" 4,8	4,800
"ID19763249" 4,8	4,800
"ID19763409" 4,9	4,900
"ID19763495" 56,4	56,400
"ID19763538" 55,0	55,000
"ID19763572" 50,4	50,400
"ID19763618" 55,0	55,000
"ID19763708" 0,8	0,800
"ID20987585" 1,1	1,100
"ID20987652" 0,8	0,800
"ID20988242" 0,9	0,900
"ID20988249" 0,8	0,800
"ID22463071" 21,0	21,000
"ID22463093" 8,0	8,000
"ID22463145" 20,9	20,900
"ID22463167" 8,0	8,000
"ID22468520" 15,9	15,900
"ID22468562" 11,6	11,600
"ID22468646" 33,3	33,300
"ID22468679" 8,0	8,000
"ID22468700" 7,9	7,900
"ID22772490" 1,6	1,600
"ID22772497" 1,6	1,600

	"ID22772509" 1,4		1,400
	"ID22772518" 1,7		1,700
	"ID22772524" 1,4		1,400
	"ID22772533" 1,7		1,700
	"ID22784184" 1,7		1,700
	"ID22784197" 1,7		1,700
	"ID22784208" 1,5		1,500
	"ID22784217" 1,3		1,300
	"ID22784226" 1,8		1,800
	"ID22784233" 1,7		1,700
	"ID22784240" 9,7		9,700
	"ID22784258" 9,2		9,200
	"ID22784404" 8,4		8,400
	"ID22784412" 7,7		7,700
	"ID22793267" 0,9		0,900
	"ID22793303" 0,8		0,800
	"ID22793315" 8,4		8,400
	"ID22793322" 7,7		7,700
	"ID22793341" 1,7		1,700
	"ID22793350" 1,7		1,700
	"ID22793359" 1,5		1,500
	"ID22793366" 1,4		1,400
	"ID22793373" 1,8		1,800
	"ID22793380" 1,7		1,700
	"ID22793387" 9,7		9,700
	"ID22793398" 9,2		9,200
	"ID22793492" 1,7		1,700
	"ID22793501" 1,7		1,700
	"ID22793510" 1,5		1,500
	"ID22793517" 1,4		1,400
	"ID22793524" 1,8		1,800
	"ID22793531" 1,7		1,700
	"ID22793538" 9,7		9,700
	"ID22793549" 9,2		9,200
	"ID22795080" 8,4		8,400
	"ID22795087" 7,7		7,700
	"ID22795103" 8,4		8,400
	"ID22795110" 7,7		7,700
	"ID22795125" 9,7		9,700
	"ID22795136" 9,2		9,200
	Mezisoučet		1 111,300
	5NP		0,000
	"ID19809459" 3,1		3,100
	"ID19809581" 3,0		3,000
	"ID19812170" 3,2		3,200
	"ID19812179" 3,2		3,200
	"ID19813453" 2,1		2,100
	"ID19813460" 2,0		2,000
	"ID19813799" 13,2		13,200
	"ID19813915" 13,0		13,000
	"ID19814102" 11,3		11,300
	"ID19814464" 8,8		8,800
	"ID19814585" 8,0		8,000
	"ID19814799" 13,2		13,200
	"ID19814810" 12,8		12,800
	"ID19814821" 11,3		11,300
	"ID19814935" 2,1		2,100
	"ID19814942" 2,0		2,000
	"ID19815107" 2,1		2,100
	"ID19815114" 2,0		2,000
	"ID19815131" 13,2		13,200
	"ID19815142" 13,0		13,000
	"ID19815153" 11,3		11,300
	"ID19815170" 8,8		8,800
	"ID19815179" 8,0		8,000
	"ID19815189" 13,2		13,200
	"ID19815200" 12,8		12,800
	"ID19815211" 11,3		11,300
	"ID19815228" 2,1		2,100
	"ID19815235" 2,0		2,000
	Mezisoučet		212,100
	Součet		2 968,300
Použití figury:			
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 968,300
611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2 968,300
611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	11 873,200

783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4 766,739
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
PH410	**Protipožární obklad ocelových nosníků**	**m2**	**65,400**
	výměra viz REVIT		0,000
	65,4		65,400
Použití figury:			
713521121	Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	161,933
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 630,964
59155232	deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm	m2	178,126
PH501	**Modrý nástřik**	**m2**	**56,800**
	5NP		0,000
	"ID6" 39,2		39,200
	"ID22737391" 11,1		11,100
	"ID22737451" 6,5		6,500
	Součet		56,800
Použití figury:			
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	17 003,700
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
PH502	**Růžový nástřik**	**m2**	**43,500**
	5NP		0,000
	"ID22648897" 31,9		31,900
	"ID22737147" 4,4		4,400
	"ID22737260" 7,2		7,200
	Součet		43,500
Použití figury:			
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	17 003,700
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
PH503	**Zelený nástřik**	**m2**	**68,900**
	2NP		0,000
	"ID2" 12,8		12,800
	"ID22736962" 41,9		41,900
	"ID22737022" 5,6		5,600
	"ID22737079" 8,6		8,600
	Součet		68,900
Použití figury:			
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	17 003,700
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
SN_obvod	**Plocha podzemních vrstev pláště mezi torkretem a vodostavebním betonem**	**m2**	**3 935,000**
	dle výpisu statiky - POHLEDOVÁ PLOCHA torkretu		0,000
	3935,0		3 935,000
	Součet		3 935,000
	ověření ručním výpočtem z ASŘ: Obvod podél zajištění stav. jámy:		0,000
	výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		0,000
	(6,855-0,6)*35,3		220,802
	(10,125-0,6)*7,1		67,628
	(8,05-0,6)*(8,49+41,68)		373,767
	(6,855-0,6)*18,32		114,592
	(8,05-0,6)*(9,85+27,2)		276,023
	(10,325-0,6)*3,6		35,010
	(6,855-0,6)*(7,9+33,07)		256,267
	(8,35-0,6)*(15,97+3,22+12,54)		245,908
	(10,95-0,6)*7,02		72,657
	(7,6-0,6)*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94)		1 141,350
	(8,6-0,6)*17,4		139,200
	(7,78-0,6)*(26,95+9,36)		260,706
	(8,6-0,6)*(32,43-4,5)		223,440
	v místě rampy		0,000
	(9,405-0,6)*2,95		25,975
	(7,19-0,6)*(29,19+26,62)		367,788
	Mezisoučet		3 821,113
SN_SDK_INFO	**Informativní rozdělení poměru SDK kcí do sucha a do vlhka**	**...**	**0,000**
	SDK stěny (procento impregnovaných desek):		0,000
	SN.401 – 100 %		0,000
	SN.402 – 90 %		0,000
	SN.403 – 0 %		0,000
	SN.404 – 100 %		0,000
	SN.405 – 100 %		0,000
	SN.421 – 20 %		0,000
	SN.422 – 0 %		0,000
	SN.423 – 0 %		0,000
	SN.424 – 0 %		0,000
	SN.425 – 0 %		0,000
	SN.451 – 100 %		0,000
	SN.452 – 50 %		0,000
	SN.453 – 100 %		0,000
	SN.471 – 20 %		0,000

	SN.472 – 0 %		0,000
	SN.473 – 0 %		0,000
SN301a	**ŽB věnec š. 200 mm**	**m2**	**39,302**
	6NP		0,000
	"ID23475324" 1,548		1,548
	"ID23475325" 1,548		1,548
	"ID23475326" 1,548		1,548
	"ID23475327" 1,548		1,548
	"ID23475328" 1,573		1,573
	"ID23475329" 1,598		1,598
	"ID23475492" 1,435		1,435
	"ID23475493" 1,435		1,435
	"ID23475494" 1,435		1,435
	"ID23475495" 1,435		1,435
	"ID23475496" 1,447		1,447
	"ID23475497" 1,485		1,485
	"ID23475498" 1,435		1,435
	"ID23475499" 1,435		1,435
	"ID23475500" 1,435		1,435
	"ID23476173" 8,437		8,437
	"ID23476284" 8,525		8,525
	Součet		39,302
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,322
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	177,396
SN301b	**ŽB věnec v.670mm**	**m2**	**45,861**
	"ID23475727" 22,981		22,981
	"ID23475959" 22,880		22,880
	Součet		45,861
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,322
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	177,396
SN302a	**ŽB věnec š. 365 mm**	**m2**	**3,535**
	4NP		0,000
	"ID22258684" 0,888		0,888
	"ID" 0,884		0,884
	"ID22270537" 0,875		0,875
	5NP		0,000
	"ID22258680" 0,888		0,888
	Součet		3,535
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,322
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	177,396
SN401	**SDK příčka tl. 100mm do sucha**	**m2**	**0,000**
	2NP		0,000
	"ID11869304" 4,875		4,875
	"ID11880546" 6,032		6,032
	"ID11882106" 5,837		5,837
	"ID11902066" 4,680		4,680
	"ID11902163" 4,875		4,875
	"ID11931334" 6,032		6,032
	"ID11931336" 6,044		6,044
	"ID11938864" 2,769		2,769
	"ID11938960" 2,847		2,847
	"ID11938964" 2,847		2,847
	"ID11938968" 2,847		2,847
	"ID11955166" 5,847		5,847
	"ID11955169" 5,949		5,949
	"ID11955170" 5,934		5,934
	"ID11955177" 5,861		5,861
	"ID11955183" 5,949		5,949
	"ID11955185" 5,934		5,934
	"ID11955228" 6,032		6,032
	"ID11955259" 6,032		6,032
	"ID11955290" 5,837		5,837
	"ID11955297" 5,874		5,874
	"ID11955305" 5,979		5,979
	"ID11955307" 5,946		5,946
	"ID11975925" 2,782		2,782
	"ID11975970" 2,860		2,860
	"ID11975985" 2,860		2,860
	"ID13354884" 6,030		6,030
	"ID13354885" 5,362		5,362
	"ID13864370" 5,934		5,934
	"ID13864484" 5,934		5,934
	"ID13876295" 3,025		3,025

	"ID13877529" 6,042		6,042
	"ID13879037" 2,683		2,683
	"ID13879044" 6,042		6,042
	"ID17500629" 5,943		5,943
	"ID17804397" 2,860		2,860
	Mezisoučet		179,216
	3NP		0,000
	"ID13436511" 3,273		3,273
	"ID20340422" 3,657		3,657
	"ID20404141" 1,569		1,569
	"ID22825976" 0,390		0,390
	"ID22825977" 0,390		0,390
	Mezisoučet		9,279
	4NP		0,000
	"ID13395798" 8,950		8,950
	"ID13395812" 6,200		6,200
	"ID13442473" 5,890		5,890
	"ID13750600" 4,090		4,090
	"ID13750608" 4,090		4,090
	Mezisoučet		29,220
	odpočet poměru 100% do vlhka		0,000
	-SN401_H2		-217,715
	Součet		0,000
SN401_H2	**SDK příčka tl. 100mm do vlhka**	**m2**	**217,715**
	poměr mezi deskami do sucha a do vlhka stanoven projektantem		0,000
	2NP		0,000
	"ID11869304" 4,875		4,875
	"ID11880546" 6,032		6,032
	"ID11882106" 5,837		5,837
	"ID11902066" 4,680		4,680
	"ID11902163" 4,875		4,875
	"ID11931334" 6,032		6,032
	"ID11931336" 6,044		6,044
	"ID11938864" 2,769		2,769
	"ID11938960" 2,847		2,847
	"ID11938964" 2,847		2,847
	"ID11938968" 2,847		2,847
	"ID11955166" 5,847		5,847
	"ID11955169" 5,949		5,949
	"ID11955170" 5,934		5,934
	"ID11955177" 5,861		5,861
	"ID11955183" 5,949		5,949
	"ID11955185" 5,934		5,934
	"ID11955228" 6,032		6,032
	"ID11955259" 6,032		6,032
	"ID11955290" 5,837		5,837
	"ID11955297" 5,874		5,874
	"ID11955305" 5,979		5,979
	"ID11955307" 5,946		5,946
	"ID11975925" 2,782		2,782
	"ID11975970" 2,860		2,860
	"ID11975985" 2,860		2,860
	"ID13354884" 6,030		6,030
	"ID13354885" 5,362		5,362
	"ID13864370" 5,934		5,934
	"ID13864484" 5,934		5,934
	"ID13876295" 3,025		3,025
	"ID13877529" 6,042		6,042
	"ID13879037" 2,683		2,683
	"ID13879044" 6,042		6,042
	"ID17500629" 5,943		5,943
	"ID17804397" 2,860		2,860
	Mezisoučet		179,216
	3NP		0,000
	"ID13436511" 3,273		3,273
	"ID20340422" 3,657		3,657
	"ID20404141" 1,569		1,569
	"ID22825976" 0,390		0,390
	"ID22825977" 0,390		0,390
	Mezisoučet		9,279
	4NP		0,000
	"ID13395798" 8,950		8,950
	"ID13395812" 6,200		6,200
	"ID13442473" 5,890		5,890
	"ID13750600" 4,090		4,090
	"ID13750608" 4,090		4,090

	Mezisoučet		29,220
	Součet		217,715
Použití figury:			
763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	217,715
SN402	**SDK příčka tl. 125mm do sucha**	**m2**	**63,953**
	-1PP		0,000
	"ID11962233" 6,117		6,117
	"ID11962263" 3,135		3,135
	"ID11962380" 6,153		6,153
	"ID11962417" 3,128		3,128
	"ID11968288" 6,153		6,153
	"ID11968289" 3,142		3,142
	"ID11968291" 6,153		6,153
	"ID11968292" 3,128		3,128
	"ID11968341" 6,153		6,153
	"ID11968342" 3,128		3,128
	"ID11968344" 6,153		6,153
	"ID11968345" 2,843		2,843
	"ID11968394" 6,153		6,153
	"ID11968395" 3,142		3,142
	"ID11968397" 6,153		6,153
	"ID11968398" 3,128		3,128
	"ID11968463" 6,153		6,153
	"ID11968464" 3,128		3,128
	"ID11968466" 6,153		6,153
	"ID11968467" 3,135		3,135
	"ID11968516" 6,153		6,153
	"ID11968517" 3,142		3,142
	"ID11968519" 6,153		6,153
	"ID11968520" 3,128		3,128
	"ID11968569" 6,153		6,153
	"ID11968570" 3,142		3,142
	"ID11968572" 6,153		6,153
	"ID11968573" 3,128		3,128
	"ID11968622" 6,153		6,153
	"ID11968623" 3,142		3,142
	"ID11968625" 6,153		6,153
	"ID11968626" 3,128		3,128
	"ID13639117" 2,644		2,644
	"ID13639681" 2,644		2,644
	"ID13639743" 2,644		2,644
	"ID13639744" 2,644		2,644
	"ID13652061" 2,644		2,644
	"ID13652064" 2,644		2,644
	"ID13652068" 2,929		2,929
	"ID13652069" 2,929		2,929
	"ID13652077" 2,708		2,708
	"ID13652080" 2,708		2,708
	"ID13652084" 2,708		2,708
	"ID13652085" 2,708		2,708
	"ID13652093" 2,644		2,644
	"ID13652096" 2,644		2,644
	"ID13652100" 2,644		2,644
	"ID13652101" 2,644		2,644
	"ID13654440" 2,644		2,644
	"ID13654443" 2,644		2,644
	"ID13654447" 2,644		2,644
	"ID13654448" 2,644		2,644
	"ID13654465" 2,644		2,644
	"ID13654468" 2,644		2,644
	"ID13654472" 2,644		2,644
	"ID13654473" 2,644		2,644
	"ID13654492" 2,644		2,644
	"ID13654495" 2,644		2,644
	"ID13654499" 2,644		2,644
	"ID13654500" 2,644		2,644
	"ID13654517" 2,644		2,644
	"ID13654520" 2,644		2,644
	"ID13654524" 2,644		2,644
	"ID13654525" 2,644		2,644
	"ID13682654" 11,738		11,738
	"ID13682698" 4,268		4,268
	"ID13682868" 2,062		2,062
	"ID13682960" 4,268		4,268
	"ID13732314" 4,275		4,275
	"ID13732318" 2,905		2,905

	"ID13732328" 4,275		4,275
	"ID13732331" 2,905		2,905
	"ID13764709" 3,664		3,664
	"ID13765971" 3,135		3,135
	"ID14204704" 3,135		3,135
	"ID19964106" 4,275		4,275
	"ID19964198" 10,770		10,770
	"ID19964200" 5,018		5,018
	"ID19964202" 5,018		5,018
	"ID19964204" 5,232		5,232
	"ID19993484" 3,089		3,089
	"ID19993488" 6,413		6,413
	"ID19993492" 4,132		4,132
	"ID20048085" 2,136		2,136
	"ID20048086" 4,774		4,774
	"ID20048087" 4,275		4,275
	1NP		0,000
	"ID13246593" 8,949		8,949
	"ID13279351" 8,147		8,147
	"ID13308196" 4,180		4,180
	"ID13311785" 4,569		4,569
	"ID22505556" 5,694		5,694
	"ID22733413" 5,556		5,556
	"ID22733609" 6,376		6,376
	2NP		0,000
	"ID13319637" 4,593		4,593
	"ID13319643" 5,031		5,031
	"ID13369299" 14,373		14,373
	"ID22734973" 6,060		6,060
	"ID22734977" 5,673		5,673
	"ID22734981" 5,673		5,673
	"ID22734985" 3,953		3,953
	3NP		0,000
	"ID12705492" 7,080		7,080
	"ID12733128" 4,434		4,434
	"ID13352026" 5,239		5,239
	"ID13394349" 10,463		10,463
	"ID13394362" 5,084		5,084
	"ID13820526" 5,084		5,084
	"ID14267314" 2,356		2,356
	"ID14412733" 5,114		5,114
	"ID14412734" 5,084		5,084
	"ID20079016" 11,074		11,074
	"ID20354972" 1,215		1,215
	5NP		0,000
	"ID17998008" 5,474		5,474
	"ID17999548" 5,474		5,474
	"ID20441010" 5,474		5,474
	"ID20453131" 5,474		5,474
	6NP		0,000
	"ID13605576" 18,636		18,636
	"ID13606020" 20,613		20,613
	"ID13609749" 11,580		11,580
	"ID13773467" 13,771		13,771
	"ID13773756" 4,319		4,319
	"ID13773897" 4,239		4,239
	"ID13775786" 11,752		11,752
	"ID13775788" 13,762		13,762
	"ID13775790" 4,203		4,203
	"ID13775792" 4,169		4,169
	Mezisoučet		615,449
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	639,531-615,449		24,082
			0,000
	odpočet příček do vlhka		0,000
	-SN402_H2		-575,578
	Součet		63,953
SN402_H2	**SDK příčka tl. 125mm do vlhka**	**m2**	**575,578**
	poměr desek do vlhka stanoven projektantem		0,000
	639,531*0,9		575,578
Použití figury:			
763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	664,585
SN403	**SDK příčka tl. 150mm do sucha**	**m2**	**1 254,029**
	4NP		0,000
	"ID12114120" 13,340		13,340

	"ID12114121" 13,340		13,340
	"ID12114122" 13,340		13,340
	"ID12114123" 13,340		13,340
	"ID12114124" 13,340		13,340
	"ID12114125" 13,637		13,637
	"ID12114126" 14,506		14,506
	"ID12114127" 15,920		15,920
	"ID12114128" 17,829		17,829
	"ID12120171" 13,340		13,340
	"ID12126661" 18,420		18,420
	"ID12126784" 13,340		13,340
	"ID12126785" 13,340		13,340
	"ID12126786" 13,340		13,340
	"ID12126787" 13,340		13,340
	"ID12126788" 13,340		13,340
	"ID12126789" 13,340		13,340
	"ID12162080" 17,763		17,763
	"ID12162124" 17,763		17,763
	"ID12162157" 17,763		17,763
	"ID12162190" 17,763		17,763
	"ID12162223" 17,763		17,763
	"ID12164320" 18,438		18,438
	"ID12164440" 18,418		18,418
	"ID12164504" 18,434		18,434
	"ID12166089" 13,637		13,637
	"ID12168569" 14,506		14,506
	"ID12168572" 19,043		19,043
	"ID12173108" 19,060		19,060
	"ID12173423" 13,637		13,637
	"ID12173535" 14,506		14,506
	"ID12173766" 19,060		19,060
	"ID12177062" 20,197		20,197
	"ID12177098" 20,286		20,286
	"ID12177130" 20,286		20,286
	"ID12177238" 14,790		14,790
	"ID12177239" 0,886		0,886
	"ID12177241" 14,506		14,506
	"ID12177243" 13,637		13,637
	"ID12177245" 15,920		15,920
	"ID12177247" 15,920		15,920
	"ID12179099" 24,348		24,348
	"ID12179141" 22,070		22,070
	"ID12179188" 24,420		24,420
	"ID12179221" 24,348		24,348
	"ID12179260" 22,070		22,070
	"ID12179293" 22,070		22,070
	"ID12179381" 17,829		17,829
	"ID12179869" 17,829		17,829
	"ID12186744" 25,689		25,689
	"ID12186746" 25,689		25,689
	"ID12186799" 29,999		29,999
	"ID12187561" 30,018		30,018
	"ID12187699" 32,315		32,315
	"ID12687484" 17,829		17,829
	"ID13678163" 24,348		24,348
	"ID13679175" 22,070		22,070
	"ID13679477" 20,269		20,269
	"ID13680153" 19,060		19,060
	"ID13681503" 17,745		17,745
	"ID13681748" 17,763		17,763
	"ID13681930" 17,763		17,763
	"ID13682099" 17,763		17,763
	"ID13682280" 17,751		17,751
	Mezisoučet		1 145,429
	6NP		0,000
	"ID13603981" 11,096		11,096
	"ID13773105" 20,187		20,187
	"ID13773463" 17,606		17,606
	"ID22137052" 3,499		3,499
	"ID22141506" 13,290		13,290
	"ID22158598" 24,783		24,783
	"ID22161571" 18,139		18,139
	Mezisoučet		108,600
	Součet		1 254,029
Použití figury:			
763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	1 254,029

SN403_H2	**SDK příčka tl. 150mm do vlhka**	**m2**	**0,000**
SN404	**SDK příčka tl. 150mm do sucha**	**m2**	**-18,899**
	-1PP		0,000
	"ID11959578" 9,375		9,375
	"ID11959650" 10,636		10,636
	"ID11968283" 9,375		9,375
	"ID11968284" 10,961		10,961
	"ID11968336" 9,660		9,660
	"ID11968337" 10,860		10,860
	"ID11968390" 10,600		10,600
	"ID11968458" 9,375		9,375
	"ID11968459" 10,700		10,700
	"ID11968511" 9,315		9,315
	"ID11968512" 10,600		10,600
	"ID11968564" 9,375		9,375
	"ID11968565" 10,700		10,700
	"ID11968617" 9,375		9,375
	"ID11968618" 10,700		10,700
	"ID11972494" 21,450		21,450
	"ID11972525" 18,200		18,200
	"ID11972807" 36,518		36,518
	"ID11972832" 17,247		17,247
	"ID11974310" 1,965		1,965
	"ID11974359" 12,795		12,795
	"ID11974555" 9,763		9,763
	"ID11974617" 9,052		9,052
	"ID11975691" 55,654		55,654
	"ID11977331" 22,211		22,211
	"ID11979167" 27,100		27,100
	"ID11979222" 13,289		13,289
	"ID11985388" 21,278		21,278
	"ID11985424" 6,840		6,840
	"ID11985637" 23,956		23,956
	"ID12183139" 6,952		6,952
	"ID12186064" 3,950		3,950
	"ID12198839" 0,672		0,672
	"ID12198878" 11,655		11,655
	"ID12210795" 18,415		18,415
	"ID13524006" 3,885		3,885
	"ID13524007" 8,400		8,400
	"ID13524185" 5,469		5,469
	"ID13524228" 3,420		3,420
	"ID13524237" 5,270		5,270
	"ID13524263" 5,839		5,839
	"ID13524270" 3,441		3,441
	"ID13570810" 3,150		3,150
	"ID13639699" 9,315		9,315
	"ID13682629" 7,014		7,014
	"ID13682640" 13,480		13,480
	"ID13716324" 11,080		11,080
	"ID13716325" 40,076		40,076
	"ID13716326" 11,080		11,080
	"ID13716327" 36,162		36,162
	"ID13732330" 10,172		10,172
	"ID13732343" 2,320		2,320
	"ID13732349" 27,711		27,711
	"ID13732353" 16,412		16,412
	"ID13733927" 2,984		2,984
	"ID13736282" 14,950		14,950
	"ID13750691" 11,825		11,825
	"ID13760276" 4,774		4,774
	"ID13760277" 8,536		8,536
	"ID13764508" 29,051		29,051
	"ID13770182" 7,343		7,343
	"ID13770184" 6,270		6,270
	"ID13827648" 5,672		5,672
	"ID13827742" 5,672		5,672
	"ID13828920" 8,742		8,742
	"ID13836014" 37,124		37,124
	"ID13836577" 2,816		2,816
	"ID13836685" 1,855		1,855
	"ID13836756" 2,292		2,292
	"ID13836864" 2,991		2,991
	"ID13860699" 17,609		17,609
	"ID13896313" 5,350		5,350
	"ID13989043" 3,800		3,800

"ID13989288" 7,170	7,170
"ID13989353" 10,087	10,087
"ID14777904" 21,841	21,841
"ID18686642" 1,575	1,575
"ID19334009" 10,385	10,385
"ID19334010" 2,512	2,512
"ID19747852" 22,166	22,166
"ID19752933" 2,512	2,512
"ID19962426" 19,313	19,313
"ID19962428" 4,002	4,002
"ID19962430" 6,484	6,484
"ID19962445" 4,137	4,137
"ID19962447" 3,974	3,974
"ID19964104" 2,410	2,410
"ID19964114" 2,565	2,565
"ID19964120" 5,522	5,522
"ID19964132" 4,949	4,949
"ID19966832" 7,423	7,423
"ID19966834" 4,936	4,936
"ID19966835" 8,741	8,741
"ID19966838" 3,803	3,803
"ID19966850" 3,782	3,782
"ID19966851" 5,814	5,814
"ID19966858" 8,653	8,653
"ID19966859" 12,145	12,145
"ID19966863" 3,078	3,078
"ID19967718" 12,319	12,319
"ID19967825" 6,851	6,851
"ID19988241" 2,956	2,956
"ID19988242" 1,730	1,730
"ID19988243" 8,208	8,208
"ID19988282" 12,260	12,260
"ID19988283" 11,426	11,426
"ID19988320" 7,382	7,382
"ID19988321" 5,991	5,991
"ID19992565" 6,891	6,891
"ID19992568" 11,292	11,292
"ID19992569" 8,483	8,483
"ID19992617" 7,360	7,360
"ID19993405" 5,543	5,543
"ID19993409" 3,605	3,605
"ID19993593" 2,811	2,811
"ID19993603" 6,500	6,500
"ID19993624" 25,345	25,345
"ID19993761" 38,187	38,187
"ID19994113" 7,360	7,360
"ID19994204" 9,612	9,612
"ID20048089" 2,280	2,280
"ID20048104" 36,725	36,725
"ID20120158" 2,888	2,888
"ID20346992" 2,957	2,957
"ID20346993" 1,053	1,053
"ID20354872" 5,912	5,912
"ID20354875" 4,985	4,985
"ID20400849" 5,773	5,773
"ID20400852" 15,390	15,390
"ID20400853" 9,345	9,345
"ID20401106" 11,325	11,325
"ID20873291" 2,828	2,828
"ID20873293" 2,785	2,785
"ID20873348" 4,475	4,475
"ID22113735" 5,450	5,450
"ID22113869" 8,350	8,350
"ID22114043" 12,112	12,112
"ID22135998" 12,561	12,561
"ID22136337" 26,038	26,038
"ID22142560" 5,740	5,740
"ID22142660" 6,187	6,187
"ID22258530" 3,856	3,856
"ID22258533" 5,520	5,520
"ID22258564" 5,005	5,005
"ID22358592" 2,134	2,134
"ID22773410" 2,567	2,567
"ID23357184" 2,885	2,885
"ID23358895" 2,853	2,853
"ID23359082" 2,860	2,860

	"ID23359138" 2,989		2,989
	"ID23359778" 2,854		2,854
	Mezisoučet		1 504,694
	1NP		0,000
	"ID13279352" 7,812		7,812
	"ID13310512" 8,030		8,030
	"ID13310541" 8,030		8,030
	Mezisoučet		23,872
	3NP		0,000
	"ID12729084" 6,797		6,797
	"ID13394342" 6,712		6,712
	"ID13812357" 10,013		10,013
	"ID13813013" 5,084		5,084
	"ID14412809" 3,410		3,410
	"ID14412818" 3,079		3,079
	Mezisoučet		35,095
	odpočet do vlhka		0,000
	-SN404_H2		-1 582,560
	Součet		-18,899
Použití figury:			
763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	128,030
SN404_H2	**SDK příčka tl. 150mm do vlhka**	**m2**	**1 582,560**
	dle projektanta 100% do vlhka		0,000
	-1PP		0,000
	"ID11959578" 9,375		9,375
	"ID11959650" 10,636		10,636
	"ID11968283" 9,375		9,375
	"ID11968284" 10,961		10,961
	"ID11968336" 9,660		9,660
	"ID11968337" 10,860		10,860
	"ID11968390" 10,600		10,600
	"ID11968458" 9,375		9,375
	"ID11968459" 10,700		10,700
	"ID11968511" 9,315		9,315
	"ID11968512" 10,600		10,600
	"ID11968564" 9,375		9,375
	"ID11968565" 10,700		10,700
	"ID11968617" 9,375		9,375
	"ID11968618" 10,700		10,700
	"ID11972494" 21,450		21,450
	"ID11972525" 18,200		18,200
	"ID11972807" 36,518		36,518
	"ID11972832" 17,247		17,247
	"ID11974310" 1,965		1,965
	"ID11974359" 12,795		12,795
	"ID11974555" 9,763		9,763
	"ID11974617" 9,052		9,052
	"ID11975691" 55,654		55,654
	"ID11977331" 22,211		22,211
	"ID11979167" 27,100		27,100
	"ID11979222" 13,289		13,289
	"ID11985388" 21,278		21,278
	"ID11985424" 6,840		6,840
	"ID11985637" 23,956		23,956
	"ID12183139" 6,952		6,952
	"ID12186064" 3,950		3,950
	"ID12198839" 0,672		0,672
	"ID12198878" 11,655		11,655
	"ID12210795" 18,415		18,415
	"ID13524006" 3,885		3,885
	"ID13524007" 8,400		8,400
	"ID13524185" 5,469		5,469
	"ID13524228" 3,420		3,420
	"ID13524237" 5,270		5,270
	"ID13524263" 5,839		5,839
	"ID13524270" 3,441		3,441
	"ID13570810" 3,150		3,150
	"ID13639699" 9,315		9,315
	"ID13682629" 7,014		7,014
	"ID13682640" 13,480		13,480
	"ID13716324" 11,080		11,080
	"ID13716325" 40,076		40,076
	"ID13716326" 11,080		11,080
	"ID13716327" 36,162		36,162
	"ID13732330" 10,172		10,172
	"ID13732343" 2,320		2,320

"ID13732349" 27,711	27,711
"ID13732353" 16,412	16,412
"ID13733927" 2,984	2,984
"ID13736282" 14,950	14,950
"ID13750691" 11,825	11,825
"ID13760276" 4,774	4,774
"ID13760277" 8,536	8,536
"ID13764508" 29,051	29,051
"ID13770182" 7,343	7,343
"ID13770184" 6,270	6,270
"ID13827648" 5,672	5,672
"ID13827742" 5,672	5,672
"ID13828920" 8,742	8,742
"ID13836014" 37,124	37,124
"ID13836577" 2,816	2,816
"ID13836685" 1,855	1,855
"ID13836756" 2,292	2,292
"ID13836864" 2,991	2,991
"ID13860699" 17,609	17,609
"ID13896313" 5,350	5,350
"ID13989043" 3,800	3,800
"ID13989288" 7,170	7,170
"ID13989353" 10,087	10,087
"ID14777904" 21,841	21,841
"ID18686642" 1,575	1,575
"ID19334009" 10,385	10,385
"ID19334010" 2,512	2,512
"ID19747852" 22,166	22,166
"ID19752933" 2,512	2,512
"ID19962426" 19,313	19,313
"ID19962428" 4,002	4,002
"ID19962430" 6,484	6,484
"ID19962445" 4,137	4,137
"ID19962447" 3,974	3,974
"ID19964104" 2,410	2,410
"ID19964114" 2,565	2,565
"ID19964120" 5,522	5,522
"ID19964132" 4,949	4,949
"ID19966832" 7,423	7,423
"ID19966834" 4,936	4,936
"ID19966835" 8,741	8,741
"ID19966838" 3,803	3,803
"ID19966850" 3,782	3,782
"ID19966851" 5,814	5,814
"ID19966858" 8,653	8,653
"ID19966859" 12,145	12,145
"ID19966863" 3,078	3,078
"ID19967718" 12,319	12,319
"ID19967825" 6,851	6,851
"ID19988241" 2,956	2,956
"ID19988242" 1,730	1,730
"ID19988243" 8,208	8,208
"ID19988282" 12,260	12,260
"ID19988283" 11,426	11,426
"ID19988320" 7,382	7,382
"ID19988321" 5,991	5,991
"ID19992565" 6,891	6,891
"ID19992568" 11,292	11,292
"ID19992569" 8,483	8,483
"ID19992617" 7,360	7,360
"ID19993405" 5,543	5,543
"ID19993409" 3,605	3,605
"ID19993593" 2,811	2,811
"ID19993603" 6,500	6,500
"ID19993624" 25,345	25,345
"ID19993761" 38,187	38,187
"ID19994113" 7,360	7,360
"ID19994204" 9,612	9,612
"ID20048089" 2,280	2,280
"ID20048104" 36,725	36,725
"ID20120158" 2,888	2,888
"ID20346992" 2,957	2,957
"ID20346993" 1,053	1,053
"ID20354872" 5,912	5,912
"ID20354875" 4,985	4,985
"ID20400849" 5,773	5,773

	"ID20400852" 15,390		15,390
	"ID20400853" 9,345		9,345
	"ID20401106" 11,325		11,325
	"ID20873291" 2,828		2,828
	"ID20873293" 2,785		2,785
	"ID20873348" 4,475		4,475
	"ID22113735" 5,450		5,450
	"ID22113869" 8,350		8,350
	"ID22114043" 12,112		12,112
	"ID22135998" 12,561		12,561
	"ID22136337" 26,038		26,038
	"ID22142560" 5,740		5,740
	"ID22142660" 6,187		6,187
	"ID22258530" 3,856		3,856
	"ID22258533" 5,520		5,520
	"ID22258564" 5,005		5,005
	"ID22358592" 2,134		2,134
	"ID22773410" 2,567		2,567
	"ID23357184" 2,885		2,885
	"ID23358895" 2,853		2,853
	"ID23359082" 2,860		2,860
	"ID23359138" 2,989		2,989
	"ID23359778" 2,854		2,854
	1NP		0,000
	"ID13279352" 7,812		7,812
	"ID13310512" 8,030		8,030
	"ID13310541" 8,030		8,030
	3NP		0,000
	"ID12729084" 6,797		6,797
	"ID13394342" 6,712		6,712
	"ID13812357" 10,013		10,013
	"ID13813013" 5,084		5,084
	"ID14412809" 3,410		3,410
	"ID14412818" 3,079		3,079
	Mezisoučet		1 563,661
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1582,56-1563,661		18,899
	Součet		1 582,560
Použití figury:			
763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	1 582,560
SN405	**SDK příčka instalační**	**m2**	**0,000**
	1PP		0,000
	"ID13167311" 8,955		8,955
	3NP		0,000
	"ID14280359" 12,763		12,763
	odpočet do vlhka		0,000
	-SN405_H2		-21,718
	Součet		0,000
SN405_H2	**SDK příčka instalační do vlhka**	**m2**	**21,718**
	poměr do vlhka dle projektanta 100%		0,000
	21,718		21,718
Použití figury:			
763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	57,250
SN406	**SDK příčka instalační**	**m2**	**35,532**
	výměra viz REVIT		0,000
	35,532		35,532
Použití figury:			
763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	57,250
SN421	**SDK příčka tl. 125mm požární do sucha**	**m2**	**356,023**
	-1PP		0,000
	"ID15792850" 3,940		3,940
	"ID15792942" 3,940		3,940
	-1PPm		0,000
	"ID15787146" 3,300		3,300
	"ID15787147" 3,300		3,300
	"ID15792851" 3,000		3,000
	"ID15792943" 3,000		3,000
	1NP		0,000
	"ID13431415" 24,809		24,809
	"ID13431418" 13,385		13,385
	"ID13431430" 24,399		24,399
	"ID13431443" 24,670		24,670
	"ID13431450" 24,754		24,754
	"ID13857538" 19,223		19,223
	"ID13857850" 13,406		13,406

	"ID13857913" 19,307		19,307
	"ID13858270" 13,385		13,385
	"ID13858333" 19,163		19,163
	"ID13858628" 13,406		13,406
	"ID13858674" 19,164		19,164
	6NP		0,000
	"ID13605581" 7,631		7,631
	"ID13605617" 7,666		7,666
	"ID13605885" 73,084		73,084
	"ID13716309" 14,592		14,592
	"ID13744078" 22,966		22,966
	"ID13773539" 6,654		6,654
	"ID13781784" 16,541		16,541
	"ID13822922" 13,629		13,629
	"ID14118890" 7,004		7,004
	"ID22519035" 24,678		24,678
	Mezisoučet		443,996
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	445,03-443,996		1,034
			0,000
	odpočet do vlhka		0,000
	-SN421_H2		-89,007
	Součet		356,023
Použití figury:			
763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	712,046
SN421_H2	**SDK příčka tl. 125mm požární do vlhka**	**m2**	**89,007**
	poměr 20% stanoven projektantem		0,000
	445,033*0,2		89,007
Použití figury:			
763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60	m2	664,585
SN422	**SDK příčka tl. 125mm požární do sucha**	**m2**	**381,105**
	1NP		0,000
	"ID15787152" 5,200		5,200
	"ID15787153" 5,200		5,200
	"ID15787171" 5,395		5,395
	"ID15787172" 5,395		5,395
	"ID15792852" 5,200		5,200
	"ID15792856" 5,395		5,395
	"ID15792944" 5,200		5,200
	"ID15792948" 5,395		5,395
	"ID15793013" 7,159		7,159
	"ID15793586" 7,159		7,159
	"ID15793592" 7,159		7,159
	"ID15793660" 7,989		7,989
	"ID15793975" 4,906		4,906
	"ID15793976" 4,676		4,676
	"ID22204491" 7,989		7,989
	Mezisoučet		89,417
	2NP		0,000
	"ID15787156" 4,550		4,550
	"ID15787157" 4,550		4,550
	"ID15787201" 4,550		4,550
	"ID15787202" 4,550		4,550
	"ID15792853" 4,550		4,550
	"ID15792857" 4,550		4,550
	"ID15792945" 4,550		4,550
	"ID15792949" 4,550		4,550
	"ID15793567" 5,958		5,958
	"ID15793587" 5,957		5,957
	"ID15793595" 5,957		5,957
	"ID15793661" 5,957		5,957
	"ID15793951" 4,292		4,292
	"ID15793952" 4,092		4,092
	"ID22204499" 6,038		6,038
	Mezisoučet		74,651
	3NP		0,000
	"ID15787160" 4,550		4,550
	"ID15787161" 4,550		4,550
	"ID15787205" 4,550		4,550
	"ID15787206" 4,550		4,550
	"ID15792854" 4,550		4,550
	"ID15792858" 4,550		4,550
	"ID15792946" 4,550		4,550
	"ID15792950" 4,550		4,550
	"ID15793568" 6,037		6,037

	"ID15793588" 6,038		6,038
	"ID15793596" 6,037		6,037
	"ID15793662" 6,037		6,037
	"ID15793955" 4,132		4,132
	"ID15793956" 3,932		3,932
	"ID22204507" 6,037		6,037
	Mezisoučet		74,650
	4NP		0,000
	"ID15787164" 4,420		4,420
	"ID15787165" 4,420		4,420
	"ID15787209" 4,420		4,420
	"ID15787210" 4,420		4,420
	"ID15792855" 4,420		4,420
	"ID15792859" 4,420		4,420
	"ID15792947" 4,420		4,420
	"ID15792951" 4,420		4,420
	"ID15793569" 5,958		5,958
	"ID15793589" 5,958		5,958
	"ID15793597" 6,037		6,037
	"ID15793663" 5,958		5,958
	"ID15793959" 3,679		3,679
	"ID15793960" 3,508		3,508
	"ID22204516" 5,958		5,958
	Mezisoučet		72,416
	5NP		0,000
	"ID15793570" 7,510		7,510
	"ID15793590" 7,590		7,590
	"ID15793598" 7,590		7,590
	"ID15793664" 7,510		7,510
	"ID22204524" 7,510		7,510
	Mezisoučet		37,710
	6NP		0,000
	"ID15793571" 6,469		6,469
	"ID15793599" 6,469		6,469
	"ID15793665" 6,469		6,469
	"ID22045346" 6,469		6,469
	"ID22204772" 6,385		6,385
	Mezisoučet		32,261
	Součet		381,105
Použití figury:			
763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	381,105
SN422_H2	**SDK příčka tl. 125mm požární do vlhka**	**m2**	**0,000**
SN423	**SDK příčka strojoven akustická**	**m2**	**1 171,928**
	6NP		0,000
	"ID12106819" 57,931		57,931
	"ID12106875" 12,349		12,349
	"ID12106938" 135,590		135,590
	"ID12106969" 7,502		7,502
	"ID12107010" 11,281		11,281
	"ID12107022" 172,479		172,479
	"ID12107107" 11,185		11,185
	"ID12107150" 118,917		118,917
	"ID12107151" 10,808		10,808
	"ID12107152" 288,206		288,206
	"ID12107153" 11,446		11,446
	"ID12107154" 10,977		10,977
	"ID12107155" 117,960		117,960
	"ID12107156" 6,687		6,687
	"ID13609660" 25,786		25,786
	"ID13775783" 22,609		22,609
	"ID13781542" 25,994		25,994
	"ID13822921" 25,429		25,429
	"ID13945031" 26,617		26,617
	"ID22140472" 79,438		79,438
	"ID22144482" 7,978		7,978
	Mezisoučet		1 187,169
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	1171,928-1187,169		-15,241
			0,000
	Součet		1 171,928
Použití figury:			
SN.423	Příčka strojoven 2xopl. 12,5mm akustická EI 90, příčka tl. 150 mm,Rw 69 dB, desky typ DF dle ČSN EN 520, ve vlhkých prostorách typ DFH2 dle ČSN EN 520, zvukově izolační. Deska je složená ze sádrového jádra a barytu s příměší povrchově aktivních látek a vl	m2	1 171,928
SN424	**SDK příčka tl. 150mm požární do sucha**	**m2**	**146,929**
	Výměra viz REVIT		0,000
	146,929		146,929

Použití figury:			
763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	128,030
SN424_H2	**SDK příčka tl. 150mm požární do vlhka**	**m2**	**0,000**
Použití figury:			
763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	1 582,560
SN425	**SDK příčka tl. 200mm požární do sucha**	**m2**	**20,252**
	6NP		0,000
	"ID13744077" 20,252		20,252
Použití figury:			
763111429	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	20,252
SN425_H2	**SDK příčka tl. 200mm požární do vlhka**	**m2**	**0,000**
SN426	**SDV příčka tl.150mm požární**	**m2**	**317,075**
	výměra viz REVIT		0,000
	317,075		317,075
Použití figury:			
763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	317,075
SN451	**SDK předstěna**	**m2**	**6 438,511**
	-1PP		0,000
	"ID11959462" 11,848		11,848
	"ID11959484" 48,023		48,023
	"ID11959507" 91,411		91,411
	"ID11960378" 39,846		39,846
	"ID11968624" 3,118		3,118
	"ID12198842" 2,565		2,565
	"ID12198881" 31,287		31,287
	"ID12198882" 14,250		14,250
	"ID12472950" 24,510		24,510
	"ID12473707" 6,004		6,004
	"ID12553528" 13,694		13,694
	"ID12584699" 19,206		19,206
	"ID13524005" 4,660		4,660
	"ID13524039" 24,659		24,659
	"ID13524051" 4,568		4,568
	"ID13524186" 6,332		6,332
	"ID13524264" 6,576		6,576
	"ID13524272" 17,011		17,011
	"ID13542153" 32,107		32,107
	"ID13542154" 20,437		20,437
	"ID13542155" 22,006		22,006
	"ID13542157" 21,228		21,228
	"ID13542235" 24,659		24,659
	"ID13542334" 11,570		11,570
	"ID13546451" 6,441		6,441
	"ID13547096" 15,739		15,739
	"ID13569923" 15,296		15,296
	"ID13576862" 21,432		21,432
	"ID13583643" 21,945		21,945
	"ID13648511" 17,493		17,493
	"ID13648513" 30,068		30,068
	"ID13648515" 22,047		22,047
	"ID13648519" 39,642		39,642
	"ID13653446" 39,846		39,846
	"ID13658553" 7,873		7,873
	"ID13682619" 11,935		11,935
	"ID13682641" 11,263		11,263
	"ID13682656" 11,544		11,544
	"ID13682664" 10,012		10,012
	"ID13684532" 0,842		0,842
	"ID13732317" 4,988		4,988
	"ID13732326" 6,426		6,426
	"ID13764528" 19,964		19,964
	"ID13765884" 33,881		33,881
	"ID13827808" 2,735		2,735
	"ID13830533" 1,034		1,034
	"ID13896346" 6,645		6,645
	"ID14730553" 30,067		30,067
	"ID14730554" 12,987		12,987
	"ID14735823" 21,720		21,720
	"ID19357607" 5,783		5,783
	"ID19747853" 12,449		12,449
	"ID19962442" 8,607		8,607
	"ID19964100" 4,464		4,464
	"ID19964102" 9,737		9,737
	"ID19964206" 9,060		9,060
	"ID19966842" 7,639		7,639
	"ID19966843" 7,584		7,584

"ID19966848" 23,612	23,612
"ID19966849" 10,261	10,261
"ID19967782" 8,594	8,594
"ID19988244" 5,671	5,671
"ID19988245" 5,698	5,698
"ID19988246" 6,470	6,470
"ID19988247" 6,383	6,383
"ID19988285" 9,401	9,401
"ID19988287" 7,972	7,972
"ID19988289" 3,466	3,466
"ID19988290" 2,888	2,888
"ID19988292" 6,158	6,158
"ID19988331" 10,669	10,669
"ID19992529" 5,699	5,699
"ID19992530" 5,720	5,720
"ID19992533" 7,453	7,453
"ID19992917" 14,443	14,443
"ID19993017" 15,941	15,941
"ID19993196" 3,491	3,491
"ID19993200" 4,346	4,346
"ID19993231" 9,405	9,405
"ID19993254" 7,524	7,524
"ID19993259" 7,909	7,909
"ID19993368" 8,951	8,951
"ID19993569" 6,413	6,413
"ID19994319" 8,047	8,047
"ID19994355" 13,129	13,129
"ID20048081" 11,015	11,015
"ID20048082" 7,934	7,934
"ID20048083" 7,934	7,934
"ID20048088" 5,486	5,486
"ID20048097" 6,419	6,419
"ID20064461" 5,903	5,903
"ID20070467" 6,475	6,475
"ID20076181" 11,329	11,329
"ID20085423" 0,278	0,278
"ID20085441" 0,909	0,909
"ID20085619" 0,871	0,871
"ID20340475" 28,594	28,594
"ID20400851" 1,026	1,026
"ID20400854" 3,848	3,848
"ID20400855" 3,848	3,848
"ID20400856" 3,344	3,344
"ID20400859" 3,634	3,634
"ID20459395" 18,306	18,306
"ID20459396" 6,404	6,404
"ID20479846" 9,975	9,975
"ID20789818" 9,879	9,879
"ID20873294" 3,064	3,064
"ID20873295" 3,064	3,064
"ID20895561" 2,565	2,565
"ID22055514" 37,156	37,156
"ID22107241" 3,017	3,017
"ID22107244" 9,690	9,690
"ID22107245" 12,141	12,141
"ID22107280" 92,254	92,254
"ID22107434" 91,411	91,411
"ID22108778" 3,142	3,142
"ID22108779" 3,142	3,142
"ID22108782" 3,128	3,128
"ID22108783" 3,128	3,128
"ID22108786" 3,142	3,142
"ID22108787" 3,142	3,142
"ID22108790" 3,128	3,128
"ID22108791" 3,128	3,128
"ID22108876" 91,411	91,411
"ID22108877" 91,411	91,411
"ID22108878" 31,519	31,519
"ID22108879" 12,924	12,924
"ID22108958" 3,142	3,142
"ID22108959" 3,142	3,142
"ID22108962" 3,135	3,135
"ID22108963" 3,135	3,135
"ID22108966" 3,071	3,071
"ID22108967" 3,071	3,071
"ID22109407" 18,282	18,282

"ID22109465" 23,151	23,151
"ID22110538" 3,128	3,128
"ID22110539" 3,128	3,128
"ID22110632" 48,023	48,023
"ID22110762" 3,142	3,142
"ID22110763" 3,142	3,142
"ID22110771" 2,843	2,843
"ID22110772" 2,843	2,843
"ID22110784" 3,128	3,128
"ID22110785" 3,128	3,128
"ID22110795" 3,128	3,128
"ID22110796" 3,128	3,128
"ID22110806" 3,142	3,142
"ID22110807" 3,142	3,142
"ID22110819" 3,128	3,128
"ID22110820" 3,128	3,128
"ID22111046" 30,068	30,068
"ID22111177" 91,411	91,411
"ID22111545" 3,079	3,079
"ID22111546" 3,079	3,079
"ID22111609" 11,786	11,786
"ID22111977" 4,882	4,882
"ID22114297" 6,706	6,706
"ID22114306" 5,754	5,754
"ID22135846" 5,050	5,050
"ID22136254" 9,566	9,566
"ID22136580" 10,623	10,623
"ID22136931" 20,972	20,972
"ID22194745" 0,800	0,800
"ID22194748" 0,825	0,825
"ID22202067" 17,099	17,099
"ID22226889" 4,275	4,275
"ID22251707" 7,728	7,728
"ID22252135" 8,937	8,937
"ID22252232" 7,125	7,125
"ID22258583" 6,933	6,933
"ID22258677" 7,823	7,823
"ID22347270" 8,945	8,945
"ID22347278" 9,344	9,344
"ID22348089" 13,395	13,395
"ID22354275" 14,250	14,250
"ID22358593" 8,063	8,063
"ID22358596" 1,166	1,166
"ID22358597" 7,133	7,133
"ID22526613" 0,427	0,427
"ID22773088" 0,998	0,998
"ID22773118" 12,716	12,716
"ID22773239" 16,775	16,775
"ID22773767" 4,894	4,894
1NP	0,000
"ID12200591" 7,245	7,245
"ID13279353" 7,083	7,083
"ID13294514" 10,073	10,073
"ID13301999" 1,172	1,172
"ID13302049" 1,172	1,172
"ID13302091" 1,380	1,380
"ID13302975" 1,103	1,103
"ID13303012" 2,495	2,495
"ID13303088" 1,468	1,468
"ID13303089" 3,065	3,065
"ID13304489" 1,172	1,172
"ID13304490" 1,172	1,172
"ID13304491" 1,100	1,100
"ID13304494" 1,103	1,103
"ID13304495" 2,495	2,495
"ID13304496" 1,468	1,468
"ID13304497" 3,065	3,065
"ID13304508" 1,172	1,172
"ID13304509" 1,172	1,172
"ID13304510" 1,100	1,100
"ID13304513" 1,103	1,103
"ID13304514" 2,495	2,495
"ID13304515" 1,468	1,468
"ID13304516" 3,066	3,066
"ID13304523" 1,172	1,172
"ID13304524" 1,172	1,172

"ID13304525" 1,100	1,100
"ID13304528" 1,103	1,103
"ID13304529" 2,495	2,495
"ID13304530" 1,468	1,468
"ID13304531" 3,066	3,066
"ID13307635" 5,780	5,780
"ID13308732" 8,720	8,720
"ID13308769" 3,209	3,209
"ID13309807" 23,269	23,269
"ID13311828" 8,851	8,851
"ID17861676" 1,984	1,984
"ID17862097" 7,819	7,819
"ID17862454" 4,144	4,144
"ID19817539" 2,555	2,555
"ID19817540" 1,825	1,825
"ID19817541" 2,190	2,190
"ID19818310" 2,555	2,555
"ID19818311" 1,825	1,825
"ID19818312" 2,190	2,190
"ID22239404" 1,004	1,004
"ID22239405" 1,136	1,136
"ID22239408" 2,191	2,191
"ID22239409" 1,825	1,825
"ID22239410" 1,815	1,815
"ID22242256" 6,839	6,839
"ID22444429" 1,186	1,186
"ID22444430" 0,913	0,913
"ID22505560" 7,245	7,245
"ID22714494" 2,090	2,090
"ID22714495" 1,923	1,923
"ID22940619" 4,479	4,479
"ID22940793" 4,910	4,910
"ID22940866" 1,085	1,085
"ID22942960" 0,913	0,913
2NP	0,000
"ID11856153" 60,033	60,033
"ID11856325" 47,833	47,833
"ID11856522" 13,968	13,968
"ID11884562" 15,909	15,909
"ID11885095" 17,158	17,158
"ID11885174" 18,915	18,915
"ID11900703" 10,097	10,097
"ID11901965" 17,134	17,134
"ID11902149" 9,453	9,453
"ID11902242" 10,097	10,097
"ID11903984" 18,915	18,915
"ID11904176" 17,342	17,342
"ID11904362" 17,138	17,138
"ID11904402" 18,965	18,965
"ID11904440" 18,829	18,829
"ID11904490" 17,333	17,333
"ID11904610" 17,230	17,230
"ID11904650" 26,770	26,770
"ID11904685" 16,836	16,836
"ID11904752" 17,872	17,872
"ID11904799" 18,899	18,899
"ID11904855" 18,898	18,898
"ID11904895" 17,141	17,141
"ID11904940" 16,839	16,839
"ID11905000" 60,334	60,334
"ID11905192" 16,565	16,565
"ID11905231" 27,399	27,399
"ID11905292" 16,844	16,844
"ID11905472" 17,333	17,333
"ID11905509" 18,899	18,899
"ID11905554" 18,898	18,898
"ID11905611" 17,141	17,141
"ID11905657" 16,839	16,839
"ID11905707" 20,200	20,200
"ID11909630" 6,019	6,019
"ID11915128" 6,097	6,097
"ID11915187" 6,052	6,052
"ID11915237" 6,097	6,097
"ID11931303" 11,503	11,503
"ID11931305" 13,838	13,838
"ID11931311" 11,312	11,312

"ID11937839" 21,208	21,208
"ID11937955" 21,204	21,204
"ID11938117" 20,760	20,760
"ID11938118" 20,570	20,570
"ID11938121" 20,760	20,760
"ID11938122" 21,217	21,217
"ID11938125" 21,224	21,224
"ID11938126" 20,570	20,570
"ID11955201" 47,833	47,833
"ID11955202" 13,658	13,658
"ID11955232" 47,513	47,513
"ID11955233" 13,687	13,687
"ID11955263" 47,833	47,833
"ID11955264" 13,581	13,581
"ID11955308" 9,449	9,449
"ID11982321" 21,251	21,251
"ID11982376" 23,034	23,034
"ID11983020" 20,956	20,956
"ID11983021" 23,049	23,049
"ID11983030" 21,268	21,268
"ID11983031" 22,554	22,554
"ID11983040" 22,048	22,048
"ID11983041" 22,554	22,554
"ID12000286" 20,456	20,456
"ID12002213" 20,284	20,284
"ID13290860" 8,324	8,324
"ID13290862" 8,324	8,324
"ID13290863" 8,324	8,324
"ID13290864" 8,246	8,246
"ID13290865" 7,315	7,315
"ID13290867" 8,246	8,246
"ID13290868" 7,384	7,384
"ID13290889" 8,726	8,726
"ID13291038" 8,723	8,723
"ID13291046" 8,648	8,648
"ID13291049" 8,648	8,648
"ID13291092" 8,420	8,420
"ID13291302" 8,730	8,730
"ID13291308" 8,808	8,808
"ID13291311" 8,419	8,419
"ID13292419" 8,370	8,370
"ID13292420" 8,370	8,370
"ID13319335" 26,944	26,944
"ID13319635" 6,915	6,915
"ID13336953" 11,578	11,578
"ID13336956" 11,954	11,954
"ID13336957" 11,656	11,656
"ID13336958" 5,476	5,476
"ID13337226" 13,053	13,053
"ID13337316" 13,358	13,358
"ID13337663" 13,217	13,217
"ID13337666" 13,232	13,232
"ID13337667" 13,248	13,248
"ID13337670" 13,204	13,204
"ID13337671" 13,217	13,217
"ID13352051" 7,527	7,527
"ID13354873" 9,578	9,578
"ID13354875" 12,287	12,287
"ID13354876" 11,316	11,316
"ID13354905" 20,461	20,461
"ID13354909" 20,949	20,949
"ID13355093" 8,448	8,448
"ID13355094" 7,494	7,494
"ID16832440" 0,822	0,822
"ID16832945" 0,822	0,822
"ID17344443" 8,246	8,246
"ID17344444" 0,822	0,822
"ID17503943" 13,217	13,217
"ID17504331" 0,465	0,465
"ID17504332" 9,651	9,651
"ID17504870" 7,189	7,189
"ID17504904" 0,480	0,480
"ID17527832" 4,082	4,082
"ID17529508" 2,906	2,906
"ID17529913" 0,465	0,465
"ID17532013" 0,465	0,465

"ID17562720" 0,729	0,729
"ID17581174" 4,048	4,048
"ID17581200" 9,160	9,160
"ID17581246" 0,465	0,465
"ID17581451" 0,465	0,465
"ID17615541" 0,465	0,465
"ID17615550" 4,082	4,082
"ID17656885" 0,465	0,465
"ID17657082" 0,413	0,413
"ID17761306" 2,906	2,906
"ID17764677" 0,465	0,465
"ID17764723" 1,132	1,132
"ID17769755" 7,706	7,706
"ID17769776" 4,082	4,082
"ID17772107" 8,017	8,017
"ID17772138" 0,480	0,480
"ID17772144" 4,082	4,082
"ID17775355" 7,177	7,177
"ID17775393" 0,822	0,822
"ID17775395" 4,004	4,004
"ID17804805" 4,082	4,082
"ID17810134" 0,465	0,465
"ID17842718" 4,082	4,082
"ID17843449" 4,082	4,082
"ID17844979" 0,413	0,413
"ID17845185" 0,465	0,465
"ID17845843" 2,932	2,932
"ID17958655" 9,651	9,651
"ID18546972" 2,918	2,918
"ID18546973" 2,851	2,851
"ID19360588" 9,166	9,166
"ID20074224" 1,085	1,085
"ID20074255" 5,719	5,719
"ID20074962" 7,604	7,604
"ID20074980" 1,085	1,085
"ID20074981" 5,796	5,796
"ID20129244" 1,822	1,822
"ID20129256" 1,744	1,744
"ID20129257" 1,821	1,821
"ID20987581" 39,843	39,843
"ID20987849" 60,693	60,693
"ID21093607" 10,865	10,865
"ID22444538" 8,646	8,646
"ID22444589" 0,665	0,665
"ID22714490" 1,705	1,705
"ID22714491" 1,568	1,568
"ID22734917" 5,673	5,673
"ID22941227" 6,898	6,898
"ID22941467" 0,775	0,775
3NP	0,000
"ID12498009" 32,087	32,087
"ID12498012" 3,611	3,611
"ID12498014" 3,611	3,611
"ID12498016" 3,611	3,611
"ID12617754" 14,200	14,200
"ID12705464" 5,800	5,800
"ID12705468" 5,111	5,111
"ID12705512" 18,020	18,020
"ID12728095" 13,806	13,806
"ID12743969" 14,793	14,793
"ID13394287" 43,710	43,710
"ID13394293" 24,800	24,800
"ID13394352" 5,408	5,408
"ID13394376" 12,615	12,615
"ID13436513" 4,749	4,749
"ID13812355" 26,335	26,335
"ID13812359" 4,788	4,788
"ID13812366" 12,615	12,615
"ID13812367" 11,953	11,953
"ID13812926" 26,737	26,737
"ID13812943" 16,973	16,973
"ID13813304" 43,713	43,713
"ID13822053" 6,042	6,042
"ID14184932" 20,663	20,663
"ID14267209" 20,124	20,124
"ID14267241" 9,936	9,936

"ID14280322" 5,735	5,735
"ID14280379" 8,323	8,323
"ID14280432" 22,299	22,299
"ID14412681" 11,043	11,043
"ID14412739" 13,360	13,360
"ID14412792" 12,604	12,604
"ID15093192" 7,401	7,401
"ID17656934" 12,338	12,338
"ID17658647" 0,698	0,698
"ID17658648" 4,557	4,557
"ID17658650" 1,565	1,565
"ID17771526" 18,022	18,022
"ID17771528" 32,408	32,408
"ID17771545" 14,789	14,789
"ID18085843" 7,088	7,088
"ID18185388" 0,512	0,512
"ID18185389" 11,269	11,269
"ID18185396" 14,116	14,116
"ID19992513" 12,463	12,463
"ID19992514" 0,472	0,472
"ID19992515" 0,775	0,775
"ID19992516" 0,930	0,930
"ID19992517" 0,992	0,992
"ID19992518" 0,930	0,930
"ID19992519" 16,019	16,019
"ID20078044" 12,630	12,630
"ID20078389" 13,145	13,145
"ID20078725" 6,748	6,748
"ID20078726" 5,794	5,794
"ID20078750" 0,930	0,930
"ID20079437" 5,422	5,422
"ID20079523" 19,885	19,885
"ID20244105" 7,146	7,146
"ID20244107" 6,772	6,772
"ID20340419" 3,611	3,611
"ID20340420" 3,611	3,611
"ID20340421" 3,611	3,611
"ID20340426" 0,620	0,620
"ID20340427" 5,890	5,890
"ID20343621" 5,438	5,438
"ID20343622" 21,126	21,126
"ID20343624" 20,816	20,816
"ID20404142" 8,940	8,940
"ID20410319" 0,651	0,651
"ID20435182" 5,503	5,503
"ID20444953" 0,930	0,930
"ID20453550" 9,776	9,776
"ID20453554" 9,723	9,723
"ID20457489" 0,785	0,785
"ID20803355" 0,930	0,930
"ID20810968" 11,992	11,992
"ID20967437" 1,085	1,085
"ID20967477" 1,008	1,008
"ID20975279" 1,085	1,085
"ID20975280" 1,007	1,007
"ID20975291" 1,395	1,395
"ID20975292" 0,697	0,697
"ID22717289" 1,085	1,085
"ID22717290" 1,628	1,628
"ID22717291" 0,775	0,775
4NP	0,000
"ID12162112" 3,280	3,280
"ID12162156" 8,197	8,197
"ID12162189" 8,197	8,197
"ID12162222" 3,280	3,280
"ID12162255" 8,196	8,196
"ID12164823" 6,796	6,796
"ID12164967" 6,798	6,798
"ID12164969" 6,632	6,632
"ID12164971" 6,552	6,552
"ID12172944" 6,785	6,785
"ID12173138" 6,624	6,624
"ID12173796" 6,624	6,624
"ID12177092" 6,785	6,785
"ID12177128" 6,624	6,624
"ID12177160" 6,624	6,624

"ID12179129" 6,709	6,709
"ID12179171" 6,785	6,785
"ID12179218" 6,789	6,789
"ID12179251" 6,628	6,628
"ID12179290" 6,541	6,541
"ID12179323" 6,624	6,624
"ID12181590" 2,022	2,022
"ID12186818" 6,650	6,650
"ID12187580" 6,651	6,651
"ID13678174" 6,714	6,714
"ID13679200" 6,785	6,785
"ID13679487" 6,785	6,785
"ID13680163" 6,785	6,785
"ID13681509" 8,277	8,277
"ID13681754" 3,280	3,280
"ID13681936" 8,277	8,277
"ID13682105" 3,280	3,280
"ID13682286" 3,280	3,280
"ID13750599" 18,549	18,549
"ID20434948" 14,870	14,870
"ID20443066" 13,805	13,805
"ID21081163" 8,600	8,600
"ID22717292" 2,325	2,325
"ID22717293" 1,627	1,627
"ID22717294" 1,395	1,395
5NP	0,000
"ID12006943" 36,580	36,580
"ID12064548" 17,430	17,430
"ID12064549" 6,747	6,747
"ID12064552" 15,851	15,851
"ID12064553" 13,439	13,439
"ID12094357" 13,931	13,931
"ID12094415" 5,498	5,498
"ID12096545" 22,595	22,595
"ID12096548" 36,580	36,580
"ID12096592" 8,770	8,770
"ID12096602" 13,943	13,943
"ID12096603" 5,568	5,568
"ID12096604" 5,498	5,498
"ID13072986" 17,706	17,706
"ID13072987" 6,745	6,745
"ID13072990" 15,854	15,854
"ID13072991" 13,431	13,431
"ID13073237" 17,443	17,443
"ID13073238" 6,752	6,752
"ID13686854" 15,769	15,769
"ID13686859" 15,766	15,766
"ID13687227" 17,264	17,264
"ID13687228" 6,747	6,747
"ID13687231" 15,851	15,851
"ID13687232" 13,439	13,439
"ID13687297" 15,766	15,766
"ID17872298" 9,220	9,220
"ID17872414" 33,956	33,956
"ID17873225" 23,915	23,915
"ID17879377" 7,420	7,420
"ID17879378" 3,861	3,861
"ID17880026" 7,235	7,235
"ID17880027" 7,040	7,040
"ID20066123" 3,783	3,783
"ID20080343" 22,595	22,595
"ID20181080" 22,584	22,584
"ID20181709" 0,661	0,661
"ID20186507" 22,595	22,595
"ID20243418" 8,020	8,020
"ID20243570" 2,080	2,080
"ID20342574" 1,705	1,705
"ID20342886" 2,535	2,535
"ID20343080" 1,080	1,080
"ID20353319" 1,560	1,560
"ID20353334" 1,260	1,260
"ID20353344" 6,915	6,915
"ID20353429" 6,315	6,315
"ID20441164" 0,231	0,231
"ID20452936" 36,722	36,722
"ID20452948" 7,420	7,420

	"ID20452949" 3,861		3,861
	"ID20452955" 1,705		1,705
	"ID20452964" 36,740		36,740
	"ID20452973" 7,235		7,235
	"ID20452974" 6,845		6,845
	"ID20452981" 2,535		2,535
	"ID20453121" 15,880		15,880
	"ID20453122" 13,537		13,537
	"ID20453128" 15,826		15,826
	"ID20871300" 1,200		1,200
	"ID20871302" 1,200		1,200
	"ID20871320" 1,200		1,200
	"ID20871322" 1,200		1,200
	"ID20871385" 1,235		1,235
	"ID20882960" 1,239		1,239
	"ID20883886" 1,222		1,222
	"ID20883900" 1,239		1,239
	"ID21996008" 18,040		18,040
	"ID21996026" 17,712		17,712
	"ID22148904" 17,712		17,712
	"ID22148914" 11,564		11,564
	"ID22148924" 11,201		11,201
	"ID22148934" 2,648		2,648
	"ID22148944" 4,289		4,289
	"ID22148945" 11,201		11,201
	"ID22148946" 3,452		3,452
	"ID22148974" 3,856		3,856
	"ID22148984" 0,641		0,641
	"ID22148985" 3,801		3,801
	"ID22148995" 0,641		0,641
	"ID22148996" 3,476		3,476
	"ID22149006" 14,778		14,778
	"ID22149016" 3,519		3,519
	"ID22149026" 3,823		3,823
	"ID22149038" 0,634		0,634
	"ID22149039" 3,856		3,856
	"ID22149171" 0,633		0,633
	"ID22242879" 2,070		2,070
	"ID22242980" 0,800		0,800
	6NP		0,000
	"ID13603990" 5,260		5,260
	"ID13604004" 5,260		5,260
	"ID13773604" 5,313		5,313
	"ID13773862" 6,039		6,039
	"ID13775789" 13,235		13,235
	"ID13775791" 5,969		5,969
	"ID15139052" 12,915		12,915
	"ID15139074" 14,962		14,962
	"ID17803209" 0,158		0,158
	"ID17803210" 0,866		0,866
	"ID17803211" 0,866		0,866
	"ID17803212" 0,472		0,472
	"ID17803213" 0,866		0,866
	"ID17803214" 0,866		0,866
	"ID19756894" 6,039		6,039
	"ID19756896" 5,197		5,197
	"ID19756983" 5,933		5,933
	Mezisoučet		6 723,517
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	6438,511-6723,517		-285,006
	Součet		6 438,511
Použití figury:			
763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	6 438,511
SN452	**SDK předstěna**	**m2**	**565,068**
	výměra viz REVIT		0,000
	565,068		565,068
Použití figury:			
763121467	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	565,068
SN453	**SDK předstěna**	**m2**	**85,459**
	-1PP		0,000
	"ID13524246" 5,698		5,698
	"ID13543061" 17,365		17,365
	"ID13547290" 13,862		13,862
	"ID22112263" 16,104		16,104
	"ID22251719" 7,445		7,445

	"ID22540448" 16,162		16,162
	Mezisoučet		76,636
	3NP		0,000
	"ID14280352" 4,460		4,460
	"ID21142392" 3,685		3,685
	"ID21142450" 0,678		0,678
	Mezisoučet		8,823
	Součet		85,459
Použití figury:			
763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	85,459
SN471	**SDK předstěna požární**	**m2**	**766,953**
	-1PP		0,000
	"ID22771786" 1,075		1,075
	Mezisoučet		1,075
	1NP		0,000
	"ID12215366" 38,216		38,216
	"ID12215375" 38,216		38,216
	"ID12219425" 38,216		38,216
	"ID13029655" 38,205		38,205
	"ID13298836" 3,650		3,650
	"ID13299026" 3,650		3,650
	"ID13300026" 3,650		3,650
	"ID13300058" 3,650		3,650
	"ID13300853" 4,341		4,341
	"ID13300916" 4,747		4,747
	"ID13303459" 3,650		3,650
	"ID13303461" 3,650		3,650
	"ID13303935" 3,650		3,650
	"ID13303937" 3,650		3,650
	"ID13304646" 4,341		4,341
	"ID13304648" 4,747		4,747
	"ID13304668" 3,611		3,611
	"ID13304670" 4,747		4,747
	"ID13304686" 3,611		3,611
	"ID13304688" 4,747		4,747
	"ID13305629" 3,188		3,188
	"ID17861820" 5,603		5,603
	"ID20828329" 0,892		0,892
	"ID20828332" 0,897		0,897
	"ID20828333" 0,894		0,894
	"ID20828334" 0,876		0,876
	"ID20828335" 0,876		0,876
	"ID20828336" 0,876		0,876
	"ID20828337" 0,876		0,876
	"ID20830085" 0,894		0,894
	"ID20830086" 0,894		0,894
	"ID20830087" 0,889		0,889
	"ID20830106" 0,889		0,889
	"ID20830107" 0,894		0,894
	"ID20830108" 0,894		0,894
	"ID20830134" 0,876		0,876
	"ID20830135" 0,876		0,876
	"ID20830152" 0,876		0,876
	"ID20830153" 0,876		0,876
	"ID20830169" 0,889		0,889
	"ID20830170" 0,894		0,894
	"ID20830171" 0,894		0,894
	"ID20839322" 5,471		5,471
	"ID20839323" 4,109		4,109
	"ID20839324" 4,109		4,109
	"ID20839325" 5,471		5,471
	"ID20839326" 8,143		8,143
	"ID20839327" 6,686		6,686
	"ID20839328" 6,689		6,689
	"ID20839329" 8,143		8,143
	"ID20839330" 5,471		5,471
	"ID20839331" 4,109		4,109
	"ID20839332" 4,109		4,109
	"ID20839333" 5,471		5,471
	"ID20839334" 8,143		8,143
	"ID20839335" 6,686		6,686
	"ID20839336" 6,806		6,806
	"ID20839337" 8,143		8,143
	"ID20866500" 4,289		4,289
	"ID22644555" 3,020		3,020
	"ID22644600" 3,295		3,295

	"ID22645613" 3,601		3,601
	"ID22645668" 2,797		2,797
	"ID22647506" 3,172		3,172
	"ID22647507" 2,797		2,797
	"ID22648577" 3,020		3,020
	"ID22648578" 3,295		3,295
	Mezisoučet		370,503
	2NP		0,000
	"ID17314665" 13,997		13,997
	"ID17344426" 13,997		13,997
	"ID17530038" 14,278		14,278
	"ID17532016" 14,278		14,278
	"ID20987582" 3,754		3,754
	"ID20987883" 3,754		3,754
	Mezisoučet		64,058
	4NP		0,000
	"ID20991548" 9,895		9,895
	"ID20991551" 9,884		9,884
	Mezisoučet		19,779
	5NP		0,000
	"ID12096678" 27,049		27,049
	"ID13250067" 27,049		27,049
	"ID13253536" 17,593		17,593
	"ID13263587" 17,579		17,579
	"ID13265486" 4,087		4,087
	"ID13265487" 17,031		17,031
	"ID13265488" 17,575		17,575
	"ID20871280" 9,832		9,832
	"ID20871290" 1,200		1,200
	"ID20871301" 1,190		1,190
	"ID20871317" 9,832		9,832
	"ID20871319" 1,200		1,200
	"ID20871321" 1,190		1,190
	"ID20871384" 9,209		9,209
	"ID20871386" 1,184		1,184
	"ID20871388" 1,195		1,195
	"ID20871389" 1,232		1,232
	"ID20871605" 6,740		6,740
	"ID20882961" 1,189		1,189
	"ID20882962" 1,197		1,197
	"ID20882963" 1,235		1,235
	"ID20883111" 9,209		9,209
	"ID20883112" 6,740		6,740
	"ID20883887" 1,171		1,171
	"ID20883888" 1,182		1,182
	"ID20883889" 1,220		1,220
	"ID20883901" 1,189		1,189
	"ID20883902" 1,197		1,197
	"ID20883903" 1,235		1,235
	"ID20884341" 9,209		9,209
	"ID20884342" 6,740		6,740
	"ID20885783" 9,209		9,209
	"ID20885784" 6,740		6,740
	"ID20896611" 17,014		17,014
	"ID20896612" 4,087		4,087
	"ID20896632" 17,031		17,031
	"ID20896633" 4,087		4,087
	"ID20896634" 16,964		16,964
	"ID20917996" 17,031		17,031
	"ID20918005" 4,087		4,087
	"ID22935205" 0,608		0,608
	Mezisoučet		311,538
	Součet		766,953
Použití figury:			
763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 37 dB	m2	766,953
SN472	**SDK předstěna požární**	**m2**	**103,328**
	6NP		0,000
	"ID11767590" 7,403		7,403
	"ID11767595" 7,402		7,402
	"ID12691195" 3,935		3,935
	"ID12694086" 4,016		4,016
	"ID15058713" 9,998		9,998
	"ID15059175" 9,720		9,720
	"ID15061496" 1,374		1,374
	"ID15061892" 1,344		1,344
	"ID15061992" 1,669		1,669

	"ID15061993" 1,443		1,443
	"ID15062331" 1,550		1,550
	"ID15062332" 1,434		1,434
	"ID18708293" 7,403		7,403
	"ID18709285" 7,403		7,403
	"ID21828340" 2,328		2,328
	"ID21828341" 9,807		9,807
	"ID21828343" 4,491		4,491
	"ID21828344" 9,004		9,004
	"ID22154465" 1,335		1,335
	"ID22156414" 2,009		2,009
	"ID22723287" 2,512		2,512
	"ID22723288" 3,673		3,673
	"ID22723291" 2,075		2,075
	Součet		103,328
Použití figury:			
763122425	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	103,328
SN473	**SDK předstěna požární**	**m2**	**9,879**
	1-6NP		0,000
	"ID23012788" 1,895		1,895
	"ID23012789" 1,598		1,598
	"ID23012790" 1,597		1,597
	"ID23012791" 1,570		1,570
	"ID23012792" 2,008		2,008
	"ID23012793" 1,211		1,211
	Součet		9,879
Použití figury:			
763122421	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	9,879
SN474	**SDV předstěna protipožární**	**m2**	**90,451**
	-1PP		0,000
	"ID19966833" 27,630		27,630
	"ID19966837" 8,125		8,125
	"ID19966840" 20,429		20,429
	"ID22113949" 8,237		8,237
	"ID22114739" 3,192		3,192
	"ID22114788" 4,532		4,532
	"ID22347792" 18,306		18,306
	Součet		90,451
Použití figury:			
763223158	Sádrovláknitá stěna šachtová tl 105 mm CW+UW 75 desky protipožární 2x15 bez izolace EI 60 Rw do 45 dB	m2	90,451
ST201	**Vrchní fóliová střecha**	**m2**	**11 500,000**
	výměra viz výkaz projektanta		0,000
	výměra F1		0,000
	11500,0		11 500,000
Použití figury:			
712363631	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	5 426,460
712363632	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	4 158,420
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	4 623,820
712531111	Provedení povlakové krytiny oblých střech podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	15 500,000
713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13 628,600
713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	11 620,000
762813120	Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových na sraz	m2	23 000,000
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	186,160
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
59590735	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 8mm	m2	25 300,000
62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	17 557,000
63151472	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm	m2	24 171,000
63151498	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	12 075,000
ST202	**Nižší fóliová střecha**	**m2**	**1 853,900**
	5NP		0,000
	"ID22544904" 76,1		76,100
	"ID22546246" 90		90,000
	"ID22547352" 60,2		60,200
	"ID22547849" 372,8		372,800
	"ID22547865" 5,6		5,600
	"ID22547976" 0,9		0,900
	"ID22548505" 20,3		20,300
	"ID22549514" 17,8		17,800
	"ID22549525" 7,2		7,200
	"ID22549579" 76,1		76,100
	"ID22549610" 7,2		7,200
	"ID22549640" 45,7		45,700
	"ID22549789" 220,5		220,500
	"ID22549840" 32		32,000
	"ID22549942" 6,7		6,700
	"ID22549975" 199,4		199,400

	"ID22550050" 76,1		76,100
	"ID22550128" 7,2		7,200
	"ID22550159" 76,1		76,100
	"ID22550223" 7,2		7,200
	"ID22550267" 137,3		137,300
	"ID22550312" 20,4		20,400
	"ID22550385" 17,8		17,800
	"ID22579642" 83,8		83,800
	"ID22606328" 0,1		0,100
	"ID22606339" 28,8		28,800
	"ID22606414" 83,8		83,800
	"ID22606423" 0,1		0,100
	"ID23508841" 66,8		66,800
	"ID23508848" 9,9		9,900
	Součet		1 853,900
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712363631	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	5 426,460
712363632	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	4 158,420
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	4 623,820
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	6 476,435
712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	1 678,900
713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13 628,600
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	2 023,700
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	208,771
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	175,445
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
63151476	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm	m2	2 072,595
63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	2 271,885
69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	6 800,257
ST202a	**Nižší fóliová střecha - bezespádý žlab**	**m2**	**169,800**
	5NP		0,000
	"ID22546294" 24		24,000
	"ID22546593" 45,7		45,700
	"ID22546705" 24,1		24,100
	"ID22546781" 24,7		24,700
	"ID22546892" 13,3		13,300
	"ID22547205" 22,2		22,200
	"ID23508795" 15,8		15,800
	Součet		169,800
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712363631	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	5 426,460
712363632	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	4 158,420
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 630,033
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	2 023,700
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
63151474	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm	m2	178,290
63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	2 271,885
ST203	**Fóliová střecha nad výtahy**	**m2**	**134,700**
	5NP		0,000
	"ID22607082" 40,5		40,500
	"ID22607120" 40,5		40,500
	6NP		0,000
	"ID22608184" 45,6		45,600
	"ID22608198" 8,1		8,100
	Součet		134,700
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712363632	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	4 158,420
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	4 623,820
713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13 628,600
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	134,700
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	208,771
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
63151466	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm	m2	141,435
63151497	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	141,435

ST204	**Zateplení atik shora**	**m2**	**430,300**
	5NP		0,000
	"ID22608154" 271,8		271,800
	6NP		0,000
	"ID22608545" 158,5		158,500
	Součet		430,300
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	4 623,820
713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	430,300
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
63151502	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	451,815
ST205	**střecha 5NP instalační šachty**	**m2**	**120,000**
	5NP		0,000
	"ID23506697" 31,3		31,300
	"ID23508047" 29		29,000
	"ID23508541" 29,8		29,800
	"ID23509642" 29,9		29,900
	Součet		120,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	4 623,820
713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13 628,600
713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	11 620,000
762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	220,000
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	186,160
767.ST205	Ocelová podkonstrukce střechy nad instal. šachtami, zhotovená po zaměření na míru podle skutečných rozměrů šachty a instalovaných rozvodů, statický výpočet součástí dílenské dokumentace vč. kotvení, doplňků a p.ú. - D+M	m2	120,000
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	208,771
60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	242,000
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
63151476	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm	m2	2 072,595
63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	2 271,885
ST210	**Střecha nad částí 1PP pod upravenou plochou**	**m2**	**2 460,233**
	1NP		0,000
	"ID15833799" 461,730		461,730
	"ID15833986" 484,412		484,412
	"ID15834047" 777,707		777,707
	"ID15834519" 566,869		566,869
	"ID15834646" 169,515		169,515
	Součet		2 460,233
Použití figury:			
631342132	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	434,413
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 168,933
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 736,143
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7 629,166
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	6 476,435
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 630,033
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	516,649
62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	3 160,360
62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	3 555,520
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	6 800,257
TH201	**TEPELNÁ IZOLACE MV - započteno v TH203**	**m2**	**21,613**
	-1PPm		0,000
	"ID22449905" 21,613		21,613
TH202	**Kontaktní zateplovací systém stropu na 1PP**	**m2**	**4 670,000**
	1PP		0,000
	"ID22448343" 44,192		44,192
	1PPm		0,000
	"ID22447504" 117,877		117,877
	1NP		0,000
	"ID17878706" 1252,747		1 252,747
	"ID17878834" 1,950		1,950
	"ID17878854" 27,991		27,991
	"ID17878859" 20,513		20,513
	"ID17878902" 2399,867		2 399,867
	"ID22451036" 155,371		155,371
	"ID22468946" 68,226		68,226

	"ID22469047" 13,830		13,830
	"ID22483290" 42,331		42,331
	"ID22483324" 45,388		45,388
	"ID22917040" 99,294		99,294
	"ID22917248" 116,445		116,445
	"ID22917329" 62,558		62,558
	"ID22920794" 72,972		72,972
	"ID23212916" 112,980		112,980
	"ID23305595" 3,581		3,581
	Mezisoučet		4 658,113
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	4670,0-4658,113		11,887
	Součet		4 670,000
Použití figury:			
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	7 439,700
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
TH203	**Kontaktní zateplovací systém stropu na 1PP**	**m2**	**234,529**
	1PP		0,000
	"ID22451066" 16,574		16,574
	"ID22468749" 114,159		114,159
	"ID22468996" 16,217		16,217
	"ID22483273" 0,454		0,454
	"ID22483304" 16,824		16,824
	"ID23292856" 25,144		25,144
	"ID23296268" 23,544		23,544
	TH201		21,613
	Součet		234,529
Použití figury:			
621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	234,529
783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	46 178,329
63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	1 249,242
TH210	**Kontaktní zateplovací systém - podhled 5NP**	**m2**	**1,800**
	5NP		0,000
	"ID 22608458" 1,8		1,800
Použití figury:			
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	7 439,700
621541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,800
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
TI_vodostav	**XPS 150mm izolace spodní stavby mezi ZSJ a bílou vanou**	**m2**	**1 353,596**
	rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu)		0,000
	dle projektanta do úrovně -0,5m		0,000
	výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		0,000
	(10,125-0,5)*4,22		40,618
	(8,05-0,5)*(8,49+41,68)		378,784
	(6,855-0,5)*18,32		116,424
	(8,05-0,5)*6,95		52,473
	(7,6-0,5)*7,94		56,374
	(8,6-0,5)*17,4		140,940
	(7,78-0,5)*(26,95+9,36)		264,337
	(8,6-0,5)*32,43		262,683
	(9,405-0,5)*4,6		40,963
TI_vodostav	Mezisoučet		1 353,596
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	2 720,957
711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	6 841,412
28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	2 857,005
TI110	**XPS**	**m2**	**929,379**
	-1PP		0,000
	"ID13643463" 251,554		251,554
	"ID13652145" 372,828		372,828
	"ID13652146" 296,037		296,037
	"ID13789780" 8,960		8,960
	Součet		929,379
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	2 720,957
28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	2 857,005
TI111	**XPS**	**m2**	**437,982**
	-1PP		0,000
	"ID13643464" 387,654		387,654
	"ID22899615" 50,328		50,328
	Součet		437,982
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	2 720,957
28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	2 857,005

TI201	**Provětrávaná fasáda - v místě lamel**	**m2**	**1 887,673**
	2NP		0,000
	"ID16316795" 264,120		264,120
	"ID16316797" 264,122		264,122
	3NP		0,000
	"ID16316793" 103,956		103,956
	"ID16316794" 103,960		103,960
	"ID16316799" 103,495		103,495
	"ID16316801" 103,956		103,956
	4NP		0,000
	"ID16316791" 103,956		103,956
	"ID16316792" 103,960		103,960
	"ID16316800" 103,950		103,950
	"ID16316802" 103,956		103,956
	5NP		0,000
	"ID16316787" 264,120		264,120
	"ID16316789" 264,122		264,122
	Součet		1 887,673
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	9 522,320
713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	2 752,057
28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	2 950,262
63151542	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm	m2	3 814,153
TI203	**Kontaktní zateplovací systém - atika ze strany střechy 5NP**	**m2**	**422,745**
	-1PP		0,000
	"ID13643506" 4,991		4,991
	"ID13652144" 4,357		4,357
	Mezisoučet		9,348
	5NP		0,000
	"ID13380724" 15,277		15,277
	"ID13380726" 80,207		80,207
	"ID13380727" 15,278		15,278
	"ID13380729" 160,418		160,418
	"ID13380730" 15,278		15,278
	"ID13380732" 15,277		15,277
	"ID13380734" 80,211		80,211
	"ID22546237" 2,737		2,737
	"ID22546238" 8,205		8,205
	"ID22546239" 2,625		2,625
	"ID22546954" 2,738		2,738
	"ID22546983" 8,205		8,205
	"ID22547013" 2,625		2,625
	"ID22606982" 2,158		2,158
	"ID22606983" 2,158		2,158
	Mezisoučet		413,397
	Součet		422,745
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	862,631
63151521	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm	m2	443,882
TI204	**Kontaktní zateplovací systém - atika ze strany střechy**	**m2**	**346,286**
	6NP		0,000
	"ID14434974" 25,750		25,750
	"ID14434981" 108,695		108,695
	"ID14434988" 38,701		38,701
	"ID14434991" 134,512		134,512
	"ID14434995" 38,628		38,628
	Součet		346,286
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	862,631
63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	461,880
TI205	**Kontaktní zateplovací systém**	**m2**	**2 810,915**
	5NP		0,000
	"ID12604046" 812,675		812,675
	"ID12604047" 306,085		306,085
	"ID12604049" 306,085		306,085
	"ID13724366" 14,078		14,078
	"ID13724427" 8,621		8,621
	"ID13724668" 34,604		34,604
	"ID13724833" 9,584		9,584
	"ID13724837" 8,661		8,661
	"ID13724871" 13,444		13,444
	"ID15041231" 138,409		138,409
	"ID22046492" 11,589		11,589
	"ID22046505" 1,849		1,849
	"ID22564641" 0,642		0,642
	"ID22724013" 1077,964		1 077,964

	Mezisoučet		2 744,290
	6NP		0,000
	"ID22608807" 11,211		11,211
	"ID22608808" 34,723		34,723
	"ID22608894" 20,691		20,691
	Mezisoučet		66,625
	Součet		2 810,915
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	9 522,320
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 810,915
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
Tl205a	**Kontaktní zateplovací systém**	**m2**	**552,546**
	5NP		0,000
	"ID22046507" 0,201		0,201
	"ID22153180" 149,116		149,116
	"ID22564604" 111,070		111,070
	"ID22564605" 42,240		42,240
	"ID22564606" 42,240		42,240
	"ID22564607" 4,400		4,400
	"ID22564608" 2,600		2,600
	"ID22564609" 10,814		10,814
	"ID22564610" 2,995		2,995
	"ID22564611" 2,707		2,707
	"ID22564612" 4,201		4,201
	"ID22564613" 19,224		19,224
	"ID22564614" 4,457		4,457
	"ID22564615" 149,116		149,116
	"ID22564640" 0,603		0,603
	Mezisoučet		545,984
	6NP		0,000
	"ID22608731" 1,602		1,602
	"ID22608784" 4,960		4,960
	Mezisoučet		6,562
	Součet		552,546
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	9 522,320
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
Tl210	**Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže**	**m2**	**2 526,333**
	-1PP		0,000
	"ID13060664" 35,908		35,908
	"ID13060665" 2,010		2,010
	"ID13060666" 1,506		1,506
	"ID13060667" 1,506		1,506
	"ID13060668" 3,468		3,468
	"ID13060675" 1,821		1,821
	"ID13060676" 1,424		1,424
	"ID13060677" 1,422		1,422
	"ID13060678" 1,053		1,053
	"ID13060679" 1,007		1,007
	"ID13060680" 1,516		1,516
	"ID13060681" 2,026		2,026
	"ID13060682" 0,756		0,756
	"ID13060683" 1,010		1,010
	"ID13060685" 26,518		26,518
	"ID13060686" 34,777		34,777
	"ID13061073" 18,374		18,374
	"ID13061698" 191,507		191,507
	"ID13066345" 67,414		67,414
	"ID13066349" 139,216		139,216
	"ID13066354" 47,749		47,749
	"ID13066358" 14,533		14,533
	"ID13066712" 21,027		21,027
	"ID13066731" 19,492		19,492
	"ID13193434" 6,670		6,670
	"ID13231586" 47,787		47,787
	"ID13231625" 34,616		34,616
	"ID13231701" 14,551		14,551
	"ID13231705" 12,706		12,706
	"ID13242510" 9,961		9,961
	"ID13242511" 8,214		8,214
	"ID13242516" 47,992		47,992
	"ID13272347" 4,944		4,944
	"ID13272423" 20,414		20,414
	"ID13274977" 13,526		13,526
	"ID13274981" 31,556		31,556
	"ID13274985" 12,545		12,545

"ID13274989" 37,986	37,986
"ID13731234" 32,334	32,334
"ID13731235" 34,910	34,910
"ID13731236" 38,982	38,982
"ID13731237" 38,750	38,750
"ID13747505" 16,490	16,490
"ID13859114" 1,581	1,581
"ID13896218" 7,442	7,442
"ID14193122" 43,013	43,013
"ID14193123" 1,862	1,862
"ID14797729" 18,908	18,908
"ID20069339" 64,448	64,448
"ID20758088" 25,464	25,464
"ID20758115" 2,696	2,696
"ID21148930" 25,822	25,822
"ID21493934" 11,107	11,107
"ID21986878" 23,940	23,940
"ID21987048" 4,047	4,047
"ID21987113" 4,398	4,398
"ID21987148" 2,314	2,314
"ID22203249" 14,627	14,627
"ID22203337" 91,788	91,788
"ID22229831" 0,618	0,618
"ID22451030" 77,883	77,883
"ID22451031" 13,196	13,196
"ID22451032" 30,337	30,337
"ID22451033" 18,833	18,833
"ID22708224" 20,500	20,500
"ID22708347" 4,821	4,821
"ID22708445" 0,807	0,807
"ID22744178" 1,054	1,054
"ID22766732" 1,001	1,001
"ID22766733" 1,010	1,010
"ID22766734" 1,766	1,766
"ID22785417" 0,927	0,927
"ID22899676" 14,738	14,738
"ID22922504" 4,161	4,161
-1PPm	0,000
"ID13054349" 179,146	179,146
"ID13054354" 62,179	62,179
"ID13054358" 11,930	11,930
"ID13054362" 24,885	24,885
"ID13054371" 22,249	22,249
"ID13055005" 26,868	26,868
"ID13055010" 2,388	2,388
"ID13055014" 1,460	1,460
"ID13055018" 1,460	1,460
"ID13055022" 1,452	1,452
"ID13055043" 11,250	11,250
"ID13055051" 1,886	1,886
"ID13055055" 1,585	1,585
"ID13055059" 1,350	1,350
"ID13055063" 0,899	0,899
"ID13055086" 0,899	0,899
"ID13055090" 2,380	2,380
"ID13055094" 1,784	1,784
"ID13055098" 0,754	0,754
"ID13055102" 1,353	1,353
"ID13055106" 1,073	1,073
"ID13055264" 36,905	36,905
"ID13055319" 1,795	1,795
"ID13055323" 2,388	2,388
"ID13055327" 0,973	0,973
"ID13065666" 24,859	24,859
"ID13065667" 38,052	38,052
"ID13065669" 15,108	15,108
"ID13242650" 64,377	64,377
"ID13266270" 11,826	11,826
"ID13266271" 12,698	12,698
"ID13266272" 59,982	59,982
"ID13272563" 29,586	29,586
"ID13272569" 10,492	10,492
"ID13652143" 14,061	14,061
"ID13784391" 31,351	31,351
"ID13821010" 1,349	1,349
"ID13821011" 1,800	1,800

	"ID13821012" 1,349		1,349
	"ID13859094" 9,509		9,509
	"ID13859095" 60,785		60,785
	"ID13859100" 1,170		1,170
	"ID13859103" 1,182		1,182
	"ID13859105" 10,864		10,864
	"ID13859107" 1,014		1,014
	"ID13859108" 1,182		1,182
	"ID13859110" 92,371		92,371
	"ID14010036" 5,880		5,880
	"ID15104489" 2,272		2,272
	"ID15104490" 2,020		2,020
	"ID21930168" 1,321		1,321
	"ID22708732" 24,487		24,487
	"ID22708792" 0,735		0,735
	"ID22708885" 5,699		5,699
	Mezisoučet		2 575,755
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	2526,333-2575,755		-49,422
			0,000
	Součet		2 526,333
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	9 522,320
622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4 358,912
63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	13 995,969
TI211	**Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže**	**m2**	**974,853**
	-1PP		0,000
	"ID13066743" 105,696		105,696
	"ID13643507" 3,898		3,898
	"ID13643508" 272,384		272,384
	"ID13652131" 133,459		133,459
	"ID13652132" 56,801		56,801
	"ID13652134" 7,394		7,394
	"ID13652135" 258,110		258,110
	-1PPm		0,000
	"ID13065668" 36,020		36,020
	1NP		0,000
	"ID13780254" 5,650		5,650
	"ID13780698" 22,930		22,930
	"ID13781939" 5,430		5,430
	"ID13781940" 5,680		5,680
	"ID13781941" 66,379		66,379
	"ID13781942" 13,811		13,811
	"ID15027074" 8,229		8,229
	Mezisoučet		1 001,871
	974,853-1001,871		-27,018
			0,000
	Součet		974,853
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	9 522,320
622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4 358,912
63151542	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm	m2	3 814,153
TI212	**Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže**	**m2**	**857,726**
	-1PP		0,000
	"ID14467825" 5,487		5,487
	"ID14467829" 1,871		1,871
	"ID14467833" 1,254		1,254
	"ID14467841" 2,505		2,505
	"ID14467862" 25,090		25,090
	"ID14467866" 1,449		1,449
	"ID14467887" 53,272		53,272
	"ID14467951" 48,351		48,351
	"ID14467972" 30,371		30,371
	"ID14467976" 1,719		1,719
	"ID14467980" 0,513		0,513
	"ID14467984" 28,732		28,732
	"ID14467988" 1,025		1,025
	"ID14467992" 1,538		1,538
	"ID14467996" 3,588		3,588
	"ID14468000" 1,025		1,025
	"ID14468004" 1,537		1,537
	"ID14468008" 3,588		3,588
	"ID14468012" 1,025		1,025
	"ID14468016" 35,155		35,155
	"ID14468063" 27,101		27,101

"ID14468136" 16,400	16,400
"ID14468212" 21,187	21,187
"ID14468216" 22,663	22,663
"ID15080484" 11,661	11,661
"ID15952699" 4,912	4,912
"ID19532886" 52,932	52,932
"ID19595871" 28,112	28,112
"ID19598886" 36,526	36,526
"ID19598890" 19,609	19,609
"ID19598942" 11,308	11,308
"ID19599803" 39,017	39,017
"ID19599826" 11,255	11,255
"ID19599830" 23,395	23,395
"ID19599834" 1,921	1,921
"ID19600205" 12,528	12,528
"ID19600253" 23,182	23,182
"ID19600257" 18,684	18,684
"ID19600262" 12,132	12,132
"ID19600273" 4,319	4,319
"ID22236678" 20,619	20,619
"ID22236705" 2,728	2,728
"ID22236764" 2,026	2,026
"ID22236916" 1,037	1,037
"ID22236951" 0,585	0,585
"ID22236979" 0,242	0,242
"ID22451345" 1,432	1,432
"ID22451349" 2,195	2,195
"ID22451458" 0,154	0,154
"ID22451498" 2,121	2,121
"ID22451502" 2,121	2,121
"ID22451528" 0,160	0,160
"ID22451552" 2,134	2,134
"ID22451556" 0,039	0,039
"ID22468800" 3,094	3,094
"ID22468801" 0,018	0,018
"ID22468831" 3,036	3,036
"ID22468832" 0,019	0,019
"ID22468833" 3,038	3,038
"ID22468834" 0,021	0,021
"ID22468835" 3,036	3,036
"ID22468920" 2,022	2,022
"ID22468921" 2,468	2,468
"ID22468922" 3,109	3,109
"ID22468923" 0,017	0,017
"ID22468924" 0,022	0,022
"ID22468925" 3,018	3,018
"ID22468977" 2,389	2,389
"ID22468978" 0,047	0,047
"ID22468979" 2,168	2,168
"ID22468981" 0,024	0,024
"ID22469037" 1,607	1,607
"ID22469038" 1,009	1,009
"ID22469039" 0,024	0,024
"ID22469040" 0,015	0,015
"ID22469041" 0,916	0,916
"ID22469042" 1,435	1,435
"ID22469043" 0,024	0,024
"ID22469044" 0,015	0,015
"ID22469051" 3,362	3,362
"ID22469052" 3,627	3,627
"ID22469053" 1,753	1,753
"ID22469094" 0,528	0,528
"ID22469095" 0,362	0,362
"ID22469096" 0,369	0,369
"ID22469097" 1,282	1,282
"ID22469098" 0,392	0,392
"ID22469099" 0,390	0,390
"ID22483283" 0,300	0,300
"ID22483284" 0,455	0,455
"ID22483286" 0,419	0,419
"ID22483301" 2,951	2,951
"ID22483391" 3,331	3,331
"ID22483392" 3,102	3,102
"ID22483393" 0,612	0,612
"ID22483394" 3,561	3,561
"ID22483395" 11,854	11,854

	"ID23215129" 1,375		1,375
	"ID23215707" 3,283		3,283
	"ID23218869" 3,129		3,129
	"ID23223396" 1,930		1,930
	"ID23223468" 1,934		1,934
	"ID23223838" 1,934		1,934
	"ID23223919" 1,938		1,938
	"ID23292854" 2,901		2,901
	"ID23292888" 1,196		1,196
	"ID23292889" 3,427		3,427
	"ID23292890" 1,589		1,589
	"ID23292891" 0,346		0,346
	"ID23292892" 1,367		1,367
	"ID23292893" 0,356		0,356
	"ID23292894" 1,374		1,374
	"ID23292895" 2,164		2,164
	"ID23292896" 0,345		0,345
	"ID23292897" 1,861		1,861
	"ID23292898" 1,368		1,368
	"ID23292899" 0,371		0,371
	"ID23292900" 0,309		0,309
	"ID23292901" 0,422		0,422
	"ID23292963" 2,495		2,495
	"ID23293093" 3,336		3,336
	"ID23293635" 0,332		0,332
	"ID23293927" 1,914		1,914
	"ID23294142" 0,270		0,270
	"ID23294284" 0,300		0,300
	"ID23295434" 3,815		3,815
	"ID23295503" 2,615		2,615
	"ID23295512" 2,625		2,625
	"ID23295521" 3,845		3,845
	"ID23295776" 6,480		6,480
	"ID23295858" 3,831		3,831
	"ID23297565" 1,103		1,103
	"ID23297684" 1,107		1,107
	"ID23297693" 1,107		1,107
	"ID23297702" 1,129		1,129
	"ID23298917" 2,716		2,716
	"ID23299099" 1,158		1,158
	"ID23299263" 0,425		0,425
	"ID23299653" 0,339		0,339
	"ID23299662" 0,276		0,276
	"ID23299937" 0,110		0,110
	"ID23301315" 0,352		0,352
	"ID23301433" 0,325		0,325
	"ID23301649" 1,167		1,167
	"ID23301824" 1,167		1,167
	"ID23302229" 0,352		0,352
	"ID23302230" 1,167		1,167
	"ID23302583" 1,267		1,267
	"ID23303180" 0,107		0,107
	"ID23303330" 0,314		0,314
	"ID23304069" 2,089		2,089
	"ID23304448" 1,903		1,903
	"ID23304557" 0,423		0,423
	"ID23305164" 1,893		1,893
	"ID23305165" 0,423		0,423
	"ID23305666" 2,599		2,599
	"ID23306097" 1,684		1,684
	"ID23306604" 0,964		0,964
	Mezisoučet		851,216
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	857,726-851,216		6,510
	Součet		857,726
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	955,226
622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4 358,912
63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	1 249,242
Výkop_N_I_3	**Výkop nezapažené části tř. těž. I.3**	**m3**	**110 907,531**
	úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		0,000
	plochy jednotlivých úrovní dna jámy odměřeny z cad		0,000
	pod hrací plochou na úroveň -7,170m		0,000
	1890,0*(7,17-0,6)		12 417,300
			0,000

provázáná úroveň -6,855m vně hrací plochy	0,000
(7760,0-1890,0)*(6,855-0,6)	36 716,850
prohloubení pod -6,855m	0,000
(7,155-6,855)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*13	53,391
(7,155-6,855)*(4,4+0,3)*(3,4+0,3)	5,217
(7,975-6,855)*3,79*4,6	19,526
(8,125-6,855)*3,76*3,95*2	37,724
	0,000
objemy levého horního rohu	0,000
(8,05-0,6)*564,3	4 204,035
(10,125-0,6)*8,9*7,1	601,885
(6,855-0,6)*7,6*10,9	518,164
	0,000
horní středová oblast na úroveň -8,050m	0,000
(8,05-0,6)*1388,0	10 340,600
prohloubení	0,000
(8,35-8,05)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*7	28,749
(10,325-8,05)*4,44*3,6	36,364
	0,000
objemy pravého horního oblouku	0,000
((8,35+6,855)/2-0,6)*32,51	227,651
(8,35-0,6)*275,0	2 131,250
(10,95-0,6)*57,5	595,125
((7,47+7,22)/2-0,6)*187,0	1 261,315
	0,000
pravá středová část oblouku	0,000
(8,35-0,6)*599,5	4 646,125
(10,95-0,6)*57,5	595,125
	0,000
spodní a pravý oblouk pod parkovací částí	0,000
obvod bez spádu	0,000
(7,6-0,6)*1,55*(48,77+50,68+2,75+43,21+1,6)	1 595,059
(7,6-0,6)*(1,55+4,25)/2*10,34	209,902
(8,45-0,6)*3,1*2,0*4	194,680
plocha ve spádu 2%	0,000
((7,6+7,32)/2-0,6)*2258,0	15 489,880
prohloubení	0,000
0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*19	54,777
	0,000
osa 26	0,000
(10,825-0,6)*4,27*(11,81+5,23+4,61)	945,255
osa 31-32 spodní část	0,000
(8,61-0,6)*5,0*4,03	161,402
(8,61-0,6)*3,76*4,3	129,506
(7,69-0,6)*(7,5*9,11-3,76*4,3+4,3*3,2)	467,352
	0,000
spodní střední část na úroveň -8,350m	0,000
(8,35-0,6)*723,0	5 603,250
	0,000
(8,7-0,6)*(9,7*8,03+2,6*1,6)	664,613
(10,4-8,7)*3,6*4,18	25,582
(9,0-8,7)*4,15*3,6	4,482
	0,000
(7,01-0,6)*(4,24+4,72)/2*(2,74+2,19)/2	70,787
(7,01-0,6)*(6,62+7,05)/2*(1,94+2,82)/2	104,273
	0,000
mezi osami Q´S´a 31-36	0,000
(6,855-0,6)*132,2	826,911
(6,855-0,6)*(8,8*16,2+5,2*3,3)	999,049
(7,01-0,6)*(7,09+18,52)/2*13,01	1 067,861
(7,655-0,6)*(2,7*10,5+2,6*22,3+2,2*4,5+4,6*2,6)	763,280
	0,000
roh jámy levý spodní	0,000
(8,6-0,6)*532,5	4 260,000
(7,78-0,6)*376,0	2 699,680
(8,6-0,6)*125,6	1 004,800
	0,000
oblouková část levého dolního rohu	0,000
(10,825-0,6)*(12,39+8,29)/2*(13,71+4,18)	1 891,447
(8,625-0,6)*8,29*3,11	206,900
část ve spádu 2%	0,000
(7,605+7,3)/2*380,0	2 831,950
prohloubení	0,000
0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*2	5,766
	0,000
před rampou	0,000

	(9,225-0,6)*11,7*4,12		415,760
	(9,405-0,6)*4,75*4,1		171,477
	(7,6-0,6)*(11,5*5,99+1,86*7,1)		574,637
			0,000
	rampa		0,000
	sklon 10%		0,000
	((7,19+4,27)/2-0,6)*29,19*13,85		2 073,964
	((7,19+4,53)/2-0,6)*26,62*9,0		1 260,191
	(4,53-0,6)*22,6*22,74		2 019,721
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		0,000
	-123230,59*0,1		-12 323,059
Výkop_N_I_3	Součet		110 907,531
Použití figury:			
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	110 907,531
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	23 423,463
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117 117,316
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	585 586,580
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
Výkop_N_II_4	**Výkop nezapažené části tř. těž. II.4**	**m3**	**12 323,059**
Použití figury:			
131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	12 543,059
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	2 602,607
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25 206,909
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126 034,545
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
Výkop_N_II_4a		**m3**	**12 323,059**
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		0,000
Výkop_N_II_4a	123230,59*0,1		12 323,059
Výkop_R_II_4	**Výkop rýh na dně stavební jámy**	**m3**	**27,351**
	rýha pod hrací plochou		0,000
	(7,655-7,17)*1,3*28,92		18,234
	(7,655-7,17)*0,65/2*28,92*2		9,117
Výkop_R_II_4	Součet		27,351
Použití figury:			
132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,351
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25 206,909
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126 034,545
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
Výkop_R1_II_4	**Výkop rýh do 80cm**	**m3**	**73,485**
	rýha pro prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi		0,000
	viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu		0,000
	prohloubení o 10cm x 45 cm		0,000
	převzato z výpočtu bednících tvárnic		0,000
	levý horní roh výkresu		0,000
	0,1*0,45*8,9+7,1		7,501
	0,1*0,45*8,9		0,401
	0,1*0,45*(20,61+0,9+14,51+8,05)		1,983
			0,000
	střední horní část výkresu		0,000
	0,1*0,45*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98)		3,418
	0,1*0,45*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35)		2,947
	0,1*0,45*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47)		1,414
	0,1*0,45*(3,76*2+3,95*2)		0,694
	0,1*0,45*3,4*4		0,612
	0,1*0,45*(3,6+4,44*2)		0,562
			0,000
	pravá oblouková část		0,000
	0,1*0,45*(8,44+8,41+6,35+2,1)		1,139
	0,1*0,45*6,35		0,286
	0,1*0,45*16,61		0,747
	0,1*0,45*(8,54+3,78+0,5)		0,577
	0,1*0,45*(2,33+0,3)		0,118
	0,1*0,45*7,4		0,333
	0,1*0,45*1,55		0,070
			0,000
	0,1*0,45*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2)		3,243
	0,1*0,45*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68)		3,422
			0,000
	0,1*0,45*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9)		2,327
			0,000
	spodní středová část		0,000
	0,1*0,45*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91)		1,817
	0,1*0,45*(6,88+5,11)		0,540

	0,1*0,45*(17,8+17,3+3,3+8,13)		2,094
	0,1*0,45*(13,0+18,52)		1,418
	0,1*0,45*(16,2+8,8+3,3)		1,274
	0,1*0,45*(6,62+2,82+1,94)		0,512
	0,1*0,45*(4,24+2,74+2,19)		0,413
	0,1*0,45*(9,7+3,23*2+1,2*2)		0,835
	0,1*0,45*3,6		0,162
	0,1*0,45*(4,18*2+3,6)		0,538
	0,1*0,45*4,15		0,187
	0,1*0,45*(3,6*2+4,15)		0,511
	0,1*0,45*13,01		0,585
	0,1*0,45*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84)		2,893
	0,1*0,45*(1,04+0,3*2+2,13+1,04)		0,216
	0,1*0,45*(1,6*2+26)		1,314
	0,1*0,45*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0)		1,132
	0,1*0,45*(13,33+7,5+3,2)		1,081
	0,1*0,45*(5,0+4,03)		0,406
			0,000
	levý dolní roh		0,000
	0,1*0,45*(6,35+2,25+1,6+2,64)		0,578
	0,1*0,45*(13,1+7,19)		0,913
	0,1*0,45*8,47		0,381
	0,1*0,45*(19,25+4,3+8,6)		1,447
	0,1*0,45*13,71		0,617
	0,1*0,45*4,18		0,188
	0,1*0,45*(7,08+1,48)		0,385
	0,1*0,45*(14,4+3,98)		0,827
	0,1*0,45*12,39		0,558
	0,1*0,45*15,3		0,689
	0,1*0,45*(1,2+9,63+1,78+9,26)		0,984
	0,1*0,45*(4,5+1,15)		0,254
	0,1*0,45*4,1		0,185
	0,1*0,45*(8,29+2,75)		0,497
	0,1*0,45*3,4		0,153
	0,1*0,45*21,16		0,952
	0,1*0,45*2,8		0,126
	0,1*0,45*(21,55+0,6+12,94)		1,579
	0,1*0,45*(11,7*2+4,12)		1,238
			0,000
	pod hrací plochou		0,000
	0,1*0,45*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)		8,770
	0,1*0,45*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68)		2,442
			0,000
Výkop_R1_II_4	Součet		73,485
Použití figury:			
132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	73,485
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25 206,909
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126 034,545
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2 851,777
Výkop_Z_I_3	**Výkop zapažené části tř. těž. I.3**	**m3**	**6 209,785**
	Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3:		0,000
	V =0,5 * (v * š * d)		0,000
	d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části		0,000
	v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu		0,000
	š = 0,5 * v		0,000
			0,000
	úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu		0,000
	Obvod podél zajištění stav. jámy:		0,000
	výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček		0,000
	0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*35,3		345,278
	0,5*(10,125-0,6)*9,525*0,5*7,1		161,038
	0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(8,49+41,68)		696,140
	0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*18,32		179,193
	0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(9,85+27,2)		514,092
	0,5*(10,325-0,6)*9,725*0,5*3,6		85,118
	0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*(7,9+33,07)		400,738
	0,5*(8,35-0,6)*7,75*0,5*(15,97+3,22+12,54)		476,446
	0,5*(10,95-0,6)*10,35*0,5*7,02		188,000
	0,5*(7,6-0,6)*7,0*0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94)		1 997,363
	0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*17,4		278,400
	0,5*(7,78-0,6)*7,18*0,5*(26,95+9,36)		467,967
	0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*(32,43-4,5)		446,880
	v místě rampy		0,000
	0,5*(9,405-0,6)*8,805*0,5*2,95		57,177

	0,5*(7,19-0,6)*6,59*0,5*(29,19+26,62)		605,931
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%		0,000
	-6899,761*0,1		-689,976
Výkop_Z_I_3	Součet		6 209,785
Použití figury:			
131251207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	6 209,785
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	23 423,463
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117 117,316
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	585 586,580
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
Výkop_Z_II_4	**Výkop zapažené části tř. těž. II.4**	**m3**	**689,976**
	dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%		0,000
	6899,761*0,1		689,976
Výkop_Z_II_4	Součet		689,976
Použití figury:			
131351207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	689,976
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	2 602,607
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25 206,909
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126 034,545
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281 090,345
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142 324,225
Vytazen_PAR5NP	**Vytažení parozábrany s asf. pásu s AL vložkou 5NP**	**m2**	**1 489,225**
	pod vytažení parozábrany asf. pásu s Al vložkou 5NP		0,000
	viz detaily		0,000
	"550-01 ad TI.203" 36,7*0,75		27,525
	"550-02 ad TI.203" 22,2*0,2		4,440
	"550-03 ad TI.203" 328,8*0,95		312,360
	"550-04 k ST.202" 389,7*1,0		389,700
	"550-05 k ST.202" 12,2*61		744,200
	"550-07 k ST.202a" 11,0*1,0		11,000
Vytazen_PAR5NP	Mezisoučet		1 489,225
Použití figury:			
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	2 094,435
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	2 699,645
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2 179,011
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8 457,595
Vytazeni_HI	**Vytažení hydroizolační střešní fólie**	**m2**	**4 613,466**
	na atiku hlavní střechy		0,000
	viz detail 604/103a		0,000
	(0,25+0,66)*390,0		354,900
	vytažení hydroizolace a na OK ochozu v místě prostupu atikou - výška vytažení hydroizolace 200 mm, obvod		0,000
	cca 1 m		0,000
	1,0*0,2*150		30,000
	vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m		0,000
	9,5*1,0*380,0		3 610,000
			0,000
	boky atiky střechy 5NP		0,000
	viz detaily		0,000
	"550-01" 36,7*0,6		22,020
	"550-02" 22,2*0,1		2,220
	"550-03" 328,8*(0,75+0,06*2)		286,056
	"550-04" 389,7*0,6		233,820
	"550-05" 12,2*(0,2+0,2)		4,880
	"550-07" 11,0*(0,75+0,06*2)		9,570
	"502-35" 15,0*4		60,000
Vytazeni_HI	Součet		4 613,466
Použití figury:			
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	4 613,466
28329015	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm	m2	20 704,383
Vytazení_PAR	**Vytažení parozábrany střech**	**m2**	**1 489,225**
Z_dlažba_moz	**Mozaiková dlažba**	**m2**	**1 134,974**
	PD202		705,670
	PD253		160,158
	PD254		90,258
	PD283		56,701
	PD284		121,332
	vytažení mozaiky v místě fabionu Z		0,000
	k podlaze PD202 :		0,000
	v místech HI stěrky - vytažení 150mm :		0,000
	1PP :		0,000
	Z2 :		0,000
	001 :		0,000
	((1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9)*0,15		0,855
Z_dlažba_moz	Součet		1 134,974
Použití figury:			

771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem	m2	1 134,974
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 134,974
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 134,974
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1 475,466
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1 134,974
597OD.203.DL	Dodávka - mozaika keramická pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt	m2	1 191,723
Z_PEfólie	**separační fólie - odkaz na položku**	**m2**	**44 739,618**
	nad tepelnou izolací podlah níže uvedených typů		0,000
	5% na vytažení na svislé konstrukce		0,000
	PIR 80mm		0,000
	PD201*1,05		1 294,961
	PD202*1,05		740,954
	PD216*1,05		413,115
			0,000
	elastifik. EPS tl. 30mm		0,000
	PD251*1,05		1 512,596
	PD252*1,05		642,447
	PD253*1,05		168,166
	PD254*1,05		94,771
	PD262*1,05		773,027
	PD263*1,05		352,444
	PD264*1,05		1 296,231
	PD265*1,05		1 003,760
	PD266*1,05		12,470
	PD267*1,05		1 457,642
	PD268*1,05		194,971
	PD271*1,05		130,406
			0,000
	XPS 200mm		0,000
	PD220*1,05		24,746
	PD295*1,05		259,095
	PD285b*2*1,05		234,184
	XPS 160mm		0,000
	PD200*0,16*1,05		132,315
	PD201a*1,05		697,068
	PD201b*1,05		23,637
	PD201c*1,05		18,583
	PD211*1,05		222,737
	PD211a*1,05		8,766
	PD214*1,05		955,020
			0,000
	XPS 120mm		0,000
	PD203*1,05		426,258
			0,000
	XPS 110mm		0,000
	PD205a*1,05		1 846,447
	PD210a*1,05		13,656
	PD212*1,05		89,776
	PD213b*1,05		33,604
	XPS 80mm		0,000
	PD292*1,05		247,305
	PD293*1,05		186,580
	XPS 60mm		0,000
	PD281*1,05		27,356
	PD283*1,05		59,536
	PD284*1,05		127,399
	PD205*1,05		53,080
	PD206*1,05		93,170
	PD207*1,05		43,428
	PD208*1,05		103,749
	PD209*1,05		24,761
	PD210*1,05		14,936
	PD213a*1,05		160,076
	PD215a*1,05		148,662
	PD215b*1,05		33,898
	PD217*1,05		373,126
	PD218a*1,05		190,134
	PD218b*1,05		131,992
	PD218c*1,05		3,523
	PD219*1,05		1 879,156
	XPS 50mm		0,000
	PD203a*1,05		97,196
	PD204*1,05		48,197
	XPS 40mm		0,000
	PD291a*1,05		1 173,256
	XPS 10mm		0,000

	PD291*1,05		5 002,680
			0,000
	na pěnovou fólii		0,000
	PD261*1,05		9 242,334
	PD285a*2*1,05		76,436
	fólie na vyrovnávací násyp v podlahách pod TI		0,000
	Z_podsyp		595,685
			0,000
	ostatní skladby		0,000
	PD204a*1,05		22,019
	PD220a*1,05		22,416
	PD500*5*1,05		9 483,679
			0,000
			0,000
Z_PEfólie	Součet		44 739,618
Použití figury:			
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	49 213,580
Z_podsyp	**srovnávací násyp do podlah pod TI**	**m2**	**595,685**
	viz pozn. ve skl podlah		0,000
	V případě výskytu lokálních výškových nerovností nosné stropní konstrukce nutno tyto nerovnosti vhodně vyrovnat, např. násypem z betonářského písku		0,000
	dodavatel musí dodržet předepsanou rovinnost povrchů		0,000
	pro projektové účely 5% ploch (položku nelze v důsledku nedodržení rovinnosti navyšovat) - dodavatel promítne vlastní předpoklad do JC		0,000
	pod následující TI dle skladeb		0,000
	elastifik. EPS tl. 30mm		0,000
	PD251*0,05		72,028
	PD252*0,05		30,593
	PD253*0,05		8,008
	PD254*0,05		4,513
	PD262*0,05		36,811
	PD263*0,05		16,783
	PD264*0,05		61,725
	PD265*0,05		47,798
	PD266*0,05		0,594
	PD267*0,05		69,412
	PD268*0,05		9,284
	PD271*0,05		6,210
			0,000
	XPS 200mm		0,000
	PD295*0,05		12,338
			0,000
	XPS tl. 80mm		0,000
	PD292*0,05		11,776
	PD293*0,05		8,885
			0,000
	XPS tl. 60mm		0,000
	PD281*0,05		1,303
	PD283*0,05		2,835
	PD284*0,05		6,067
			0,000
	XPS tl. 40mm		0,000
	PD291a*0,05		55,869
	PIR 80mm		0,000
	PD201*0,05		61,665
	PD202*0,05		35,284
	PD216*0,05		19,672
			0,000
	ostatní s uvedenou poznámkou		0,000
	PD267a*0,05		8,836
	PD285a*0,05		1,820
	PD285b*0,05		5,576
Z_podsyp	Součet		595,685
Použití figury:			
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	595,685
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	44 739,618
Zdivo115AKU	**Plocha zdiva 115 AKU**	**m2**	**492,810**
	typ AKU		0,000
	ke skl. SN.311		0,000
	-1PPk		0,000
	"ID23349774" 3,705		3,705
	1NP		0,000
	"ID13305650" 3,209		3,209
	"ID13311248" 9,271		9,271
	"ID13311290" 4,544		4,544
	"ID17861689" 12,410		12,410
	"ID22106925" 16,850		16,850

	2NP		0,000
	"ID11858115" 9,564		9,564
	"ID11859870" 9,271		9,271
	"ID11868718" 9,037		9,037
	"ID11880543" 9,254		9,254
	"ID11880545" 9,037		9,037
	"ID11902064" 9,564		9,564
	"ID11902065" 9,037		9,037
	"ID11902161" 9,560		9,560
	"ID11902162" 9,657		9,657
	"ID11931309" 9,688		9,688
	"ID11931310" 9,688		9,688
	"ID11955213" 9,564		9,564
	"ID11955244" 9,254		9,254
	"ID11955275" 9,254		9,254
	"ID11995326" 8,830		8,830
	"ID11995772" 9,140		9,140
	"ID11995776" 9,140		9,140
	"ID11995780" 8,830		8,830
	"ID13355237" 9,688		9,688
	"ID13355281" 9,688		9,688
	3NP		0,000
	"ID22243238" 0,930		0,930
	"ID22243280" 2,124		2,124
	"ID22243316" 0,595		0,595
	4NP		0,000
	"ID12197712" 15,659		15,659
	"ID13395793" 8,980		8,980
	5NP		0,000
	"ID12052562" 15,312		15,312
	"ID12055640" 14,820		14,820
	"ID12055674" 13,948		13,948
	"ID12064551" 21,306		21,306
	"ID12090564" 17,893		17,893
	"ID12096599" 16,681		16,681
	"ID13073240" 20,051		20,051
	"ID13687230" 20,117		20,117
	"ID17775118" 20,897		20,897
	"ID20186883" 14,512		14,512
	"ID22107007" 3,233		3,233
	"ID22107073" 3,232		3,232
	"ID22107137" 3,232		3,232
	"ID22107537" 3,233		3,233
	"ID22243034" 1,302		1,302
	"ID22243061" 1,290		1,290
	"ID22243080" 0,800		0,800
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	35,929		35,929
Zdivo115AKU	Součet		492,810
Použití figury:			
342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	492,810
310901113	Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	23 516,482
612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	47 032,964
Zdivo175AKU	**Plocha zdiva 175 AKU**	**m2**	**1,600**
	ke skl. SN.303		0,000
Zdivo175AKU	"ID 22448600 a ID 22448751" 1,6		1,600
Použití figury:			
342273112	Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm	m2	1,600
310901113	Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	23 516,482
612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	47 032,964
Zdivo200AKU	**Plocha zdiva 200 AKU**	**m2**	**22 892,612**
	tl. zdiva 200mm !!!		0,000
	-1PP		0,000
	"ID11892393" 6,416		6,416
	"ID11892398" 46,760		46,760
	"ID11892402" 204,986		204,986
	"ID11892407" 25,052		25,052
	"ID11892433" 21,722		21,722
	"ID11959292" 16,092		16,092
	"ID11959362" 31,503		31,503
	"ID11959533" 47,490		47,490
	"ID11959958" 62,710		62,710
	"ID11960045" 20,439		20,439
	"ID11960321" 32,440		32,440
	"ID11960460" 13,352		13,352

"ID11960577" 13,586	13,586
"ID11961881" 72,091	72,091
"ID11962662" 30,956	30,956
"ID11969111" 134,864	134,864
"ID11970558" 54,361	54,361
"ID11970795" 59,212	59,212
"ID11971104" 121,500	121,500
"ID11972002" 42,820	42,820
"ID11972202" 42,655	42,655
"ID11972313" 46,697	46,697
"ID11972610" 26,277	26,277
"ID11973269" 7,922	7,922
"ID11973382" 78,938	78,938
"ID11977326" 25,780	25,780
"ID11977332" 36,449	36,449
"ID11977336" 33,788	33,788
"ID11977662" 29,175	29,175
"ID11978365" 14,945	14,945
"ID11978573" 5,596	5,596
"ID11978598" 5,112	5,112
"ID11984537" 20,641	20,641
"ID11984551" 14,233	14,233
"ID11984554" 22,488	22,488
"ID12004685" 72,762	72,762
"ID12186021" 40,068	40,068
"ID12205434" 30,488	30,488
"ID12217568" 16,227	16,227
"ID12263720" 19,371	19,371
"ID12263721" 20,603	20,603
"ID12263722" 4,111	4,111
"ID12614321" 30,210	30,210
"ID12614472" 7,199	7,199
"ID12651202" 18,400	18,400
"ID12651203" 22,296	22,296
"ID12651698" 6,058	6,058
"ID12651830" 26,090	26,090
"ID12730795" 39,237	39,237
"ID12804973" 64,692	64,692
"ID12805161" 20,734	20,734
"ID13054475" 237,256	237,256
"ID13055190" 8,640	8,640
"ID13060690" 10,080	10,080
"ID13060691" 18,738	18,738
"ID13066249" 26,711	26,711
"ID13066400" 24,984	24,984
"ID13146773" 17,558	17,558
"ID13193377" 63,789	63,789
"ID13193378" 167,992	167,992
"ID13193379" 154,892	154,892
"ID13193381" 115,896	115,896
"ID13193382" 63,388	63,388
"ID13193384" 23,920	23,920
"ID13193385" 23,920	23,920
"ID13193386" 23,920	23,920
"ID13193387" 36,119	36,119
"ID13193393" 36,119	36,119
"ID13193397" 36,119	36,119
"ID13193398" 36,119	36,119
"ID13193402" 15,485	15,485
"ID13193403" 15,485	15,485
"ID13193404" 15,483	15,483
"ID13193406" 15,482	15,482
"ID13193420" 12,920	12,920
"ID13193422" 57,800	57,800
"ID13193423" 19,643	19,643
"ID13193439" 76,850	76,850
"ID13193440" 38,760	38,760
"ID13193441" 19,140	19,140
"ID13193442" 18,615	18,615
"ID13242517" 10,381	10,381
"ID13242578" 11,503	11,503
"ID13334791" 48,864	48,864
"ID13334812" 30,321	30,321
"ID13351926" 5,680	5,680
"ID13378353" 4,277	4,277
"ID13396861" 6,698	6,698

"ID13396862" 19,093	19,093
"ID13396889" 15,437	15,437
"ID13396890" 6,437	6,437
"ID13396891" 7,357	7,357
"ID13396892" 9,336	9,336
"ID13535143" 120,693	120,693
"ID13544868" 14,696	14,696
"ID13582493" 16,746	16,746
"ID13583096" 13,423	13,423
"ID13584602" 16,030	16,030
"ID13584743" 5,064	5,064
"ID13584784" 4,127	4,127
"ID13584932" 24,386	24,386
"ID13585250" 16,030	16,030
"ID13585396" 5,064	5,064
"ID13585430" 4,127	4,127
"ID13585712" 28,110	28,110
"ID13608458" 16,030	16,030
"ID13608567" 4,127	4,127
"ID13608687" 5,064	5,064
"ID13608757" 16,030	16,030
"ID13608758" 5,064	5,064
"ID13608759" 5,061	5,061
"ID13608945" 27,173	27,173
"ID13608978" 27,305	27,305
"ID13611266" 10,047	10,047
"ID13611267" 10,710	10,710
"ID13611268" 10,543	10,543
"ID13611271" 13,779	13,779
"ID13611273" 15,461	15,461
"ID13615897" 28,924	28,924
"ID13615940" 48,881	48,881
"ID13616398" 21,269	21,269
"ID13616452" 21,546	21,546
"ID13633528" 19,376	19,376
"ID13633644" 24,319	24,319
"ID13633701" 23,648	23,648
"ID13633992" 12,153	12,153
"ID13634347" 9,866	9,866
"ID13634596" 9,674	9,674
"ID13634661" 9,942	9,942
"ID13634722" 8,894	8,894
"ID13635170" 12,824	12,824
"ID13635514" 5,486	5,486
"ID13635956" 9,398	9,398
"ID13636037" 10,760	10,760
"ID13636081" 4,122	4,122
"ID13636125" 9,977	9,977
"ID13636163" 9,509	9,509
"ID13636200" 9,169	9,169
"ID13636280" 8,744	8,744
"ID13636436" 9,941	9,941
"ID13636476" 9,303	9,303
"ID13637843" 14,058	14,058
"ID13637844" 20,758	20,758
"ID13643305" 7,053	7,053
"ID13647045" 30,013	30,013
"ID13647645" 12,183	12,183
"ID13648516" 3,315	3,315
"ID13648517" 46,760	46,760
"ID13655344" 28,575	28,575
"ID13656253" 32,712	32,712
"ID13663462" 36,683	36,683
"ID13675866" 23,319	23,319
"ID13675868" 20,292	20,292
"ID13675876" 37,535	37,535
"ID13678755" 28,552	28,552
"ID13682618" 28,628	28,628
"ID13682626" 12,397	12,397
"ID13726966" 15,634	15,634
"ID13726967" 41,207	41,207
"ID13731226" 32,216	32,216
"ID13731231" 28,930	28,930
"ID13731232" 17,910	17,910
"ID13731233" 93,588	93,588
"ID13731683" 18,987	18,987

"ID13731774" 20,488	20,488
"ID13731938" 18,684	18,684
"ID13755502" 16,920	16,920
"ID13756256" 16,493	16,493
"ID13760268" 94,494	94,494
"ID13760269" 18,142	18,142
"ID13790150" 44,680	44,680
"ID13833203" 7,469	7,469
"ID13842867" 52,005	52,005
"ID13842871" 9,032	9,032
"ID13859096" 61,384	61,384
"ID13859109" 132,931	132,931
"ID13859115" 1,023	1,023
"ID13862284" 22,765	22,765
"ID13896217" 12,609	12,609
"ID14049985" 21,852	21,852
"ID14193219" 13,938	13,938
"ID14193220" 25,605	25,605
"ID14193342" 55,661	55,661
"ID14193410" 47,223	47,223
"ID14193411" 23,081	23,081
"ID14193413" 27,190	27,190
"ID14193416" 49,814	49,814
"ID14193419" 16,966	16,966
"ID14204305" 2,921	2,921
"ID14205789" 8,936	8,936
"ID14207040" 7,901	7,901
"ID14208666" 0,105	0,105
"ID14261540" 12,345	12,345
"ID14514936" 106,204	106,204
"ID14514940" 7,725	7,725
"ID14516457" 58,639	58,639
"ID14630225" 40,627	40,627
"ID14633238" 0,166	0,166
"ID14651717" 45,636	45,636
"ID14731335" 31,228	31,228
"ID14731385" 14,837	14,837
"ID14736231" 28,006	28,006
"ID14736261" 18,227	18,227
"ID14736331" 93,134	93,134
"ID14736339" 31,327	31,327
"ID14736391" 26,057	26,057
"ID14777783" 46,994	46,994
"ID14777785" 45,531	45,531
"ID14777786" 48,275	48,275
"ID14777799" 48,817	48,817
"ID14777910" 40,031	40,031
"ID14778683" 16,505	16,505
"ID14778718" 17,291	17,291
"ID14778722" 19,058	19,058
"ID14778734" 8,437	8,437
"ID15095485" 32,973	32,973
"ID15095611" 65,511	65,511
"ID15095880" 46,876	46,876
"ID15096098" 39,796	39,796
"ID15097207" 1,615	1,615
"ID15957613" 51,097	51,097
"ID19532879" 56,920	56,920
"ID19532891" 29,369	29,369
"ID19532907" 22,321	22,321
"ID19595403" 5,924	5,924
"ID19596486" 18,536	18,536
"ID19596681" 31,293	31,293
"ID19598847" 7,821	7,821
"ID19600059" 25,048	25,048
"ID19600110" 12,012	12,012
"ID19600354" 16,506	16,506
"ID19966826" 6,667	6,667
"ID19966827" 5,556	5,556
"ID19966828" 5,853	5,853
"ID19966829" 10,919	10,919
"ID19967053" 6,666	6,666
"ID19967149" 5,555	5,555
"ID19967577" 17,526	17,526
"ID19992557" 6,666	6,666
"ID19992558" 7,074	7,074

"ID19992559" 4,444	4,444
"ID19992561" 18,960	18,960
"ID19992600" 6,666	6,666
"ID19992601" 5,555	5,555
"ID19992602" 5,852	5,852
"ID19992603" 16,117	16,117
"ID19994018" 5,555	5,555
"ID19994022" 7,134	7,134
"ID19994026" 5,555	5,555
"ID19994045" 21,997	21,997
"ID20048105" 63,441	63,441
"ID20061984" 14,806	14,806
"ID20061985" 14,897	14,897
"ID20061994" 13,718	13,718
"ID20062824" 9,951	9,951
"ID20064028" 66,104	66,104
"ID20068155" 63,499	63,499
"ID20112403" 30,359	30,359
"ID20112415" 9,641	9,641
"ID20186501" 94,138	94,138
"ID20244836" 48,389	48,389
"ID20459393" 14,705	14,705
"ID20675823" 32,075	32,075
"ID20758084" 3,388	3,388
"ID20758085" 24,735	24,735
"ID20760205" 24,837	24,837
"ID20760237" 3,195	3,195
"ID20779250" 31,950	31,950
"ID20789572" 28,743	28,743
"ID20789577" 24,882	24,882
"ID20828998" 8,398	8,398
"ID20828999" 27,880	27,880
"ID20842907" 5,248	5,248
"ID21487521" 4,082	4,082
"ID21487567" 9,183	9,183
"ID21493932" 3,791	3,791
"ID21930113" 95,880	95,880
"ID21940861" 58,781	58,781
"ID21986609" 12,061	12,061
"ID22142541" 25,457	25,457
"ID22169180" 7,805	7,805
"ID22174674" 0,280	0,280
"ID22174675" 0,280	0,280
"ID22188033" 5,680	5,680
"ID22194764" 23,290	23,290
"ID22194771" 1,923	1,923
"ID22194779" 13,912	13,912
"ID22194789" 3,470	3,470
"ID22203246" 6,390	6,390
"ID22203332" 1,075	1,075
"ID22227680" 51,293	51,293
"ID22229938" 5,984	5,984
"ID22233264" 9,228	9,228
"ID22708094" 91,073	91,073
"ID22794815" 1,027	1,027
"ID22794816" 5,322	5,322
"ID22805944" 3,681	3,681
"ID22870586" 4,421	4,421
"ID22870587" 3,753	3,753
"ID22872785" 10,868	10,868
"ID23012944" 0,561	0,561
"ID23012950" 0,568	0,568
"ID23013026" 43,602	43,602
"ID23016585" 15,799	15,799
"ID23057503" 27,808	27,808
"ID23057653" 26,099	26,099
"ID23063219" 24,036	24,036
"ID23071799" 5,791	5,791
"ID23075398" 16,689	16,689
"ID23151648" 31,327	31,327
"ID23151651" 18,207	18,207
"ID23151652" 13,113	13,113
"ID23193188" 10,555	10,555
"ID23292767" 0,849	0,849
-1PPm	0,000
"ID11663209" 19,278	19,278

"ID11767446" 12,690	12,690
"ID11893203" 15,845	15,845
"ID12651209" 14,820	14,820
"ID12692870" 11,700	11,700
"ID13054767" 15,099	15,099
"ID13193433" 19,474	19,474
"ID13821009" 8,379	8,379
"ID13859104" 8,817	8,817
"ID13859106" 0,624	0,624
"ID13859111" 1,094	1,094
"ID14002038" 8,066	8,066
"ID14010035" 6,530	6,530
"ID14202570" 13,583	13,583
"ID14459875" 12,314	12,314
"ID21986792" 14,610	14,610
"ID22709610" 58,032	58,032
"ID22771741" 12,553	12,553
"ID22771781" 12,177	12,177
"ID22772200" 131,029	131,029
"ID22807871" 35,064	35,064
1NP	0,000
"ID11767742" 5,954	5,954
"ID11767747" 5,954	5,954
"ID11768407" 23,288	23,288
"ID11769466" 2,329	2,329
"ID11769920" 19,360	19,360
"ID11770182" 18,479	18,479
"ID11770290" 22,685	22,685
"ID11770474" 18,843	18,843
"ID11770630" 24,310	24,310
"ID11771049" 22,331	22,331
"ID12199346" 24,910	24,910
"ID12199499" 27,325	27,325
"ID12199543" 36,647	36,647
"ID12200079" 25,495	25,495
"ID12200225" 26,950	26,950
"ID12200339" 28,669	28,669
"ID12200376" 36,552	36,552
"ID12200474" 25,495	25,495
"ID12201369" 27,325	27,325
"ID12208710" 27,312	27,312
"ID12208811" 25,129	25,129
"ID12209085" 33,507	33,507
"ID12209219" 28,760	28,760
"ID12215346" 28,833	28,833
"ID12215347" 34,325	34,325
"ID12215348" 33,240	33,240
"ID12215353" 6,753	6,753
"ID12215358" 25,712	25,712
"ID12215360" 27,825	27,825
"ID12215361" 27,510	27,510
"ID12215362" 47,777	47,777
"ID12215363" 4,699	4,699
"ID12215364" 4,699	4,699
"ID12215370" 25,300	25,300
"ID12215371" 26,950	26,950
"ID12215372" 4,699	4,699
"ID12215373" 4,699	4,699
"ID12215380" 27,632	27,632
"ID12215382" 28,450	28,450
"ID12216165" 45,472	45,472
"ID12216225" 26,612	26,612
"ID12216430" 33,507	33,507
"ID12216944" 14,398	14,398
"ID12217180" 15,642	15,642
"ID12217400" 33,852	33,852
"ID12218504" 24,632	24,632
"ID12218711" 26,677	26,677
"ID12218814" 26,149	26,149
"ID12219016" 45,862	45,862
"ID12219153" 26,881	26,881
"ID12219172" 4,699	4,699
"ID12219230" 4,707	4,707
"ID12219665" 25,435	25,435
"ID12219693" 4,699	4,699
"ID12219877" 26,881	26,881

"ID12219912" 4,699	4,699
"ID12220113" 26,744	26,744
"ID12220293" 47,811	47,811
"ID12258847" 21,779	21,779
"ID12259090" 23,262	23,262
"ID12259617" 26,082	26,082
"ID12259682" 78,768	78,768
"ID12259747" 24,813	24,813
"ID12260065" 23,459	23,459
"ID12261316" 13,096	13,096
"ID12261972" 66,378	66,378
"ID12381476" 7,282	7,282
"ID12499196" 43,951	43,951
"ID12499208" 13,254	13,254
"ID12502718" 21,747	21,747
"ID12574542" 57,355	57,355
"ID12574543" 24,867	24,867
"ID12574548" 26,077	26,077
"ID12575207" 16,914	16,914
"ID12579176" 33,394	33,394
"ID12691188" 3,194	3,194
"ID12693905" 10,234	10,234
"ID12694008" 3,564	3,564
"ID12694170" 8,182	8,182
"ID12902863" 3,881	3,881
"ID12976116" 22,771	22,771
"ID12999058" 18,339	18,339
"ID12999059" 20,463	20,463
"ID13003848" 18,001	18,001
"ID13028771" 7,988	7,988
"ID13029211" 8,280	8,280
"ID13029282" 8,337	8,337
"ID13029719" 7,988	7,988
"ID13119474" 9,610	9,610
"ID13119522" 12,732	12,732
"ID13130572" 6,912	6,912
"ID13137615" 1,466	1,466
"ID13137695" 8,248	8,248
"ID13137716" 12,410	12,410
"ID13138779" 11,246	11,246
"ID13138780" 20,859	20,859
"ID13138781" 1,466	1,466
"ID13138930" 20,690	20,690
"ID13138947" 10,202	10,202
"ID13139084" 1,466	1,466
"ID13139622" 20,690	20,690
"ID13139678" 11,246	11,246
"ID13139744" 1,466	1,466
"ID13171920" 9,401	9,401
"ID13173705" 6,354	6,354
"ID13246470" 4,708	4,708
"ID13246474" 6,458	6,458
"ID13279350" 5,411	5,411
"ID13283724" 11,730	11,730
"ID13294517" 8,162	8,162
"ID13294518" 5,687	5,687
"ID13294550" 3,520	3,520
"ID13294561" 3,652	3,652
"ID13294586" 3,657	3,657
"ID13294617" 3,520	3,520
"ID13294646" 3,506	3,506
"ID13294648" 3,652	3,652
"ID13294658" 3,652	3,652
"ID13294676" 3,520	3,520
"ID13295018" 3,652	3,652
"ID13295069" 3,652	3,652
"ID13295116" 3,652	3,652
"ID13295174" 3,652	3,652
"ID13295222" 3,652	3,652
"ID13295277" 13,263	13,263
"ID13295324" 13,263	13,263
"ID13295380" 3,652	3,652
"ID13298048" 3,894	3,894
"ID13298824" 1,278	1,278
"ID13299025" 1,278	1,278
"ID13299930" 5,248	5,248

"ID13300025" 1,278	1,278
"ID13300057" 1,278	1,278
"ID13300358" 4,834	4,834
"ID13300373" 6,827	6,827
"ID13300463" 6,499	6,499
"ID13302736" 3,048	3,048
"ID13302760" 3,120	3,120
"ID13303375" 3,886	3,886
"ID13303458" 1,278	1,278
"ID13303460" 1,278	1,278
"ID13303864" 5,256	5,256
"ID13303934" 1,278	1,278
"ID13303936" 1,278	1,278
"ID13304492" 3,048	3,048
"ID13304493" 3,630	3,630
"ID13304511" 3,048	3,048
"ID13304512" 3,630	3,630
"ID13304526" 2,538	2,538
"ID13304527" 3,120	3,120
"ID13304642" 4,834	4,834
"ID13304643" 7,551	7,551
"ID13304645" 1,003	1,003
"ID13304664" 4,843	4,843
"ID13304665" 7,558	7,558
"ID13304667" 1,277	1,277
"ID13304682" 4,834	4,834
"ID13304683" 6,820	6,820
"ID13304685" 1,277	1,277
"ID13305458" 6,499	6,499
"ID13305477" 6,499	6,499
"ID13305494" 6,499	6,499
"ID13306835" 3,550	3,550
"ID13306836" 0,828	0,828
"ID13306837" 2,694	2,694
"ID13308597" 0,998	0,998
"ID13308966" 5,367	5,367
"ID13309549" 18,544	18,544
"ID13309582" 17,201	17,201
"ID13310386" 37,112	37,112
"ID13322825" 3,881	3,881
"ID13322834" 9,401	9,401
"ID13710843" 16,352	16,352
"ID13710844" 16,212	16,212
"ID13710846" 2,000	2,000
"ID13710934" 2,070	2,070
"ID13710935" 16,212	16,212
"ID13710936" 16,352	16,352
"ID13716225" 16,839	16,839
"ID13716226" 2,000	2,000
"ID13716228" 16,212	16,212
"ID13762549" 18,424	18,424
"ID13896069" 1,643	1,643
"ID14021622" 2,070	2,070
"ID14021626" 16,979	16,979
"ID14021679" 16,212	16,212
"ID14042739" 1,604	1,604
"ID14042741" 1,432	1,432
"ID14068556" 7,318	7,318
"ID14068571" 7,318	7,318
"ID14389784" 44,975	44,975
"ID14765288" 3,599	3,599
"ID14765289" 3,990	3,990
"ID14765294" 3,951	3,951
"ID14765295" 7,311	7,311
"ID14765304" 4,180	4,180
"ID15070675" 6,172	6,172
"ID15785419" 2,336	2,336
"ID15958163" 30,973	30,973
"ID18190819" 3,006	3,006
"ID18191065" 0,734	0,734
"ID19818695" 46,950	46,950
"ID19818697" 43,075	43,075
"ID20732720" 1,549	1,549
"ID20733147" 8,005	8,005
"ID20753252" 3,894	3,894
"ID20753259" 2,099	2,099

"ID20753284" 5,256	5,256
"ID20753285" 2,099	2,099
"ID20760117" 8,005	8,005
"ID20760147" 8,005	8,005
"ID20763332" 3,886	3,886
"ID20763704" 2,099	2,099
"ID20763729" 5,256	5,256
"ID20763730" 2,107	2,107
"ID20763754" 8,005	8,005
"ID20811043" 3,802	3,802
"ID20811048" 4,485	4,485
"ID20811109" 3,795	3,795
"ID20811118" 5,475	5,475
"ID20813087" 2,279	2,279
"ID20813128" 2,272	2,272
"ID20813143" 2,279	2,279
"ID20813154" 2,264	2,264
"ID20858688" 20,115	20,115
"ID20870477" 27,489	27,489
"ID20986823" 34,425	34,425
"ID20986829" 12,375	12,375
"ID20999644" 12,851	12,851
"ID21003431" 13,129	13,129
"ID21813358" 9,401	9,401
"ID21813359" 7,935	7,935
"ID21839036" 7,935	7,935
"ID21839038" 3,881	3,881
"ID21839040" 10,876	10,876
"ID21839042" 2,698	2,698
"ID21839044" 7,849	7,849
"ID21839046" 7,590	7,590
"ID21839048" 3,881	3,881
"ID21839050" 7,935	7,935
"ID21839054" 10,436	10,436
"ID21839056" 3,396	3,396
"ID21839058" 7,935	7,935
"ID21839060" 9,401	9,401
"ID22052029" 4,475	4,475
"ID22052055" 5,550	5,550
"ID22052089" 6,225	6,225
"ID22052373" 6,225	6,225
"ID22071328" 7,318	7,318
"ID22071376" 6,180	6,180
"ID22106924" 8,259	8,259
"ID22184279" 3,290	3,290
"ID22185057" 3,290	3,290
"ID22204498" 3,079	3,079
"ID22226519" 24,829	24,829
"ID22226520" 4,557	4,557
"ID22449765" 0,098	0,098
"ID22644008" 4,361	4,361
"ID22644064" 2,579	2,579
"ID22644209" 1,280	1,280
"ID22644921" 4,361	4,361
"ID22645335" 5,160	5,160
"ID22645349" 1,280	1,280
"ID22645973" 8,045	8,045
"ID22646020" 9,403	9,403
"ID22646050" 3,462	3,462
"ID22646985" 5,160	5,160
"ID22646999" 1,175	1,175
"ID22647648" 2,587	2,587
"ID22647662" 1,175	1,175
"ID22647903" 3,816	3,816
"ID22647905" 9,402	9,402
"ID22647984" 4,361	4,361
"ID22648336" 8,064	8,064
"ID22723006" 7,068	7,068
"ID22723007" 2,901	2,901
"ID22726556" 2,760	2,760
"ID22726557" 2,920	2,920
"ID22726558" 4,220	4,220
"ID22733832" 10,628	10,628
"ID22734147" 8,253	8,253
"ID22738579" 4,289	4,289
"ID22738580" 2,835	2,835

"ID22738620" 1,550	1,550
"ID22943117" 1,003	1,003
"ID23006509" 7,498	7,498
"ID23347061" 7,007	7,007
"ID23347220" 4,830	4,830
"ID23347392" 16,883	16,883
"ID23347717" 4,637	4,637
"ID23347762" 3,524	3,524
"ID23484158" 4,361	4,361
2NP	0,000
"ID11761244" 5,005	5,005
"ID11762183" 4,933	4,933
"ID11810170" 1,958	1,958
"ID12034072" 15,368	15,368
"ID12034125" 15,365	15,365
"ID12034194" 60,524	60,524
"ID12034379" 40,679	40,679
"ID12034439" 15,604	15,604
"ID12034753" 15,544	15,544
"ID12034817" 10,466	10,466
"ID12034972" 15,950	15,950
"ID12034973" 30,413	30,413
"ID12034976" 15,180	15,180
"ID12035011" 14,703	14,703
"ID12035168" 23,143	23,143
"ID12035177" 43,291	43,291
"ID12035308" 16,993	16,993
"ID12035400" 23,102	23,102
"ID12251454" 23,099	23,099
"ID12579322" 31,753	31,753
"ID12691189" 2,870	2,870
"ID12693831" 9,196	9,196
"ID12694076" 3,055	3,055
"ID12694269" 7,673	7,673
"ID12825952" 99,720	99,720
"ID12825956" 9,902	9,902
"ID12825960" 56,879	56,879
"ID12825965" 71,737	71,737
"ID12825970" 23,297	23,297
"ID12825975" 11,169	11,169
"ID12825979" 11,147	11,147
"ID12825983" 30,640	30,640
"ID12825988" 64,390	64,390
"ID12825993" 56,879	56,879
"ID12825998" 9,902	9,902
"ID12826002" 99,720	99,720
"ID12826006" 9,902	9,902
"ID12826010" 56,879	56,879
"ID12826015" 71,737	71,737
"ID12826020" 23,320	23,320
"ID12826029" 10,576	10,576
"ID12826033" 30,638	30,638
"ID12826054" 64,402	64,402
"ID12826059" 56,522	56,522
"ID12826064" 9,902	9,902
"ID12999057" 9,976	9,976
"ID13172645" 7,902	7,902
"ID13290854" 0,540	0,540
"ID13290888" 0,540	0,540
"ID13291932" 0,571	0,571
"ID13292631" 4,604	4,604
"ID13292664" 0,540	0,540
"ID13292890" 0,540	0,540
"ID13293100" 0,540	0,540
"ID13294026" 10,496	10,496
"ID13294417" 16,619	16,619
"ID13296689" 22,621	22,621
"ID13296691" 10,604	10,604
"ID13296741" 3,263	3,263
"ID13319384" 7,217	7,217
"ID13324155" 7,903	7,903
"ID13324164" 3,263	3,263
"ID13369378" 7,807	7,807
"ID14266810" 6,558	6,558
"ID14766266" 5,345	5,345
"ID15070440" 5,003	5,003

"ID15070472" 5,003	5,003
"ID18206226" 3,007	3,007
"ID19513627" 26,133	26,133
"ID20732723" 1,318	1,318
"ID20811180" 3,410	3,410
"ID20811240" 3,127	3,127
"ID20811315" 3,130	3,130
"ID20811500" 3,139	3,139
"ID20986845" 9,576	9,576
"ID20986859" 31,051	31,051
"ID21000012" 10,890	10,890
"ID21000049" 25,572	25,572
"ID21003446" 10,796	10,796
"ID21089470" 16,740	16,740
"ID21116375" 29,303	29,303
"ID21672185" 7,902	7,902
"ID21672187" 6,670	6,670
"ID21672188" 3,263	3,263
"ID21672190" 6,670	6,670
"ID21839010" 7,903	7,903
"ID21839013" 6,670	6,670
"ID21839017" 6,670	6,670
"ID21839018" 3,263	3,263
"ID21839022" 2,313	2,313
"ID21839026" 6,380	6,380
"ID21839027" 6,598	6,598
"ID21839032" 9,378	9,378
"ID21839034" 3,052	3,052
"ID22036770" 11,245	11,245
"ID22204506" 2,639	2,639
"ID22648796" 0,540	0,540
"ID22648797" 0,540	0,540
"ID22648798" 0,540	0,540
"ID22648799" 0,540	0,540
"ID22648800" 0,540	0,540
"ID22722981" 7,068	7,068
"ID22722982" 2,901	2,901
"ID22738537" 4,340	4,340
"ID22738538" 2,835	2,835
"ID22772466" 4,204	4,204
"ID22772585" 4,119	4,119
"ID22784163" 4,077	4,077
"ID22784164" 4,119	4,119
"ID22784165" 4,119	4,119
"ID22784166" 4,119	4,119
"ID22784168" 4,119	4,119
"ID22784169" 4,119	4,119
"ID22784170" 4,119	4,119
"ID22784171" 6,202	6,202
"ID22784172" 6,202	6,202
"ID22784173" 6,232	6,232
"ID22784505" 6,202	6,202
"ID22784506" 6,202	6,202
"ID22784507" 4,146	4,146
"ID22784508" 4,146	4,146
"ID22784509" 4,146	4,146
"ID22784510" 4,146	4,146
"ID22784511" 4,146	4,146
"ID22784512" 4,146	4,146
"ID22784513" 4,077	4,077
"ID22784514" 4,077	4,077
"ID22784515" 4,119	4,119
"ID22784516" 4,119	4,119
"ID22784517" 4,119	4,119
"ID22784518" 4,119	4,119
"ID22784519" 4,119	4,119
"ID22784520" 4,119	4,119
"ID22784521" 6,202	6,202
"ID22784522" 6,202	6,202
"ID22784523" 6,202	6,202
"ID22784524" 4,119	4,119
"ID22784525" 4,119	4,119
"ID22784526" 4,119	4,119
"ID22784527" 4,119	4,119
"ID22784528" 4,119	4,119
"ID22793479" 6,840	6,840

"ID22795072" 13,072	13,072
"ID22834091" 9,982	9,982
3NP	0,000
"ID11760156" 1,958	1,958
"ID11764093" 5,005	5,005
"ID11764348" 5,005	5,005
"ID11908572" 19,113	19,113
"ID11908737" 10,576	10,576
"ID11908920" 21,930	21,930
"ID11909050" 23,895	23,895
"ID11909130" 37,070	37,070
"ID12187820" 14,210	14,210
"ID12193544" 19,761	19,761
"ID12193545" 15,660	15,660
"ID12193556" 19,141	19,141
"ID12193562" 10,295	10,295
"ID12193564" 17,400	17,400
"ID12228495" 15,668	15,668
"ID12228500" 16,740	16,740
"ID12229516" 11,640	11,640
"ID12379313" 20,733	20,733
"ID12379314" 21,065	21,065
"ID12379318" 16,222	16,222
"ID12440636" 11,632	11,632
"ID12497399" 2,602	2,602
"ID12583082" 11,317	11,317
"ID12583084" 41,809	41,809
"ID12583124" 28,725	28,725
"ID12619102" 21,089	21,089
"ID12691191" 2,870	2,870
"ID12693897" 9,378	9,378
"ID12694080" 3,055	3,055
"ID12694329" 7,161	7,161
"ID12705465" 11,166	11,166
"ID12705506" 11,314	11,314
"ID12705508" 19,402	19,402
"ID13172842" 7,902	7,902
"ID13296804" 3,263	3,263
"ID13324293" 7,902	7,902
"ID13324302" 3,263	3,263
"ID13352035" 1,025	1,025
"ID13383729" 26,274	26,274
"ID13383945" 19,840	19,840
"ID13394364" 12,296	12,296
"ID13394366" 5,810	5,810
"ID13394394" 21,781	21,781
"ID13431088" 3,692	3,692
"ID13436509" 3,553	3,553
"ID13436516" 18,214	18,214
"ID13812230" 14,210	14,210
"ID13812363" 12,296	12,296
"ID13812364" 5,810	5,810
"ID13818627" 19,389	19,389
"ID13818749" 15,906	15,906
"ID13819273" 5,035	5,035
"ID13819486" 14,048	14,048
"ID14184931" 20,461	20,461
"ID14186923" 15,660	15,660
"ID14264620" 11,127	11,127
"ID14267139" 10,562	10,562
"ID14267317" 8,506	8,506
"ID14267318" 7,876	7,876
"ID14280317" 16,315	16,315
"ID14280429" 10,886	10,886
"ID14389751" 10,565	10,565
"ID14412674" 2,195	2,195
"ID14412678" 2,189	2,189
"ID14412746" 2,075	2,075
"ID14412748" 2,076	2,076
"ID14412749" 3,574	3,574
"ID14767136" 7,467	7,467
"ID15067644" 5,003	5,003
"ID15067656" 4,032	4,032
"ID15067865" 5,003	5,003
"ID15093009" 10,128	10,128
"ID19992510" 20,469	20,469

"ID20079856" 23,250	23,250
"ID20238336" 12,890	12,890
"ID20238337" 3,718	3,718
"ID20242265" 12,156	12,156
"ID20242934" 2,759	2,759
"ID20242935" 19,182	19,182
"ID20244075" 14,446	14,446
"ID20474714" 13,791	13,791
"ID20732733" 1,027	1,027
"ID20732735" 1,318	1,318
"ID20810967" 7,045	7,045
"ID20810980" 14,374	14,374
"ID20811321" 3,190	3,190
"ID20811523" 3,197	3,197
"ID20811770" 3,184	3,184
"ID20986861" 9,998	9,998
"ID21003453" 11,007	11,007
"ID21003457" 14,192	14,192
"ID21090340" 3,032	3,032
"ID21427899" 3,263	3,263
"ID21428154" 6,670	6,670
"ID21487569" 7,902	7,902
"ID21669892" 6,670	6,670
"ID21669926" 3,263	3,263
"ID21669927" 6,670	6,670
"ID21669928" 7,902	7,902
"ID21669929" 6,670	6,670
"ID21669970" 9,378	9,378
"ID21669978" 2,870	2,870
"ID21670016" 9,983	9,983
"ID21670019" 2,313	2,313
"ID21670038" 6,598	6,598
"ID21670042" 6,380	6,380
"ID21874603" 0,969	0,969
"ID22038593" 25,134	25,134
"ID22039626" 27,900	27,900
"ID22040733" 27,903	27,903
"ID22041231" 74,153	74,153
"ID22041799" 25,906	25,906
"ID22204514" 2,632	2,632
"ID22243701" 3,016	3,016
"ID22243755" 0,980	0,980
"ID22722684" 1,550	1,550
"ID22722685" 7,656	7,656
"ID22726559" 0,431	0,431
"ID22726562" 1,077	1,077
"ID22726597" 0,536	0,536
"ID22726648" 0,969	0,969
"ID22726707" 1,508	1,508
"ID22726729" 1,077	1,077
"ID22726760" 1,505	1,505
"ID22726778" 0,700	0,700
"ID22737581" 4,342	4,342
"ID22737582" 4,340	4,340
"ID22737583" 2,835	2,835
"ID22738458" 3,565	3,565
"ID22738459" 5,789	5,789
"ID22825970" 1,193	1,193
"ID22826042" 0,781	0,781
"ID22826043" 0,781	0,781
4NP	0,000
"ID11760168" 1,958	1,958
"ID11764105" 5,005	5,005
"ID11764360" 5,003	5,003
"ID12114129" 20,196	20,196
"ID12179494" 19,260	19,260
"ID12179544" 0,936	0,936
"ID12179612" 19,260	19,260
"ID12179665" 0,936	0,936
"ID12179743" 19,260	19,260
"ID12179795" 0,928	0,928
"ID12181621" 12,672	12,672
"ID12181622" 6,044	6,044
"ID12181624" 49,695	49,695
"ID12181629" 16,786	16,786
"ID12181630" 1,032	1,032

"ID12182958" 21,916	21,916
"ID12185907" 21,923	21,923
"ID12193339" 10,875	10,875
"ID12193340" 23,548	23,548
"ID12193343" 74,585	74,585
"ID12193347" 84,656	84,656
"ID12195045" 22,159	22,159
"ID12196603" 9,201	9,201
"ID12196647" 18,719	18,719
"ID12196911" 26,847	26,847
"ID12197699" 6,788	6,788
"ID12197702" 53,263	53,263
"ID12197703" 26,500	26,500
"ID12197711" 15,661	15,661
"ID12198085" 11,625	11,625
"ID12198087" 19,141	19,141
"ID12198089" 25,920	25,920
"ID12198091" 6,208	6,208
"ID12198376" 11,005	11,005
"ID12199069" 11,625	11,625
"ID12364780" 121,423	121,423
"ID12367503" 67,988	67,988
"ID12520090" 16,950	16,950
"ID12593855" 42,953	42,953
"ID12611963" 113,154	113,154
"ID12611976" 131,495	131,495
"ID12611990" 133,040	133,040
"ID12612011" 132,468	132,468
"ID12612012" 113,150	113,150
"ID12612034" 129,569	129,569
"ID12612035" 35,709	35,709
"ID12651165" 7,902	7,902
"ID12691192" 2,870	2,870
"ID12693899" 9,378	9,378
"ID12694082" 2,870	2,870
"ID12694331" 6,954	6,954
"ID13296844" 3,488	3,488
"ID13324532" 8,447	8,447
"ID13324541" 3,263	3,263
"ID13378027" 1,457	1,457
"ID13378283" 16,950	16,950
"ID13378972" 1,232	1,232
"ID13379013" 1,235	1,235
"ID13379130" 16,958	16,958
"ID13379191" 1,464	1,464
"ID13379274" 36,143	36,143
"ID13379425" 16,958	16,958
"ID13385796" 11,026	11,026
"ID13404404" 10,776	10,776
"ID13423347" 12,867	12,867
"ID13423867" 12,851	12,851
"ID13428346" 12,979	12,979
"ID13428347" 5,890	5,890
"ID13428351" 11,166	11,166
"ID13428852" 3,018	3,018
"ID13456745" 15,660	15,660
"ID13456806" 10,586	10,586
"ID13698653" 12,652	12,652
"ID13715355" 6,792	6,792
"ID13750566" 11,604	11,604
"ID13750567" 22,785	22,785
"ID14234872" 15,660	15,660
"ID14264664" 11,127	11,127
"ID14266572" 10,560	10,560
"ID14267140" 10,366	10,366
"ID14389752" 10,565	10,565
"ID14389924" 19,241	19,241
"ID14780206" 5,212	5,212
"ID14780221" 5,261	5,261
"ID14801677" 11,885	11,885
"ID15067617" 5,003	5,003
"ID15067618" 4,032	4,032
"ID15068026" 5,003	5,003
"ID15092933" 10,589	10,589
"ID18382705" 25,528	25,528
"ID18396096" 26,660	26,660

"ID18396097" 10,959	10,959
"ID20481397" 9,866	9,866
"ID20732740" 1,027	1,027
"ID20732741" 1,241	1,241
"ID20811420" 3,190	3,190
"ID20811575" 3,197	3,197
"ID20811850" 3,183	3,183
"ID20986902" 9,346	9,346
"ID21823346" 3,263	3,263
"ID21823349" 6,670	6,670
"ID21823352" 9,377	9,377
"ID21825863" 2,273	2,273
"ID21825865" 6,380	6,380
"ID21825867" 6,598	6,598
"ID21825869" 7,130	7,130
"ID21825871" 3,488	3,488
"ID21825875" 8,447	8,447
"ID21825877" 7,130	7,130
"ID21825879" 9,377	9,377
"ID21825882" 3,047	3,047
"ID21825885" 6,670	6,670
"ID21825887" 8,447	8,447
"ID22046681" 38,667	38,667
"ID22047566" 10,850	10,850
"ID22047734" 11,005	11,005
"ID22075042" 3,032	3,032
"ID22204523" 2,639	2,639
"ID22270503" 4,772	4,772
"ID22270535" 4,725	4,725
"ID22722693" 1,550	1,550
"ID22722694" 5,580	5,580
"ID22722695" 6,820	6,820
"ID22722696" 5,115	5,115
"ID22735781" 1,704	1,704
"ID22737526" 4,342	4,342
"ID22737527" 4,340	4,340
"ID22737528" 2,835	2,835
"ID22738046" 3,564	3,564
"ID22738098" 3,565	3,565
"ID22738226" 5,485	5,485
5NP	0,000
"ID11764114" 6,463	6,463
"ID11764377" 6,558	6,558
"ID11930462" 151,525	151,525
"ID11930466" 54,578	54,578
"ID11930471" 34,689	34,689
"ID11930476" 159,325	159,325
"ID11930480" 131,566	131,566
"ID12006929" 4,465	4,465
"ID12006930" 1,820	1,820
"ID12006931" 20,376	20,376
"ID12011072" 17,623	17,623
"ID12011145" 20,377	20,377
"ID12053844" 18,283	18,283
"ID12055635" 3,983	3,983
"ID12055636" 2,379	2,379
"ID12055637" 19,576	19,576
"ID12055641" 18,079	18,079
"ID12055669" 4,465	4,465
"ID12055670" 1,877	1,877
"ID12055671" 20,376	20,376
"ID12055675" 18,086	18,086
"ID12064545" 23,070	23,070
"ID12064546" 28,720	28,720
"ID12064547" 6,567	6,567
"ID12090526" 27,050	27,050
"ID12090527" 23,448	23,448
"ID12090528" 18,530	18,530
"ID12090529" 17,713	17,713
"ID12090530" 20,321	20,321
"ID12090531" 27,050	27,050
"ID12090532" 23,449	23,449
"ID12090535" 18,506	18,506
"ID12090536" 21,123	21,123
"ID12090537" 26,266	26,266
"ID12090538" 23,454	23,454

"ID12090541" 17,564	17,564
"ID12090542" 19,685	19,685
"ID12090543" 26,212	26,212
"ID12090544" 23,452	23,452
"ID12090545" 24,253	24,253
"ID12090546" 18,351	18,351
"ID12090547" 18,351	18,351
"ID12090548" 18,351	18,351
"ID12090549" 18,351	18,351
"ID12094051" 0,557	0,557
"ID12094190" 5,517	5,517
"ID12094238" 6,074	6,074
"ID12094520" 5,498	5,498
"ID12094649" 21,301	21,301
"ID12094733" 15,088	15,088
"ID12095948" 6,074	6,074
"ID12096546" 1,820	1,820
"ID12096547" 19,576	19,576
"ID12096551" 18,731	18,731
"ID12096590" 24,190	24,190
"ID12096591" 24,256	24,256
"ID12096605" 21,321	21,321
"ID12096606" 15,088	15,088
"ID12096708" 6,081	6,081
"ID12096709" 6,129	6,129
"ID12096712" 6,074	6,074
"ID12611916" 37,040	37,040
"ID12611956" 48,984	48,984
"ID12611957" 37,380	37,380
"ID12611958" 36,580	36,580
"ID12611961" 37,840	37,840
"ID12691193" 3,704	3,704
"ID12693901" 12,805	12,805
"ID12694084" 3,888	3,888
"ID12694333" 9,991	9,991
"ID13072879" 0,554	0,554
"ID13072983" 23,015	23,015
"ID13072984" 28,474	28,474
"ID13072985" 4,731	4,731
"ID13073234" 23,065	23,065
"ID13073235" 28,375	28,375
"ID13073236" 6,574	6,574
"ID13296971" 3,771	3,771
"ID13297142" 4,075	4,075
"ID13297431" 4,075	4,075
"ID13297457" 3,955	3,955
"ID13297694" 3,955	3,955
"ID13297696" 4,075	4,075
"ID13297698" 4,077	4,077
"ID13297700" 3,956	3,956
"ID13297989" 4,299	4,299
"ID13304111" 4,295	4,295
"ID13304115" 4,501	4,501
"ID13304118" 4,287	4,287
"ID13304122" 4,295	4,295
"ID13304127" 4,295	4,295
"ID13304132" 4,295	4,295
"ID13304136" 4,295	4,295
"ID13304141" 4,404	4,404
"ID13304147" 4,295	4,295
"ID13304207" 4,078	4,078
"ID13304209" 4,295	4,295
"ID13332267" 5,803	5,803
"ID13332307" 5,779	5,779
"ID13332646" 9,629	9,629
"ID13338366" 10,503	10,503
"ID13338368" 10,206	10,206
"ID13338369" 9,124	9,124
"ID13339983" 5,803	5,803
"ID13339984" 5,779	5,779
"ID13339985" 9,629	9,629
"ID13340385" 48,963	48,963
"ID13340386" 11,020	11,020
"ID13340387" 9,116	9,116
"ID13340830" 48,964	48,964
"ID13340831" 10,970	10,970

"ID13340832" 9,124	9,124
"ID13341107" 48,610	48,610
"ID13341108" 10,970	10,970
"ID13341109" 9,109	9,109
"ID13432923" 28,206	28,206
"ID13432924" 19,098	19,098
"ID13432925" 19,940	19,940
"ID13432926" 8,752	8,752
"ID13432938" 27,404	27,404
"ID13432939" 19,098	19,098
"ID13432940" 19,940	19,940
"ID13432941" 8,749	8,749
"ID13432944" 27,408	27,408
"ID13432945" 19,099	19,099
"ID13432946" 19,990	19,990
"ID13432947" 8,756	8,756
"ID13432950" 28,210	28,210
"ID13432951" 19,099	19,099
"ID13432952" 19,941	19,941
"ID13432953" 8,758	8,758
"ID13686778" 4,014	4,014
"ID13686779" 8,633	8,633
"ID13686782" 4,014	4,014
"ID13686783" 8,633	8,633
"ID13686787" 4,014	4,014
"ID13686788" 8,552	8,552
"ID13686789" 4,014	4,014
"ID13686790" 8,633	8,633
"ID13687033" 11,307	11,307
"ID13687102" 11,306	11,306
"ID13687224" 23,064	23,064
"ID13687225" 28,375	28,375
"ID13687226" 5,022	5,022
"ID13687318" 11,306	11,306
"ID13714742" 63,117	63,117
"ID13716082" 10,880	10,880
"ID13724354" 41,493	41,493
"ID13724528" 6,363	6,363
"ID13724628" 6,719	6,719
"ID13724773" 16,448	16,448
"ID13726496" 10,825	10,825
"ID13744063" 34,915	34,915
"ID13744064" 34,689	34,689
"ID13744065" 5,807	5,807
"ID14162898" 35,213	35,213
"ID14163347" 34,301	34,301
"ID15042071" 50,387	50,387
"ID15051646" 6,127	6,127
"ID15051647" 0,562	0,562
"ID15053428" 6,031	6,031
"ID15053429" 0,563	0,563
"ID15064312" 6,556	6,556
"ID15065144" 6,560	6,560
"ID18396372" 17,200	17,200
"ID18396373" 33,600	33,600
"ID18396374" 10,525	10,525
"ID18396390" 17,200	17,200
"ID18396391" 33,600	33,600
"ID18396392" 10,525	10,525
"ID19021866" 3,783	3,783
"ID20066124" 3,979	3,979
"ID20181320" 3,690	3,690
"ID20186882" 3,965	3,965
"ID20874189" 6,549	6,549
"ID20874289" 2,502	2,502
"ID20882793" 6,556	6,556
"ID20882889" 2,504	2,504
"ID20884080" 2,504	2,504
"ID20884148" 6,564	6,564
"ID20885778" 2,504	2,504
"ID20885780" 6,564	6,564
"ID20999384" 418,627	418,627
"ID20999455" 13,746	13,746
"ID21003426" 50,960	50,960
"ID21003427" 13,742	13,742
"ID21003465" 157,222	157,222

	"ID21003478" 13,897		13,897
	"ID21826565" 12,430		12,430
	"ID21826675" 2,898		2,898
	"ID21828345" 11,808		11,808
	"ID21828346" 4,135		4,135
	"ID21941467" 18,942		18,942
	"ID22046491" 12,970		12,970
	"ID22204677" 3,359		3,359
	"ID22270498" 1,460		1,460
	"ID22722701" 2,998		2,998
	"ID22722702" 8,000		8,000
	"ID22722703" 3,664		3,664
	"ID22737523" 2,660		2,660
	"ID22737524" 4,560		4,560
	"ID22737525" 3,380		3,380
	"ID22737800" 2,850		2,850
	"ID22737821" 4,800		4,800
	"ID22737860" 3,570		3,570
	6NP		0,000
	"ID12106390" 100,257		100,257
	"ID12106395" 20,241		20,241
	"ID12106396" 20,241		20,241
	"ID12106397" 20,241		20,241
	"ID12106398" 20,241		20,241
	"ID13146012" 32,627		32,627
	"ID13146031" 16,390		16,390
	"ID13146032" 15,965		15,965
	"ID13603983" 20,241		20,241
	"ID13609716" 92,362		92,362
	"ID13609717" 18,770		18,770
	"ID13609718" 18,770		18,770
	"ID13609719" 18,770		18,770
	"ID13609720" 18,770		18,770
	"ID13609726" 18,933		18,933
	"ID13609727" 19,424		19,424
	"ID13609808" 18,770		18,770
	"ID13609810" 18,770		18,770
	"ID13609812" 18,770		18,770
	"ID22137053" 20,895		20,895
	"ID23477672" 1,448		1,448
	"ID23477673" 1,448		1,448
	"ID23477677" 8,537		8,537
	"ID23477852" 1,573		1,573
	"ID23477853" 1,560		1,560
	"ID23477854" 8,575		8,575
	ke skl. SN.304		0,000
	-1PP		0,000
	"ID13635158" 13,421		13,421
	"ID13635162" 13,115		13,115
	"ID13635166" 9,982		9,982
	"ID14778726" 10,873		10,873
	"ID14778730" 12,129		12,129
			0,000
	korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM		0,000
	(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)		0,000
	22892,612-22756,626		135,986
Zdivo200AKU	Mezisoučet		22 892,612
Použití figury:			
311274124	Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 240 mm	m3	4 592,776
310901113	Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	23 516,482
612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	47 032,964
Zdivo240AKU	**Plocha zdiva 240 AKU**	**m2**	**59,393**
	ZDIVO TL. 240MM (viz REVIT)		0,000
Zdivo240AKU	59,393		59,393
Použití figury:			
311274124	Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 240 mm	m3	4 592,776
310901113	Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	23 516,482
612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	47 032,964
Zdivo365AKU	**Plocha zdiva 365 AKU**	**m2**	**70,067**
	ke skl. SN.302		0,000
	1NP		0,000
	"ID22643975" 4,666		4,666
	"ID22644006" 5,400		5,400
	"ID22644917" 5,400		5,400
	"ID22644919" 5,240		5,240
	"ID22646753" 4,850		4,850

	"ID22646755" 4,666		4,666
	"ID22647620" 5,400		5,400
	"ID22647982" 4,666		4,666
	4NP		0,000
	"ID13698660" 4,651		4,651
	"ID18382704" 4,810		4,810
	"ID21985011" 4,596		4,596
	"ID22252853" 3,870		3,870
	5NP		0,000
	"ID13716008" 4,576		4,576
	"ID22252855" 7,139		7,139
	"ID22448959" 0,137		0,137
Zdivo365AKU	Mezisoučet		70,067
Použití figury:			
311274122	Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 365 mm	m3	25,574
310901113	Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	23 516,482
612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	47 032,964

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Grafické vymezení sportoviště



Sportoviště - místnosti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ -1PP

Číslo místnosti			Podlaží	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Stěna	Strop	S.V. [mm]	Obvod (m)	Sokl	Poznámka
Podlaží	Oddělení	číslo	Podlaží	Název místnosti	Plocha [m²]	Označení	Povrch	Povrch	Povrch	S.V. [mm]	Obvod (m)	Sokl	Poznámka
-1	P2	1	-1PP	Chodba	54,67	PD.211	Epoxidová stěrka	A	A	2975-4455	56,1	Z	
-1	P2	2	-1PP	Chodba	4,99	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A	A	2975-4455	9	Y	
-1	P2	3	-1PP	Mix zóna	92,18	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A/B	A	2975-6015	48,7	Y	
-1	P2	5	-1PP	Chodba	62,11		Kaučuková krytina s odolností na brusle			2975-5425	61,3		
-1	P3	2	-1PP	Chodba	65,32	PD.214	Kaučuková krytina	A/B	A	5125-5425	74	Z	
-1	P3	3	-1PP	Chodba	56,52	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A	A	5425	57	Y	
-1	P3	4	-1PP	Chodba zázemí hokej	111,71	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A	A	2175-5425	102,8	Y	
-1	T8	1	-1PP	Elektro rozvodna	8,38	PD.213b	Polyuretanová stěrka antistatická	A/B	A	5425	11,6	Z	
-1	T9	1	-1PP	Strojovna chlazení	192,31	PD.218a, PD.218b, PD.1	Epoxidový nátěr s chemickou odolností	A	G	5025-5345	58,9	Z	
-1	T9	2	-1PP	Elektrorozvodna chlazení ledové plochy	12,5	PD.213a	Polyuretanová stěrka antistatická	A	A	4455-5425	14,5	Z	
-1	T10	1	-1PP	Rolba, dílna	116,93	PD.215a, PD.215b, PD.1	Kaučuková krytina s odolností na rolbu a brusle + epoxidová stěrka	A/B	G	5025-5225	49,7	Y	
-1	T10	2	-1PP	WC rolbovny	3,53	PD.202	Keramická dlažba	C - OD.203	B/G	2600	8,9	-	
-1	T10	3	-1PP	Sprcha rolbovny	2,25	PD.202	Keramická dlažba	C - OD.203	B/G	2600	6	-	
-1	T10	4	-1PP	Šatna rolbovny	23,05	PD.215a	Kaučuková krytina s odolností na rolbu a brusle	A/B	G	5025-5275	19,4	Y	
-1	Z1	1	-1PP	Šatna domácí	85,69	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	B	D	3000	34,3	Y	
-1	Z1	3	-1PP	Úklid	8,27	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.203	B	2600	13,5	-	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z1	4	-1PP	Wellness	52,8	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	40,6	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	5	-1PP	Prádlo	2,95	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	6,9	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	6	-1PP	Sauna	16,49	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	16,4	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	7	-1PP	Ochlazovací bazének	6,65	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	10,8	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	8	-1PP	Vířivka	9,38	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	12,3	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	9	-1PP	Úpravna vody	8,39	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	11,9	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	10	-1PP	Masáž, masážní vany	34,01	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	26,5	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	11	-1PP	Broušení bruslí	10,01	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	B	3000	13,1	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	12	-1PP	Kustod	26,36	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	24,8	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	13	-1PP	Hokejky, brusle	30,72	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	B	D	3000	30,6	Y	
-1	Z1	14	-1PP	Kino	41,39	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	25,8	Z	
-1	Z1	15	-1PP	Střižna	15,11	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	18,9	Z	
-1	Z1	16	-1PP	Trenér	14,83	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	18,2	Z	
-1	Z1	17	-1PP	Chodba	20,7	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	26,6	Z	
-1	Z1	18	-1PP	Denní místnost	175,95	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	64,2	Z	
-1	Z1	19	-1PP	Šatna civil	41,6	PD.214	Kaučuková krytina	B	D	3000	26,8	Z	
-1	Z1	20	-1PP	Rozcvičovna, posilovna	280,21	PD.214	Kaučuková krytina	A	D	3000	73,5	Z	
-1	Z1	21	-1PP	WC	3,11	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	8,7	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z1	22	-1PP	Hygienické zázemí	51,21	PD.202, PD.201	Keramická dlažba + kaučuková podlaha s odolností na brusle	C-OD.202	B	2600	60,8	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z2	1	-1PP	Hygienické zázemí	32,39	PD.202, PD.201a	Keramická dlažba + kaučuková podlaha s odolností na brusle	C-OD.203	B	2600	53,7	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z2	2	-1PP	Sklad/ tech. zázemí wellness	25,89	PD.205a	Epoxidová stěrka	A, B	D	3000	21,2	Z	
-1	Z2	3	-1PP	Sklad	27,19	PD.205a	Epoxidová stěrka	A, B	D	3000	21,5	Z	
-1	Z2	4	-1PP	Trenéři	33,89	PD.214	Kaučuková krytina	A, B	D	3000	23,6	Z	
-1	Z2	5	-1PP	Trenéři	33,08	PD.214	Kaučuková krytina	A, B	D	3000	23,4	Z	
-1	Z2	6	-1PP	Trenéři	32,43	PD.214	Kaučuková krytina	A, B	D	3000	23,1	Z	
-1	Z3	1	-1PP	Šatna 1	72,97	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	35,6	Y	
-1	Z3	2	-1PP	Masér	28,35	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	22,9	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z3	3	-1PP	Trenér	6,84	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	11,3	Y	
-1	Z3	4	-1PP	Hygienické zázemí	27,63	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	36,9	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z3	5	-1PP	Šatna civil	21,64	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	19,8	Y	
-1	Z4	1	-1PP	Šatna 2	81,36	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	37	Y	
-1	Z4	2	-1PP	Masér	25,68	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	22,1	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z4	3	-1PP	Trenér	7,02	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A/B	E	3000	11,4	Y	
-1	Z4	4	-1PP	Hygienické zázemí	27,68	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	40,2	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z4	5	-1PP	Šatna civil	20,98	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	19,4	Y	
-1	Z5	1	-1PP	Šatna 3 (sledge hokej)	62,02	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	33,8	Y	
-1	Z5	2	-1PP	Masér	22,57	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	21,4	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z5	3	-1PP	Šatna civil	18,25	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	18,2	Y	
-1	Z5	4	-1PP	Trenér	7,3	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	11,4	Y	
-1	Z5	5	-1PP	Hygienické zázemí	37,81	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	56,2	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z6	1	-1PP	Šatna 4 (sledge hokej)	65,32	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	35,4	Y	
-1	Z6	2	-1PP	Masér	21,18	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	26	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z6	3	-1PP	Trenér	12,1	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	14	Y	
-1	Z6	4	-1PP	Šatna civil	19,91	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	19,2	Y	
-1	Z6	5	-1PP	Hygienické zázemí	40,82	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	52,1	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z7	2	-1PP	Masér	26,71	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.201	D	3000	25	Y	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z7	3	-1PP	Trenér	14,3	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	15,1	Y	
-1	Z7	4	-1PP	Hygienické zázemí	31,4	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.201	B	2600	48,8	-	Černý standard (střední kvalita)
-1	Z7	5	-1PP	Šatna civil	17,85	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	D	3000	17,9	Y	
-1	Z7	6	-1PP	Šatna hosté	73	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle			3000	36,6		
-1	Z9	1	-1PP	Rozcvičovna hosté	149,63	PD.214	Kaučuková krytina	A, B	D	3000	52,2	Z	
-1	Z9	2	-1PP	WC rozcvičovna	3,93	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.203	C	2600	8	-	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z15	1	-1PP	Ošetřovna	26,71	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	C	2600	20,9	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z15	2	-1PP	WC ošetřovna	4,11	PD.202	Keramická dlažba	C-OD.203	C	2600	8,2	-	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z16	1	-1PP	Doping čekárna	10,28	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	B	F	2600	13,8	Y	
-1	Z16	2	-1PP	Doping kancelář	11,75	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	C	2600	15,1	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z16	3	-1PP	WC kabina 1	2,9	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	C	2600	7	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z16	4	-1PP	WC kabina 2	2,9	PD.201	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	C	2600	7	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z22	1	-1PP	Prádelna	22,51	PD.201b	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	B	2610	19,8	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z22	2	-1PP	Sušárna	23,55	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	C-OD.203	B	2600	20,2	Y	Šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z25	1	-1PP	Ledová plocha	1494,19	PD.500	Vrstva ledu	-	-	-	157,9	-	
-1	M5	1	-1PP	Sklad mantinely	97,22	PD.205a	Epoxidová stěrka	A/F	G	5025-5225	51,8	Z	
-1	M5	2	-1PP	Sklad tr. lavice, střídačky	45,59	PD.205a	Epoxidová stěrka	A	G	5025-5225	29,4	Z	
-1	M5	4	-1PP	Sklad zasklení	8,78	PD.205a	Epoxidová stěrka	A/F	G	5025-5225	12,4	Z	
-1	M5	5	-1PP	Sklad hokejového vybavení	34,46	PD.205a				5025-5225	23,9		
-1	P4	3	-1PP	Chodba	35,18	PD.201a	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A	A	2975-4455	37,3	Y	
-1	Z20	1	-1PP	Šatna pořadatelé	37,12	PD.222	Keramická dlažba	A, B	C	2600	27,4	U	
-1	Z20	2	-1PP	WC pořadatelé	20,17	PD.223	Keramická dlažba	C-OD.213	B	2600	27,9	-	Nový černý standard (střední kvalita)
-1	Z20	3	-1PP	Sprchy pořadatelé	11,69	PD.223	Keramická dlažba	C-OD.213	B	2600	21,6	-	Nový černý standard (střední kvalita)
-1	Z39	1	-1PP	Odpočinková místnost rozhodčí	14,54	PD.201f	Kaučuková krytina s odolností na brusle	A, B	C	2450	15,5	U	
-1	Z39	2	-1PP	WC/sprchy rozhodčí	14,27	PD.223a	Keramická dlažba	C-OD.213	B	2450	23,6		Nový šedý standard (ekonomická kvalita)
-1	Z40	1	-1PP	Šatna trestoměřiči	23,75	PD.222	Keramická dlažba	A, B	C	2600	21,8	U	
-1	Z40	2	-1PP	WC trestoměřiči	3,54	PD.223	Keramická dlažba	C-OD.213	B	2600	9,2		Nový šedý standard (ekonomická kvalita)

INFORMACE OBJEDNATELE K VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA

ve smyslu § 2592 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a odst. II.2 smlouvy o zhotovení stavby

1. Úvodní proklamace

a. Mezi objednatelem Díla 2 (tj. obchodní společností Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/1A, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60733098, dále jako „***Objednatel 2***“) a objednatelem Díla 4 (tj. statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 44992785, dále jako „***Objednatel 4***“) došlo k dohodě ohledně vyčlenění stavebního objektu dle písm. b) z investice (součásti) dle Díla 4 a začlenění do investice (součásti) dle Díla 2, který je předmětem plnění dle smlouvy o zhotovení stavby (Multifunkční sportovní a kulturní hala v Brně) dále jen „***Smlouva o dílo***“, která byla dne 16. 1. 2023 uzavřena mezi obchodní společností HOCHTIEF CZ a. s. (se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468; dále jen „***Zhotovitel***“) a obchodní společností ARENA BRNO, a.s. (se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 09133267), Objednatelem 2, obchodní společností Teplárny Brno, a.s. (se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534) a Objednatelem 4.

b. Uvedené se týká

i. stavebního objektu *SO.106 NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o.,*

ii. stavebního objektu *SO.106 SJEZD, CHODNÍK K SO 106,*

*oba shora uvedené stavební objekty společně dále též jen jako „**Stavební objekty**“,*

přičemž toto jiné zařazení Stavebních objektů má dopad i do Smlouvy o dílo a to mj. v rovině fakturace Zhotovitelem příslušnému objednateli, nově tedy Objednateli 2.

2. Obsah pokynu

a. Na základě odst. II.2 smlouvy o dílo Objednatel 2 a Objednatel 4 informují Zhotovitele o tom, že **Stavební objekty nejsou nadále součástí díla pro Objednatele 4** (tj. součástí Díla 4 ve smyslu odst. II.2 písm. d) Smlouvy o dílo), **nýbrž jsou součástí díla pro Objednatele 2** (tj. součástí Díla 2 ve smyslu odst. II.2 písm. b) Smlouvy o dílo), a to se všemi následky, které Smlouva o dílo předpokládá (tj. včetně například fakturace realizace Stavebních objektů Objednateli 2).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:

Tato listina byla schválena Radou města Brna na R9/098. schůzi dne 25.09.2024 pod bodem č. 93.

_____

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
statutární město Brno

_____

Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Brněnské komunikace a.s.

Pokyn objednatele ke způsobu provádění díla v plném rozsahu přijímám a akceptuji:

_____

[redacted] ředitel divize Pozemní stavby Morava
HOCHTIEF CZ a.s.

_____

[redacted] obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
HOCHTIEF CZ a.s.