

DNS na dodávky ICT -22-2024																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Splnění požadavku zadavatele na ekoznačku (např. odkaz/v nabídce přiložen certifikát) -viz ii) pozn.pod tabulkou	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operac	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automaticky oboustranný tisk, rychlost tisku min. 34 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 1200 x 1200 DPI, automatický podavač Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB	1	Brother DCP-L2640DN	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automaticky oboustranný tisk, rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 x 1200 DPI, automatický podavač Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel		4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč		1000	1310	34300		
2	Tablet	30213200-7	Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel	1	Xiaomi Redmi Pad SE 8.7	Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel		2 408,00 Kč	2 408,00 Kč	2 500,00 Kč		1000	04900	04430 KF + 04420 KKY sekretariát t 72200		
3	Tablet	30213200-7	Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel	1	Xiaomi Redmi Pad SE 8.7	Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel		2 408,00 Kč	2 408,00 Kč	2 500,00 Kč		1000	04900	04410 KM - sekretariát t - 74410		
4	Tablet	30213200-7	Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel	1	Xiaomi Redmi Pad SE 8.7	Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel		2 408,00 Kč	2 408,00 Kč	2 500,00 Kč		1000	04900	04470 - KBI - 73020		
5	Tablet	30213200-7	Výkon procesoru min. 83 000 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení min. 1340x800/90 Hz Operační paměť min. 4 GB Interní úložiště min. 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita min. 2 000GB Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera min. 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie min. 6 500 mAh, podpora rychlého nabíjení min. 16W, nabíjecí kabel Operační systém Android min. ve verzi 14	1	Xiaomi Redmi Pad SE 8.7	Procesor MediaTek Helio G85, výkon 265 219 bodů dle nezávislého testu AnTuTu 10 Displej min. 8,7" multitdotkový, rozlišení 1340x800/90 Hz Operační paměť 4 GB Interní úložiště 64GB Slot pro paměťové karty SD/micro SD, podporovaná kapacita 2 000GB Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth, USB-C, sluchátkový výstup Další výbava a funkce: 2x kamera 8Mpx + 5 Mpx, GPS, Gorilla Glass, kapacita baterie 6650 mAh, podpora rychlého nabíjení 18W, nabíjecí kabel Operační systém Android min. ve verzi 14		2 408,00 Kč	2 408,00 Kč	2 500,00 Kč		1000	04900	04450- KCH - sekretariát t 73830		
6	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 21 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 13,4" WVA antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/120 Hz, svítivost min. 500 nits Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11be, Bluetooth min. 5.4, 2x USB-C Thunderbolt 4 Celokovové provedení, záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou	1	Dell XPS 13 9340	CPU Intel Core Ultra 5 125H, průměrný výkon 22270 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13.4" WVA antireflexní, rozlišení 1920x1200/120 Hz, svítivost 500 nits Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: WIFI 802.11be, Bluetooth min. 5.4, 2x USB-C Thunderbolt 4 Celokovové provedení, záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows ve verzi 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou		41 799,00 Kč	41 799,00 Kč	45 000,00 Kč		9900	9901	302		
7	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho min. 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W Požadována kompatibilita s notebookem, položka č. 1 této poptávky	1	Dell WD22TB4 180W ThunderBolt	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho min. 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W Kompatibilita s notebookem, položka č. 6 této poptávky		3 905,00 Kč	3 905,00 Kč	4 800,00 Kč		9900	9901	302		
8	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automaticky oboustranný tisk, rychlost tisku min. 34 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 1200 x 1200 DPI, automatický podavač Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint CPU: průměrný výkon min 12 800 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/120 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou	1	Brother DCP-L2640DN	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automaticky oboustranný tisk, rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 x 1200 DPI, automatický podavač Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint CPU Intel Core i5 1235U, průměrný výkon 13386 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080/120 Hz Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou		4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč		6515	01550	H-62080		
9	Notebook s myši	30213100-6 30237410-6	CPU: průměrný výkon min 12 800 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/120 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 1000DPI Min. 3 tlačítka, rolovací kolečko s tlačítkem, preferováno černé provedení, délka	1	Dell Vostro 3520 myš GENIUS DX-110	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4, tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automaticky oboustranný tisk, rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 x 1200 DPI, automatický podavač Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint CPU Intel Core i5 1235U, průměrný výkon 13386 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080/120 Hz Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou		15 146,00 Kč	15 146,00 Kč	16 528,00 Kč		6501	08110	C112		

10	Monitor	30231310-3	1x LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 1500:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	1	Dell P2425H	1x LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1500:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem		4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	5 000,00 Kč				6501	08110	C1112	
11	Multifunkční laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automatický obousměrný tisk Rychlost tisku min. 35 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600x600 DPI, DADF, podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	2	Canon I-SENSYS MF461dw	Černobílá laserová multifunkční tiskárna Formát A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automatický obousměrný tisk Rychlost tisku 36 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600x600 DPI, DADF, podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC		7 800,00 Kč	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč				1000	02420		Budova J, míst. 93327 a míst. 93320
12	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 14 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou	1	Dell Latitude 5440	CPU Intel Core i7 1365U, průměrný výkon 14794 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080/60 Hz Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou		23 400,00 Kč	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč			1000	9914	205		
13	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, LAN Power Delivery min. 65W Požadována kompatibilita s notebookem Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05	1	Universal USB-C Multiport Hub	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, LAN Power Delivery min. 65W Požadována kompatibilita s notebookem Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				1993	9912	409	
14	Monitor	30231310-3	LCD monitor: min. 27" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz, jas min. 300 cd/m², barevná hloubka min. 8 bit Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA Integrované reproduktory Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI nebo DP Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou	1	Dell E2724HS	LCD monitor: 27" antireflexní, rozlišení 1920x1080/60 Hz, jas 300 cd/m2, barevná hloubka min. 8 bit Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA Integrované reproduktory Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI nebo DP Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou		3 650,00 Kč	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč			1993	9912	409		
15	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 14 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou	1	Dell Latitude 5440	CPU Intel Core i7 1365U, průměrný výkon 14794 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080/60 Hz Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou		23 400,00 Kč	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč			1000	9929	80050		
16	Notebook s monitorem a příslušenstvím	30213100-6 30231310-3 30237200-1 30237460-1 30237410-6	CPU: průměrný výkon min 15 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" WVA antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou 1x LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 1500:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W USB klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami, Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký Preferováno černé provedení, délka kabelu min. 1,5 m USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 1000DPI Min. 3 tlačítka, rotovací kolečko s tlačítkem, preferováno černé provedení, délka kabelu min. 1,5 m	1	Dell Vostro 5640 Dell P2425H Dell Dock WD19S USB-C Genius KM-170	CPU Intel Core 5 120U, průměrný výkon 16587 (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" WVA antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows 11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou 1x LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1500:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér 180W USB klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami, Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký Preferováno černé provedení, délka kabelu 1,5 m USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení 1000DPI 3 tlačítka, rotovací kolečko s tlačítkem, preferováno černé provedení, délka kabelu 1,5 m		28 394,00 Kč	28 394,00 Kč	30 300,00 Kč			1000	9906		51451, kanc. J. Dušanek	

17	Notebook se dvěma monitory a příslušenstvím	30213100-6 30231310-3 30237200-1 30237460-1 30237410-6	CPU: průměrný výkon min 15 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" WVA antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR5 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou 2x LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 1500:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W USB klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickým kurzorovými šipkami, Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký Preferováno černé provedení, délka kabelu min. 1,5 m USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 1000DPI Min. 3 tlačítka, rotační kolečko s tlačítkem, preferováno černé provedení, délka kabelu min. 1,5 m	1	Dell Vostro 5640 Dell P2425H Dell Dock WD19S USB-C Genius KM-170	CPU Intel Core s 120U, průměrný výkon 16S87 (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" WVA antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR5 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site 36 měsíců Operační systém Windows11 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou 2x LCD monitor: 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1500:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 3x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Dokovací stanice pro notebook, vstup pro propojení: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér 180W USB klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s numerickým blokem a klasickým kurzorovými šipkami, Enter dvouřádkový úzký, BackSpace široký Preferováno černé provedení, délka kabelu 1,5 m USB myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení 1000DPI 3 tlačítka, rotační kolečko s tlačítkem, preferováno černé provedení, délka kabelu min. 1,5 m	30 504,00 Kč	30 504,00 Kč	35 300,00 Kč	1000	9907	S1501, kanc. L.Jiráska			
18	Skener	30216110-0	Stolní skener s plochým provedením, ADF podavač Velikost dokumentu min. A3, oboustranné skenování Optické rozlišení min. 600 × 600 DPI, barevná hloubka min. 48 bitů Rychlost skenování min. 40 str./min pro formát A4 Rozhraní min. USB a LAN Výstupní formáty min. JPEG, TIFF, PDF, PDF/A Další vlastnosti a funkce: automaticky podavač dokumentů min. 200 listů, LCD displej, podpora skenování do PC, přeskočení prázdných stran, automatická korekce zkosení Včetně software	1	Epson WorkForce DS-6000P včetně síťové karty	Stolní skener s plochým provedením, ADF podavač Velikost dokumentu A3, oboustranné skenování Optické rozlišení 600 × 600 DPI, barevná hloubka min. 48 bitů Rychlost skenování 40 str./min pro formát A4 Rozhraní USB a LAN Výstupní formáty JPEG, TIFF, PDF, PDF/A Další vlastnosti a funkce: automaticky podavač dokumentů min. 200 listů, LCD displej, podpora skenování do PC, přeskočení prázdných stran, automatická korekce zkosení Včetně software	73 528,00 Kč	73 528,00 Kč	82 000,00 Kč						
19	PC stanice se dvěma monitory	30213300-8 30231310-3	Výkon CPU: min. 20 fyzických jader o výkonu min. 43 000 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 4100 bodů v single thread rating Grafická karta dedikovaná min. 16 GB, min. GDDR6, min. 4x DP/miniDP Operační paměť: min. DDR5 4400MHz, min. 32GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem min. 4 paměťové sloty Disky: min. 1 TB SSD Gen 4PCIe NVMe Čtečka SD karet interní Provedení skříňe: Tower/MiniTower, interní zdroj 500W Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort 1.4, 6x USB (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 2) na zadní straně skříňe, min. 2x USB-A 3.2 a 2x USB-C na čelní straně skříňe, 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), zvukový výstup Další vlastnosti a funkce: TPM 2.0, zámk Kensington, klávesnice Záruka min. 36 měsíců NBD On-site Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS 2 x LCD monitor: min. 27" antireflexní, rozlišení min. 3840 x 2130/60 Hz, rovná konstrukce, jas min. 400 cd/m² Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x Display Port, RJ-45, vestavěný USB Hub: 4x USB-A 3.2, 2x USB-C Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky jsou odpovídající propojovací kabely DP Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který zaručuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou Ergonomická bezdrátová vertikální myš pro pravýk Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rotační kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač v miniaturním provedení s možností uložení v těle myši, pogumované úchopové části, vypínač	1	Dell Precision 3680 Dell U2723QE	CPU Intel Core i7-14700, 20 fyzických jader o výkonu 43 049 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a 4247 bodů v single thread rating Grafická karta dedikovaná Nvidia RTX 2000 Ada, 16 GB GDDR, 4x miniDP Operační paměť: DDR5 4400MHz, 32GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem 4 paměťové sloty Disky: 1 TB SSD Gen 4PCIe NVMe Čtečka SD karet interní Provedení skříňe: Tower/MiniTower, interní zdroj 500W Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort 1.4, 6x USB (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 2) na zadní straně skříňe, min. 2x USB-A 3.2 a 2x USB-C na čelní straně skříňe, 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), zvukový výstup Další vlastnosti a funkce: TPM 2.0, zámk Kensington, klávesnice Záruka 36 měsíců NBD On-site Operační systém Windows11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS 2 x LCD monitor: 27" antireflexní, rozlišení 3840 x 2130/60 Hz, rovná konstrukce, jas 400 cd/m² Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x Display Port, RJ-45, vestavěný USB Hub: 4x USB-A 3.2, 2x USB-C Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky jsou odpovídající propojovací kabely DP Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který zaručuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou Ergonomická bezdrátová vertikální myš pro pravýk Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rotační kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač v miniaturním provedení s možností uložení v těle myši, pogumované úchopové části, vypínač	69 382,00 Kč	69 382,00 Kč	80 000,00 Kč						
20	Myš vertikální bezdrátová	30237410-6	Ergonomická bezdrátová vertikální myš pro pravýk Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rotační kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač v miniaturním provedení s možností uložení v těle myši, pogumované úchopové části, vypínač	1	CONNECT IT FOR HEALTH LADIES	Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rotační kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač v miniaturním provedení s možností uložení v těle myši, pogumované úchopové části, vypínač	300,00 Kč	300,00 Kč	350,00 Kč						
									Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		385 388,00 Kč				
									Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		353 000,00 Kč				