

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „**kupující**“)

a

THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Zastoupená: Martinem Balášem, jednatelem
IČO: 46508147
DIČ: CZ46508147
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 219561873/0600
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 
(dále jen „**prodávající**“)

Článek II.
Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „**zboží**“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Proávající je také povinen předat kupujícímu spolu s dodávkou zboží veškerou dokumentaci potřebnou pro použití zboží v souladu s jeho účelem (tj. zejména technické listy a jednotlivé návody k použití vše v českém jazyce) a dále jakékoliv doklady nutné k používání nebo provozování zboží dle právních předpisů a technických norem ČR.
- Specifikace zboží: **dodávka vybavení do CAS 20 pro HZS Jihočeského kraje.** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 7.11.2024, která byla vybrána ve výběrovém řízení NEN č. N006/24/V00034302, a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zboží dodané prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy musí odpovídat technickým požadavkům kupujícího uvedeným v této smlouvě a příslušným právním předpisům, jakož i použitelným technickým normám.
4. Výrobky musí mít označení CE odpovídající požadavkům EU a ČR. Uvedením označení se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

Článek III.

Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 10.12.2024.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je: [REDACTED] Výslovně se sjednává, že nevyplývá-li to z jiných skutečností nebo dokladů, nejsou výše uvedené kontaktní osoby oprávněné měnit obsah této smlouvy, tj. ani podepisovat případné dodatky k této smlouvě nebo smlouvy s touto smlouvou související.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu. Pro vyloučení všech pochybností odpovídá prodávající za škody na zboží nebo jakékoli jeho části až do okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží ve smyslu předchozí věty a odstranění na své vlastní náklady jakoukoli škodu, ke které do této doby dojde na zboží nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu. Kupující je oprávněn dnem podpisu dodacího listu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:	1 896 098,00 Kč
DPH 21 %:	398 180,58 Kč
Cena celkem:	2 294 278,58 Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží zejména včetně dopravy do místa plnění, správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů na nevratné obaly, nákladů na odvoz vratných obalů, amortizace vratných obalů, apod., a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Cenu je jinak možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu (event. předávacího protokolu apod.). Kupující není plátce DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3, nebo v elektronické podobě zaslat do datové schránky IDDS: ph9aiu3, nebo na e-mailovou adresu  ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího v českých korunách u banky na území České republiky.
6. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny dle vrácené faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady prodávajícím cenu zboží uhradit. Okamžikem odstranění vady zboží, začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.

Článek VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, s termínem dodání náhradního zboží dle čl. VIII. odst. 7, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů z dlužné částky dle příslušné faktury.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, čímž smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4, odst. 7.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva kupujícího z vadného plnění či ze záruky ohledně dodaného zboží, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Dodá – li prodávající kupujícímu zboží, které zcela neodpovídá požadavkům dle této smlouvy, použitelných právních předpisů či technických norem, má dodané zboží vady a kupující má v této souvislosti odpovídající práva z vadného plnění dle příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat pouze zboží zcela nové a nepoužité a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu záruku za jakost jakéhokoli zboží dodaného prodávajícím kupujícímu dle této smlouvy. Záruka dle předchozí věty trvá 24 měsíců od dodání zboží a prodávající jí vůči kupujícímu zaručuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti jednak obvyklé, jednak stanovené touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy a použitelnými technickými normami. Prodávající také ručí za vlastnosti zboží umožňující jeho využití pro řádný a provozuschopný stav.
3. Záruka dle předchozího odstavce se vztahuje i na zboží opravené prodávajícím či nově dodané v rámci uplatňování práv kupujícího z vadného plnění, přičemž záruční doba počíná běžet od dodání opraveného či nového zboží kupujícímu.
4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka dle odstavce 2 (tj. 24 měsíců od dodání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.
5. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným kontaktním pracovníkem kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy.

6. Po dobu, po kterou má prodávající zboží u sebe z důvodu jeho opravy, nese nebezpečí škody na tomto zboží prodávající a prodávající má ve vztahu k tomuto zboží povinnosti schovatele.
7. Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního nového zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně poté, co to zjistí. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Opravené či náhradní zboží předá prodávající kupujícímu na základě dodacího listu.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.
4. Proávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy kupujícího, které zná nebo musí znát.
5. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně včas skutečnosti, které jí dle této smlouvy má sdělovat, nahradí jí veškerou újmu, která druhé smluvní straně takovým opomenutím vznikne.
6. Kupující neodpovídá za škodu, která byla způsobena vadnou dodávkou prodávajícího (z důvodu např. vadného balení), za takovou škodu odpovídá prodávající.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě v souladu s občanským zákoníkem. Změny v kontaktních údajích lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným

oprávněnou osobou (elektronicky ověřeným podpisem) nebo i prostým emailem prostřednictvím emailových adres kontaktních osob dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.

5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu.
6. Pokud některé ujednání této smlouvy bude umožňovat dvojí výklad, bude nejednoznačným, neúčinným či neplatným, zavazují se obě smluvní strany takové ujednání nahradit bez průtahů ujednáním, které bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy. Ostatní ujednání této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
7. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
 - a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
 - b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.


8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka

V Českých Budějovicích dne

V Poličce, dne


Za kupujícího:

Za prodávajícího:



Datum: 2024.11.27
11:50:34 +01'00'

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada




Datum: 2024.11.26
06:07:11 +01'00'

Martin Baláš, jednatel
THT Polička, s.r.o.


Požární příslušenství CAS

Požární příslušenství CAS	Technický popis - parametry	požadovaný počet kusů	výrobce / typ	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	Cena celkem bez DPH
barel plastový na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	barel plastový na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	8				
čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 Mpa	čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 Mpa, výkon motoru nejméně 3,2kW při 3600 ot./min., rozměry nejvíce 770 x 420 x 630 mm, Suchá hmotnost nejvíce 30 kg	3				
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1				
deflektor C	PROUDNICE 52 CLONOVÁ - VODNÍ ŠTÍT. Hmotnost nejvíce 2,2 kg, délka nejvíce 255 mm.	5				
deska ochranná pro vyprošťování, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 800 mm, nosnost nejméně 170 kg	deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg, délka: 80 cm, šířka nejméně 44 cm nejvíce 46 cm, tloušťka nejvíce 1,2 cm, hmotnost nejvíce 1,9 kg, nosnost nejméně 245 kg	6				
deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	deska ochranná pro vyprošťování, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 800 mm, nosnost nejméně 170 kg, délka nejméně 180 cm šířka nejméně 43 cm nejvíce 45 cm, tloušťka nejvíce - 1,8 cm, hmotnost nejvíce 5,5 kg, nosnost nejméně nosnost: 165 kg	4				
dlaha celotělová vakuová šířka nejméně 850 mm, délka nejméně 2000 mm, v obalu, včetně evakuační pumpy	dlaha celotělová vakuová šířka nejméně 850 mm, délka nejméně 2000 mm, v obalu, včetně evakuační pumpy. Hmotnost samotné matrace nejvíce 5,8 kg. Materiál propustný pro RTG záření, obyvatelný a dezinfikovatelný.	7				
dlaha na končetiny vakuová - sada v obalu pro dolní a horní končetinu včetně evakuační pumpy pokud není kompatibilní s pumpou od dlahy celotělové	dlaha na končetiny vakuová - sada v obalu pro dolní a horní končetinu včetně evakuační pumpy. Rozměr nejvíce 85x38x19, hmotnost nejvíce 3,7 kg	7				
držák hadicový v obalu	držák hadicový v obalu, délka 1,6 m	6				
ejektor ležatý	ejektor ležatý, materiál hliníková slitina, spojka C 52 a na difusoru spojka B 75.	7				
ZEMNÍČÍ KOLÍK	ZEMNÍČÍ KOLÍK	6				
hadice sací 110 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557	hadice sací 110 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557	12				
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2	hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2	7				
háč trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	háč trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	6				
HVZ - blok stupňovitý, délka nejméně 650 mm a výška nejméně 250 mm	HVZ - blok stupňovitý, délka nejméně 650 mm a výška nejméně 250 mm, stabilizační schůdky s klínem, hmotnost nejvíce 8,5 kg	8				
HVZ - klín stabilizační	HVZ - klín stabilizační, kompatibilní se stuňovitým blokem	16				
HVZ - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	HVZ - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu, hmotnost sady nejvíce 3,5 kg, kompatibilita se systémem Lukas	8				
HVZ - zachytávač airbagů řidiče osobního automobilu, hmotnost nejvíce 2 kg	HVZ - zachytávač airbagů řidiče osobního automobilu, hmotnost nejvíce 2 kg, kompatibilita se systémem Lukas	5				
kalhoty brodící	Velikost 42 - váha nejvíce 2850 g, Velikost 42 - výška nejvíce 1420 mm, Materiál: PVC, Norma: EN 347 Vlastnosti produktu: klasické prsačky, podšívkové neomezující pohyb, stálá pevnost, speciální protiskluzová podrážka	16				
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25 x10 m	kartáč průtokový na mytí s hadicí D25 x10 m	8				
kbelík objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný	kbelík objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný	8				
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	3				
klíč k nadzemnímu hydrantu	klíč k nadzemnímu hydrantu	2				
klín dřevorubecký	klín dřevorubecký	4				
kohout kulový přenosný B	kohout kulový přenosný B75	3				
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007	koš sací 110 podle TP-TS/01-2007	1				
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	koště cestářské podle TP-TS/12-2019	10				
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	8				

krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019	krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019	6
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	24
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	16
SAČEK NA OBJÍMKY	SAČEK NA OBJÍMKY	8
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	8
SAČEK NA OBJÍMKY	SAČEK NA OBJÍMKY	8
lano ventilové na vidlici	lano ventilové na vidlici	8
VIDLICE LANA	VIDLICE LANA	8
lano záchytné na vidlici	lano záchytné na vidlici	8
VIDLICE LANA	VIDLICE LANA	8
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	8
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019	lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019	16
maska vyváděcí s hadicí pro připojení k druhému vývodu dýchacího přístroje v souladu s VVPO-CHS/12B-2016	maska vyváděcí s hadicí pro připojení k druhému vývodu dýchacího přístroje v souladu s VVPO-CHS/12B-2016	32
motykosekera podle TP-TS/12-2019	motykosekera podle TP-TS/12-2019	6
můstek hadicový	můstek hadicový dřevěný	16
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	8
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1
nástroj na řezání skla	nástroj na řezání skla včetně úchytu	5
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	4
	Váha nejvíce 5,9 kg	
nástroj ženijní kombinovaný podle TP-TS/12-2019	nástroj ženijní kombinovaný podle TP-TS/12-2019 4v1 motyka, sekyra, hasičské hrábě, McLeod Hmotnost nejvíce 3,5 kg, Délka nejméně 1,2 m nejvíce 1,4 m Materiál topora eukalyptus, Materiál hlavy 500HB nerezová ocel, Vyměnitelné části nářadí	4
návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381	návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381	8
nosítka záchranná a evakuační vanového typu, nosnost nejméně 200 kg, včetně fixace pacienta	nosítka záchranná a evakuační vanového typu, nosnost nejméně 200 kg, včetně fixace pacienta. Rozměr: nejvíce 2150 x 650 x 190 mm Hmotnost: nejvíce 13,7 kg, Životnost stanovená výrobcem nejméně 10 let	7
objímka na izolovanou požární hadici B	objímka na izolovanou požární hadici B	28
objímka na izolovanou požární hadici C	objímka na izolovanou požární hadici C	28
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	3
palice, hmotnost nejméně 5 kg	palice, hmotnost nejméně 5 kg	2
páska vytýčovací délka nejméně 500 m	páska vytýčovací délka nejméně 500 m	8
plachta plastová rozměry nejméně 4x4 m	plachta plastová rozměry nejméně 4x4 m	7
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	14
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019, Hmotnost [kg] nejvíce 1,7 kg Maximální průtok [l/min] 500 l/min, Osazení C52 2" (vnitřní závit), Pracovní tlak [MPa] 0,6 Mpa, Rozměry [mm] nejvíce 228 mm	12
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019	proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019 průtok: 50-100-150-230 l/min, max. pracovní tlak: 6 bar režimy: přímý proud, vodní clona, spojka: D25, délka nejvýše: 20 cm váha bez koncovek nejvýše: 1,2 kg	4
proudnice pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m	proudnice pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m, Připojení C52 Pracovní tlak 0,5 Mpa, Hmotnost nejvíce 4,7 kg	5
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m, Materiál hliníková slitina, ocel, Povrchová úprava prášková barva, Pracovní tlak 8 bar, Jmenovitý tlak 6 bar, Průtok 680 respektive 800 l/min., Typ vytvářené pěny: těžká, Spojka C52, Hmotnost proudnice 3,9 kg, Rozměry nejvíce 1100 mm (délka)	4
přechod B/C	přechod B/C	16
přechod C/D	přechod C/D	10
přechod šroubení 110/B	přechod šroubení 110/B - slitina AL	8
přikrývka (deka) nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	přikrývka (deka) nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	14
přilba k motorové řetězové pile	přilba k motorové řetězové pile Schváleno pro nízké teploty až do -30 °C	8
přilba k motorové řetězové pile	Splňuje požadavky pro elektrickou izolaci (VAC 440) Splňuje ochranu proti roztaženému kovu (MM) - Ano Čistá hmotnost výrobku nejvíce - 1 Kg	



příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1 průtok nejméně 400 l/min	příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1 průtok nejméně 400 l/min	5
pytel polyetylénový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	pytel polyetylénový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	35
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	4
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	6
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	7
rychloucpávka kanálová pro opakované použití	rychloucpávka kanálová pro opakované použití, rozměry nejméně 61x61 cm, nejvíce 65x65 cm, antistatická úprava, použitelná tepelném rozmezí nejméně - 40 °C do 150 °C	8
sběrač 2 x 75 podle ČSN 38 9426	sběrač 2 x 75 podle ČSN 38 9426	2
sekera štípací podle TP-TS/12-2019	sekera štípací podle TP-TS/12-2019	2
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011	skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011	6
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017	skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017	6
smetáček	smetáček - smetáček s dřevěnou rukojetí	6
souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020	souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020	8
souprava těsnících klínů a kuželů	souprava těsnících klínů a kuželů - souprava 40 ks těsnících klínů ze smrkového dřeva pro rychlé utěsnění havarijních úniků, otvorů a štěrbin, klín – 90 °, všechny klíny mají stejnou délku 300 mm a výšku 70 mm, liší se pouze šířkou (A): 5 ks A = 200 mm / 5 ks A = 150 mm / 5 ks A = 100 mm / 5 ks A = 50 mm // Celkem: 20 ks, kužel - všechny kužele mají stejnou výšku 300 mm, liší se průměry základů (B, A): 5 ks B = 90 mm A = 25 mm / 5 ks B = 60 mm, A = 10 mm / 10 ks B = 30 mm, A = 10 mm // Celkem: 20 ks	8
víčko B	víčko B - 75	8
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147	žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147, hmotnost nejvíce 46 kg, materiál slitina Al.	6



CELKEM BEZ DPH

1 896 098,00

CELKEM S DPH			2 294 278,58
--------------	--	--	--------------