



Smlouva o zajištění zimní údržby komunikací v Rokycanech

(dále jen „Smlouva“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)

číslo smlouvy zhotovitele: ZÚ – 1/2024/Rumpold-R Rokycany s.r.o.

číslo smlouvy objednatele: ZÚ – 1/2024/Město Rokycany

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Rokycany

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany, Střed
jednající: Ing. Tomáš Rada; starosta města
bank. spojení: KB Rokycany
číslo účtu: 225381/0100
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047

Zástupce pověřený jednáním ve věcech provozních a technických:
Ing. Jiří Hlad, Miroslav Mulač

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. Poskytovatel:

Rumpold-R Rokycany s.r.o.

sídlo: Jiráskova 32, 337 01 Rokycany
jednající: Pavel Černý, Zuzana Melicharová
bank. spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 5030012064/5500
IČ: 62619357
DIČ: CZ62619357

zapsaný v OR vedeném u krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 6104

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ján Vaščák

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Zimní údržba komunikací - Rokycany“, a v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje v zimním období zajistit pro objednatele strojní a ruční úklid místních komunikací, které jsou ve vlastnictví objednatele (dále jen „služby zimní údržby“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Plánem zimní údržby místních komunikací v Rokycanech pro období od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2028 (dále také „plán zimní údržby“), který je přílohou č. 1. Plánem zimní údržby se pro účely této smlouvy rozumí zejména zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a odstraňování nečistot na těchto komunikacích. Seznam místních komunikací je součástí přílohy č. 1. Za místní komunikace se pro účely této smlouvy považují i ostatní plochy uvedené v příloze č. 1.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby zimní údržby úplatu ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

III.

Termín a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje, že sjednané služby zimní údržby bude provádět v zimním období, tím se rozumí v období od 1. prosince 2024 do 31. března 2025, a dále od 1. listopadu do 31. března každého dalšího kalendářního roku, až do roku 2028.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli provedení služby zimní údržby i v jiném termínu než uvedeném v čl. III. odst. 1. v závislosti na momentálních klimatických podmínkách. Objednatel je povinen o takové skutečnosti poskytovatele písemně informovat a poskytovatel je povinen plnit svůj závazek z této smlouvy v souladu s požadavkem objednatele.
3. Místo plnění je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje provádět služby zimní údržby řádně, ve smluveném objemu, termínu a v požadované kvalitě, a dbát oprávněných zájmů objednatele a tyto zájmy chránit.
2. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb zimní údržby postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě zimní údržby, zejména: zákon č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Poskytovatel je povinen při zajišťování služeb zimní údržby místních komunikací postupovat dle plánu zimní údržby.
3. Poskytovatel se zavazuje reagovat na změny platných zákonných norem a včas navrhnout objednateli změny ve vykonávaných službách zimní údržby dle této smlouvy a jejích příloh tak, aby zajištění předmětných služeb zimní údržby odpovídalo ujednáním této smlouvy a platné právní úpravě. V případě vzniku rozporu zákonných norem a textu této

smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně si podat o tomto zjištění informaci a věc řešit dohodou.

4. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli nutné a potřebné podklady a pravdivé informace, jež jsou nutné k realizaci plnění dle této smlouvy, zejména technické a evidenční podklady a potřebné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Rokycany.
5. Poskytovatel je povinen vést provozní evidenci vykonávaných služeb zimní údržby, ze které bude patrná doba zásahu a konkrétní rozsah prací - formou uvedení názvu ulice či plochy a záznamem z GPS zařízení, které je součástí úklidového mechanismu. Tuto evidenci předá poskytovatel 1 x měsíčně objednateli spolu s fakturou vystavenou za poskytnuté služby zimní údržby dle této smlouvy. Poskytovatel je povinen na základě písemného vyžádání objednatele tuto evidenci objednateli poskytnout, a to do 24 hodin v pracovní dny i mimo rámec shora uvedené lhůty.
6. Pokud při provádění služeb zimní údržby nalezne poskytovatel uhynulé zvíře, je povinen zajistit jeho odstranění a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.
7. Poskytovatel je povinen zajišťovat likvidaci odpadů, vznikajících při provádění služeb zimní údržby, v souladu s platnými právními předpisy.
8. Poskytovatel je povinen si zajistit vodu potřebnou pro řádné a včasné provádění služeb zimní údržby výhradně na své vlastní náklady. Objednatel se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavazuje, že umožní poskytovateli odběr vody z veřejných nebo jiných zdrojů za úhradu podle konkrétního množství skutečně odebrané vody, a to za cenu v místě obvyklou. Odběrné místo na území města Rokycany bude stanoveno rozhodnutím objednatele.
9. Ve výjimečných případech, při vyhlášení kalamitní situace starostou města Rokycany ve smyslu Nařízení o údržbě komunikací, je poskytovatel povinen provádět práce a volit konkrétní postupy údržby dle pokynů krizového štábu.
10. Objednatel je oprávněn v případě nutnosti, zejména při vyhlášení kalamitního stavu, zajistit navýšení rozsahu služeb zimní údržby vyplývajících z této smlouvy, a to i dalšími subjekty. Poskytovatel je v takovém případě povinen koordinovat činnosti k zajištění účelu této smlouvy s těmito subjekty.
11. Objednatel je povinen udržovat místní komunikace a ostatní plochy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1, v řádném technickém a stavebním stavu umožňujícím výkon služeb zimní údržby poskytovatelem. V případě, že technický nebo stavební stav místních komunikací či ostatních ploch nebude umožňovat výkon služeb zimní údržby a poskytovatel tuto skutečnost objednateli neprodleně prokazatelně doloží, nejpozději však do 12 hod. od termínu výkonu služeb zimní údržby (např. fotodokumentace apod.), nebude taková situace považována za prodlení na straně poskytovatele.

V.

Kontrola provádění služeb zimní údržby a odstraňování vad

1. Pověřené osoby objednatele jsou oprávněny kontrolovat prováděné služby zimní údržby, a to v průběhu jejich provádění nebo po jejich dokončení. Objednatel je povinen nejpozději do 48 hodin po zjištění vady plnění písemně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen na základě takového oznámení objednatele napravit vady plnění zdarma a bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení.
2. Nesouhlasí-li poskytovatel s vytýkanými vadami provedených služeb zimní údržby nebo nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o kvalitě provedených služeb zimní údržby, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se s požadavkem na posouzení vady kvality provedených služeb zimní údržby na nezávislého znalce. Na osobě znalce se musí prokazatelným způsobem shodnout. V případě, že k takové dohodě mezi smluvními stranami nedojde, určí osobu znalce na návrh kterékoli ze smluvních stran soud.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytnuté služby zimní údržby v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky poskytovatele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za poskytnuté služby zimní údržby sjednanou cenu dle následující tabulky:

Činnost v rámci zimní údržby	Cena v Kč bez DPH za 1 hodinu
Služby sypače – pluhování	600,-Kč
Ruční posyp	450,-Kč
Strojní úklid ulic	1000,-Kč
Ruční úklid	450,-Kč
Služby nakladače	700,-Kč
Úklid chodníků – nakladač	700,-Kč
Úklid inertního posypu	1400,-Kč

Multikára – chodníky posyp	800,-Kč
Traktor s pluhem	1200,-Kč
Odvoz sněhu na skládku do prostoru Depozitu bývalých kasáren - v případě nadměrného spadu	3000,-Kč
Činnost v rámci zimní údržby	Cena v Kč bez DPH za 1 kalendářní měsíc
Pohotovost	60.000,-Kč

Materiál v rámci zimní údržby	Cena v Kč bez DPH za 1 tunu
Štěrka	550,-Kč
Písek	550,-Kč
Posypová sůl	5000,-Kč

- Všechny ceny dle čl. VI. 2. této smlouvy jsou sjednány jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Jedná se o závazné jednotkové ceny za jednotlivé druhy poskytovaných služeb, které budou placeny na základě prokazatelného uskutečnění. Tyto ceny obsahují veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu smlouvy, včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých poskytovatel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
- Cena za poskytnuté služby zimní údržby bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Faktura bude poskytovatelem vystavena vždy 1x měsíčně, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce za uplynulý měsíc a v závislosti na příslušném období.
- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Pokud bude poskytovatel v prodlení s poskytováním služeb zimní údržby, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur až do provedení řádného plnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby za poskytnuté služby budou placeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy. Povinnost objednatele zaplatit cenu za poskytnuté služby zimní údržby je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Přílohou faktur musí být provozní evidence vykonávaných služeb zimní údržby ve smyslu čl. IV. 5. této smlouvy.
9. Objednatel neposkytuje zálohy.

VII. Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) pokud bude poskytovatel v prodlení s provedením jakékoli služby za podmínek stanovených touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ prodlení, a to i opakovaně do doby splnění jeho povinnosti.
 - b) pokud poskytovatel nedodrží svou povinnost dle čl. V. 1. třetí věty této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně do doby splnění jeho povinnosti,
 - c) pokud poskytovatel použije při provádění služeb zimní údržby jiného posypového materiálu než touto smlouvou stanoveného, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé prokazatelné použití jiného posypového materiálu poskytovatelem.
2. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce poskytovatele za objednatelem (včetně pohledávky poskytovatele na zaplacení ceny za poskytnuté služby).
3. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury poskytovatelem, vzniká poskytovateli právo na zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně ohlásit všechny změny týkající se jednotlivých údajů obsažených v čl. I. této smlouvy (např. adresa, telefon, odpovědná osoba).
2. Objednatel je povinen zajistit, aby obyvatelé byli vhodnou formou informováni o provádění prací zimní údržby vyplývajících z této smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli podklady technického charakteru v oblasti své činnosti, potřebné pro zpracování odborných projektů, studií a koncepcí, pro kontrolu závazků vyplývajících z této smlouvy a jejích dodatků nebo dalších smluv na tuto navazujících.
4. Poskytovatel je oprávněn pro zajištění služeb zimní údržby využít odborné subdodavatele, přičemž ručí za práce provedené takovým subdodavatelem, jako by tyto prováděl sám.
5. Doručováním zpráv a sdělení podle této smlouvy se rozumí dopis nebo sdělení, které si smluvní strany předají a na nichž vyznačí datum a hodinu doručení, popřípadě e-mailová zpráva, kterou si smluvní strany doručí na e-mailové adresy, které si vzájemně smluvní strany potvrdí po podpisu této smlouvy formou písemného zápisu a které bez zbytečného odkladu budou aktualizovat sdělením, a to vždy s vyznačením data účinnosti aktualizace.
6. Dalšími osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu ve věcech provozních a technických, jsou osoby, které takto smluvní strana označí sdělením, ve kterém uvede jméno, příjmení a funkční zařazení, datum, od kterého tato osoba jedná, uvede telefonní spojení, e-mailovou adresu, popřípadě též rozsah oprávnění, pokud nebude jednat za smluvní stranu v plném rozsahu podle této smlouvy.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 03. 2028. Uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu provede objednatel zimní údržby.
2. Smlouvu je možné ukončit výpovědí ze strany objednatele. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.
3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy poskytovatelem. Podstatným porušením smlouvy se mimo případů stanovených zákonem rozumí:
 - opakované (nejméně dvakrát za dobu trvání smlouvy) porušení povinností poskytovatele dle této smlouvy,
 - nedodání i části předmětu smlouvy ve smluvené kvalitě,
 - prodlení poskytovatele s odstraněním vady o více než 5 pracovních dnů,
 - ztráta oprávnění poskytovatele k provozování činností, které jsou předmětem této smlouvy,
 - probíhající insolvenční řízení proti poskytovateli, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurz zrušen proto, že majetek je

- zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude druhá smluvní strana v likvidaci,
- postup poskytovatele při provádění předmětu smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce objednatele nebo s právními předpisy a jinými normami vztahujícími se k předmětu plnění.
4. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
 5. Smlouvu lze též ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné, či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Rokycanech dne 22. 11. 2024

Za objednatele:
Město Rokycany



Ing. Tomáš Rada
starosta



V Rokycanech dne 19. 11. 2024

Za poskytovatele:

Pavel Č.
Jedno



[podpis osoby oprávněné jednat
jménem poskytovatele]



JANA MELICHAROVÁ
ednatel společnosti

Rumpold - R Rokycany s.r.o.
Jiráskova 32, 337 01 ROKYCANY



IČO: 02019987, DIČ: CZ02019987

Příloha č. 1 – Technická dokumentace – Plán zimní údržby včetně mapových příloh

Město Rokycany

Masarykovo náměstí 1

337 01 Rokycany

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

místních a účelových komunikací v Rokycanech

pro období od **1.12. 2024 do 31. 3. 2028**

29. 08. 2024.

OBSAH :

I. Všeobecná část:

1. Základní ustanovení,
2. Vysvětlení některých pojmů,
3. Základní povinnosti dodavatele,
4. Období pro zimní údržbu,
5. Ostatní výkon běžné údržby - dopravní značení.

II. Technologická část:

1. Základní technologické postupy,
2. Posypové materiály,
3. Odvoz a skládka sněhu,
4. Seznam odpovědných osob a jejich dosažitelnost.

III. Prováděcí část:

1. Mapa města s vyznačením místních, vč. napojených účelových komunikací ve vlastnictví města a cyklostezek,
2. Mapa města s vyznačením chodníků ve vlastnictví města,
3. Mapa s vyznačením parkovišť a In-line dráhy,
4. Mapa s vyznačením nezařazených účelových komunikací,
5. Trasy MK a účelových komunikací a pořadí důležitosti jejich údržby,
6. Nadlimitní spad sněhu,
7. Kalamitní plán,
8. Úklid inertního materiálu,
9. Zásobní nádoby na inertní materiál.

Na vědomí byla přiložena mapka průtahových silnic v majetku SÚSPK – příloha č. 1/list 10.

I. Všeobecná část:**1. Základní ustanovení**

Úkolem zimní údržby je, v souladu s ustanovením §§ 26 a 27, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a §§ 41 - 47 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, zmírňování následků nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

2. Vysvětlení některých pojmů**Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:**

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“) včetně prováděcích předpisů.

Schůdností místních komunikací se rozumí takový stav těchto komunikací pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu místní komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, vlastním schopnostem a jiným zjevným okolnostem. Mezi závady ve sjízdnosti nepatří úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu neprovádí údržba buď vůbec nebo jen omezeně.

Závadami ve schůdnosti místních komunikací se rozumí závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Schůdnost zajišťuje dodavatel pouze na místních komunikacích určených výhradně pro chodce, na průjezdných úsecích silnic městem pouze na přechodech a na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na komunikacích pro pěší ve vlastnictví města.

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací na většině území města.

3. Základní povinnosti dodavatele

a/ Dodavatel je povinen:

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací stanovených v tomto plánu,
- zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v rozsahu stanoveném v tomto plánu,
- řídit a kontrolovat průběh provádění prací související se zimní údržbou a o této činnosti vést předepsanou evidenci,
- při zajišťování zimní údržby úzce spolupracovat s městským úřadem a s orgány Městské policie Rokycany a Policie ČR

4. Období pro zimní údržbu

a/ Pro tento plán je zimním obdobím doba jednak od 1. prosince 2024 do 31. března roku 2025.

b/ V dalších letech je tento plán zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

5. Ostatní výkon běžné údržby - dopravní značení

V případě nepřetržitého sněžení a námrazy je nutno věnovat zvláštní pozornost údržbě svislého dopravního značení - jeho čitelnost.

II. Technologická část

1. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací:

Odklizení sněhu mechanickými prostředky:

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska i ekonomicky nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím než jej provoz zhutní. S odklizením sněhu se začíná, dosáhne-li vrstva napadnutého sněhu 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. S posypem místních komunikací se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu na vozovce po provedeném pruhování je do 3 cm.

Zdrsňování náledí nebo posyp uježděných sněhových vrstev inertními materiály:

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření a zmírní se kluzkost. Zmírnění kluzkosti je zpravidla krátkodobé, protože provoz na komunikacích odvěje posypový materiál na okraj jízdnic pruhů. Proto se v některých případech provádí posyp směsnými materiály, to je směsí inertních a chemických posypových prostředků. Posyp inertními, případně směsnými materiály se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy v celé délce komunikací. Dodavatel je povinen na své náklady provést výhrab inertního materiálu napadaného do zeleně – trávníky, zelené pásy podél chodníků.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp:

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací, zejména chodníků se provádí na místech, které nejsou přístupny mechanizačním prostředkům, na přechodech pro chodce a na nástupištích zastávek městské a veřejné autobusové dopravy.

Odklizení sněhu na přechodech pro chodce a na nástupištích zastávek městské a veřejné autobusové dopravy:

Do 6 hodin, a to nejpozději následující pracovní den po ukončení spadu sněhu na přechodech pro chodce v šířce 1,4 m a na nástupištích zastávek městské a veřejné autobusové dopravy (v délce 12 m) pokud vrstva sněhu je vyšší než 3 cm.

2. Posypové materiály

Na základě zkušeností se pro zimní údržbu MK v Rokycanech používají tyto posypové materiály:

Inertní:

Komunikace - kamenná drť 4-8 mm, kamenný prach a písek,
Chodníky – jemná kamenná drť 4 mm, kamenný prach a písek.

Chemické :

Vakuová a kamenná sůl. Sůl musí splňovat závazné podmínky ochrany životního prostředí.

3. Odvoz a skládka sněhu

Sníh se v případě nadměrného spadu odváží z MK:

Masarykovo náměstí, Malé náměstí, náměstí 5.května, ulice Míru, Palackého, Hradební, Gottliebova.

Místo skládky na které by měl být sníh odvážen :

Do prostoru bývalého Děkanského rybníka vedle ulice Soukenická.

Na trase I. pořadí důležitosti u těchto komunikací se provádí nejdříve pluhování a následně posyp solí, který se provádí do teploty -8 °C. Je-li teplota nižší, provádí se posyp inertním materiálem.

Chodníky :

Současně s úpravou těchto komunikací bude prováděna **protahováním a výjimečně posypem** i úprava jejich chodníků. Zároveň se upravuje přístup k zastávkám osobní linkové dopravy.

Přednostně se upravuje chodník vedoucí k nemocnici - včetně Voldušské ulice. Chodník i ulice Voldušská musejí být přednostně zbaveny sněhu a náledí – hlavní přístup do Rokycanské nemocnice, a dále se přednostně upravuje chodník vedoucí k městskému hřbitovu a ulice Litohlavská včetně vyhrazeného prostranství před městským hřbitovem- spodní a hořejší vstupní brány.

Dále se provádí údržba chodníků v ulici Plzeňská, Třebízského, Jiráskova, Pražská, Soukenická, Dvořákova, Štáhlavská (u hlavní komunikace), Arbesova, Školní, Tymákovská.

Dále se upravují podchody, schody a značené přechody na MK a lávky:

Pod nádražím ČD, u Sokolovny a v Růžičkově ulici u zimního stadionu, schody u Císařova domu u kostela, schody u mostu přes řeku Klabavu v ulici Pražská, dále všechny značené přechody na místních komunikacích a chodníky na mostech přes řeku Klabavu v ulici Soukenická.

Na chodnicích, schodech, lávkách a v podchodech se provádí odstraňování sněhu včetně posypu inertním materiálem.

II. pořadí důležitosti, trasa 50 km - do 12 hodin

Místní a napojené účelové komunikace Rokycanova, Dolní Příkopy, Pod Kostelem, Smetanova, V Brance, náměstí Josefa Urbana, Srbova, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, Sladovnická ulice, Nerudovo náměstí, Františka Černého, Na Pátku. Kozlerova, Josefa Tomáška, Františka Kotyzy, U Spilky, Mládežníků, Josefa Knihy, Antonína Uxy, Horákova, K Řece, Tylova, Wünschova, Raisova, Ke Koupališti,

U Soutoku, Alešova, Na Kamení, U Plynárny, Sedláčkova, Klostermannova, Madlonova,

Dělostřelců, Armádní a centrální parkoviště v areálu bývalých kasáren,

Místní a účelové komunikace v Borku - Tichá, Ke Střelnici včetně přejezdu - nad železniční tratí, Pod Žďárem, U Hřiště, Do Vrchu, Ke Kapličce, K Lopatárně, Na Kukačce, Hluboká, K Hutí, V Plaňkách, Ke Kocouráku, Slunečná.

Na trase II. pořadí důležitosti se postupuje při údržbě komunikací a chodníků obdobným způsobem jako na trase I. pořadí důležitosti.

Chodníky:

Současně s úpravou těchto komunikací bude prováděna protahováním a výjimečně posypem i úprava jejich chodníků, s výjimkou chodníků v ulici Školní (I. pořadí důležitosti), dále v prostoru spojkou mezi Masarykovo náměstím a ulicí Josefa Knihy, chodníky v ulicích Osecká, Pivovarská, Josefa Růžičky, Příbramská, Zeyerova, Bezručova, U Plynárny. Dále chodník vedoucí mezi ulicemi Čechova a Vokáčova kolem sportovního areálu na Jižním Předměstí. Chodníky v areálu bývalých kasáren (Armádní a Dělostřelců).

Chodník u přejezdu v Borku Ke Střelnici - nad železniční tratí.

2x lávka přes Holoubkovský potok v na konci ulice Ke koupališti a na konci ulice Josefa Tomáška, obě vedoucí k areálu fotbalového stadionu, lávka v Alejích u tenisových dvorců, lávka u železničního mostu v ulici Pivovarská a lávka u mostu v ulici Litohlavská.

Na chodnících, schodech, lávkách a v podchodech se bude provádět odstraňování sněhu včetně inertního posypu. Prostranství ulice Na Spilce a na lávkách se inertním posypem výhradně rozumí - písek.

III. pořadí důležitosti, trasa 60 km - do 24 hodin

Místní a napojené účelové komunikace:

Plzeňské předměstí-

Arbesova, Baarova, U Stromovky, U Klabavy včetně cyklostezky v intravilánu katastrálního území Rokycany (mezinárodní cyklotrasa č.3), Sládkova, Roháčova, Kollárova, K Trati, Pod Čilinou, Záhumenní, Horymírova, Libušina, K Trhovce, Zahradní, Přemyslova, V Sadu, Stará cesta, Nad Průhonem, Klidná, Mokroušská, Fügnerovo náměstí, Nová, Štáhlavská, Sokolská, Tyršova, Štefánikova, Karlíkova, Poděbradova, K Lesu, U Kolejí, Slepá.

Jižní předměstí -

Na Okrouhlici, Vrbová, Javorová, Kotelská, Vrchlického, U Cihelny, Muchova, Erbenova, U Pekáren, Máchova, Květná, Kozinova, Korejská a Žižkova, Veselská - část místní komunikace, Na Cvičišti, Ječná, Žitná, Ovesná, Pšeničná, Jetelová, K Němčičkám.

Na Práchevně -

Čelakovského, Matěje Šmolíka, Zvonařova, Práchevna, V Alejích, Šafaříkova, Klicperova, Hybešova, U Bílé haldy, U Ježku.

Pražské předměstí -

Na Vinici, Na Husinci, Na Svahu, Luční, Dlouhá, K Potoku, Škroupova, Pod Nemocnicí, U Hvězdárny, U Nemocnice, Čapková, Nad Husovými sady, Pod Husovými sady, Žďárská cesta včetně nadjezdu, K Borku, Krátká.

Na trase III. pořadí důležitosti se postupuje při údržbě komunikací obdobným způsobem jako na trase I. pořadí důležitosti.

Chodníky - do 24 hod.

Současně se provádí pouze protahováním i úprava těchto chodníků :

Baarova, Čelakovského, Erbenova, Horymírova, Hybešova, Javorová, K Lesu, Karlíkova, Klicperova, Kollárova, Kotelská, Kozinova, Libušina, Máchova, Matěje Šmolíka, Mokroušská, Muchova, Na Husinci, Na Svahu, Pod Čilinou, Pod Nemocnicí, Nad Husovými sady, U Hvězdárny, Poděbradova, Práchevna, Přemyslova, Roháčova, Sládkova, Sladovnická, Sokolská, Stará Cesta, Šafaříkova, Štáhlavská, Štefánikova, Tyršova, U Cihelny, U Pekáren, V Sadu, Zahradní, Záhumenní, Zvonařova, Žižkova, Květná, chodník u nadjezdu ve Žďárské cestě, Ječná, Žitná, Ovesná, Pšeničná, Jetelová, K Němčičkám.

Dále se provádí úklid náměstí Josefa Urbana.

Vnitrobloky - do 24 hod.

Údržba chodníků se provádí ve všech vnitroblocích města. Jedná se o hlavní přístupové chodníky, které vedou kolem bytových domů. Údržba se netýká chodníků - přímých vstupů do bytových domů.

Parkoviště a In Line dráhy - do 24 hod.

Přednostně se upravují placená parkoviště „Míru“, „Komenského“, „Malé náměstí“, „Jiráskova“, „U starého vlakového nádraží“, „U plaveckého bazénu“, „náměstí 5.května“, „Masarykovo náměstí“. Potom se upravují všechna značená městská parkoviště - u Nemocnice, u Lesního úřadu v prostoru bývalého Děkanského rybníka, Josefa Růžičky, Františka Kotyzy, Nad Pivovarem, u Zimního stadionu. Úprava se provádí pluhováním.

Parkoviště a in-line dráhy- do 24 hod.

Pluhováním se provádí údržba In Line dráhy Pod Husovými sady. Cyklostezka v extravilánu katastrálního území Rokycany (mezinárodní cyklotrasa č.3), v intravilánu katastrálního území Rokycany (mezinárodní cyklotrasa č.3) je zařazena do III. pořadí důležitosti – místní a napojené komunikace – do 24 hodin.

Město — Masarykovo náměstí — do 24 hod.

Upravuje se střed Masarykova náměstí za účelem konání úterních trhů.

IV. Pořadí důležitosti, trasa 15 km – do 48 hodin

Účelové komunikace nezařazené:

Dukelská, Čechova, Boženy Němcové, Tymákovská, Polní, Družstevní, Gottliebova, Voldušská, Němčičky, Na Kukačce, Klabavská stráž, V Kasárnách, V Rybníčkách, V Álejích, Nad Strání, Skautská, Nad Kalvárií, Nad Starou hutí, U Třech křížů, Pod Starou hutí, Strmá, U Rozvodny, Nad Nemocnicí, Nad Pivovarem, Prostřední, Čilina, Kalvárie, Pod Kotlem.

Na trase IV. pořadí důležitosti se postupuje při údržbě účelových komunikací nezařazených pluhováním a výjimečně posypem inertním materiálem.

6/ Nadlimitní spad sněhu - spolupráce se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje

Významné komunikace ve městě, které vyžadují spolupráci jednotlivých složek zimní údržby jsou průtahové silnice, kde chodník přiléhá přímo k silnici. Tento stav je patrný na těchto pozemních komunikacích - silnicích:

Jiráskova, Dvořákova, Soukenická, Pražská, Osecká, Josefa Růžičky, Pivovarská, Příbramská, Štáhlavská, Arbesova, Plzeňská.

V případě spadu nadlimitního množství sněhu pracovník odpovědný za zimní údržbu místních komunikací svolá zástupce společnosti zajišťujících zimní údržbu silnic a místních komunikací, Městské policie a tiskového mluvčího Městského úřadu Rokycany k projednání postupu při odvozu sněhu.

V dohodnutém čase na určené místo přistaví příslušná organizace zajišťující zimní údržbu dohodnutou techniku. Sníh bude naložen a odvezen na místa určená jednotlivými Plány zimní údržby silnic a místních komunikací.

7/ Kalamitní plán

Nastane-li zhoršení povětrnostních podmínek tzn. nepřetržité sněžení nebo náledí - vyhláší se kalamitní situace nařízením starosty. Přednostně se upravuje střed města kolem náměstí a dle situace, v případě náledí, se provádí posyp solí na všech MK.

8/ Úklid inertního materiálu:

Zhotovitel zimní údržby je povinen vždy v závěru jednotlivého období zimní údržby (před 31. 3. každého kalendářního roku období trvání uzavřené smlouvy Zimní údržba komunikací v Rokycanech) provést strojní a ruční úklid inertního materiálu z městských komunikací a přilehlých ploch zeleně, na kterých došlo k výskytu inertního materiálu.

9/ Zásobní nádoby na posypový materiál:

Zásobní nádoba na inertní materiál se nachází v Rokycanech, část Borek, v ulici Ke Střelnici, po pravé straně před přejezdem mostu ČD. Nádoba bude vždy před zahájením zimního období naplněna inertním materiálem, a pravidelně po týdenních fyzických kontrolách zhotovitele zimní údržby dojde k jejímu doplňování.

Pozn.:

Souběžně s plánem zimní údržby místních komunikací v Rokycanech pro období od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2028 platí Nařízení města Rokycany č. 4/2009. Lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací se však řídí pouze tímto plánem.

Tento Plán zimní údržby pro období od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2028 byl schválen Radou města Rokycany unesením č. 16026 ze dne 10. 09. 2024.