

KUPNÍ SMLOUVA

kteřou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Sídlo: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
Zástupce: Dagmar Vlčková, ředitelka
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:
xxx

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Hraspo spol. s r. o.
Sídlo: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 25554
Zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel
IČO: 25323610
DIČ: CZ25323610
Bankovní spojení: č. účtu: 280444238/0300
Kontaktní osoba Prodávajícího:
xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je zařízení na mytí stolního nádobí.
- 2) Předmět koupě je blíže specifikován v Technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- 4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - a) provést demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího mycího stroje,
 - b) provést vyčištění, úklid a přípravu stávající podlahy pod linkou pro montáž Předmětu koupě,
 - c) Předmět koupě dopravit, provést jeho montáž, instalaci a integrovat jej se zařízením stavby, ve které bude instalován, a to v souladu s Dispozičním řešením zpracovaným spol. ProKitchen s.r.o., se sídlem Minská 3104/34, 616 00 Brno, z 09/2024, které je neomezeně dostupné na stránkách <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/740486> (ID zakázky 3055),
 - d) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - e) provést zaškolení obsluhy Předmětu koupě Kupujícího,
 - f) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.
- 5) Prodávající se dále zavazuje zajistit, aby:
 - a) veškeré obaly použité v rámci plnění z této Smlouvy byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití; nepřípustný je obal z PVC, a
 - b) veškeré obaly, či materiály, které je tvoří, dle předcházejícího písmene, byly v rámci závěrečného úklidu zrecyklovány či bylo zajištěno jejich další použití.

II. KUPNÍ CENA

Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za Předmět koupě kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	3 184 000 Kč
Výše DPH v Kč	668 640 Kč
Kupní cena vč. DPH	3 852 640 Kč

Kupní cena je rozepsána v příloze č. 2 Smlouvy.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do **12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy**.
Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.
- 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu

Předmět koupě odevzdat, resp. zahájit jeho instalaci. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění. Kupující preferuje dodání a instalaci Předmětu koupě v průběhu víkendu tak, aby nemusel být omezen provoz místa plnění. Prodávající se zavazuje pokusit se této preferenci Kupujícího vyhovět.

- 3) Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu nejpozději 30 dní před zahájením instalace Předmětu koupě podklady pro případné stavební úpravy, které bude nutné v místě plnění provést. Stavební úpravy nejsou předmětem Smlouvy.
- 4) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:
 - Menza Rybkova na adrese Rybkova 331/1, 602 00 Brno.
- 5) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol:
xxx
- 6) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1) Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je **5 let** ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.
- 2) Prodávající je povinen dostavit se během Záruční doby do místa plnění k odstranění vad Předmětu koupě nejpozději **do 30 minut** od uplatnění vady Kupujícím v rámci pracovní doby, kterou se rozumí doba od 6 do 17 hodin v pracovní dny. V případě prodloužení Prodávajícího oproti lhůtě dle předchozí věty je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou hodinu prodloužení (v rámci pracovní doby). V ostatním platí čl. V. Všeobecných nákupních podmínek VUT.

V. POJIŠTĚNÍ

Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část Předmětu koupě včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad Kupujícím v rámci záruky) bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která vznikne Kupujícímu nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Prodávajícího pro případ způsobení škody, a to s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 000 000 (slovy: desetmilionů) Kč. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se Prodávající zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Kupujícího k nahlédnutí. Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy je:
 - a) Příloha č. 1 – Technická specifikace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.

- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.
- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 8) Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým elektronickým podpisem.
- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 27.11.2024

V Brně 27.11.2024

.....
Dagmar Vlčková
ředitelka KaM VUT
za Kupujícího

.....
Ing. Michal Hrabálek
jednatel
za Prodávajícího

OBNOVA MYCÍHO CENTRA MENZY RYBKOVÁ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tato technická specifikace určuje **minimální** požadavky zadavatele na předmět zakázky. Účastník doplní typové označení mycího stroje a současně uvede nabízené hodnoty ke všem parametrům a úrovním vybavení přístroje. Žádný z nabízených parametrů nesmí být horší než minimální požadovaná hodnota parametru.

Značka a model mycího stroje	MEIKO, M-iQ K-M54 V6 P6		
	Název parametru	Požadavek zadavatele na hodnotu parametru	Nabízená hodnota parametru (doplň účastník):
Základní funkce stroje	Průběžný mycí automat pro mytí v koších 500 x 500 mm	ANO	ANO
Technický popis	Elektrické provedení, napětí 400 V, max. instalovaný příkon 34 kW	napětí 400 V, max. instalovaný příkon 34 kW	400V, 33,6kW
	Přímé napojení na studenou vodu změkčenou	ANO	ANO
	Centrální napojení na odpad	ANO	ANO
	Směr posuvu pravo - levý	ANO	ANO
	Výstupní sušící modul se zatáčkou 180°	ANO	ANO
	Min. 3 aktivní mycí tanky	ANO	ANO
	Min. dvojitý oplach (dva tlakově nezávislé okruhy)	ANO	ANO
	Min. délka hlavního mycího tanku 800 mm	ANO	ANO, 800mm
	Sušící zóna s vlastním topným registrem a ventilátorem o délce min. 1400 mm	ANO	ANO 1445mm
	Horní i spodní proudění vzduchu v sušící zóně	ANO	ANO
	Výkon stroje min. 130 košů/hod. při dodržení 2 min. kontaktního času (DIN EN)	ANO	ANO, 130 košů/hod.
	Průjezdna výška	min. 450 mm	465mm
	Celková délka aktivní mycí zóny 2000 mm	min. 2 000 mmm	2000mm
	Celková délka stroje vč. základací zóny	max. 3600 mm (limitováno prostorem umývárny)	3595mm
	Množství výstupního, odpadního vzduchu vysálaného z myčky	max. 160m3/hod.	150m3/hod.
	Maximální spotřeba elektrické energie při ustáleném chodu	25kW	23,5kW
	Spotřeba oplachové vody a vody k regeneraci mycích tanků	max. 170l/hod	165l/hod.
Ovládací panel	Ovládání se třemi rychlostmi s možností modifikace	ANO	ANO

	Auto timer	ANO	ANO
	Ukládání HACCP dat min. 14 dnů zpětně	ANO	ANO
	Displej zobrazující provozní hodnoty: doba provozu od uvedení do provozu a v určitý den, doba provozu mycích a oplachových čerpadel, spotřeba vody celkem, spotřeba vody v jeden den, záznam teplot v aktivních tancích, záznam teplot sušení	ANO	ANO
Konstrukce	Koncepce mycího stroje nevyžadující samostatné odsávání výstupního, odpadního, vzduchu bez agregátu s chladičem, výparníkem a kompresorem	ANO	ANO
	Rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu	ANO	ANO
	Čerpadla aktivních tanků musí být v provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti	ANO	ANO
	Mycí stroj v CNS provedení, dvouplášťové vč. zvukové a tepelné izolace	ANO	ANO
	Vícestupňová filtrace mycího roztoku	ANO	ANO
	Mycí tanky bezešvé se šikmým dnem	ANO	ANO
	Každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku	ANO	ANO
	Mycí a oplachová ramena CNS v blocích	ANO	ANO

Příloha Technické specifikace:

Technický list výrobce	Pro potvrzení uvedených parametrů předkládáme technický list výrobce, ze kterého lze splnění minimálních parametrů ověřit	Celkové rozměry a rozměry jednotlivých sekcí stroje, instalovaný příkon, spotřeba vody, množství vysálaného vzduchu a jeho teploty, výkon stroje dle DIN EN	Dokládám v samostatné příloze.
-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn : Příkon: [kW]	Připojení ZTI:				Cena za MJ v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ														
1	Třídící stanice Nerezové provedení. Zakládací prostor na 4 koše o rozměru 500x500 mm ze strany obsluhy. Posunem vzad lze koše přesunout na válečkovou dráhu, po které koše sjedou do mycího stroje. Pod zakládacím prostorem na koše i válečkovou dráhou spádovaná vana na splavování zbytků jídel. Konec vany zaústěn do sběrného perforovaného boxu, který slouží k zachycení tuhých částí a následně do odpadu. Příprava na montáž položek 101.1, 101.2 a 101.3 na třídící stanici.	MEIKO	1225x2325x900	ks	1					x	x	x	434 000,00 Kč	434 000,00 Kč
1.1.	Policevá nástavba na koše, 2 etáže Celonerezová nástavba na třídící stanici - montáž na pol. 101. Dvě etáže. Spodní police k šikmému zakládání košů do myčky, do kterých bude tříděno nádobí. Horní police k vertikálnímu příručnímu uložení košů do myčky.	MEIKO	1670x380x1100	ks	1								48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
1.2.	Police na tácy, sklopná Nerezová police na odkládání táců, montáž na pol. 101. Sklopné provedení	MEIKO	2325x300	ks	1								10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1.3.	Sprcha pro předmýtí nádobí Studená voda, teplá voda, směšovací baterie, sada k připojení, keramické ventily	MEIKO	v = 1100	ks	1								18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
2	<i>Vzduchotechnický zákryt</i>	<i>dodávka VZT*</i>	<i>1250x900x400</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>								-	-
3	Mycí stroj na koše viz samostatný technický standard	MEIKO K-M 54 V6P6	1100x600x1800	ks	1	400	33,6		x			x	2 518 000,00 Kč	2 518 000,00 Kč
4	Výstupní stůl k mycímu stroji s válečkovou dráhou na 3 koše 500x500 mm, s válečkovou dráhou, kompatibilní s pol. 103, pojízdný, odpojitelný	MEIKO	1700x550x900	ks	1								78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
5	<i>Vzduchotechnický zákryt</i>	<i>dodávka VZT*</i>	<i>1000x800x400</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>								-	-
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ														
6	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího mycího stroje včetně vyčištění, úklidu a přípravy stávající podlahy pod linkou	Hraspo		kpl	1								6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ														
7	Doprava zařízení na místo určení	Hraspo		kpl	1								8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
8	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem včetně závěrečného úklidu	Hraspo		kpl	1								60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
9	Zaškolení obsluhy	Hraspo		kpl	1								4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Nabídková cena celkem														3 184 000,00 Kč

*

Zajišťuje zadavatel vlastními kapacitami a na svůj náklad.