

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále též „kupující“)

a

Dräger Safety s.r.o.

se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
zastoupená Predragem Gvoičem, jednatelem společnosti
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jan Matucha, na základě plné moci
IČO: 26700778
DIČ: CZ26700778
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, s datem zápisu
dne 29. 5. 2002, oddíl C, vložka 88292
bankovní spojení: Deutsche Bank
číslo účtu: 3172200002/7910
(dále též „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu profesionální termokameru pro hasiče zn. **Dräger UCF 8000**, s požadovaným příslušenstvím (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 10. 12. 2024. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Hasičská stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno.

IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:

cena bez DPH	206 080,20 Kč
DPH 21 %	43 276,84 Kč
kupní cena, vč. DPH	249 357,04 Kč

(slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc tři sta padesát sedm korun českých a čtyři haléře).

- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Změna výše kupní ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícímu.
- 4.4 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: solcanyova.hana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor vnitřních věcí.
- 4.5 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- prohlášení o shodě v českém jazyce ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, kterým se stanovují výrobky k posuzování shody (novela NV č. 88/2010),
 - certifikát o použitelnosti do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1,
 - podrobný návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - přesný rozpis doporučených i požadovaných zkoušek a revizí (lhůty a úkony), včetně úkonů, prováděných pouze u výrobce,
 - prohlášení o vlastním servisním středisku na území ČR, příp. přehled dalších autorizovaných servisních středisek na území ČR,
 - záruční listy,
 - předávací protokol.

- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.
- 5.4 Prodávající provede při předání zboží zaškolení obsluhy na hasičské stanici HZS JHM, tj. na provoz a běžnou údržbu zařízení.

VI.

Záruční a reklamační podmínky

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a nemá právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis do 30 pracovních dnů od uznání závady.
- 6.3 Prodávající se zavazuje zajistit servis a opravy, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 8 let.
- 6.4 Záruční podmínky jsou uvedeny v záručních listech, které jsou součástí dodávky zboží.
- 6.5 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly.
- 6.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII.

Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dnů. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží v termínu předání uvedeném v čl. III bodu 3.1 a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedoručí k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.
- 7.3 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle bodu 6.2 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající nepředá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část v termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.4 Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové dohodnuté kupní ceny v případě nesplnění požadavku na dostupnost náhradních dílů dle bodu 6.3 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

V Brně dne 26. 11. 2024

V Čestlicích dne

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

.....
Mgr. Jan Matucha
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Technické řešení termokamery Dräger UCF 8000

Termokamera Dräger UCF8000 umožňuje vyhledávání ohnisků požárů, osob nebo předmětů v prostorech se sníženou viditelností, rychlou orientaci v neznámých zadýmených prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů. Kameru lze bezpečně použít i v prostorách s nebezpečím výbuchu (Zóna 1 - dle ATEX ib T4)

Označení výrobce termokamery UCF 8000:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
D-23560 Lübeck
SRN



Obecné údaje

- jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktní akumulátor li-ion).
- hmotnost kamery s akumulátorem je **1,45 kg**.
- kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu -40 až 85°C bez omezení / 150°C po dobu 20 min / **260°C po dobu 10 min** – (požadavek min. 8 min.) / 1.000°C krátkodobě (požadováno alespoň od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována nejméně po dobu 5 minut).
- kamera má krytí **IP67**.
- kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky **2 m v osmi různých osách** - testováno dle metodiky NFPA 1801.
- **kamera je vybavena takovým souborem konstrukčních a programových prvků, aby byla zajištěna bezproblémová čitelnost displeje na přímém slunci nebo v zakouřeném prostředí.** Perfektní a rovnoměrné čitelnosti displeje v **jakýchkoli podmínkách** je dosaženo kombinací stínítka, vysoce výkonného displeje a automatické regulace jasu na základě okolních podmínek.
(Požadavek zadavatele - kamera musí být vybavena senzorem okolního světla, pomocí kterého automaticky nastavuje jas obrazovky podle prostředí, ve kterém se vyskytuje).
- kamera umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče. Konstrukce kamery a rozmístění ovládacích prvků garantuje plné ovládání pouze jednou rukou bez přehmatávání (pravou i levou). Kamera je navíc vyvážena tzv. "do ruky", čímž se významně zvyšuje stabilita a komfort použití při dlouhotrvajících zásazích.

Snímací vlastnosti

- snímací senzor je typu „ASi“ nechlazený mikrobolometr se spektrálním rozsahem **7-14 μm** a rozlišením **384 x 288 bodů**
- frekvence obrazu je **50 Hz**
- citlivost snímače je **35mK**
- rozsah snímání teploty je **od -40°C do 1.000°C** s automatickým přepínáním teplotních režimů
- kamera umožňuje záznam obrazu v rozsahu cca **1.000 snímků**
- kamera umožňuje pořízení a uložení videozáznamu se zvukem v délce **2 hodiny**.

Zobrazovací vlastnosti

- snímáný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky **90 mm**
- Horizontální úhel záběru je **57°**.
- kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí.
- kamera umožňuje **2x digitální zoom**
- na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje:
 - stav baterie
 - teplota v označeném středu scény
 - srovnávací barevná tepelná stupnice - zobrazení provozního režimu

Napájení

- doba nabíjení akumulátoru je nejvíce **3 hodiny**.
- provozní doba na jedno nabití akumulátoru je nejméně **4 hodiny**.

Příslušenství

- nabíječka akumulátorů na 230 V, která umožňuje současné nabíjení termokamery a náhradního akumulátoru
- pevný transportní obal - skeletový vodotěsný kufr Peli s pěnovou výplní
- popruh s navijákem, náhradní zdroj
- veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW).

Další podstatné vlastnosti:

- **funkce zmrazení obrazu** - umožňuje například "nahlédnutí" do problematických prostor pouze kamerou a poté prohlédnutí přidržného obrazu (stropní meziprostory, škvíra pootevřených dveří, šachta, apod.)
- **laserové ukazovátko** - vhodné pro posílení nonverbální komunikace během zásahu s termokamerou
- **funkce thermal scan** - žluté zvýraznění teplotních oblastí nad uživatelsky nastavitelnou hranicí (vyhledávání osob, ohnisek, potenciálních zdrojů požáru, apod.)
- **funkce manuálně zařaditelného režimu "Oheň"** - vyhledávání ohnisek v otevřeném terénu, apod. (ve standardním režimu se spíná automaticky po překročení určitých teplotních parametrů snímání scény)
- **funkce zobrazení pro vyhledávání osob** - optimalizované zobrazení, ve kterém jsou zvýrazněny objekty s teplotou lidského těla
- **opěrná botka kamery** - umožňuje například stabilní odložení kamery ve svislé poloze
- **certifikace ATEX pro vstup do zóny 1**
- **automatický záznam videa včetně zvuku**

Dräger

er Safety s.r.o.
odní 124
Čestlice
ZZ26700778


④

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST A) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – PROFESIONÁLNÍ TERMOKAMERA S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE

Technická specifikace			
1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu profesionální termokamery pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. 2. Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení. 3. Termokamera je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. 4. Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:			
Příslušenství:			
Počet ks	Název	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
1	termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem)		Ano, součást dodávky
1	náhradní napájecí akumulátor		Ano, součást dodávky
1	nabíječ akumulátorů na 230 V		Součást balení
1	veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW)		Součást balení
1	úchytný prvek pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče		Popruh s navijákem
1	pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport kamery a příslušenství v zásahové požární technice		Kufr dle ZD
Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím:			
Termokamera s příslušenstvím – obecně		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem)			Ano komplet
- hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 1,6 kg			Cca 1,45 kg

Termokamera s příslušenstvím – obecně	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu minimálně od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována minimálně po dobu 5 minut		Ano splněno, 10 min
- má krytí minimálně IP 67		IP67
- je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem)		ano
- umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče		Ano
- kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky minimálně 1,5 m		2 m
- datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců.		2024
Termokamera – snímací vlastnosti	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- rozlišení snímače minimálně 360 x 240 pixelů		384 x 288
- frekvence obrazu je minimálně 50 Hz		50 Hz
- rozsah snímání teploty je minimálně od -30 °C do +1 000°C s automatickým přepínáním teplotních režimů		-40-1000°C
- citlivost snímače je maximálně 50 mK		35mK
- ve výbavě je laserové ukazovátko, kterým lze zaměřit měřený bod		Součást kamery
Termokamera – zobrazovací vlastnosti	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- snímáný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky minimálně 90 mm (3,5")		90 mm (3,5")
- kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí		ano
- kamera umožňuje minimálně dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom)		2 x ZOOM
- Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: ▪ stav baterie, ▪ teplota v označeném středu scény, ▪ srovnávací barevná tepelná stupnice.		splněno
- kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa)		splněno
- kamera má funkci zastavení obrazu		splněno

Termokamera – napájení	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba kamery na jedno nabití akumulátoru		cca 3 hodiny
- provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 3,5 hodiny		Přes 4 hodiny
- náhradní napájecí akumulátor má shodné technické parametry jako akumulátor hlavní		ano
Další podmínky	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
- součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží		ano
- záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců		24 měsíců
- zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 8 let		ano
- zaškolení techniků HZS JHM pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání		ano



Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 134
251 01 Čestlice
DIČ: CZ05700778

