

Číslo smlouvy kupujícího: S-211/16977246/2024

KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka a montáž gastrovybavení Unhošťská

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, příspěvková organizace

Sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno

Jednající: Ing. Jiří Růžek, ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 10636141/0100

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: 964xfey

(dále jen „kupující“)

Prodávající:

JM Laundry Systems s.r.o.

Sídlo: Žižkova 346, 273 09 Kladno

Jednající: Ing. Jaroslav Jun, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

123-1348730287/0100

IČO: 08969558

DIČ:

CZ08969558

Tel: [REDACTED]

Mobil:

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání předmětu dodávky dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání předmětu dodávky.

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží být nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní strany vznikla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat **Dodávka a montáž gastrovybavení Unhošťská** a převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému předmětu koupě, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Specifikace dodávky **Dodávka a montáž gastrovybavení Unhošťská** je v Příloze č. 1 Kupní smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět koupě přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit prodávajícímu za řádně dodaný předmět koupě sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Prodávající se zavazuje dodat pro kupujícího předmět koupě zahrnující zejména:
 - a) předání předmětu koupě - dodávky, který je dále specifikován v Příloze č. 1 Kupní smlouvy (dále jen „dodávka“), v místě plnění veřejné zakázky – dílny praktického vyučování – HVC, ul. Unhošťská 2737, Kladno, 272 01,
 - b) dodání veškeré technické dokumentace a návodů k obsluze pro zajištění bezproblémového provozu jednotlivých částí dodávky.Rozsah a kvalita předmětu koupě je dána popisem a technickou specifikací předmětu koupě (Příloha č. 1 Kupní smlouvy).
4. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem zaplacení plné kupní ceny. Veškeré právní účinky předání předmětu koupě kupujícímu nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „*předávací protokol*“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, kterými jsou za prodávajícího Ing. Jaroslav Jun, za kupujícího Ing. Jiří Růžek.
5. Prodávající prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dodat předmět koupě – dodávku podle požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět koupě – dodávka mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán.
6. Případné dohodnuté změny předmětu koupě oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané kupní ceny; jinak platí, že jde o plnění v rámci této kupní smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě **do 30 dnů po vyzvání kupujícího, a to po dokončení stavební připravenosti v prostoru školního stravování HVC Unhošťská.**

1. K převzetí předmětu koupě je povinen vyzvat prodávající kupujícího nejméně 5 pracovních dnů předem, a to písemně na e-mailovou adresu [REDAKCE].

V. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena za předmět koupě – dodávku v rozsahu podle této smlouvy činí 746 150,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět smlouvy bude uhrazena po řádném dodání předmětu koupě a potvrzení Předávacího protokolu bez vad a nedodělků, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude činit 15 dnů od předání faktury kupujícím.
3. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdatelné plnění přímo příslušnému správci daně. Takto provedená úhrada je kupujícím považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ, SOUČINNOST KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen při předání předmětu koupě předložit a předat: veškerou technickou dokumentaci a návody k obsluze a k nutné údržbě, to vše v českém jazyce. Nedodání výše uvedených dokumentů je považováno za nedostatek předmětu koupě bránící jeho řádnému užívání. Do doby, než prodávající dodá výše uvedené dokumenty, není předmět koupě kupujícím povinen převzít.
2. Předmět koupě je považován za předaný a převzatý kupujícím podpisem předávacího protokolu k předmětu koupě dle této smlouvy.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícím v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět koupě dodávaný prodávajícím kupujícím musí splňovat veškeré požadavky dle platných právních předpisů v době dodání předmětu koupě.
2. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím na základě předávacího protokolu. Po dobu trvání záruční doby má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně odstranit veškeré skutečné vady předmětu koupě.
3. Pokud prodávající neodstraní vady ani do 5ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je kupující oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, případně zakoupit nebo vyměnit vadnou či nefunkční část předmětu koupě, a to na náklad prodávajícího. Kupující je v takovém případě oprávněn prodávajícímu vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady a prodávající je povinen tyto náklady kupujícím uhradit.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace vad a končící dnem řádného odstranění vad.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Kupující je oprávněn, kromě případů uvedených v občanském zákoníku, od této smlouvy písemně odstoupit:
 - jestliže se prodávající ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu koupě delším než 30 dní;
 - bude-li plnění prodávajícího vykazovat vady bránící řádnému užívání předmětu koupě, na které kupující prodávajícího opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a prodávající přesto



nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

IX. SANKCE

1. Ocítne-li se prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě podle čl. IV odst. 1, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny podle čl. V odst. 1 za každý započatý den prodlení;
2. Ocítne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny podle čl. V odst. 2, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají v délce 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné.
4. Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany oprávněné k zaplacení smluvní pokuty na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Případné spory ze smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím budou řešeny u obecného soudu, přičemž příslušnost se bude řídit ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se za doručenou považuje zásilka, která byla zaslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a byla adresátem převzata, nebo zásilka, která byla adresátovi odesílatelem předána. Pro případ nepřevzetí, nevyzvednutí či nedoručitelnosti zásilky se smluvní strany dohodly, že za den doručení se považuje desátý den po předání zásilky odesílatelem k poštovní přepravě podle předchozí věty.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupující ani prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za druhou stranou z této smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými kupujícím a prodávajícím.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím závěru.
6. Proávající výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Kupní smlouvy (oceněný výkaz výměr).



Č. položky	Název - popis položky	Rozměry [mm]			Měrná jednotka a množství		Cena v Kč bez DPH	
		šířka	hloubka	výška	M.J.	Množství	J.C.	celkem
Sklad termoportů								
1.1	Regál policový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	2400	700	1500	ks	1	43 923,00 Kč	43 923,00 Kč
1.2.	Chladicí skříň na odpad, nerezové provedení, teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C, objem 130 l	600	600	850	ks	1	10 820,00 Kč	10 820,00 Kč
Přípravná jídel								
2.1	Pracovní stůl s dřezem vlevo včetně spodní police a zásuvkového bloku (3 ks zcela výsuvné zásuvky vhodné pro GN 1/1 - 100), pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Vlevo lisovaný dřez 400x400x200 mm včetně tlakové sprcha s vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 17 l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.	2250	700	900	ks	1	45 920,00 Kč	45 920,00 Kč
2.2	Pracovní stůl včetně spodní police, pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1650	700	900	ks	1	16 320,00 Kč	16 320,00 Kč
2.3	Banketový aktivní vozík se zvlhčováním, kapacita 15 x GN 1/1 - 65, vyrobeno z AISI304 18/10, dvouplošňový izolovaný banketový vozík s aktivním ohřevem a zvlhčováním, volba suchého a vlhkého ohřevu, ventilátor - rozvnoměrné proudění vzduchu, digitální termostaty (30-90 °C) lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace dveří, dno vozíku opatřeno výpustním kohoutem, rohové nárazníky, 4x kolečko z toho 2x s brzdou	570	825	1465	ks	1	58 200,00 Kč	58 200,00 Kč

Č. položky	Název - popis položky	Rozměry [mm]			Měrná jednotka a množství		Cena v Kč bez DPH	
		šířka	hloubka	výška	M.J.	Množství	J.C.	celkem
Mytí stolního nádobí								
3.1	Pracovní stůl včetně spodní police, pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1200	600	900	ks	1	15 990,00 Kč	15 990,00 Kč
3.2	Průchozí myčka nádobí, jednoplášťový poklop, kapacita až 80 košů/hod., přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304, poklop s manuálním zdvihem, spotřeba max. 2 litry vody na mycí cyklus zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní studené vody na minimálně 84°C pro sanitační oplach, 45/84/150 vt. cykly (režim Vysoké produktivity); 57/84/150 vt. cykly (režim NSF/ANSI 3), atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem, vč. dávkovačů mycího a oplach.prostředku.	746	755	1549	ks	1	81 920,00 Kč	81 920,00 Kč
3.3.	Vstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadní zvýšený límec v = 300 mm s integrovaným oblým rohem, pracovní deska z AISI304 18/10. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné. Vlevo lisovaný dřez 500x400x300 mm, vč. přepadové trubky, otvoru na odpad a Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou profesionální řady, nerez, min. průtok 17 l/min.se směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.	1400	745	900	ks	1	43 850,00 Kč	43 850,00 Kč
3.4.	Výstupní stůl k mycímu stroji, konstrukce z nerez oceli AISI304, pracovní deska z AISI304 18/10. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	800	600	900	ks	1	12 130,00 Kč	12 130,00 Kč
3.5.	Úpravna vody simplexové provedení, max. průtok 30 litrů/min., 7,4 litru ionexu, doba regenerace max. 15 min., kapacita zásobníku soli 23 kg, kapacita 768 litrů při tvrdosti vody 10°dH	450	290	600	ks	1	34 005,00 Kč	34 005,00 Kč

Č. položky	Název - popis položky	Rozměry [mm]			Měrná jednotka a množství		Cena v Kč bez DPH	
		šířka	hloubka	výška	M.J.	Množství	J.C.	celkem
3.6.	Regál pěti policový, konstrukce z nerez oceli AISI304, nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1100	350	1800	ks	1	13 420,00 Kč	13 420,00 Kč
3.7.	Nerezový nástěnný odsavač par vč. osvětlení, sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304, kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabraňují zanášení a chrání tak i proti požáru, vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah, rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku, obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304, konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304, nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění. Odtahový ventilátor, ovladač řízení otáček.	1600	1100	500	ks	1	50 900,00 Kč	50 900,00 Kč
Výdej jídel								
4.1	Digitální chladicí skříň 670 l, 1 plné dveře, teplotní rozsah -2 / +10°C, AISI 430 nerezová konstrukce, nucená cirkulace vzduchu, automat. odtávání, R290, vhodné pro GN 2/1 nádoby, 75 mm silná pěnová izolace s cyklopentanem, na místě zaměnitelné panty dveří	710	835	2050	ks	1	40 010,00 Kč	40 010,00 Kč
4.2	Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10, kapacita 3 x GN 1/1 - 200, ovládání vozíku na dlouhé straně - boční, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C, přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m, provedení se 4x otočnými kolečky 125 mm, z toho 2x s brzdou.	1215	650	900	ks	2	32 990,00 Kč	65 980,00 Kč

Č. položky	Název - popis položky	Rozměry [mm]			Měrná jednotka a množství		Cena v Kč bez DPH	
		šířka	hloubka	výška	M.J.	Množství	J.C.	celkem
4.3	Pojízdný zásobník na talíře, celonerezový s ohřevem - nucená cirkulace vzduchu, kapacita 100 ks nebo 152 misek, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +35°C až +110°C. vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 310 mm a vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem.	520	1080	900	ks	1	37 720,00 Kč	37 720,00 Kč
4.4	Dechová clona - nástavba jednoduchá pultová, prosklená, nosná konstrukce z AISI304 k ukotvení do nosné polopříčky, včetně nerezové desky	3000	300		ks	1	44 200,00 Kč	44 200,00 Kč
4.5	Pracovní stůl pojezdny včetně spodní police, pracovní deska z AISI304 18/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné, provedení se 4x otočnými kolečky 125 mm, z toho 2x s brzdou.	800	700	900	ks	1	15 992,00 Kč	15 992,00 Kč
4.6.	Nerezový pracovní stůl s trnoží, vč. pracovní desky, dřezem vlevo 500 x 300 x 250, zadním lemem a směšovací stolní baterií s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu, odolnou kartuší Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1665	700	900	ks	1	22 890,00 Kč	22 890,00 Kč
Jídelna								
5.1	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení	3970			ks	1	19 900,00 Kč	19 900,00 Kč
5.2	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení	1200			ks	1	5 940,00 Kč	5 940,00 Kč

Č. položky	Název - popis položky	Rozměry [mm]			Měrná jednotka a množství		Cena v Kč bez DPH	
		šířka	hloubka	výška	M.J.	Množství	J.C.	celkem
5.3	Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. celonerezová konstrukce z AISI304. vč. 4 zásobníků na příbory (GN 1/3-150) a spodní policí pro uskladnění jídelních táců. Tuhé jeřkové celonerezovém provedení se 4x otočnými kolečky 125 mm, z toho 2x s brzdou.	860	750	1250	ks	1	15 620,00 Kč	15 620,00 Kč
Montáž								
M	Montáž gastronomického vybavení vč. dopravy a manipulace				soubor	1	50 500,00 Kč	50 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH								746 150,00 Kč
DPH 21%								156 691,50 Kč
Cena celkem vč. DPH								902 841,50 Kč