

Objednatel:

IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 267/2
Veveří
602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 49356691 DIČ: CZ49356691
Carl Zeiss s r.o.,

Radlická 14/3201
Praha
150 00 Praha 5

Konečný příjemce:

MU PŘF, ÚEB - FIŽ
Kamenice 5, D36
625 00 Brno

Datum vystavení: 22.11.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na základě cenové nabídky č. 7761361672 u Vás objednáваме:

Množství	MJ	Název položky	Základ	DPH	DPH %	Částka DPH	Částka celkem
2 ks		491903-9880-010 Stereo Microscope Stemi 305 KMAT	82 564,50	21	17 338,55	99 903,05	

Celková cena s DPH: 99 903,05 Kč

Do faktury, prosím, uveďte č. objednávky a tuto lze zaslat elektronicky na adresu:

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu nedodání zboží či jeho části. V takovém případě si zboží převezme dodavatel zpět na své náklady.

Zboží doručujte na adresu konečného příjemce. Děkujeme.

Objednávku vystavila:

Razítko a podpis:

Carl Zeiss spol. s r.o.

Masarykova Univerzita
CEITEC MU

Kamenice 753/5
625 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Carl Zeiss spol. s r.o.
Mikroskopie
Radlická 14/3201
150 00 Praha

Váš obchodní kontakt

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Zákazník

Jméno:
Telefon:
Fax:
E-mail:

datum: 21.11.2024
stránka: 1 z 2

Cenová nabídka

Nabídka: 7761361672

Číslo zákazníka: 842446

Číslo	Č. Zboží / Popis	Počet
10	491903-9880-010 Stereo Microscope Stemi 305 KMAT Stereo Microscope Stemi 305 KMAT Consisting of the following items:	2 ks
20	435063-9000-000 Stemi 305 Body Microscope Body Stemi 305 - Greenough system with stereoscopic angle 11° - Manually operable zoom 5:1 (0.8x...4.0x) on both sides - Fixed zoom clickstops 0.8x-1x-2x-3x-4x - Free working distance 110 mm - Viewing angle 45° with adjustable interocular distance 55...75 mm - Eyepiece mount 30 mm with maximum field number 23 mm - Mount D=76 mm for Stemi mount/Mount S - Interface D=66 mm for illuminators - Thread M52 for front optics or analyzer - Integrated near-vertical LED illumination (IVI) for stands K EDU/LAB/MAT or controller K LED Additionally included: - Eyepieces 10x/23 Br. foc.	2 ks



Nabídka:	7761361672
datum:	21.11.2024
stránka:	2 ze 2

30	- Spiral cable RJ12 444801-0000-000	4 ks
	Gumová očnice k okuláru Gumová očnice k okuláru	
40	435425-9010-000	2 ks
	Stand K LAB Stand K LAB	
	- Stand base W190xD310xH95 mm - Working surface W160xD195 mm - Interfaces d=84 mm for stages and d=45 mm for TL polarizer - Column 250 mm with drive and handle, lifting range 145 mm - Stemi mount d=76 mm, load capacity 5 Kg, adjustable friction - Built-in LED transillumination unit with rotatable and slidable mirror for brightfield, darkfield and oblique transillumination - 2x sockets for IVI and illuminator K LED - Separate RL/TL controls for on/off/dimming - Integrated power unit 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Additionally included: - Glass and B/W plastic plate D=84x5 mm - Country-specific power cable EURO C7 - Dust cover	

Mezisoučet			86 910,00 CZK
Zakázková sleva %	-5,00% ze	86 910,00 CZK	-4 345,50 CZK
Mezisoučet			82 564,50 CZK
DPH	21,00% ze	82 564,50 CZK	17 338,55 CZK
Celkem včetně DPH			99 903,05 CZK

V souladu s platnými nařízeními o kontrole exportu, včetně ustanovení evropských a amerických zákonů o kontrole exportu, vstoupí v případě zakazu prodeje tato cenová nabídka v platnost pouze tehdy, pokud bude zákaz prodeje zrušen, případně vstoupí v platnost pouze v případě udělení veškerých nutných oficiálních licencí nutných k autorizaci prodeje, pokud je prodej podmíněn udělením licence či licencí. Pokud smlouva nevstoupí v platnost na základě platných nařízení o kontrole exportu, jakékoli nároky vůči nám, především nároky ohledně škod, budou vyloučeny.

Všeobecné dodací podmínky na:

