

NÁZEV AKCE:
„DH SMRKOVICE“

ZADAVATEL:
MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁMĚSTÍ 114/3, 397 19 PÍSEK

Ve Zdenicích, dne: 26. 09. 2024

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ

Číslo	OZNAČENÍ PRVKU	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem	
1	HV 003 - houpačka vahadlová 4 osoby	31000	1	2500	33 500 Kč	
2	HZ 026 - houpačka závěsná HAMAKA	43000	1	5000	48 000 Kč	
3	LP 083 - lezecký prvek	147000	1	18000	165 000 Kč	
4	K 002 - kolotoč na sezení	45000	1	5000	50 000 Kč	
5	K 006 - kolotoč lanový	45000	1	5000	50 000 Kč	
6	Mobiliář - bagr na písek	42000	1	4000	46 000 Kč	
7	Mobiliář - stolek se sedátky	18000	1	6000	24 000 Kč	
8	Mobiliář - zastínění pískoviště	38000	2	10000	96 000 Kč	
9	DP 013 - pískoviště 6 x 4 m včetně certifikovaného písku	65000	1	8000	73 000 Kč	
10	HP 007 - pružinové dvoujhoupadlo	18000	1	2000	20 000 Kč	
11	LP 127 - lezecký prvek	158000	1	29000	187 000 Kč	
12	HZ 011 - trojhoupačka závěsná	84000	1	9000	93 000 Kč	
13	HP 026 - houpadlo na pružině BROUK	22000	1	2000	24 000 Kč	
14	HP 026 - houpadlo na pružiněBROUK	22000	1	2000	24 000 Kč	
Cena celkem					933 500 Kč	
Doprava					4 386 Kč	
Celkem bez DPH					937 886 Kč	
DPH 21%					196 956 Kč	
CENA VČETNĚ DPH					1 134 842 Kč	
DOPADOVÁ PLOCHA KAČÍREK, frakce 4/8 mm, hloubka cca 30 cm)			PRANÝ	mj	Cena/ks	Cena celkem
PLOCHA - dle projektové dokumentace 337,53 m2				337,53	620	209 269 Kč
DOPADOVÁ PLOCHA CERTIFIKOVANÝ PÍSEK, mm, hloubka cca 30 cm)			PRANÝ frakce 0/2	mj	Cena/ks	Cena celkem
PLOCHA - dle projektové dokumentace 152,87 m2				152,87	620	94 779 Kč
Celkem bez DPH					304 048 Kč	
DPH 21%					63 850 Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH					367 898 Kč	
Celkem bez DPH				1 241 934 Kč		
DPH 21%				260 806 Kč		
CELKEM VČETNĚ DPH				1 502 740 Kč		

MATERIÁL

DŘEVO (použito na stojiny, zábradlí, schody...)

- Akátové přírodně kroucené řezivo, odkorněné a obroušené

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní

PLASTOVÉ ČÁSTI – HPL (HDPE použito na houpadla, výplně...)

- UV stabilní

LANA A SÍŤ (použito lano se středovým ocelovým jádrem z materiálu Herkules průměr 16 mm)

GARANCE

- **24 - 60 měsíců (níže rozepsané)** při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Pozáruční servis smluvní.

ZÁRUKY

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát 2 rok
- ložiska kolotoče a jiný spotřební materiál 1 rok

INSTALACE

- doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách





HV 003 AKÁT

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

4 x 0,15 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **7 x 3,15 m**


(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 22 m²

Obvod 20 m

Výška volného pádu 0,6 m

Obrázek je pouze ilustrační.



HZ 026 AKÁT

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

4,75 x 1,05 x 1,3 m

Bezpečnostní zóna **7,45 x 6 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 44,7 m²

Obvod 26,9 m

Výška volného pádu 0,95 m

Obrázek je pouze ilustrační.



LP 083 AKÁT

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3,8 x 2,1 x 2,5 m

Bezpečnostní zóna **8,8 x 7,1 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 62,5 m²

Obvod 31,8 m

Výška volného pádu 1,8 m

Obrázek je pouze ilustrační.



K 002

KOLOTOČE

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

průměr 1,7 x 0,8 m

Bezpečnostní zóna **průměr 5,7 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25,5 m²

Obvod 17,9 m

Výška volného pádu 0,4 m

Obrázek je pouze ilustrační.



K 006

KOLOTOČE

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
průměr 1,67 x 2,5 m

Bezpečnostní zóna **průměr 6 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 29 m²

Výška volného pádu 0,99 m

Obrázek je pouze ilustrační.



BAGR na písek

MOBILIÁŘ

Rozměr zařízení (d/ š x v)

1,4 x 1,14 m

Výška volného pádu

0 m



STOLEK A SEDÁTKA NA PÍSKOVIŠTĚ

MOBILIÁŘ

Rozměr zařízení (d/ š x v)

1,25 x 1,25 m

Výška volného pádu

0 m



ZASTÍNĚNÍ pískoviště

MOBILIÁŘ

Rozměr zařízení (d x š x v)

4 x4 x 2,2 m

Technická specifikace:

Sloupy žárově zinkované zapuštěné v betonu. Plachtovina PVC v přírodní barvě.
Obrázek je ilustrativní.



DP 013 AKÁT

DOMEČKY, PÍSKOVIŠTĚ A OSTATNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

6 x 4 x 0,24 m

Bezpečnostní zóna **9 x 7 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 63 m²

Obvod 24 m

Výška volného pádu 0,24 m

Obrázek je pouze ilustrační.



HP 007 AKÁT

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

0,95 x 0,3 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **2,95 x 2,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,8 m²

Obvod 10,5 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je pouze ilustrační.



LP 127 AKÁT

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

13,5 x 1,05 x 2,35 m

Bezpečnostní zóna **16,5 x 4,05 m**

(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 66,8 m²

Obvod 41,1 m

Výška volného pádu 0 m

Obrázek je pouze ilustrační.



HZ 011 AKÁT

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

7,02 x 1,85 x 2,2 m


Bezpečnostní zóna **7,5 x 7,35 m**

(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 55,125 m²

Výška volného pádu 1,4 m

Obrázek je pouze ilustrační.



HP 026

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

0,85 x 0,35 x 0,7 m

Bezpečnostní zóna **3,85 x 3,35 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 12,9 m²

Obvod 14,4 m

Výška volného pádu 0,4 m

Obrázek je pouze ilustrační.