

Kupní smlouva
na „Dodání přepravek, záchytných van včetně doplňků pro práci
s nebezpečnými látkami“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

P. O. BOX 1151

110 00 Praha 1

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně první

a

Dodavatel:

DENIOS s.r.o.

se sídlem: Na Jelence 1330, 386 01 Strakonice

zastoupený:

IČO: 25178831

DIČ: CZ25178831

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Zapsán:

v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 7948

(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodání **přepravek, záchytných van včetně doplňků pro práci s nebezpečnými látkami** (specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy), na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP> pod evidenčním číslem N006/24/00034777 dne 30. 10. 2024.

Čl. II.

Cena

2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

398 231,90 Kč bez DPH
83 628,70 Kč – DPH 21%
481 860,60 Kč včetně DPH

slovy: čtyřistaosmdesátjeden tisíc osmsetšedesát českých 60 haléřů včetně DPH.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a v stanovené kvalitě se **záruční dobou** minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší.
- b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- c) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- d) dodržovat individuální pokyny objednatele,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- f) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění.

Čl. IV.

Dodací podmínky

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku po podpisu kupní smlouvy, co nejdříve nejpozději do 15. prosince 2024 ode dne obdržení písemné objednávky. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.

4.2. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu; položky zboží, uživatelské prostředí a dokumentace bude v českém jazyce; všechny položky zboží budou určeny pro Českou republiku.

4.3. Místo plnění:



Kontaktní osoby:

4.4. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.

4.5. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 7 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktury musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

OMTZ Odboru správy majetku
P. O. BOX 1151
110 00 Praha 1

Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

6.2. Reklamace v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.

6.3. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 6.2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatel písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení je možné uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného elektronického podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.

9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.


9.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě.

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.


Za objednatele:
V Praze dne

26.11.2024



Za dodavatele:

Ve Strakonicih 15.11.2024



Materiál	Počet kusů	Cena za kus	Cena za sadu	Výrobce	Užití
REGÁLY a USKLADNĚNÍ - záchytné vany a doplňky					
Pojízdná záchytná vanička pro-line, z oceli, pro 2 sudy a 200 litrů, lakovaná, s roštem, el. vodivá	1	15 120,00 Kč	15 120,00 Kč		Záchyt Acetonu, Toluenu atp. - větších nádob - sudy
Mobilní záchytná vanička pro malé nádoby, plastová	2	9 090,00 Kč	18 180,00 Kč		manipulace s nebezpečnými látkami • vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám • robustní podvozek s velkými celopryžovými koly vzadu a otočnými kolečky vpředu je vybaven 2 brzdami s areací • robustní vozík s výmatelnou záchytnou vanou z chemicky
Záchytná vanička base-line z polyethylenu (PE), pro 2 sudy, s PE roštem, pojízdná	1	10 735,00 Kč	10 735,00 Kč		Záchyt kyselin Ortofosforečná, Chlorovodíková atp. ve větších nádobách
Nástavový rám z ocelových vanám, 800 x 1200 mm	1	5 842,50 Kč	5 842,50 Kč		pro větší ochranu uskladněných nádob - před pádem a jiným poškozením
Sada k zajištění pro PE a ocelové vany stávající z uplnačního pásu a držáku na 2 sudy	2	2 422,50 Kč	4 845,00 Kč		Zejšřovací sada pro upravení sudů, barelů
Zvedací háky z nerez, pro zvedání roštů z oceli a nerez	1	1 485,00 Kč	1 485,00 Kč		Na zvedání roštů z oceli
Zdvíhací háky z nerez pro mřížové rošty z plastu	1	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč		Na zvedání roštů z PE
Regál na malé nádoby, základní pole, 4 plastové záchytné vany, 1060 x 637 x 2000 mm	1	19 440,00 Kč	19 440,00 Kč		ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou KYSELINY nebo LOUHŮ a všech vodů ohrožujících látek
Regál na malé nádoby, nástavcové pole, 4 plastové záchytné vany, 1012 x 637 x 2000 mm	3	18 270,00 Kč	54 810,00 Kč		
Mřížový rošt z polyethylenu (PE) pro vany na malé nádoby pro-line s objemem 30 l, 965x595x90 mm	4	2 475,00 Kč	9 900,00 Kč		otvory pro bezpečný odvod uniklých nebezpečných látek
Regál na malé nádoby, základní pole, 4 lakované záchytné vany, 1060 x 637 x 2000 mm	1	15 660,00 Kč	15 660,00 Kč		pro skladování vodů ohrožujících látek všech tříd, ACETON, TOLUEN atp.
Regál na malé nádoby, nástavcové pole, 4 lakované záchytné vany, 1012 x 637 x 2000 mm	2	14 310,00 Kč	28 620,00 Kč		
Odstavná plocha z dřevaného plechu, zinkovaná, pro vany na malé nádoby classic-line, 30 litrů	4	1 950,00 Kč	7 800,00 Kč		otvory pro bezpečný odvod uniklých nebezpečných látek
Vana na malé nádoby z polyethylenu (PE) s odlohem, bez roštu, objem 30 litrů	27	1 755,00 Kč	47 385,00 Kč		záchyt kyselin, louhů a dalších agresivních látek během zkoumání a před vyzvednutím po pozkoumání, Skladování, velikost ŠxHxV - 800x400x160 mm
Materiál	Počet kusů	Cena za kus	Cena za sadu	Výrobce	Užití
SKLADOVACÍ BEDNY DO SKLADU DENIOS					
Univerzální stohovatelné nádoby classic-line D, s víkem, 600 x 400 x 349 mm, žluté, BJ = 2 kusy	10	712,50 Kč	7 125,00 Kč		Skladování technologií, hadic, skla atp. Jsou potřeba větší rozměry • k efektivnímu skladování a přepravě • z vysoce kvalitního polypropylenu (PP)
NÁDOBY PRO PŘEPRUVU NL					
Nádoba na nebezpečné zboží GB 60.75, objem 75 litrů	3	5 355,00 Kč	16 065,00 Kč		• přežkoušené a schválené ADR přepravní boxy pro pevné látky nebo obaly ("S" kódování) • UN schválení (vhodné pro přepravu nebezpečného zboží) pro balící skupiny I, II a III • Pěnová vložka z polypropylenu (PP) ve víku a dnu chrání obsah před možným poškozením
Nádoba na nebezpečné látky pro vícenásobné použití 74 litrů	8	2 985,30 Kč	23 882,40 Kč		• pro bezpečný transport nebezpečných látek, jako jsou barvy, spreje apod. • UN schválení pro skupiny obalů II a III • s nasazovacím víkem a pevně namontovanými, praktickými kovovými klipovými uzávěry • vyrobeno z vysoce odolného polypropylenu
Bezpečnostní sud z polyethylenu (PE), UN schválení a šroubovací víko, objem 76 litrů	4	2 802,50 Kč	11 210,00 Kč		UN schválení (balící skupina I: látky s větším potenciálem nebezpečí) • Odolnost vůči kyselinám, louhům a dalším agresivním chemikáliím • Speciálně vhodné pro látky, dýz, kanystry, konve a kbelíky s objemem až 20 litrů
Bezpečnostní sud z polyethylenu (PE), na kolečkách, UN schválení a šroubovací víko, objem 114 litrů	4	3 240,00 Kč	12 960,00 Kč		• dle viz 265546W • Speciálně vhodné pro látky, dýz, kanystry, konve a kbelíky s objemem až 60 litrů
Kbelík z polypropylenu (PP), objem 11 litrů, bílý s víkem a madlem, 10 kusů	2	4 545,00 Kč	9 090,00 Kč		• Speciálně vhodné pro transport a uchovávání lahví a dóz menšího objemu, stohovatelné
Kbelík z polypropylenu (PP), objem 30 litrů, bílý s víkem a madlem	10	828,00 Kč	8 280,00 Kč		• Speciálně vhodné pro transport a uchovávání lahví a dóz většího objemu, stohovatelné

Materiál	Počet kusů	Cena za kus	Cena za sadu	Vyobrazení	Účel
SORBČNÍ PROSTŘEDKY na úkapy					
DENSORB sorpční rolo SPECIÁL, Economy Single, light, 38 cm x 90 m, 2 kusy	2	4 545,00 Kč	9 090,00 Kč		Vpřípadě úniku agresivních kyselin, louhů, rozpouštědel a neznámých chemikálií. Materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní kapalinou, vzniku nebezpečné reakce.
DENSORB sorpční rolo SPECIÁL, Economy Double, light, 100 cm x 90 m	2	5 805,00 Kč	11 610,00 Kč		Velmi savý materiál v případě úniku agresivních kyselin, louhů, rozpouštědel a neznámých chemikálií. Materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní kapalinou, vzniku nebezpečné reakce. vysoká odolnost vůči oděru a roztržení i v nasyceném stavu.
DENSORB sorpční rohože SPECIÁL, heavy, 40 x 50 cm, 50 kusů	1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč		první volba v případě úniku agresivních kyselin, louhů, rozpouštědel a neznámých chemikálií • materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní kapalinou, vzniku nebezpečné reakce
Havarijní sada sorbentů v přepravním boxu SPECIÁL, absorpční kapacita 85 l	2	7 740,00 Kč	15 480,00 Kč		• rychlé vyčištění vniklého - nebezpečného znečištění při efektivní manipulaci s úkapy • hady jsou používány k zahrazení úkapů, aby bylo zamezeno dalšímu šíření kapaliny • rohože a polštáře jsou používány k absorpci vytekajících kapalin
Sypký sorbent Kerasorb Super Plus, na olej a chemikálie, chemicky inertní, jemné zrnko, pytel 10 kg	12	531,00 Kč	6 372,00 Kč		POPIS PRODUKTU minerální, vápenný granulát na bázi molenu díky hydrofilnímu složení absorbuje téměř všechny kapaliny, ovlivňuje i zachycení kyselin, louhů a hořlavých kapalin, pro absorpci dokonce i agresivních kapalin může být používán na hladkých i porézních plochách rychlé použití, rychlé působení, chemicky inertní oficiálně testované a schválené pro použití v dopravních oblastech, v nepoužitém stavu nehohlavý typ II R, balení: pytel, v případě uskladnění na místě, kde je sucho, je trvanlivost neomezená
Ruční lopatka z polypropylenu, velikost lopaty 110 x 250 mm	5	405,00 Kč	2 025,00 Kč		POPIS PRODUKTU k epikaci nebo likvidaci sypkých sorbentů ergonomicky tvarovaná lehká a robustní z vysoce kvalitního, UV stabilního plastu hladký povrch pro snadné čištění s antistatickým oděvem při práci se sypkým materiálem nehluká ideální pro použití např. v chemickém průmyslu teplotní odolnost až do 80 °C nerozbitná a snadno čistitelná z vysoce kvalitního polypropylenu (PP) odolného vůči chemikáliím TECHNICKÉ INFORMACE Vnější délka [mm] 250 Vnější šířka [mm] 110 Vnější hloubka [mm] 150 Vnější výška [mm] 250
Materiál	Počet kusů	Cena za kus	Cena za sadu	Vyobrazení	Účel
SKLADOVÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ					
Štáble z hliníku, 4 příčky	3	4 095,00 Kč	12 285,00 Kč		 Verze stojanový žebřík bez koleček Materiál hliník, normy EN 131 Protisklizový povrch - vysoké bezpečnostní zábradlí test dle EN 131 Pracovní výška celkem A: 2,95 B: 0,66 C: 1,7 D: 1,6 Výška složení 0,95 • přístup z obou stran pro profesionální použití • velká pracovní plošina pro bezpečné stání při práci Š x H 300 x 260 Nosnost 150 kg Hmotnost 6,4 Značka KRAUSE
Převravní rudi DENIOS classic-line z oceli, s lopatou 400x150 mm, nosnost 250 kg	1	3 350,00 Kč	3 350,00 Kč		Převravní materiál - manipulační vozík Materiál ocel Přetvářkové lakování Rozměry plošiny Š x H 400 x 150 Nosnost celkem 250 kg Kola - vzduch Vnější šířka 460 mm Vnější hloubka 620 mm Průměr kola 260 mm Hmotnost 14 kg Barva enciánově modrá verze
Materiál	Počet kusů	Cena za kus	Cena za sadu	Vyobrazení	Účel

TECHNICKÉ INFORMACE

Verze	Stojanový žebřík
Vybavení	Bez koleček
Materiál	hliník
Normy	EN 131
Počet schůdků/příček	4
Vnější šířka [mm]	500
Pracovní výška A [m]	2,95
Pracovní výška B [m]	0,95
Pracovní výška C [m]	1,7
Pracovní výška D [m]	1,6
Výška složení [m]	0,95
Rozměry plošiny Š x H [mm]	300 x 260
Nosnost celkem [kg]	150
Hmotnost [kg]	6,4
Značka	KRAUSE

TECHNICKÉ INFORMACE

Verze	Manipulační vozík
Materiál	Ocel
Povrch	práškové lakované verze
Rozměry plošiny Š x H [mm]	400 x 150
Nosnost celkem [kg]	250
Kola	vzduch
Značka	DENIOS classic-line
Vnější šířka [mm]	460
Vnější hloubka [mm]	620
Vnější výška [mm]	1100
Průměr kola [mm]	260
Barva	enciánově modrá verze
RAL kód	5010
Hmotnost [kg]	14

BEZPEČNOST A OCHRANA DRAVÍ - výplach očí láhev cca na 4 minuty

Bor s láhvemi na výplach očí DUO, 1 x 500 ml roztok pH neutrální, 1 x 500 ml fyziologický roztok	1	2 430,00 Kč	2 430,00 Kč		Pro různé případy nebezpečí SKLADY, VARNÝ: Láhev na výplach očí se sterilním roztokem chloridu sodného (fyziologický roztok) jsou vhodné pro univerzální použití, jako např. při znečištění očí prachem. Láhev na výplach očí s pH neutrálním fosforečnanovým roztokem se používají pro efektivní neutralizaci kyselin a louhů.
Láhev na výplach očí Duo, pH neutrální roztok, 500 ml	5	693,00 Kč	3 465,00 Kč		Láhev na výplach očí s pH neutrálním fosforečnanovým roztokem se používají pro efektivní neutralizaci kyselin a louhů.

	Celková nabídková cena bez DPH	DPH 21%	Celková nabídková cena s DPH
Celková nabídková cena (součet ceny všech položek požadovaného materiálu se započtením veškerých nákladů)	395 231,90 Kč	83 628,70 Kč	481 860,60 Kč

