


AKTUALIZACE HODNOCENÍ STROMŮ 2024 VKP NÁBŘEŽÍ, ZLÍN – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA



29. 5. 2024

**OREZSTROMU.CZ
Jankovice 20, 769 01 Holešov
IČO: 65831811řez stromu**

SEZNAM PLOCH

Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
1.	VKP Nábřeží I	238	-
2.	VKP Nábřeží II	219	-
3.	VKP Nábřeží III	214	-

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0	1
	1	2
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1	1
	2	1
Kácení stromů volné	1	17
	2	3
	3	2
Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	0	1
	1	12
Odstranění výmladků	1	22
	2	2
Řez bezpečnostní	0	5
	1	69
	2	14
Redukce obvodová	0	1
	1	10
	2	4
Úprava průjezdného či průchozího profilu	0	1
	1	266
	2	62
Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	28
	2	41
	3	3

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Řez popouštěcí	1	2
Stabilizace sekundární koruny	1	1
Řez výchovný	1	149
	2	28
Řez zdravotní	1	152
	2	203
	3	20
Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	19
	2	3
Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	0	1
	1	13
	2	11
Přístrojový test stromu	1	1

Seznam stromů s ošetřením v naléhavosti 0 – akutní zásah – doporučeno realizovat neprodleně

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Popis technologie
VKP Nábřeží I	39	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 20.05.2024 Zavěšená větev v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní
VKP Nábřeží I	165	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Část koruny odumřelé. Podezření na poškození kořenů. Nejistá perspektiva.	S-RB	Řez bezpečnostní
VKP Nábřeží I	361	Acer campestre	Zarostlý úvazek.	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu
VKP Nábřeží II	17	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce větví. 27.05.2024 Zavěšená větev v koruně. Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní
VKP Nábřeží II	22	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Větve zasahují do zastávky MHD.	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
VKP Nábřeží II	147	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene s dutinou. Podezření na infekci kořenů. Plodnice lesklokorky na bázi.	S-RB	Řez bezpečnostní
VKP Nábřeží II	147	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene s dutinou. Podezření na infekci kořenů. Plodnice lesklokorky na bázi.	S-RO	Redukce obvodová

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Popis technologie
VKP Nábřeží II	147	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene s dutinou. Podezření na infekci kořenů. Plodnice lesklokorky na bázi.	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky
VKP Nábřeží II	177	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Sledovat! 23.05.2024 Infekce kmene v cca 2,5 m dřevomorem kořenovým. Hrozí zlom koruny.	S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
VKP Nábřeží III	163	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlakové vidlice. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce větví. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	S-RB	Řez bezpečnostní

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	69	Acer platanoides	72,0	20,0	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Poškození kmene. Podezření na infekci kořenů. 20.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Suchý vrchol. Neperspektivní.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
VKP Nábřeží I	287	Ulmus minor	11,0	7,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží I	305	Acer platanoides	7,0	4,0	Z větší části odumřelý. Poškození a infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží I	315	Ulmus minor	16,0	8,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží I	373	Ulmus minor	10,0	7,0	Výrazné poškození báze kmene.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží I	382	Tilia platyphyllos	13,0	9,0	Prerostlé pařezové výmladky. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží I	383	Acer platanoides	10,0	6,0	Prerostlé pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	29	Tilia platyphyllos	53,0	8,0	Poškození kmene. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene dřevomorem. Jde de facto o torzo	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
VKP Nábřeží II	84	Tilia cordata	24,0	9,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	144	Tilia cordata	106,0	15,0	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 27.05.2024 Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Přemnožené jmelí. Celkově se jeví jako neperspektivní.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
VKP Nábřeží II	200	Ulmus minor	10,0	6,0	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	278	Acer platanoides	10,0	6,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	280	Tilia platyphyllos	9,0	4,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	293	Tilia cordata	12,0	8,0	Prerostlé pařezové výmladky	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	297	Tilia platyphyllos	11,0	6,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	298	Tilia platyphyllos	10,0	8,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	300	Tilia cordata	14,0	7,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží III	283	Acer campestre	8,0	5,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží III	322	Tilia platyphyllos	10,0	8,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží III	324	Tilia cordata	12,0	7,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné

2 - Střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	291	Acer campestre	4,0	4,0	20.05.2024 Dynamicky prosychá. Potlačený jedinec. Nevhodné umístění.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	77	Tilia cordata	13,0	7,0	2016: Prosychá. 28.05.2024 Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	295	Tilia cordata	14,0	9,0	Potlačený jedinec. Neperspektivní.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží II	296	Tilia platyphyllos	14,0	9,0	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

3 - Malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	126	Tilia cordata	71,0	5,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození větví. 29.05.2024 Torzo.	Kácení stromů volné
VKP Nábřeží III	127	Tilia cordata	60,0	4,0	Poškození kořenů (opevnění jezu). 29.05.2024 Torzo.	Kácení stromů volné

Seznam stromů s navrženou instalací či revizí bezpečnostní vazby a/nebo s doporučením přístrojových testů

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží II	147	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene s dutinou. Podezření na infekci kořenů. Plodnice lesklokorky na bázi.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	0	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží I	39	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 20.05.2024 Zavěšená větev v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží I	95	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Sledovat. Redukční řez 07/2010. Přisýpaná při stavbě mostku (2014) V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození báze kmene. 23.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano. Výměna stávající vazby.
VKP Nábřeží I	136	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. V koruně již instalovány bezpečnostní vazby	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana. Reinstalovat stávající vazby.
VKP Nábřeží I	139	Tilia cordata	Redukční řez a instalace vazby 07/2010. Defektní větvení. Velké řezné rány. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana. Reinstalovat stávající vazby.
VKP Nábřeží I	142	Tilia cordata	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kmene. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana. Reinstalace stávajících vazeb.

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží I	153	Tilia cordata	Výřez suchých větví, redukční řez a instalace vazby 07/2010. Výrazný defekt na kosterní větvi nad vozovkou, sledovat! Podezření na infekci kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Reinstalovat stávající vazbu a zvážit instalaci druhého lana blíže hlavnímu větvení.
VKP Nábřeží I	165	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Část koruny odumřelá. Podezření na poškození kořenů. Nejistá perspektiva.	Přístrojový test stromu	1	Tahové zkoušky.
VKP Nábřeží II	6	Tilia cordata	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží II	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Trhlina. 27.05.2024 Nestandardní záplet vazeb. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana. Reinstalace stávajících vazeb.
VKP Nábřeží II	17	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce větví. 27.05.2024 Zavěšená větev v koruně. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana. Vymanit stávající vazby.
VKP Nábřeží II	19	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku parkoviště. 27.05.2024 Infekce kosterního větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
VKP Nábřeží II	91	Acer platanoides	Defektní větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží II	92	Acer platanoides	Infekce báze kmene a kosterních větví. Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. 28.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se. Torzní trhlina na kosterní vetvi Bakteriální výtok.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
VKP Nábřeží II	97	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození kořenů. Infekce kmene. Postupně odchází jeden terminál. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží II	99	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 28.05.2024 Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží II	113	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
VKP Nábřeží II	115	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
VKP Nábřeží II	122	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana. Silné suché větve v koruně.
VKP Nábřeží II	141	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Poškození báze kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano 4t.

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží II	145	Tilia cordata	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kosterního větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
VKP Nábřeží II	148	Tilia cordata	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží II	149	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Zavěšená větev v koruně. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
VKP Nábřeží II	156	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
VKP Nábřeží II	172	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlakové větvení. Infekce kmene. Poškození větví. Sledovat! 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.
VKP Nábřeží II	176	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 23.05.2024 Infekce kmene. Bakteriální výtok. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Reinstalace stávající vazby.
VKP Nábřeží III	32	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Vazba! V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů. 28.05.2024 Vazby se jeví jako napnuté.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana. Vyměnit stávající vazby.
VKP Nábřeží III	35	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží III	98	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano. Vymezí stávající vazbu.
VKP Nábřeží III	98	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží III	109	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Tlaková vidlice s trhlinou. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana.
VKP Nábřeží III	133	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 29.05.2024 Infekce báze kmene. Dutina ve kmene. Dynamicky prosychá.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží III	171	Tilia cordata	Výřez suchých větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 29.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
VKP Nábřeží III	183	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Předpoklad poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano. Vymanit stávající vazbu.
VKP Nábřeží I	36	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Poškození kořenů.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží I	45	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží I	85	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů. 23.05.2024 Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
VKP Nábřeží I	97	Tilia platyphyllos	Mrazová trhlina po celé délce kmene. Sledovat. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 01/2021: výkopové práce v kořenovém prostoru z důvodu opravy havárie kanalizace. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží I	145	Tilia cordata	Redukční řez 07/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží I	161	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
VKP Nábřeží II	1	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
VKP Nábřeží II	7	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce větví. Poškození kořenů. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.
VKP Nábřeží II	23	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
VKP Nábřeží II	111	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Infekce báze kmene. 28.05.2024 Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
VKP Nábřeží II	130	Tilia cordata	Infekce tlakového větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
VKP Nábřeží II	137	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
VKP Nábřeží II	166	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhlina. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
VKP Nábřeží III	38	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	

Ostatní ošetření v naléhavosti 1 – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	2	Acer platanoides	2016: Poškozený kmen.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	3	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	10	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	13	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	14	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009. Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	14	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009. Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	14	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009. Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	18	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží I	18	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží I	29	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009.	S-RV
VKP Nábřeží I	31	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. 20.05.2024 Velké řezné rány.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	34	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	35	Acer pseudoplatanus	Dynamicky prosychá. Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	35	Acer pseudoplatanus	Dynamicky prosychá. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	38	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. 20.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	39	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 20.05.2024 Zavěšená větev v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	39	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 20.05.2024 Zavěšená větev v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	47	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 20.05.2024 Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Plodnice v okolí báze kmene.	S-RB
VKP Nábřeží I	47	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 20.05.2024 Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Plodnice v okolí báze kmene.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	47	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 20.05.2024 Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Plodnice v okolí báze kmene.	S-RO
VKP Nábřeží I	50	Acer platanoides	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	53	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	53	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	S-RTPP
VKP Nábřeží I	54	Acer platanoides	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	54	Acer platanoides	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	S-RTPP
VKP Nábřeží I	62	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	62	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	62	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	62	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	66	Acer platanoides	Asymetrická koruna. 20.05.2024 Roste vedle vstupu do kanalizace. Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	66	Acer platanoides	Asymetrická koruna. 20.05.2024 Roste vedle vstupu do kanalizace. Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	67	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	67	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	70	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	70	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	76	Tilia platyphyllos		S-OV
VKP Nábřeží I	79	Tilia cordata	23.05.2024 Škrťící kořen - poškozený. Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	80	Tilia platyphyllos	Poškození nevhodným řezem. Velké řezné rány. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	83	Tilia platyphyllos	Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	84	Tilia cordata	Infekce kosterních větví. Vytvářející se tlaková vidlice. Sledovat. Prasklé tlakové větvení v koruně. Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	87	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	87	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	93	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014) Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	95	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Sledovat. Redukční řez 07/2010. Přisypaná při stavbě mostku (2014) V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození báze kmene. 23.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	95	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Sledovat. Redukční řez 07/2010. Přisypaná při stavbě mostku (2014) V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození báze kmene. 23.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	S-RB
VKP Nábřeží I	96	Tilia platyphyllos	Trhlina kmene. Sledovat. Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	96	Tilia platyphyllos	Trhlina kmene. Sledovat. Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	96	Tilia platyphyllos	Trhlina kmene. Sledovat. Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	98	Tilia platyphyllos	Trhlina na kmeni v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	98	Tilia platyphyllos	Trhlina na kmeni v koruně.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	101	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	101	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	102	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	102	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	102	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	107	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Sledovat.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	108	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	108	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	110	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. 23.05.2024 Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	111	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	111	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	115	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží I	116	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží I	117	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží I	133	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Infekce terminálních výhonů s trhlinou.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	136	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. V koruně již instalovány bezpečnostní vazby	S-RLPV
VKP Nábřeží I	136	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. V koruně již instalovány bezpečnostní vazby	S-RZ
VKP Nábřeží I	138	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	138	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	S-RB
VKP Nábřeží I	138	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	S-RO
VKP Nábřeží I	139	Tilia cordata	Redukční řez a instalace vazby 07/2010. Defektní větvení. Velké řezné rány. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	139	Tilia cordata	Redukční řez a instalace vazby 07/2010. Defektní větvení. Velké řezné rány. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	139	Tilia cordata	Redukční řez a instalace vazby 07/2010. Defektní větvení. Velké řezné rány. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RZ
VKP Nábřeží I	141	Tilia cordata	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	142	Tilia cordata	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kmene. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	142	Tilia cordata	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kmene. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RZ
VKP Nábřeží I	143	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány. Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	147	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány. Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	148	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví a redukční řez 07/2010. Tahová zkouška 09/2010 - dřevina ve sledovaných parametrech obstála. Poškození kořenů. Infekce větví. 23.05.2024 Rozsáhlá infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	148	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví a redukční řez 07/2010. Tahová zkouška 09/2010 - dřevina ve sledovaných parametrech obstála. Poškození kořenů. Infekce větví. 23.05.2024 Rozsáhlá infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	148	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví a redukční řez 07/2010. Tahová zkouška 09/2010 - dřevina ve sledovaných parametrech obstála. Poškození kořenů. Infekce větví. 23.05.2024 Rozsáhlá infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RO
VKP Nábřeží I	149	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	151	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Sekundární koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	151	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Sekundární koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	152	Tilia cordata	Část tlakové vidlice vylomena. Infekce kmene. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	152	Tilia cordata	Část tlakové vidlice vylomena. Infekce kmene. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce větví.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	152	Tilia cordata	Část tlakové vidlice vylomena. Infekce kmene. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	153	Tilia cordata	Výřez suchých větví, redukční řez a instalace vazby 07/2010. Výrazný defekt na kosterní větví nad vozovkou, sledovat! Podezření na infekci kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	153	Tilia cordata	Výřez suchých větví, redukční řez a instalace vazby 07/2010. Výrazný defekt na kosterní větví nad vozovkou, sledovat! Podezření na infekci kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	153	Tilia cordata	Výřez suchých větví, redukční řez a instalace vazby 07/2010. Výrazný defekt na kosterní větví nad vozovkou, sledovat! Podezření na infekci kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	154	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RZ
VKP Nábřeží I	154	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	156	Tilia cordata	Infekce kosterních větví. Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	156	Tilia cordata	Infekce kosterních větví. Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RO
VKP Nábřeží I	156	Tilia cordata	Infekce kosterních větví. Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží I	160	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	162	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	167	Tilia platyphyllos	Dynamicky prosychá. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. 23.05.2024 Bakteriální výtok.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	170	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	170	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	171	Tilia platyphyllos	Defekt kmene. Neperspektivní.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	171	Tilia platyphyllos	Defekt kmene. Neperspektivní.	S-RZ
VKP Nábřeží I	182	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	182	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	182	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	188	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-OV
VKP Nábřeží I	188	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	188	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	190	Acer platanoides	Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Asymetrická koruna. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce větví. Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	190	Acer platanoides	Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Asymetrická koruna. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce větví. Poškození větví.	S-RB
VKP Nábřeží I	193	Tilia x vulgaris	Poškození větví.	S-OV
VKP Nábřeží I	198	Tilia cordata	Tlaková vidlice v koruně. Poškození kmene. 20.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	198	Tilia cordata	Tlaková vidlice v koruně. Poškození kmene. 20.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	199	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	199	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	201	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	201	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	203	Acer platanoides	Poškození větví.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	204	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna. Poškození větví. 20.05.2024 Trhliny -. Poškození větví - trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	204	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna. Poškození větví. 20.05.2024 Trhliny -. Poškození větví - trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	207	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	207	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	207	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	209	Juglans regia	Velké řezné rány.	S-RZ
VKP Nábřeží I	209	Juglans regia	Velké řezné rány.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	211	Acer platanoides	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB
VKP Nábřeží I	214	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	214	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	214	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	215	Acer platanoides	Poškození báze kmene. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	215	Acer platanoides	Poškození báze kmene. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	221	Quercus robur	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	221	Quercus robur	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	221	Quercus robur	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	222	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	222	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	224	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	224	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	224	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	225	Acer pseudoplatanus	20.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	230	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	231	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení. Šachta kanalizace v blízkosti paty kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	234	Tilia cordata	2016: Ulomená větev.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	234	Tilia cordata	2016: Ulomená větev.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	236	Tilia cordata	Vysazena v roce 2009.	S-RV
VKP Nábřeží I	238	Quercus robur		S-RLSP
VKP Nábřeží I	238	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží I	238	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží I	242	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	242	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží I	243	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	243	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	243	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	247	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží I	247	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	247	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	248	Juglans regia	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	248	Juglans regia	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	250	Juglans regia	Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	S-RB

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	254	Juglans regia		S-RZ
VKP Nábřeží I	254	Juglans regia		S-RLPV
VKP Nábřeží I	259	Tilia cordata	Vysazena mezi č. 22 a č. 26.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	260	Tilia cordata	Vysazena mezi č. 241 a č. 261. Odstranit popínavku. 20.05.2024 Suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	263	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží I	263	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	264	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	265	Acer platanoides		S-RLPV
VKP Nábřeží I	265	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží I	266	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	266	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	266	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	267	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	267	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	268	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	268	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	270	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží I	271	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží I	271	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	271	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	272	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	272	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	274	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	274	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	276	Ulmus minor	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	276	Ulmus minor	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	277	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	277	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	278	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží I	278	Tilia platyphyllos		S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	278	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	279	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	279	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	280	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	280	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	281	Acer campestre	Výsadba 2016 podzim, OMZ. Zcela odumřelý. Náhrada uhynulého jedince 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020, Acris. 20.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	282	Ulmus minor	20.05.2024 Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	282	Ulmus minor	20.05.2024 Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	283	Tilia platyphyllos	Náhrada uhynulého jedince 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020, Acris.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	283	Tilia platyphyllos	Náhrada uhynulého jedince 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020, Acris.	S-RZ
VKP Nábřeží I	284	Tilia platyphyllos	lano v koruně	S-RZ
VKP Nábřeží I	284	Tilia platyphyllos	lano v koruně	S-RLSP
VKP Nábřeží I	284	Tilia platyphyllos	lano v koruně	S-RLPV
VKP Nábřeží I	285	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	286	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	289	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	290	Acer campestre	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	292	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	293	Acer platanoides	20.05.2024 Mrazová trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	294	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	295	Acer campestre		S-RLPV
VKP Nábřeží I	296	Acer campestre	20.05.2024 Nevhodná struktura větvení. Nevhodné umístění. Potlačený jedinec.	S-RV
VKP Nábřeží I	297	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	298	Acer platanoides	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	S-RV
VKP Nábřeží I	301	Acer campestre		S-RLSP
VKP Nábřeží I	301	Acer campestre		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	304	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	304	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	306	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	307	Acer campestre		S-RLPV
VKP Nábřeží I	308	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží I	310	Acer platanoides	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba původního stromu č. 310 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-OKT
VKP Nábřeží I	310	Acer platanoides	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba původního stromu č. 310 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží I	316	Ulmus minor	Poškození báze kmene. 20.05.2024 Trhlíny. Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží I	317	Acer platanoides	Trhlíny.	S-RV
VKP Nábřeží I	321	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	324	Acer platanoides	Poškození kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhlíny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	324	Acer platanoides	Poškození kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	325	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	326	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží I	327	Tilia platyphyllos	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-OKT
VKP Nábřeží I	327	Tilia platyphyllos	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	331	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene. Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	332	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží I	335	Acer campestre		S-RV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	337	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	337	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	338	Tilia platyphyllos	zarostlé pásy kotvení	S-RV
VKP Nábřeží I	342	Acer platanoides	23.05.2024 Poškození báze kmene.	S-OKT
VKP Nábřeží I	347	Tilia platyphyllos	Přesadba původního stromu č. 308 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Poškozený terminál.	S-OKT
VKP Nábřeží I	347	Tilia platyphyllos	Přesadba původního stromu č. 308 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Poškozený terminál.	S-RV
VKP Nábřeží I	353	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-OV
VKP Nábřeží I	353	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	353	Tilia x vulgaris	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	354	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	355	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	356	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	356	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	357	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	357	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	357	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	358	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží I	359	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	360	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží I	361	Acer campestre	Zarostlý úvazek.	S-RV
VKP Nábřeží I	362	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží I	363	Acer platanoides	Poškození báze kmene. 23.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RV
VKP Nábřeží I	366	Quercus robur	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	367	Quercus robur	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	368	Tilia platyphyllos	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-OKT
VKP Nábřeží I	368	Tilia platyphyllos	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	369	Tilia cordata	Přesadba původního stromu č. 177 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	370	Tilia cordata	Přesadba původního stromu č. 255 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	371	Quercus robur		S-OKT
VKP Nábřeží I	371	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží I	372	Quercus robur		S-OKT
VKP Nábřeží I	372	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží I	375	Acer platanoides		S-OKT
VKP Nábřeží I	376	Tilia cordata		S-OKT
VKP Nábřeží I	376	Tilia cordata		S-RV
VKP Nábřeží I	377	Tilia platyphyllos	Poškození kmene.	S-OKT
VKP Nábřeží I	377	Tilia platyphyllos	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	378	Acer platanoides		S-OKT
VKP Nábřeží I	378	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží I	380	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží I	381	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	1	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RV
VKP Nábřeží II	3	Tilia cordata	Upravit podchodnou výšku. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zasypaná báze. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	3	Tilia cordata	Upravit podchodnou výšku. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zasypaná báze. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-OV
VKP Nábřeží II	3	Tilia cordata	Upravit podchodnou výšku. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zasypaná báze. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	4	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	4	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-OV
VKP Nábřeží II	5	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-OV
VKP Nábřeží II	5	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	5	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ
VKP Nábřeží II	6	Tilia cordata	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-OV
VKP Nábřeží II	6	Tilia cordata	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží II	8	Tilia platyphyllos	Infekce větví. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	9	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Trhlina. 27.05.2024 Nestandardní záplet vazeb. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	11	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	11	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	11	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	12	Tilia platyphyllos	Snížená vitalita červenec 2012. Poškození kořenů. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	12	Tilia platyphyllos	Snížená vitalita červenec 2012. Poškození kořenů. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	13	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	14	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	14	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	S-OV
VKP Nábřeží II	16	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-OV
VKP Nábřeží II	16	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	17	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce větví. 27.05.2024 Zavěšená větev v koruně. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	18	Tilia platyphyllos	Ostranit výmladky u báze. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	18	Tilia platyphyllos	Ostranit výmladky u báze. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku.	S-OV
VKP Nábřeží II	19	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku parkoviště. 27.05.2024 Infekce kosterního větvení.	S-RO
VKP Nábřeží II	19	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku parkoviště. 27.05.2024 Infekce kosterního větvení.	S-OV
VKP Nábřeží II	19	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku parkoviště. 27.05.2024 Infekce kosterního větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	26	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Odstranit výmladky u báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-LLR
VKP Nábřeží II	26	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Odstranit výmladky u báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	27	Tilia platyphyllos	Odstranit výmladky u báze.	S-OV
VKP Nábřeží II	27	Tilia platyphyllos	Odstranit výmladky u báze.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	33	Acer saccharinum	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Poškození kořenů. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RB
VKP Nábřeží II	36	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	36	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	37	Tilia cordata	27.05.2024 Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene. Zasypaná báze.	S-RZ
VKP Nábřeží II	38	Tilia cordata		S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	38	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	41	Acer pseudoplatanus	24. 2. 2012 - u paty nasýpaná posypová sůl! Trhlina na kmeni. 27.05.2024 Prosychá.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	41	Acer pseudoplatanus	24. 2. 2012 - u paty nasýpaná posypová sůl! Trhlina na kmeni. 27.05.2024 Prosychá.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	41	Acer pseudoplatanus	24. 2. 2012 - u paty nasýpaná posypová sůl! Trhlina na kmeni. 27.05.2024 Prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží II	43	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	45	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	47	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Ponechat torzo. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	47	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Ponechat torzo. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-SSK
VKP Nábřeží II	48	Tilia cordata	Poškození báze kmene. 28.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	48	Tilia cordata	Poškození báze kmene. 28.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží II	50	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	50	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	53	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	53	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	55	Tilia platyphyllos	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	55	Tilia platyphyllos	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	56	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	59	Acer pseudoplatanus	Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	59	Acer pseudoplatanus	Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	61	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	61	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	62	Tilia cordata	28.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	62	Tilia cordata	28.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží II	64	Acer platanoides	Poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Přemnožené jmelí.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	64	Acer platanoides	Poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Přemnožené jmelí.	S-RZ
VKP Nábřeží II	72	Acer platanoides	Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	79	Tilia cordata	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	79	Tilia cordata	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	80	Tilia cordata	Poškození kmene. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	80	Tilia cordata	Poškození kmene. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	82	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	82	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží II	85	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	85	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	87	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	88	Acer pseudoplatanus	Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. Defektní větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	90	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	90	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	91	Acer platanoides	Defektní větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	92	Acer platanoides	Infekce báze kmene a kosterních větví. Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. 28.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se. Torzní trhlina na kosterní vetvi ~ Bakteriální výtok.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	92	Acer platanoides	Infekce báze kmene a kosterních větví. Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. 28.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se. Torzní trhlina na kosterní vetvi ~ Bakteriální výtok.	S-RB
VKP Nábřeží II	95	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	97	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození kořenů. Infekce kmene. Postupně odchází jeden terminál. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	98	Tilia cordata	Infekce kosterní větve. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	99	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 28.05.2024 Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	101	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	102	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	104	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží II	104	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	105	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	106	Tilia cordata	Symetrizace koruny. Přihrnutý, sledovat. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	106	Tilia cordata	Symetrizace koruny. Přihrnutý, sledovat. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení.	S-LLR
VKP Nábřeží II	106	Tilia cordata	Symetrizace koruny. Přihrnutý, sledovat. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	107	Tilia platyphyllos	Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	108	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	108	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	110	Tilia cordata	Asymetrická koruna. 28.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Zvážit odstranění.	S-RZ
VKP Nábřeží II	112	Tilia cordata	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	112	Tilia cordata	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	112	Tilia cordata	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	113	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	S-RB
VKP Nábřeží II	115	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	S-RB
VKP Nábřeží II	115	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	117	Tilia cordata	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	117	Tilia cordata	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	118	Tilia platyphyllos	Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	119	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Tlakové větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	119	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Tlakové větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	119	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Tlakové větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	119	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010. Tlakové větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	120	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	120	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	121	Acer platanoides	Infekce kmene. Trhlina. Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	121	Acer platanoides	Infekce kmene. Trhlina. Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	122	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	122	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	123	Tilia platyphyllos	28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	123	Tilia platyphyllos	28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	123	Tilia platyphyllos	28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	124	Tilia cordata	Poškozené kořenové náběhy. Sledovat. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	125	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	126	Tilia platyphyllos	Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	127	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	128	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	128	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	131	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce kmene s dutinou. Výletové otvory od ptáků.	S-RB

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	131	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce kmene s dutinou. Výletové otvory od ptáků.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	131	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce kmene s dutinou. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
VKP Nábřeží II	132	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. Sledovat. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi.	S-RB
VKP Nábřeží II	132	Tilia cordata	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. Sledovat. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi.	S-RO
VKP Nábřeží II	141	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	141	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Poškození báze kmene.	S-RB
VKP Nábřeží II	142	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	142	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	143	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	145	Tilia cordata	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	146	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Trhlina. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	S-RB
VKP Nábřeží II	146	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Trhlina. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	146	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Trhlina. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	148	Tilia cordata	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	149	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Zavěšená větev v koruně. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	151	Tilia platyphyllos	27.05.2024	S-RLPV
VKP Nábřeží II	151	Tilia platyphyllos	27.05.2024	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	152	Tilia platyphyllos	Trhlina. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	152	Tilia platyphyllos	Trhlina. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	153	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží II	156	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	156	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	156	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	158	Tilia cordata	Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	158	Tilia cordata	Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	162	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene. Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	164	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	164	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození větví.	S-RB
VKP Nábřeží II	165	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	167	Tilia cordata	Výřez suché větve 08/2010. Dutina ve kmeni. Trhlina na terminálu. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	167	Tilia cordata	Výřez suché větve 08/2010. Dutina ve kmeni. Trhlina na terminálu. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	167	Tilia cordata	Výřez suché větve 08/2010. Dutina ve kmeni. Trhlina na terminálu. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	170	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	172	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlakové větvení. Infekce kmene. Poškození větví. Sledovat! 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok.	S-RB
VKP Nábřeží II	172	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlakové větvení. Infekce kmene. Poškození větví. Sledovat! 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok.	S-RO

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	173	Tilia platyphyllos	23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	173	Tilia platyphyllos	23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	174	Tilia platyphyllos	Infekce defektního kosterního větvení. Sledovat. 23.05.2024 Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	174	Tilia platyphyllos	Infekce defektního kosterního větvení. Sledovat. 23.05.2024 Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi.	S-RZ
VKP Nábřeží II	176	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 23.05.2024 Infekce kmene. Bakteriální výtok. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	176	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 23.05.2024 Infekce kmene. Bakteriální výtok. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	179	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	179	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	179	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RO
VKP Nábřeží II	183	Tilia platyphyllos	Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	184	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	184	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	186	Tilia cordata		S-RV
VKP Nábřeží II	189	Acer platanoides	Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží II	190	Acer campestre	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	191	Acer campestre	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	193	Acer platanoides	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	193	Acer platanoides	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	194	Acer platanoides	Poškození báze kmene. Trhliny. Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží II	197	Acer campestre	27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží II	198	Ulmus minor		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	199	Ulmus minor	27.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	203	Acer campestre	23.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RV
VKP Nábřeží II	204	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží II	205	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží II	206	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží II	207	Acer campestre	Potlačený jedinec.	S-RV
VKP Nábřeží II	208	Acer campestre	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	208	Acer campestre	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží II	211	Ulmus minor		S-RLPV
VKP Nábřeží II	212	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	213	Acer platanoides	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	213	Acer platanoides	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží II	215	Ulmus minor	Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží II	218	Tilia platyphyllos	Báze zasypaná tlející trávou - odstranit.	S-RV
VKP Nábřeží II	220	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží II	220	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží II	221	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	223	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	224	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží II	225	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží II	226	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	226	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	227	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	228	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží II	229	Quercus robur	28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží II	230	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží II	231	Acer platanoides	28.05.2024 Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	232	Acer platanoides	28.05.2024 Suchý vrchol.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	232	Acer platanoides	28.05.2024 Suchý vrchol.	S-RZ
VKP Nábřeží II	233	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží II	234	Tilia platyphyllos	Poškození kmene.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	234	Tilia platyphyllos	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	235	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	236	Acer platanoides		S-RLPV
VKP Nábřeží II	237	Acer platanoides	28.05.2024 Trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	238	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží II	239	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží II	240	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	241	Tilia platyphyllos	28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží II	243	Ulmus minor	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	244	Ulmus minor	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	244	Ulmus minor	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	256	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží II	257	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	258	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží II	259	Acer platanoides		S-RLPV
VKP Nábřeží II	259	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží II	260	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	263	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží II	270	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	271	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	276	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	279	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	282	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	283	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží II	284	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží II	294			SK-RLPV
VKP Nábřeží II	299	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží II	299	Fraxinus excelsior		S-OKT
VKP Nábřeží III	18	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Trhlina. Infekce kmene. Sledovat! 28.05.2024 Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně.	S-RB

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	18	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Trhlina. Infekce kmene. Sledovat! 28.05.2024 Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně.	S-RO
VKP Nábřeží III	29	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	32	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Vazba! V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů. 28.05.2024 Vazby se jeví jako napnuté.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	32	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Vazba! V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů. 28.05.2024 Vazby se jeví jako napnuté.	S-RB
VKP Nábřeží III	35	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	35	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	35	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	36	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů (opevnění pod mostem).	S-RLPV
VKP Nábřeží III	36	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů (opevnění pod mostem).	S-RLSP
VKP Nábřeží III	37	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice, infekce kmene. Poškození báze kmene. Sledovat!	S-RLPV
VKP Nábřeží III	39	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	39	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	40	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	41	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RLPV
VKP Nábřeží III	41	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RLSP
VKP Nábřeží III	44	Tilia cordata	Mrazová puklina v kmeni. Infekce kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	45	Tilia cordata	Zkontrolovat druh za vegetace.	S-OV
VKP Nábřeží III	45	Tilia cordata	Zkontrolovat druh za vegetace.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	46	Tilia platyphyllos		S-RLSP

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	46	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	50	Tilia cordata		S-RLSP
VKP Nábřeží III	50	Tilia cordata		S-OV
VKP Nábřeží III	50	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží III	52	Fraxinus excelsior		S-RLPV
VKP Nábřeží III	59	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží III	61	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží III	63	Fraxinus excelsior	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží III	72	Ulmus minor	Defekt na bázi kmene. Kontrola 21.11.2012: Sledovat vitalitu, bez ošetření. 28.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží III	75	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene. Suchý vrchol.	S-RV
VKP Nábřeží III	77	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	77	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	78	Tilia x euchlora		S-RLSP
VKP Nábřeží III	78	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	79	Tilia x euchlora		S-RLSP
VKP Nábřeží III	80	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	81	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	83	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	84	Tilia x euchlora		S-RLSP
VKP Nábřeží III	84	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	85	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží III	87	Tilia x euchlora	Zasypaná báze.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	88	Tilia x euchlora	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	89	Tilia cordata	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ
VKP Nábřeží III	94	Ulmus minor	28.05.2024 Trhlíny.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	94	Ulmus minor	28.05.2024 Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží III	95	Tilia x euchlora	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	95	Tilia x euchlora	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	98	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	98	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží III	99	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	100	Tilia platyphyllos	Defekt na bázi.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	101	Tilia platyphyllos	Defekt v kmeni. Zasypaná báze. 28.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	103	Quercus robur	výsadba podzim 2010 Defekt v kmeni. 29.05.2024 Poškození větví.	S-RV
VKP Nábřeží III	105	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	105	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	106	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Sledovat! 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	106	Tilia cordata	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Sledovat! 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	108	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Jmelí. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození kmene.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	108	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Jmelí. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	108	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Jmelí. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození kmene.	S-RB
VKP Nábřeží III	109	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Tlaková vidlice s trhlinou. Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	109	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Tlaková vidlice s trhlinou. Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	110	Tilia cordata	Počátek tlakové vidlice kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	110	Tilia cordata	Počátek tlakové vidlice kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	112	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení.	S-OV
VKP Nábřeží III	112	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	113	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	113	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	115	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	115	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	116	Tilia cordata	Výřez suchých větví. Tlakové větvení. Sledovat. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Přetížené kosterní větve. Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	116	Tilia cordata	Výřez suchých větví. Tlakové větvení. Sledovat. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Přetížené kosterní větve. Infekce kosterního větvení.	S-RB
VKP Nábřeží III	117	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	117	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	118	Tilia cordata	Tlaková vidlice. Defekt. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	118	Tilia cordata	Tlaková vidlice. Defekt. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	118	Tilia cordata	Tlaková vidlice. Defekt. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	119	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	119	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží III	120	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	120	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	121	Tilia cordata	Částečně sekundární koruna. Jmelí. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	121	Tilia cordata	Částečně sekundární koruna. Jmelí. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	121	Tilia cordata	Částečně sekundární koruna. Jmelí. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	121	Tilia cordata	Částečně sekundární koruna. Jmelí. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	123	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	124	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží III	124	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	125	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	125	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	128	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	128	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	131	Tilia cordata	Defektní větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	S-RB
VKP Nábřeží III	132	Tilia cordata	Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	133	Tilia cordata	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 29.05.2024 Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží III	135	Tilia cordata	Tlaková vidlice, jmelí. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	138	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	138	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Dynamicky prosychá.	S-RZ
VKP Nábřeží III	139	Tilia cordata	Defektní větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	139	Tilia cordata	Defektní větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	142	Tilia cordata	Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	142	Tilia cordata	Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	143	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	143	Tilia cordata	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží III	144	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	144	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	145	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	147	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	147	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	149	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	149	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	151	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	151	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	153	Tilia cordata		S-OV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	153	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží III	155	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-OV
VKP Nábřeží III	155	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	156	Tilia cordata	Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	157	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	157	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	159	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	159	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	160	Tilia platyphyllos	Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	161	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	161	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	164	Tilia platyphyllos	Defekt v bázi. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží III	167	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	167	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	168	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží III	168	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží III	170	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží III	171	Tilia cordata	Výřez suchých větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 29.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	171	Tilia cordata	Výřez suchých větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 29.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží III	172	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	172	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	176	Tilia cordata	Zdravotní řez 07/2010. 29.05.2024 Přemnožené jmelí.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	177	Tilia cordata	Kontrola 21. 11. 2012: Infekce kmene. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	177	Tilia cordata	Kontrola 21. 11. 2012: Infekce kmene. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	178	Tilia platyphyllos	Sledovat - ujíždí svah. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	178	Tilia platyphyllos	Sledovat - ujíždí svah. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	179	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. 29.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhliny.	S-OV
VKP Nábřeží III	179	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. 29.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	180	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-OV
VKP Nábřeží III	180	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	181	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží III	181	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží III	182	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	183	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Předpoklad poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	183	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Předpoklad poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	S-RZ
VKP Nábřeží III	183	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Předpoklad poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá.	S-LLR
VKP Nábřeží III	187	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	187	Tilia platyphyllos	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	202	Tilia cordata	Výsadba podzim 2010.	S-RV
VKP Nábřeží III	203	Tilia cordata	Výsadba podzim 2010. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	203	Tilia cordata	Výsadba podzim 2010. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	206	Quercus robur	Poškození kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	206	Quercus robur	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	207	Tilia platyphyllos		S-OV
VKP Nábřeží III	207	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	208	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	208	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	209	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	209	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	210	Fraxinus excelsior		S-RLPV
VKP Nábřeží III	210	Fraxinus excelsior		S-RZ
VKP Nábřeží III	213	Tilia cordata		S-RV
VKP Nábřeží III	214	Tilia cordata	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	215	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží III	216	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží III	217	Acer platanoides	Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	218	Quercus robur	29.05.2024 Poškození báze kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	218	Quercus robur	29.05.2024 Poškození báze kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	S-RZ
VKP Nábřeží III	221	Acer platanoides		S-RLSP
VKP Nábřeží III	222	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	224	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	225	Ulmus minor		S-RLSP
VKP Nábřeží III	232	Tilia platyphyllos	28.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	233	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-OV
VKP Nábřeží III	233	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	233	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	235	Ulmus minor		S-RLPV
VKP Nábřeží III	237	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	237	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	239	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	242	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží III	243	Quercus robur	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	245	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	246	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	247	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	248	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	251	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží III	253	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	254	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	255	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	256	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	257	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	262	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	264	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží III	265	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	266	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	267	Ulmus minor		S-RLPV
VKP Nábřeží III	267	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží III	268	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	269	Tilia platyphyllos	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	270	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	272	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží III	273	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	274	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	277	Quercus robur	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	277	Quercus robur	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	281	Acer campestre	Suchý vrchol. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží III	282	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	284	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	287	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	288	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží III	290	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	291	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	292	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	293	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	294	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	296	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	297	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	299	Acer campestre		S-RV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	300	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	301	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	304	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	305	Quercus robur	Odstranit konkurenční porost. 29.05.2024 Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	S-RV
VKP Nábřeží III	306	Quercus robur		S-RV
VKP Nábřeží III	307	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	308	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	309	Acer campestre	Poškození kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	310	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	311	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	312	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	313	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	314	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	315	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	316	Tilia x euchlora	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
VKP Nábřeží III	318	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	319	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	321	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží III	323	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	325	Acer platanoides	Nálet.	S-RV

Ostatní ošetření v naléhavosti 2 – realizovat v druhé etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	2	Acer platanoides	2016: Poškozený kmen.	S-RZ
VKP Nábřeží I	3	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	9	Acer platanoides	Poškození kmene. Trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	9	Acer platanoides	Poškození kmene. Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	10	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	13	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	30	Acer platanoides	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	30	Acer platanoides	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	31	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. 20.05.2024 Velké řezné rány.	S-RZ
VKP Nábřeží I	34	Acer platanoides	Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	36	Acer platanoides	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	37	Acer pseudoplatanus	Poškození kořenů. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RZ
VKP Nábřeží I	37	Acer pseudoplatanus	Poškození kořenů. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	41	Acer platanoides	20.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	42	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží I	42	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží I	44	Acer platanoides	Defektní větvení. Poškození kořenů. 20.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	44	Acer platanoides	Defektní větvení. Poškození kořenů. 20.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	45	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Defektní větvení.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	45	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Defektní větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	49	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. 20.05.2024 Velké řezné rány. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	51	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	51	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	52	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	52	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží I	55	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!	S-RLPV
VKP Nábřeží I	55	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!	S-RZ
VKP Nábřeží I	65	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	65	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	65	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	71	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!	S-RLPV
VKP Nábřeží I	71	Acer platanoides	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!	S-RZ
VKP Nábřeží I	73	Tilia platyphyllos		S-OV
VKP Nábřeží I	73	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	73	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží I	76	Tilia platyphyllos		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	81	Tilia platyphyllos	02/2012 - Infekce kosterního větvení, sledovat, výhledově kácet Poškození kmene. 23.05.2024	S-RLPV
VKP Nábřeží I	81	Tilia platyphyllos	02/2012 - Infekce kosterního větvení, sledovat, výhledově kácet Poškození kmene. 23.05.2024	S-RZ
VKP Nábřeží I	85	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů. 23.05.2024 Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	86	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	86	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RZ
VKP Nábřeží I	88	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	88	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	89	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014)	S-RLPV
VKP Nábřeží I	89	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014)	S-RZ
VKP Nábřeží I	92	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014) Defektní větvení. Poškození kořenů. Infekce větve.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	92	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014) Defektní větvení. Poškození kořenů. Infekce větve.	S-RZ
VKP Nábřeží I	94	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014)	S-RLPV
VKP Nábřeží I	94	Tilia platyphyllos	Přisypaná při stavbě mostku (2014)	S-RZ
VKP Nábřeží I	97	Tilia platyphyllos	Mrazová trhlina po celé délce kmene. Sledovat. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 01/2021: výkopové práce v kořenovém prostoru z důvodu opravy havárie kanalizace. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	97	Tilia platyphyllos	Mrazová trhlina po celé délce kmene. Sledovat. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 01/2021: výkopové práce v kořenovém prostoru z důvodu opravy havárie kanalizace. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	S-RZ
VKP Nábřeží I	99	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	103	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	103	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	105	Tilia platyphyllos	Infekce větvení, defekt. Prasklý kmen. Sledovat.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	105	Tilia platyphyllos	Infekce větvení, defekt. Prasklý kmen. Sledovat.	S-RZ
VKP Nábřeží I	106	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	106	Tilia platyphyllos		S-RLLR

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	107	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Sledovat.	S-RZ
VKP Nábřeží I	110	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se. 23.05.2024 Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	112	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží I	112	Tilia x euchlora		S-RLPV
VKP Nábřeží I	133	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Infekce terminálních výhonu s trhlinou.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	133	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Infekce terminálních výhonu s trhlinou.	S-RZ
VKP Nábřeží I	137	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce báze kmene. Trhlina na kmeni. Nakloněný kmen.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	137	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce báze kmene. Trhlina na kmeni. Nakloněný kmen.	S-RZ
VKP Nábřeží I	140	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží I	140	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	141	Tilia cordata	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží I	141	Tilia cordata	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží I	143	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	145	Tilia cordata	Redukční řez 07/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží I	147	Tilia platyphyllos	Velké řezné rány. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	149	Tilia platyphyllos		S-RLLR
VKP Nábřeží I	149	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	150	Tilia x vulgaris	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží I	155	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. Infekce báze kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	155	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. Infekce báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	158	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Asymetrická koruna. Poškození kořenů.	S-RLLR

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	158	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Asymetrická koruna. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	159	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	159	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	159	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RZ
VKP Nábřeží I	160	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	161	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	161	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží I	162	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	167	Tilia platyphyllos	Dynamicky prosychá. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. 23.05.2024 Bakteriální výtok.	S-RB
VKP Nábřeží I	167	Tilia platyphyllos	Dynamicky prosychá. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. 23.05.2024 Bakteriální výtok.	S-RO
VKP Nábřeží I	192	Acer platanoides	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhlíny.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	192	Acer platanoides	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhlíny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	192	Acer platanoides	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	193	Tilia x vulgaris	Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	193	Tilia x vulgaris	Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	194	Tilia cordata	Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	194	Tilia cordata	Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	196	Tilia cordata		S-RLPV
VKP Nábřeží I	196	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	199	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	200	Acer platanoides	Poškození kmene. Velké řezné rány. Infekce kmene. Trhlíny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	200	Acer platanoides	Poškození kmene. Velké řezné rány. Infekce kmene. Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	202	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Asymetrická koruna. 20.05.2024 Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	202	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Asymetrická koruna. 20.05.2024 Trhlíny.	S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	203	Acer platanoides	Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	203	Acer platanoides	Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	227	Acer platanoides	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	228	Tilia cordata	Poškození kmene. Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	228	Tilia cordata	Poškození kmene. Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží I	230	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	234	Tilia cordata	2016: Ulomená větev.	S-RZ
VKP Nábřeží I	237	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží I	237	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží I	240	Acer platanoides	Poškození větví. Trhliny.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	240	Acer platanoides	Poškození větví. Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	246	Acer platanoides	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RLSP
VKP Nábřeží I	246	Acer platanoides	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	246	Acer platanoides	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RZ
VKP Nábřeží I	259	Tilia cordata	Vysazena mezi č. 22 a č. 26.	S-RZ
VKP Nábřeží I	261	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží I	262	Tilia cordata	Vysazena mezi č. 245 a č. 246.	S-RZ
VKP Nábřeží I	263	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	264	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	270	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží I	293	Acer platanoides	20.05.2024 Mrazová trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží I	295	Acer campestre		S-RZ
VKP Nábřeží I	299	Acer platanoides	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	S-RZ
VKP Nábřeží I	300	Acer platanoides	Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží I	302	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží I	303	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží I	307	Acer campestre		S-RZ
VKP Nábřeží I	309	Acer platanoides	Trhliny. Infekce kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	312	Ulmus minor		S-RLPV
VKP Nábřeží I	312	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží I	323	Acer campestre		S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	323	Acer campestre		S-RZ
VKP Nábřeží I	329	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží I	330	Acer platanoides		S-RLSP
VKP Nábřeží I	330	Acer platanoides		S-RLPV
VKP Nábřeží I	330	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží I	341	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží I	342	Acer platanoides	23.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží I	351	Acer platanoides	Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží I	351	Acer platanoides	Infekce kmene.	S-RLPV
VKP Nábřeží I	364	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží I	365	Quercus robur	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	S-RV
VKP Nábřeží I	374	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží I	375	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží I	379	Juglans regia	Roste blízko lampy.	S-RV
VKP Nábřeží II	1	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží II	4	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	7	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce větví. Poškození kořenů. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	7	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce větví. Poškození kořenů. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RZ
VKP Nábřeží II	7	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce větví. Poškození kořenů. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	8	Tilia platyphyllos	Infekce větví. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RZ
VKP Nábřeží II	8	Tilia platyphyllos	Infekce větví. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	10	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Infekce kmene. Výkop rekonstrukce plynu. Sledovat. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Infekce kosterního větvení.	S-RLLR

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	10	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Infekce kmene. Výkop rekonstrukce plynu. Sledovat. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Infekce kosterního větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	10	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Infekce kmene. Výkop rekonstrukce plynu. Sledovat. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Infekce kosterního větvení.	S-RB
VKP Nábřeží II	13	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	14	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	S-RB
VKP Nábřeží II	14	Tilia platyphyllos	Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	16	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží II	20	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	20	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví.	S-RZ
VKP Nábřeží II	21	Tilia x vulgaris		S-RLPV
VKP Nábřeží II	21	Tilia x vulgaris		S-RZ
VKP Nábřeží II	22	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Větve zasahují do zastávky MHD.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	22	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 Větve zasahují do zastávky MHD.	S-RZ
VKP Nábřeží II	23	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží II	27	Tilia platyphyllos	Odstranit výmladky u báze.	S-RZ
VKP Nábřeží II	28	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	28	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	40	Acer pseudoplatanus		S-RLPV
VKP Nábřeží II	40	Acer pseudoplatanus		S-RZ
VKP Nábřeží II	42	Acer platanoides	Defektní větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží II	42	Acer platanoides	Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	43	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	45	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	51	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se. 28.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	56	Tilia cordata		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	72	Acer platanoides	Silné suché větve v koruně.	S-RB
VKP Nábřeží II	87	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Trhlina.	S-RB
VKP Nábřeží II	88	Acer pseudoplatanus	Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	95	Tilia platyphyllos	Výřez suchých větví 08/2010.	S-RZ
VKP Nábřeží II	96	Tilia platyphyllos	Infekce kosterních větví. Tlaková vidlice s trhlinou.	S-RZ
VKP Nábřeží II	98	Tilia cordata	Infekce kosterní větve. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RZ
VKP Nábřeží II	100	Tilia platyphyllos		S-RLPV
VKP Nábřeží II	100	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	100	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	102	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	102	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	103	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Přisypaná báze, sledovat. Tlaková vidlice s trhlinou. 28.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby. Infekce větví.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	103	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Přisypaná báze, sledovat. Tlaková vidlice s trhlinou. 28.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby. Infekce větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	103	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Přisypaná báze, sledovat. Tlaková vidlice s trhlinou. 28.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby. Infekce větví.	S-RZ
VKP Nábřeží II	104	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	105	Tilia platyphyllos	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	111	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Infekce báze kmene. 28.05.2024 Výletové otvory od ptáků.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	111	Tilia cordata	Tlakové vidlice. Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Infekce báze kmene. 28.05.2024 Výletové otvory od ptáků.	S-RZ
VKP Nábřeží II	116	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	116	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží II	126	Tilia platyphyllos	Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	127	Tilia platyphyllos		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	129	Tilia cordata	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží II	130	Tilia cordata	Infekce tlakového větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	130	Tilia cordata	Infekce tlakového větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO
VKP Nábřeží II	130	Tilia cordata	Infekce tlakového větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
VKP Nábřeží II	133	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene a kosterního větvení. Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	133	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene a kosterního větvení. Defektní větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	134	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	134	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží II	134	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	135	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	135	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží II	136	Tilia cordata	Defektní větvení. 27.05.2024 Infekce větví - neznáma plodnice v místě defektu po odlomené větvi. Infekce kosterního větvení. Dutina v kosterní větvi.	S-RO
VKP Nábřeží II	136	Tilia cordata	Defektní větvení. 27.05.2024 Infekce větví - neznáma plodnice v místě defektu po odlomené větvi. Infekce kosterního větvení. Dutina v kosterní větvi.	S-RB
VKP Nábřeží II	136	Tilia cordata	Defektní větvení. 27.05.2024 Infekce větví - neznáma plodnice v místě defektu po odlomené větvi. Infekce kosterního větvení. Dutina v kosterní větvi.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	137	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	137	Tilia cordata	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží II	139	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží II	154	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Poškození kořenů. 27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	154	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Poškození kořenů. 27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	S-RZ
VKP Nábřeží II	157	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Dutina ve kmeni.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	159	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Trhlina na kmeni. Sledovat!	S-RLSP
VKP Nábřeží II	159	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Trhlina na kmeni. Sledovat!	S-RLPV
VKP Nábřeží II	159	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Trhlina na kmeni. Sledovat!	S-RZ
VKP Nábřeží II	162	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	163	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	163	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží II	165	Tilia platyphyllos	27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	S-RZ
VKP Nábřeží II	166	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhliny. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB
VKP Nábřeží II	166	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhliny. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-OV
VKP Nábřeží II	168	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží II	170	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	170	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	171	Tilia platyphyllos	Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	171	Tilia platyphyllos	Trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží II	175	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	175	Tilia platyphyllos	Defektní větvení.	S-RB
VKP Nábřeží II	178	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	181	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kosterního větvení.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	181	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží II	181	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	183	Tilia platyphyllos	Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	185	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Sledovat! 23.05.2024 Dutina ve kmeni.	S-RZ
VKP Nábřeží II	187	Acer platanoides	2016: Zarůstá pařezovými výmladky. Odstranit výmladky z vedlejšího pařezu. 28.05.2024 Poškození větví. Trhliny.	S-RV
VKP Nábřeží II	188	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží II	192	Acer platanoides		S-RV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží II	195	Acer platanoides	Infekce báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	196	Acer platanoides	Poškození kmene. Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží II	211	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží II	212	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	214	Acer campestre	Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží II	216	Fraxinus excelsior		S-RLPV
VKP Nábřeží II	216	Fraxinus excelsior		S-RZ
VKP Nábřeží II	217	Fraxinus excelsior	Báze zasypaná tlející trávou - odstranit.	S-RLPV
VKP Nábřeží II	217	Fraxinus excelsior	Báze zasypaná tlející trávou - odstranit.	S-RZ
VKP Nábřeží II	221	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	236	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží II	237	Acer platanoides	28.05.2024 Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží II	243	Ulmus minor	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží II	245	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží II	254	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	255	Acer campestre		S-RV
VKP Nábřeží II	277	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží II	281	Acer campestre	27.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	16	Acer pseudoplatanus		S-RZ
VKP Nábřeží III	21	Acer platanoides	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	21	Acer platanoides	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	22	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Sledovat. Infekce větví.	S-RZ
VKP Nábřeží III	22	Acer platanoides	Poškozené kořeny. Sledovat. Infekce větví.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	25	Acer platanoides	Zkontrolovat větvení z lana. Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Poškození větví. 28.05.2024 Poškození větví.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	25	Acer platanoides	Zkontrolovat větvení z lana. Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Poškození větví. 28.05.2024 Poškození větví.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	25	Acer platanoides	Zkontrolovat větvení z lana. Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Poškození větví. 28.05.2024 Poškození větví.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	26	Acer platanoides	Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	26	Acer platanoides	Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	29	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží III	29	Tilia platyphyllos	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	30	Tilia platyphyllos		S-RLSP
VKP Nábřeží III	30	Tilia platyphyllos		S-RLLR
VKP Nábřeží III	30	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	31	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	31	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží III	33	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Trhlina Infekce kmene.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	33	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Trhlina Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	34	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	34	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	34	Tilia platyphyllos	Infekce kosterního větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží III	36	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů (opevnění pod mostem).	S-RZ
VKP Nábřeží III	37	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice, infekce kmene. Poškození báze kmene. Sledovat!	S-RLLR
VKP Nábřeží III	37	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice, infekce kmene. Poškození báze kmene. Sledovat!	S-RZ
VKP Nábřeží III	38	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	38	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RZ
VKP Nábřeží III	40	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží III	40	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Trhliny.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	41	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	41	Tilia platyphyllos	Pravděpodobnost poškození kořenů. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Sledovat!	S-RO
VKP Nábřeží III	44	Tilia cordata	Mrazová puklina v kmeni. Infekce kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	45	Tilia cordata	Zkontrolovat druh za vegetace.	S-RZ
VKP Nábřeží III	46	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	50	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží III	52	Fraxinus excelsior		S-RZ
VKP Nábřeží III	68	Fraxinus excelsior	Defekt na bázi kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	74	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží III	76	Fraxinus excelsior		S-RV
VKP Nábřeží III	77	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	78	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	90	Ulmus minor	Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží III	92	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží III	93	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	93	Tilia x euchlora	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
VKP Nábřeží III	100	Tilia platyphyllos	Defekt na bázi.	S-RZ
VKP Nábřeží III	101	Tilia platyphyllos	Defekt v kmeni. Zasypaná báze. 28.05.2024 Poškození báze kmene.	S-RV
VKP Nábřeží III	107	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Sledovat. Velký defekt v kmeni. 29.05.2024 Poškození báze kmene. Suchý pahýl.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	107	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Sledovat. Velký defekt v kmeni. 29.05.2024 Poškození báze kmene. Suchý pahýl.	S-RB
VKP Nábřeží III	112	Tilia cordata	Infekce kosterního větvení.	S-RZ
VKP Nábřeží III	119	Tilia cordata	Vyvíjející se tlaková vidlice. Asymetrická koruna.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	123	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	130	Tilia cordata	Zasypaná báze. Sledovat!	S-RB
VKP Nábřeží III	132	Tilia cordata	Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží III	134	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Tlaková vidlice. Poškození větví.	S-RLSP
VKP Nábřeží III	134	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Tlaková vidlice. Poškození větví.	S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	134	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Tlaková vidlice. Poškození větví.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	137	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Defektní větvení.	S-RB
VKP Nábřeží III	137	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Defektní větvení.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	145	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů.	S-RB
VKP Nábřeží III	145	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	153	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží III	153	Tilia cordata		S-RB
VKP Nábřeží III	155	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RZ
VKP Nábřeží III	155	Tilia cordata	Asymetrická koruna.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	156	Tilia cordata	Poškození větví.	S-RZ
VKP Nábřeží III	158	Tilia cordata	Výřez suchých větví 08/2010.	S-RZ
VKP Nábřeží III	160	Tilia platyphyllos	Trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží III	170	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží III	172	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice.	S-RZ
VKP Nábřeží III	172	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	176	Tilia cordata	Zdravotní řez 07/2010. 29.05.2024 Přemnožené jmelí.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	176	Tilia cordata	Zdravotní řez 07/2010. 29.05.2024 Přemnožené jmelí.	S-RZ
VKP Nábřeží III	179	Tilia platyphyllos	Infekce kmene. 29.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhliny.	S-RZ
VKP Nábřeží III	180	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží III	180	Tilia platyphyllos	Poškození kořenů.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	182	Tilia platyphyllos	Infekce báze kmene. Trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží III	194	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene a kosterního větvení. Kontrola 21. 11. 2012: Velký defekt kmene, odřenina na bázi. Trhlina.	S-RLPV
VKP Nábřeží III	194	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene a kosterního větvení. Kontrola 21. 11. 2012: Velký defekt kmene, odřenina na bázi. Trhlina.	S-RZ
VKP Nábřeží III	195	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží III	196	Aesculus hippocastanum	Defektní větvení. Bakteriální výtok. Sledovat!	S-RZ
VKP Nábřeží III	196	Aesculus hippocastanum	Defektní větvení. Bakteriální výtok. Sledovat!	S-RLLR
VKP Nábřeží III	207	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	215	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží III	216	Quercus robur		S-RZ

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží III	221	Acer platanoides		S-RZ
VKP Nábřeží III	222	Acer platanoides	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	223	Tilia platyphyllos	Odstranit konkurenční porost!	S-RV
VKP Nábřeží III	225	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží III	228	Ulmus minor	Trhlíny.	S-RZ
VKP Nábřeží III	229	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	230	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	231	Acer platanoides		S-RV
VKP Nábřeží III	235	Ulmus minor		S-RZ
VKP Nábřeží III	239	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	242	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží III	249	Quercus robur		S-RLPV
VKP Nábřeží III	249	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží III	250	Quercus robur		S-RZ
VKP Nábřeží III	252	Ulmus minor		S-RV
VKP Nábřeží III	260	Acer platanoides	4/2022 výměna uhynulého jedince Ulmus minor za Acer platanoides (přesadba ze Zálešné II v rámci stavby BD Zálešná II 7229 dle rozhodnutí č. 61/18/Dr; péče do 11/2026 Zálešná s.r.o.).	S-RV
VKP Nábřeží III	261	Acer campestre	Poškození kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	262	Acer platanoides	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	263	Tilia platyphyllos		S-RV
VKP Nábřeží III	317	Fraxinus excelsior		S-RLSP
VKP Nábřeží III	317	Fraxinus excelsior		S-RZ

Ostatní ošetření v naléhavosti 3 – realizovat v třetí etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
VKP Nábřeží I	93	Tilia platyphyllos	Prísypaná při stavbě mostku (2014) Poškození kořenů.	S-RZ
VKP Nábřeží I	99	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	100	Tilia platyphyllos		S-RLLR
VKP Nábřeží I	100	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	104	Tilia platyphyllos		S-RZ
VKP Nábřeží I	115	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží I	116	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží I	117	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží II	18	Tilia platyphyllos	Ostranit výmladky u báze. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obručníku.	S-RZ
VKP Nábřeží II	24	Acer platanoides	Zvážit odstranění keře pod stromem.	S-RZ
VKP Nábřeží II	99	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 28.05.2024 Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RZ
VKP Nábřeží II	99	Tilia platyphyllos	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 28.05.2024 Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
VKP Nábřeží II	153	Tilia cordata		S-RZ
VKP Nábřeží II	172	Tilia platyphyllos	Vyvíjející se tlakové větvení. Infekce kmene. Poškození větví. Sledovat! 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok.	S-RLLR
VKP Nábřeží III	79	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	80	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	81	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	83	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	84	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	85	Tilia x euchlora		S-RZ
VKP Nábřeží III	87	Tilia x euchlora	Zasypaná báze.	S-RZ
VKP Nábřeží III	88	Tilia x euchlora	Poškození báze kmene.	S-RZ
VKP Nábřeží III	217	Acer platanoides	Asymetrická koruna.	S-RZ

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: VKP Nábřeží I

Skupina ploch:	Zlín - VKP Nábřeží
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Konstantní provoz osob >35 za hodinu; dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území; riziko vzniku škod na stavbách převyšující 2.000.000 Kč

Poznámka:

Oboustranné stromořadí podél řeky Dřevnice. První část tvoří staré javory, které byly v minulosti sesazeny a nyní mají sekundární koruny s infekcemi jejich kosterních větvení. Z důvodu zajištění momentální provozní bezpečnosti jsou jednotlivě navrženy obvodové redukční zásahy (zde je nutno redukovat minimálně 20% koruny). Ovšem je patrné, že na podobné zásahy v minulosti stromy špatně reagují a ještě to nadále výrazně zkrátí jejich perspektivu. Proto je optimální plánovat zde celkovou obnovu starých stromů v několika etapách. Rozhodně jde o jedince s výrazně zkrácenou perspektivou a druhou variantou je i jejich celková jednorázová náhrada.

Druhou část tvoří dospělé a staré lípy, které byly v minulosti již částečně redukovánem, proto jsou u nich obvykle opět navrženy redukční zásahy – zde ovšem jen nejnutnější, obvykle redukce sekundárních korun.

V severní části došlo k rekonstrukci chodníku v těsné blízkosti stromů – zde je podezření na poškození a infekci kořenových systémů – ideálně tedy uskutečnit namátkovou tahovou zkoušku a rozhodně pravidelně sledovat. 2024: Během května provedena aktualizace hodnocení. U většiny posuzovaných jeinců došlo k výraznému zlepšení vitality.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2	864579	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	34,0	9,0	3,0	8,0	3	a	1	1	1	2016: Poškozený kmen.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
3	864580	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
9	864588	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
10	864589	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	38,0	11,0	1,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
13	864591	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
14	864592	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	20,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Vysazena v roce 2009. Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
18	864599	<i>Quercus robur</i>	dub letní	31,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
29	864612	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Vysazena v roce 2009.	Řez výchovný	3	1	
30	864613	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	62,0	17,0	6,0	11,0	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Tlaková vidlice v kosterním větvení. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit kosterní větve směrem k Dřevnici.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
31	864614	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	78,0	18,0	4,0	10,0	4	a	2	2	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. 20.05.2024 Velké řezné rány. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
34	864616	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	58,0	18,0	3,0	11,0	4	a	2	2	2	Infekce kosterního větvení. Poškození kmene. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
35	864617	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	72,0	21,0	4,0	13,0	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1	Odlehčení nestabilních větví. Redukovat větev nad sousední mladou výsadbou.
36	864619	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	60,0	16,0	4,0	10,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Poškození kořenů. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
37	864620	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
38	864621	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	64,0	18,0	5,0	10,0	4	b	2	2	3	Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. 20.05.2024 Poškození báze kmene. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
39	864623	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	78,0	20,0	4,0	14,0	4	a	2	3	3	Poškozené kořeny. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 20.05.2024 Zavěšená větev v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Zavěšená větev v koruně.
														Řez bezpečnostní		0	Odstranit zavěšenou větev.
41	864624	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	23,0	10,0	3,0	6,0	3	a	1	1	3	20.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
42	864625	<i>Quercus robur</i>	dub letní	28,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
44	864626	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	71,0	21,0	4,0	12,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Poškození kořenů. 20.05.2024 Poškození báze kmene. jmelí bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	redukovat levy terminal od lampy
														Řez zdravotní	5	2	
45	864627	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	58,0	22,0	4,0	11,0	4	b	2	2	2	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	2	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
47	864629	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	64,0	20,0	5,0	10,0	4	b	2	2	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 20.05.2024 Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Plodnice v okolí báze kmene. jmelí bílé Armillaria sp.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
49	864631	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	64,0	16,0	3,0	10,0	4	a	2	3	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. 20.05.2024 Velké řezné rány. Infekce kmene. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
50	864632	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	64,0	20,0	4,0	13,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
51	864633	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	50,0	19,0	4,0	11,0	4	a	2	2	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
52	864634	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	53,0	15,0	4,0	9,0	4	a	1	2	2	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
53	161552	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	55,0	7,0	2,0	6,0	4	b	1	1	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	Řez popouštěcí	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
54	161553	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	47,0	7,0	2,0	6,0	4	a	1	1	3	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. 20.05.2024 Sesazen na torzo.	Řez popouštěcí	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
55	864638	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	62,0	17,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů. Sledovat! hnojník	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
62	864642	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	82,0	23,0	3,0	14,0	4	a	2	3	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
65	864644	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	8,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce vůči lampě.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
66	864646	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	31,0	7,0	1,0	9,0	3	a	2	1	3	Asymetrická koruna. 20.05.2024 Roste vedle vstupu do kanalizace. Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	Symetrizovat.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
67	864647	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
69	864649	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	72,0	20,0	3,0	15,0	4	c	3	3	4	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Defektní větvení. Poškození kmene. Podezření na infekci kořenů. 20.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Suchý vrchol. Neperspektivní.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
70	864650	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	21,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
71	864652	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	75,0	17,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů. Sledovat! václavka	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
73	864464	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	63,0	16,0	1,0	11,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	2	
76	864462	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	66,0	20,0	4,0	11,0	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
79	864461	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52,0	19,0	2,0	11,0	4	a	2	2	2	23.05.2024 Škrťací kořen - poškozený. Silné suché větve v koruně. Zavěšená větve v koruně.	Řez bezpečnostní	3	1	
80	851530	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60,0	16,0	5,0	12,0	4	a	2	2	2	Poškození nevhodným řezem. Velké řezné rány. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně. břečťan popínavý	Řez zdravotní	5	1	Podříznout břečťan.
81	864459	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	63,0	17,0	1,0	14,0	4	a	1	2	2	02/2012 - Infekce kosterního větvení, sledovat, výhledově kácet Poškození kmene. 23.05.2024	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Řez zdravotní	5	2	
83	864456	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61,0	17,0	2,0	13,0	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
84	864455	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	17,0	2,0	10,0	4	a	2	3	3	Infekce kosterních větví. Vytvářející se tlaková vidlice. Sledovat. Prasklé tlakové větvení v koruně. Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	1	
85	864454	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64,0	19,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů. 23.05.2024 Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	2	Jedno lano.
														Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
86	864453	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60,0	17,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
87	864452	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	73,0	21,0	3,0	13,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
88	864451	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	67,0	19,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2	jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
89	864450	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	24,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Přispaná při stavbě mostku (2014)	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
92	864447	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60,0	18,0	5,0	12,0	4	a	2	1	2	Přispaná při stavbě mostku (2014) Defektní větvení. Poškození kořenů. Infekce větve.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
93	864446	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	69,0	21,0	3,0	15,0	4	a	1	1	1	Přispaná při stavbě mostku (2014) Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
94	864445	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	57,0	19,0	2,0	11,0	4	a	2	1	2	Přispaná při stavbě mostku (2014)	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
95	864444	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	21,0	1,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat. Redukční řez 07/2010. Přisýpaná při stavbě mostku (2014) V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození báze kmene. 23.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. Výměna stávající vazby.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
96	161580	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0	18,0	5,0	11,0	4	a	2	2	2	Trhlina kmene. Sledovat. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
97	864443	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	73,0	20,0	2,0	14,0	4	a	2	3	3	Mrazová trhlina po celé délce kmene. Sledovat. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 01/2021: výkopové práce v kořenovém prostoru z důvodu opravy havárie kanalizace. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
98	864441	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	34,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Trhlina na kmeni v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
99	864438	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	46,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
100	864437	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	57,0	17,0	2,0	13,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	redukovat větev nad cestou
101	864435	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	21,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
102	864434	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	19,0	2,0	14,0	4	a	1	3	3	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
103	864433	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	74,0	23,0	5,0	16,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
104	864432	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0	18,0	3,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
105	864431	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61,0	17,0	1,0	16,0	4	a	1	2	2	Infekce větvení, defekt. Prasklý kmen. Sledovat.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
106	864430	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	65,0	19,0	3,0	15,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větev smírem od cesty.
														Řez zdravotní	5	2	
107	864429	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	59,0	21,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Sledovat.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
108	864428	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	16,0	3,0	15,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
110	864427	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	36,0	16,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se. 23.05.2024 Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
111	864426	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	75,0	23,0	3,0	16,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Redukce větve rostoucí do koruny sousední lípu srdčité.
														Řez zdravotní	5	1	
112	864424	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	31,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Řez zdravotní	5	2	
115	864422	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	30,0	14,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	3	
116	864420	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	27,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	3	
117	864418	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	31,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
133	864499	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	77,0	17,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Infekce terminálních výhonu s trhlinou.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit poškozeného terminálních výhonu.
136	864498	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	72,0	17,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. V koruně již instalovány bezpečnostní vazby	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. Reinstalovat stávající vazby.
														Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
137	864497	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	16,0	5,0	11,0	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce báze kmene. Trhlina na kmeni. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
138	864496	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	73,0	19,0	4,0	12,0	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
139	864495	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84,0	22,0	3,0	15,0	4	a	1	2	2	Redukční řez a instalace vazby 07/2010. Defektní větvení. Velké řezné rány. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. Reinstalovat stávající vazby.
														Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
140	864494	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	42,0	15,0	3,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
141	864493	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	15,0	4,0	11,0	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
142	864492	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	14,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kmene. Infekce větví. 23.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. Reinstalace stávajících vazeb.
														Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
143	864491	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61,0	15,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány. Infekce kmene. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
145	864489	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	13,0	3,0	11,0	4	a	1	2	3	Redukční řez 07/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. jmelí bílé	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez zdravotní	5	2	
147	864488	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	48,0	14,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
148	864487	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	82,0	19,0	2,0	10,0	4	b	2	3	3	Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví a redukční řez 07/2010. Tahová zkouška 09/2010 - dřevina ve sledovaných parametrech obstála. Poškození kořenů. Infekce větví. 23.05.2024 Rozsáhlá infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	Redukce obvodová	5	1	Redukovat o minimálně 10% (zejména terminální větev).
														Řez bezpečnostní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
149	864486	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	50,0	15,0	4,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
150	864485	<i>Tilia x vulgaris</i>	lípa obecná	60,0	18,0	5,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
151	864484	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65,0	18,0	4,0	10,0	4	a	2	2	2	Výřez suchých větví 08/2010. Sekundární koruna. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větev nad komunikací. Odlehčení nestabilních větví.
152	864483	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	17,0	5,0	13,0	4	b	2	3	3	Část tlakové vidlice vylomena. Infekce kmene. Výřez suchých větví 08/2010. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
153	864482	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53,0	18,0	6,0	9,0	5	b	2	3	3	Výřez suchých větví, redukční řez a instalace vazby 07/2010. Výrazný defekt na kosterní větvi nad vozovkou, sledovat! Podezření na infekci kořenů.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit kosterní větev nad vozovkou.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Reinstalovat stávající vazbu a zvážit instalaci druhého lana blíže hlavnímu větvení.
154	864481	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56,0	16,0	4,0	12,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví. Vytvářející se tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilní infikované větve nad řekou.
														Řez zdravotní	5	1	
155	864480	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	18,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Poškození báze kmene. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	Proředit sekundární výhony.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
156	864479	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78,0	24,0	6,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce kosterních větví. Velké řezné rány. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	3	1	10 procent.
														Redukce obvodová	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
158	864477	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	63,0	16,0	4,0	11,0	4	b	1	2	2	Infekce kosterních větví. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Asymetrická koruna. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	
159	864476	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0	15,0	3,0	10,0	4	b	2	2	2	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	2	Redukce ve směru lampy.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	
160	864475	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	9,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
161	864474	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	66,0	21,0	2,0	12,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Jmelí bílé	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
162	864473	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56,0	16,0	5,0	11,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
165	864472	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	84,0	20,0	3,0	13,0	4	a	3	3	3	Defektní větvení. 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Část koruny odumřelé. Podezření na poškození kořenů. Nejistá perspektiva. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	3	0	Tahové zkoušky.
														Přístrojový test stromu		1	
167	864470	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	65,0	18,0	2,0	11,0	4	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. 23.05.2024 Bakteriální výtok.	Redukce obvodová	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
170	864467	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0	12,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození větví. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
171	864465	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	20,0	7,0	1,0	5,0	3	b	1	1	3	Defekt kmene. Neperspektivní.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
182	864518	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	
188	864523	<i>Tilia x vulgaris</i>	lípa obecná	28,0	8,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
190	864524	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	73,0	17,0	5,0	12,0	4	b	3	3	3	Výřez suchých větví 08/2010. Dynamicky prosychá. Asymetrická koruna. Infekce kosterního větvení. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce větví. Poškození větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	3	1	Hora 2015
192	864526	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	17,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhlíny.	Řez zdravotní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce vůči lampě.
193	864527	<i>Tilia x vulgaris</i>	lípa obecná	20,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
194	864528	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
196	864530	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
198	864532	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v koruně. Poškození kmene. 20.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
199	864533	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	21,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce vůči lampě.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
200	864534	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	7,0	2,0	6,0	2	a	2	1	2	Poškození kmene. Velké řezné rány. Infekce kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
201	864535	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	17,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
202	864536	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	24,0	5,0	2,0	5,0	2	a	1	1	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna. 20.05.2024 Trhliny.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Řez zdravotní	5	2	
203	864538	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	28,0	9,0	3,0	7,0	3	a	1	1	1	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
204	864539	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	42,0	11,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna. Poškození větví. 20.05.2024 Trhliny -. Poškození větví - trhliny.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
207	864540	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	37,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
209	864541	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	24,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
211	864542	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	85,0	17,0	4,0	13,0	5	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
214	864543	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
215	864544	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	24,0	7,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit kodominantní výhon.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
221	864547	<i>Quercus robur</i>	dub letní	25,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
222	864548	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	17,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
224	864550	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
225	864551	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	23,0	10,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	20.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
227	864552	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	3	Infekce kmene. 20.05.2024 Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
228	864553	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48,0	16,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1	Poškození kmene. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
230	864555	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	45,0	14,0	2,0	10,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
231	864556	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	2	Vysazena v roce 2009. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení. Šachta kanalizace v blízkosti paty kmene.	Řez výchovný	3	1	
234	864558	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	20,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1	2016: Ulomená větev.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
236	864559	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Vysazena v roce 2009.	Řez výchovný	3	1	
237	864560	<i>Quercus robur</i>	dub letní	29,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
238	864561	<i>Quercus robur</i>	dub letní	32,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
240	864562	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	25,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Poškození větví. Trhlíny.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
242	864565	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
243	864566	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	32,0	9,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
246	864568	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	46,0	8,0	1,0	10,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce vůči lampě.
247	864569	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0	12,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2	jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce vůči lampě.
248	864571	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	41,0	11,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
250	864572	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	50,0	13,0	4,0	12,0	4	b	2	2	3	Dynamicky prosychá. 20.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	3	1	
254	864576	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	22,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
259	864604	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0	8,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1	Vysazena mezi č. 22 a č. 26.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
260	864563	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	17,0	7,0	2,0	3,0	2	a	2	1	2	Vysazena mezi č. 241 a č. 261. Odstranit popínavku. 20.05.2024 Suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
261	864564	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	20,0	6,0	2,0	3,0	2	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
262	864567	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Vysazena mezi č. 245 a č. 246.	Řez zdravotní	5	2	
263	864581	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	Redukce vůči dopravní značce.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	
264	864582	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	15,0	6,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
265	864583	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	18,0	7,0	3,0	5,0	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
266	864584	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	9,0	3,0	5,0	2	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	1	Redukce vůči lampě.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	
267	864585	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	6,0	2,0	5,0	2	a	2	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	3	1	
268	864586	<i>Acer campestre</i>	javor polní	17,0	6,0	1,0	5,0	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	3	1	
270	864590	<i>Quercus robur</i>	dub letní	15,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
271	864593	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
272	864595	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	6,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
274	864600	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	18,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
276	864601	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	21,0	8,0	2,0	4,0	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
277	864602	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
278	864603	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	19,0	8,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
279	864605	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
280	864606	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	17,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
281	864607	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Výsadba 2016 podzim, OMZ. Zcela odumřelý. Náhrada uhynulého jedince 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020, Acris. 20.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
282	864608	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	26,0	8,0	2,0	4,0	2	a	1	2	2	20.05.2024 Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
283	864609	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	19,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1	Náhrada uhynulého jedince 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020, Acris.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
284	864611	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	19,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	lano v koruně	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
														Řez zdravotní	5	1	
285	864615	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
286	864618	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
287	864622	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	11,0	7,0	2,0	2,0	2	c	5	4	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
289	864628	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	4,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
290	864630	<i>Acer campestre</i>	javor polní	8,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	3	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
291		<i>Acer campestre</i>	javor polní	4,0	4,0	2,0	1,0	2	b	3	1	3	20.05.2024 Dynamicky prosychá. Potlačený jedinec. Nevhodné umístění.	Kácení stromů volné		2	
292	864639	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
293	864640	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	6,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	20.05.2024 Mrazová trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
294	864641	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
295	864643	<i>Acer campestre</i>	javor polní	17,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
296	864645	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	20.05.2024 Nevhodná struktura větvení. Nevhodné umístění. Potlačený jedinec.	Řez výchovný	3	1	
297	864651	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
298	864458	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Řez výchovný	3	1	
299	864457	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	2	
300	864442	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Trhlíny.	Řez zdravotní	5	2	
301	864439	<i>Acer campestre</i>	javor polní	17,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu zastávky.
302	864436	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
303	864421	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
304	864490	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
305	864478	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7,0	4,0	2,0	1,0	2	c	4	1	4	Z větší části odumřelý. Poškození a infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
306	864471	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	Zejména upravit podchozí profil.
307	864469	<i>Acer campestre</i>	javor polní	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
308	864468	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
309	864466	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	2	3	Trhliny. Infekce kmene.	Řez výchovný	3	2	
310		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba původního stromu č. 310 v rámci stavby OD: „Cyklotezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
312	864520	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	15,0	7,0	2,0	3,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
315	864529	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	16,0	8,0	2,0	3,0	3	c	4	2	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
316	864531	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	13,0	6,0	2,0	2,0	3	b	3	2	3	Poškození báze kmene. 20.05.2024 Trhliny. Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	3	1	
317	864537	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	2	3	Trhliny.	Řez výchovný	3	1	
321	864545	<i>Quercus robur</i>	dub letní	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
323	864546	<i>Acer campestre</i>	javor polní	16,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
324	864549	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	17,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Poškození kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
325	864554	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	2,0	5,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
326	864557	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	5,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
327		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	7,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	Vysazeno 2014 v rámci dotace OPŽP, Gardenline s.r.o. Přesadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
329	864570	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
330	864573	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce vůči lampě.
331	864574	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	16,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
332	864575	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	15,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
335	864463	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	Uvolnění stromu zápoje.
337	864587	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	5,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
338	864594	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	15,0	5,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2	zarostlé pásy kotvení	Řez výchovný	3	1	
341		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	5,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
342	864448	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	6,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	23.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
347		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	6,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	1	2	Přesadba původního stromu č. 308 v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024. 20.05.2024 Poškozený terminál.	Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
351	864635	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	65,0	19,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. jmelí bílé	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
353	864519	<i>Tilia x vulgaris</i>	lípa obecná	22,0	7,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
354	864521	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
355	864522	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
356	864596	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	6,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
357	864597	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	17,0	6,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
358	864598	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0	5,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
359		<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
360	864648	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
361	864440	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Zarostlý úvazek.	Řez výchovný Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	3	1	
362	864425	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	8,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
363	864423	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene. 23.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez výchovný	3	1	
364	864419	<i>Acer campestre</i>	javor polní	8,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
365		<i>Quercus robur</i>	dub letní	4,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	2	
366		<i>Quercus robur</i>	dub letní	4,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	
367		<i>Quercus robur</i>	dub letní	6,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
368		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	7,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	Náhradní výsadba v rámci stavby OD: „Cyklotezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
369	864577	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	Přesadba původního stromu č. 177 v rámci stavby OD: „Cyklotezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	
370	864578	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1	Přesadba původního stromu č. 255 v rámci stavby OD: „Cyklotezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží“, 2019 podzim, dodavatel Roman Kratina. Péče do 30. 11. 2024.	Řez výchovný	3	1	
371		<i>Quercus robur</i>	dub letní	10,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
372		<i>Quercus robur</i>	dub letní	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
373	864610	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	10,0	7,0	2,0	2,0	2	b	1	2	3	Výrazné poškození báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
374		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	9,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
375		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	3	2	
376		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	5,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	3	1	
377		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	7,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	3	1	
378		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	3	1	
379		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	4,0	3,0	1,0	2,0	2	b	1	1	1	Roste blízko lampy.	Řez výchovný	3	2	
380		<i>Quercus robur</i>	dub letní	6,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
381		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
382		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0 12,0 11,0 10,0	9,0	1,0	8,0	4	c	1	2	3	Přerostlé pařezové výmladky. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	Uvolnění sousedního stromu.
383		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	10,0 10,0 9,0	6,0	0,0	6,0	2	c	1	2	3	Přerostlé pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	

Plocha č. 2: VKP Nábřeží II

Skupina ploch:	Zlín - VKP Nábřeží
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Konstantní provoz osob >35 za hodinu; dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území; riziko vzniku škod na stavbách převyšující 2.000.000 Kč

Poznámka:

Oboustranné stromořadí podél řeky Dřevnice. Jde o dospělé a staré stromy, kde více z nich již bude nutné odstranit. Zvláštní pozornost je nutno věnovat zvláště těm stromům, kolem kterých probíhala rekonstrukce chodníku a vozovky – je zde podezření na komplexní porušení kořenových systémů – je tedy možné buď přistoupit k celkové rekonstrukci nebo tyto jedince bedlivě sledovat, ideálně uskutečnit namátkovou tahovou zkoušku. Rozhodně bude nutné odstranit suché větve a bedlivě sledovat další vývoj a včas odstraňovat usychající a výrazně infikované jedince.

Září 2012 - praxe studentů Arboristiky - realizace výchovných řezů. 2024: Během května provedena aktualizace hodnocení. U většiny posuzovaných jeinců došlo k výraznému zlepšení vitality.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	864417	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	79,0	19,0	4,0	12,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Řez výchovný	3	1	
3	864415	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57,0	16,0	4,0	7,0	4	a	2	2	3	Upravit podchodnou výšku. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zasypaná báze. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
4	864414	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	16,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
5	864413	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0	16,0	4,0	10,0	4	b	2	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
6	864412	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58,0	19,0	4,0	11,0	4	a	2	3	3	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Odstranění výmladků	2	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
7	864411	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	79,0	21,0	3,0	14,0	4	a	1	3	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce větví. Poškození kořenů. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví nad řekou.
														Řez zdravotní	5	2	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
8	161750	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64,0	20,0	3,0	14,0	4	a	1	2	2	Infekce větví. Trhlina. 27.05.2024 Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
9	864410	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	84,0	24,0	6,0	13,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Trhlina. 27.05.2024 Nestandardní záplet vazeb. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. Reinstalace stávajících vazeb.
														Řez bezpečnostní	5	1	
10	864409	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61,0	19,0	4,0	12,0	4	b	2	3	3	Poškozené kořeny. Infekce kmene. Výkop rekonstrukce plynu. Sledovat. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Infekce kosterního větvení.	Řez bezpečnostní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení větví nad korytem.
11	864408	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0	19,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví od cesty.
														Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
12	864407	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64,0	15,0	3,0	12,0	5	a	2	2	2	Snížená vitalita červenec 2012. Poškození kořenů. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
13	864406	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	34,0	14,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
14	864405	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64,0	19,0	3,0	15,0	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
16	864404	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	46,0	18,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
17	864403	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	84,0	21,0	4,0	16,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce větví. 27.05.2024 Zavěšená větev v koruně. Silné suché větve v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. Vymanit stávající vazby.
														Řez bezpečnostní	5	0	
18	864402	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	48,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1	Ostranit výmladky u báze. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku.	Řez zdravotní	5	3	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
19	864401	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	78,0	20,0	5,0	14,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Konflikt kmen a kořeny zasahují do obrubníku parkoviště. 27.05.2024 Infekce kosterního větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Redukce obvodová	5	1	10 procent.
20	852399	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	71,0	18,0	2,0	15,0	4	a	2	2	2	Infekce kosterních větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
21	852398	<i>Tilia x vulgaris</i>	lípa obecná	26,0	10,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
22	852397	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	66,0	18,0	3,0	15,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. 27.05.2024 Větve zasahují do zastávky MHD.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Uvolnit sousední lípu č. 21.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	0	
23	852396	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	17,0	3,0	11,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
24	852395	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	32,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Zvážit odstranění keře pod stromem.	Řez zdravotní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
26	852393	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	23,0	4,0	12,0	5	a	2	3	3	Výřez suchých větví 08/2010. Odstranit výmladky u báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	Uvolnit sousední javor.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	
27	852392	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53,0	17,0	2,0	10,0	4	a	2	2	1	Odstranit výmladky u báze.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
28	161735	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	65,0	18,0	2,0	10,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
29	852389	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53,0	8,0	2,0	7,0	4	c	1	4	4	Poškození kmene. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene dřevomorem. Jde de facto o torzo dřevomor kořenový	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
33	852386	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	68,0	16,0	4,0	12,0	5	b	2	2	3	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Poškození kořenů. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. Infekce větví. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	
36	852381	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
37	852379	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	2,0	5,0	3	b	2	1	3	27.05.2024 Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene. Zasypaná báze.	Řez zdravotní	3	1	
38	852377	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	24,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
40	852374	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	20,0	8,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
41	852372	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	22,0	7,0	2,0	6,0	3	a	2	1	3	24. 2. 2012 - u paty nasypaná posypová sůl! Trhlina na kmeni. 27.05.2024 Prosychá.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu dopravní značky.
42	852371	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	36,0	12,0	3,0	8,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru objektu značky a lampy.
43	852370	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	9,0	3,0	5,0	3	a	1	2	3	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
45	852367	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	25,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
47	852362	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	48,0	15,0	5,0	7,0	4	b	3	3	3	Infekce kmene. Ponechat torzo. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	Pokusit se zapěstovat živé torzo. Sesadit o cca. 20.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
48	852361	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	2,0	6,0	3	b	3	1	3	Poškození báze kmene. 28.05.2024 Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
50	852358	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	57,0	19,0	4,0	14,0	4	a	2	1	2	Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
51	852357	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54,0	18,0	6,0	11,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. 28.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
53	852354	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	3	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
55	852351	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	40,0	11,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
56	852350	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
59	852347	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	79,0	25,0	5,0	13,0	5	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
61	852345	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
62	852344	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30,0	12,0	2,0	8,0	3	a	2	1	3	28.05.2024 Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
64	852342	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	68,0	20,0	5,0	13,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Přemnožené jmelí. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
72	852332	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	59,0	17,0	5,0	11,0	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
77	852326	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	13,0	7,0	2,0	3,0	3	b	3	2	3	2016: Prosychá. 28.05.2024 Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		2	
79	852324	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
80	852323	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
82	852322	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	33,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
84	852318	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	24,0	9,0	2,0	6,0	3	c	5	3	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
85	852317	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
87	852315	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	63,0	19,0	4,0	11,0	4	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Trhlina. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
88	852314	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	53,0	15,0	4,0	13,0	5	b	2	2	3	Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
90	852311	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	31,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
91	852310	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	78,0	21,0	6,0	14,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez bezpečnostní	5	1	
92	852309	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	67,0	18,0	5,0	11,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene a kosterních větví. Předpoklad poškození a infekce kořenů. Sledovat. 28.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se. Torzní trhлина na kosterní větvi. Bakteriální výtok.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
95	852303	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	19,0	3,0	10,0	4	a	1	2	3	Výřez suchých větví 08/2010.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukova i vůči lampě.
96	852300	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	14,0	5,0	10,0	4	a	1	3	3	Infekce kosterních větví. Tlaková vidlice s trhlinou.	Řez zdravotní	5	2	
97	852299	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	75,0	18,0	3,0	14,0	5	a	1	3	3	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození kořenů. Infekce kmene. Postupně odchází jeden terminál. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
98	852298	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	17,0	3,0	14,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterní větve. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
99	852297	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	78,0	21,0	5,0	14,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Sledovat. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 28.05.2024 Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez bezpečnostní	5	1	
100	852296	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0	12,0	2,0	10,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
101	852295	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	15,0	3,0	12,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
102	247298	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60,0	13,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
103	852294	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	87,0	23,0	7,0	16,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Přispaná báze, sledovat. Tlaková vidlice s trhlinou. 28.05.2024 V koruně již instalovány bezpečnostní vazby. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
104	852293	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	24,0	9,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k lampě.
105	852292	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	14,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
106	852291	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	17,0	3,0	14,0	4	a	1	2	3	Symetrizace koruny. Přihrnutý, sledovat. Infekce větvi. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
107	852290	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	72,0	20,0	5,0	12,0	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
108	852289	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	54,0	17,0	3,0	11,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
110	852288	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51,0	19,0	2,0	10,0	4	b	3	2	3	Asymetrická koruna. 28.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Zvážit odstranění.	Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
111	852287	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	24,0	5,0	13,0	5	a	2	3	3	Tlakové vidlice. Infekce kosterních větví. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. Infekce báze kmene. 28.05.2024 Výletové otvory od ptáků.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větev s výletovým otvorem.
112	852284	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	21,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k lampě.
113	852282	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	26,0	4,0	12,0	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Sledovat! 28.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
115	852280	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	65,0	21,0	3,0	10,0	4	a	2	3	3	Vytvářející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. hnojník	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
116	852279	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	17,0	3,0	12,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
117	852278	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	19,0	4,0	13,0	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
118	852277	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	45,0	17,0	3,0	12,0	4	a	1	1	2	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
119	852276	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	77,0	19,0	3,0	14,0	4	a	1	2	2	Výřez suchých větví 08/2010. Tlakové větvení. Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k lampě.
120	852275	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	19,0	3,0	11,0	4	a	2	2	2	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
121	852271	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	33,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Trhlina. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu - lampa.
122	852270	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0	18,0	2,0	11,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. Silné suché větve v koruně.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
123	852269	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	18,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2	28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k lampě.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
124	852267	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48,0	18,0	5,0	11,0	4	a	2	1	2	Poškozené kořenové náběhy. Sledovat. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
125	852266	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0	17,0	3,0	9,0	4	a	2	2	2	Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
126	852265	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	42,0	16,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
127	852264	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukovat i vůči lampě.
128	852263	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	42,0	19,0	4,0	9,0	4	a	1	1	2	27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
129	852262	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	18,0	4,0	12,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
130	852261	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76,0	24,0	4,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce tlakového větvení. 27.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
131	852260	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67,0	26,0	7,0	12,0	5	a	2	3	3	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce kmene s dutinou. Výletové otvory od ptáků. jmelí bílé	Redukce obvodová	5	1	Přibližně o 10%.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
132	852258	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	19,0	4,0	15,0	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. Sledovat. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
133	852257	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	79,0	25,0	3,0	16,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene a kosterního větvení. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. + levá nejspodnější větev.
														Řez zdravotní	5	2	
134	852256	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	18,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů. jmelí bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
135	852255	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	23,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
136	852254	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	27,0	5,0	12,0	4	a	2	2	3	Defektní větvení. 27.05.2024 Infekce větví - neznáma plodnice v místě defektu po odlomené větvi. Infekce kosterního větvení. Dutina v kosterní větvi.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilní levé větve.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
137	852253	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	20,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
139	852251	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	42,0	13,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
140	852249	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57,0	16,0	4,0	11,0	4	a	2	1	2	Vyvíjející se tlaková vidlice - odlehčit. Asymetrická koruna.				
141	852248	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	67,0	22,0	4,0	14,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Poškození báze kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano 4t.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
142	852247	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	25,0	9,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	
143	852246	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	17,0	4,0	12,0	4	a	2	3	3	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
144	852245	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	106,0	15,0	5,0	13,0	5	c	4	4	4	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 27.05.2024 Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Přemnožené jmelí. Celkově se jeví jako neperspektivní. jmelí bílé	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
145	852244	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	21,0	8,0	10,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kosterního větvení. jmelí bílé	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Řez zdravotní	5	1	
146	852243	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67,0	21,0	4,0	14,0	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Trhlina. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
147	852242	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86,0	18,0	3,0	12,0	5	b	2	4	4	Defektní větvení. Výřez suchých větví 08/2010. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sledovat! 27.05.2024 Infekce báze kmene s dutinou. Podezření na infekci kořenů. Plodnice lesklokorky na bázi. lesklokorka	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	0	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Redukce obvodová	5	0	Sesadit min. o 20%. Zvážit odstranění.
														Řez bezpečnostní	5	0	
148	852241	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	23,0	4,0	12,0	4	a	2	2	3	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez bezpečnostní	5	1	
149	852240	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	18,0	5,0	10,0	4	a	2	1	2	Defektní větvení. Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození báze kmene. Zavěšená větev v koruně. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
151	852238	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	25,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	27.05.2024	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
152	852237	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	5,0	1,0	4,0	3	a	1	2	3	Trhlina. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
153	852235	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	19,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	jmelí bílé	Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
154	852234	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	55,0	15,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Poškození kořenů. 27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
156	852233	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	82,0	18,0	4,0	14,0	4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Infekce kosterního větvení. 27.05.2024 Infekce kmene s dutinou. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví nad cestou.
														Řez zdravotní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
157	852232	Tilia cordata	lípa malolistá	55,0	20,0	6,0	11,0	4	a	1	1	2	Výřez suchých větví 08/2010. Dutina ve kmeni. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
158	852231	Tilia cordata	lípa malolistá	51,0	15,0	4,0	10,0	4	b	2	2	2	Infekce kmene. 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
159	852230	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	50,0	16,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Poškozené kořeny. Trhlina na kmeni. Sledovat!	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru objektu lampy.
162	852228	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	45,0	15,0	3,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
163	852227	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	45,0	16,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
164	852226	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	62,0	16,0	2,0	15,0	4	a	1	2	2	27.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
165	852225	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	18,0	4,0	10,0	4	a	1	1	2	27.05.2024 Poškození nevhodným řezem.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
166	852223	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67,0	18,0	6,0	12,0	5	a	2	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 27.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhlina. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Odstranění výmladků	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
167	852222	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67,0	15,0	4,0	11,0	4	a	2	3	3	Výřez suché větve 08/2010. Dutina ve kmeni. Trhlina na terminálu. Sledovat! 27.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce vůči sloupu.
168	864516	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38,0	9,0	2,0	7,0	2	a	2	1	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	2	
170	864515	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	83,0	22,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
171	864514	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	18,0	3,0	9,0	4	a	1	2	2	Trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
172	864513	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	70,0	18,0	6,0	12,0	4	b	3	3	4	Vyvíjející se tlakové větvení. Infekce kmene. Poškození větví. Sledovat! 23.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Potlačit tlakové větvení jeden terminál.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. Preventivní zajištění koruny.
														Redukce obvodová	5	1	Redukovat o cca 20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	1	
173	864512	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	18,0	5,0	11,0	4	a	1	2	2	23.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
174	864511	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	75,0	14,0	4,0	14,0	4	a	1	2	3	Infekce defektního kosterního větvení. Sledovat. 23.05.2024 Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi.	Řez zdravotní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
175	864510	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	16,0	6,0	9,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
176	864509	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	19,0	4,0	10,0	4	a	1	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 23.05.2024 Infekce kmene. Bakteriální výtok. Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Reinstalace stávající vazby.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
177	864508	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	78,0	18,0	4,0	11,0	5	b	2	4	4	Infekce kmene. Sledovat! 23.05.2024 Infekce kmene v cca 2,5 m dřevomorem kořenovým. Hrozí zlom koruny. dřevomor kořenový	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		0	Alternativou je sesazení na živé cca 8m torzo.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
178	864507	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56,0	15,0	5,0	10,0	4	a	1	1	2	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	2	
179	864505	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	65,0	18,0	4,0	13,0	4	a	1	3	3	Infekce kosterního větvení. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně. choroš šupinatý	Redukce obvodová	5	1	Výrazněji redukovat, minimálně o 20% - zejména infikovanou kosterní větev.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
181	864504	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	70,0	17,0	4,0	11,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Redukční řez 07/2010. Infekce kosterního větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
183	864502	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
184	864501	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64,0	17,0	5,0	10,0	5	a	2	2	3	Vytvářející se tlaková vidlice. Infekce kmene. 23.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
185	864500	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	66,0	13,0	3,0	10,0	5	b	1	2	3	Infekce kmene. Sledovat! 23.05.2024 Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2	
186	864517	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	16,0	7,0	2,0	5,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
187	852302	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	8,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	2016: Zarůstá pařezovými výmladky. Odstranit výmladky z vedlejšího pařezu. 28.05.2024 Poškození větví. Trhlíny.	Řez výchovný	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
188	852286	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
189	852285	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7,0	8,0	2,0	5,0	2	a	2	1	3	Trhlíny.	Řez zdravotní	5	1	
190	852283	<i>Acer campestre</i>	javor polní	15,0	5,0	2,0	4,0	2	b	2	1	3	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
191	852281	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
192	852274	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	5,0	2,0	4,0	2	b	1	3	3		Řez výchovný	3	2	
193	852273	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	Redukce vůči lampě.
													Lokální redukce směrem k překážce		3	1	
194	852272	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene. Trhlíny. Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
195	852259	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	5,0	6,0	2,0	3,0	2	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez výchovný	3	2	
196	851531	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	17,0	8,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Poškození kmene. Trhlíny.	Řez zdravotní	5	2	
197	852239	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	1,0	3,0	2	a	1	1	3	27.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
198	852236	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	20,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
199	852229	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	13,0	7,0	2,0	4,0	2	a	2	1	3	27.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
200	852224	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	10,0	6,0	2,0	2,0	2	a	5	3	5	Poškození báze kmene. 27.05.2024 Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
203	864503	<i>Acer campestre</i>	javor polní	13,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	23.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez výchovný	3	1	
204	864416	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	1	
205	851529	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	8,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
206	852400	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
207	852394	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Potlačený jedinec.	Řez výchovný	3	1	
208	852391	<i>Acer campestre</i>	javor polní	16,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
211	852385	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	22,0	11,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
212	852383	<i>Quercus robur</i>	dub letní	16,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
213	852375	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	27.05.2024 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
214	852373	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	2	
215	852369	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	15,0	7,0	2,0	4,0	3	a	2	1	2	Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	3	1	
216	852366	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
217	852365	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Báze zasypaná tlející trávou - odstranit.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
218	852364	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	16,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Báze zasypaná tlející trávou - odstranit.	Řez výchovný	3	1	
220	852353	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
221	852349	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	7,0	2,0	7,0	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
223	852346	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
224	852343	<i>Quercus robur</i>	dub letní	12,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
225	852341	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	9,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
226	852340	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
227	852339	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	14,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
228	852338	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1	
229	852334	<i>Quercus robur</i>	dub letní	13,0	5,0	1,0	5,0	2	a	1	1	2	28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
230	852333	<i>Quercus robur</i>	dub letní	17,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
231	852331	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	5,0	2,0	2,0	2	a	2	2	3	28.05.2024 Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
232	852330	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	17,0	7,0	2,0	6,0	3	b	2	1	3	28.05.2024 Suchý vrchol.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
233	852329	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
234	852328	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
235	852321	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	17,0	7,0	1,0	6,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
236	852320	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
237	852319	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	28.05.2024 Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
238	852316	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	14,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
239	852312	<i>Quercus robur</i>	dub letní	16,0	7,0	1,0	6,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
240	852308	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
241	852307	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	19,0	7,0	2,0	6,0	2	a	1	1	2	28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	5	1	
243	852305	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	17,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	3	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
244	852304	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	26,0	11,0	2,0	5,0	3	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
245	852268	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
254	852376	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
255	852368	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
256	852363	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
257	852360	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
258	852356	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
259	852355	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez výchovný	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
260	852352	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
263	852337	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	13,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
270	852327	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	12,0	5,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
271	852325	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	12,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
276	852313	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	12,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
277	852390	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	5,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
278	852388	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	10,0	6,0	2,0	2,0	2	c	5	3	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
279	852387	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
280	852384	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	9,0	4,0	2,0	3,0	2	c	5	3	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
281	852382	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	27.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	2	
282	852380	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	6,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
283	852378	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
284	852336	<i>Acer campestre</i>	javor polní	14,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
293		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12,0 10,0 10,0 10,0	8,0	0,0	7,0	2	c	1	2	3	Prerostlé pařezové výmladky	Kácení stromů volné		1	
295	851528	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	9,0	1,0	4,0	3	b	1	1	1	Potlačený jedinec. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		2	
296		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0 13,0 12,0 12,0	9,0	0,0	7,0	2	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
297		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	11,0 10,0 10,0 9,0	6,0	0,0	5,0	2	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	
298		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0 9,0 9,0 9,0	8,0	0,0	7,0	2	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	Uvolnění sousedního stromu.
299		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	6,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	
														Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
300		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0 12,0 12,0 10,0	7,0	0,0	7,0	3	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
294	1x <i>Juglans regia</i> , 10x <i>Syringa vulgaris</i>	1x ořešák královský, 10x šeřík obecný		Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdové výšky stromů ve skupině		1

Plocha č. 3: VKP Nábřeží III

Skupina ploch:	Zlín - VKP Nábřeží
Intenzitní třída údržby:	Mimořádné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Konstantní provoz osob >35 za hodinu; dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území; riziko vzniku škod na stavbách převyšující 2.000.000 Kč

Poznámka:

Oboustranné stromořadí podél řeky Dřevnice. Severní část tvoří dospělé perspektivní lípy, u kterých bude vhodné praktikovat zdravotní či bezpečnostní řezy, řidčeji instalace bezpečnostních vazeb. Jižní část tvoří dospělé jilmy s evidentním výskytem grafiózy jilmů, stromy usychají – některé již bude nutné pokácet nyní, u ostatních odstranit suché větve a sledovat další vývoj vitality.2024: Během května provedena aktualizace hodnocení. U většiny posuzovaných jeinců došlo k výraznému zlepšení vitality.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
16	864850	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	62,0	22,0	4,0	10,0	4	a	1	1	2	jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
18	864849	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	60,0	17,0	5,0	11,0	4	b	3	3	3	Infekce kosterního větvení. Trhlina. Infekce kmene. Sledovat! 28.05.2024 Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Redukce obvodová	5	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
21	864848	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	55,0	21,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene. jmelí bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení větve nad dráty.
														Řez zdravotní	5	2	
22	864847	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	83,0	22,0	5,0	15,0	5	a	1	2	2	Poškozené kořeny. Sledovat. Infekce větví. jmelí bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví nad cestou.
														Řez zdravotní	5	2	
25	864844	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	77,0	20,0	4,0	15,0	4	a	1	2	3	Zkontrolovat větvení z lana. Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Poškození větví. 28.05.2024 Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
26	864843	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	76,0	21,0	6,0	14,0	4	a	1	2	2	Defekt na bázi kmene. Pravděpodobné poškození kořenů. Sledovat. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
29	864840	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0	19,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2	Poškozené kořeny. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru sloupu.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
30	864839	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	17,0	3,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilní větve nad vodou.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
31	864838	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
32	864837	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	19,0	3,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlakové vidlice. Vazba! V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Podezření na infekci kořenů. 28.05.2024 Vazby se jeví jako napnuté.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. Vyměnit stávající vazby.
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
33	864836	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	86,0	21,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Trhlina Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
34	864835	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	72,0	19,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Infekce kosterního větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru sloupu.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
35	864834	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	59,0	21,0	2,0	12,0	4	a	1	3	3	Vytvářející se tlaková vidlice. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních terminálů o 20%. na levé straně.
														Řez zdravotní	5	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
36	864833	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	19,0	1,0	12,0	4	a	1	2	2	Pravděpodobnost poškození kořenů (opevnění pod mostem).	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
37	864832	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	74,0	19,0	3,0	12,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice, infekce kmene. Poškození báze kmene. Sledovat! jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilní větev.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
38	864831	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	67,0	18,0	3,0	12,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Pravděpodobnost poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. jmelí bílé	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru objektu zastávky.
														Řez zdravotní	5	2	
39	864830	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53,0	17,0	3,0	10,0	4	a	1	1	2	Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
40	864829	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0	18,0	2,0	12,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Pravděpodobnost poškození kořenů. 28.05.2024 Trhlíny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
41	864828	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	72,0	19,0	0,0	14,0	4	a	1	1	2	Pravděpodobnost poškození kořenů. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Sledovat!	Redukce obvodová	5	2	Symetrizovat. 10 procent.
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
44	864815	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	39,0	9,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Mrazová puklina v kmeni. Infekce kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Odstranit výmladky. Redukce ve směru sloupu.
														Řez zdravotní	5	2	
45	864814	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	24,0	9,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Zkontrolovat druh za vegetace.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
46	864812	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	32,0	11,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
50	864811	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35,0	13,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
52	864808	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	21,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
59	864802	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	11,0	6,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
61	864801	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	12,0	6,0	3,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
63	864799	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
68	864794	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Defekt na bázi kmene.	Řez výchovný	3	2	
72	864789	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	41,0	15,0	2,0	8,0	4	b	2	2	3	Defekt na bázi kmene. Kontrola 21.11.2012: Sledovat vitalitu, bez ošetření. 28.05.2024 Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	3	1	
74	864784	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	13,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
75	864780	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	11,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene. Suchý vrchol.	Řez výchovný	3	1	
76	864779	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	14,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
77	864770	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	21,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
78	864769	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	32,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	
79	864768	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	37,0	12,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu zastávky a sloupu.
														Řez zdravotní	5	3	
80	864767	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	39,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	3	
81	864766	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	37,0	13,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	3	
83	864764	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	38,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
84	864763	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	30,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru sloupu.
85	864762	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	37,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
87	864761	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	34,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Zasypaná báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	3	
88	864760	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	36,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
89	864759	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	21,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	3	1	
90	864758	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	17,0	9,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
92	864757	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	17,0	9,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
93	864756	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	34,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
94	864755	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	22,0	9,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	28.05.2024 Trhliny.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
95	864754	<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	26,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
98	864751	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 28.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. Vymezí stávající vazbu.
99	864750	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	7,0	1,0	5,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
100	864749	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	8,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	Defekt na bázi.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
101	864748	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	23,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	3	Defekt v kmeni. Zasypaná báze. 28.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
103	864746	<i>Quercus robur</i>	dub letní	15,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1	výsadba podzim 2010 Defekt v kmeni. 29.05.2024 Poškození větví.	Řez výchovný	3	1	
105	864744	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	45,0	15,0	2,0	9,0	4	a	2	1	2	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
106	864743	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65,0	17,0	2,0	13,0	4	a	2	2	2	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Sledovat! 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
107	864742	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	17,0	3,0	12,0	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat. Velký defekt v kmeni. 29.05.2024 Poškození báze kmene. Suchý pahýl.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
108	864741	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69,0	17,0	2,0	13,0	4	a	1	2	3	Výřez suchých větví 08/2010. Jmelí. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Poškození kmene. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větev nad komunikací.
109	864740	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	74,0	18,0	3,0	14,0	4	a	2	3	3	Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Tlaková vidlice s trhlinou. Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví nad cestou.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana.
														Řez bezpečnostní	5	1	
110	864739	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	16,0	2,0	13,0	4	a	2	2	2	Počátek tlakové vidlice kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
112	864736	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57,0	15,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2	Infekce kosterního větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
														Řez zdravotní	5	2	
113	864735	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	15,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
115	864732	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	17,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2	Výřez suchých větví 08/2010. Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
116	864731	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	10,0	2,0	11,0	4	b	3	3	3	Výřez suchých větví. Tlakové větvení. Sledovat. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Přetížené kosterní větve. Infekce kosterního větvení.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Výrazně redukovat kosterní větve a pokusit se tak zapěstovat stabilní živé torzo.
117	864730	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	25,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
118	864728	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	19,0	2,0	14,0	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice. Defekt. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmeli bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Symetrizovat větve nad vodou.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
119	864727	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	17,0	3,0	13,0	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat větve nad vodou.
														Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
120	864726	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
121	864725	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	19,0	2,0	14,0	4	a	1	2	3	Částečně sekundární koruna. Jmelí. Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy..
123	864724	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	31,0	12,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
124	864723	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	22,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
125	864722	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	31,0	9,0	1,0	7,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	1	
126	864721	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	5,0	3,0	3,0	4	b	3	2	4	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Poškození větví. 29.05.2024 Torzo. jmelí bílé	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
127	864718	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	4,0	2,0	4,0	4	b	3	2	4	Poškození kořenů (opevnění jezu). 29.05.2024 Torzo. jmelí bílé	Kácení stromů volné		3	
128	864717	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	27,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
130	864716	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55,0	17,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Zasypaná báze. Sledovat!	Řez bezpečnostní	5	2	
131	864715	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	17,0	2,0	13,0	4	a	2	2	3	Defektní větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
132	864714	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64,0	18,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
133	864713	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	17,0	2,0	12,0	4	a	2	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 29.05.2024 Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.
														Řez zdravotní	5	1	
134	864709	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47,0	13,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Výřez suchých větví 08/2010. Tlaková vidlice. Poškození větví. jmelí bílé	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
														Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukovat větev směřující k sousednímu dubu.
135	864708	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65,0	19,0	3,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice, jmelí. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
137	864707	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65,0	16,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Výřez suchých větví 08/2010. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	2	
138	864706	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	18,0	2,0	12,0	4	a	2	2	3	Výřez suchých větví 08/2010. Asymetrická koruna. 29.05.2024 Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
139	864705	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	17,0	2,0	14,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	
														Řez bezpečnostní	5	1	
142	864703	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	16,0	4,0	13,0	4	a	2	2	2	Poškození kořenů. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
143	864701	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	17,0	3,0	15,0	4	a	1	2	2	29.05.2024 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	
144	864700	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	28,0	9,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
145	864699	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	18,0	2,0	14,0	5	a	1	2	2	Výřez suchých větví 08/2010. Poškození kořenů. jmelí bílé	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
147	864698	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	29,0	9,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
149	864697	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	27,0	8,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
151	864696	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	23,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
153	864695	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	15,0	2,0	8,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	3	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
155	864694	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52,0	18,0	2,0	11,0	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Symetrizovat nad vodou.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
156	864693	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47,0	16,0	3,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
157	864691	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	29,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
158	864690	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	17,0	3,0	11,0	4	a	1	1	2	Výřez suchých větví 08/2010.	Řez zdravotní	5	2	
159	864689	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	23,0	7,0	2,0	6,0	3	a	2	1	2	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
160	864688	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	32,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
161	864687	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	22,0	6,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
162	864686	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	18,0	2,0	11,0	4	a	3	2	3	únor 2012 - cihly u kmene 29.05.2024 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.				
163	864685	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	58,0	15,0	3,0	11,0	4	a	2	3	3	Vyvíjející se tlakové vidlice. Infekce kosterního větvení. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. Infekce větví. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni. jmelí bílé šupinovka zlatozávojná	Řez bezpečnostní	5	0	Zejména odstranit silnou suchou xvětev nad komunikací.
164	864684	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51,0	16,0	3,0	10,0	4	a	2	2	3	Defekt v bázi. 29.05.2024 Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
167	864681	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	39,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
168	864680	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
170	864678	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
171	864677	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	19,0	3,0	14,0	4	a	1	2	3	Výřez suchých větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 29.05.2024 V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Silné suché větve v koruně. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	1	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
172	864676	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	63,0	19,0	3,0	13,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru lampy.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
176	864673	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	22,0	2,0	13,0	4	b	1	2	3	Zdravotní řez 07/2010. 29.05.2024 Přemnožené jmelí. jmelí bílé	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
177	864672	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	17,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Kontrola 21. 11. 2012: Infekce kmene. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
178	864671	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	23,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Sledovat - ujíždí svah. 29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
179	864670	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	52,0	18,0	3,0	10,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. 29.05.2024 Dutina ve kmeni. Trhlíny.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
180	864669	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	54,0	15,0	2,0	12,0	4	a	1	1	1	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
181	864668	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
182	864667	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	55,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Trhlina.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez zdravotní	5	2	
183	864665	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	68,0	22,0	5,0	12,0	4	a	1	3	3	Vytvářející se tlaková vidlice. Předpoklad poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - jeví se jako napnutá. Jméli bílé	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	Jedno lano. Vymanit stávající vazbu.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	
187	864660	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	30,0	8,0	1,0	8,0	3	a	1	1	2	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
194	864656	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	67,0	17,0	3,0	13,0	4	a	2	3	3	Infekce kmene a kosterního větvení. Kontrola 21. 11. 2012: Velký defekt kmene, odřenina na bázi. Trhlina.	Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
195	864655	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	23,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
196	864654	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	71,0	19,0	3,0	9,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Bakteriální výtok. Sledovat!	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení větve nad parkovištěm.
														Řez zdravotní	5	2	
202	864827	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1	Výsadba podzim 2010.	Řez výchovný	3	1	
203	864826	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	3	Výsadba podzim 2010. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
206	864823	<i>Quercus robur</i>	dub letní	26,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
207	864822	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	19,0	8,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Řez zdravotní	5	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
208	864821	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0	7,0	0,0	5,0	3	a	2	1	3	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
209	864820	<i>Quercus robur</i>	dub letní	22,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
210	864772	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	17,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
213	864720	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
214	864719	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	13,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
215	864712	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
216	864711	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukovat i vůči lampě.
217	864653	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	26,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez zdravotní	5	3	
218	864710	<i>Quercus robur</i>	dub letní	24,0	6,0	2,0	5,0	2	a	1	2	3	29.05.2024 Poškození báze kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
221	864855	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	7,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
222	864854	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
223	864853	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	8,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Odstranit konkurenční porost!	Řez výchovný	5	2	
224	864852	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
225	864851	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	16,0	8,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
228	864846	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	12,0	8,0	2,0	3,0	2	a	1	2	2	Trhlíny.	Řez zdravotní	5	2	
229	864845	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
230	864842	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	8,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
231	864841	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
232	864824	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	16,0	7,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2	28.05.2024 Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
233	864819	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	20,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
														Odstranění výmladků	2	1	
235	864817	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	19,0	8,0	2,0	3,0	2	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
237	864816	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukovat i vůči značce.
239	864813	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	18,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
242	864809	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	20,0	5,0	2,0	2,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
243	864807	<i>Quercus robur</i>	dub letní	14,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
245	864804	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
246	864803	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	0,0	3,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
247	864800	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
248	864798	<i>Acer campestre</i>	javor polní	14,0	6,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
249	864797	<i>Quercus robur</i>	dub letní	12,0	8,0	1,0	2,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	
250	864796	<i>Quercus robur</i>	dub letní	16,0	9,0	1,0	2,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
251		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	7,0	5,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
252	864795	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	11,0	7,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
253	864793	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
254	864792	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	16,0	7,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
255	864791	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1	
256	864790	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
257	864788	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	11,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
260	864786	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	6,0	5,0	2,0	2,0	1	a	1	1	1	4/2022 výměna uhynulého jedince <i>Ulmus minor</i> za <i>Acer platanoides</i> (přesadba ze Zálešné II v rámci stavby BD Zálešná II 7229 dle rozhodnutí č. 61/18/Dr; péče do 11/2026 Zálešná s.r.o.).	Řez výchovný	3	2	
261	864785	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	3	2	
262	864783	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
263	864782	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
264	864781	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	7,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
265	864778	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
266	864777	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
267	864776	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	16,0	8,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	Redukce i ve směru nadzemního vedení.
268	864775	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
269	864774	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	15,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
270	864773	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
272	864753	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
273	864752	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	5,0	2,0	5,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
274		<i>Quercus robur</i>	dub letní	9,0	5,0	2,0	2,0	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1	
277	864729	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1	29.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	3	1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	
281	864825	<i>Acer campestre</i>	javor polní	12,0	6,0	1,0	4,0	2	a	1	1	2	Suchý vrchol. 28.05.2024 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
282	864818	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0	5,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
283		<i>Acer campestre</i>	javor polní	8,0	5,0	2,0	2,0	2	c	5	3	5	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
284	864806	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	12,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
287	864771	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0	6,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
288		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
290	864745	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
291	864738	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
292	864737	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
293	864734	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
294	864733	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
296		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	9,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
297	864704	<i>Quercus robur</i>	dub letní	11,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
299	864702	<i>Acer campestre</i>	javor polní	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
300		<i>Quercus robur</i>	dub letní	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
301		<i>Quercus robur</i>	dub letní	8,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
304	864692	<i>Quercus robur</i>	dub letní	13,0	6,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
305	864682	<i>Quercus robur</i>	dub letní	7,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Odstranit konkurenční porost. 29.05.2024 Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Řez výchovný	3	1	
306	864679	<i>Quercus robur</i>	dub letní	13,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
307	864675	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
308	864674	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	13,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
309	864664	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	3,0	1	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
310	864663	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
311	864662	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	12,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1	
312	864661	<i>Acer campestre</i>	javor polní	10,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
313	864659	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	5,0	2,0	3,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
314	864658	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	9,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
315	864657	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
316		<i>Tilia x euchlora</i>	lípa zelená	7,0	3,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
317	864765	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	20,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
														Lokální redukce směrem k překážce	3	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
318	864787	<i>Acer campestre</i>	javor polní	11,0	5,0	0,0	2,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
319	864805	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	11,0	5,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
321		<i>Acer campestre</i>	javor polní	8,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
322		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	10,0 10,0 9,0 9,0	8,0	0,0	6,0	2	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	
323		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	9,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
324		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12,0 12,0 11,0 10,0	7,0	0,0	5,0	3	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.	Kácení stromů volné		1	
325		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	6,0	1,0	5,0	2	a	1	1	2	Nálet.	Řez výchovný	3	1	Pokusit se zapěstovat perspektivní korunu.
326		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12,0 11,0 10,0 9,0	6,0	0,0	5,0	2	a	1	2	4	Pařezové výmladky. Neperspektivní.				
327		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	14,0 13,0 12,0 12,0	8,0	0,0	7,0	2	c	1	2	3	Pařezové výmladky. Neperspektivní.				

