

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 756 932,35
PSV			1 151 581,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 000,00
Ostatní náklady			14 500,00
Celkem			2 936 013,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 936 013,65 CZK
Základní DPH	21 %		616 562,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 552 576,52 CZK
v Ing. Martin Dokoupil Digitálně podepsal Ing. Martin Dokoupil Datum: 2024.11.25 14:21:58 +01'00' Miloš Pacek Digitálně podepsal Miloš Pacek Datum: 2024.11.25 13:01:59 +01'00' Za zhotovitele dne Ing. Jiří Rozehnal, MBA Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal, MBA Datum: 2024.11.28 12:57:38 +01'00' Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ	0,00	2 473 812,97	519 500,72	2 993 313,69	####
2.01n	Bourací práce	0,00	187 328,85	39 339,06	226 667,91	####
2.02n	Nový stav	0,00	1 092 750,24	229 477,55	1 322 227,79	####
2.03n	Výrobky	0,00	198 504,20	41 685,88	240 190,08	####
2.04n	Elektroinstalace a ochrana před bleskem	0,00	253 143,00	53 160,03	306 303,03	####
2.05n	Splašková kanalizace	0,00	102 199,83	21 461,96	123 661,79	####
2.06n	Vytápění	0,00	157 472,96	33 069,32	190 542,28	####
2.07n	Neupraveno - Plynovod	0,00	111 334,65	23 380,28	134 714,93	####
2.08n	Domovní vodovod	0,00	296 060,06	62 172,61	358 232,67	####
2.09n	Větrání	0,00	75 019,18	15 754,03	90 773,21	####
SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ.	0,00	434 700,68	91 287,14	525 987,82	####
9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace	0,00	352 334,54	73 990,25	426 324,79	####
9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu	0,00	82 366,14	17 296,89	99 663,03	####
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	27 500,00	5 775,00	33 275,00	####
VONn	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	27 500,00	5 775,00	33 275,00	####
Celkem za stavbu		0,00	2 936 013,65	616 562,87	3 552 576,52	####

Popis stavby: 24-038 - HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí

Popis objektu: SO02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ

Popis rozpočtu: 2.01n - Bourací práce

Popis rozpočtu: 2.02n - Nový stav

Popis rozpočtu: 2.03n - Výrobky

Popis rozpočtu: 2.04n - Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Popis rozpočtu: 2.05n - Splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 2.06n - Vytápění

Popis rozpočtu: 2.07n - Neupraveno - Plynovod

Popis rozpočtu: 2.08n - Domovní vodovod

Popis rozpočtu: 2.09n - Větrání

Popis objektu: SO09 - PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE

Popis rozpočtu: 9.01n - Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 9.02n - Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VONn - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Rozváděčová technika	HSV			104 260,00	3,6
1	Zemní práce	HSV			206 601,65	7,0
2	Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče	HSV			35 555,00	1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 551,31	1,1
23-M	Montáže potrubí	HSV			10 377,89	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			266 201,27	9,1
3	Svítlidla a světelné zdroje	HSV			24 258,00	0,8
4	Vodiče a kabely	HSV			42 820,00	1,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			65 100,77	2,2
5	Uzemnění, popspojení	HSV			26 000,00	0,9
6	Stavební práce a ostatní	HSV			18 000,00	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 081,60	3,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 363,84	1,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			69 792,49	2,4
64.1	Výplně otvorů - Okna	HSV			58 930,00	2,0
64.2	Výplně otvorů - dveře	HSV			132 169,20	4,5
8	Trubní vedení	HSV			108 068,12	3,7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			32 221,17	1,1
900	HZS	HSV			8 892,50	0,3

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 990,52	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 028,90	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 061,12	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 013,24	1,5
997	Přesun sutě	HSV			40 742,62	1,4
998	Přesun hmot	HSV			23 218,86	0,8
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			73 771,20	2,5
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			9 000,00	0,3
7	Výkopové práce	PSV			2 250,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			89 110,66	3,0
713	Izolace tepelné	PSV			71 304,61	2,4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			73 548,84	2,5
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			72 999,08	2,5
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			51 614,18	1,8
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			23 547,73	0,8
725	Zařizovací předměty	PSV			2 254,50	0,1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			125 798,97	4,3
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			60 172,58	2,0
728xSO0201	Zař.č.1. SO2 větrání sociálního zázemí	PSV			35 115,63	1,2
728xSO0202	Zař.č.5. Odtah digestoře	PSV			39 903,55	1,4
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			35 936,20	1,2

732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			17 859,00	0,6
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			37 366,17	1,3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			7 098,07	0,2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			29 527,13	1,0
763	Dřevostavby	PSV			3 402,01	0,1
764	Klempířské kce	PSV			2 405,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			513,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			108 051,28	3,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 281,74	0,0
781	Obklady keramické	PSV			210 578,92	7,2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 549,38	0,1
784	Malby	PSV			42 393,07	1,4
799	Ostatní - PBR	PSV			5 000,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			105 861,08	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			14 500,00	0,5
Cena celkem					2 936 013,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	26,67000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SK02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23		4,23000				
		Mezisoučet		4,23000				
		SK03 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 18,35		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				
		SK04 :						
		1.42 - WC ŽENY : 1,03		1,03000				
		1.43 - WC MUŽI : 3,06		3,06000				
		Mezisoučet		4,09000				
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,67000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SK02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23		4,23000				
		Mezisoučet		4,23000				
		SK03 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 18,35		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				
		SK04 :						
		1.42 - WC ŽENY : 1,03		1,03000				
		1.43 - WC MUŽI : 3,06		3,06000				
		Mezisoučet		4,09000				
Díl: 900		HZS						
3	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	5,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Bourací práce, drobné demontáže :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

práce nezahnuté s soupisu : 5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	31,60000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

SO02 :

MÍSTNOSTI KDE, SE BOURAJÍ PODLAHY, NEBO OMÍTKY, MALBY :

1.40 - KUCHYŇ : 18,35 18,35000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23 4,23000

1.42 - WC ŽENY : 1,03 1,03000

1.43 - WC MUŽI : 3,06 3,06000

2.22 - PŮDNÍ PROSTOR : 4,93 4,93000

Díl: 96		Bourání konstrukcí						
5	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	37,00800			RTS 24/ I	RTS 24/ I

SO02 :

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (8,81)*1,60 14,09600

1.42 - WC ŽENY : (4,50)*1,60 7,20000

1.43 - WC MUŽI : (9,82)*1,60 15,71200

6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,09000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	--	-----------	-----------

SO02 :

1.42 - WC ŽENY : 1,03 1,03000

1.43 - WC MUŽI : 3,06 3,06000

7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	14,32000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--	--	-----------	-----------

SO02 :

1.42 - WC ŽENY : 4,50 4,50000

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.43 - WC MUŽI : 9,82		9,82000				
8	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	4,23000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23		4,23000				
9	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových	m	8,81000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 8,81		8,81000				
10	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,26720			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK02 :						
		betonová mazanina :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 0,08*4,23		0,33840				
		podkladní beton :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 0,08*4,23		0,33840				
		Mezisoučet		0,67680				
		SK03 :						
		betonová mazanina :						
		1.40 - KUCHYŇ : 0,08*18,35		1,46800				
		podkladní beton :						
		1.40 - KUCHYŇ : 0,08*18,35		1,46800				
		Mezisoučet		2,93600				
		SK04 :						
		betonová mazanina :						
		1.42 - WC ŽENY : 0,08*1,03		0,08240				
		1.43 - WC MUŽI : 0,08*3,06		0,24480				
		podkladní beton :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.42 - WC ŽENY : 0,08*1,03		0,08240				
		1.43 - WC MUŽI : 0,08*3,06		0,24480				
		Mezisoučet		0,65440				
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,58800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		NOSNÉ ZDIVO :						
		1.NP :						
		0,90*1,5*0,55		0,74250				
		0,28*1,0*0,55		0,15400				
		1,53*1,2*0,55		1,00980				
		0,55*0,7*0,55		0,21175				
		0,94*2,1*0,55		1,08570				
		0,20*2,1*0,55		0,23100				
		Mezisoučet		3,43475				
		NENOSNÉ ZDIVO :						
		1.NP :						
		1,94*0,10*3,5		0,67900				
		1,00*0,10*3,5		0,35000				
		1,68*0,10*3,5		0,58800				
		1,50*0,10*2,0		0,30000				
		2.NP :						
		0,75*0,15*2,1		0,23625				
		Mezisoučet		2,15325				
12	968061125R00	Vyvěšení dveřních křídel	kus	5,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		0,9*2,0 : 2		2,00000				
		0,6*2,0 : 3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	968062455R00	Vybourání dveřních zárubní	m2	7,20000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		0,9*2,0 : 0,9*2,0*2		3,60000				
		0,6*2,0 : 0,6*2,0*3		3,60000				
14	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		0,9*2,0 : 2		2,00000				
		0,6*2,0 : 3		3,00000				
15	968061113R00x	Vyvěšení okenních křídel včetně parapetu vnitřního a vnějšího	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		SO02 :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : 1		1,00000				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : 2		2,00000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : 1		1,00000				
16	968062355R00x	Vybourání rámu oken	m2	4,62500			Vlastní	Indiv
		SO02 :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : 1*0,75*1*1		0,75000				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : 1*1*2*1		2,00000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : 1,25*1,5*1*1		1,87500				
17	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	4,25000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : 1*1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklonné - (O/OS), 1000x1000 mm : 1*2		2,00000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklonné - (O/OS) , 1250x1500 mm : 1,25*1		1,25000				
18	96000x01	D+M: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací						
		SO02 : 1		1,00000				
19	96000x03	D+M: ODSTRANĚNÍ TUV, KAMEN, KOTLU VČETNĚ ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací						
		SO02 : 1		1,00000				
20	96000x05	D+M: NOSNÝ PŘEKLAD OSAZENÝ PŘED VYBOURÁNÍ OTVORU (dle PD)	soubor	6,00000			Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací						
		SO02 :						
		1.NP : 4		4,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
21	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,02020			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě								
22	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	26,67000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23		4,23000				
		Mezisoučet		4,23000				
		SK03 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.40 - KUCHYŇ : 18,35		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				
		SK04 :						
		1.42 - WC ŽENY : 1,03		1,03000				
		1.43 - WC MUŽI : 3,06		3,06000				
		Mezisoučet		4,09000				
Díl: 725 Zařizovací předměty								
23	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.42 - WC ŽENY : 3		3,00000				
24	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.42 - WC ŽENY : 1		1,00000				
		1.43 - WC MUŽI : 1		1,00000				
25	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 1		1,00000				
26	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 1		1,00000				
27	725610810R00	Demontáž sporáku	soubor	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 1		1,00000				
28	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 2		2,00000				
29	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitych v kuchyň.sestavách	soubor	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 2		2,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
30	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 1		1,00000				
Díl: 776		Podlahy povlakové						
31	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	17,88000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 17,88		17,88000				
32	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	18,35000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 18,35		18,35000				
Díl: 784		Malby						
33	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	189,65620			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		STĚNY :						
		1.40 - KUCHYŇ : (17,88)*3,00		53,64000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (8,81)*3,19		28,10390				
		1.42 - WC ŽENY : (4,50)*2,40		10,80000				
		1.43 - WC MUŽI : (9,82)*2,40		23,56800				
		2.22 - PŮDNÍ PROSTOR : (9,34)*2,80		26,15200				
		Mezisoučet		142,26390				
		STROPY :						
		1.40 - KUCHYŇ : 18,35		18,35000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,23		4,23000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.42 - WC ŽENY : 1,03		1,03000				
		1.43 - WC MUŽI : 3,06		3,06000				
		2.22 - PŮDNÍ PROSTOR : 4,93		4,93000				
		Mezisoučet		31,60000				
		ŠPALETY :						
		Výplně otvorů - Okna :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : (1+0,75*2)*1*0,33		0,82500				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : (1+1*2)*2*0,33		1,98000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídlé, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : (1,25+1,5*2)*1*0,33		1,40250				
		Výplně otvorů - dveře :						
		D+M: D08 - Vnitřní dveře jednokřídlé plné v ocelové zárubni, 700x1970 mm : (0,7+1,97*2)*4*0,36		6,68160				
		D+M: D09 - Vnitřní dveře jednokřídlé plné v ocelové zárubni, 600x1970 mm : (0,6+1,97*2)*3*0,36		4,90320				
		Mezisoučet		15,79230				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	33,18477	RTS 24/ I	RTS 24/ I
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	33,18477	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na						
36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	33,18477	RTS 24/ I	RTS 24/ I
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	33,18477	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.01n	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m								
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,18477			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na								
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	630,51069			RTS 24/ I	RTS 24/ I
40	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	33,18477			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
1	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,87450			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 0,15*9,97		1,49550				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 0,15*4,91		0,73650				
		1.42 - WC ŽENY : 0,15*4,93		0,73950				
		1.43 - WC MUŽI : 0,15*6,02		0,90300				
		Mezisoučet		3,87450				
2	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	4,13280			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 0,16*9,97		1,59520				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 0,16*4,91		0,78560				
		1.42 - WC ŽENY : 0,16*4,93		0,78880				
		1.43 - WC MUŽI : 0,16*6,02		0,96320				
		Mezisoučet		4,13280				
3	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,20638			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Začátek provozního součtu						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

25,83000

Konec provozního součtu

hmotnost sítě 7,99 kg/m2 :

25,83*7,99*0,001

0,20638

Mezisoučet

0,20638

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
4	310239411R00x	Zazdívka a vyzdívky (dle PD) dodávka a montáž včetně pomocných prací a doplňků	m3	7,25625			Vlastní	Indiv

SO02 :

OBVODOVÉ ZDIVO :

0,75*0,55*1,50

0,61875

0,50*0,55*2,5

0,68750

0,50*0,55*2,0

0,55000

r : 2,0*0,55*3,0

3,30000

VNITŘNÍ VYZDÍVKY :

0,50*0,60*3,5

1,05000

0,50*0,60*3,5

1,05000

5	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm	m2	41,13200			RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--	--	-----------	-----------

Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu

SO02 :

1.NP :

na celou výšku = 3,50 m :

1.43/1.40, 1.41 : 3,5*4,64

16,24000

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*1,0*2,0		-2,00000				
		1.43,1.42 / 1.41 : 3,5*3,94		13,79000				
		-1*0,8*2,0*2		-3,20000				
		1.43/1.42 : 3,5*3,43		12,00500				
		Mezisoučet		36,83500				
		po věnec = 2,35 m :						
		1.43 : 2,35*(1,51+1,51)		7,09700				
		-1*0,7*2,0*2		-2,80000				
		Mezisoučet		4,29700				
6	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		SO02 :						
		1.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 :						
		d : 3		3,00000				
7	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		SO02 :						
		1.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 :						
		e : 3		3,00000				
8	317318111R00	Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25	m	6,75000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 115 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25;						
		SO02 :						
		1.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		d : 3*1,00		3,00000				
		e : 3*1,25		3,75000				
9	320000x01	D+M: Překlad - I 140- OCELOVÝ NOSNÍK S ANTIKOROZNÍ OCHRANOU - délka 1400 mm (dle PD - specifikace překladů)	soubor	12,00000			Vlastní	Indiv
		včetně dobetonávky, svařování, pomocných prací, SO02 : 1.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 : a : 12		12,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
10	320000x02	D+M: Překlad - I 140- OCELOVÝ NOSNÍK S ANTIKOROZNÍ OCHRANOU - délka 1650 mm (dle PD - specifikace překladů)	soubor	7,00000			Vlastní	Indiv
		včetně dobetonávky, svařování, pomocných prací, SO02 : 1.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 : b : 7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
11	320000x04	D+M: Překlad - I 100- OCELOVÝ NOSNÍK S ANTIKOROZNÍ OCHRANOU - délka 1200 mm (dle PD - specifikace překladů)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		včetně dobetonávky, svařování, pomocných prací, SO02 : 2.NP - VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ SO 02 : z : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
12	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	35,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO02 :						
		1.NP :						
		na celou výšku = 3,50 m :						
		10*3,5		35,00000				
13	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	12,01000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace						
		Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky						
		SO02 :						
		1.NP :						
		na celou výšku = 3,50 m :						
		1.43/1.40, 1.41 : 4,64		4,64000				
		1.43,1.42 / 1.41 : 3,94		3,94000				
		1.43/1.42 : 3,43		3,43000				
		Mezisoučet		12,01000				
14	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	6,47500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.NP :						
		1.43 : 0,925*3,5		3,23750				
		1.41 : 0,925*3,5		3,23750				
		Mezisoučet		6,47500				
15	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	3,42400			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		P7, výška = 1,600 m :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1.NP :

1,43 : 1,60*(1,24+0,90)

3,42400

16	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	6,57300			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	--	-----------	-----------

Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu

SO02 :

2.NP :

2.20/2.22 : 2,90*(1,75+1,62)

9,77300

-1*0,8*2,0*2

-3,20000

Mezisoučet

6,57300

17	320000000x01	D+M: zřízení prostupů svislou konstrukcí (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	--	--	---------	-------

mimo prostupy neuvedené v rozpočtu "bourací práce"

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

18	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1(CZ)	m3	0,43211			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--	--	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

1.NP :

na celou výšku = 3,50 m :

1.43/1.40, 1.41 : 4,64

4,64000

1.43,1.42 / 1.41 : 3,94

3,94000

1.43/1.42 : 3,43

3,43000

po věnec = 2,35 m :

1.43 : (1,51+1,51)

3,02000

Mezisoučet

15,03000

Konec provozního součtu

délka = 15,03 m :

šířka = 0,115 m :

výška = 0,25 m :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,03*0,115*0,25		0,43211				
19	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	7,51500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		1.NP :						
		na celou výšku = 3,50 m :						
		1.43/1.40, 1.41 : 4,64		4,64000				
		1.43,1.42 / 1.41 : 3,94		3,94000				
		1.43/1.42 : 3,43		3,43000				
		po věnec = 2,35 m :						
		1.43 : (1,51+1,51)		3,02000				
		Mezisoučet		15,03000				
		Konec provozního součtu						
		délka = 15,03 m :						
		šířka = 0,115 m :						
		výška = 0,25 m :						
		15,03*0,25*2		7,51500				
20	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	7,51500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		1.NP :						
		na celou výšku = 3,50 m :						
		1.43/1.40, 1.41 : 4,64		4,64000				
		1.43,1.42 / 1.41 : 3,94		3,94000				
		1.43/1.42 : 3,43		3,43000				
		po věnec = 2,35 m :						
		1.43 : (1,51+1,51)		3,02000				
		Mezisoučet		15,03000				
		Konec provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

délka = 15,03 m :

šířka = 0,115 m :

výška = 0,25 m :

15,03*0,25*2

7,51500

21	417361821R00	Výztuž tlužujících pásů a věnců z oceli B500 B	t	0,04321			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--	--	-----------	-----------

Včetně distančních prvků.

Začátek provozního součtu

1.NP :

na celou výšku = 3,50 m :

1.43/1.40, 1.41 : 4,64

4,64000

1.43,1.42 / 1.41 : 3,94

3,94000

1.43/1.42 : 3,43

3,43000

po věnec = 2,35 m :

1.43 : (1,51+1,51)

3,02000

Mezisoučet

15,03000

Konec provozního součtu

délka = 15,03 m :

šířka = 0,115 m :

výška = 0,25 m :

vyztužení = 100 kg/m3 :

0,1*15,03*0,115*0,25

0,04321

22	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	14,88000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	-----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a

SDK1-PODHLÉD, SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S
ODOLNOSTÍ ZDOLA, EI 30-KŘÍŽOVÝ ROŠT,
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 40 kg/m3 VE DVOU
SO02 :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SDK1 :

1.40 - KUCHYŇ : 9,97

9,97000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91

4,91000

23	416026128R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 15 mm	m2	15,58000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	-----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a

SDK2-PODHLÉD, SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S
ODOLNOSTÍ ZDOLA, EI 30-KŘÍŽOVÝ ROŠT,
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 40 kg/m3 VE DVOU

SO02 :

SDK2 :

1.42 - WC ŽENY : 4,93

4,93000

1.43 - WC MUŽI : 6,02

6,02000

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

24	420000x02	D+M: zřízení prostupů vodorovnou konstrukcí (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	--	--	---------	-------

mimo prostupy neuvedené v rozpočtu "bourací práce"

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

25	612474612R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádr. štuk, ručně včetně rohovníků, lišt a začíšťovacích profilů	m2	109,40000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-----------	-----------

Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm,
vápenocementové jádro tl. 15 mm a sádrovou stěrku tl. 3

SO02 :

NOVÉ STĚNY :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 41,13200*2

82,26400

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,57300*2

13,14600

PŘEDSTĚNY :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,47500

6,47500

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Věvec :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,51500

7,51500

26	610000x02	D+M: zapravení vnitřních omítek u ostění, zazazívek, nových otvorů, drážek a dalších prací (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	--	--	---------	-------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,62500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	--	-----------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před

Výplně otvorů - Okna :

D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : 1*0,75*1*1 0,75000

D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : 1*1*2*1 2,00000

D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídlé, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : 1,25*1,5*1*1 1,87500

28	622311753RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	2,71500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--	--	-----------	-----------

Zateplení ostění , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální

□

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

SO02 :

EXTERIÉR :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,150*(1,25+1,50+1,50)*1		0,63750				
		0,150*(1,00+1,00+1,00)*2		0,90000				
		0,150*(1,00+1,00+0,75)*1		0,41250				
		0,150*(1,00+2,05+2,05)*1		0,76500				
		Mezisoučet		2,71500				
29	622311763R00	Zateplení parapetu minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm	m2	0,67500			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Zateplení parapetu minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.						
		SO02 :						
		EXTERIÉR :						
		0,150*(1,50)		0,22500				
		0,150*(1,00*2)		0,30000				
		0,150*(1,00)		0,15000				
		Mezisoučet		0,67500				
30	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	18,10000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		EXTERIÉR :						
		(1,25+1,50+1,50)		4,25000				
		(1,00+1,00+1,00)*2		6,00000				
		(1,00+1,00+0,75)		2,75000				
		(1,00+2,05+2,05)		5,10000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				18,10000				
31	622311041R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	12,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Zakládací sada obsahuje dodávku a montáž zakládacího a okapního profilu PVC s tkaninou včetně ukotvení do						
		SO02 :						
		EXTERIÉR : 12,0			12,00000			
Mezisoučet				12,00000				
32	622421193R00	Omítka vnější stěn, MVC, česaná, složitost 1-2	m2	3,37000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		pohledy - nové výplně :						
		dvorní : 1,03+0,71+0,43+1,2			3,37000			
Mezisoučet				3,37000				
33	620000x01	D+M: zapravení vnějších omítek u ostění, zazazívek, nových otvorů, drážek a dalších prací (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
34	620000x02	D+M: řešení detailů pro osazení venkovních výplní otvorů	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
35	632415150R00	Potěr samonivelační ručně tl. 45 mm	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97			9,97000			
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91			4,91000			
		1.42 - WC ŽENY : 4,93			4,93000			
		1.43 - WC MUŽI : 6,02			6,02000			
Mezisoučet				25,83000				
		SK/24 :						
		2.22 - WC ŽENY : 4,63			4,63000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		4,63000				
36	771315111R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace pro méně soudržné nasávkové podklady	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		Mezisoučet		25,83000				
		SK/24 :						
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		4,63000				
37	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		Mezisoučet		25,83000				
		SK/24 :						
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		4,63000				
38	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky dilatačního pásu	m	62,80000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 13,60		13,60000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 11,50		11,50000				
		1.42 - WC ŽENY : 11,60		11,60000				
		1.43 - WC MUŽI : 15,40		15,40000				
		2.22 - WC ŽENY : 10,70		10,70000				
Díl: 900 HZS								
39	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		drobné montáže :						
		práce nezahnuté s soupisu : 10		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
40	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	74,47000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.23 - PŮDNÍ PROSTOR : 48,64		48,64000				
41	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	62,04000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		SO02 :						
		DVORNÍ ČÁST : 12,0*(3,5+1,2)		56,40000				
		Mezisoučet		56,40000				
		Koeficient odsazení: 0,1		5,64000				
42	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	1 923,24000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 62,04000		62,04000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient 30 dní: 30		1 861,20000				
		Mezisoučet		1 923,24000				
43	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	62,04000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 62,04000		62,04000				
		Mezisoučet		62,04000				
44	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	62,04000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 62,04000		62,04000				
		Mezisoučet		62,04000				
45	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí	m2	62,04000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 62,04000		62,04000				
		Mezisoučet		62,04000				
46	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	62,04000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 62,04000		62,04000				
		Mezisoučet		62,04000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a						
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
48	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
49	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	51,22701			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě								
50	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné, nátěrem penetračním 1 x nátěr	m2	30,99600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		Mezisoučet		25,83000				
		Koeficient VYTAŽENÍ: 0,2		5,16600				
51	11163111R	Lak asfaltový penetrační hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	12,39840			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě. SO02 : Začátek provozního součtu SK/21 : 1.40 - KUCHYŇ : 9,97 1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91 1.42 - WC ŽENY : 4,93 1.43 - WC MUŽI : 6,02 Mezisoučet Konec provozního součtu Spotřeba: 0,4 kg/m2 : 0,4*25,83 Mezisoučet Koeficient VYTAŽENÍ: 0,2						
					9,97000			
					4,91000			
					4,93000			
					6,02000			
					25,83000			
					10,33200			
					10,33200			
					2,06640			
52	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	30,99600			RTS 24/ I	RTS 24/ I

SO02 :
SK/21 :
1.40 - KUCHYŇ : 9,97
1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91
1.42 - WC ŽENY : 4,93
1.43 - WC MUŽI : 6,02
Mezisoučet
Koeficient VYTAŽENÍ: 0,2

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	62852265R	Pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	67,15800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		SK/21 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 2*9,97		19,94000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 2*4,91		9,82000				
		1.42 - WC ŽENY : 2*4,93		9,86000				
		1.43 - WC MUŽI : 2*6,02		12,04000				
		Mezisoučet		51,66000				
		Koeficient VYTAŽENÍ, ZTRATNÉ: 0,3		15,49800				
54	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	94,75000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		PODLAHY :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		15,58000				
		STĚNY :						
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,10		24,36000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,10		32,34000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,10		22,47000				
		Mezisoučet		79,17000				
55	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	94,75000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		PODLAHY :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		15,58000				
		STĚNY :						
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,10		24,36000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,10		32,34000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,10		22,47000				
		Mezisoučet		79,17000				
56	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	37,70000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje						
		SO02 :						
		STĚNY :						
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)		11,60000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)		15,40000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)		10,70000				
		Mezisoučet		37,70000				
57	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	25,20000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do						
		SO02 :						
		STĚNY :						
		1.42 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
		1.43 - WC MUŽI : 4*2,10		8,40000				
		2.22 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
		Mezisoučet		25,20000				
58	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,49944			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 713		Izolace tepelné						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
60	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	25,83000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
61	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150	m3	4,64940			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 0,15*9,97		1,49550				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 0,15*4,91		0,73650				
		1.42 - WC ŽENY : 0,15*4,93		0,73950				
		1.43 - WC MUŽI : 0,15*6,02		0,90300				
		Mezisoučet		3,87450				
		Koeficient ZTRATNÉ: 0,2		0,77490				
62	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	4,63000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
63	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150	m3	0,27780			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.22 - WC ŽENY : 0,05*4,63		0,23150				
		Mezisoučet		0,23150				
		Koeficient ZTRATNĚ: 0,2		0,04630				
64	63166813R	Deska podlahová tl. 20 mm	m2	5,55600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kročejová minerální tepelná izolace						
		SO02 :						
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		4,63000				
		Koeficient ZTRATNĚ: 0,2		0,92600				
65	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		MEZI STROPY :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
66	63151413.ARx	Deska z minerální plsti tl. 190 mm	m2	36,55200			Vlastní	RTS 22/ II
		deska izolační minerální vlákno; tl. 190,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj.						
		SDK1 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		Mezisoučet		14,88000				
		SDK2 :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		15,58000				
		Koeficient ztratiné: 0,2		6,09200				
67	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů S dodávkou parotěsné zábrany dle PD	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		SDK1 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		Mezisoučet		14,88000				
		SDK2 :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		15,58000				
68	713111130RT2x	Izolace tepelné podhledů spodem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	30,46000			Vlastní	Indiv
		SDK1 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		Mezisoučet		14,88000				
		SDK2 :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		15,58000				
69	63151400.AR	Deska z minerální plsti tl. 30 mm	m2	36,55200			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. SDK1 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97			9,97000			
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91			4,91000			
		Mezisoučet			14,88000			
		SDK2 :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93			4,93000			
		1.43 - WC MUŽI : 6,02			6,02000			
		2.22 - WC ŽENY : 4,63			4,63000			
		Mezisoučet			15,58000			
		Koeficient ztratiné: 0,2			6,09200			
70	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	36,55200			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. SDK1 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97			9,97000			
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91			4,91000			
		Mezisoučet			14,88000			
		SDK2 :						
		1.42 - WC ŽENY : 4,93			4,93000			
		1.43 - WC MUŽI : 6,02			6,02000			
		2.22 - WC ŽENY : 4,63			4,63000			
		Mezisoučet			15,58000			
		Koeficient ztratiné: 0,2			6,09200			
71	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,59524			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 763		Dřevostavby						
72	763614232R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	4,63000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SK/24 :

Nová podlaha 2NP v SO 02- kuchyňka, wc, chodba, úklid :

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

73	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 4PD,tl. 25 mm	m2	5,55600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	---------	--	--	-----------	-----------

SK/24 :

Nová podlaha 2NP v SO 02- kuchyňka, wc, chodba, úklid :

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

Mezisoučet

4,63000

Koeficient ZTRATNÉ: 0,2

0,92600

74	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,08760			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--	--	-----------	-----------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------------	----	----------	--	--	-----------	-----------

Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod

SO02 :

1.40 - KUCHYŇ : 9,97

9,97000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91

4,91000

1.42 - WC ŽENY : 4,93

4,93000

1.43 - WC MUŽI : 6,02

6,02000

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

76	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	--	-----------	-----------

SO02 :

1.40 - KUCHYŇ : 9,97

9,97000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91

4,91000

1.42 - WC ŽENY : 4,93

4,93000

1.43 - WC MUŽI : 6,02

6,02000

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
77	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných kladených do flexibilního tmele (dle PD)	m	25,10000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 13,60		13,60000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 11,50		11,50000				
78	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 150 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný (dle PD)	kus	93,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.40 - KUCHYŇ : 13,60		13,60000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 11,50		11,50000				
		Mezisoučet		25,10000				
		1,1*(25,1/0,3)		92,03333				
		Konec provozního součtu						
		93		93,00000				
79	771575109R00x	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do flexibilního tmele na sádrovláknitou desku	m2	30,46000			Vlastní	Indiv
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
80	597642030Rx01	Dlažba (dle PD)	m2	36,55200			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97			9,97000			
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91			4,91000			
		1.42 - WC ŽENY : 4,93			4,93000			
		1.43 - WC MUŽI : 6,02			6,02000			
		2.22 - WC ŽENY : 4,63			4,63000			
		Mezisoučet			30,46000			
		Koeficient ztratiné: 0,20			6,09200			
81	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	62,80000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 13,60			13,60000			
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 11,50			11,50000			
		1.42 - WC ŽENY : 11,60			11,60000			
		1.43 - WC MUŽI : 15,40			15,40000			
		2.22 - WC ŽENY : 10,70			10,70000			
82	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,91411			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
83	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	81,09000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (3,20)*0,60			1,92000			
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,10			24,36000			
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,10			32,34000			
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,10			22,47000			
84	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (dle PD)	m2	81,09000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (3,20)*0,60		1,92000				
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,10		24,36000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,10		32,34000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,10		22,47000				
85	597813740R	Obkládačka (dle PD)	m2	97,30800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (3,20)*0,60		1,92000				
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,10		24,36000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,10		32,34000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,10		22,47000				
		Mezisoučet		81,09000				
		Koeficient ztratiné: 0,20		16,21800				
86	781000000Rx01	Lišta ukončovacích k obkladům uzavřená obloučková lišta (dle PD)	m	40,90000			Vlastní	Indiv
		včetně dodávky lišty						
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (3,20)		3,20000				
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)		11,60000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)		15,40000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)		10,70000				
87	781000000Rx02	Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta (dle PD)	m	26,40000			Vlastní	Indiv
		včetně dodávky lišty						
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 2*0,60		1,20000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.42 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
		1.43 - WC MUŽI : 4*2,10		8,40000				
		2.22 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
88	781000000Rx03	Lišta koutová k obkladům - vnitřní roh obloučková lišta (dle PD)	m	26,40000			Vlastní	Indiv
		včetně dodávky lišty						
		SO02 :						
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 2*0,60		1,20000				
		1.42 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
		1.43 - WC MUŽI : 4*2,10		8,40000				
		2.22 - WC ŽENY : 4*2,10		8,40000				
89	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,34544			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 784		Malby						
90	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	30,46000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
91	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	109,40000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		NOVÉ ŠTUKY :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 109,40000		109,40000				
92	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	171,82750			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO02 :						
		STROP :						
		1.40 - KUCHYŇ : 9,97		9,97000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91		4,91000				
		1.42 - WC ŽENY : 4,93		4,93000				
		1.43 - WC MUŽI : 6,02		6,02000				
		2.22 - WC ŽENY : 4,63		4,63000				
		Mezisoučet		30,46000				
		STĚNY :						
		1.40 - KUCHYŇ : (13,60)*3,00		40,80000				
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (11,50)*3,19		36,68500				
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,40		27,84000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,40		36,96000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,80		29,96000				
		Mezisoučet		172,24500				
		- obklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,46000*-1		-30,46000				
		Mezisoučet		-30,46000				
		- otvory :						
		Výplně otvorů - Okna :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : -1*1*0,75*1*1		-0,75000				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : -1*1*1*2*1		-2,00000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídlé, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : -1*1,25*1,5*1*1		-1,87500				
		Mezisoučet		-4,62500				
		+ špalety :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : (1+0,75*2)*1*0,33		0,82500				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklonné - (O/OS), 1000x1000 mm : (1+1*2)*2*0,33		1,98000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídlé, otevíravé/ sklonné - (O/OS) , 1250x1500 mm : (1,25+1,5*2)*1*0,33		1,40250				
		Mezisoučet		4,20750				
93	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	171,82750			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu

SO02 :

STROP :

1.40 - KUCHYŇ : 9,97

9,97000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91

4,91000

1.42 - WC ŽENY : 4,93

4,93000

1.43 - WC MUŽI : 6,02

6,02000

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

Mezisoučet

30,46000

STĚNY :

1.40 - KUCHYŇ : (13,60)*3,00

40,80000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (11,50)*3,19

36,68500

1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,40

27,84000

1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,40

36,96000

2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,80

29,96000

Mezisoučet

172,24500

- obklady :

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,46000*-1

-30,46000

Mezisoučet

-30,46000

- otvory :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výplně otvorů - Okna :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : -1*1*0,75*1*1				-0,75000		
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : -1*1*1*2*1				-2,00000		
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : -1*1,25*1,5*1*1				-1,87500		
		Mezisoučet				-4,62500		
		+ špalety :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : (1+0,75*2)*1*0,33				0,82500		
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : (1+1*2)*2*0,33				1,98000		
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : (1,25+1,5*2)*1*0,33				1,40250		
		Mezisoučet				4,20750		
94	784114222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	171,82750			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín

SO02 :

STROP :

1.40 - KUCHYŇ : 9,97

9,97000

1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : 4,91

4,91000

1.42 - WC ŽENY : 4,93

4,93000

1.43 - WC MUŽI : 6,02

6,02000

2.22 - WC ŽENY : 4,63

4,63000

Mezisoučet

30,46000

STĚNY :

1.40 - KUCHYŇ : (13,60)*3,00

40,80000

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.41 - CHODBA, UMYVADLOVÁ PŘEDSÍŇ : (11,50)*3,19		36,68500				
		1.42 - WC ŽENY : (11,60)*2,40		27,84000				
		1.43 - WC MUŽI : (15,40)*2,40		36,96000				
		2.22 - WC ŽENY : (10,70)*2,80		29,96000				
		Mezisoučet		172,24500				
		- obklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,46000*-1		-30,46000				
		Mezisoučet		-30,46000				
		- otvory :						
		Výplně otvorů - Okna :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : -1*1*0,75*1*1		-0,75000				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : -1*1*1*2*1		-2,00000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : -1*1,25*1,5*1*1		-1,87500				
		Mezisoučet		-4,62500				
		+ špalety :						
		D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm : (1+0,75*2)*1*0,33		0,82500				
		D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm : (1+1*2)*2*0,33		1,98000				
		D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídle, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm : (1,25+1,5*2)*1*0,33		1,40250				
		Mezisoučet		4,20750				

Celkem	1 092 750,24
---------------	---------------------

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.02n	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.03n	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64.1		Výplně otvorů - Okna						
1	642000000O01	D+M: O01 - Okno plastové sklopné - (OS), 1000x750 mm (dle PD - VÝPIS OKEN SO 02)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení,						
2	642000000O02	D+M: O02 - Okno plastové otevíravé/sklopné - (O/OS), 1000x1000 mm (dle PD - VÝPIS OKEN SO 02)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení,						
3	642000000O03	D+M: O03 - Okno plastové dvojkřídlé, otevíravé/ sklopné - (O/OS) , 1250x1500 mm (dle PD - VÝPIS OKEN SO 02)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení,						
Díl: 64.2		Výplně otvorů - dveře						
4	642000000D06	D+M: D06 - Vstupní domovní hliníkové bezpečnostní dveře jednokřídlé v systémové zárubni, 900x1970 mm (dle PD - VÝPIS DVĚŘÍ- SO 02)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a						
5	642000000D08	D+M: D08 - Vnitřní dveře jednokřídlé plné v ocelové zárubni, 700x1970 mm (dle PD - VÝPIS DVĚŘÍ- SO 02)	Soubor	4,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a						
6	642000000D09	D+M: D09 - Vnitřní dveře jednokřídlé plné v ocelové zárubni, 600x1970 mm (dle PD - VÝPIS DVĚŘÍ- SO 02)	Soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.03n	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Klempířské kce						
7	764000000K1	D+M: K1 - Oplechování vnějšího parapetu okenního otvoru, RŠ 235 mm, L 1000 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ- SO 02)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení,						
8	764000000K2	D+M: K2 - Oplechování vnějšího parapetu okenního otvoru, RŠ 235 mm, L 1250 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ- SO 02)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení,						
9	764000000K3	D+M: K3 - Oplechování vnějšího parapetu okenního otvoru, RŠ 390 mm, L 1600 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ- SO 02)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení,						
Díl: 799		Ostatní - PBR						
10	799000000x01	D+M: x01 - ZAŘÍZENÍ PLYNOUCÍ Z PBR (dle PD - PBR)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení,						
Celkem						198 504,20		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.03n	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.04n	Elektroinstalace a ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Rozváděčová technika						
1	1.1	Rozvaděč elektroměrový RE, nový, do výklenku na fasádu, dvoutarifní, vyzbrojený, jištění dle aktuální smlouvy, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresové dokumentace, konstrukční detaily dle	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		výrobce rozvaděče, instalovat dle požadavku eg.d,						
2	1.3	Rozvaděč 2RP1, nový, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresové dokumentace, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, rozměry odsouhlasí HIP	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 2		Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče						
3	2.3	Spínač č.6, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
4	2.10	Zásuvka jednoduchá 16/250, IP20, barva dle investora, kompletní: přístroj, kryt, rámeček, krabice, zapuštěný	ks	15,00000			Vlastní	Indiv
5	2.17	KT 250 - SKŘÍŇ ROZVODNÁ, barva ŠEDÁ, krabice pro silové rozvody, na dně krabice drážky pro upevnění DIN lišty, svorky NN	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
6	2.20	Spotřební instalační a podružný materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
7	2.22	Trubka elektroinstalační tuhá prům. 16mm, vč. příslušenství	m	9,00000			Vlastní	Indiv
8	2.23	Trubka elektroinstalační tuhá prům. 23mm, vč. příslušenství	m	18,00000			Vlastní	Indiv
9	2.24	Trubka ohebná PVC prům. 16mm	m	100,00000			Vlastní	Indiv
10	2.25	Trubka ohebná PVC prům. 23mm	m	100,00000			Vlastní	Indiv
11	2.31	Montážní a odborné práce	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svítidla a světelné zdroje						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.04n	Elektroinstalace a ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	3.3	Svítlidlo LED, IP44, IK06, přisazené, AC230V/50Hz, PF-0,5, Ra-80, 4000K, délka 600mm	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
13	3.4	Svítlidlo LED, IP44, IK06, přisazené, AC230V/50Hz, PF-0,9, Ra-80, 4000K, délka 1200mm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodiče a kabely						
14	4.1	CYKY-J(O) 3x1,5	m	250,00000			Vlastní	Indiv
15	4.3	CYKY-J 3x2,5	m	250,00000			Vlastní	Indiv
16	4.16	Prořez délkového materiálu (3%)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
17	4.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 5		Uzemnění, popspojení						
18	5.8	Měření uzemnění	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
19	5.9	Výchozí revize LPS	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
20	5.10	Montážní a odborné práce	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 6		Stavební práce a ostatní						
21	6.1	Frézování a sekání drážek (beton, cihla) pro kabeláž	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
22	6.2	Stavební připravenost kabelových tras pod omítkou, ve zdivu, ve střepech, v SDK, kotvení, sádrování, tmelení atd. vč. materiálu	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
23	6.4	Průrazy na kabelových trasách	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
24	6.6	Demontáže nevyužití instalace, rozvaděčů, prvků elektro a osvětlení v řešených prostorách	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
25	6.7	Montáže EL pro profese, připravenost, propojení atd.	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
26	6.14	Koordinace a připomoci pro eg.d	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
27	6.15	Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
28	6.16	Úklid, odvoz a likvidace odpadu - recyklace	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
29	6.20	Dokumentace pro realizaci stavby	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
30	6.21	Dokumentace výrobní a dílenská, vzorkování výrobků vč. protokolů	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
31	6.22	Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení	ks	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.04n	Elektroinstalace a ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	6.23	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
33	6.24	3% projekční rezerva (z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 7		Výkopové práce						
34	7.1	Vytýčení kabelových tras	km	0,04500			Vlastní	Indiv
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1322121 Svod S17, Svod S18, Svod S19 : (0,8*1,3*4,7)+(0,8*1,3*4,3)+ (0,8*1,5*2,8) : 12,72	m3	12,72000			URS	Indiv
					12,72000			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622113 12,720-8,944 : 3,776	m3	3,77600			URS	Indiv
					3,78000			
3	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zásyp potrubí Svod S17, Svod S18, Svod S19 : (0,8*0,9*4,7)+(0,8*0,9*4,3)+ (0,8*1,1*2,8) : 8,944	m3	8,94400			URS	Indiv
					8,94000			
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny Obsyp potrubí Svod S17, Svod S18, Svod S19 :	m3	2,83200			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,8*0,3*4,7)+(0,8*0,3*4,3)+ (0,8*0,3*2,8) :						
		2,832		2,83000				
5	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	5,66400			URS	Indiv
		2,832*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		5,664		5,66000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
6	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,94400			URS	Indiv
		podsypaní potrubí Svod S17, Svod S18, Svod S19 :						
		(0,8*0,1*4,7)+(0,8*0,1*4,3)+ (0,8*0,1*2,8) :						
		0,944		0,94000				
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
7	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	7,50000			URS	Indiv
		ležatý svod S17 :						
		4,7 :						
		ležatý svod S19 :						
		2,8 :						
		7,5		7,50000				
8	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	4,30000			URS	Indiv
		ležatý svod S18 :						
		4,3 :						
		4,3		4,30000				
9	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,00000			URS	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,00000			URS	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
11	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	9,00000			URS	Indiv
		S17 :						
		4 :						
		S19 :						
		5 :						
		9		9,00000				
12	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	5,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		5 :						
		5		5,00000				
13	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,00000			URS	Indiv
		S17 :						
		1 :						
		1		1,00000				
14	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	29,15000			URS	Indiv
		svislé odpadní potrubí S18 :						
		4,15 :						
		29,15		29,15000				
15	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	18,95000			URS	Indiv
		přípojovací potrubí napojené na odpad S18 :						
		1,3+1,0+0,2 :						
		přípojovací potrubí napojené na odpad S19 :						
		0,8+0,3 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		18,95		18,95000				
16	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 přípojovací potrubí napojené na odpad S17 : 3,8 : přípojovací potrubí napojené na odpad S18 : 0,7 : přípojovací potrubí napojené na odpad S19 : 3,8+1,25 : 13,25	m	13,25000			URS	Indiv
				13,25000				
17	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 přípojovací potrubí napojené na odpad S18 : 0,4+0,65 : 2,8	m	2,80000			URS	Indiv
				2,80000				
18	28615629	odbočka HTEA úhel 87° DN 40/40 S18 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
19	28615570	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/40 S17,S19 : 1+1 : 2	kus	2,00000			URS	Indiv
				2,00000				
20	28615562	odbočka HTEA úhel 67° DN 50/40 S17 : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
21	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50 S19 : 1 :	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
22	28615550	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/40	kus	1,00000			URS	Indiv
		S19 :						
		1 :						
		1		1,00000				
23	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	9,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		2 :						
		9		9,00000				
24	28615568	odbočka HTEA úhel 67° DN 110/110	kus	1,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		1 :						
		1		1,00000				
25	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		1 :						
		1		1,00000				
26	28615601	čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty	kus	1,00000			URS	Indiv
		S19 :						
		1 :						
		1		1,00000				
27	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	1,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		1 :						
		1		1,00000				
28	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,00000			URS	Indiv
		S18 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		1		1,00000				
29	28615636	redukce nesouosá HTR DN 75/50	kus	2,00000			URS	Indiv
		S17, S19 :						
		1+1 :						
		2		2,00000				
30	28615637	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty	kus	2,00000			URS	Indiv
		S17, S19 :						
		1+1 :						
		2		2,00000				
31	28615638	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 125/110 pro vysoké teploty	kus	1,00000			URS	Indiv
		S18 :						
		1 :						
		1		1,00000				
32	28615689	zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm	kus	2,00000			URS	Indiv
		S17, S19 :						
		1+1 :						
		2		2,00000				
33	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	2,00000			URS	Indiv
		S 18 :						
		2 :						
		2		2,00000				
34	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7211941						
		S19 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : 1		1,00000				
		vtok pro odvod z poj. ventilu ohř. vody nebo pl. kotle :						
		17, S18 :						
		2 :						
		2		2,00000				
35	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	1,00000			URS	Indiv
		z klimatizačních jednotek, digestoře a plyn. kotle a ohříváče vody :						
		1		1,00000				
36	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,00000			URS	Indiv
		4		4,00000				
37	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,00000			URS	Indiv
		4		4,00000				
38	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,00000			URS	Indiv
		pro WC v m.č. 2.19, v m.č. 2.22, m.č. 1.43, m.č. 1.42 :						
		1+1+1+1 :						
		pro výlevku v m.č. 2.18 :						
		1 :						
		5		5,00000				
39	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,00000			URS	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
40	721273153.1	Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7212731						
		S18 :						
		1		1,00000				
41	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,80000			URS	Indiv
42	721-R0001	Parotěsný prostup přes šikmou střechu tl. 150mm pro kanalizační potrubí DN 110mm.	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Větrací potrubí :						
		S18 :						
		1 :						
		1		1,00000				
43	721-R0002	Parotěsný prostup přes strop tl. 375mm pro kanalizační potrubí DN 110mm.	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		Větrací potrubí :						
		S18 - 1x :						
		1		1,00000				
44	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,16000			URS	Indiv
45	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,16000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987211						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
46	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4231						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.05n	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné: :

- protokol o zkoušce těsnosti :
- protokol o zaškolení obsluhy :
- protokol o předání a převzetí zařízení :
- projektová dokumentace skutečného provedení :

1

1,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
47	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000			URS	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčekovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710331 vstup pro potrubí ÚT z m.č. 1.32 do 1.35 : 2+2 : 4						
				4,00000				
2	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9720541 vstup stropem pro stoupačku ÚT 5 : 1 : 1						
				1,00000				
3	972054341	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9720543 otvor pro vstup odkouření stropem : 1 : 1						
				1,00000				
4	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9730313 Pro přípojky ot. těles v m.č. 1.42 a 1.43 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2*1 :

2

2,00000

Díl: 997					Přesun sutě			
5	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,46400		URS	Indiv	
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970131			
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,46400		URS	Indiv	
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135			
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,46400		URS	Indiv	
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135			
8	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,13600		URS	Indiv	
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136			
Díl: 731					Ústřední vytápění - kotelny			
9	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,00000		URS	Indiv	
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7312008			
					demontáž stávajícího plynového závěsného kotle, včetně horizontálního koaxiálního odkouření :			
					1 :			
					1			
					1,00000			
10	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,00000		URS	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7312444 zpětná montáž stávajícího plynového závěsného kotle (změna umístění) : 1 : 1						
				1,00000				
11	731341130	Hadice napouštěcí pryžové O 16/23	m	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7313411						
12	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7313918						
13	731810331	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 60/100 mm	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7318103						
14	731810341	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 60/100 mm	m	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7318103						
15	731-R0001.2	Trubka koaxiální PPs/AI DN 60/100 délka 1 m	kus	3,00000			Vlastní	Indiv
16	731-R0002.2	Komínek koaxiální DN 60/100 černý	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
17	731-R0003.2	T-kus revizní koaxiální PPs/AI DN 60/100	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
18	731-R0004.2	Průchodka střechou šikmá, nastavitelný sklon 25°- 45	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
19	731-R0005.2	Protipožární prostup přes strop tl. 375mm pro odkouření plynového kotle DN 110mm, požární odolnost 90 min.	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Měkká desková přepážka ve stropě bude opatřena v místě prostupu :
 nehořlavou izolací z minerální vlny s nakaširovanou hliníkovou fólií. :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Požadované vlastnosti minerální vlny: bod tání ? 1000 °C, třída : reakce na oheň minimálně A2L-s1, d0 nebo A2-s1, d0, podle : ČSN EN 13501-1, objemová hmotnost ? 40 až 150 kg/m3, : tloušťka (d) ? 30 až 100 mm. Izolace kovového koaxiálního : koaxiálního kouřovodu se provádí v konfiguraci LS podle EN 1366-3. : Lokální izolace LS musí být umístěna v požadované délce uprostřed : požárně dělicí konstrukce, resp. měkké deskové přepážky, a musí být : upevněna ocelovým drátem tloušťky min. 0,6 mm. Délka izolace : cca 1,4 m. Protipožární stěrkovou hmotu je nutné aplikovat na izolaci : kouřovodu v místě přepážky do vzdálenosti ? 100 mm od obou líců : přepážky a v tloušťce 1 mm v suchém stavu. K vyplnění prstencové : mezery kolem izolovaného potrubí o šířce ? 10 mm bude použita : tvrdá minerální vlna tl. 2x50mm o objemové hmotnosti ? 40 kg/m3, : s teplotou tání ? 1000 °C, třídy reakce na oheň A1 podle : ČSN EN 13501-1, kterou je nutné z vnější strany uzavřít protipožární :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěrkovou hmotou. Prostup – otvor ve stropě bude olemován : požárně odolnou deskou. Kouřovod musí být zavěšen nebo : podepřen ve vzdálenosti ? 250 mm od obou liců stěny nebo od : horního líce stropní konstrukce. : 1 : 1		1,00000				
20	731-R0006.2	Parotěsný prostup přes šikmou střechu tl. 150mm pro odkouření plynového kotle DN 110mm.	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
21	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987311	t	0,01500			URS	Indiv
22	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987311	t	0,01500			URS	Indiv
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny						
23	732113117	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 6/4 (2,5 m3/h) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7321131 hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků max. průtok 2,52m3/h, kv = 26,6 m3/h : průtok 2,5 m3/h, tlak max.0,6 MPa, teplota max.110°C, :	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Připojení 6/4", horní připojení 1x 1/2", 1x 1/2", spodní připojení 1x 1/2" : Materiál ocel, součástí HVDT je držák na zeď : 1 : 1			1,00000			
24	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7321991						
25	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	2,00000			URS	Indiv
26	732330102	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7323301 Jmenovitý objem 12l, max. dovolený provozní tlak 4 bar, připojení 3/4" : 1 : 1			1,00000			
27	732421411	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7324214 Elektronické oběhové čerpadlo, stavební délka 180mm : Napájení 230V/50Hz, max. provozní tlak 10bar. : čerpadlo m=1534,4 kg/h, Hv min. = 36 639 Pa, Hv = 59 500 Pa : 1 : 1			1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987321	t	0,02000			URS	Indiv
29	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987321	t	0,02000			URS	Indiv
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
30	19633016	tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 15mm	kus	2,00000			URS	Indiv
31	19633018	tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 18mm	kus	8,00000			URS	Indiv
32	19633004	tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 15mm	kus	28,00000			URS	Indiv
33	19633006	tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 18mm	kus	16,00000			URS	Indiv
34	19633031	tvarovka Cu víčko s koncem na vnitřní pájení 15mm	kus	2,00000			URS	Indiv
35	733-R0001	tvarovka Bronzová pájecí přechodová vsuvka 15x1/2"	ks	11,00000			Vlastní	Indiv
36	733222102	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332221 0,6+0,3+0,8+0,8+2,9+3,3+4,8+4,8+0,9+0,9+2,6+1,9+2,1+1,4 : 28,1	m	28,10000			URS	Indiv
37	733222103	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332221 1,7+0,5 : (1,0+0,5+4,9)*2 : 15	m	15,00000			URS	Indiv
				28,10000				
				15,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332242 přípojky ot. těles : 6*2 : 12	kus	12,00000			URS	Indiv
					12,00000			
39	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 18/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332242 napojení na stávající potrubí ÚT : 2+4 : 6	kus	6,00000			URS	Indiv
					6,00000			
40	55128421	přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x15mm	kus	4,00000			URS	Indiv
41	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332908 demontáž přípojovacího potrubí ot. tělesa v m.č. 1.33 : 2,9+3,7 : demontáž přípojovacího potrubí ot. tělesa v m.č. 1.42 : 2,1+2,9+2,4+2,9 : demontáž potrubí v m.č. 1.42, 1.43 , 1.40 a 1.32 : (2,4+7,5+3+1,3)*2 : 45,3	m	45,30000			URS	Indiv
					45,30000			
42	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7332911 zkouška nového i stávajícího rozvodu ÚT v objektu SO 02 : :	m	145,60000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		72,8+19,0+37,60+16,20 :						
		145,6			145,60000			
43	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	43,90000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7338112						
44	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	9,80000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7338112						
45	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m	t	0,04700			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987331						
46	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,04700			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987331						
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury						
47	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342111						
		HVDT :						
		1 :						
		1			1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342201 armatura závitová přímá Ventil regulační vyvažovací Np = 4,00, : kvs = 8,59 m3/h, PN 20 T 100°C 1" : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
49	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342215 připojení otopného tělesa v m.č. 1.32 : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
50	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342216	kus	6,00000			URS	Indiv
51	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342612 připojení EN : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
52	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342612 připojení plyn. kotle + oběhového čerpadla : 2+1 : 3	kus	3,00000			URS	Indiv
				3,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342927 připojení plyn. kotle a oběhového čerpadla : 2+1 : 3	kus	3,00000			URS	Indiv
				3,00000				
54	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987341	t	0,00900			URS	Indiv
55	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987341	t	0,00900			URS	Indiv
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
56	735151596	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351515 ot. těleso v m.č. 1.32 : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
57	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351518 demontáž ot. tělesa v m.č. 1.42 : 1+1 :	kus	2,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
58	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351518 demontáž ot. tělesa v m.č. 1.33 : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
59	735-R0001.2	Navrtávací stěnová konzola pro upevnění deskových otopných těles konzola pro použití do zdiva z plných cihel : pro otopná tělesa s navařenými příchytkami : sada obsahuje 1 konzolu, 1 opěru, 2 distanční kroužky : bílá : 2*4 : 8	sada	8,00000			Vlastní	Indiv
				8,00000				
60	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351591 zpětná montáž stávajícího ot. tělesa v m.č. 1.35 z m.č. 1.42 : 1 : zpětná montáž stávajícího ot. tělesa v m.č. 1.41 z m.č. 1.43 : 1 : 2	kus	2,00000			URS	Indiv
				2,00000				
61	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351642	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ot. těleso v m.č. 2.22 :						
		1 :						
		1		1,00000				
62	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7351645						
		ot. těleso v m.č. 1.42 a m.č. 1.43 :						
		1+1 :						
		2		2,00000				
63	735-R0002.2	těleso otopné trubkové se středovým připojením rozteč 50 mm 1820x450 , 833 W	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		ot. těleso v m.č. 1.42 a m.č. 1.43 :						
		1+1 :						
		2		2,00000				
64	735-R0004.2	Stěnová konzola pro upevnění trubkových otopných těles	sada	4,00000			Vlastní	Indiv
65	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m	t	0,13100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987351						
66	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,13100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987351						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
67	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků specialista	hod	2,50000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302

Zapravení omítkou u prostupů potrubí :

3*0,5 :

Zapravení výklenků (kapes) omítkou pro přípojky :

ot. těles v m.č. 1.42, 1.43 :

2*0,5 :

2,5

2,50000

68	HZS2221 01	Proplach potrubí	hod	5,50000			Vlastní	Indiv
----	------------	------------------	-----	---------	--	--	---------	-------

0,5*7+2 :

5,5

5,50000

69	HZS2221 02	Napuštění a odvzdušnění systému	hod	3,00000			Vlastní	Indiv
70	HZS2221 03	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	24,00000			Vlastní	Indiv
71	HZS2221 04	Vyregulování topného systému	hod	2,00000			Vlastní	Indiv

1+1 :

doregulování hydrodynamických tlaků, nastavení jednotlivých šroubení, ventilových vložek a ventilů otopných těles, nastavení vyvažovacího ventilu :

2

2,00000

72	HZS2221 05	Uvedení zařízení do provozu	hod	4,00000			Vlastní	Indiv
73	HZS2221 06	Vyhotovení podkladů pro předání stavby	hod	4,00000			Vlastní	Indiv

4 :

v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné :

- protokol o tlakových zkouškách :
- protokoly o dilatační zkoušce :
- protokol o zaregulování systému :
- protokol o zaškolení obsluhy :
- protokol o předání a převzetí zařízení :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.06n	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- projektová dokumentace skutečného provedení :

4

4,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
74	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			URS	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710331 prostup příčkou m.č. 1.41 - 1.40 : 1 : 1			
				1,00000				
2	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,00000			URS	Indiv
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710331 prostup stěnou z m.č. 1.33 - 1.32 a 1.31 : 1+1 : 2			
				2,00000				
3	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710332 prostup příčkou m.č. 1.41 : 1 : 1			
				1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710332 prostup stěnou z 1.33 - 1.02 : 1+1 : prostup obvodovou stěnou do m.č. 1.31 : 1 : 3			3,00000			
5	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710332 prostup stěnou m.č. 1.32 - 1.41 : 1 : 1			1,00000			
6	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9720541 otvor ve stropě pro stoupačku z m.č. 1.33 - 2.17 : 1 : 1			1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9730311 Zvětšení výklenku pro obchodní plynoměr v obvodové stěně : 0,8*0,8*0,3 : 0,192	m3	0,19200			URS	Indiv
				0,19000				
8	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9740311 rýha pro plynovod DN 15 v m. č. 1.43 : 2,0 : 2	m	2,00000			URS	Indiv
				2,00000				
9	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9740311 drážka průjezdu m.č. 1.33 : 1,3+7,5+0,6 : 9,4	m	9,40000			URS	Indiv
				9,40000				
Díl: 997		Přesun sutě						
10	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970131	t	0,66700			URS	Indiv
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,66700			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
12	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,66700			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
13	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,66700			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136						
Díl: 723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod						
14	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	7,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231112						
		připojení PVD m.č. 1.40 :						
		4,8 :						
		připojení PVD m.č. 2.17 :						
		2,2 :						
		7			7,00000			
15	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	0,40000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231112						
		0,4 :						
		přípojka pro PK :						
		0,4			0,40000			
16	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,80000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231112 spotřební plynovod : 2,8 : 2,8						
17	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	5,40000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231112 spotřební plynovod : 5,4 : 5,4						
18	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	16,50000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231112 spotřební plynovod : 5,2+6,1+5,2 : 16,5						
19	723-R0001	Koleno ocelové várné 90°- DN 32 (5/4")	ks	4,00000			URS	Indiv
20	723-R0002	Koleno ocelové várné 90°- DN 40 (6/4")	ks	9,00000			URS	Indiv
21	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	17,50000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231208 3+12,5+2 : 17,5						
22	723150341	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 32/ 20	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231503						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 76/3,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231503 0,5+0,9+1,0+0,75+0,15 : 3,3	m	3,30000			URS	Indiv
				3,30000				
24	723160206	Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231602	soubor	1,00000			URS	Indiv
25	723160336	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 6/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231603	soubor	1,00000			URS	Indiv
26	723190105	Přípojky plynovodní ke spotřebičům zhadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 100 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231901 připojení PVD : 2 : 2	soubor	2,00000			URS	Indiv
				2,00000				
27	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231902 přípojka pro plynový kotel DN 20 : 1 : 1	soubor	1,00000			URS	Indiv
				1,00000				
28	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231902 vyvedení výpustky - odvzdušňovací/odplyňovací ventil DN15 :	kus	2,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : vyvedení výpustky - kontrolní nátrubek za reg. tlaku DN15 : 1 : 2		2,00000				
29	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231909	kus	4,00000			URS	Indiv
30	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7231909	m	32,10000			URS	Indiv
31	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232213	kus	1,00000			URS	Indiv
32	723230102	Armatury se dvěma závity sprotipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232301 uzávěr plynu před plynovou vramou deskou : 1+1 : 2	kus	2,00000			URS	Indiv
33	723230103	Armatury se dvěma závity sprotipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 3/4" FF https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232301 uzávěr plynu před plynovým kotlem : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
34	723230801	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232308	soubor	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontáž stávajícího nevyhovujícího regulátoru :						
		1 :						
		1		1,00000				
35	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232311						
		za regulátorem tlaku plynu :						
		1 :						
		1		1,00000				
36	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232311						
		za obchodním plynoměrem :						
		1 :						
		1		1,00000				
37	723234351	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232343						
		dvířka - rám s dvířky 800 x 800 :						
		1 :						
		1		1,00000				
38	723239103	Armatury se dvěma závity montáž armatur sedvěma závity ostatních typů G 1"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232391						
		zpětná montáž stávajícího regulátoru tlaku plynu :						
		1 :						
		1		1,00000				
39	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232608						
40	723290821	Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07400			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7232908						
41	723-R0003	Konzole s objímkou pro upevnění potrubí plynovodu	soubor	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723- Konzole pozinkovaná (1,75mm) 28/30x200 pro upevnění potrubí : Objímka dvoušroubová 40-44mm 5/4" Clip M8 : Šroub M8 : 2ks kombišroub M8x60, včetně 2 ks nátrubku M8x24mm a 2 ks hmoždinek : 3 : 3						
					3,00000			
42	723-R0004	Konzole s objímkou pro upevnění potrubí plynovodu	soubor	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723- Konzole pozinkovaná (1,75mm) 28/30x200 pro upevnění potrubí : Objímka dvoušroubová 46-50mm 6/4" Clip M8 : Šroub M8 : 2ks kombišroub M8x60, včetně 2 ks nátrubku M8x24mm a 2 ks hmoždinek : 3 : 3						
					3,00000			
43	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,15400			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987231						
44	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,15400			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987231						
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry						
45	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	32,10000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7836017						
46	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	32,10000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7836017						
		7,0+0,4+2,8+5,4+16,5 :						
		32,1			32,10000			
47	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	32,10000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7836145						
		7,0+0,4+2,8+5,4+16,5 :						
		32,1			32,10000			
48	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	32,10000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7836176						
		7,0+0,4+2,8+5,4+16,5 :						
		32,1			32,10000			
Díl: 23-M		Montáže potrubí						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	63,70000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2301200 Čištění potrubí profukováním : 7,0+0,4+2,8+5,4 : Čištění potrubí profukováním SO 03 : 28,9 : Čištění potrubí profukováním SO 04 : 19,2 : 63,7			63,70000			
50	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	24,50000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2301200 Čištění potrubí profukováním : 16,5 : Čištění potrubí profukováním SO 03 : 8,0 : 24,5			24,50000			
51	230120071	Značení potrubí smaltovaným štítkem upevněným nerezovým drátem O 0,5 mm	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2301200 2 : 2			2,00000			
52	23-MR0001	Označovací tabulka (štítek) s popisem druhu média a směru proudění	ks	2,00000			URS	Indiv
53	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2301700						
54	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	88,20000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/2301700						
		SO 02 :						
		7,0+0,4+2,8+5,4+16,5 :						
		SO 03 :						
		36,9 :						
		So 04 :						
		19,2 :						
		88,2				88,20000		

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
55	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	7,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302						
		Zapravení rýhy v cihelném zdivu 0,1 x 0,1 x 9,4 + 2,0 m :						
		3 :						
		Zapravení chrániček a prostupů plynovodu 8 ks :						
		4 :						
		7				7,00000		
56	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212						
		Odstavení plynového zařízení z provozu, odplynění, inertizace :						
		2 :						
		2				2,00000		
57	HZS2212-R0001	Vpuštění plynu, odvzdušnění, uvedení domovního plynovodu do provozu	hod	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212-SO 02, SO 03, SO 04						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4 :						
		4			4,00000			
58	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211						
		Uvedení plynového kotle do provozu SO 02 :						
		8 :						
		8			8,00000			
59	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212						
		Revize spalínové cesty SO 02 :						
		4 :						
		4			4,00000			
60	HZS4212-R0002	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,00000			Vlastní	Indiv
		Výchozí revize plynového zařízení SO 02, SO 03, SO 04 :						
		10 :						
		10			10,00000			
61	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4231						
		4 :						
		v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné :						
		- protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti :						
		- výchozí revize PZ :						
		- výchozí revize spalínových cest :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.07n	Neupraveno - Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- protokol o zaškolení obsluhy :

- protokol o předání a převzetí zařízení :

- projektová dokumentace skutečného provedení :

4

4,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
62	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000			URS	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540

Domovní plynovod SO 02, SO 03, SO 04 :

1 :

1

1,00000

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	971038131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	7,00000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710381 prostup příčkou z m.č. 1.40 : 2+2 : prostup příčkou z m.č. 1.42 : 1 : prostup příčkou z m.č. 1.43 : 1+1 : 7								
				7,00000				
2	971038151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	3,00000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9710381 prostup stěnou m.č. 2.17 : 1 : prostup stěnou m.č. 1.42 : 2 : 3								
				3,00000				
3	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,50000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9740311 drážka ve stěně stoupačka V1 : 4,5 :								

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,5		4,50000				
4	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	15,30000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9740311 drážka ve stěně v m.č. 1.40 : 1,7+2,1+0,4+0,6+2,2+2,4 : drážka ve stěně v m.č. 2.17 : 5+0,9 : 15,3								
15,30000								
Díl: 997 Přesun sutě								
5	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,93100			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970131								
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,93100			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135								
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,93100			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135								
8	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,93100			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136								
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
9	722170801	Demontáž rozvodů vody zplastů do Ø 25 mm	m	17,80000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221708								

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontáž vodovou v m.č. 1.32 :						
		2,5 :						
		demontáž vodovou v m.č. 1.33 :						
		7,9+2 :						
		demontáž vodovou v m.č. 1.41 :						
		2 :						
		demontáž vodovou v m.č. 1.43 :						
		1,4 :						
		demontáž vodovou v m.č. 1.35 :						
		2 :						
		17,8			17,80000			
10	722175002	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221750 Studená voda V1 : 0,9+0,2+0,5+0,5+0,8+1,0 : Teplá voda V1 : 2,6+1,2+1,6 : Studená voda V2 : 0,2+1,2+0,3+0,7+0,8+0,5+0,8+0,8+0,8+0,9+0,6+0,5+5,3+ 0,3+2,3+0,4 : Teplá voda V2 : 0,5+6,7+1,2+3,4+3,3+2,2+1,5+1,2+5,4 : 51,1	m	51,10000			URS	Indiv
					51,10000			
11	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,30000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221812 Studená pitná voda V1+V2 : 3,9+16,4 : 20,3						
		20,30000						
12	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	37,30000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221812 studená pitná voda V1+V2 25x3,5 : 11,1+21,8 : studená pitná voda V2 32x4,4 : 4,4 : 37,3						
		37,30000						
13	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,80000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221812 teplá pitná voda V1+V2 : 5,4+25,4 : 30,8						
		30,80000						
14	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,40000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221812 Rozvody teplé pitné vody V1+V2 25x3,5 : 1,5+4,9 :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,4		6,40000				
15	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7221820 potrubí vedené v podhledu : 3,8+3,2+2,1 : 9,1	m	9,10000			URS	Indiv
				9,10000				
16	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222201 umyvadlo 5 : 4 dřez : 1	kus	5,00000			URS	Indiv
				4,00000				
				1,00000				
17	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222202 WC 4 ks : 4*1 : Výlevka : 1*3 : Pisoár : 2*1 : 9	kus	9,00000			URS	Indiv
				9,00000				
18	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222202	kus	11,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Připojení OV :						
		2* (2+2) :						
		Připojení filtru V1 :						
		2 :						
		Stoupačka V1 :						
		1 :						
		11			11,00000			
19	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222202						
		Připojení filtru V2 :						
		1+1+1 :						
		3			3,00000			
20	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222241						
		SV připojení OV :						
		2*2 :						
		4			4,00000			
21	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222211						
		k myčce nádobí :						
		1 :						
		1			1,00000			
22	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222241						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v m.č. 1.43 :						
		1 :						
		1		1,00000				
23	72225305	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 40 x R 1/4	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222253						
		spojka PE 40x3,7 - G1 1/4" k přívodnímu potrubí :						
		1 :						
		1		1,00000				
24	72229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	kus	20,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222291						
25	722-R0001	Ventil rohový 1/2"x3/8" s filtrem	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		Umyvadla :						
		4*2		8,00000				
		Dřez :						
		1*2		2,00000				
26	722-R0002	Hadice flexi voda 3/8" F x M10 50 cm ke stojánkové baterii	kus	10,00000			Vlastní	Indiv
		Umyvadla :						
		4*2		8,00000				
		Dřez :						
		1*2		2,00000				
27	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222310						
		k ohříváči vody :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222312 1+1 : 2		2,00000				
29	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222320 stoupačka V1 : 1 : Před a za vodní filtr pitné vody : 1*2 : 3		3,00000				
30	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222320 před a za vodní filtr pitné vody : 1*2 : 2		2,00000				
31	722239104	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur sedvěma závity ostatních typů G 5/4"	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222391						
32	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprotokové vnitřní závit G 1/2"	kus	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222321 k potrubnímu oddělovači : 2 : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"	kus	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222321 připojení OV : 2*(1+1) : 4		4,00000				
34	722232501	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222325 TypBA DN 15, připojení vnější závit 1/2" : max. prov. teplota 65°C, max. prov. tlak 10 bar : max./min. provozní tlak vstupní 10/1,5 bar : jmenovitý průtok 3,2m3/h : 1 : 1		1,00000				
35	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur sedvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222391						
36	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur sedvěma závity ostatních typů G 3/4"	kus	11,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222391						
37	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	94,80000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7222902						
38	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,16300			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987221						
39	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,16300			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987221						
Díl: 724		Zdravotecnika - strojní vybavení						
40	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr smembránou	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7242311 k OV Manometr rozsah 0-10 bar, třída přesnosti 1,6, ; průměr pouzdra 100 mm : 1		1,00000				
41	724233012	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7242330 k OV v m.č. 1.40 : 1 :		1,00000				
42	724-R0001	Průtočná armatura uzavírací s vypouštěním k expanzní nádobě 3/4"	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
43	724242211	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu sezpětným proplachem G 3/4"	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7242422 filtr V1 : 1 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	724242213	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu sezpětným proplachem G 5/4"	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7242422 Filt V2 : 1 : 1						1,00000
45	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektechvýšky do 6 m	t	0,01900			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987241						
46	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01900			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987241						
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						
47	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7251108						
48	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7251120 4*1 : 4						4,00000
49	725121523	Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7251215						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Keramický odsávací urinál antivandal s radarovým senzorem pro bateriové napájení, vnitřní přívod vody, včetně instalační sady a sifonu :						
		2 :						
		2		2,00000				
50	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7251228						
51	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7252108						
52	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	5,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7252116						
		5 :						
		5		5,00000				
53	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové sodkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7253111						
		dřez :						
		1		1,00000				
54	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7253111						
		dřez :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7253311 Závěsná výlevka, včetně plastové mřížky : 1 : 1		1,00000				
56	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody přepadových do 12 l	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7255308						
57	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7255308						
58	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7255308						
59	725532118	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7255321						
60	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258213						
61	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258213 dřez : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	725822611	Baterie umývadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258226	soubor	4,00000			URS	Indiv
63	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258611	kus	1,00000			URS	Indiv
64	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258621	kus	2,00000			URS	Indiv
65	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987251	t	0,36100			URS	Indiv
66	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987251	t	0,36100			URS	Indiv
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
67	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7261110 podomítková splachovací nádržka, včetně ovládacího tlačítka : 3	soubor	3,00000			URS	Indiv
68	726-R001	Set montážního rámu pro závěsnou výlevku, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	2,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7261310						
		2 :						
		2		2,00000				
70	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7261910						
		Wc :						
		3		3,00000				
71	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7261910						
		4		4,00000				
72	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987261						
73	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,07100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987261						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
74	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	6,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Zapravení rýhy v cihelném zdivu 0,1 x 0,15 x 3,70 m :

2 :

Zapravení prostupu vodovodu přes stěnu 8 ks :

8*0,5 :

6

6,00000

75	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	1,00000			URS	Indiv
----	---------	--	-----	---------	--	--	-----	-------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4231

v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné: :

- protokol o tlakových zkouškách :
- protokol o proplachu potrubí :
- protokol o zaregulování systému :
- protokol o zaškolení obsluhy :
- protokol o předání a převzetí zařízení :
- projektová dokumentace skutečného provedení :

1

1,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
76	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000			URS	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.08n	Domovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.09n	Větrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728xSO0201		Zař.č.1. SO2 větrání sociálního zázemí						
1	728xSO0201001	nástěnný radiální ventilátor s časovým doběhem, spouštění tlačítkem na stěně, 30W, 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
2	728xSO0201002	sestava 2X stěnová mřížka 200/100 hliníková lamely do 20mm včetně plechové průchodky do délky 500mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
3	728xSO0201003	Výfuková taška dle typu krytiny (min. pr 125mm) dodávka stavby	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
4	728xSO0201004	spiro pozink potrubí, safe-click, s gumovým těsněním a břítem Ř100 + 15%tvarovek	m	6,10000			Vlastní	Indiv
5	728xSO0201005	spiro pozink potrubí, safe-click, s gumovým těsněním a břítem Ř125 + 15%tvarovek	m	6,60000			Vlastní	Indiv
6	728xSO0201006	pružné potrubí pr. 100 mm	m	4,50000			Vlastní	Indiv
7	728xSO0201007	pružné pevné potrubí pr. 125 mm	m	2,90000			Vlastní	Indiv
8	728xSO0201008	zpětná klapka Ř125 těsná	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
9	728xSO0201009	tvarovka pro odvod kondenzátu pr. 125.125	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
10	728xSO0201010	tvarovka pro odvod kondenzátu pr. 100.100	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
11	728xSO0201011	tepelná izolace- syntetický kaučuk samolepící s hliníkovým povrchem tl. 30mm v podkrovní části	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
12	728xSO0201012	montážní materiál,pvc pásy,samořezné vruty,závesný materiál,objímky,silikon,řezný materiál	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
13	728xSO0201013	montáž	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
14	728xSO0201014	doprava	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 728xSO0202		Zař.č.5. Odtah digestoře						
15	728xSO0202001	spiro pozink potrubí, safe-click, s gumovým těsněním a břítem Ř125 + 100%tvarovek	m	8,10000			Vlastní	Indiv
16	728xSO0202002	jímka kondenzátu zateplená	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
17	728xSO0202003	tepelná izolace- syntetický kaučuk samolepící s hliníkovým povrchem tl. 30mm v podkrovní části	m2	2,60000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO02	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ
R:	2.09n	Větrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	728xSO0202004	montážní materiál,pvc pásky,samořezné vruty,závesný materiál,objímky,silikon,řezný materiál	kpl	2,00000			Vlastní	Indiv
19	728xSO0202005	montáž	kpl	2,00000			Vlastní	Indiv
20	728xSO0202006	doprava	kpl	2,00000			Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1312137 Jáma pro osazení ORL v m.č. 1.33 : 1,4*1,05*2,0 : 2,94	m3	2,94000			URS	Indiv
						2,94000		
2	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1322121 Svod S3 : (0,8*1,1)*(1,1+6,4) : 6,6	m3	6,60000			URS	Indiv
						6,60000		
3	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1322512 Svod S1 : 1,0*1,0*45,6 : Svod S2 : 1,1*1,0*2,5 : Svod S4 : 1,0*1,0*2,9 : Svod S16 : 1,0*1,0*1,9 : Svod S17 :	m3	55,75000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,0*1,0*2,6 :						
		55,75			55,75000			
4	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1390011						
		Svod S1 - křížení vodovodu a plynovodu :						
		1,0*1,0*2,0 :						
		Svod S1 - křížení sdělovacího kabelu :						
		1,0*1,0*1,0 :						
		Svod S1 - křížení dešťové kanalizace :						
		4*1,0*1,0*1,0 :						
		Svod S1 - křížení domovního vodovodu :						
		4* 1,0*1,0*1,0 :						
		Svod S16 - křížení domovního vodovodu :						
		1,0*1,0*1,0 :						
		Svod S17 - křížení domovního vodovodu :						
		1,0*1,0*1,0 :						
		13			13,00000			
5	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,97500			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1399111						
		prostup základem svod S1 a 3 v m.č. 1.33 :						
		2*0,5*0,7*1,0 :						
		0,5*0,5*1,1 :						
		0,975			0,98000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	162211331	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	0,97500			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622113 vstup základem svod S1 a 3 v m.č. 1.33 : 2*0,5*0,7*1,0 : 0,5*0,5*1,1 : 0,975			0,98000			
7	162211339	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331	m3	0,97500			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622113 vstup základem svod S1 a 3 v m.č. 1.33 : 2*0,5*0,7*1,0 : 0,5*0,5*1,1 : 0,975			0,98000			
8	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	55,75000			URS	Indiv
		přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622511 55,75 : 55,75			55,75000			

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1741111 Obsypání revizní šachty RŠ 1, RŠ 2 a RŠ 3 : 3*(1,0*0,2*1,0) : Obsypání ORL : 4* (0,2*0,2*2,0) : zásyp potrubí v rýze Svod S3 : (0,8*0,75)*(1,1+6,4) : zásyp potrubí v rýze Svod S1 : 1,0*0,6*45,6 : zásyp potrubí v rýze Svod S2 : 1,1*0,65*2,5 : zásyp potrubí v rýze Svod S4 : 1,0*0,65*2,9 : zásyp potrubí v rýze Svod S16 : 1,0*0,65*1,9 : zásyp potrubí v rýze Svod S17 : 1,0*0,65*2,6 : 39,378 39,38000	m3	39,37800			URS	Indiv
10	58337331	štěrkopísek frakce 0/22 39,378*2 *Přepočtené koeficientem množství : 78,756	t	78,75600			URS	Indiv
				78,76000				

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsypání potrubí v rýze Svod S3 : (0,8*0,25)*(1,1+6,4) : obsypání potrubí v rýze Svod S1 : 1,0*0,3*45,6 : obsypání potrubí v rýze Svod S2 : 1,1*0,25*2,5 : obsypání potrubí v rýze Svod S4 : 1,0*0,25*2,9 : obsypání potrubí v rýze Svod S16 : 1,0*0,25*1,9 : obsypání potrubí v rýze Svod S17 : 1,0*0,3*2,6 : 17,848 17,85000	m3	17,84800			URS	Indiv
12	58337302	šterkopísek frakce 0/16 1*17,848 : objemová hmotnost : 17,848*2 'Přepočtené koeficientem množství : 35,696 35,70000	t	35,69600			URS	Indiv
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
13	386130101	Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 3 l/s https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3861301	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	RMAT0001	odlučovač ropných látek plastový (PE) průtok 1,5l DN 100 do země, poklop B 125 ORL - jmenovitá velikost 1,5 (l/s), integrovaná kalová jímka o objemu 150 l, : kompletně vstrojená PE nádrž, včetně výškové stavitelného nástavce : určená pro montáž do země, nástavec lze krátit v krocích po 45 mm : pro výšku nátok od terénu 530-985 mm, rozdíl výšky nátok/odtok 153mm : s koalescenčním filtrem, objem ropných látek 49 l, celkem 300l : odlučovač s bezpečnostním uzavíracím plovákem , připojovací potrubí DN 110, : s litinovým poklopem pro třídu zatížení B125 dle EN 124-1 : inspekční otvor 300 x 600mm : 1 : 1	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
15	R-0001	Montáž liniového odvodňovacího žlabu Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m : 4*1 : 4	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
16	59227101.	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna litinová hrana š 100mm Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m : Odvodňovací žlab z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až E 600, s litinovou ochranou hrany žlabu :	m	3,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Žlab má plochý průřez, světlá šířka je 100mm (stavební rozměry 135/80mm). Žlab je vyskládán z tvarovek s rovným dnem. : Na spojích jednotlivých tvarovek je drážka, určená na vytmelení a tím utěsnění celé linie. : 3 : 3			3,00000			
17	59227107.	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s předtvarováním pro svislý odtok litinová hrana š 100mm, hl. 80 mm Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m : Odvodňovací žlab z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až E 600, s litinovou ochranou hrany žlabu : Žlab má plochý průřez, světlá šířka je 100mm (stavební rozměry 135/80mm). Žlab je vyskládán z tvarovek s rovným dnem. : Na spojích jednotlivých tvarovek je drážka, určená na vytmelení a tím utěsnění celé linie. : S předtvarováním pro svislý odtok DN 110 : Žlab je odvodněn tvarovkou s integrovaným těsněním pro napojení podrubí DN110 ve dně žlabu (vodotěsné napojení). : Systémové napojení hydroizolace - dodávka stavby v rámci skladby podlahy. : 1 : 1	m	1,00000			URS	Indiv
18	59227021.	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton litinová hrana š 100mm, v 80mm Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m :	kus	2,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 :			2,00000			
		2			2,00000			
19	56241018.	rošt můstkový D400/600 litina pro žlab š 100mm	m	4,00000			URS	Indiv
		Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m :						
		Žlaby budou opatřeny litinovým roštem s třídou zatížení D400/E600, aretovaný bezšroubovou aretací. :						
		4*1 :			4,00000			
		4			4,00000			
20	56241499.	koš na nečistoty pro ploché žlaby DN 110	kus	1,00000			URS	Indiv
		Liniový žlab v garáži m.č. 1.02, délky 4m :						
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
21	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,17500			URS	Indiv

podsypané potrubí v rýze Svod S3 :

(0,8*0,1)*(1,1+6,4) :

podsypané potrubí v rýze Svod S1 :

1,0*0,1*45,6 :

podsypané potrubí v rýze Svod S2 :

1,1*0,1*2,5 :

podsypané potrubí v rýze Svod S4 :

1,0*0,1*2,9 :

podsypané potrubí v rýze Svod S16 :

1,0*0,1*1,9 :

podsypané potrubí v rýze Svod S17 :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,0*0,1*2,6 :						
		6,175			6,17000			
Díl: 8 Trubní vedení								
22	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	7,50000			URS	Indiv
		ležatý svod S3 :						
		1,1+6,4 :						
		7,5			7,50000			
23	28611118	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	m	7,72500			URS	Indiv
		7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		7,725			7,72000			
24	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	7,30000			URS	Indiv
		ležatý svod S2 :						
		2,5 :						
		ležatý svod S4 :						
		2,9 :						
		ležatý svod S16 :						
		1,9 :						
		7,3			7,30000			
25	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	7,51900			URS	Indiv
		7,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		7,519			7,52000			
26	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	48,20000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteří rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ležatý svod S1 :						
		45,6 :						
		ležatý svod S17 :						
		2,6 :						
		48,2			48,20000			
27	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m		49,64600		URS	Indiv
		48,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		49,646			49,65000			
28	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	5,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8772652						
		Ležatý svod S3 :						
		5 :						
		5			5,00000			
29	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,00000			URS	Indiv
30	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	16,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8772752						
31	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	12,00000			URS	Indiv
32	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	2,00000			URS	Indiv
33	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	2,00000			URS	Indiv
34	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	6,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8773152						
35	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	1,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteří rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ležatý svod S1 :						
		1 :						
		1		1,00000				
36	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,00000			URS	Indiv
		Ležatý svod S1 :						
		2+1 :						
		Ležatý svod S17 :						
		1 :						
		4		4,00000				
37	28611958	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160	kus	1,00000			URS	Indiv
		Ležatý svod S1 odbočka S20 :						
		1 :						
		1		1,00000				
38	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	5,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8773152						
39	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,00000			URS	Indiv
		Ležatý svod S1 odbočka S3 :						
		1 :						
		1		1,00000				
40	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,00000			URS	Indiv
		Ležatý svod S1 odbočka S2, S4, S16, :						
		3*1 :						
		3		3,00000				
41	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	2,00000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Ležatý svod S1 odbočka S17, S20 :

2*1 :

2

2,00000

42	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	14,80000			URS	Indiv
43	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	48,20000			URS	Indiv
44	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,00000			URS	Indiv
45	894812201	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	3,00000			URS	Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8948122

RŠ 1, RŠ 2 a RŠ 3 :

1+1+1 :

3

3,00000

46	894812233	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00000			URS	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	--	-----	-------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8948122

RŠ 1 hloubka 0,84 m, RŠ 2 hloubka 1,045m a RŠ 3 hloubka 0,94m :

1 :

1

1,00000

47	894812249	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek kcenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000			URS	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	--	-----	-------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8948122

RŠ1, RŠ2 a RŠ 3 :

3*1 :

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
48	894812251	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8948122 RŠ 1, RŠ 2 a RŠ 3 : 1+1+1 : 3	kus	3,00000			URS	Indiv
		3		3,00000				
49	894812612	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8948126 Vyříznutí otvoru ve stávající šachtě RŠ DN 400 pro napojení svodu S1 (PVC DN160) : 1 : 1	kus	1,00000			URS	Indiv
		1		1,00000				
Díl: 998		Přesun hmot						
50	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	115,94400			URS	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
51	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9650434 vybourání podlahy v m.č. 1.33 : Svod S1 : 1,0*9,4*0,3 : vybourání podlahy pro osazení ORL v m.č. 1.33 : 1,4*1,05*0,3 :	m3	6,12300			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybourání podlahy v m.č. 1.33 Svod S3 : (0,8*0,3)*(0,8+2,0) : Svod S2 : 1,0*2,5*0,3 : Svod S4 : 1,0*2,9*0,3 : Svod S16 : 1,0*1,9*0,3 : 6,123				6,12000		

Díl: 997		Přesun sutě						
52	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,47100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970131						
53	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,47100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
54	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,47100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
55	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,47100			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
56	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4231						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.01n	Neupraveno - Páteřní rozvod splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3 :

v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné: :

- protokol o zkoušce těsnosti :
- protokol o zaškolení obsluhy :
- protokol o předání a převzetí zařízení :
- projektová dokumentace skutečného provedení :

3

3,00000

Díl: VRN1						Průzkumné, geodetické a projektové práce			
57	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000		URS	Indiv		

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	7,61600			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1322511 rýha pro vodovod V2 (PE 40x3,7) : 0,8*1,4*6,8 : 0,8*1,4*6,8			7,61600			
2	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,70000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1322512 rýha pro vodovod V1 (63x5,8) : 1,0*1,4* (14,3+1,2) : 21,7			21,70000			
3	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,52000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1390011 Vodovod V1 - křížení splaškové kanalizace : 3*1,0*1,4 : Vodovod V1 - křížení dešťové kanalizace : 5*0,8*1,4 : Vodovod V1 - křížení vodovodu V4 a V5 : 3*0,8*1,4 : Vodovod V3 - křížení splaškové a dešťové kanalizace a domovního vodovodu :						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*0,8*1,4 : 16,52			16,52000			
4	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1399111 prostup základem vodovod V1 v m.č. 1.33 : 0,5*0,55*1,4 : 0,5*0,7*1,4 : 0,875	m3	0,87500			URS	Indiv
					0,88000			
5	162211331	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622113 prostup základem vodovod V1 v m.č. 1.33 : 0,5*0,55*1,4 : 0,5*0,7*1,4 : 0,875	m3	0,87500			URS	Indiv
					0,88000			
6	162211339	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622113 prostup základem vodovod V1 v m.č. 1.33 : 0,5*0,55*1,4 :	m3	0,87500			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5*0,7*1,4 : 0,875			0,88000			
7	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1622511 7,616+21,70	m3	29,31600			URS	Indiv
8	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1741111 Zasypání rýhy pro vodovod V2 (PE 40x3,7) : 0,8*1,05*6,8 : 0,8*1,05*6,8	m3	5,71200			URS	Indiv
9	58337331	šterkopísek frakce 0/22 Zasypání rýhy pro vodovod V2 (PE 40x3,7) : 0,8*1,05*6,8 : 0,8*1,05*6,8*2	t	11,42400			URS	Indiv
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsypání potrubí v rýze pro vodovod V2 (PE 40x3,7) :	m3	1,36000			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,8*0,25*6,8 :			1,36000			
11	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	2,72000			URS	Indiv
		obsypání potrubí v rýze pro vodovod V2 (PE 40x3,7) :						
		0,8*0,25*6,8 :			2,72000			
		0,8*0,25*6,8*2						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
12	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,54400			URS	Indiv
		podšyp potrubí v rýze pro vodovod V2 (PE 40x3,7) :						
		0,8*0,1*6,8 :			0,54400			
		0,8*0,1*6,8						
Díl: 8 Trubní vedení								
13	871171211	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	9,50000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8711712						
		Větev vodovodu V2 :			9,50000			
		9,5						
14	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	9,64250			URS	Indiv
		Větev vodovodu V2 :			9,64250			
		9,5*1,015						
15	877172001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 40	kus	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8771720						

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Větev vodovodu V2 :								
1				1,00000				
16	2111040114	Přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 40x11/4"	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
Větev vodovodu V2 :								
1				1,00000				
17	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00000			URS	Indiv
Vodovod V1 - odbočka V2 :								
1				1,00000				
18	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,00000			URS	Indiv
redukce vodovodu větev V2 :								
1				1,00000				
19	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	79,00000			URS	Indiv
20	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	79,00000			URS	Indiv
21	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	78,00000			URS	Indiv
signalizační vodič potrubí vodovodu V1, V2, V3, V4 a V5 :								
34,0+10,0+6,0+11,0+17,0 :				78	78,00000			
22	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	7,00000			URS	Indiv
Výstražná fólie potrubí vodovodu V2 :								
7,0				7,00000				
23	899913112	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100	kus	2,00000			URS	Indiv
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/8999131								
Chránička vodovodu V2 :								

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
24	28613130	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm	m	3,00000			URS	Indiv
		Chránička vodovodu V2 :						
		3		3,00000				
Díl: 998		Přesun hmot						
25	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	137,81400			URS	Indiv
Díl: 997		Přesun sutě						
26	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,28200			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970131						
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,28200			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
28	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,28200			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970135						
29	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,28200			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136						
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
30	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00200			URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987221						
31	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00200			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9987221						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
32	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	3,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4231						
		3 :						
		v potřebném rozsahu. Součástí obsahu bude mimo jiné: :						
		- protokol o zkoušce těsnosti :						
		- protokol o proplachu a desinfekci rozvodů :						
		- protokol o zaškolení obsluhy :						
		- protokol o předání a převzetí zařízení :						
		- projektová dokumentace skutečného provedení :						
		3			3,00000			
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
33	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000			URS	Indiv
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/0132540						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	SO09	PÁTEŘNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU, SPLAŠ. KANALIZACE
R:	9.02n	Páteřní rozvod vnitřního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VONn	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště,</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady						
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace pro realizaci realizační PD, výrobně montážní dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí</i>	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24-038	HASIČSKÁ ZBROJNICE V ŽEŠOV - sociální zázemí
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VONn	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární						
9	00521108r01	Náklady na vypacování plánu BOZP	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo						
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			RTS 24/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání