


DODÁVKA DO KONCE ROKU 2024												
Projektová prováděcí dokumentace gastru (samostatné výkresy pro elektro, ZTI, které dodá vítězná firma)												
(do 14 dnů po podpisu smlouvy zajistí vítězná firma)												
Zakreslení dodávaného gastru vybavení do našeho schématu ve skutečných rozměrech (pro VZ je většina rozměrů +/-, ale pro realizaci je potřebujeme úplně přesně).												
Dále vyznačí místa pro připojení na vodu, kanalizaci a elektřinu / určí příkon pro jednotlivá zařízení + celkový příkon / zástupce firmy navštíví alespoň 1x stavbu a začne spolupracovat s projektantem stavby.												
(do konce roku 2024)												
Stručná TZ s požadavky na stavbu.												
Výkres s požadavky na instalace ZTI.												
Výkres s požadavky na instalce EL.												
	Název	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Rozměry (uvedená toletance +/- / umístění do navrženého prostoru)			Parametry pro elektřinu (pokud to položka vyžaduje)		Popis výrobku s parametry, které je nutné splnit (speciální požadavky na NEREZ a další tech. řešení jsou uvedeny pod tabulkou v DALŠÍCH INFORMACÍCH K DODÁVCE)	Uvedené foto je pouze ilustrační!	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
				Šířka /délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon (kW)	Medium				
DODÁVKA V ČERVNU 2025												
1.	Mycí dřez	14 831,00 Kč	1	navrhované +/- 100 mm 1100 700 850 skutečné 1100 700 900 dřez minimálně 600 500 300 skutečné 600 500 300					nerezová konstrukce pracovní deska tl. min. 40 mm nerezový plech celoplošně podlepený laminem zadní lem min. 40 mm police s podélnými výztuhami otvor pro tlakovou sprchu dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		14 831,00 Kč	17 945,51 Kč
2.	Sprcha tlaková	5 311,00 Kč	1						stolní s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď páková baterie pro studenou a teplou vodu		5 311,00 Kč	6 426,31 Kč
3.	Stůl jednoduchý	6 532,00 Kč	1	navrhované +/- 50 mm 800 700 900 skutečné 800 700 900					nerezová konstrukce pracovní deska tl. min. 40 mm nerezový plech celoplošně podlepený laminem zadní lem min. 40 mm dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		6 532,00 Kč	7 903,72 Kč
4.	Regál skladový	8 740,00 Kč	1	navrhované +/- 100 mm 1200 400 1800 skutečné 1200 400 1800					nerezová konstrukce 4 plně police nosnost polic min. 80 kg dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		8 740,00 Kč	10 575,40 Kč
5.	Chladicí skříň	16 008,00 Kč	1	navrhované +/- 50 mm 600 600 skutečné 600 585 1855			max. 0,2 kW	230 V	nerezové provedení objem min. 330 l ventilované chlazení digitální teploměr a zámek alespoň 4 stavitelné rošty automatické odmrazování úsporný provoz (energetická třída "A") a ekologické chladivo chladicí systém zvládá teplotu okolí min. až 32°C		16 008,00 Kč	19 369,68 Kč
6.	Indukční vařič digitální	5 278,00 Kč	1				max. 3,7 kW	230 V	robustním nerezovém provedení pro pánve/hrnec o průměru až do min. 280 mm nastavení teploty regulace výkonu nastavení času digitální nastavování (času a výkonu) bezdrátový dotykový systém snadná údržba a čištění		5 278,00 Kč	6 386,38 Kč
7.	Pracovní stůl s polici	8 084,00 Kč	1	navrhované +/- 100 mm 1200 600 850 skutečné 1200 600 900					nerezová konstrukce pracovní deska tl. min. 40 mm nerezový plech celoplošně podlepený laminem zadní lem min. 40 mm police s podélnými výztuhami dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		8 084,00 Kč	9 781,64 Kč
8.	Mikrovlnná trouba	8 910,00 Kč	1				max. 1,8 kW	230 V	nerezové provedení obsah min. 25 l vstupní výkon (mikrovlný) min. 1050 W vnitřní prostor pro GN 1/2 alespoň 3 stupně výkonu + funkce rozmrazení všechny běžné věci u mikrovlnné trouby: osvětlení, signalizace ukončení procesu, ovládání s časovačem		8 910,00 Kč	10 781,10 Kč

9.	Výdejní vozík s ohřevem	19 793,00 Kč	1	navrhované + 100 mm 800 600 800 skutečné 900 700 900	max. 1,5 kW	230 V	nerezová konstrukce určen pro 2 GN 1/1 samostatné ovládání každé vany police regulace teploty min. 30 - 90°C výpustný ventil 4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (min. 2x bržděná)		19 793,00 Kč	23 949,53 Kč
10.	Výdejní vozík s ohřevem	25 900,00 Kč	2	navrhované + 100 mm 1200 600 800 skutečné 1300 700 900	max. 2,25 kW	230 V	nerezová konstrukce určen pro 3 GN 1/1 samostatné ovládání každé vany police regulace teploty min. 30 - 90°C výpustný ventil 4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (min. 2x bržděná)		51 800,00 Kč	62 678,00 Kč
11.	Zásobník na talíře vyhříváný, 2x šachta	16 699,00 Kč	2	navrhované +- 50 mm 500 900 900 (rozměry jsou včetně narážecích gum a madla) skutečné 482 902 900	max. 1 kW	230 V	celonerezový pojízdný zásobník na talíře 2x šachta min počet talířů 2 x 60 ks schopnost pojmout talíře o max. průměru 270 mm teplota v rozpětí, alespoň +30 až +80°C 4 ks otočná kola (2x bržděná) madlo		33 398,00 Kč	40 411,58 Kč
12.	Mycí stůl 1 dřez vertikální zásuvky	24 680,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 1800 600 850 skutečné 1800 600 900			nerezová konstrukce vana dřezu min. 380 x 380 x 220 mm pracovní deska-nerezový plech zadní lem min. 40 mm uzavíratelné prostory pod. pracovní deskou (ideální posuvné dveře a otvor pro baterii) dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		24 680,00 Kč	29 862,80 Kč
13.	Stojánková baterie prodloužená	2 831,00 Kč	1				nerez prodloužené otočné výtokové ramínko		2 831,00 Kč	3 425,51 Kč
14.	Nástěnná skříňka uzavřená	14 802,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 1800 350 700 skutečné 1800 350 650			nerezová konstrukce rozměrově doladit s položkou 12. (Mycí stůl 1 dřez vertikální zásuvky) = ideální posuvné dveře včetně kolečkových úchytů		14 802,00 Kč	17 910,42 Kč
15.	Výstupní stůl s policí (k mycímu stroji zleva)	9 973,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 750 sládit s myčkou skutečné 750 dle myčky dle myčky			nerezová konstrukce pracovní deska-nerezový plech zadní lem min. 40 mm police s podélnými výztuhami samostatné stojící - do MS pouze prolis pro vedení košů dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		9 973,00 Kč	12 067,33 Kč
16.	Změkčovač vody automatický	12 420,00 Kč	1		max. 0,1 kW	230 V	jednoduše nastavitelný a účinný změkčovač vody automatická regulace objemově řízená minimální nároky na obsluhu a fungující v plánované sestavě		12 420,00 Kč	15 028,20 Kč
17.	Myčka nádobí průchozí	73 890,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm sládit se vstupním a 1500 skutečné 746 755 1549	max. 10,2 kW	400 V	nerezová konstrukce (vysoce odolná) kapacita min. 60 košů/hod. koš 500 x 500 mm zabudovaný dávkovač mycího spotřeby max. 2,7 litru / mycí cyklus nízká spotřeba el. energie a mycího prostředku samočisticí cyklus funkce Soft Startu mycího čerpadla = ochrana křehkého nádobí možnost kdykoliv přerušit program autodiagnostika pro servis 3-fázové napojení zabudovaný atmosférický boiler s oplachovým čerpadlem zaručující konstantní tlak hladina hluku nepřesáhne 70 bBA profesionální řešení pro kuchyně se zajištěným záručním i pozáručním servisem		73 890,00 Kč	89 406,90 Kč
18.	Mycí stůl vstupní s dřezem	15 109,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 1100 sládit s myčkou skutečné 1100 dle myčky dle myčky			nerezová konstrukce vana dřezu min. 380 x 380 x 220 mm pracovní deska-nerezový plech zadní lem min. 40 mm samostatné stojící - do MS pouze prolis pro vedení košů otvor pro sprchu police s podélnými výztuhami dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		15 109,00 Kč	18 281,89 Kč

19.	Sprcha tlaková	5 311,00 Kč	1					stolní s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchvtlem na zeď páková baterie pro studenou a teplou vodu		5 311,00 Kč	6 426,31 Kč
20.	Výlevka nerezová kombinovaná	14 269,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 500 700 850 skutečné				nerezová (celonerezové provedení) napouštění pomocí baterie (je součástí odnímatelný rošt rozměry vaničky výlevky min. 380x380x180 mm rozměry umyvadla min. 400x260x120		14 269,00 Kč	17 265,49 Kč
21.	Pracovní stůl s policí	9 656,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 1400 800 850 skutečné				nerezová konstrukce pracovní deska tl. min. 40 mm nerezový plech celoplošně zadní lem min. 40 mm policie s podélnými vyztuhami dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		9 656,00 Kč	11 683,76 Kč
22.	Nádoba na odpad	2 691,00 Kč	2					celonerezové provedení objem 40l až 50l na otočných kolečkách poklop s držadlem		5 382,00 Kč	6 512,22 Kč
23.	Vozík na tácy a přístroje	7 330,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 750 550 1250 skutečné				nerezová konstrukce policie na tácy 4x zásobník pro přístroje 4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (2x brzděná)		7 330,00 Kč	8 869,30 Kč
24.	Pojezdová dráha čtyřtrubková	14 489,00 Kč	1	6000				nerezové trubky leštěné včetně dle schématu bude dráha oddělena na sekci pro výdej stravy a na sekci pro příjem špinavého nádobí (celková		14 489,00 Kč	17 531,69 Kč
25.	Parapet	5 594,00 Kč	1	2900	400	40		nerez, tl. 40 mm, nerezový plech, celoplošně podlepený laminem		5 594,00 Kč	6 768,74 Kč
25a.	Výdejní okno (plastové, el. ovládání) - dodávka stavby	NENÍ DODÁVÁNO V RÁMCI TÉTO VZ (v nákresu je však zakresleno = dodává stavba)									
26.	Parapet	3 091,00 Kč	1	900	500	40		nerez, tl. 40 mm, nerezový plech, celoplošně podlepený laminem		3 091,00 Kč	3 740,11 Kč
26a.	Výdejní okno (plastové, el. ovládání) - dodávka stavby	NENÍ DODÁVÁNO V RÁMCI TÉTO VZ (v nákresu je však zakresleno = dodává stavba)									
27.	Podstavec pod termos s pojezdem (nebo jiné srovnatelné řešení)	15 599,00 Kč	1	navrhované +- 50 mm 1200 550 850 skutečné				nerezová konstrukce pracovní deska tl. min. 40 mm nerezový plech celoplošně podlepený laminem zadní lem min. 40 mm okapnice odkapávací vanička s pojezdová dráha trubková nebo jiné srovnatelné řešení dostatečná pevnost noh stavitelnost noh min. + 30 mm zemní šrouby na zadních nohách		15 599,00 Kč	18 874,79 Kč
28.	Termovárnice celonerezová 20 až 25 litrů	9 114,00 Kč	2					objem 20 až 25 l, včetně nerezové vločky, vč. chromového kohoutu		18 228,00 Kč	22 055,88 Kč

29.	Pracovní stůl s policí	8 522,00 Kč	1	<table><tr><td colspan="3">navrhované + 50 mm</td></tr><tr><td>1200</td><td>700</td><td>850</td></tr><tr><td colspan="3">skutečné</td></tr><tr><td>1200</td><td>700</td><td>900</td></tr></table>	navrhované + 50 mm			1200	700	850	skutečné			1200	700	900			<table><tr><td>nerezová konstrukce</td></tr><tr><td>pracovní deska tl. min. 40 mm</td></tr><tr><td>nerezový plech celoplošně</td></tr><tr><td>zadní lem min. 40 mm</td></tr><tr><td>police s podélnými výztuhami</td></tr><tr><td>dostatečná pevnost noh</td></tr><tr><td>stavitelnost noh min. + 30 mm</td></tr><tr><td>zemní šrouby na zadních nohách</td></tr></table>	nerezová konstrukce	pracovní deska tl. min. 40 mm	nerezový plech celoplošně	zadní lem min. 40 mm	police s podélnými výztuhami	dostatečná pevnost noh	stavitelnost noh min. + 30 mm	zemní šrouby na zadních nohách		8 522,00 Kč	10 311,62 Kč
navrhované + 50 mm																														
1200	700	850																												
skutečné																														
1200	700	900																												
nerezová konstrukce																														
pracovní deska tl. min. 40 mm																														
nerezový plech celoplošně																														
zadní lem min. 40 mm																														
police s podélnými výztuhami																														
dostatečná pevnost noh																														
stavitelnost noh min. + 30 mm																														
zemní šrouby na zadních nohách																														
30.	Chladicí vitrína pultová	9 536,00 Kč	1	<table><tr><td colspan="3">navrhované +- 50 mm</td></tr><tr><td>1200</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td colspan="3">skutečné</td></tr><tr><td>1200</td><td>395</td><td>435</td></tr></table>	navrhované +- 50 mm			1200	400	400	skutečné			1200	395	435	max. 0,15 kW	230 V	<table><tr><td>nerezová konstrukce</td></tr><tr><td>ventilované chlazení</td></tr><tr><td>možnost nastavení teploty v rozsahu od do</td></tr><tr><td>skleněné krytí na ochranu potravin</td></tr><tr><td>objem min. 69 l</td></tr><tr><td>nastavitelný rozsah teplot</td></tr><tr><td>úsporný provoz a ekologické chladivo</td></tr><tr><td>nastavitelné nožky</td></tr></table>	nerezová konstrukce	ventilované chlazení	možnost nastavení teploty v rozsahu od do	skleněné krytí na ochranu potravin	objem min. 69 l	nastavitelný rozsah teplot	úsporný provoz a ekologické chladivo	nastavitelné nožky		9 536,00 Kč	11 538,56 Kč
navrhované +- 50 mm																														
1200	400	400																												
skutečné																														
1200	395	435																												
nerezová konstrukce																														
ventilované chlazení																														
možnost nastavení teploty v rozsahu od do																														
skleněné krytí na ochranu potravin																														
objem min. 69 l																														
nastavitelný rozsah teplot																														
úsporný provoz a ekologické chladivo																														
nastavitelné nožky																														
31.	Vozík regálový na tácy	10 034,00 Kč	1	<table><tr><td colspan="3">navrhované + 100 mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1600</td></tr><tr><td colspan="3">skutečné</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1600</td></tr></table>	navrhované + 100 mm					1600	skutečné					1600			<table><tr><td>nerezová robustní konstrukce</td></tr><tr><td>hodně úložného prostoru min. 16 táců</td></tr><tr><td>možnost zatížení min. 150 kg</td></tr><tr><td>zarážky, které zabrání nechtěnému vysunutí během převozu</td></tr><tr><td>4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (min. 2x bržděná)</td></tr></table>	nerezová robustní konstrukce	hodně úložného prostoru min. 16 táců	možnost zatížení min. 150 kg	zarážky, které zabrání nechtěnému vysunutí během převozu	4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (min. 2x bržděná)		10 034,00 Kč	12 141,14 Kč			
navrhované + 100 mm																														
		1600																												
skutečné																														
		1600																												
nerezová robustní konstrukce																														
hodně úložného prostoru min. 16 táců																														
možnost zatížení min. 150 kg																														
zarážky, které zabrání nechtěnému vysunutí během převozu																														
4 ks otočná kola, která nezanechávají stopy na podlaze (min. 2x bržděná)																														
32.	Kout na mytí termoportů - dodávka stavby	NENÍ DODÁVÁNO V RÁMCI TÉTO VZ (v nákresu je však zakresleno = dodává stavba)																												
33.	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	NENÍ DODÁVÁNO V RÁMCI TÉTO VZ (v nákresu je však zakresleno = dodává stavba)																												
									459 431,00 Kč	555 911,51 Kč																				

DALŠÍ INFORMACE K DODÁVCE

Nedílnou součástí dodávky je doprava a montáž na místě (SŠ-COPTUB, Pod Valy 2780, Uherský Brod 688 01)
Vítězný dodavatel zajistí s dostatečným předstihem před montáží projektovou prováděcí dokumentaci gastru (samostatné výkresy pro elektro, ZTI)
Všechny výrobky a technologie budou před realizací předloženy k odsouhlasení formou technických listů projektantovi stavby.
INFORMACE K NEREZ NÁBYTKU GASTROZAŘÍZENÍ
Provedení nerez nábytku gastrozařízení – pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez", rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel), tloušťka nerez plechu nábytku min. 1mm, konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu min. 35x35mm nebo jiného podobně pevného profilu, kolem všech dřezů budou provedeny prolisy pracovní desky tl. min. 4mm. Každá pracovní deska (stoly, chladicí stoly) bude ukončena spodní přední hygienickou okapovou hranou – tzv. "okapničkou" proti případnému zatékání vody do konstrukce stolu.