

Počítače a monitory 2024/2, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0018/24 - Rámcová kupní smlouva (ev. č. 25MLO24202) ?PC a monitory 2024 02? DNS_PC (účinnost 17.10.2024 - 16.10.2025), Vygenerováno: 04.12.2024 08:26

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/1126/0062/24 - Monitor pro XXX												
264266	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21.9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	119925	Oddělení projektové podpory	CZ.02.01.01/00/22_012/000 8113 - MUNI4PhD	8 090,00	1	8 090,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									8 090,00		8 090,00	

Dodávka: OBJ/2303/0209/24 - CN - 1x allinone + 3xPC + 1xLCD - KMVES												
264289	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách výrobce	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	1	XXX	21
264288	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	* Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	3 150,00	1	3 150,00	21

24287	30213300-8-29	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedě * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	3	XXX	21
-------	---------------	--	--	------------	--------	--	---	-----	---	-----	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	XXX	XXX
---	-----	-----

264319	30213300-8-29	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW; NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	MUNI/A/1488/2023 - Aktuální problémy politologického výzkumu X.	XXX	1	XXX	21
--------	---------------	--	--	------------	--------	--	---	-----	---	-----	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	XXX	XXX
---	-----	-----

264357	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo T10 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a specifikaci	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	1	XXX	21
264358	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	* Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškově stavitelný, pivoť * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	3 150,00	4	12 600,00	21
264356	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5 Procesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	1	XXX	21

264355	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	3	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/2303/0221/24 - CN - 3x PC												
264711	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	231500	Katedra mediálních studií a žurnalistiky	-	XXX	3	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/2303/0222/24 - CN - LCD XXX												
264767	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	* Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškové nastavitelný, pívot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	3 150,00	1	3 150,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									3 150,00		3 150,00	

Dodávka: OBJ/3112/0543/24 - nespecifikováno												
264593	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: bez OS	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru	XXXXXXXX	313050	Ústav biochemie	-	XXX	2	XXX	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								XXX		XXX
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----

Dodávka: OBJ/3115/0965/24 - PC												
264714	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 S\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách výrobce	XXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	XXX	1	XXX	21

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								XXX		XXX
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----

Dodávka: OBJ/3127/0247/24 - IT LL 11/24												
264056	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	314017	Loschmidtovy laboratoře	-	6 450,00	1	6 450,00	21

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								6 450,00		6 450,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--

Dodávka: OBJ/3306/0225/24 - MNT standardní 25" Lenovo T25d												
264666	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	* Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	330000	Fakulta informatiky	-	3 150,00	2	6 300,00	21

Dodávka: OBJ/7116/0070/24 - PC a monitor - XXX												
264253	30231000-7-43		Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision T32p-30	* Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	714021	Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování	-	8 890,00	3	26 670,00	21
264254	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 260W * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm., černá, bezdrátová, funkční tlačítka min. 48, min. 48 g	XXXXXXXXXX	714021	Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování	-	XXX	3	XXX	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								XXX		XXX		

Dodávka: OBJ/9201/0846/24 - RS - monitory, 2200 (k), dodání 25?												
264400	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	922200	Informační systémy	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	8 090,00	1	8 090,00	21

264383	30231000-7-38		Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-30	* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	922200	Informační systémy	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	2 170,00	4	8 680,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									10 260,00		16 770,00	