

**Technická specifikace
„Renovace výtahu odd. 3,4,5“**

Obecné požadavky:

Nabídková cena musí obsahovat:	Dodávané parametry - splňuje
Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu	ANO
Doprava a montáž nového výtahu	ANO
Stavební, malířské a natěračské práce spojené s demontáží a montáží výtahu	ANO
Odvoz a likvidace odpadu spojené s výkonem prací	ANO
Záruka na výtah min. 60 měsíců	ANO
Dodavatel poskytuje pozáruční servis 24 hodin denně, 365 dní v roce	ANO
Součástí předání zařízení je:	ANO
Kompletní dokumentace	ANO
Doklad o přezkoušení autorizovanou osobou	ANO
Zkoušky a všechny potřebné certifikáty, prohlášení o shodě	ANO
Vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu	ANO
Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce	ANO

Specifikace zařízení

Technická specifikace - minimální požadavky	Dodávané parametry - splňuje
Typ výtahu Osobní - trakční (v souladu s ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-70, ČSN EN 81-73+ platná NV)	ANO
Nosnost 1 600 kg	ANO
Pohon výtahu - trakční/pásky	ANO
Počet stanic 3	ANO
Počet nástupišť 3	ANO
Kabina průchozí	ANO
Rozměry kabiny š. 1 400 mm x hl. 2 400 mm x v. 2 400 mm	ANO
Rozměry šachty š. 2 060 mm x hl. 2 730 mm	ANO
Prohlubeň 1 500 mm	ANO
Zdvih 9 100 mm	ANO
Hlava šachty 4 900 mm	ANO
Dveře kabinové automatické, teleskopické, typ 1100 x 2 000 mm	ANO
Dveře šachetní automatické, teleskopické, typ 1100 x 2 000 mm	ANO
KABINA	
ocelová, povrchová úprava kabiny - nerez brus	ANO
zvuková signalizace, hlásič pater	ANO
madlo, zrcadlo, sedátko	ANO
větrací mřížky, okopové plechy	ANO
podlaha – odolná krytina	ANO
osvětlení kabiny – LED	ANO
komunikační zařízení GSM brána	ANO
klíčkový ovladač v kabině výtahu	ANO
vybavení výtahu dle ČSN EN 81-70	ANO
Nabízený typ a značka výtahu:	Gen2 POWER - OTIS
Výrobce výtahu:	OTIS

Jako účastník o veřejnou zakázku „Renovace výtahu odd.3,4,5“ potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Dále čestně prohlašuji, že při plnění smlouvy bude má následná dodávka splňovat výše uvedené "Obecné požadavky na dodávku a montáž " a výše uvedený technický popis a parametry uvedené specifikace.

Dne 03.12.2024

