Číslo spisu: S/04720/OM/24
Číslo jednací: 04720/OM/24
Číslo akce: 1512/84/24

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
Kontaktní adresa: Lafayettova 13, 779 00 Olomouc
Zastoupený: xxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

(**dále jen „objednatel**")

a

2. Zhotovitel

Bc. Kamil Maralík
Sídlo: Ondrášov 28, Moravský Beroun 793 05
Zastoupený: xxx
Bankovní spojení: xxx
IČO: 08656258
DIČ: xxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: xxx tel: xxx Email: xxx

(**dále jen „zhotovitel**")

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí:

   Název díla:
   CHKO LP, opravy a odstraňování lesnických oplocenek

   (dále jen „dílo“)

   Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace a v příloze č. 3 Podrobná specifikace.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

   Cena bez DPH: 273 890,- Kč

   DPH 21%: 0 Kč

   Celková cena: **273 890,- Kč**

   Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději 9.12.2024 po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) na adresu: Lafayettova 13, 779 00 Olomouc.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 9.12. 2024.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je:
   (a) podle katastru nemovitostí:
   - k. ú. Horka nad Moravou, Střeň, Štěpánov u Olomouce, Unčovice, Králová, Mladeč, Pňovice, Řimice a Stavenice.

   (b) podle lesního hospodářského plánu:
   - lesní hospodářský celek AOPK ČR - Olomoucký kraj,
   - lesní hospodářský celek Pomoraví
   - jednotky rozdělení lesa: podrobně viz přílohy č. 2.1, 2.2 a 2.3 této smlouvy.

   Mapy s podrobným zákresem lokalizace oplocenek určených k opravám a kontrole funkčnosti nebo k odstranění jsou přílohami č. 2.1 - 2.3 této smlouvy.

V. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný protokol zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1: Rozpočet a specifikace opatření
   Příloha č. 2: Mapa se zákresem lokalizace opatření
   Příloha č. 3: Podrobná specifikace opatření

V Praze dne dle el. podpisu

Za objednatele:

(P*odepsáno* elektronicky)

.....

xxx

xxx

V Moravském Berouně. dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:

.....

xxx

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo akce:	1512/84/24
Číslo spisu:	S/04720/OM/24
Číslo jednací:	04720/OM/24

Zhotovitel: Bc. Kamil Maralík
Plátce DPH: Ne
Rok: 2024

Předmět závazku:
Smlouva - CHKO LP, opravy a odstraňování lesnických oplocenek

Rozpočet Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024						
ID	**Kód**	**Opatření a činnost**	**Množství**	**M.J.**	**Jednotková cena***	**Celková cena**
31623	**LE14**	**Skupinová ochrana - oplocenky**				
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	2036	m	180,00	366 480,00
		Oprava oplocenky: snížení o 50% ze ZS stavby nové oplocenky	-50	%		- 183 240,00
					Cena bez DPH	183 240,00
					Cena s DPH	**183 240,00**
31624	**LE08**	**Likvidace oplocenky, individuální ochrany**				
	LE08b	Likvidace oplocenky	1295	m	70,00	90 650,00
					Cena bez DPH	90 650,00
					Cena s DPH	**90 650,00**

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2024	273 890,00	0,00	0,00	273 890,00
Celkem	**273 890,00**		**0,00**	**273 890,00**

Specifikace díla:

2024			
31623	**LE14**	**Skupinová ochrana - oplocenky**	**183 240,00**
	LE14a	Tvorba drátěné oplocenky 160 cm	

Popis opatření:
Viz přílohu č. 3 této smlouvy.

31624	**LE08**	**Likvidace oplocenky, individuální ochrany**	**90 650,00**
	LE08b	Likvidace oplocenky	

Popis opatření:
Viz přílohu č. 3 této smlouvy.



Příloha č. 1
Podrobná specifikace díla

Opatření č. 1:
- Opravy lesnických oplocenek z drátěného pletiva

Parametry konstrukčních prvků:
- Pletivo - Materiál: drátěné pletivo spojované uzly („uzlové pletivo“), dráty ocelové, pozinkované (vrstva zinku min. 70 g/m^2). Výška pletiva: 160 cm. Průměr vodících (okrajových) drátů: min. 2,2 mm, průměr ostatních drátů: min. 1,8 mm. Rozteč svislých drátů: 15 cm. Počet vodorovných drátů: min. 20. Rozteč vodorovných drátů: postupně rostoucí od 5 cm (v dolní části) do max. 20 cm (v horní části).
- Sloupky - Materiál: dřevo, dub nebo akát, bez hnilob. Provedení: řezané hranoly (se čtvercovým průřezem), tyčovina nebo štípané kůly, všechny sloupky na dolním konci zahrocené. Rozměry: délka sloupků: min. 210 cm, průřez hranolů: min. 9x9 cm, plocha průřezu štípaných kůlů: jako plocha průřezu hranolů. Spodní části dubových nebo akátových sloupků není třeba odkorňovat.
- Vzpěry sloupků - Materiál: dřevo, dub nebo akát, bez hnilob. Provedení: tyčovina (i půlená nebo štípaná). Rozměry: délka vzpěr: min. 160 cm, délky vzpěr volit tak, aby zavětrování sloupků mohlo být provedeno v min. 2/3 jejich výšky pod úhlem cca 45º, průměr tyčí (i půlených nebo štípaných): min. 7 cm (měřeno bez kůry na tenčím konci).
- Kolíky k uchycení pletiva do půdy - Materiál: dřevo, dub nebo akát, bez hnilob. Provedení: řezané kolíky, zahrocené, při horním konci se zářezem nebo se zatlučeným hřebíkem pro přichycení nejnižšího (dolního tažného) drátu pletiva. Rozměry: min. 40x3x5 cm.
- Přelezky - Materiál: dřevo, dub nebo akát, bez hnilob. Provedení: oboustranný žebřík (ve tvaru písmene A), hranoly řezané nebo tyčovina (i půlená). Výška: 160 cm. Rozměry stojných dílů: jako rozměry sloupků oplocenek (viz výše). Rozměry příček: jako rozměry vzpěr sloupků oplocenek (viz výše).
- Spojovací prvky - Materiál: hřebíky, strojové sponky, ocelové. Délka pro spojování dřevěných konstrukčních prvků: dvojnásobek tloušťky přitloukaných konstrukčních prvků. Délka hřebíků pro upevňování pletiva ke sloupkům: min. 8 cm. Délka strojových sponek k upevňování pletiva: min. 3 cm.

Způsob provedení opatření:
- Parametry konstrukčních prvků oplocenek jsou uvedeny výše.
- Z oplocenek bude odklizeno veškeré napadané dříví, silné dříví bude rozřezáno, odklizeno bokem a ponecháno na místě k zetlení.
- Uvolněné nebo vyvrácené sloupky budou v rozestupech 3 m pevně ukotveny do půdy do hloubky min. 0,5 m tak, aby s nimi nebylo možno volně hýbat. Výška sloupků nad zemí nebude nižší než výška použitého pletiva (tzn. než 160 cm). Nepoužitelné (zlomené, uhnilé atd.) sloupky budou nahrazeny novými.
- Sloupky nacházející se v lomových bodech oplocenky budou zevnitř oplocenky pevně podepřeny vzpěrou. Vzpěrou bude podepřen i každý další sloupek, pokud se jej nepodaří pevně ukotvit do půdy. Vzpěry budou ukotveny k zemi tak, aby nemohlo dojít k jejich posunu. Vzpěry budou ke sloupkům přibity hřebíky cca ve 2/3 výšky sloupků pod úhlem cca 45º, čela vzpěr budou seříznuta tak, aby plochy řezu dosedly ke sloupkům.
- Použitelné poškozené pletivo bude napnuto a upevněno na vnější stranu každého sloupku vždy nejméně 6 hřebíky, zatlučenými rovnoměrně po celé výšce sloupku, vždy bude ke sloupkům přibit horní a dolní tažný drát pletiva. Hřebíky budou ohnuty v horní polovině výšky pletiva nahoru a ve spodní polovině výšky pletiva dolů, hlavičky zahnutých hřebíků budou dotlučeny do dřeva sloupků. Pletivo bude po celé délce přiléhat k povrchu půdy a zároveň bude mezi každými dvěma sloupky v odstupech cca 1 m přichyceno do půdy pomocí 2 dřevěných kolíků. Každý kolík bude do půdy zatlučen až k místu uchycení pletiva při horním konci kolíku. Nepoužitelné poškozené pletivo bude nahrazeno pletivem novým.
- Poškozené přelezky budou opraveny do funkčního stavu. Každá oplocenka bude opatřena přelezkou. Přelezky (oboustranné žebříky) budou upevněny hřebíky ke sloupkům oplocenky.

- Na oplocenkách nebudou po ukončení prací závady umožňující vnikání spárkaté a zaječí zvěře.

Další podmínky k provedení opatření:

- S odpady vzniklými při provádění prací bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a s právními předpisy souvisejícími.
- Mechanizaci lze použít jen za dostatečné únosnosti půdy (přednostně za sucha či zámrazu). Při vzniku vyjetých stop ("kolejí") nebo jiného narušení půdního povrchu, dosahujícího hloubky více než 15 cm v souvislém úseku delším než 20 m, budou práce zhotovitelem přerušeny.
- Není-li výše uvedeno jinak, bude v ostatních věcech postupováno v souladu se Standardem SPPK D02 005:2014 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů (dostupným z webové adresy http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/), konkrétně s postupy uvedenými v kap. 3.3.9 a 3.3.12 a v příloze č. 1 k tomuto standardu.

Rozsah opatření:

- Celková délka oplocenek k opravám: 2036 m.

Opatření č. 2:

- Odstranění oplocenek z drátěného pletiva

Způsob provedení:

- Pletivo bude odděleno od dřevěných prvků oplocenek a odvezeno.
- Dřevěné prvky oplocenek (sloupky, vzpěry, přelezky) budou odděleny od sebe. Sloupky budou odřezány u země. Hřebíky budou ze všech dřevěných prvků vytaženy nebo zahnuty a zatlučeny do dřeva.
- Dřevěné prvky budou ponechány položené na zemi jednotlivě nebo po několika k sobě snesených kusech k zetlení.

Rozsah:

- Celková délka oplocenek k odstranění: 1295 m.

Další podmínky k provedení prací:

- Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, bude postupováno v souladu se Standardem SPPK D02 005:2014 (dostupným z webové adresy http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/), konkrétně s postupy uvedenými v kap. 3.3.11 a 3.3.12.
- S odpady vzniklými při provádění prací bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a se souvisejícími právními předpisy na úseku nakládání s odpady (to se týká všech nedřevěných prvků odstraňovaných oplocenek).