Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Slezská univerzita v Opavě
zastoupená: Doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem
zástupce oprávněný jednat ve věcech obchodních a smluvních, vč. dodatků: Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO: 47813059
DIČ: CZ47813059
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s. [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: rektorat@slu.cz
ID datové schránky: qw6j9hq

(dále jen „***Objednatel***“)

a

2. Zhotovitel

BAK stavební společnost, a.s.
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
zástupce oprávněný jednat ve věcech obchodních a smluvních, vč. dodatků: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14336
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s. ([redacted])
Česká spořitelna, a.s. ([redacted])
Československá obchodní banka, a.s. ([redacted])
telefon: [redacted]
e-mail: info@bak.cz
ID datové schránky: 4aacz6u

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

uzavřeli v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva o dílo***“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „***Řízení veřejné zakázky***“) veřejné zakázky s názvem: **Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2023-034891,** (dále jen „***Veřejná zakázka***“). Jednotlivá ujednání Smlouvy o dílo tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

4. Účelem Smlouvy o dílo je zabezpečení vyprojektování a realizace stavby **Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné** (dále jen „***Stavba***“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „***FIDIC***“) *Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem* (dále jen „***FIDIC YELLOW BOOK***“).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

5. Objednatel má zájem, aby pro něho Zhotovitel vyprojektoval a realizoval Stavbu, v rozsahu podle Smlouvy o dílo, a přijal nabídku Zhotovitele na vyprojektování a realizaci Stavby.

6. Objednatel a Zhotovitel se dohodli takto:

   6.1. Slova a výrazy použité ve Smlouvě o dílo mají význam jim definovaný v Pod-článku 1.1 Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecných podmínek – FIDIC YELLOW BOOK (First edition, 1999), (dále jen „***Obecné podmínky – FIDIC YELLOW BOOK***“), ve znění Zvláštních podmínek ke Smluvním podmínkám pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecným podmínkám – FIDIC YELLOW BOOK (First edition, 1999), (dále jen „***Zvláštní podmínky – FIDIC YELLOW BOOK***“);

   6.2. Platí, že za součást Smlouvy o dílo se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány tyto dokumenty v tomto pořadí:

      6.2.1. Dopis o přijetí nabídky ze dne 1. 11. 2024,

      6.2.2. Dopis nabídky ze dne 2. 10. 2024,

      6.2.3. Příloha k nabídce,

      6.2.4. Zvláštní podmínky – FIDIC YELLOW BOOK,

      6.2.5. Obecné podmínky – FIDIC YELLOW BOOK,

      6.2.6. Požadavky objednatele,

      6.2.7. Formuláře:

         6.2.7.1. Seznam členů realizačního týmu,

6.2.7.2. Seznam jiných osob,

6.2.7.3. Seznam poddodavatelů,

6.2.7.4. Seznam postupných závazných milníků,

6.2.7.5. Harmonogram plateb,

6.2.8. Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (existují-li),

6.2.9. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

6.3. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

6.4. Za platby, které Objednatel uhradí Zhotoviteli podle Smlouvy o dílo, se Zhotovitel zavazuje Objednateli, že vyprojektuje a realizuje Stavbu, tj. že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu se Smlouvou o dílo.

6.5. Za vyprojektování a realizaci Stavby, tj. za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli částky, které budou splatné podle Smlouvy o dílo v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo, tj. Přijatou smluvní částku.

6.6. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření Smlouvy, který podal nabídku na realizaci Stavby, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými technickými, personálními a dalšími kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Stavby za dohodnutou Smluvní cenu a v termínech a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva o dílo nestanoví jinak.

8. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými, určenými podle místní příslušnosti podle sídla Objednatele.

9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o dílo ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím kterékoli Smluvní strany ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy o dílo učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

12. Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

13. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, den pozdější.

NA DŮKAZ TOHO Smluvní strany uzavírají Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost výše uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušným právem.

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele:

[redacted]

Podpis:
Jméno: **Ing. Ivana Růžičková, MPA**
Pozice: kvestorka
Datum: *dle data elektronického podpisu*

Podpis(y) oprávněného zástupce Zhotovitele:

Podpis:
Jméno: **Ing. Radek Mrázek, MBA**
Pozice: místopředsedou představenstva
Datum: *dle data elektronického podpisu*

Dopis o přijetí nabídky

Dopis o přijetí nabídky je oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve smyslu § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 11. 2024, učiněné v Řízení veřejné zakázky.

Dopis nabídky

Dopis nabídky je nabídka dodavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 10. 2024, podaná do Řízení veřejné zakázky.

Příloha k nabídce

Název Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Číslo Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Údaje vztahující se k příslušnému Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo Bodu
Objednatel	1.1.2.2; 1.3	**Slezská univerzita v Opavě** IČO: 47813059 se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Zhotovitel	1.1.2.3; 1.3	**BAK stavební společnost, a.s.** IČO: 28402758 se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
Správce stavby	1.1.2.4; 1.3	**Společnost „SAFETY - JS - INKOS - Novostavba CEPIS Správce stavby“** **SAFETY PRO s.r.o.** IČO: 28571690 se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc **JS Property, a.s.** IČO: 27814742 se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava **INKOS-OSTRAVA, a.s.** IČO: 48394637 se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152
Zástupce zhotovitele	1.1.2.5; 1.3; 4.3; 6.9	Zástupce zhotovitele: [redacted]
Personál objednatele	1.1.2.6; 1.3; 2.3; 3	Statutární Zástupce objednatele: **Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor** [redacted] Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech obchodních a smluvních, vč. dodatků: **Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka** [redacted] Technický Zástupce objednatele: [redacted]

Personál zhotovitele	1.1.2.7; 1.3; 4; 6.9	Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu): [redacted] Vedoucí architekt: [redacted] Hlavní projektant: [redacted] Hlavní stavbyvedoucí: [redacted] Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [redacted] Stavbyvedoucí pro dřevěné konstrukce: [redacted] Statik: [redacted] Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (řešitel): [redacted] Geodet: [redacted] Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku: [redacted]

		Odpovědný technolog pro silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace: [redacted] Technik požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ): [redacted] Specialista pro obor stavební fyzika a energetika: [redacted] Koordinátor BIM: [redacted]
Personál správce stavby	1.1.2.4; 1.3	Správce stavby (vedoucí týmu): [redacted] Zástupce Správce stavby (zástupce vedoucího týmu): [redacted] Technický dozor stavebníka / investora: [redacted] Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: [redacted] Cenový manažer (rozpočtář): [redacted] Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku: [redacted]
Doba pro dokončení	1.1.3.3	doba pro dokončení je stanovena ve formuláři **Seznam postupných závazných milníků**

Záruční doba	1.1.3.7	Stavební část – podstatné části stavby (tj. nosná konstrukce, základová konstrukce, vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště včetně výplní otvorů)[1]: **60 měsíců** Stavební část – ostatní: **min. 60 měsíců** Technologická část: **min. 36 měsíců**
Přijatá smluvní částka	1.1.4.1	přijatá smluvní částka činí **594 500 000,00 Kč bez DPH**.
Sekce	1.1.5.6	---
Dílo	1.1.5.8	**Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné**
Zadávací řízení	1.1.6.11	**Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby** ev. č. zakázky ve VVZ: **Z2023-034891**
Přístupové cesty	1.1.6.13	viz Požadavky objednatele
Komunikační prostředky	1.3	**datové schránky:** ID datové schránky Objednatele: **qw6j9hq** ID datové schránky Zhotovitele: **4aacz6u** ID datové schránky Správce stavby: **tjtyutk** **e-maily:** e-mailová adresa Objednatele: **rektorat@slu.cz** e-mailová adresa Zhotovitele: **info@bak.cz** e-mailová adresa Správce stavby: **safetypro@safetypro.cz**
Právo (rozhodné)	1.4	právo České republiky
Jazyk (rozhodný)	1.4	český jazyk
Jazyk (komunikační)	1.4	český jazyk
Právo přístupu na staveniště	2.1	po dobu plnění Smlouvy

[1] Délka záruční doby pro podstatné části stavby (tj. nosnou konstrukci, základové konstrukce, vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště včetně výplní otvorů) kritériem hodnocení. Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle nabídky dodavatele. Minimální délka záruční doby, kterou musí dodavatel nabídnout, činí 60 měsíců. Maximální délka záruční doby, kterou zadavatel zohlední v hodnocení nabídek, činí 180 měsíců.

Zajištění splnění smlouvy	4.2	výše bankovní záruky za řádné provedení Díla: **5 %** z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni uzavření Smlouvy výše bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla): **2 %** z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni dokončení Díla (Ceny Díla ke dni dokončení Díla v Kč bez DPH) po dobu prvních 60 měsíců záruční doby **1 %** z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni dokončení Díla (Ceny Díla ke dni dokončení Díla v Kč bez DPH) od 61. měsíce záruční doby *(pozn. nabídl-li dodavatel v zadávacím řízení záruční dobu delší než minimální)*
Postupné závazné milníky	4.26	postupné závazné milníky jsou stanoveny ve formuláři **Seznam postupných závazných milníků**
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	4.28 (a)	výše smluvní pokuty (střet zájmů): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (b)	výše smluvní pokuty (nezajištění nezbytných dokumentů, dokladů a potřebných činností pro vydání kolaudačního souhlasu): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (c)	výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením záruční listiny příslušné bankovní záruky v požadované výši, či započatý den, kdy příslušná bankovní záruka v požadované výši nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.28 (d)	výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění podzhotovitelem): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (e)	výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví při práci): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (f)	výše smluvní pokuty (postupné závazné milníky): 0,02 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující postupný závazný milník, prodlení Zhotovitele tím končí
	4.28 (g)	výše smluvní pokuty (personál zhotovitele): v případě zástupce zhotovitele 100.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii), v případě ostatních členů realizačního týmu 50.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii)

	4.28 (h)	výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve výstavbě): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (i)	výše smluvní pokuty (doba pro dokončení): 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,20 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (j)	výše smluvní pokuty (harmonogram): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 (k)	výše smluvní pokuty (předčasné užívání): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (l)	výše smluvní pokuty (odstranění vad): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (m)	výše smluvní pokuty (pojištění): 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením příslušné pojistné smlouvy na pojištění v požadovaném rozsahu, či započatý den, kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 50 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích	5.1	28 dnů od Data zahájení prací
Pracovní doba	6.5	neomezuje se
Náhrada škody za zpoždění	8.7	---
Podmíněné obnosy	13.5	---
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	---
Zálohová platba	14.2	---
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	---
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	---

Vydání potvrzení průběžné platby	14.6	---
Platba zádržného	14.9	---
Měny plateb	14.15	koruna česká
Obecné požadavky na pojištění	18.1	---
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2	Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem: - pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - limit pojistného plnění pro rizika požár, povodně, záplavy, přívalové deště, krupobití, sesuv půdy, úder blesku či jiné živelné pohromy, působení přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - limit pojistného plnění pro rizika odcizení a vandalismus min. ve výši 5.000.000,- Kč, - limit pojistného plnění pro rizika projekce a konstrukce min. ve výši 10.000.000,- Kč, - limit pojistného plnění pro ostatní rizika min. ve výši 1.000.000,- Kč, - pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši 10.000.000,- Kč, - pojištění zařízení Zhotovitele a vybavení staveniště s limitem plnění min. ve výši 5.000.000,- Kč, - spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč, - počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací, - konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	18.3	Pojištění provozní odpovědnosti: - pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele, - Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé (subdodavatelé), - pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč, - počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací, - konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.
Způsob rozhodování sporů	20.	smírné narovnání rozhodování před obecnými soudy

Jmenování rady pro rozhodování sporů – datum, do kdy musí být jmenována DAB	20.2	---
Jmenování rady pro rozhodování sporů – počet členů DAB	20.2	---
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů	20.3	---

Smluvní podmínky pro

DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU

ELEKTRO- A STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO DÍLA
A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

FIRST EDITION 1999

Smluvní podmínky pro **DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU**

ELEKTRO- A STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÉHO DÍLA
A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM

Zvláštní podmínky

Obchodní a platební podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form2-yellow.php).

OBSAH

Zvláštní podmínky

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1

1.1 Definice
1.2 Výklad
1.3 Komunikační prostředky
1.5 Hierarchie smluvních dokumentů
1.6 Smlouva o dílo
1.7 Postoupení
1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání
1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
1.12 Důvěrné informace
1.13 Soulad s právními předpisy
1.15 Dotace
1.16 Sociální odpovědnost

2 OBJEDNATEL 8

2.1 Právo přístupu na staveniště
2.3 Personál objednatele
2.4 Zajištění financování objednatelem

3 SPRÁVCE STAVBY 9

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
3.3 Pokyny správce stavby
3.4 Výměna správce stavby
3.6 Kontrolní dny
3.7 Řízení rizik
3.8 Správce stavby po záruční dobu

4 ZHOTOVITEL 11

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele
4.2 Zajištění splnění smlouvy
4.3 Zástupce zhotovitele
4.4 Podzhotovitelé
4.6 Spolupráce
4.7 Vytýčení
4.8 Bezpečnost práce
4.10 Údaje o staveništi
4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky
4.15 Přístupové cesty
4.17 Vybavení zhotovitele
4.19 Elektřina, voda a plyn
4.22 Zabezpečení staveniště
4.23 Činnosti zhotovitele na staveništi
4.24 Archeologické a další nálezy na staveništi
4.25 Kontrolní prohlídky stavby
4.26 Postupné závazné milníky
4.27 Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
4.28 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

5 PROJEKTOVÁNÍ 24

5.2 Dokumenty zhotovitele

5.3 Závazek zhotovitele
5.6 Dokumentace skutečného provedení
5.8 Chyba projektové dokumentace

6 PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI 27

6.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky
6.5 Pracovní doba
6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
6.9 Personál zhotovitele

7 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 29

7.4 Zkoušení
7.6 Nápravné práce
7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

8 ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ 30

8.1 Zahájení prací na díle
8.2 Doba pro dokončení
8.3 Harmonogram
8.5 Zpoždění způsobená úřady
8.6 Míra postupu prací
8.7 Náhrada škody za zpoždění
8.8 Přerušení práce
8.9 Důsledky přerušení
8.13 Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 33

9.1 Povinnosti zhotovitele
9.2 Zpožděné zkoušky

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 34

10.1 Převzetí díla a sekcí
10.2 Převzetí částí díla
10.3 Překážky při přejímacích zkouškách
10.5 Předčasné užívání

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY 36

11.1 Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
11.2 Náklady na odstraňování vad
11.3 Prodloužení záruční doby
11.4 Neúspěšné odstraňování vady
11.6 Další zkoušky
11.7 Právo na přístup
11.8 Zjišťování příčiny vady zhotovitelem
11.9 Potvrzení o splnění smlouvy
11.10 Nesplněné závazky
11.11 Úklid staveniště
11.12 Záruční servis

12 ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ 39

12.2 Zpožděné zkoušky
12.4 Neúspěšné zkoušky po dokončení

13 VARIACE A ÚPRAVY 40

13.1 Právo na variaci
13.3 Postup při variaci
13.5 Podmíněné obnosy
13.6 Práce za hodinovou sazbu
13.7 Úpravy v důsledku změn legislativy
13.8 Úpravy v důsledku změny nákladů

14 SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 42

14.1 Smluvní cena
14.2 Zálohová platba
14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby
14.5 Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
14.6 Vydání potvrzení průběžné platby
14.7 Platba
14.8 Zpožděná platba
14.9 Platba zádržného
14.10 Vyúčtování při dokončení
14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby
14.14 Skončení odpovědnosti objednatele

15 UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM 46

15.2 Odstoupení objednatelem
15.3 Ocenění k datu odstoupení
15.5 Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu

16 PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM 48

16.2 Odstoupení zhotovitelem
16.4 Platba při odstoupení

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST 49

17.1 Odškodnění
17.2 Péče zhotovitele o dílo
17.5 Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

18 POJIŠTĚNÍ 50

18.1 Obecné požadavky na pojištění
18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele
18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
18.4 Pojištění personálu zhotovitele

19 VYŠŠÍ MOC 53

19.6 Výpověď, platba a osvobození z plnění

20 CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.....54

20.1 Claimy zhotovitele
20.2 Jmenování rady pro rozhodování sporů
20.3 Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
20.5 Smírné narovnání
20.6 Rozhodování sporů
20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

21 PŘÍLOHY.....56

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1 Definice
1.1.1 Smlouva

1.1.1.1 Pod-článek 1.1.1.1 se nahrazuje novým zněním:
„Smlouva“ pro účely tohoto dokumentu znamená souhrn veškeré smluvní dokumentace, která má podle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního vztahu, s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„občanský zákoník“***), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„zákon o zadávání veřejných zakázek“***).

Součástí Smlouvy je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní podmínky FIDIC YELLOW BOOK včetně příloh, Obecné podmínky FIDIC YELLOW BOOK, Požadavky Objednatele, Formuláře, Návrh Zhotovitele a veškeré další dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.5 Obecných podmínek, ve znění Zvláštních podmínek.“

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 se bez náhrady odstraňuje závorka se slovy „*pokud existuje*“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení Objednatele o výběru dodavatele ve smyslu § 50, případně § 123, zákona o zadávání veřejných zakázek adresované Zhotoviteli v rámci Zadávacího řízení, přičemž však Smlouva vznikne až podpisem dokumentu Smlouva o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.4 Pod-článek 1.1.1.4 se nahrazuje zněním:
„Dopis nabídky“ znamená nabídku ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) zákona o zadávání veřejných zakázek podanou Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení, přičemž však Smlouva vznikne až podpisem dokumentu Smlouva o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.6 Do první věty Pod-článku 1.1.1.6 se za slova „*připravené Zhotovitelem*“ doplňují slova „*nebo Objednatelem*“.

1.1.1.11 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.1.11, který zní následovně:
„Veřejná zakázka“ znamená veřejná zakázka s názvem **Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby**, kterou zadává Objednatel.“

1.1.1.12 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.1.12, který zní následovně:
„Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení na Veřejnou zakázku s názvem **Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby**, kterou zadává Objednatel.“

1.1.1.13 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.1.13, který zní následovně:
„Zadávací dokumentace“ znamená dokument označený Textová část zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh a vysvětlení, obsahující zadávací podmínky pro Veřejnou zakázku s názvem **Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby**, kterou zadává Objednatel.“

1.1.1.14 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.1.14, který zní následovně:
„Registr smluv“ znamená informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„zákon o registru smluv“***).“

1.1.2
Strany a osoby

1.1.2.2 Pod-článek 1.1.2.2 se na konci doplňuje o následující text:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Pojmem Zhotovitel se rozumí i „vybraný dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.7 Pod-článek 1.1.2.7 se v první věta za slovy „*a veškerý personál*“ doplňuje o následující text: „*složený podle požadavků Objednatele v souladu s Nabídkou a Zadávacími podmínkami*“.

1.1.2.8 Pod-článek 1.1.2.8 se na konci doplňuje o následující text:
„Pojmem Podzhotovitel se rozumí i „poddodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, případně „subdodavatel“, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.11 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.2.11, který zní následovně:
„Přímý dodavatel objednatele“ znamená osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy; demonstrativní výčet takových prací, dodávek či služeb je případně uveden v Požadavcích objednatele.“

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 Pod-článek 1.1.3.1 se nahrazuje zněním:
„Základní datum“ je datum účinnosti Smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.“

1.1.3.4 Pod-článek 1.1.3.4 se na konci doplňuje o následující text:
„Přejímacími zkouškami“ se rozumí i veškeré zkoušky případně specifikované v Požadavcích objednatele nebo stanovené platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 se nahrazuje zněním:
„***Zkoušky po dokončení***" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Požadavky objednatele poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1.1.3.7 Do první věty Pod-článku 1.1.3.7 se za závorku se slovy „Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad“ vkládá čárka a doplňují slova „a to včetně vad, které se vyskytly po převzetí Díla v Záruční době,“.

Pod-článek 1.1.3.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Záruční doba“ je doba, po kterou musí být Dílo způsobilé k použití pro jeho obvyklý účel a po kterou si Dílo musí zachovat své obvyklé vlastnosti.”

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 se ruší bez náhrady.

1.1.3.9 V Pod-článku 1.1.3.9 se slova „*365 dnů*“ nahrazují slovy „*kalendářní rok*“.

1.1.3.10 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.3.10, který zní následovně:
„Zkušební provoz“ je provoz nařízený stavebním úřadem či povolený na žádost podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, případně právního předpisu jej nahrazujícího, (dále jen ***„stavební zákon“***).

1.1.4
Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 se nahrazuje zněním:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, vždy však v přímé souvislosti s prováděním Díla, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.13 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.4.13, který zní následovně:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných a účinných Právních předpisů.“

1.1.4.14 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.4.14, který zní následovně:
„Záruka za provedení Díla“ a ***„Záruka za odstranění vad Díla“*** znamenají záruky podle článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy].“

1.1.5
Dílo a věci pro něj určené

1.1.5.8 Na konec Pod-článku 1.1.5.8 se na konci doplňuje o následující text:
„Za provádění Díla se považuje i činnost Zhotovitele při projektování podle článku 5 [Projektování].“

1.1.6
Další definice

1.1.6.5 Pod-článek 1.1.6.5 se na konci doplňuje o následující text:
„, jakož i přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie a technické normy vydané jinými osobami než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů nebo Požadavků objednatele.“.

1.1.6.7 Pod-článek 1.1.6.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Pojmem ***„Staveniště“*** se rozumí i pozemky specifikované v podkladech předaných Objednatelem Zhotoviteli v území určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje činnosti související s prováděním Díla.“

1.1.6.10 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.6.10, který zní následovně:
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy, zejména stavební zákon. Vedení deníku zajišťuje na své náklady Zhotovitel. Bližší požadavky na Stavební deník a jeho vedení případně stanoví Požadavky objednatele.“;

1.1.6.11 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.6.11, který zní následovně:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].“

1.1.6.12 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.6.12, který zní následovně:
„Kolaudační souhlas“ znamená jeden nebo více kolaudačních souhlasů nebo jiných právních jednání, která jsou nezbytná pro trvalé užívání Díla nebo jeho části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle stavebního zákona.“

1.1.6.13 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.6.13, který zní následovně:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních Zvláštních podmínek, Požadavcích objednatele nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.14 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.6.14, který zní následovně:
„Právo cesty“ je jakýkoli právní titul k užívání pozemků či jejich částem ve vlastnictví osob odlišných od Objednatele, zejména ve formě věcného břemene či nájmu.“

1.2
Výklad

1.2 Písm. (d) Pod-článku 1.2 se nahrazuje zněním:
„*napsaný*“ nebo „*písemný*“ je psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opatřený podpisem jednající osoby nebo zhotovený elektronicky a odeslaný datovou zprávou prostřednictvím elektronické pošty s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu druhé Strany nebo datovou zprávou prostřednictvím systému datových schránek do datové schránky druhé Strany;“.

Doplňuje se nové písm. (e) Pod-článku 1.2, které zní následovně:
„(e) počítání času se řídí platnými a účinnými Právními předpisy, zejména občanským zákoníkem;“

Doplňuje se nové písm. (f) Pod-článku 1.2, které zní následovně:
„(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem částka rovnající se 5 % z Nákladů.“

Pod-článek 1.2 se na konci doplňuje o následující text:
„Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se Smlouva řídí platnými a účinnými Právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Při určení obsahu závazku Stran vyplývajícího ze Smlouvy se nepřihlíží k dispozitivním ustanovením § 2587 až 2635 občanského zákoníku. Při určení obsahu závazku Stran vyplývajícího ze Smlouvy se dále nepřihlíží k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku.“

1.3
Komunikační prostředky

1.3 Za druhý odstavec Pod-článku 1.3 se doplňuje o následující text:
„Žádná oznámení (a předkládání) nároků Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 a Objednatele podle Pod-článku 2.5 ani žádná určení Správce stavby podle Pod-článku 3.5, nemohou být učiněny prostřednictvím Stavebního deníku. Případný zápis do Stavebního deníku učiněný v rozporu s tímto Pod-článkem, nemá žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda má Strana, které byl zápis určen, vědomí o jeho existenci a obsahu."

1.5
Hierarchie smluvních dokumentů

1.5 V písm. (a) prvního odstavce Pod-článku 1.5 se bez náhrady odstraňuje závorka se slovem „existuje-li“.

1.6
Smlouva o dílo

1.6 Pod-článek 1.6 se nahrazuje zněním:
„Smlouva musí být uzavřena v souladu s § 124 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro Smlouvu je Dopis nabídky.“

1.7
Postoupení

1.7 Pod-článek 1.7 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo postoupit na jakoukoli jinou osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli jinou osobu jakákoli práva a/nebo jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní.“

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání

1.8 V prvním odstavci Pod-článku 1.8 se na konci druhé věty doplňují slova „v listinné podobě a jedno vyhotovení každého z Dokumentů zhotovitele v elektronické podobě“.

Ve druhém odstavci Pod-článku 1.8 se na konci první věty doplňuje závorka s textem *„(lze i v elektronické podobě)“*.

Pod-článek 1.8 se na konci doplňuje o následující text:
„Výkresy a všechny doklady týkající se provádění Díla nebo jeho změny, popřípadě jejich kopie, budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu a jiným správním orgánům při výkonu jejich pravomoci podle platných a účinných Právních předpisů, zejména stavebního zákona.

K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle platných a účinných Právních předpisů, zejména stavebního zákona.

Zhotovitel je povinen až do podepsání Potvrzení o převzetí řádně uchovávat dokumenty od Objednatele a Správce stavby, jakož i doklady, které má podle Smlouvy předat Objednateli a/nebo Správci stavby. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, přičemž je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo tyto dokumenty na své náklady nahradit novými, a to v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Tyto dokumenty musí být vráceny Objednateli před podepsáním Potvrzení o převzetí Správcem stavby.“

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

1.10 V druhém odstavci Pod-článku 1.10 se slovo „nevýhradní“ nahrazuje slovem „výhradní“.

Písm. (a) druhého odstavce Pod-článku 1.10 se nahrazuje zněním:
„platit po dobu trvání majetkových práv autorských podle příslušných platných a účinných Právních předpisů,“.

Písm. (b) druhého odstavce Pod-článek 1.10 se nahrazuje zněním:
„opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování, zpracování, úpravě či změnám nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, a to zejména pro účely dosažení účelu Smlouvy, tj. zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla,“.

V písm. (c) druhého odstavce Pod-článku 1.10 se na konci věty „tečka“ nahrazuje „čárkou“.

Doplňuje se nové písm. (d) druhého odstavce Pod-článku 1.10, které zní následovně:
„(d) umožňovat postoupení licence, a to zcela nebo zčásti, nebo udělení podlicence v částečném nebo plném rozsahu, jaký vyplývá z licence.“

Ve třetím odstavci Pod-článku 1.10 se na konci doplňují slova „a ve Smlouvě“.

Pod-článek 1.10 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel prohlašuje, že Dokumenty zhotovitele jsou vytvořeny Zhotovitelem, nebo jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci nebo podlicenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu podle Smlouvy.

Objednatel je oprávněn, a to i bez souhlasu Zhotovitele, Dokumenty zhotovitele rozmnožovat, rozšiřovat, zpracovat, upravit či změnit, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo je spojovat s jinými autorskými díly, či je jinak užít, a to i prostřednictvím třetích osob, a to zejména pro účely dosažení účelu Smlouvy, tj. zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují.

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace, případně další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen licenci a další práva podle tohoto Pod-článku a Smlouvy využít. Změní-li se zdrojové kódy softwaru či informace zmíněné v předchozí větě v době od převzetí Díla do konce Záruční doby, je Zhotovitel povinen do 14 dnů od takové změny předat Objednateli jejich aktuální verzi. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) Zhotovitel ve stanovené době, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.“

1.12
Důvěrné informace

1.12 Pod-článek 1.12 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace, které mu byly sděleny Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
(a) neužije pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle Smlouvy; a
(b) nezveřejní ani jinak neposkytne žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a Podzhotovitelů (těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy), či Správce stavby.

Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli a Správci stavby.“

1.13
Soulad s právními předpisy

1.13 Písm. (a) Pod-článku 1.13 se nahrazuje zněním:
„Povolení, vyjádření, souhlasy, stanoviska nebo jiné obdobné dokumenty potřebné pro změnu či získání územních, stavebních nebo jiných obdobných povolení, Kolaudačního souhlasu či jinak potřebné pro provedení Díla, včetně uvedení Díla do provozu, obstará Zhotovitel tak, jak je stanoveno ve Smlouvě, zejména v Požadavcích objednatele; a Zhotovitel

musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo;“

1.15
Dotace

1.15 Doplňuje se nový Pod-článek 1.15, který zní následovně:
„Objednatel je příjemcem dotace na Dílo v rámci dotačního programu identifikovaného v Zadávací dokumentaci, nebo oznámeného Objednatelem Zhotoviteli kdykoli v průběhu Zadávacího řízení nebo plnění Smlouvy (dále jen ***„Projekt“***).

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje dodržovat podmínky Projektu, a to zejména:
(a) archivovat nejméně po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;
(b) jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i své Podzhotovitele.

Strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, případně může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Stran stanovených Smlouvou vzniknout, může přesáhnout Smluvní cenu.“

1.16
Sociální odpovědnost

1.16 Doplňuje se nový Pod-článek 1.16, který zní následovně:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:
(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě;
(b) včas plnit závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavěných a Zhotovitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.“

2 Objednatel

2.1
Právo přístupu na staveniště

2.1 Pod-článek 2.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení stanovených pravidel vztahujících se k práci a pohybu na Staveništi a hranic Staveniště.

Zápis o předání Staveniště je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

2.3
Personál objednatele

2.3 V Pod-článku 2.3 se slova „(a), (b) a (c)“ nahrazují slovy „(a) až (h)“.

2.4
Zajištění financování objednatelem

2.4 Pod-článek 2.4 se ruší bez náhrady.

3 Správce stavby

3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Pod-článek 3.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Správce stavby je povinen získat souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků Obecných, resp. Zvláštních podmínek:
(a) 13.1 [Právo na variaci] v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku nebo Smluvní cenu;
(b) 13.2 [Návrh na zlepšení] v případě Návrhů na zlepšení, které mají vliv na Přijatou smluvní částku nebo Smluvní cenu;
(c) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku], případně dalším krokům, které si Objednatel v průběhu provádění Díla písemně vyhradí, přičemž tyto vyhrazené kroky Objednatel písemně oznámí Správci stavby a Zhotoviteli.
Písemné oznámení vyhrazených kroků je možné provést zápisem do Stavebního deníku.

Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.“

3.3
Pokyny správce stavby

3.3 Pod-článek 3.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Na žádost Správce stavby je Zhotovitel povinen sdělit, zda pokyn Správce stavby může vést ke vzniku zpoždění a/nebo Nákladů na straně Zhotovitele, a případně v jaké přibližné délce a/nebo výši.

Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.

Nesprávnost nebo nevhodnost pokynu Správce stavby není důvodem pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.“

3.4
Výměna správce stavby

3.4 V Pod-článku 3.4 se slova „*42 dnů*“ nahrazují slovy „*14 dnů*“.

Poslední věta Pod-článek 3.4 se ruší bez náhrady.

3.6
Kontrolní dny

3.6 Doplňuje se nový Pod-článek 3.6, který zní následovně:
„Správce stavby a/nebo Objednatel jsou oprávněni svolávat a organizovat kontrolní dny a další pracovní, koordinační a jiné porady (společně dále jen „***kontrolní dny***“), a to zejména pro účely kontroly průběhu provádění Díla a/nebo za účelem přijetí opatření pro další práce, dodávky a služby na Díle. Kontrolní dny budou svolávány a organizovány podle aktuální potřeby v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly provádění Díla či pro přijímání opatření pro další práce na Díle, nejméně však jednou za 2 týdny

ve fázi přípravy a projektování a jednou za týden ve fázi provádění stavby, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. O svolání a organizaci kontrolního dne bude Zhotovitel informován Správcem stavby a/nebo Objednatelem nejméně 5 dnů předem. První kontrolní den musí Správce stavby a/nebo Objednatel svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.

Zástupce zhotovitele a Správce stavby se těchto kontrolních dnů musí účastnit (bližší požadavky na účast Personálu Zhotovitele na kontrolních dnech stanoví Požadavky objednatele. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopii listinného záznamu nebo elektronický záznam účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.

Závěry z kontrolního dne zachycené v záznamu jsou pro Zhotovitele závazné, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou. V případě, že má Zhotovitel za to, že závěry z kontrolního dne jsou v rozporu se Smlouvou, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Správce stavby. Pokud Zhotovitel na tento rozpor Správce stavby neupozorní do 3 dnů od obdržení záznamu, má se za to, že se závěry z kontrolního dne zachycenými v záznamu souhlasí.

Závěry z kontrolního dne zachycené v záznamu nemohou Objednateli zakládat povinnosti nad rámec jeho povinností stanovených Smlouvou, a to včetně rozšíření povinnosti Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost nebo Vybavení objednatele.“

3.7
Řízení rizik

3.7 Doplňuje se nový Pod-článek 3.7, který zní následovně:
„Správce stavby, Objednatel a/nebo Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizik, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na provádění Díla, kvalitu Díla, Smluvní cenu nebo Dobu pro dokončení. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Zhotovitelem ve stavebním deníku. Cílem schůzky je nalézt optimální řešení vedoucí ke snížení vlivu rizik. Na schůzce musí být v souladu se Smlouvou dohodnut zejména postup vedoucí ke snížení vlivu problému na provádění Díla, kvalitu Díla, Smluvní cenu nebo Dobu pro dokončení.

Zástupce zhotovitele a Správce stavby se těchto schůzek musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na schůzce a musí poskytnout kopii listinného záznamu nebo elektronický záznam účastníkům schůzky. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

3.8
Správce stavby po záruční dobu

3.8 Doplňuje se nový Pod-článek 3.8, který zní následovně:
„Zhotovitel bere na vědomí, že v Záruční době či po její část může být do funkce Správce stavby jmenován i některý ze zaměstnanců Objednatele.“

4 Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti zhotovitele

4.1 Ve třetím odstavci Pod-článku 4.1 se na začátku doplňuje následující text:
„Požadavky Objednatele jsou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých má být provedením Díla dosaženo."

Ve třetím odstavci Pod-článku 4.1 se na konci doplňuje následující text:
„Zhotovitel si je vědom, že je povinen tyto práce provést či obstarat s tím, že jejich cena je zahrnuta v Přijaté smluvní částce."

Pod-článek 4.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající, ani žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce, ani žádná jiná osoba, která je s těmito osobami jakkoli majetkově nebo personálně propojená (např. je k těmto osobám ve vztahu ovládaných či ovládajících osob v rámci jednoho holdingu), nesmí vykonávat funkci Správce stavby.

Zhotovitel je povinen označit Staveniště v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy, zejména stavebním zákonem.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů v jakýchkoli povoleních, vyjádřeních, souhlasech a stanoviscích, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocnými územními rozhodnutími pro Dílo a pravomocnými stavebními povoleními pro Dílo, případně společnými povoleními pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. Zhotovitel si je vědom, že je povinen tyto práce provést či obstarat s tím, že jejich cena je zahrnuta v Přijaté smluvní částce.

Zhotovitel je v případě potřeby, zejména vyžaduje-li to Návrh zhotovitele, resp. projektová dokumentace Zhotovitele (zejména Dokumentace pro provedení stavby), či způsob provedení Díla Zhotovitelem, povinen zajistit veškerou inženýrskou činnost a veškerá povolení, vyjádření, souhlasy a stanoviska správních orgánů, případně jejich změny, včetně zejména územních rozhodnutí pro Dílo a stavebních povolení pro Dílo, případně společných povolení pro Dílo, rozhodnutí o změně stavby před dokončením pro Dílo apod., jakož i případné veřejnoprávní smlouvy pro provádění Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen zpracovat či zajistit všechny potřebné s tím související dokumenty a doklady (včetně zejména dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro společné povolení či dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve smyslu platných a účinných Právních předpisů). Zhotovitel si je vědom, že je povinen tyto práce provést či obstarat s tím, že jejich cena je zahrnuta v Přijaté smluvní částce.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli všechny dokumenty a doklady (včetně dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu platných a účinných Právních předpisů) nezbytné pro uvedení Díla do provozu a užívání Díla, resp. pro vydání Kolaudačního souhlasu, a to do 14 dnů od písemné výzvy Správce stavby či Objednatele.

Zhotovitel je povinen získat veškerá povolení, vyjádření, souhlasy a stanoviska správních orgánů potřebná pro uvedení Díla do provozu a užívání Díla, resp.

vydání Kolaudačního souhlasu. Správce stavby a/nebo Objednatel poskytnou Zhotoviteli součinnost nezbytnou ke splnění této povinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit uvedení Díla do provozu, resp. vydání Kolaudačního souhlasu, a předat Dílo do užívání Objednateli. Správce stavby a/nebo Objednatel poskytnou Zhotoviteli součinnost nezbytnou ke splnění této povinnosti.“

4.2 Zajištění splnění smlouvy

4.2 Pod-článek 4.2 se nahrazuje zněním:

„**Bankovní záruka za řádné provedení Díla**

Zhotovitel musí získat na své náklady Zajištění splnění smlouvy ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné a bez předchozí výzvy splatné bankovní záruky za řádné provedení Díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku (dále také jen „bankovní záruka za provedení Díla“) ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v této výši bankovní záruku za provedení Díla udržovat po celou dobu jejího trvání. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka bankovní záruky za provedení Díla, část tohoto Pod-článku týkající se bankovní záruky za provedení Díla se nepoužije.

Zhotovitel musí předat platnou bankovní záruku za provedení Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci platné bankovní záruky za provedení Díla, Objednateli do 14 dnů po uzavření Smlouvy o dílo, nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny Objednateli.

Bankovní záruka za provedení Díla musí krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele podle Smlouvy týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a/nebo době, včetně nároku na smluvní pokuty, náhradu případné škody a/nebo nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli platnou bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci platné bankovní záruky za odstranění vad Díla, podle tohoto Pod-článku.
Pokud podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum konce její platnosti a účinnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a/nebo nepředal Objednateli bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci platné bankovní záruky za odstranění vad Díla, do 28 dnů před datem ukončení platnosti a účinnosti bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost a účinnost bankovní záruky za provedení Díla, dokud:
(a) není Dílo dokončeno; a
(b) Objednatel neobdrží platnou bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci platné bankovní záruky za odstranění vad Díla.
Zhotovitel musí Objednateli předat potvrzení o prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky za provedení Díla do 14 dnů před datem ukončení její platnosti a účinnosti.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky za provedení Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost a účinnost bankovní záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, přičemž v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku z bankovní záruky za provedení Díla;
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5

[Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 14 dnů po dohodě nebo určení, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu];
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 14 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti; nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem].

Objednatel není povinen uplatnit právo na čerpání z bankovní záruky za provedení Díla.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení Díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která ji vydala, se splatností do 7 dnů od obdržení výzvy Objednatele.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky za provedení Díla, je Zhotovitel povinen ji neprodleně dorovnat tak, aby dosahovala výše uvedené v Příloze k nabídce. Výše bankovní záruky za provedení Díla se po celou dobu její platnosti a účinnosti nemění.

V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo jinak zapříčiněné nevymahatelnosti bankovní záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání takové bankovní záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou záruční listinu bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela platnost a účinnost bankovní záruky osvědčované touto záruční listinou, resp. poté, kdy byla Objednateli předána záruční listina dokládající existenci nové jiné platné a účinné bankovní záruky za provedení Díla, která nahrazuje do té doby platnou a účinnou bankovní záruku za provedení Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti k náhradě škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky za provedení Díla v rozsahu, ve kterém Objednatel nebyl k nároku z bankovní záruky za provedení Díla oprávněn.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky za provedení Díla v platnosti a účinnosti.

Objednatel musí bankovní záruku za provedení Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci bankovní záruky za provedení Díla, vrátit Zhotoviteli do 14 dnů poté, co obdržel:
(a) kopii Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce; a
(b) platnou a účinnou bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti bankovní záruku za provedení Díla, resp. předložit Objednateli záruční listinu dokládající existenci bankovní záruky za provedení Díla, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.

Bankovní záruka za řádné odstranění vad Díla

Zhotovitel musí získat na své náklady Zajištění splnění smlouvy ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné a bez předchozí výzvy splatné bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku (dále také jen ***„bankovní záruka za odstranění vad Díla“***) ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v této výši bankovní záruku za odstranění vad Díla udržovat po celou dobu jejího trvání. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena

částka bankovní záruky za odstranění vad Díla, část tohoto Pod-článku týkající se bankovní záruky za odstranění vad Díla se nepoužije.

Zhotovitel musí předat platnou bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci platné bankovní záruky za odstranění vad Díla, Objednateli do 14 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí být účinná nejpozději od prvního dne Záruční doby.

Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele podle Smlouvy vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a/nebo za prodlení s odstraněním vad Díla, včetně nároku na náhradu případné škody a/nebo nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s vadami Díla a/nebo s prodlením s odstraněním vad Díla.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná, dokud neuplyne Záruční doba, včetně jejích případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu předání Díla známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a/nebo Zhotovitel neodstraní všechny vady Díla vytknuté Zhotoviteli do konce Záruční doby, podle toho, co nastane později.
Pokud podmínky bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum konce její platnosti a účinnosti a Záruční doba, včetně jejích případných prodloužení, neuplynula, nebo Zhotovitel nedokončil veškeré k datu předání Díla známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a/nebo Zhotovitel neodstranil všechny vady Díla vytknuté Zhotoviteli do konce Záruční doby, podle toho, co nastane později, do 28 dnů před datem ukončení platnosti a účinnosti bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost a účinnost bankovní záruky za odstranění vad Díla, dokud:
(a) neuplyne Záruční doba, včetně jejích případných prodloužení; nebo
(b) Zhotovitel nedokončí veškeré k datu předání Díla známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce; a/nebo
(c) Zhotovitel neodstraní všechny vady Díla vytknuté Zhotoviteli do konce Záruční doby;
podle toho, co nastane později.
Zhotovitel musí Objednateli předat potvrzení o prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky za odstranění vad Díla do 14 dnů před datem ukončení její platnosti a účinnosti.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost a účinnost bankovní záruky za odstranění vad Díla tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, přičemž v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku z bankovní záruky za odstranění vad Díla;
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 14 dnů po dohodě nebo určení, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu];
(c) Zhotovitel nedokončí veškeré k datu předání Díla známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce ani v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a/nebo Zhotovitel neodstraní všechny vady Díla vytknuté Zhotoviteli do konce Záruční doby ani do 28 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vad Díla.

Objednatel není povinen uplatnit právo na čerpání z bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za odstranění vad Díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či

omezujících podmínek právnické osoby, která ji vydala, se splatností do 7 dnů od obdržení výzvy Objednatele.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky za odstranění vad Díla, je Zhotovitel povinen ji neprodleně dorovnat tak, aby dosahovala výše uvedené v Příloze k nabídce. Výše bankovní záruky za odstranění vad Díla se po celou dobu její platnosti a účinnosti nemění.

V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo jinak zapříčiněné nevymahatelnosti bankovní záruky za odstranění vad Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání takové bankovní záruky za odstranění vad Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou záruční listinu bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela platnost a účinnost bankovní záruky osvědčované touto záruční listinou, resp. poté, kdy byla Objednateli předána záruční listina dokládající existenci nové jiné platné a účinné bankovní záruky za odstranění vad Díla, která nahrazuje do té doby platnou a účinnou bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti k náhradě škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky za odstranění vad Díla v rozsahu, ve kterém Objednatel nebyl k nároku z bankovní záruky za odstranění vad Díla oprávněn.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky za odstranění vad Díla v platnosti a účinnosti.

Objednatel musí bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. záruční listinu dokládající existenci bankovní záruky za odstranění vad Díla, vrátit Zhotoviteli do 14 dnů poté, co:
(a) uplyne Záruční doba, včetně jejích případných prodloužení; nebo
(b) Zhotovitel dokončí veškeré k datu předání Díla známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce; a/nebo
(c) Zhotovitel odstraní všechny vady Díla vytknuté Zhotoviteli do konce Záruční doby;
podle toho, co nastane později.

Porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti bankovní záruku za odstranění vad Díla, resp. předložit Objednateli záruční listinu dokládající existenci bankovní záruky za odstranění vad Díla, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.“

4.3
Zástupce zhotovitele

4.3 První odstavec Pod-článku 4.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Zástupce zhotovitele je uveden v Příloze k nabídce. Zástupce zhotovitele musí splňovat minimální požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci Zástupce zhotovitele, které vyplývají ze Zadávací dokumentace.“

Třetí odstavec Pod-článku 4.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Strany se dohodly, že změna v osobě Zástupce zhotovitele je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
(a) Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Zástupce zhotovitele;
(b) Zhotovitel Správci stavby předloží písemnou žádost o provedení takové změny, a to nejméně 14 dnů před požadovaným termínem změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Zástupcem zhotovitele, splňuje minimální požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci Zástupce zhotovitele, které vyplývají ze Zadávací dokumentace, a pokud byla osoba Zástupce zhotovitele předmětem

hodnocení, že dosahuje nejméně stejné úrovně v příslušných kritériích hodnocení jako původní Zástupce zhotovitele uvedený v Příloze k nabídce.“

4.4 Podzhotovitelé

4.4 První odstavec Pod-článku 4.4 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla, Sekce nebo části Díla, nebo jiných činností souvisejících s prováděním Díla třetí osoby, s výjimkou významných činností ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, u nichž si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil, že musí být plněny přímo Zhotovitelem (vybraným dodavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek).“

Pod-článek 4.4 se na konci doplňuje o následující text:
„Neudělí-li Správce stavby souhlas podle písm. (b), je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Podzhotovitele a znovu požádat Správce stavby o jeho souhlas. Správce stavby nesmí udělení souhlasu zdržovat, ani souhlas bezdůvodně odpírat.

Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu na jeho výzvu seznam Podzhotovitelů (poddodavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) s uvedením druhu prací a rozsahu jejich činnosti a předkládat Správci stavby vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu Podzhotovitelů (poddodavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) podle skutečného stavu. Zhotovitel je dále povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu na jeho výzvu smlouvu s Podzhotovitelem nebo Podzhotovitelem podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek Podzhotovitele k poskytnutí plnění určeného k plnění Smlouvy v rozsahu podle seznamu Podzhotovitelů.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby změnit Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení. Strany se dohodly, že změna v osobě Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
(a) Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazuje, resp. prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení;
(b) Zhotovitel Správci stavby předloží písemnou žádost o provedení takové změny, a to nejméně 14 dnů před požadovaným termínem změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Podzhotovitelem, splňuje minimální požadavky na část kvalifikace, kterou Zhotovitel prokazoval prostřednictvím původního Podzhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace v Zadávacím řízení prostřednictvím Podzhotovitele, takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 14 dnů tuto skutečnost písemně oznámit Správci stavby, včetně uvedení relevantních důvodů. Do 14 dnů od oznámení této skutečnosti Správci stavby je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo ji může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.

Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce, který pro Zhotovitele případně zpracovává projektovou dokumentaci nebo se na jejím zpracování jakkoli podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával Požadavky objednatele, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu] a bezodkladně zjednat nápravu.“

4.6
Spolupráce

4.6 Pod-článek 4.6 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro Personál Správce stavby, a to minimálně v rozsahu stanoveném v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla.

Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli Podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Správcem stavby.

Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy nutné, aby v průběhu provádění prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této části přístup Zhotovitel či některý jeho Podzhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel objednatele zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část Staveniště na základě protokolu Přímému dodavateli objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby bylo ve sjednané lhůtě dosaženo stavu připravenosti Stavby a Staveniště, případně konkrétních místností určených pro instalaci či montáž zejména přístrojového a interiérového vybavení a dalších případných přímých dodávek pro Objednatele, který umožňuje zahájit jejich instalaci či montáž (dále jen ***„Připravenost pro přímé dodávky“***). Připravenosti pro přímé dodávky je dosaženo tehdy, kdy jsou zejména dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných vrstev, stěn včetně maleb a stropů včetně maleb a podhledů, nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky Technologického zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v místnostech určených pro instalaci či montáž přímých dodávek i v jejich blízkosti a dokončený úklid těchto místností.

Nezbytnou podmínkou pro dosažení Připravenosti pro přímé dodávky je rovněž umožnění Přímým dodavatelům objednatele používat příjezdové cesty v rámci Staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci či montáž přímých dodávek.

Poté, co Přímý dodavatel objednatele dokončí své práce, dodávky či služby, Zhotovitel, Správce stavby a případně další Personál objednatele zkontrolují výsledek jeho činnosti ve vztahu k prováděnému Dílu. Předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást Stavby; nebezpečí škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Přímých dodavatelů objednatele tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele přechází na Zhotovitele. Pokud byla určitá část Staveniště předtím předána Přímému dodavateli objednatele, převezme Zhotovitel formou protokolu takovou část Staveniště zpět.

Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli; v oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele objednatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele objednatele s ostatními činnostmi na Staveništi a tuto koordinaci zajišťovat i v průběhu prací, dodávek či služeb Přímého dodavatele objednatele; náklady spojené s koordinační činností podle tohoto Pod-článku jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce.

Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditních, finančních a dalších kontrolních orgánů, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele, prováděným podle právních předpisů České republiky a

Evropské unie v souvislosti s Dílem. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.“

4.7
Vytyčení

4.7 Druhý odstavec Pod-článku 4.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit existenci a zjistit stav všech stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených v koordinační situaci či specifikovaných v Požadavcích objednatele a provést kontrolní zaměření terénu Staveniště. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit a zjistit existenci, stav a možnosti napojení všech nápojných bodů, nápojných míst a nápojných ploch inženýrských sítí, technických zařízení budov, stavebních objektů a inženýrských objektů, na které bude prováděné Dílo napojovat, před tím, než je využije.“

4.8
Bezpečnost práce

4.8 V písm. (d) Pod-článku 4.8 se na konci věty odstraňuje písmeno „*a*“ a nahrazuje se „čárkou“.

V písm. (e) Pod-článku 4.8 se na konci věty „tečka“ nahrazuje „čárkou“.

Doplňují se nová písm. (f) až (i) Pod-článku 4.8, která zní následovně:
„(f) zabezpečit provedení školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých zaměstnanců i u Podzhotovitelů;
(g) zajistit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla;
(h) zajistit bezpečný vstup / vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup / výjezd z něj; a
(i) vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice a provozní řád stavby, které je povinen viditelně na Staveništi umístit.“

Pod-článek 4.8 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen zajistit provedení Díla v souladu s Právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí apod.

Budou-li to vyžadovat Právní předpisy, Objednatel ustanoví na Staveništi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako odborně způsobilou osobu pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která bude odpovědná za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před nehodami. Tato osoba bude mít pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření za účelem prevence nehod. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost. Osobu koordinátora bezpečnosti práce Objednatel sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.

Zhotovitel zašle Správci stavby a Koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní dojde. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Správce stavby odůvodněně požadovat.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.“

4.10
Údaje o staveništi

4.10 Pod-článek 4.10 se na konci doplňuje o následující text:
„Veškeré Objednateli známé údaje o Staveništi jsou obsaženy v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel je povinen si údaje o Staveništi ověřit bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o Datu zahájení prací a získání přístupu na Staveniště."

4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky

4.11 V Pod-článku 4.11 se slova „*Platí, že Zhotovitel*" nahrazují slovy „*Zhotovitel prohlašuje, že*".

4.15 Přístupové cesty

4.15 První věta prvního odstavce Pod-článku 4.15 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel je povinen si na svůj náklad zajistit přístupové cesty ke Staveništi."

Pod-článek 4.15 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Požadavcích objednatele nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen bránit znečištění pozemních komunikací v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro staveništní dopravu upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání, případně všech okolních nemovitostí, zejména okolních pozemků a budov na nich umístěných, mohou-li být prováděním Díla dotčeny. Výsledky pasportizace je Zhotovitel povinen předat Správci stavby.

Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách organizace výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty

(§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Po ukončení užívání přístupové cesty je zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle Právních předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty.“

4.17
Vybavení zhotovitele

4.17 Pod-článek 4.17 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré Vybavení objednatele jako schovatel a je povinen je opatrovat pečlivě, jak to odpovídá povaze věcí, tak aby na Vybavení objednatele nevznikla škoda.“

4.19
Elektřina, voda a plyn

4.19 Ve druhém odstavci Pod-článku 4.19 se bez náhrady odstraňují slova „a jejichž podrobnosti a ceny jsou stanoveny v Požadavcích objednatele“.

Druhý odstavec Pod-článku 4.19 se na konci doplňuje o následující text:
„Pokud takové zdroje elektřiny, vody a plynu a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi přestanou být způsobilé k plnění svého účelu, obstará Zhotovitel dle prvního odstavce veškeré potřebné zdroje energie i zařízení potřebná k jejich provozu na svou odpovědnost a náklady.“

Pod-článek 4.19 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel odpovídá za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které požaduje v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství, včetně zřízení a osazení přípojných bodů samostatnými zařízeními pro měření spotřebovaného množství energií, vody, plynu a dalších služeb.

Zhotovitel je povinen do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla napřímo hradit dodavatelům jednotlivých médií a služeb veškeré náklady spojené s dodávkou energií, vody, plynu a dalších služeb.“

4.22
Zabezpečení staveniště

4.22 Písm. (b) Pod-článku 4.22 se na konci doplňuje o následující text:
„a na oprávněné úřední osoby.“

Pod-článek 4.22 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen označit Stavbu a Staveniště v souladu s pokyny Objednatele, platnými a účinnými Právními předpisy, zejména § 152 stavebního zákona a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“***), a dále případnými požadavky a podmínkami Projektu. Zhotovitel je povinen udržovat označení v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla.“

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi

4.23 Druhý odstavec Pod-článku 4.23 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ***„zákon o odpadech“***), a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými platnými a účinnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

V třetím odstavci Pod-článku 4.23 se první věta na konci doplňuje o následující text:
„, a to 14 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí. Pokud Zhotovitel tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.“

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi

4.24 Pod-článek 4.24 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky vyhodnoceno, že je nutné na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum, je Zhotovitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Správce stavby a Objednatele a zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. Náklady záchranného archeologického výzkumu nese Objednatel.“

4.25
Kontrolní prohlídky stavby

4.25 Doplňuje se nový Pod-článek 4.25, který zní následovně:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebnou dokumentaci, podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.26
Postupné závazné milníky

4.26 Doplňuje se nový Pod-článek 4.26, který zní následovně:
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby ve lhůtě, v jaké mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník.

Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanovené pro postupný závazný milník provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný postupný závazný milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění postupného závazného milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] Zhotovitelem.

Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo či jeho část bylo provedeno řádně a bez vad.

V případě sporu o to, zda byl postupný závazný milník splněn, postupuje Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení].

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu] a bezodkladně zjednat nápravu.

Seznam postupných závazných milníků je obsažen ve Formuláři Postupné závazné milníky.“

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

4.27 Doplňuje se nový Pod-článek 4.27, který zní následovně:
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby nebo Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby nebo Objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, písemně upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, není to důvod pro zpomalení nebo přerušení prací Zhotovitelem ani pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.

Trvá-li Správce stavby nebo Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby nebo Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

4.28 Doplňuje se nový Pod-článek 4.28, který zní následovně:
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
(a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele], resp. Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé];
(b) Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost poskytnout nezbytné dokumenty a doklady (včetně dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu platných a účinných Právních předpisů), resp. nezbytnou součinnost, pro vydání Kolaudačního souhlasu podle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele];
(c) Zhotovitel se ocitne v prodlení s předložením záruční listiny bankovní záruky za provedení Díla nebo záruční listiny bankovní záruky za odstranění vad Díla nebo s udržováním platnosti či účinnosti těchto bankovních záruk v požadované době nebo výši podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy];
(d) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně významné činnosti ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, u nichž si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil, že musí být plněny přímo Zhotovitelem (vybraným dodavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo povinnost provádět, resp. provést Dílo v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím Podzhotovitele (poddodavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), takovým Podzhotovitelem (poddodavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé);

(e) Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] a nezjedná nápravu, a to ani na pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy;
(f) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.26 [Postupné závazné milníky];
(g) pozice Zástupce zhotovitele nebo některého z ostatních členů Personálu zhotovitele podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele]:

(i) bude obsazena jinou osobou bez toho, že by byla realizována změna osoby podle příslušného Pod-článku, nebo
(ii) nebude obsazena, nebo
(iii) bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost Správce stavby Zhotovitele upozornil;

(h) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele];
(i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení];
(j) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu počáteční nebo aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram], a to ani na dodatečnou výzvu Správce stavby;
(k) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání];
(l) Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu nebo poškození, a to zejména ve lhůtě sjednané, dohodnuté nebo určené podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];
(m) Zhotovitel se ocitne v prodlení s předložením pojistných smluv nebo s udržováním platnosti či účinnosti těchto pojistných smluv v požadované době nebo výši podle Článku 18 [Pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele využít Zvláštní podmínky k odstranění či kompenzaci stejnorodého porušení povinnosti či téže smluvní povinnosti jiných práv ze Smlouvy, zejména práv podle Pod-článku 4.2 [Zajištění plnění smlouvy Bankovní záruky].

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny, resp. jednotlivých jejich splátek podle Harmonogramu plateb, případně jiných plateb, k nimž je Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn, oproti nároku na zaplacení smluvní pokuty podle tohoto Pod-článku, případně oproti jiným platbám, k nimž je Objednatel podle Smlouvy oprávněn.

5 Projektování

5.2
Dokumenty zhotovitele

5.2 Třetí a následující odstavce Pod-článku 5.2 se nahrazují zněním:
„Požadavky Objednatele nebo Zvláštní podmínky, příp. Správce stavby svým pokynem, stanoví, které z Dokumentů zhotovitele je Zhotovitel povinen předložit k posouzení Správci stavby podle tohoto Pod-článku. Předložením těchto Dokumentů zhotovitele Zhotovitel dává najevo, že tyto Dokumenty zhotovitele splňují náležitosti stanovené Smlouvou a jsou připraveny k posouzení Správcem stavby.

Správce stavby je povinen takto předložené Dokumenty zhotovitele posoudit ve lhůtě 21 dní od jejich doručení Správci stavby (dále jen ***„lhůta pro posouzení“***). Požadavky objednatele mohou stanovit odlišnou délku lhůty pro posouzení jednotlivých Dokumentů zhotovitele.

Správce stavby je ve lhůtě pro posouzení povinen vydat oznámení o tom, že:
(a) ve vztahu k předloženým Dokumentům zhotovitele nemá žádné námitky (dále jen ***„oznámení o neuplatnění námitek“***); toto oznámení může obsahovat nezávazné připomínky týkající se záležitostí, které podstatně neovlivňují Dílo, nebo
b) předložené Dokumenty zhotovitele jsou v rozporu se Smlouvou, přičemž Správce stavby je povinen toto rozhodnutí odůvodnit a uvést, v čem jsou uvedené Dokumenty zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
c) mu Zhotovitel neposkytl veškeré dokumenty dle Požadavků objednatele nebo Smlouvy potřebné pro řádné posouzení posuzovaných Dokumentů zhotovitele, včetně Dokumentů zhotovitele, ze kterých posuzované Dokumenty zhotovitele vycházejí nebo s nimi souvisí, přičemž je Správce stavby povinen současně vydat pokyn, jaké dokumenty je nezbytné pro posouzení souladu Dokumentů zhotovitele předložit.

Pokud Správce stavby nevydá ve lhůtě pro posouzení žádné oznámení podle předchozího odstavce, má se za to, že Správce stavby vydal oznámení o neuplatnění námitek. Uvedené platí pouze za předpokladu, že Zhotovitel poskytnul Správci stavby všechny potřebné dokumenty a doklady potřebné pro řádné posouzení posuzovaných Dokumentů zhotovitele, včetně Dokumentů zhotovitele, ze kterých posuzované Dokumenty zhotovitele vycházejí nebo s nimi souvisí a Správce stavby k těmto Dokumentům zhotovitele vydal oznámení o neuplatnění námitek.
Pokud Správce stavby vydá pokyn, že k posouzení souladu Dokumentů zhotovitele se Smlouvou je nezbytné předložit některé další Dokumenty zhotovitele, je Zhotovitel povinen na vlastní náklad zajistit a/nebo připravit tyto Dokumenty zhotovitele a následně zajistit jejich bezodkladné doručení Správci stavby.

Pokud Správce stavby vydá oznámení podle písm. b) nebo c) tohoto Pod-článku, tak Zhotovitel:

(i) je povinen upravit nebo doplnit Dokumenty zhotovitele tak, aby byly v souladu se Smlouvou,

(ii) je povinen znovu odeslat upravené nebo doplněné Dokumenty zhotovitele k posouzení Správci stavby, přičemž okamžikem doručení upravených Dokumentů zhotovitele počne Správci stavby běžet nová lhůta pro posouzení, a

(iii) není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], pokud v důsledku úpravy Dokumentů zhotovitele a jejich opětovnému posouzení Správcem stavby ve stanovené lhůtě dojde ke zpoždění postupu prací na Díle.

Jestliže Objednateli vzniknou dodatečné náklady v důsledku posuzování Dokumentů zhotovitele a jejich opětovnému posouzení Správcem stavby, může Objednatel nárokovat uhrazení těchto dodatečných nákladů na Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení].

Pro každou část Díla, pro jejíž provedení je nezbytné předložit Dokumenty zhotovitele k posouzení Správci stavby, platí, že:
(a) nesmí být zahájeno provádění takovéto části Díla, dokud Správce stavby nevydá oznámení o neuplatnění námitek (nebo se má za to, že bylo vydáno oznámení o neuplatnění námitek) pro všechny Dokumenty zhotovitele, které jsou relevantní k jejímu projektování a provedení;
b) provedení takové části Díla musí být v souladu s Dokumenty zhotovitele;
c) jestliže má Zhotovitel v úmyslu změnit některé z Dokumentů zhotovitele, které již dříve byly posuzovány Správcem stavby podle tohoto Pod-článku, je povinen písemně požádat Správce stavby o možnost provedení změny Dokumentů zhotovitele a žádost dostatečně odůvodnit. Pokud Zhotovitel započal s prováděním části Díla, které se dotýká požadovaná změna Dokumentů zhotovitele, pak:

(i) musí přerušit práce na této části Díla;
(ii) k posouzení žádosti o změnu se použije postup pro posouzení Dokumentů zhotovitele uvedený v tomto Pod-článku;
(iii) práce na části Díla nesmí být obnoveny do té doby, než Správce stavby vydá oznámení o neuplatnění námitek (nebo se bude mít za to, že jej vydal) pro žádost o změnu.

Jestliže dá Správce stavby pokyn, že jsou požadovány další Dokumenty zhotovitele, musí je Zhotovitel okamžitě připravit.
Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení (podle tohoto Pod-článku nebo jinak) nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.“

Pod-článek 5.2 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen zpracovat v rámci Dokumentů zhotovitele zejména prováděcí (realizační) projektovou dokumentaci Díla v rozsahu obdobném projektové dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu platných a účinných Právních předpisů, která je nezbytná či vhodná pro řádné provádění Stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v členění na stavební a další objekty, v agregovaných položkách), (dále jen ***„dokumentace pro provádění stavby“***), a tuto předložit Správci stavby v požadované podobě a počtu vyhotovení k posouzení a schválení postupem podle tohoto Pod-článku.
Dokumentaci pro provádění stavby je Zhotovitel povinen předkládat po ucelených částech, u nichž lze ověřit funkční souvislosti, ledaže Správce stavby ve vztahu k její konkrétní části Zhotoviteli oznámí, že její předložení nepožaduje.
Další podrobnosti ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby jsou případně stanoveny platnými a účinnými Právními předpisy a Požadavky objednatele.
Zhotovitel je v případě potřeby, zejména vyžaduje-li to Návrh zhotovitele, projektová dokumentace Zhotovitele, či způsob provedení Díla Zhotovitelem, povinen zpracovat v rámci Dokumentů zhotovitele veškerou další potřebnou projektovou dokumentaci, zejména dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení či dokumentaci pro změnu stavby před dokončením ve smyslu platných a účinných Právních předpisů (dále jen ***„další dokumentace stavby“***), a tuto předložit Správci stavby v požadované podobě a počtu vyhotovení k posouzení a schválení postupem podle tohoto Pod-článku.
Další dokumentaci stavby je Zhotovitel povinen předkládat po ucelených částech, u nichž lze ověřit funkční souvislosti, ledaže Správce stavby ve vztahu k její konkrétní části Zhotoviteli oznámí, že její předložení nepožaduje.
Další podrobnosti ve vztahu k další dokumentaci stavby jsou případně stanoveny platnými a účinnými Právními předpisy a Požadavky objednatele.“

5.3
Závazek zhotovitele

5.3 V písm. (a) Pod-článku 5.3 se na konci věty odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se „čárkou“.

V písm. (b) Pod-článku 5.3 se na konci věty „tečka“ nahrazuje „čárkou“.

Doplňují se nová písm. (c) až (e) Pod-článku 5.3, která zní následovně:
„(c) požadavky orgánů veřejné správy a správců sítí,
(d) příslušnými technickými normami a dokumenty a
(e) příslušnými veřejnoprávními povoleními, zejména územními rozhodnutími a stavebními povoleními, jakož i dalšími relevantními podklady.“

5.6
Dokumentace skutečného provedení

5.6 Pod-článek 5.6 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen zpracovat v rámci Dokumentace skutečného provedení zejména dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu platných a účinných Právních předpisů (dále jen ***„dokumentace skutečného provedení stavby“***), která je nezbytná pro vydání Kolaudačního souhlasu, a tuto předložit Správci stavby v požadované podobě a počtu vyhotovení k posouzení a schválení postupem podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele].
Dokumentaci skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen předkládat po ucelených částech, u nichž lze ověřit funkční souvislosti, ledaže Správce stavby ve vztahu k její konkrétní části Zhotoviteli oznámí, že její předložení nepožaduje.
Další podrobnosti ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení stavby jsou případně stanoveny platnými a účinnými Právními předpisy a Požadavky objednatele.“

5.8
Chyba projektové dokumentace

5.8 V Pod-článku 5.8 se za slova „*tohoto Článku*“ nahrazují slovem „*Smlouvy*“.

6 Pracovníci a dělníci

6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky

6.2 Pod-článek 6.2 se ruší bez náhrady.

6.5
Pracovní doba

6.5 Pod-článek 6.5 se nahrazuje zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

6.7 V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se bez náhrady odstraňuje druhá věta.

Pod-článek 6.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle platných a účinných Právních předpisů, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně:
(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení;
(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných platných a účinných Právních předpisů;
(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech;
(e) plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů; a
(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů;
(b) k povinnosti 7 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

6.9
Personál zhotovitele

6.9 Pod-článek 6.9 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel musí jmenovat a musí mít pro plnění Smlouvy k dispozici Personál zhotovitele (realizační tým ve smyslu kvalifikační dokumentace) minimálně ve složení, které vyplývá ze Zadávací dokumentace. Personál zhotovitele je uveden v Příloze k nabídce. Členové Personálu zhotovitele musí splňovat minimální požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci členů Personálu zhotovitele, které vyplývají ze Zadávací dokumentace.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování člena Personálu zhotovitele nebo jmenovat náhradu. Strany se dohodly, že změna v osobě člena Personálu zhotovitele je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
(a) Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Personálu zhotovitele;
(b) Zhotovitel Správci stavby předloží písemnou žádost o provedení takové změny, a to nejméně 14 dnů před požadovaným termínem změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým členem Personálu zhotovitele, splňuje minimální požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci člena Personálu zhotovitele, které vyplývají ze Zadávací dokumentace, a pokud byla osoba člena Personálu zhotovitele předmětem hodnocení, že dosahuje nejméně stejné úrovně v příslušných kritériích hodnocení jako původní člen Personálu zhotovitele uvedený v Příloze k nabídce.

Jestliže z objektivních důvodů není možné plnit Smlouvu členy Personálu zhotovitele, jimiž Zhotovitel prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen do 14 dnů tuto skutečnost písemně oznámit Správci stavby, včetně uvedení relevantních důvodů. Do 14 dnů od oznámení této skutečnosti Správci stavby je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo ji může prokázat prostřednictvím Podzhotovitele.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí zabezpečit výkon vybraných činností ve výstavbě podle platných a účinných Právních předpisů, tj. projektovou činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny, pouze fyzickými osobami, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle platných a účinných Právních předpisů, a to v počtu, se zkušenostmi a odbornou kvalifikací, které vyplývají ze Zadávací dokumentace.“

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4 Zkoušení

7.4 Za první větu prvního odstavce Pod-článku 7.4 se doplňuje o následující text:
„Zhotovitel poskytne veškerou elektřinu, vodu, energie i další služby potřebné pro provedení zkoušek ve stejném rozsahu, jako je povinen tyto zajistit pro provádění díla dle Pod-článku 4.19 [Elektřina, voda a plyn].

7.6 Nápravné práce

7.6 Pod-článek 7.6 se na konci doplňuje o následující text:
„Rozsah, ve kterém by byl k platbě za práci oprávněn Zhotovitel, se určí postupem stanoveným pro oceňování změn Díla podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].“

7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

7.7 Pod-článek 7.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícím Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv a věcných břemen a dalších práv třetích osob okamžikem, kdy je dodána na Staveniště.

Nebezpečí škody na Technologickém zařízení a Materiálech nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Technologickém zařízení a Materiálech přechází na Objednatele okamžikem vydání Potvrzení o převzetí Díla, resp. po odstranění všech vad.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1
Zahájení prací na díle

8.1 Pod-článek 8.1 se nahrazuje zněním:
„Správce stavby je povinen dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací, přičemž Datum zahájení prací musí být stanoveno do 28 dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s projektováním a prováděním prací na Díle bez zbytečného odkladu po Datu zahájení prací a musí pak s projektováním a prováděním prací na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2
Doba pro dokončení

8.2 Pod-článek 8.2 se na konci doplňuje o následující text:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích a) a b) výše. Další požadavky na dokončení Díla jsou případně uvedeny v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek, jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené zejména ve Zvláštních podmínkách a v Požadavcích objednatele, které má před dokončením a převzetím Díla obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“

8.3
Harmonogram

8.3 První odstavec Pod-článku 8.3 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Aktualizovaný harmonogram musí Zhotovitel předložit Správci stavby do 7 dnů od zjištění odchylky v průběhu provádění Díla. Na základě žádosti Správce stavby Zhotovitel zpracuje detailní krátkodobý harmonogram prací. Tento detailní harmonogram musí Zhotovitel předložit Správci stavby do 7 dnů od obdržení žádosti Správce stavby.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Správci stavby ve dvou paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf. Každý harmonogram musí obsahovat, nestanoví-li Správce stavby jinak:

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a Dobu pro uvedení do provozu Díla, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky;
(b) termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání Staveniště v souladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat, včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů;
(c) harmonogram odevzdání jednotlivých částí Dokumentů zhotovitele Správci stavby, včetně uvedení schválení jednotlivých částí Dokumentů zhotovitele Správcem stavby jako milníku, a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace;
(d) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy;
(e) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce];
(f) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty), délka jednotlivých činností v harmonogramu nesmí být delší než 14 dní pro důkladnější kontrolu prováděných prací;
(g) termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
(h) všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů;
(i) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké);
(j) termín pro dokončení Dokumentace skutečného provedení stavby;
(k) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) Popis všech hlavních etap provádění Díla,
(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“

Ve druhém odstavci Pod-článku 8.3 se slova „do 21 dnů po obdržení harmonogramu“ nahrazují slovy „do 14 dnů po obdržení počátečního harmonogramu“ a dále se za ně doplňuje závorka se slovy „do 7 dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu“.

Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 8.3 se slova „nebo že je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem“ nahrazují slovy „nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele“.

Pod-článek 8.3 se na konci doplňuje o následující text:
„V případě porušení povinnosti předložit počáteční, resp. aktualizovaný harmonogram podle tohoto Pod-článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu] a bezodkladně zjednat nápravu.“

8.4 Prodloužení doby pro dokončení

8.4 Pod-odstavec (d) Pod-článku 8.4 se nahrazuje zněním:
„(d) Nepředvídatelný nedostatek Věcí určených pro dílo způsobený zásahy veřejné moci nebo“

8.5
Zpoždění způsobená úřady

8.5 Písm. (a) Pod-článku 8.5 se na konci doplňuje o následující text:
„a veškeré platné a účinné Právní předpisy, jakož i další relevantní normy“.

Písm. (c) Pod-článku 8.5 se na konci doplňuje o následující text:
„a nemůže jím být zabráněno ani s vynaložením úsilí, které lze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat“.

8.6
Míra postupu prací

8.6 Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 se přidávají následující slova před slovo „anebo“:
„,nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,”

Ve druhém odstavci Pod-článku 8.6 se slova „s náhradou škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7“ nahrazují slovy „se smluvní pokutou podle Smlouvy“.

8.7
Náhrada škody za zpoždění

8.7 Pod-článek 8.7 se ruší bez náhrady.

8.8
Přerušení práce

8.8 Pod-článek 8.8 se na konci doplňuje o následující text:
„V případě, že Správce stavby vydá takový pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených Právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci.“

8.9
Důsledky přerušení

8.9 Poslední odstavec Pod-článku 8.9 se na konci doplňuje o následující text:
„nebo porušením jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající z příslušných platných a účinných Právních předpisů.“

8.13
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku

8.13 Doplňuje se nový Pod-článek 8.13, který zní následovně:
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce nebo v Požadavcích objednatele. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

---

9 Přejímací zkoušky

9.1
Povinnosti zhotovitele

9.1 Čtvrtý odstavec Pod-článku 9.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Další požadavky na zkoušky před převzetím Díla jsou případně uvedeny v Požadavcích objednatele“.

9.2
Zpožděné zkoušky

9.2 Pod-článek 9.2 se na konci doplňuje o následující text:
„V případě, kdy je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla a okolnosti nutí Objednatele k předčasnému užívání Díla nebo jeho části, a zároveň ohledně Díla nebo jeho části nebyly doposud vykonány Přejímací zkoušky, nebo byly neúspěšné, je Objednatel nebo Správce stavby oprávněn vyzvat Zhotovitele k provedení takového opatření, které dočasně nahradí provedení Přejímacích zkoušek a umožní užívání Díla nebo jeho části tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů a dalších závazných pravidel. Náhradní opatření dle tohoto Pod-článku je Zhotovitel povinen provést na svoji odpovědnost a náklady.“

10 Převzetí objednatelem

10.1
Převzetí díla a sekcí

10.1 V prvním odstavci Pod-článku 10.1 se bez náhrady odstraňují slova „, nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“.

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 se ruší bez náhrady.

10.2
Převzetí částí díla

10.2 Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 se nahrazují zněním:
„Objednatel není oprávněn užívat jakoukoli část Díla, pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část, s výjimkou případů, jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], nebo se na tom Strany dohodnou. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí na tuto část, postupuje se podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách

10.3 Pod-článek 10.3 se nahrazuje zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data:

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí:

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]; a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Požadavcích objednatele stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5
Předčasné užívání

10.5 Doplňuje se nový Pod-článek 10.5, který zní následovně:
„Předčasným užíváním je užívání Díla Objednatelem před jeho úplným dokončením v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo mohlo být Objednatelem předčasně užíváno, v případě, že dojde k nařízení Zkušebního provozu.

Zhotovitel je zejména povinen:
(a) uzavřít na výzvu Objednatele s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména:
(i) souhlas Zhotovitele s předčasným užíváním Díla a
(ii) popřípadě podmínky jeho předčasného užívání,
a to nejpozději do 14 dnů od nařízení Zkušebního provozu;
(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které jsou nezbytné pro předčasné užívání Díla před jeho úplným dokončením.

Zhotovitel je za účelem předčasného užívání dále povinen:
(a) zpracovat žádost o schválení provozního řádu pro zkušební provoz a předložit žádost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. i dalšími dotčenými orgánům, a zabezpečit schválení provozního řádu pro zkušební provoz;
(b) zpracovat všechny provozní a manipulační řády pro zkušební provoz Stavby;
(c) zpracovat odůvodněnou žádost o povolení zkušebního provozu dle podmínek Smlouvy a včetně všech potřebných údajů a podkladů v souladu právními předpisy a tuto předložit věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
(d) zastupovat Objednatele při jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem ve věci povolení zkušebního provozu Stavby; vydané povolení zkušebního provozu Zhotovitel předá Objednateli před zahájením zkušebního provozu;
(e) oznámit místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zkušebního provozu, případně přerušení a opětovného spuštění zkušebního provozu v případě přerušení zkušebního provozu dle tohoto článku Smlouvy.“

---

11 Odpovědnost za vady

11.1 Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

11.1 V písm. (a) Pod-článku 11.1 se na konci věty odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se „čárkou“.

V písm. (b) Pod-článku 11.1 se na konci věty „tečka“ nahrazuje písmenem „a“.

Doplňuje se nové písm. (c) Pod-článku 11.1, která zní následovně:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Pod-článek 11.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, bez zbytečného odkladu po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v Záruční době Zhotoviteli oznámit vady a uplatnit nároky z těchto vad, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

Pro odstranění pochybností si Strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou povinnost podle Pod-článku 4.26 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu].

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.“

11.2 Náklady na odstraňování vad

11.2 Pod-článek 11.2 se nahrazuje zněním:
„Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady Zhotovitele, ledaže byla vada nebo poškození způsobena nesprávným užíváním Díla Objednatelem.

„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoliv jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3 Prodloužení záruční doby

11.3 V prvním odstavci Pod-článku 11.3 se slova „*o víc než dva roky*“ nahrazují slovy „*o víc než pět let*“.

11.4 Neúspěšné odstraňování vady

11.4 První odstavec Pod-článku 11.4 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem (nebo jeho jménem) oznámené Zhotoviteli."

Pod-článek 11.4 se na konci doplňuje o následující text:
„Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Sekce užívat kromě vadou dotčené Sekce i jinou související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související Sekci.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Správce stavby bude do 14 dnů ode dne dokončení odstranění vady Díla postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, kdo odpovídá za tuto vadu. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil."

11.6 Další zkoušky

11.6 První věta Pod-článku 11.6 se na konci doplňuje o následující text: „*po odstranění vady nebo poškození*."

11.7 Právo na přístup

11.7 V Pod-článku 11.7 se slova „*Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,*" nahrazují slovy „*Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,*".

11.8 Zjišťování příčiny vady zhotovitelem

11.8 Pod-článek 11.8 se na konci doplňuje o následující text:
„*Úprava Smluvní ceny podléhá schválení Objednatele*."

11.9 Potvrzení o splnění smlouvy

11.9 Pod-článek 11.9 se ruší bez náhrady.

11.10 Nesplněné závazky

11.10 Pod-článek 11.10 se nahrazuje zněním:
„Po uplynutí platnosti a účinnosti bankovní záruky za odstranění vad Díla musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu nesplněných závazků."

11.11 Úklid staveniště

11.11 V Pod-článku 11.11 se slova „*Potvrzení o splnění smlouvy*" nahrazují slovy „*Potvrzení o převzetí Díla*" a slova *„28 dnů"* se nahrazují slovy *„7 dnů"*.

11.12
Záruční servis

11.12 Doplňuje se nový Pod-článek 11.12, který zní následovně:
„Zhotovitel je povinen v průběhu Záruční doby provádět záruční servis Díla.

Záruční servis Díla zahrnuje provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby bylo možno Dílo řádně a nerušeně užívat k určenému účelu, a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; a to v rozsahu a četnosti vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení. Zhotovitel je povinen provádět zejména:

(i) záruční servis zařízení VZT, klimatizace a ÚT (kotlů), který zahrnuje zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.,
(ii) záruční servis výtahů, který zahrnuje zejména pravidelnou preventivní údržbu (mazání, seřizování, čištění, kontroly apod.) a zajišťování odborných prohlídek,
(iii) záruční servis oken a dveří, který zahrnuje zejména kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání.

Odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta ve Smluvní ceně; to neplatí v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním Díla ze strany Objednatele či vandalismem.

V případě neprovedení potřebného záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele.

12 Zkoušky po dokončení

12.2
Zpožděné zkoušky

12.2 Pod-článek 12.2 se nahrazuje zněním:
„Jestliže z důvodů, které nejsou přičitatelné Zhotoviteli, nějaká Zkouška po dokončení týkající se Díla nebo jakékoli Sekce nemůže být dokončena během Záruční doby (nebo jakékoli jiné doby dohodnuté Stranami), není již Zhotovitel povinen tuto Zkoušku po dokončení týkající se Díla nebo jakékoli Sekce provádět.“

12.4
Neúspěšné zkoušky po dokončení

12.4 V prvním odstavci Pod-článku 12.4 se slova „*Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:*“ nahrazují slovy „*Jestliže jsou kumulativně naplněny následující podmínky:*“.

V prvním odstavci Pod-článku 12.4 se slova „*pak platí, že tyto Zkoušky po dokončení na Díle nebo Sekci úspěšně proběhly*“ a nahrazují slovy „*není již Zhotovitel povinen tyto Zkoušky po dokončení týkající se Díla nebo jakékoli Sekce provádět*“.

13 Variace a úpravy

13.1
Právo na variaci

13.1 Pod-článek 13.1 se na konci doplňuje o následující text:
„Strany se musí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]; a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.3
Postup při variaci

13.3 Pod-článek 13.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Správce stavby a Zhotovitel musí při ocenění Variace použít cenu pro jakoukoli položku (v následujícím pořadí priority):

(i) specifikovanou ve Smlouvě,
(ii) odvozenou z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(iii) stanovenou na základě ceny příslušné položky ve sborníku cen stavebních prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platné ke dni předložení návrhu Variace Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností se sjednává, že k takto získané ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani režijní náklady Zhotovitele, neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty,
(iv) v případě specifických prací nezahrnutých ve výše uvedeném sborníku cen musí být Variace oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být Variace oceněna nejnižší takto získanou cenou, k níž bude připočtena přirážka 5% představující přiměřený zisk Zhotovitele, 5% správní režie a 5% výrobní režie,
(v) nebude-li možno ocenit Variaci podle bodu (iv), musí být cena určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení], na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů; k takto získané ceně bude připočtena přirážka 5% představující přiměřený zisk Zhotovitele, 5% správní režie a 5% výrobní režie.

Kalkulaci podle bodů (iv) a (v) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby. Součástí

kalkulace podle bodu (iv) musí být i nabídky dodavatelů oslovených Zhotovitelem.

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, zda má být Variace zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce nebo paušálním obnosem. V případě platby podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce se použijí ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena v Požadavcích objednatele. V případě že taková ustanovení v Požadavcích objednatele nejsou, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil způsob měření a oceňování. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.“

13.5 Podmíněné obnosy

13.5 Pod-článek 13.5 se ruší bez náhrady.

13.6 Práce za hodinovou sazbu

13.6 Pod-článek 13.6 se ruší bez náhrady.

13.7 Úpravy v důsledku změn legislativy

13.7 V prvním odstavci Pod-článku 13.7 se bez náhrady odstraňují slova *„, nebo změny v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů*“.

V druhém odstavci Pod-článku 13.7 se bez náhrady odstraňují slova „, *nebo takových výkladů*“.

13.8 Úpravy v důsledku změny nákladů

13.8 Pod-článek 13.8 se ruší bez náhrady.

14 Smluvní cena a platební podmínky

14.1
Smluvní cena

14.1 V Pod-článku 14.1 se pod-odstavec (d) mění tak, že tečka na konci se nahrazuje čárkou a na konec se přidávají slova: „není-li ve Smlouvě uvedeno jinak nebo nevyplývá-li ze Smlouvy jinak.“.

14.2
Zálohová platba

14.2 Pod-článek 14.2 se ruší bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby

14.3 V prvním odstavci Pod-článku 14.3 se bez náhrady odstraňují slova „, které musí obsahovat příslušnou zprávu o postupu prací v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“.

První odstavec Pod-článku 14.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R nebo flash disku nebo jiným vhodným způsobem.“

Písm. (c) a (d) druhého odstavce Pod-článku 14.2 se ruší bez náhrady.

V písm. (g) druhého odstavce Pod-článku 14.2 se mezi slova „*Potvrzeních*“ a „*platby*“ vkládá slovo „*průběžné*“.

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

14.5 Pod-článek 14.5 se ruší bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby

14.6 První odstavec Pod-článku 14.6 se na konci doplňuje o následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(a) k Vyúčtování nepřihlíží; a
(b) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Fakturu k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

V druhém odstavci Pod-článku 14.6 se v závorce bez náhrady odstraňují slova „*zádržného a jiných*“.

14.7
Platba

14.7 Písm. (a) až (c) prvního odstavce Pod-článku 14.7 se nahrazují zněním:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 28 dnů od data, kdy Správci stavby a Objednateli bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě Potvrzení průběžné platby; a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 56 dnů od data, kdy Správci stavby a Objednateli bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

Pod-článek 14.7 se na konci doplňuje o následující text:
„Každá Faktura musí obsahovat:

(i) náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„zákon o dani z přidané hodnoty“***),
(ii) náležitosti účetního dokladu stanovené podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
(iii) náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku,
(iv) uvedení identifikačních údajů Projektu, je-li Dílo (spolu)financováno z Projektu, název realizovaného díla a evidenční číslo smlouvy Objednatele a případně další informace; přesné znění informací předá Objednatel Zhotoviteli před vystavením první Faktury, a
(v) údaje o bankovním spojení na Zhotovitele.

Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný od údajů o bankovním spojení dosud sdělených Správci stavby nebo Objednateli, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na Faktuře je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na Fakturách označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Přílohou Faktury bude zjišťovací protokol obsahující soupis staveních prací, dodávek a služeb poskytnutých v období, za které je faktura vystavována, a to v podrobnostech nezbytných pro posouzení uznatelnosti výdajů z hlediska dotace. Závazný pokyn ke způsobu fakturace s bližšími podrobnostmi a požadavky udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.

Faktury je Zhotovitel povinen doručit Správci stavby a Objednateli do 7 dnů od data jejich vystavení, a to podle pokynů Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato bude nesprávně vystavená, neúplná nebo příslušnými doklady nedoložená. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena

a nová lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

V případě, že Faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré důsledky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel neuhradil kteroukoli splatnou Fakturu svých Podzhotovitelů za práce na Díle, je Objednatel po projednání se Zhotovitelem oprávněn uzavřít s takovým Podzhotovitelem dohodu o postoupení pohledávky Podzhotovitele za Zhotovitelem na zaplacení dlužné částky na Objednatele.

Zaplacení jakékoli Faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, prohlášení o bezvadnosti Díla nebo jeho části ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle či jeho části.

Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 56 dnů podle tohoto Pod-článku 14.7 [Platba] je odůvodněna povahou závazku, kdy:

(i) předmětem Smlouvy je provedení náročné Stavby,

(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře.“

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek podle tohoto Pod-článku Zhotovitelem.

14.8
Zpožděná platba

14.8 První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se nahrazují zněním:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], má Zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými Právními předpisy.“

14.9
Platba zádržného

14.9 Pod-článek 14.9 se ruší bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení

14.10 Pod-článek 14.10 se ruší bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby

14.11 Pod-článek 14.11 se nahrazuje zněním:
„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňují:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou; a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů

či je Závěrečné vyúčtování jinak v rozporu se Smlouvou, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží, a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby] Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Fakturu k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po projednání Závěrečného vyúčtování mezi Správcem stavby a Zhotovitelem o jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že některá položka zahrnutá do Závěrečného vyúčtování je sporná, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na části návrhu závěrečného vyúčtování, která není mezi Správcem stavby a Zhotovitelem sporná. Poté, co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) upravenou verzi Závěrečného vyúčtování.“

14.14 Skončení odpovědnosti objednatele

14.14 Pod-článek 14.14 se nahrazuje zněním:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.2 Odstoupení objednatelem

15.2 Písm. (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:
„(a) se ocitne v prodlení s předložením záruční listiny bankovní záruky za provedení Díla nebo záruční listiny bankovní záruky za odstranění vad Díla nebo s udržováním platnosti či účinnosti těchto bankovních záruk v požadované době nebo výši podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] po dobu delší než 28 dnů;“

V písm. (d) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se bez náhrady odstraňuje slovo „celé“ a za slovo „podzhotoviteli“ se doplňují slova „v rozporu se Smlouvou“.

Písm. (e) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoliv jednání nebo události, které mají (podle platných a účinných Právních předpisů) podobný účinek jako jakékoli z těchto jednání nebo událostí;“

Doplňují se nová písm. (g) až (o) prvního odstavce Pod-článku 15.2, která zní následovně:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek;
(h) v Zadávacím řízení uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení;
(i) se ocitne v prodlení se splněním Postupného závazného milníku po dobu delší než 28 dnů;
(j) se ocitne v prodlení s předložením pojistných smluv nebo s udržováním platnosti či účinnosti těchto pojistných smluv v požadované době nebo výši podle Článku 18 [Pojištění] po dobu delší než 28 dnů;
(k) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé];
(l) nepostupuje v souladu s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě]; nebo
(m) za podmínek stanovených v občanském zákoníku;
(n) Objednateli nebude poskytnuta dotace nebo Objednateli nebude poskytovatelem dotace umožněno čerpat dotační prostředky;
(o) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 se na konci doplňuje o následující text:
„Zhotovitel je povinen poté, co mu bylo doručeno odstoupení do Smlouvy Objednatele, neprodleně skončit veškerou další práci na Díle mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla a odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou potřebné pro bezpečnost.“

První věta čtvrtého odstavce Pod-článku 15.2 se na konci doplňuje o následující text:
„a to ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy.“

Za poslední odstavec Pod-článku 15.2 se doplňuje nový odstavec, který zní následovně:
„Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni odstoupení Smlouva řádně splněna.

Objednatel si v souladu s předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Zhotovitele, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy o dílo Objednatelem z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu o dílo s dodavatelem, jehož nabídka se v rámci hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zadání Smlouvy o dílo umístila jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup může Objednatel uplatnit i opakovaně.“

15.3
Ocenění k datu odstoupení

15.3 Pod-článek 15.3 se na konci doplňuje o následující text:
„Při určení hodnoty Díla, Věcí určených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakýchkoli jiných obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou musí Správce stavby postupovat s náležitou odbornou péči a musí vycházet ze Smluvní ceny a způsobu ocenění Díla a jeho jednotlivých fází (Postupných závazných milníků) sjednaných ve Smlouvě.“

15.5
Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu

15.5 V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se bez náhrady odstraňuje třetí věta.

Pod-článek 15.5 se na konci doplňuje o následující text:
„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, že
a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla; anebo
c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realizaci Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení;
nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2 Odstoupení zhotovitelem

16.2 Písm. (a) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se ruší bez náhrady.

Písm. (g) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se ruší bez náhrady.

Ve druhém odstavci Pod-článku 16.2 se bez náhrady odstraňuje poslední věta.

Za poslední odstavec Pod-článku 16.2 se doplňuje nový odstavec, který zní následovně:
„Zhotovitel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni oznámení Objednateli Smlouva řádně splněna."

16.4 Platba při odstoupení

16.4 Písm. (a) Pod-článku 16.4 se nahrazuje zněním:
„*vrátit Zhotoviteli záruční listiny bankovních záruk*,"

V písm. (c) Pod-článku 16.4 se slova „*jako následek tohoto odstoupení*" nahrazují slovy „*porušením povinnosti Objednatele*".

17 Riziko a odpovědnost

17.1
Odškodnění

17.1 V prvním odstavci v Pod-článku 17.1, Pod-odstavec (b), podpísmeno (ii) se na konci podpísmene (ii) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové podpísmeno (iii), které zní:
(iii) odpovídá částkám, které budou Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností nebo finančním částkám, které na Objednateli uplatnila jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností.

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se bez náhrady odstraňují slova „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku]“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo

17.2 V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se bez náhrady odstraňují slova v obou závorkách „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

17.5 Pod-článek 17.5 se nahrazuje zněním:
„Jestliže se k plnění Díla nebo některé jeho části nebo jakékoliv dokumentaci nebo věci poskytnuté jednou ze Stran druhé Straně váží práva duševního vlastnictví ve smyslu platných a účinných Právních předpisů, jsou si Strany vzájemně zavázány chránit taková práva tak, aby jejich zaviněním nedošla újmy osoba, které takové právo duševního vlastnictví svědčí.

Pokud právo duševního vlastnictví svědčí třetí osobě, jsou Strany tímto vzájemně zavázány informovat se o takové skutečnosti a současně se informovat i o rozsahu práv k užití takového předmětu ochrany.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pořizovat žádné fotografie Díla pro účely propagace a reklamy, ani k tomu nesmí oprávnit jiné osoby, ani nebude publikovat samostatně ani v součinnosti s jinou osobou žádné články, fotografie či jiné ilustrace týkající se Díla.

V případě porušení ustanovení tohoto Pod-článku jednou ze Stran, je druhá Strana oprávněna k odškodnění ve lhůtě 28 dnů poté, co je vůči ní nárok uplatněn.“

18 Pojištění

18.1
Obecné požadavky na pojištění

18.1 Pod-článek 18.1 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení předložit Objednateli:
(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou v platnosti a účinnosti; a
(b) kopie příslušných pojistných smluv.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené podle Pod-článků uvedených níže pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními tohoto Článku a jeho Pod-článků, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu předložených pojistných smluv) podle tohoto Článku a jeho Pod-článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné pojistné napřímo. Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli uhradit příslušné částky v hodnotě tohoto pojistného a souvisejících poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli. Neuhradí-li Zhotovitel Objednateli příslušné částky v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn započíst příslušné částky na jakoukoli pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.“

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele

18.2 Pod-článek 18.2 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ (vztahující se zejména na požár, povodně, záplavy, přívalové deště, krupobití, sesuv půdy, úder blesku či jiné živelné pohromy, působení přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků apod., odcizení a vandalismus či náhodné poškození nedbalostním jednáním) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen ***„Pojištění díla“***).

Pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění odpovědnosti budou Podzhotovitelé uvedeni jako spolupojištění a že do pojistných smluv bude zahrnuto ujednání o křížové odpovědnosti (na každého pojištěného bude pohlíženo jako by byl pojištěný vlastní pojistnou smlouvou). V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, je Zhotovitel povinen zajistit, aby Podzhotovitelé splnili

požadavky na pojištění uvedené v tomto Pod-článku a Formuláři nabídky, tj. aby uzavřeli příslušné pojistné smlouvy.

Pojištění díla musí zahrnovat pojištění v rozsahu uvedeném v Příloze k nabídce. Minimální požadavky na pojistné částky, limity pojistného plnění a maximální výši spoluúčasti jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby limity pojištění byly v úrovni odpovídající Smlouvě k dispozici výhradně pro potřeby Díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla nejméně ve shora uvedeném rozsahu v platnosti a účinnosti do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a
(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel; nebo
(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést veškeré změny v Pojištění díla tak, aby Dílo bylo po celou dobu jeho provádění pojištěno v souladu s požadavky stanovenými v tomto Článku.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

Porušení jakékoli povinností podle tohoto Pod-článku je podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem.“

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

18.3 Pod-článek 18.3 se nahrazuje zněním:
„Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu nebo škodu způsobenou Zhotovitelem na životě, zdraví či majetku Objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla (včetně majetku, který není pojištěn podle Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele]); pojištění musí zahrnovat rovněž pojištění odpovědnosti za újmu nebo škodu způsobenou

vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací Zhotovitele a pojištění odpovědnosti za újmu nebo škodu vzniklou na věci, kterou Zhotovitel převzal za účelem provedení Díla (dále jen ***„Pojištění odpovědnosti“***).

Pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění odpovědnosti budou Podzhotovitelé uvedeni jako spolupojištění a že do pojistných smluv bude zahrnuto ujednání o křížové odpovědnosti (na každého pojištěného bude pohlíženo jako by byl pojištěný vlastní pojistnou smlouvou). V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, je Zhotovitel povinen zajistit, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění uvedené v tomto Pod-článku a Formuláři nabídky, tj. aby uzavřeli příslušné pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti musí zahrnovat pojištění v rozsahu uvedeném v Příloze k nabídce. Minimální požadavky na pojistné částky, limity pojistného plnění a maximální výši spoluúčasti jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby limity pojištění byly v úrovni odpovídající Smlouvě k dispozici výhradně pro potřeby Díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu v platnosti a účinnosti do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, resp. do uplynutí Záruční doby.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění odpovědnosti budou po celou dobu trvání Pojištění odpovědnosti splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

Porušení jakékoli povinností podle tohoto Pod-článku je podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem.“

18.4
Pojištění personálu zhotovitele

18.4	Pod-článek 18.4 se ruší bez náhrady.

19 Vyšší moc

19.6 Výpověď, platba a osvobození z plnění

19.6 Název Pod-článku 19.6 se nahrazuje zněním:
„Výpověď, platba a osvobození z plnění“.

Pod-článek 19.6 se nahrazuje zněním:
„Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení o vyšší moci], brání provedení v podstatě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí dobu 168 dnů kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, a v dalších případech stanovených Smlouvou, může každá ze Stran Smlouvu vypovědět. V tomto případě je výpověď účinná 28 dnů po doručení výpovědi Smlouvy a Zhotovitel musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele].

Po výpovědi Smlouvy musí Správce stavby určit hodnotu provedené práce a vydat Potvrzení platby, které musí obsahovat:
(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlouvě stanovenou cenu,
(b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly dodány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlastnictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů přechází na Objednatele okamžikem, kdy za ně Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je předat do dispozice Objednatele;
(c) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení Zhotovitele ze Staveniště a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kamkoli jinam, ale ne za větších nákladů)
a
(d) Náklady na odstranění důsledků Vyšší moci do stavu před působením vlivu Vyšší moci, je-li uvedení do stavu před působením vlivu Vyšší moci možné.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1 Claimy zhotovitele

20.1 Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku].“

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se doplňuje nový odstavec, který zní následovně:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem na claim Zhotovitele neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim Zhotovitele za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení].“

20.2 Jmenování rady pro rozhodování sporů

20.2 Pod-článek 20.2 se ruší bez náhrady.

20.3 Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

20.3 Pod-článek 20.3 se ruší bez náhrady.

20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

20.4 Pod-článek 20.4 se ruší bez náhrady.

20.5 Smírné narovnání

20.5 Pod-článek 20.5 se nahrazuje zněním:
„Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou Strany povinny pokusit se před zahájením řízení před obecným soudem podle Pod-článku 20.6 [Rozhodování sporů] narovnat spor smírně, tj. vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor vyřešen dohodou nebo smírným narovnáním.“

20.6 Rozhodování sporů

20.6 Název Pod-článku 20.6 se nahrazuje zněním:
„Rozhodování sporů“.

Pod-článek 20.6 se nahrazuje zněním:

„Nepodaří-li se spor odstranit dohodou nebo smírným narovnáním na základě jednání Stran podle Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání], bude spor s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem České republiky s tím, že se Objednatel a Zhotovitel v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli, že místně příslušným soudem k řešení těchto sporů bude obecný soud Objednatele.“

20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

20.7 Pod-článek 20.7 se ruší bez náhrady.

20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

20.8 Pod-článek 20.8 se ruší bez náhrady.

21 Přílohy

21.1 Přílohy

21.1.1 Nyní nejsou.

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro

DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU

ELEKTRO- A STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO DÍLA
A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM

OBECNÉ PODMÍNKY

FIRST EDITION 1999

Smluvní podmínky pro **DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU**

ELEKTRO- A STROJNĚ-
TECHNOLOGICKÉHO DÍLA
A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2016. FIDIC „Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form2-yellow.php).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1 Definice

Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky“), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného.

1.1.1 Smlouva

1.1.1.1 „**Smlouva**“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, Požadavky objednatele, Formuláře, Návrh zhotovitele a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „**Smlouva o dílo**“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek 1.6 [*Smlouva o dílo*].

1.1.1.3 „**Dopis o přijetí nabídky**“ je Objednatelem podepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících vzájemné oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je označován výrazem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum podpisu Smlouvy o dílo.

1.1.1.4 „**Dopis nabídky**“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.

1.1.1.5 „**Požadavky objednatele**“ je dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument specifikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria Díla.

1.1.1.6 „**Formuláře**“ jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, připravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.1.7 „**Návrh zhotovitele**“ je dokument nazvaný jako návrh, který Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak je zahrnut ve Smlouvě. Tento dokument může obsahovat předběžnou projektovou dokumentaci Zhotovitele.

1.1.1.8 „**Nabídka**“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „**Příloha k nabídce**“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „**Seznam záruk**“ a „**Harmonogram plateb**“ jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „**Strana**“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

1.1.2.2 „**Objednatel**“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupci této osoby.

1.1.2.3 „**Zhotovitel**“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo osob).

1.1.2.4 „**Správce stavby**“ je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce nebo jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle Pod-článku 3.4 [*Výměna správce stavby*].

1.1.2.5 „**Zástupce zhotovitele**“ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [*Zástupce zhotovitele*], která jedná jménem Zhotovitele.

1.1.2.6 „**Personál objednatele**“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-článku 3.2 [*Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby*] a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejně jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem stavby jako Personál Objednatele.

1.1.2.7 „**Personál zhotovitele**“ jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.

1.1.2.8 „**Podzhotovitel**“ je jakákoli osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla a právní nástupci každé takové osoby.

1.1.2.9 „**Rada pro rozhodování sporů** / Dispute Adjudication Board (DAB)“ je osoba nebo tři osoby takto uvedená(é) ve Smlouvě nebo jiná osoba(y) jmenovaná(é) podle Pod-článku 20.2 [*Jmenování rady pro rozhodování sporů*] nebo Pod-článku 20.3 [*Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů*].

1.1.2.10 „**FIDIC**“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 „**Základní datum**“ je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.

1.1.3.2 „**Datum zahájení prací**“ je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací na díle*].

1.1.3.3 „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*]), počítaná od Data zahájení prací.

1.1.3.4 „**Přejímací zkoušky**“ jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

podle Článku 9 [*Přejímací zkoušky*] před převzetím Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem.

1.1.3.5 „**Potvrzení o převzetí**“ je potvrzení vydané podle Článku 10 [*Převzetí objednatelem*].

1.1.3.6 „**Zkoušky po dokončení**“ jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované ve Smlouvě, které jsou vykonány podle Článku 12 [*Zkoušky po dokončení*] po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem.

1.1.3.7 „**Záruční doba**“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 11.1 [*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 11.3 [*Prodloužení záruční doby*]), počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*].

1.1.3.8 „**Potvrzení o splnění smlouvy**“ je potvrzení vydané podle Pod-článku 11.9 [*Potvrzení o splnění smlouvy*].

1.1.3.9 „**den**“ je kalendářní den a „**rok**“ je 365 dnů.

1.1.4 Peníze a platby

1.1.4.1 „**Přijatá smluvní částka**“ je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2 „**Smluvní cena**“ je cena definovaná v Pod-článku 14.1 [*Smluvní cena*] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3 „**Náklady**“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „**Potvrzení závěrečné platby**“ je potvrzení platby vydané podle Pod-článku 14.13 [*Vydání potvrzení závěrečné platby*].

1.1.4.5 „**Závěrečné vyúčtování**“ je vyúčtování definované v Pod-článku 14.11 [*Žádost o potvrzení závěrečné platby*].

1.1.4.6 „**Cizí měna**“ je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena, ne však Místní měna.

1.1.4.7 „**Potvrzení průběžné platby**“ je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [*Smluvní cena a platební podmínky*], jiné než Potvrzení závěrečné platby.

1.1.4.8 „**Místní měna**“ je měna Země.

1.1.4.9 „**Potvrzení platby**“ je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [*Smluvní cena a platební podmínky*].

1.1.4.10 „**Podmíněný obnos**“ je obnos (je-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 [*Podmíněné obnosy*].

1.1.4.11 „**Zádržné**“ jsou akumulované zadržené peníze, které objednatel zadržuje

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

podle Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*] a vyplácí podle Pod-článku 14.9 [*Platba zádržného*].

1.1.4.12 „**Vyúčtování**“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle Článku 14 [*Smluvní cena a platební podmínky*].

1.1.5
Dílo a věci pro něj určené

1.1.5.1 „**Vybavení zhotovitele**“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo, Vybavení objednatele (je-li takové), Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.2 „**Věci určené pro dílo**“ jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1.5.3 „**Materiály**“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

1.1.5.4 „**Stavba**“ je trvale zabudované dílo, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.

1.1.5.5 „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „**Sekce**“ je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-li taková).

1.1.5.7 „**Dočasné dílo**“ jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby a odstranění všech vad.

1.1.5.8 „**Dílo**“ je Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to vhodné.

1.1.6
Další definice

1.1.6.1 „**Dokumenty zhotovitele**“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy tak, jak je popsáno v Pod-článku 5.2 [*Dokumenty zhotovitele*].

1.1.6.2 „**Země**“ je země, v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro provedení Stavby.

1.1.6.3 „**Vybavení objednatele**“ jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-li takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při provedení Díla tak, jak je stanoveno v Požadavcích objednatele. Vybavení objednatele neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednatelem.

1.1.6.4 „**Vyšší moc**“ je definována v Článku 19 [*Vyšší moc*].

1.1.6.5 „**Právní předpisy**“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vyhlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

1.1.6.6 „**Zajištění splnění smlouvy**“ je zajištění (nebo i více různých zajištění, jsou-li taková) podle Pod-článku 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*].

1.1.6.7 „**Staveniště**“ je místo, kde má být provedena Stavba a kam má být dodáno Technologické zařízení a Materiály, a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „**Nepředvídatelné**“ je to, co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem do data pro předložení Nabídky.

1.1.6.9 „**Variace**“ je jakákoli změna Požadavků objednatele nebo Díla nařízená nebo schválená jako variace podle Článku 13 [*Variace a úpravy*].

1.2 Výklad

Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve Smlouvě:

(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle obsahují také jednotné číslo;
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby dohoda byla zaznamenána písemně a
(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány v potaz.

1.3 Komunikační prostředky

Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a
(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:

    (i) oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována odpovídajícím způsobem; a
    (ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okolností.

1.4 Právo a jazyk

Smlouva se řídí právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existují-li verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má přednost ta verze, která je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Není-li tam uvedený žádný jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) napsaná.

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

(a) Smlouva o dílo (existuje-li),
(b) Dopis o přijetí nabídky,
(c) Dopis nabídky,
(d) Zvláštní podmínky,
(e) tyto Obecné podmínky,
(f) Požadavky objednatele,
(g) Formuláře a
(h) Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stavby vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

1.6 Smlouva o dílo

Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument přiložený ke Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo musí uhradit Objednatel.

1.7 Postoupení

Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druhá Strana:

a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody s druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a
b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své právo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Požadavcích objednatele, Dokumentů zhotovitele a Variací a ostatní komunikace vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé Straně o takové chybě nebo vadě oznámení.

1.9 Chyby v požadavcích objednatele

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek chyby v Požadavcích objednatele a zkušený zhotovitel by neobjevil tuto chybu ani při vynaložení řádné péče při podrobném prozkoumání Požadavků objednatele podle Pod-článku 5.1

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

[*Obecné povinnosti při projektování*], musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (když ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba rozumně objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pododstavcích (a) a (b) ve vztahu k tomuto rozsahu.

1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou dokumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato licence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti příslušných částí Díla,
b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a
c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotovenou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami pro jiné účely než uvedené v tomto Pod-článku.

1.11

Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Požadavkům objednatele a jiným dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

1.12

Důvěrné informace

Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou.

1.13

Soulad s právními předpisy

Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu a jakákoli další povolení popsaná v Požadavcích objednatele jako povolení, která měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a
b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními předpisy ve vztahu k projektování, provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14

Společná a nerozdílná odpovědnost

Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob:

a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění Smlouvy;
b) tyto osoby musí oznámit Objednateli svého představitele, který musí být oprávněn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a
c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstrukci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel udělat v době a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele. Avšak Objednatel může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání, dokud neobdrží Zajištění splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*].

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu neumožnil jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatele způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděném předložení.

2.2 Povolení, licence a schválení

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umožňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

(a) zaopatřením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale nejsou běžně dostupné,
(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována Právními předpisy Země:

  (i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [*Soulad s právními předpisy*],
  (ii) pro dodávku Věcí určených pro dílo, včetně proclení a
  (iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele při odklízení ze Staveniště.

2.3 Personál objednatele

Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitelé na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [*Spolupráce*] a
(b) přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod-odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [*Bezpečnost práce*] a podle Pod-článku 4.18 [*Ochrana životního prostředí*].

2.4 Zajištění financování objednatelem

Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [*Smluvní cena a platební podmínky*]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

2.5 Claimy objednatele

Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (claimu) s uvedením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-článku 4.19 [*Elektřina, voda a plyn*], podle Pod-článku 4.20 [*Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál*] a pro další služby požadované Zhotovitelem.

Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné poté, co si Objednatel uvědomil skutečnost nebo okolnost, ze které claim vyplývá. Oznámení vztahující se k prodloužení Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu claimu a musí obsahovat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil (i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, anebo (ii) prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby v souladu s Pod-článkem 11.3 [*Prodloužení záruční doby*].

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Potvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod-článkem.

3 Správce stavby

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhodnou kvalifikací kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požadováno schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci konkrétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem Objednatele;
(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a
(c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby (včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulady.

3.2 Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby

Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Mezi takové asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Správce stavby nesmí přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*].

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.4 [*Právo a jazyk*].

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přene-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

sením pravomocí anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce, Technologického zařízení nebo Materiálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmítnout práci, Technologické zařízení nebo Materiály;
(b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.

3.3 Pokyny správce stavby

Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny nutné pro provedení Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smí přijmout pokyny pouze od Správce stavby nebo jeho asistenta, na kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [*Variace a úpravy*].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v jakékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Tyto pokyny musí být písemné.

3.4 Výměna správce stavby

Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně než 42 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel nesmí vyměnit Správce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou námitku podáním oznámení Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

3.5 Určení

Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stavby ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu se Smlouvou s tím, že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby musí dát oběma Stranám oznámení o jakékoli dohodě nebo určení s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podle Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*].

4 Zhotovitel

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit v souladu se Smlouvou a musí odstranit všechny vady Díla. Dílo musí být po jeho dokončení vhodné k jeho zamýšlenému účelu tak, jak je definováno ve Smlouvě.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební ma-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

teriál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy požadované pro a za účelem uvedeného vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad.

Dílo musí zahrnovat jakékoli práce potřebné k naplnění Požadavků objednatele, Návrhu zhotovitele a Formulářů, nebo které vyplývají ze Smlouvy, a veškeré práce (ačkoli nejsou uvedeny ve Smlouvě), které jsou potřebné pro stabilitu a dokončení nebo bezpečný a řádný provoz Díla.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Staveništi a všech postupů výstavby a celého Díla.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření a postupů.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů poté, co obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené k Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě schválené Objednatelem.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud Zhotovitel neprovede a nedokončí Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se nestal oprávněným k obdržení Potvrzení o splnění smlouvy do data 28 dnů před uplynutím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištění splnění smlouvy prodloužit, dokud nebude Dílo dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak, jak byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] nebo Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatelem*], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy.

4.3 Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci potřebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-li Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahájení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu zdržováno nebo následně odvoláno nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenování.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zástupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.

Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění smlouvy Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně nepřítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou předchozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-článku 3.3 [*Pokyny správce stavby*].

Zástupce zhotovitele může přenést jakákoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na jakoukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenesení nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.4 [*Právo a jazyk*].

4.4 Podzhotovitelé

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzhotovitele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak, jako kdyby šlo o jednání a porušení smluvních povinností Zhotovitele. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo podzhotovitelské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitel;
(b) k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí souhlas Správce stavby; a
(c) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o zamýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce na Staveništi.

4.5 Jmenovaní podzhotovitelé

V tomto Pod-článku je „jmenovaný Podzhotovitel“ Podzhotovitelem, kterého nařídí Správce stavby zaměstnat jako Podzhotovitele svým pokynem Zhotoviteli podle Článku 13 [*Variace úpravy*]. Zhotovitel není povinen zaměstnat jmenovaného Podzhotovite-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

le, proti kterému vznese co nejdřív, jak je to možné, odůvodněné námitky oznámením Správci stavby spolu s uvedením podpůrných podrobností.

4.6 Spolupráce

Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správce stavby zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatele,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě.

Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry, jak Zhotoviteli způsobuje Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za své činnosti související s výstavbou na Staveništi a musí koordinovat své vlastní činnosti s činnostmi jiných zhotovitelů v rozsahu (je-li takový) stanoveném v Požadavcích objednatele.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku přístupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele.

4.7 Vytyčení

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

4.8

Bezpečnost práce

Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 10 [*Převzetí objednatelem*] a
(e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

4.9

Zajištění kvality

Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci stavby předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

4.10

Údaje o staveništi

Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí. Obdobným způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Objednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo. Do té samé míry se má za to, že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a ostatní dostupné informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

(a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
(b) hydrologických a klimatických podmínek,
(c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad,
(d) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky

Platí, že Zhotovitel:

(a) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a
(b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informacích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 [*Údaje o staveništi*] a všech dalších údajích vztahujících se k projektové dokumentaci Zhotovitele.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné vyprojektování, provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

4.12 Nepředvídatelné fyzické podmínky

V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky“ přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při provádění Díla, včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, jak je to možné.

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Nepředvídatelné. Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [*Variace a úpravy*].

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou Nepředvídatelné, dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámení a kontrole anebo prošetření těchto fyzických podmínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmínky Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny podle pod-odstavce (ii), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky v podobných částech Díla (jsou-li takové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně předpokládáno Zhotovitelem, když předkládal Nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké byly takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vzniklých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-odstavce (b) a veškerá tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech Díla, nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvídaných Zhotovitelem při předložení Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovitelem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

4.13

Práva cesty a zařízení

Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva cesty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a náklady, jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.

4.14

Předcházení obtěžování výstavbou

Zhotovitel nesmí zbytečně nebo nevhodně omezovat:

(a) veřejnost nebo
(b) přístup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a jejich užívání a obývání bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatele nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžování.

4.15

Přístupové cesty

Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby zabránil poškození jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovědný za údržbu, která může být požadována, protože používá přístupové cesty;
(b) Zhotovitel musí poskytnout veškeré potřebné značky a směrovky podél přístupových cest a musí získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována od příslušných úřadů při využití cest, značek a směrovek Zhotovitelem;
(c) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty;
(d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
(e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest, pro využití požadované Zhotovitelem, nese Zhotovitel.

4.16

Přeprava věcí určených pro dílo

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli Technologické zařízení nebo nějaká významná položka jiných Věcí určených pro dílo;
(b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, příjem, vyložení, uskladnění a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadovaných pro Dílo; a
(c) Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

4.17

Vybavení zhotovitele

Zhotovitel je odpovědný za veškeré Vybavení zhotovitele. Po umístění Vybavení zhotovitele na Staveniště platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zhotovitele bez souhlasu Správce stavby. Avšak souhlas není požadován pro dopravní prostředky převážející Věci určené pro dílo nebo Personál zhotovitele ze Staveniště.

4.18

Ochrana životního prostředí

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zhotovitele nepřesáhly hodnoty označené v Požadavcích objednatele a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými Právními předpisy.

4.19

Elektřina, voda a plyn

Zhotovitel je odpovědný, není-li níže uvedeno jinak, za obstarání veškeré energie, vody a jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou stanoveny v Požadavcích objednatele. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat jakékoli přístroje potřebné pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotřebovaných množství.

Spotřebovaná množství a částky způsobilé k platbě (v těchto stanovených cenách) za takové služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 2.5 [*Claimy objednatele*] a Pod-článkem 3.5 [*Určení*]. Zhotovitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

4.20

Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál

Objednatel musí dát Zhotoviteli k dispozici Vybavení objednatele (je-li takové) pro použití Zhotovitelem při provádění Díla v souladu s podrobnostmi, plány a cenami stanovenými v Požadavcích objednatele. Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak:

(a) Objednatel je odpovědný za Vybavení objednatele, mimo případ, kdy
(b) je za nějakou položku Vybavení objednatele odpovědný Zhotovitel, protože s ní kdokoli z Personálu zhotovitele pracuje, jede v ní, řídí ji, ovládá ji nebo jí disponuje.

Příslušná množství a částky způsobilé k platbě (v takových stanovených cenách) za použití Vybavení objednatele musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 2.5 [*Claimy objednatele*] a Pod-článkem 3.5 [*Určení*]. Zhotovitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

Objednatel dodá bezplatně „volně poskytované materiály“ (jsou-li takové) v souladu s podrobnostmi stanovenými v Požadavcích objednatele. Objednatel musí, na své riziko a náklady, poskytnout tyto materiály v čase a místě uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel je potom vizuálně zkontroluje a musí dát okamžitě oznámení Správci stavby, jestliže mají tyto materiály nějaký nedostatek, vadu nebo je porušena nějaká související povinnost. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Objednatel musí ihned nedostatek, vadu nebo porušení odstranit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Po této vizuální kontrole tyto volně poskytované materiály přecházejí pod dohled a do péče Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlížet, starat se a pečovat nezbavují Objednatele odpovědnosti za jakékoli nedostatky, vady a porušení, které nejsou zřejmé z vizuální kontroly.

4.21 Zprávy o postupu prací

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu prací připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti kopiích. První zpráva musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posledním dni období, kterého se týká.

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu projektování, zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, uvedení do provozu a zkušebního provozování;
(b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jméno výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná nebo předpokládaná data:

  (i) zahájení výroby,
  (ii) Zhotovitelových kontrol,
  (iii) zkoušek a
  (iv) odeslání a doručení na Staveniště;

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [*Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele*];
(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů;
(f) seznam Variací, oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] a oznámení podaných podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*];
(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, která může ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

4.22 Zabezpečení staveniště

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi nepohybovaly neoprávněné osoby a
(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál objednatele; a na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů na Staveništi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

4.23

Činnost zhotovitele na staveništi

Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveniště a jakékoli dodatečné prostory, které Zhotovitel získá a byly dohodnuty se Správcem stavby jako pracovní prostory. Zhotovitel musí přijmout veškerá potřebná preventivní opatření, aby Vybavení zhotovitele zůstalo a Personál zhotovitele se zdržoval v prostorách Staveniště a těchto dodatečných prostorách a aby Vybavení zhotovitele nezabíralo a Personál zhotovitele se nezdržoval na sousedních pozemcích.

Během provádění Díla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebudou zbytečné překážky a musí uskladnit nebo odstranit jakékoli Vybavení zhotovitele nebo přebytečný materiál. Zhotovitel musí odklidit a odvést ze Staveniště jakýkoli odpad, suť a Dočasné dílo, které nejsou již dále potřebné.

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel odklidit a odvézt z části Staveniště a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, veškeré Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. Předtím, než Zhotovitel tuto část Staveniště opustí, musí ji uklidit a zabezpečit. Zhotovitel však může během Záruční doby na Staveništi ponechat takové Věci určené pro dílo, které jsou potřebné k tomu, aby Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil Personálu zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Správci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

5 Projektování

5.1

Obecné povinnosti při projektování

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni odpovědný. Projektová dokumentace musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry, nebo jinými odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) stanovené v Požadavcích objednatele. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti každého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel ručí za to, že má on sám, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové dokumentace zkušenosti a schopnosti potřebné pro projektování. Zhotovitel se zavazuje,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

že projektanti musí být dostupní k účasti na diskuzích se Správcem stavby v jakékoli rozumné době až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Po obdržení oznámení podle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací na díle*] musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Požadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky uvedené v Pod-článku 4.7 [*Vytyčení*]. Během doby stanovené v Příloze k nabídce, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby určit, zda se použije Článek 13 [*Variace a úpravy*] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli. Pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s řádnou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením Nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.

5.2 Dokumenty zhotovitele

Dokumenty zhotovitele zahrnují technické dokumenty specifikované v Požadavcích objednatele, dokumenty potřebné k získání všech úředních schválení a dokumenty popsané v Pod-článku 5.6 [*Dokumentace skutečného provedení*] a Pod-článku 5.7 [*Příručky pro provoz a údržbu*]. Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Dokumenty zhotovitele musí být napsány v jazyce pro komunikaci definovaném v Pod-článku 1.4 [*Právo a jazyk*].

Zhotovitel musí připravit všechny Dokumenty zhotovitele a musí též připravit jakékoli jiné dokumenty potřebné k udělování pokynů Personálu zhotovitele. Personál objednatele má právo kontrolovat přípravu všech těchto dokumentů, kdykoli tato příprava probíhá.

Jestliže Požadavky objednatele označují Dokumenty zhotovitele, které mají být předloženy Správci stavby k posouzení anebo schválení, musí být tyto Dokumenty zhotovitele takto předloženy spolu s oznámením níže popsaným způsobem. V následujících ustanoveních tohoto Pod-článku (i) je „lhůta pro posouzení“ lhůta, kterou potřebuje Správce stavby pro posouzení a (je-li tak specifikováno) pro schválení a (ii) „Dokumenty zhotovitele“ nezahrnují jakékoli dokumenty, které nejsou označené jako dokumenty, které mají být předloženy k posouzení anebo schválení.

Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, žádná lhůta pro posouzení nesmí překročit 21 dnů, počítáno od data, kdy Správce stavby obdrží Dokument zhotovitele a Zhotovitelovo oznámení. V tomto oznámení musí být uvedeno, že Dokumenty zhotovitele jsou považovány za připravené, buď k posouzení (anebo k schválení, je-li tak specifikováno) v souladu s tímto Pod-článkem a pro použití. V oznámení musí být též uvedeno, že Dokument zhotovitele je v souladu se Smlouvou, nebo musí být uveden rozsah, v kterém v souladu není.

Správce stavby může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení oznámení, že Dokument zhotovitele není (ve stanoveném rozsahu) v souladu se Smlouvou. Jestliže Dokument zhotovitele v souladu není, musí být opraven, předložen znovu a posouzen (a je-li tak specifikováno, schválen) ve shodě s tímto Pod-článkem na náklady Zhotovitele.

Pro každou část Díla a s výjimkou rozsahu, v kterém byly předchozí schválení nebo souhlas Správce uděleny:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) v případě Dokumentu zhotovitele, který byl (jak bylo specifikováno) předložen Správci stavby ke schválení:

(i) musí dát Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že Dokument zhotovitele je schválen, s komentáři nebo bez komentářů nebo, že není (ve stanoveném rozsahu) v souladu se Smlouvou;
(ii) nesmí být provádění takové části Díla zahájeno, dokud Správce stavby neschválil Dokument zhotovitele; a
(iii) platí, že Správce stavby schválil Dokument zhotovitele po uplynutí lhůty pro posouzení všech Dokumentů zhotovitele, které jsou relevantní k projektové dokumentaci a provedení takové části, jestliže Správce stavby nevydal jiné oznámení podle pod-odstavce (i);

(b) nesmí být provádění takové části Díla zahájeno před uplynutím lhůty pro posouzení všech Dokumentů zhotovitele, které jsou relevantní k její projektové dokumentaci a provedení;
(c) provedení takové části Díla musí být v souladu s těmito posouzenými (a je-li tak specifikováno, schválenými) Dokumenty zhotovitele; a
(d) jestliže si Zhotovitel přeje modifikovat jakoukoli projektovou dokumentaci nebo dokument, který byl před tím předložen k posouzení (a je-li tak specifikováno, ke schválení), musí dát Zhotovitel ihned oznámení Správci stavby. Následně musí Zhotovitel předložit Správci stavby revidované dokumenty v souladu s výše popsaným postupem.

Jestliže dá Správce stavby pokyn, že jsou požadovány další Dokumenty zhotovitele, musí je Zhotovitel okamžitě připravit.

Jakékoli takové schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení (podle tohoto Pod-článku nebo jinak) nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.

5.3 Závazek zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provedení a dokončené Dílo budou v souladu s:

(a) Právními předpisy Země a
(b) dokumenty, které tvoří Smlouvu tak, jak byly upraveny nebo modifikovány Variacemi.

5.4 Technické normy a předpisy

Projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provádění a dokončené Dílo musí být v souladu s technickými normami Země, Právními předpisy regulujícími stavby, výstavbu, ochranu životního prostředí a výrobky, které budou Dílem vyráběné a jinými normami specifikovanými v Požadavcích objednatele, které se týkají Díla nebo jsou určeny příslušnými Právními předpisy.

Takovými rozhodnými Právními předpisy s ohledem na Dílo a každou Sekci musí být ty, které platí, když jsou Dílo nebo Sekce převzaty Objednatelem podle Článku 10 [*Převzetí objednatelem*]. Odkazy ve Smlouvě na publikované normy jsou považovány za odkazy na vydání platné ke dni Základního data, není-li stanoveno jinak.

Jestliže v Zemi vstoupí po Základním datu v platnost a účinnost změněné nebo nové příslušné normy, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrhy na uvedení v soulad. V případě, že:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) Správce stavby určí, že uvedení v soulad je nutné a
(b) návrhy na uvedení v soulad představují variaci,

pak Správce stavby musí iniciovat Variaci podle Článku 13 [*Variace a úpravy*].

5.5

Zaškolení

Zhotovitel musí zaškolit Personál objednatele v provozování a údržbě Díla v rozsahu specifikovaném v Požadavcích objednatele. Jestliže Smlouva specifikuje zaškolení, které má být provedeno před převzetím, Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle Článku 10 [*Převzetí objednatelem*], dokud toto zaškolení nebude dokončeno.

5.6

Dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto Pod-článku. Dvě kopie musí být dodány Správci stavby před zahájením Přejímacích zkoušek.

Kromě toho musí Zhotovitel dodat Správci stavby výkresy skutečného provedení Díla zobrazující celé Dílo tak, jak bylo provedeno a předložit je Správci stavby k posouzení podle Pod-článku 5.2 [*Dokumenty zhotovitele*]. Zhotovitel musí získat souhlas Správce stavby, co se týče jejich velikosti, systému souřadnic a jiných relevantních podrobností.

Před vydáním jakéhokoli Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel dodat Správci stavby specifikovaný počet a druh kopií relevantních výkresů skutečného provedení v souladu s Požadavky objednatele. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*], dokud Správce stavby tyto dokumenty neobdržel.

5.7

Příručky pro provoz a údržbu

Před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel dodat Správci stavby prozatímní verzi příruček pro provoz a údržbu v dostatečném detailu, aby mohl Objednatel provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravovat Technologické zařízení.

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*], dokud Správce stavby neobdržel závěrečnou verzi příruček pro provoz a údržbu v takovém dostatečném detailu a jakékoli jiné příručky specifikované v Požadavcích objednatele pro tyto účely.

5.8

Chyba projektové dokumentace

Jestliže se najdou v Dokumentech zhotovitele chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky nebo jiné vady, musí být tyto a Dílo opraveny na náklady Zhotovitele, bez ohledu na jakýkoli souhlas nebo schválení podle tohoto Článku.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

6 Pracovníci a dělníci

6.1

Najímání pracovníků a dělníků

Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Zhotovitel musí najmout veškeré pracovníky a dělníky, místní nebo jiné, a postarat se o jejich zaplacení, ubytování, stravování a dopravu.

6.2

Mzdové tarify a pracovní podmínky

Zhotovitel musí zaplatit v takových mzdových tarifech a zabezpečit takové pracovní podmínky, které nejsou horší než ty obvyklé profesní a odvětvové v místě, kde jsou práce vykonávány. Jestliže takové obvyklé mzdové tarify a pracovní podmínky neexistují, Zhotovitel musí zaplatit v mzdových tarifech a zabezpečit pracovní podmínky, které nejsou horší, než je obecný standard mzdových tarifů a pracovních podmínek zajišťovaný místními zaměstnavateli v obchodním a průmyslovém odvětví podobném tomu, v kterém podniká Zhotovitel.

6.3

Osoby ve službě objednateli

Zhotovitel nesmí dělat nábor nebo se o to ani pokoušet mezi pracovníky a dělníky Personálu objednatele.

6.4

Pracovně-právní předpisy

Zhotovitel musí dodržovat veškeré relevantní Právní předpisy v oblasti pracovního práva vztahující se k Personálu zhotovitele včetně Právních předpisů týkajících se jejich zaměstnaneckého vztahu, zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek, přistěhování a vystěhování a musí jim umožnit výkon všech jejich práv.

Zhotovitel musí po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

6.5

Pracovní doba

Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovního klidu nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou situace:

(a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak,
(b) kdy k tomu dal Správce stavby souhlas nebo
(c) kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla, a v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned uvědomit Správce stavby.

6.6

Zázemí pro pracovníky a dělníky

Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele poskytnout veškerá potřebná ubytovací a sociální zařízení a provádět jejich údržbu. Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatele tak, jak je stanoveno v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel nesmí dovolit nikomu z Personálu zhotovitele, aby si zřídil dočasné nebo trvalé bydlení v prostoru konstrukcí, které tvoří Stavbu.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby byl za všech okolností na Staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál objednatele k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií.

Zhotovitel musí jmenovat osobu odpovědnou za prevenci nehod na Staveništi, která musí být odpovědná za dodržování bezpečnosti práce a ochranu proti nehodám. Tato osoba musí mít pro výkon této činnosti kvalifikaci a musí mít oprávnění dát pokyny a přijmout ochranná opatření pro zabránění nehodám. Během provádění Díla musí Zhotovitel poskytnout cokoli, co tato osoba požaduje k výkonu své odpovědnosti a svých oprávnění.

Zhotovitel musí poslat Správci stavby podrobnosti o jakékoli nehodě co nejdřív, jak je to možné poté, co k ní došlo. Zhotovitel musí vést záznamy a připravovat zprávy týkající se zdraví, bezpečnosti a sociálních podmínek osob a škod na majetku podle požadavků Správce stavby, které musí být přiměřené.

6.8

Dozorování zhotovitelem

Během projektování a provádění Díla a tak dlouho poté, jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovitele, musí Zhotovitel poskytnout veškerý potřebný dozor při plánování, organizování, řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro dozorování musí být poskytnut dostatečný počet osob majících odpovídající znalost jazyka pro komunikaci (definovaného v Pod-článku 1.4 [*Právo a jazyk*]) a činností, které mají být vykonány (včetně požadovaných metod a technik, nebezpečí, která budou pravděpodobně zastižena a metod prevence nehod) pro uspokojivé a bezpečné provedení Díla.

6.9

Personál zhotovitele

Personál zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně kvalifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo dal k odvolání podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo Díle včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

(a) se soustavně chová nepřístojně nebo nevynakládá dostatečnou péči,
(b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale,
(c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy nebo
(d) setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví nebo ochrany životního prostředí.

Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát podnět ke jmenování) náhradníka.

6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel musí Správci stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a údaje o počtu každého typu Vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

6.11

Neukázněné chování

Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření, aby zabránil jakýmkoliv výtržnostem a jakémukoli nezákonnému nebo nepřístojnému chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klid a ochranu osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.1

Standard provedení

Zhotovitel musí zajistit výrobu Technologického zařízení, produkci a výrobu Materiálů a provést Dílo:

(a) způsobem (je-li takový) specifikovaným ve Smlouvě,
(b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a
(c) s patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě specifikováno jinak.

7.2

Vzorky

Zhotovitel musí předložit následující vzorky Materiálů a relevantní informace k posouzení Správci stavby v souladu v postupem pro Dokumenty zhotovitele popsaným v Pod-článku 5.2 [*Dokumenty zhotovitele*]:

(a) standardní vzorky Materiálů od výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a
(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Správce stavby pokyn jako k Variaci.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3

Kontrola

Personál objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu:

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní Materiály a
(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkoumání, kontrole, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění ověřit postup výroby Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včetně poskytnutí přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková činnost nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti ani povinnosti.

Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je jakákoli práce dokončena a předtím než je zakryta, umístěna mimo dohled, případně zabalena k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby pak musí buď bez nepřiměřeného zpoždění provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že Správce stavby uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel práci odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na náklady Zhotovitele.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

7.4 Zkoušení

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).

Zhotovitel musí poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu vykonání specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správcem stavby dohodnout na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli Technologického zařízení, Materiálů a jiných částí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 [*Variace a úpravy*] pozměnit místo nebo podrobnosti specifikovaných zkoušek nebo dát Zhotoviteli pokyn k vykonání dodatečných zkoušek. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkoušené Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, náklady vykonání této Variace musí nést Zhotovitel bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem oznámení o úmyslu Správce stavby účastnit se zkoušek. Jestliže se Správce stavby na dohodnuté místo v dohodnutém čase nedostaví, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže nedostane od Správce stavby jiný pokyn, a platí, že zkoušky proběhly za přítomnosti Správce stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů nebo jako následek zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel musí Správci stavby řádně potvrzené zprávy o zkouškách okamžitě postoupit. Po úspěšně provedených zkouškách musí Správce stavby potvrdit správnost Zhotovitelova certifikátu o zkoušce nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže se Správce stavby zkoušky nezúčastnil, platí, že výsledek přijal za správný.

7.5 Odmítnutí

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením u jakéhokoli Technologického zařízení, Materiálů, projektové dokumentace nebo řemeslného zpracování zjistí vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Správce stavby Technologické zařízení, Materiály, projektovou dokumentaci nebo řemeslné zpracování odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak musí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou.

Jestliže Správce stavby požaduje, aby byly Technologické zařízení, Materiály, projektová dokumentace nebo řemeslné zpracování znovu přezkoušeny, zkoušky musí být opakovány za stejných podmínek a poměrů. Jestliže odmítnutí a opakování zkoušek způsobí Objednateli dodatečné náklady, Zhotovitel musí podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] tyto náklady Objednateli uhradit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

7.6

Nápravné práce

Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo potvrzení může dát Správce stavby Zhotoviteli pokyn, aby:

(a) odvezl ze Staveniště a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou,
(b) odstranil a znova provedl jakoukoli jinou práci, která není v souladu se Smlouvou a
(c) provedl jakoukoli práci, která je naléhavě potřebná pro bezpečnost Díla, ať už kvůli nehodě, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené lhůtě, což je lhůta (je-li taková) specifikovaná v pokynu, nebo ihned, je-li naléhavost specifikována podle pod-odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné osoby, které práci vykonají. Mimo rozsah, v kterém byl Zhotovitel k platbě za práci oprávněn, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] zaplatit Objednateli všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7

Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv a jiných břemen, jakmile nastane jedna z uvedených situací:

(a) když je dodána na Staveniště;
(b) když je Zhotovitel oprávněn k platbě za hodnotu Technologického zařízení a Materiálů podle Pod-článku 8.10 [*Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení*].

7.8

Poplatky

Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny poplatky, nájemné a jiné platby za:

(a) přírodní Materiály získané mimo Staveniště a
(b) odvoz materiálu z demolice a výkopů a dalšího přebytečného materiálu (ať už přírodního nebo uměle vytvořeného) mimo případů, kdy jsou prostory pro jejich uložení na Staveništi specifikovány ve Smlouvě.

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení prací do 42 dnů poté, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.

Zhotovitel musí zahájit projektování a provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné, po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

8.2

Doba pro dokončení

Zhotovitel musí dokončit celé Dílo a každou Sekci (je-li nějaká) během Doby pro dokončení Díla a Sekce (podle okolností) včetně:

(a) úspěšných Přejímacích zkoušek a
(b) dokončení všech prací, které jsou podle Smlouvy potřebné k tomu, aby Dílo nebo Sekce byly považovány za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*].

8.3

Harmonogram

Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů poté, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací na díle*]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram musí obsahovat:

(a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu projektování, zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, kontrol, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, uvedení do provozu a zkušebního provozování,
(b) lhůty pro posouzení podle Pod-článku 5.2 [*Dokumenty zhotovitele*] a pro jakákoli jiná předložení, schválení a souhlasy specifikované v Požadavcích objednatele,
(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a
(d) průvodní zprávu, která obsahuje:

    (i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla a
    (ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [*Postup při variací*].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo že je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.

8.4

Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení zpožděno pro účely Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] jakoukoli z uvedených příčin:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) Variace (jestliže úprava Doby pro dokončení nebyla dohodnuta podle Pod-článku 13.3 [*Postup při Variaci*]),
(b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli Pod-článku těchto Podmínek,
(c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
(d) Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený epidemií nebo zásahy veřejné moci nebo
(e) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům Objednatele na Staveništi.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*]. Při určování každého prodloužení doby podle Pod-článku 20.1 musí Správce stavby posoudit svá předchozí určení a může celkové prodloužení doby zvýšit, ne však snížit.

8.5

Zpoždění způsobená úřady

Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:

(a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustanovenými orgány veřejné správy v Zemi,
(b) tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
(c) zpoždění nebo ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné,

pak toto zpoždění nebo ztížené podmínky budou považovány za příčinu zpoždění podle pod-odstavce (b) Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*].

8.6

Míra postupu prací

Jestliže je v jakoukoli dobu:

(a) skutečný postup příliš pomalý, aby mohlo být Dílo dokončeno během Doby pro dokončení anebo
(b) postup je (nebo bude) pozadu za stávajícím harmonogramem podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*],

z jiných důvodů než těch uvedených v Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*], pak může Správce stavby dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*] aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a dokončení během Doby pro dokončení.

Nedá-li Správce stavby jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin anebo počtu Personálu zhotovitele anebo Věcí určených pro dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady zaplatit Objednateli podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] spolu s náhradou škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7.

8.7

Náhrada škody za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] zaplatit za toto nesplnění povinnosti Objednateli náhradu škody za zpoždění. Tato náhrada škody za zpoždění je obnos stanovený v Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální částku náhrady škody za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, kterou musí Zhotovitel zaplatit za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatelem*] před dokončením Díla. Tato náhrada škody nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.

8.8

Přerušení práce

Správce stavby může dát kdykoli Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na části nebo na celém Díle. Během takového přerušení musí Zhotovitel tuto část nebo Dílo chránit, uskladnit a zabezpečit proti chátrání, ztrátě nebo poškození.

Správce stavby také může oznámit příčinu přerušení. Jestliže a v takovém rozsahu, v jakém je příčina oznámena a zároveň jde o příčinu v odpovědnosti Zhotovitele, následující Pod-články 8.9, 8.10 a 8.11 se nepoužijí.

8.9

Důsledky přerušení

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady tím, že plnil pokyny Správce stavby podle Pod-článku 8.8 [*Přerušení práce*] anebo tím, že práci obnovil, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel není oprávněn k prodloužení doby nebo platbě Nákladů, které mu vznikly napravováním následků Zhotovitelovy vadné projektové dokumentace, vadného řemeslného zpracování nebo vadných materiálů nebo Zhotovitelova zanedbání povinnosti chránit, uskladnit a zabezpečit v souladu s Pod-článkem 8.8 [*Přerušení práce*].

8.10

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení

Zhotovitel je oprávněn k zaplacení hodnoty (k datu přerušení práce) Technologického zařízení anebo Materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, když:

(a) práce na Technologickém zařízení anebo dodávka Technologického zařízení anebo Materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
(b) Zhotovitel označil Technologické zařízení anebo Materiály za majetek Objednatele v souladu s pokyny Správce stavby.

8.11

Dlouhodobé přerušení

Jestliže přerušení podle Pod-článku 8.8 [*Přerušení práce*] pokračuje po více než 84 dnů, může Zhotovitel od Správce stavby požadovat povolení k pokračování práce. Jestliže Správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co po něm bylo požadováno, může Zhotovitel tím, že dá Správci stavby oznámení, považovat přerušené práce na dotčené části Díla za vypuštěné podle Článku 13 [*Variace a úpravy*]. Jestliže se přerušení dotýká celého Díla, může dát Zhotovitel oznámení o odstoupení podle Pod-článku 16.2 [*Odstoupení zhotovitelem*].

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

8.12

Pokračování práce

Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování práce, musí Zhotovitel a Správce stavby společně Dílo a Technologické zařízení a Materiály dotčené přerušením přezkoumat. Zhotovitel musí napravit jakékoli chátrání nebo vady a ztráty na Díle, Technologickém zařízení nebo Materiálech, které se vyskytly během přerušení.

9 Přejímací zkoušky

9.1

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky v souladu s tímto Článkem a Pod-článkem 7.4 [*Zkoušení*] poté, co poskytl dokumenty v souladu s Pod-článkem 5.6 [*Dokumentace skutečného provedení*] a Pod-článkem 5.7 [*Příručky pro provoz a údržbu*].

Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, po kterém je Zhotovitel připravený vykonat každou z Přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, Přejímací zkoušky musí být vykonány do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, které musí určit Správce stavby svým pokynem.

Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, Přejímací zkoušky musí být vykonány v následující posloupnosti:

(a) zkoušky před uvedením do provozu, které musí obsahovat příslušné kontroly a zkoušky funkčnosti („za sucha“ nebo „za studena“) za účelem prokázání, že každá položka Technologického zařízení může bezpečně podstoupit další fázi (b);
(b) zkoušky při uvedení do provozu, které musí obsahovat specifikované provozní zkoušky za účelem prokázání, že Dílo nebo Sekce mohou být provozovány bezpečně a tak, jak je specifikováno, za všech dosažitelných provozních podmínek; a
(c) zkušební provozování, které prokáže, že Dílo nebo Sekce funguje spolehlivě a v souladu se Smlouvou.

Během zkušebního provozování, když je Dílo provozované za stabilních podmínek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení, že Dílo je připravené pro jakékoli další Přejímací zkoušky včetně výkonových zkoušek za účelem prokázání, jestli Dílo splňuje kritéria specifikovaná v Požadavcích objednatele a Seznamu záruk.

Zkušební provozování není převzetím podle Článku 10 [*Převzetí objednatelem*]. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, jakýkoli produkt vyrobený Dílem během zkušebního provozování je majetkem Objednatele.

Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek musí Správce stavby zohlednit vliv jakéhokoli užívání Díla Objednatelem na výkonové nebo jiné vlastnosti Díla. Jakmile Přejímací zkoušky Díla nebo Sekce popsané v pod-odstavcích (a), (b) nebo (c) úspěšně proběhly, musí Zhotovitel Správci stavby předložit potvrzenou zprávu o výsledcích těchto Zkoušek.

9.2

Zpožděné zkoušky

Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Objednatelem, použije se Pod-článek 7.4 [*Zkoušení*] (pátý odstavec) anebo Pod-článek 10.3 [*Překážky při přejímacích zkouškách*].

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Zhotovitelem, může Správce stavby oznámením požadovat, aby Zhotovitel Zkoušky vykonal do 21 dnů poté, co oznámení obdrží. Zhotovitel musí Zkoušky vykonat v takový den nebo dnech během této lhůty, které Zhotovitel určí a o kterých musí dát Správci stavby oznámení.

Jestliže Zhotovitel nevykoná Přejímací zkoušky ve lhůtě 21 dnů, může Personál objednatele provést Zkoušky na riziko a náklady Zhotovitele a platí pak, že Přejímací zkoušky byly vykonány za účasti Zhotovitele a že výsledky zkoušek byly akceptovány jako přesné.

9.3

Opakované zkoušení

Jestliže Přejímací zkoušky Díla nebo Sekce neproběhnou úspěšně, musí se použít Pod-článek 7.5 [*Odmítnutí*] a Správce stavby nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se neúspěšné Zkoušky a Přejímací zkoušky na jakékoli související práci zopakovaly za stejných podmínek a poměrů.

9.4

Neúspěšné přejímací zkoušky

Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje ani u Přejímacích zkoušek zopakovaných podle Pod-článku 9.3 [*Opakované zkoušení*] je Správce stavby oprávněn:

(a) nařídit další opakování Přejímacích zkoušek podle Pod-článku 9.3;
(b) odmítnout Dílo nebo Sekci (podle okolností), jestliže tento neúspěch zbavuje Objednatele v podstatě celého užitku z Díla nebo Sekce, kdy v takovém případě Objednatel musí mít ty samé opravné prostředky, jaké jsou poskytnuty v pod-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [*Neúspěšné odstraňování vady*]; nebo
(c) vydat Potvrzení o převzetí, jestliže tak požaduje Objednatel.

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho ostatními povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být ponížena o přiměřenou částku kompenzující Objednateli sníženou hodnotu v důsledku tohoto neúspěchu. Jestliže příslušné snížení za tento neúspěch není stanoveno (nebo metoda vyčíslení není definována) ve Smlouvě, může Objednatel požadovat, aby snížení (i) bylo dohodnuto oběma Stranami (pro účely narovnání výlučně tohoto neúspěchu) a zaplaceno před vydáním Potvrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zaplaceno podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] a Pod-článku 3.5 [*Určení*].

10 Převzetí objednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí

S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [*Neúspěšné přejímací zkoušky*] musí být Dílo Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně záležitostí popsaných v Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*] a s výjimkou povolenou v pod-odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla, nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem.

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o Potvrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
(b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této lhůty.

10.2 Převzetí částí díla

Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednatele, vydat Potvrzení o převzetí pro jakoukoli část Stavby.

Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (jinak než jako dočasné opatření, které je buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami), pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí:

(a) platí, že část, která je užívána, byla převzata od data, kdy je užívána,
(b) Zhotovitel není odpovědný za péči o tuto část od tohoto data, kdy odpovědnost přechází na Objednatele a
(c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Potvrzení o převzetí na tuto část.

Potom co Správce stavby vydal Potvrzení o převzetí na část Díla, musí být Zhotoviteli co nejdřív umožněno podniknout takové kroky, jaké jsou potřebné k vykonání jakýchkoli neprovedených Přejímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné, před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady jako důsledek Objednatelova přebírání anebo užívání části Díla, jiného než takového užívání, které je specifikováno ve Smlouvě nebo dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně náhrada škody za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena. Podobně musí být také snížena náhrada škody za zpoždění zbývajícího rozsahu Sekce (je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po datu stanoveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této náhrady škody za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto potvrzení dotýká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil tyto poměry. Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody za zpoždění podle Pod-článku 8.7 [*Náhrada škody za zpoždění*] a nesmí mít vliv na maximální částku této náhrady škody.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

10.3

Překážky při přejímacích zkouškách

Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů bráněno vykonat Přejímací zkoušky z příčiny, za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že Objednatel převzal Dílo nebo Sekci (podle okolností) v den, kdy by jinak byly Přejímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné, před datem uplynutí příslušné Záruční doby. Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přejímacích zkoušek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění ve vykonání Přejímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

10.4

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

Není-li v Potvrzení o převzetí stanoveno jinak, potvrzení pro Sekci nebo část Díla nepotvrzuje, že bylo dokončeno uvedení jakýchkoli pozemků nebo jiných ploch do původního stavu.

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby, popřípadě co nejdříve, jak je to možné po jejím uplynutí, Zhotovitel proto musí:

(a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce stavby a
(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

11.2

Náklady na odstraňování vad

Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*] musí být provedena na riziko a náklady Zhotovitele, když a v takovém rozsahu, jak ji lze přičíst:

(a) projektové dokumentaci Díla jiné, než je část projektové dokumentace, za kterou je odpovědný Objednatel (je-li taková),

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(b) Technologickému zařízení, Materiálům nebo řemeslnému zpracování, které není v souladu se Smlouvou,
(c) nesprávnému provozu nebo nesprávné údržbě, které připadaly k záležitostem v riziku Zhotovitele (podle Pod-článku 5.5 až 5.7 nebo jinak) nebo
(d) Zhotovitelovu neplnění jakékoli jiné povinnosti.

Když a v takovém rozsahu, jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotoviteli Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít Pod-článek 13.3 [*Postup při variaci*].

11.3

Prodloužení záruční doby

Objednatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] k prodloužení Záruční doby Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu, jak Dílo, Sekce nebo významná položka Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být prodloužena o víc než dva roky.

Jestliže byla dodávka anebo montáž Technologického zařízení anebo Materiálů přerušena podle Pod-článku 8.8 [*Přerušení práce*] nebo Pod-článku 16.1 [*Oprávnění zhotovitele přerušit práci*], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Článku se nepoužijí na jakoukoli vadu nebo poškození, která se objeví více než dva roky poté, co by jinak Záruční doba Technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.

11.4

Neúspěšné odstraňování vady

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být Objednatelem (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo poškození odstraněny. Zhotoviteli musí být o tomto datu podáno patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato nápravná práce měla být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [*Náklady na odstraňování vad*], může Objednatel (podle své volby):

(a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo někým jiným, avšak Zhotovitel nenese za tuto práci žádnou odpovědnost; a Zhotovitel musí Objednateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] rozumně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním vady nebo poškození;
(b) požadovat, aby Správce stavby dohodl nebo určil přiměřené snížení Smluvní ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*]; nebo
(c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatě celého užitku z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšleným způsobem. Aniž by byla dotčena jakákoli práva podle Smlouvy nebo jiná, Objednatel je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo za takovou část (podle okolností) s připočtením nákladů na financování a nákladů na demontáž uvedeného, vyklizení Staveniště a vrácení Technologického zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

11.5

Odvoz vadného díla

Jestliže vada nebo poškození nemohou být urychleně odstraněny na Staveništi a Objednatel k tomu dá souhlas, může Zhotovitel takové vadné nebo poškozené položky Technologického zařízení za účelem opravy odvést ze Staveniště. Pro tento souhlas může být po Zhotoviteli požadováno, aby zvýšil hodnotu Zajištění splnění smlouvy o úplné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

11.6

Další zkoušky

Jestliže může práce na odstraňování vady nebo poškození ovlivnit provozní výkonnost Díla, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených ve Smlouvě včetně Přejímacích zkoušek anebo Zkoušek po dokončení. Požadavek musí být učiněn oznámením do 28 dnů poté, co jsou vada nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s podmínkami platnými pro předchozí zkoušky s tou výjimkou, že musí být vykonány na riziko a náklady Strany, která je podle Pod-článku 11.2 [*Náklady na odstraňování vad*] odpovědná za náklady nápravné práce.

11.7

Právo na přístup

Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel právo na přístup ke všem částem Díla a k záznamům o provozu a výkonu Díla mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými přiměřenými bezpečnostními opatřeními.

11.8

Zjišťování příčiny vady zhotovitelem

Je-li to požadováno Správcem stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [*Náklady na odstraňování vad*], musí být Náklady na zjišťování plus přirážka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel dokončil plnění svých závazků podle Smlouvy.

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze Záručních dob, popřípadě co nejdříve poté, když Zhotovitel dodal všechny Dokumenty zhotovitele a dokončil Dílo včetně odstranění všech vad a vykonal veškeré zkoušky. Kopie Potvrzení o splnění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.

11.10

Nesplněné závazky

Po vydání Potvrzení o splnění smlouvy musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná a účinná pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.

11.11

Úklid staveniště

Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy musí Zhotovitel odvést ze Staveniště jakékoli zbývající Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo.

Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů potom, co Objednatel obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak. Objednatel je oprávněn k zaplacení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s takovým prodejem nebo použitím (nebo je přičitatelné takovému prodeji nebo použití), a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s rekultivací Staveniště.

Jakýkoli zůstatek peněžních částek z prodeje musí být vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je peněžní částka menší než náklady Objednatele, musí Zhotovitel Objednateli zbývající rozdíl zaplatit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

12 Zkoušky po dokončení

12.1 Postup pro zkoušky po dokončení

Tento Článek se použije, jestliže jsou ve Smlouvě specifikovány Zkoušky po dokončení. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, Objednatel musí:

(a) poskytnout veškerou elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu vykonání Zkoušek po dokončení a

(b) vykonat Zkoušky po dokončení v souladu s příručkami dodanými Zhotovitelem podle Pod-článku 5.7 [*Příručky pro provoz a údržbu*] a pod takovým vedením, jaké může být po Zhotoviteli v průběhu těchto Zkoušek požadováno; a za přítomnosti takového Personálu zhotovitele, jak může rozumně požadovat kterákoli ze Stran.

Zkoušky po dokončení musí být vykonány co nejdříve, jak je to rozumně možné, poté, co Dílo nebo Sekce byly převzaty Objednatelem. Objednatel musí dát Zhotoviteli 21 dnů předem oznámení o datu, po kterém budou Zkoušky po dokončení vykonány. Není-li dohodnuto jinak, musí být tyto Zkoušky vykonány do 14 dnů po tomto datu, v den nebo dnech, které určí Objednatel.

Jestliže se Zhotovitel na dohodnuté místo v dohodnutém čase nedostaví, může Objednatel přikročit ke Zkouškám po dokončení, které jsou pak považovány za vykonané za přítomnosti Zhotovitele. Zhotovitel musí záznamy o jejich průběhu přijmout s tím, že odpovídají skutečnosti.

Výsledky těchto Zkoušek po dokončení musí být zpracovány a vyhodnoceny oběma Stranami. Přitom musí být přiměřeně zohledněn vliv předchozího užívání Díla Objednatelem.

12.2 Zpožděné zkoušky

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady jako důsledek jakéhokoli nedůvodného zpoždění Zkoušek po dokončení způsobeného Objednatelem, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže z důvodů, které nejsou přičitatelné Zhotoviteli, nějaká Zkouška po dokončení týkající se Díla nebo jakékoli Sekce nemůže být dokončena během Záruční doby (nebo jakékoli jiné doby dohodnuté Stranami), platí, že tato Zkouška po dokončení týkající se Díla nebo Sekce úspěšně proběhla.

12.3 Opakované zkoušení

Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje při Zkouškách po dokončení:

(a) použije se pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*] a

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(b) kterákoli ze Stran pak může požadovat, aby se neúspěšné Zkoušky a Zkoušky po dokončení na jakékoli související práci zopakovaly za stejných podmínek a poměrů.

Když a v takovém rozsahu, jak jsou tento neúspěch a opakované zkoušení přičitatelné jakékoli ze záležitostí uvedených v pod-odstavcích (a) až (d) Pod-článku 11.2 [*Náklady na odstraňování vad*] a způsobí Objednateli vznik dodatečných nákladů, musí Zhotovitel tyto náklady Objednateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*].

12.4 Neúspěšné zkoušky po dokončení

Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:

(a) Dílo nebo Sekce neuspěje při některých nebo všech Zkouškách po dokončení,
(b) ve Smlouvě je stanoven příslušný obnos (nebo je definována metoda jeho vyčíslení) k zaplacení v případě tohoto neúspěchu jako náhrada škody za neplnění a
(c) Zhotovitel zaplatí tento příslušný obnos Objednateli během Záruční doby,

pak platí, že tyto Zkoušky po dokončení na Díle nebo Sekci úspěšně proběhly.

Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje při nějaké Zkoušce po dokončení a Zhotovitel navrhne udělat na Díle nebo takové Sekci úpravy nebo modifikace, může být Objednatelem (nebo jeho jménem) vydán Zhotoviteli pokyn, že právo přístupu k Dílu nebo k Sekci nemůže být poskytnuto až do doby, která Objednateli vyhovuje. Zhotovitel je pak stále odpovědný za vykonání těchto úprav nebo modifikací a za splnění povinnosti provést tuto Zkoušku během přiměřené lhůty poté, co obdržel oznámení od Objednatele (nebo jeho jménem) o době, která Objednateli vyhovuje. Avšak jestliže Zhotovitel neobdrží toto oznámení během příslušné Záruční doby, je Zhotovitel zproštěn tohoto závazku a platí, že tato Zkouška po dokončení na Díle nebo Sekci (podle okolností) úspěšně proběhla.

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady jako důsledek jakéhokoli nedůvodného zpoždění Objednatele při povolování Zhotovitelova přístupu k Dílu nebo Technologickému zařízení buď k prošetření příčin neúspěšné Zkoušky po dokončení nebo k vykonání jakýchkoli úprav nebo modifikací, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

13 Variace a úpravy

13.1 Právo na variaci

Variace mohou být iniciovány Správcem stavby kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí Díla buď pokynem, nebo požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh. Variace nesmí zahrnovat vypuštění jakékoli práce, pokud má být vykonána někým jiným.

Zhotovitel musí každou Variaci provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě Správci stavby oznámení (s uvedením podpůrných podrobností), že (i) Věci určené pro dílo požadované pro Variaci jsou pro Zhotovitele těžko dostupné, (ii) Variace sníží bezpečnost nebo vhodnost Díla, nebo (iii) bude mít nepříznivý vliv na úspěšné splnění požadavků v Seznamu záruk. Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby pokyn zrušit, potvrdit nebo pozměnit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

13.2

Návrh na zlepšení

Zhotovitel může kdykoli Správci stavby předložit písemný návrh, který (podle názoru Zhotovitele), když bude přijat, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení, údržbu nebo provoz Díla, (iii) zvýší Objednateli výkonnost nebo hodnotu dokončeného Díla nebo (iv) bude Objednateli jinak prospěšný.

Návrh musí být připraven na náklady Zhotovitele a musí obsahovat položky uvedené v Pod-článku 13.3 [*Postup při variaci*].

13.3

Postup při variaci

Jestliže Správce stavby vznese před pokynem k Variaci požadavek na předložení návrhu, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak je to možné, buď uvedením důvodů, proč nemůže vyhovět (je-li tomu tak), nebo tak, že předloží:

(a) popis navrhované projektové dokumentace anebo práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
(b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [*Harmonogram*] a Doby pro dokončení a
(c) návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny.

Správce stavby musí co nejdříve, jak je to možné poté, co obdrží takový návrh (podle Pod-článku 13.2 [*Návrh na zlepšení*] nebo jinak), odpovědět schválením, neschválením, nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na odpověď žádnou práci zpožďovat.

Každý pokyn k provedení Variace s požadavky na vedení záznamů o Nákladech, musí být vydán Správcem stavby Zhotoviteli, který musí potvrdit příjem.

Po pokynu k Variaci nebo jejím schválení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil úpravy Smluvní ceny a Harmonogramu plateb. Tyto úpravy musí zahrnovat přiměřený zisk a musí zohlednit podání Zhotovitele podle Pod-článku 13.2 [*Návrh na zlepšení*], použije-li se.

13.4

Platby v příslušných měnách

Jestliže Smlouva předpokládá platbu Smluvní ceny ve více než jedné měně, pak kdykoli je nějaká úprava dohodnuta, schválena nebo určena tak, jak je stanoveno výše, musí být specifikována částka k zaplacení v každé z příslušných měn. Pro tyto účely se musí odkazovat na skutečné nebo očekávané poměry měn Nákladů pozměněné práce a na poměry různých měn specifikovaných po účely platby Smluvní ceny.

13.5

Podmíněné obnosy

Každý Podmíněný obnos (ať celý nebo jeho část) smí být použit pouze v souladu s pokyny Správce stavby a podle toho musí být upravena Smluvní cena. Celkový obnos zaplacený Zhotoviteli musí obsahovat jen částky za takový rozsah práce, dodávek nebo služeb, ke kterému se Podmíněný obnos vztahuje tak, jak k tomu dal Správce stavby pokyn. Z každého Podmíněného obnosu může dát Správce stavby pokyn k:

(a) provedení práce (včetně dodání Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb) Zhotovitelem a jejímu ocenění podle Pod-článku 13.3 [*Postup při variací*]; anebo
(b) nákupu Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb Zhotovitelem, pro který musí být do Smluvní ceny zahrnuty:

    (i) Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky a

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(ii) obnos na režijní poplatky a zisk vypočítaný jako procento z těchto skutečně zaplacených (nebo splatných) částek při použití příslušné procentní sazby (je-li taková) stanovené v příslušném Formuláři. Jestliže taková sazba neexistuje, musí se použít procentní sazba uvedená v Příloze k nabídce.

Když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel za účelem zdůvodnění doložit nabídky, faktury, poukazy a účty nebo stvrzenky.

13.6

Práce za hodinovou sazbu

Správce stavby může dát při menší nebo nahodilé práci pokyn, že Variace bude provedena za hodinovou sazbu. Práce pak musí být oceněna v souladu se seznamem hodinových sazeb zahrnutým ve Smlouvě a musí se použít následující postup. Jestliže Smlouva seznam hodinových sazeb neobsahuje, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Správci stavby před objednáním Věcí určených pro dílo pro danou práci předložit nabídky. Při žádosti o platbu musí Zhotovitel předložit faktury, poukazy a účty nebo stvrzenky za jakékoli Věci určené pro dílo.

Mimo jakékoli položky, které seznam hodinových sazeb specifikuje jako položky, za které platba nenáleží, musí Zhotovitel Správci stavby každý den dodat přesné soupisy ve dvojím vyhotovení, které musí obsahovat následující údaje o zdrojích použitých při provádění práce za předchozí den:

(a) jména, povolání a dobu u Personálu zhotovitele,
(b) identifikaci, typ a dobu u Vybavení zhotovitele a Dočasného díla a
(c) množství a typy použitého Technologického zařízení a Materiálů.

Jedno vyhotovení každého soupisu bude v případě, že je správný, nebo když je tak dohodnuto, podepsáno Správcem stavby a vráceno Zhotoviteli. Zhotovitel pak musí Správci stavby předložit oceněné soupisy těchto zdrojů předtím, než je zahrne do dalšího Vyúčtování podle Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*].

13.7

Úpravy v důsledku změn legislativy

Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákladů, vyplývající ze změny v Právních předpisech Země (včetně zavedení nových Právních předpisů a zrušení nebo modifikace existujících Právních předpisů), nebo změny v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů provedené po Základním datu, které ovlivňují Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako důsledek těchto změn v Právních předpisech nebo takových výkladů, provedených po Základním datu, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

„Tabulka údajů o úpravách“ je v tomto Pod-článku doplněnou tabulkou údajů o úpravách obsaženou v Příloze k nabídce. Neexistuje-li taková tabulka údajů o úpravách, tento Pod-článek se nepoužije.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli tak, jak je oceněna v souladu s příslušným Formulářem a potvrzena v Potvrzení platby, musí být určena vzorcem pro každou z měn, v kterých je Smluvní cena splatná. Žádná úprava se nepoužije pro práce oceněné na základě Nákladů nebo aktuálních cen. Vzorec musí mít následující obecnou podobu:

$$\mathbf{P}n = \mathbf{a} + \mathbf{b}\,\frac{\mathbf{L}n}{\mathbf{L}o} + \mathbf{c}\,\frac{\mathbf{E}n}{\mathbf{E}o} + \mathbf{d}\,\frac{\mathbf{M}n}{\mathbf{M}o} + \ldots$$

kde:

„**P**n“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu v příslušné měně práce vykonané za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„**a**“ je pevný koeficient stanovený v příslušné tabulce údajů o úpravách, který je podílem smluvních plateb, který se neupravuje;

„**b**“, „**c**“, „**d**“, … jsou koeficienty, které jsou odhadovanou proporční částí každého nákladového prvku, který souvisí s provedením Díla tak, jak jsou stanoveny v příslušné tabulce údajů o úpravách; takové tabulkové nákladové prvky mohou označovat zdroje, jako jsou pracovní síla, vybavení a materiály;

„**L**n“, „**E**n“, „**M**n“, … jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny za dobu „n“ vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům k datu 49 dnů před posledním dnem této doby (ke kterému se vztahuje konkrétní Potvrzení platby); a

„**L**o“, „**E**o“, „**M**o“, … jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům k Základnímu datu.

Nákladové indexy nebo referenční ceny stanovené v tabulce údajů o úpravách musí být použity. Jestliže jsou pochybnosti o jejich zdroji, musí být určen Správcem stavby. Pro tento účel se musí odkázat na hodnoty indexů ve stanovených datech (které jsou citované ve čtvrtém a potažmo pátém sloupci tabulky) za účelem vyjasnění zdroje; ačkoli tato data (a tak i tyto hodnoty) nemusí odpovídat základním nákladovým indexům.

V případě kdy „měna indexu“ (stanovená v tabulce) neodpovídá měně platby, musí být každý index přepočítán na příslušnou měnu platby prodejním kurzem stanoveným centrální bankou Země pro tuto příslušnou měnu k uvedenému datu, ke kterému se má index použít.

Dokud není nějaký nákladový index k dispozici, musí Správce stavby určit prozatímní

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

index pro účely vydání Potvrzení průběžné platby. Když je aktuální nákladový index k dispozici, musí být úprava odpovídajícím způsobem přepočítána.

Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo během Doby pro dokončení, musí se pak úprava cen provést za použití buď (i) indexu nebo ceny, které se vztahují k datu 49 dnů před uplynutím Doby pro dokončení Díla, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny podle toho, co je výhodnější pro Objednatele.

Váhové koeficienty pro každý z nákladových činitelů stanovených v tabulce (tabulkách) údajů o úpravách mohou být upraveny jen v případě, kdy se prokázalo, že jsou nepřiměřené, nevyvážené, nebo nepoužitelné v důsledku Variací.

14 Smluvní cena a platební podmínky

14.1 Smluvní cena

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
(b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů s výjimkou stanovenou v Pod-článku 13.7 [*Úpravy v důsledku změn legislativy*];
(c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
(d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena ve Zvláštních podmínkách. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.

14.2 Zálohová platba

Objednatel musí poskytnout zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci a projektovou dokumentaci za podmínky, že Zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto Pod-článkem. Celková zálohová platba, počet a načasování splátek (je-li více než jedna) a příslušné měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Správce stavby musí vydat Potvrzení průběžné platby pro první splátku poté, co obdrží Vyúčtování (podle Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*]) a potom, co Objednatel obdrží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*] a (ii) záruku v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě schválené Objednatelem.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dnů před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do splacení zálohové platby Zhotovitelem.

Zálohová platba musí být vrácena procentuálními odpočty v Potvrzeních platby. Pokud nejsou v Příloze k nabídce stanovena jiná procenta:

(a) odpočty musí začít v Potvrzení platby, v kterém součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) překročí deset procent (10 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů; a
(b) odpočty musí probíhat s amortizační sazbou ve výši jedné čtvrtiny (25 %) z částky každého Potvrzení platby (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) v měnách a poměrech zálohové platby, až dokud nebude zálohová platba splacena.

Nebyla-li zálohová platba vrácena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před ukončením podle Článku 15 [*Ukončení smlouvy objednatelem*], Článku 16 [*Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem*], nebo Článku 19 [*Vyšší moc*] (podle okolností), musí Zhotovitel Objednateli celkový v té době zbývající zůstatek ihned zaplatit.

14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení platebního období stanoveného ve Smlouvě (není-li stanoveno tak po skončení každého měsíce) šest kopií Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, které musí obsahovat příslušnou zprávu o postupu prací v souladu s Pod-článkem 4.21 [*Zprávy o postupu prací*].

Vyúčtování musí obsahovat následující položky (jsou-li použitelné), které musí být vyjádřeny v různých měnách, v kterých je splatná Smluvní cena v uvedeném pořadí:

(a) odhadovaná smluvní hodnota provedeného Díla a vyhotovených Dokumentů zhotovitele ke konci měsíce (včetně Variací, ale mimo položky popsané v pod-odstavcích (b) až (g) níže);
(b) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny v důsledku změn legislativy a změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.7 [*Úpravy v důsledku změn legislativy*] a Pod-článku 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*];
(c) všechny částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočítané s použitím procenta zádržného stanoveného v Příloze k nabídce na součet výše uvedených částek, dokud takto Objednatelem zadržená částka nedosáhne limit Zádržného (je-li takový) stanovený v Příloze k nabídce;
(d) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli zálohové platbě a jejímu vrácení v souladu s Pod-článkem 14.2 [*Zálohová platba*];
(e) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli Technologickému zařízení a Materiálům v souladu s Pod-článkem 14.5 [*Technologické zařízení a materiály určené pro dílo*];
(f) všechny ostatní přípočty a odpočty, které se mohly stát způsobilými k platbě podle Smlouvy nebo jinak, včetně těch podle Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*]; a
(g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních platby.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

14.4

Harmonogram plateb

Jestliže Smlouva obsahuje Harmonogram plateb specifikující splátky, kterými bude zaplacena Smluvní cena, pak, pokud není v tomto harmonogramu stanoveno jinak:

(a) splátky uvedené v tomto Harmonogramu plateb jsou odhadované smluvní hodnoty pro účely pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*];
(b) Pod-článek 14.5 [*Technologické zařízení a materiály určené pro dílo*] se nepoužije; a
(c) když tyto splátky nejsou definovány odkazem na skutečný postup dosažený při provádění Díla a když se zjistí, že je skutečný postup pomalejší než ten, na kterém byl tento Harmonogram plateb založený, pak může Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil revidované splátky, které musí zohlednit rozsah, v kterém je postup menší než ten, na kterém byly předtím splátky založeny.

Jestliže Smlouva neobsahuje Harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého čtvrtletí. První odhad musí být předložen do 42 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v čtvrtletních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.

14.5

Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

Jestliže se tento Pod-článek použije, Potvrzení průběžné platby musí obsahovat, podle pod-odstavce (e) Pod-článku 14.3, (i) částku na Technologické zařízení a Materiály, které byly odeslány na Staveniště, aby byly zabudovány do Stavby a (ii) srážku, když je smluvní hodnota takového Technologického zařízení a Materiálů již zahrnuta jako část Stavby podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*].

Tento Pod-článek se nepoužije, jestliže Příloha k nabídce neobsahuje seznamy, na které je odkazováno v níže uvedených pod-odstavcích (b) (i) nebo (c) (i).

Správce stavby musí určit a potvrdit jakýkoli přípočet, jestliže jsou naplněny následující podmínky:

(a) Zhotovitel:

  (i) vedl uspokojivé záznamy (včetně objednávek, stvrzenek, Nákladů a použití Technologického zařízení a Materiálů), které jsou k dispozici ke kontrole a
  (ii) předložil vyúčtování Nákladů nabytí a dodání Technologického zařízení a Materiálů na Staveniště, podložené uspokojivými důkazy;

a buď:

(b) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

  (i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplaceny při naložení,
  (ii) byly naloženy k přepravě do Země a s místem určení na Staveniště v souladu se Smlouvou; a
  (iii) jsou popsány v námořním konosamentu (potvrzujícím, že náklad není zjevně poškozený) nebo jiném dokladu o naložení, který byl předložen Správci stavby spolu s dokladem o zaplacení dopravného a pojištění, jakýmikoli jinými rozumně požadovanými dokumenty a bankovní zárukou

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

ve formě schválené Objednatelem a vydané subjektem schváleným Objednatelem, v částkách a měnách rovnajících se částce způsobilé k platbě podle tohoto Pod-článku: tato záruka může být v podobné formě, jako je ta uvedená v Pod-článku 14.2 [*Zálohová platba*], a musí být platná, dokud Technologické zařízení a Materiály nejsou řádně uskladněny na Staveništi a ochráněny proti ztrátě, poškození a chátrání;

nebo

(c) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplaceny při dodání na Staveniště a
(ii) byly dodány a řádně uskladněny na Staveništi, jsou ochráněny proti ztrátě, škodě a chátrání a jsou zjevně v souladu se Smlouvou.

Dodatečná částka, která má být potvrzena, se musí rovnat 80 % nákladů Technologického zařízení a Materiálů (včetně dodávky na Staveniště) určených Správcem stavby s přihlédnutím k dokumentům uvedeným v tomto Pod-článku a smluvní hodnotě Technologického zařízení a Materiálů.

Měny této dodatečné částky musí být stejné jako ty, v kterých bude platba splatná, když je smluvní hodnota zahrnuta podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*]. V tom okamžiku musí Potvrzení platby zahrnovat příslušné srážky, které se musí rovnat této dodatečné částce za příslušné Technologické zařízení a Materiály a musí být ve stejných měnách a poměrech.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

Žádná částka nesmí být potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrží a neschválí Zajištění splnění smlouvy. Následně musí Správce stavby, do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v kterém musí být stanovena částka, kterou Správce stavby spravedlivě určí za způsobilou k zaplacení s uvedením podpůrných podrobností.

Před vydáním Potvrzení o převzetí Díla však Správce stavby není povinen vydat Potvrzení průběžné platby v částce, která by byla (po odečtení zádržného a jiných odpočtů) menší než minimální částka Potvrzení průběžné platby (je-li taková) stanovená v Příloze k nabídce. V tomto případě musí dát Správce stavby Zhotoviteli náležité oznámení.

Potvrzení průběžné platby nesmí být odepřeno z žádného jiného důvodu, pouze:

(a) když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až do dokončení opravy nebo výměny; anebo
(b) když Zhotovitel nesplnil nebo neplní jakoukoli povinnost provést práci nebo nesplnil nebo neplní jakýkoli závazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to oznámeno Správcem stavby, může být hodnota této práce nebo závazku zadržena až do splnění povinnosti provést práci nebo splnění závazku.

Správce stavby může v jakémkoli Potvrzení platby provést jakoukoli opravu nebo modifikaci, která měla být správně provedena v jakémkoli předchozím Potvrzení platby. Potvrzení platby nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Správce stavby.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

14.7

Platba

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit:

(a) první splátku zálohové platby do 42 dnů po odeslání nebo zveřejnění Dopisu o přijetí nabídky nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*] a Pod-článkem 14.2 [*Zálohová platba*] podle toho, co se stane později;
(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 56 dnů poté, co Správce stavby obdrží Vyúčtování a podpůrné dokumenty; a
(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží toto Potvrzení platby.

Platba splatné částky v každé z měn musí být provedena na bankovní účet určený Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto měnu) specifikované ve Smlouvě.

14.8

Zpožděná platba

Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [*Platba*], je Zhotovitel oprávněn k úhradě poplatků za financování, které připadají měsíčně na nezaplacenou částku během doby zpoždění úhrady. Platí, že tato doba začíná datem pro zaplacení specifikovaným v Pod-článku 14.7 [*Platba*] bez ohledu (v případě jeho pod-odstavce (b)) na datum vydání jakéhokoli Potvrzení průběžné platby.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být tyto poplatky za financování vypočítány z roční sazby o tři procentní body vyšší, než je diskontní sazba centrální banky v zemi měny platby a musí být zaplaceny v této měně.

Zhotovitel je k této platbě oprávněn bez formálního oznámení nebo potvrzení a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky.

14.9

Platba zádržného

První polovina Zádržného musí být Správcem stavby potvrzena k vyplacení Zhotoviteli, když bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla a byly úspěšně provedeny všechny specifikované zkoušky Díla (včetně Zkoušek po dokončení, jsou-li takové). Jestliže je Potvrzení o převzetí vydáno pro Sekci, musí být potvrzena a vyplacena příslušná procentní část první poloviny Zádržného, když byly úspěšně provedeny všechny zkoušky Sekce.

Okamžitě po datu uplynutí poslední Záruční doby musí být zbývající zůstatek Zádržného potvrzen Správcem stavby k vyplacení Zhotoviteli. Jestliže bylo Potvrzení o převzetí vydáno pro Sekci, musí být okamžitě po uplynutí Záruční doby Sekce potvrzena a vyplacena příslušná procentní část druhé poloviny Zádržného.

Jestliže však má být nějaká práce ještě provedena podle Článku 11 [*Odpovědnost za vady*] nebo Článku 12 [*Zkoušky po dokončení*], je Správce stavby oprávněn odepřít potvrzení odhadovaných nákladů této práce, dokud nebude provedena.

Příslušná procentní část pro každou Sekci musí být procentní hodnota Sekce stanovená v Příloze k nabídce. Jestliže procentní hodnota Sekce v Příloze k nabídce stanovena není, nesmí být podle tohoto Pod-článku ve vztahu k takové Sekci uvolněna žádná procentní část ani jedné z polovin Zádržného.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

14.10

Vyúčtování při dokončení

Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Vyúčtování při dokončení s podpůrnými dokumenty v souladu s Pod-článkem 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*], které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí Díla,
(b) jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a
(c) odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou podle Smlouvy náležet. Odhadované částky musí být v tomto Vyúčtování při dokončení znázorněny odděleně.

Správce stavby pak musí vydat potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [*Vydání potvrzení průběžné platby*].

14.11

Žádost o potvrzení závěrečné platby

Zhotovitel musí Správci stavby předložit do 56 dnů poté, co obdržel Potvrzení o splnění smlouvy, šest kopií návrhu závěrečného vyúčtování včetně podpůrných dokumentů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže Správce stavby nesouhlasí s jakoukoli částí návrhu závěrečného vyúčtování nebo ji nemůže ověřit, musí Zhotovitel předložit takové další informace, jaké může Správce stavby rozumně požadovat, a musí udělat takové změny v návrhu, jaké si spolu dohodli. Zhotovitel pak musí připravit a Správci stavby předložit závěrečné vyúčtování tak, jak bylo dohodnuto. Na toto dohodnuté vyúčtování se v těchto Podmínkách odkazuje jako na „Závěrečné vyúčtování“.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Pod-článku 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*] nebo Pod-článku 20.5 [*Smírné narovnání*], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.

14.12

Prohlášení o splnění platebních závazků

Zhotovitel musí při předložení Závěrečného vyúčtování předložit i písemné prohlášení o splnění platebních závazků, které stvrzuje, že celková částka Závěrečného vyúčtování je plným a konečným vyrovnáním všech peněžních částek, které Zhotoviteli náleží podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. V tomto prohlášení o splnění platebních závazků může být uvedeno, že bude účinné až, když Zhotovitel obdrží Zajištění splnění smlouvy a nezaplacený zůstatek této celkové částky, přičemž v tomto případě prohlášení o splnění platebních závazků je účinné k takovému datu.

14.13

Vydání potvrzení závěrečné platby

Do 28 dnů po obdržení Závěrečného vyúčtování a písemného prohlášení o splnění platebních závazků v souladu s Pod-článkem 14.11 [*Žádost o potvrzení závěrečné platby*] a Pod-článkem 14.12 [*Prohlášení o splnění platebních závazků*] musí Správce stavby Objednateli vydat Potvrzení závěrečné platby, v kterém musí být uvedeny:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(a) konečná částka způsobilá k zaplacení a
(b) zůstatek (je-li nějaký), který má být zaplacen Objednatelem Zhotoviteli nebo Zhotovitelem Objednateli, podle okolností, po započítání všech částek již zaplacených Objednatelem a všech obnosů, ke kterým je Objednatel oprávněn.

Jestliže Zhotovitel nepožádal o Potvrzení závěrečné platby v souladu s Pod-článkem 14.11 [*Žádost o potvrzení závěrečné platby*] a Pod-článkem 14.12 [*Prohlášení o splnění platebních závazků*], musí Správce stavby vznést požadavek, aby tak Zhotovitel udělal. Jestliže Zhotovitel nepředloží žádost do 28 dnů, musí Správce stavby vydat Potvrzení závěrečné platby na takovou částku, jakou spravedlivě určí za způsobilou k platbě.

14.14 Skončení odpovědnosti objednatele

Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku:

(a) do Závěrečného vyúčtování a také
(b) do Vyúčtování při dokončení popsaném v Pod-článku 14.10 [*Vyúčtování při dokončení*] mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Tento Pod-článek však neomezuje Objednatelovu odpovědnost v případě jeho povinnosti odškodnění nebo Objednatelovu odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Objednatele.

14.15 Měny plateb

Smluvní cena musí být zaplacena v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabídce. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, když je takto uvedena více než jedna měna, platby musí být provedeny následovně:

(a) jestliže byla Přijatá smluvní částka vyjádřena pouze v Místní měně:

  (i) poměry nebo částky Místních nebo Cizích měn a pevné směnné kursy, které se mají použít k výpočtu plateb, musí být ty stanovené v Příloze k nabídce, pokud není Stranami dohodnuto jinak;
  (ii) platby a odpočty podle Pod-článku 13.5 [*Podmíněné obnosy*] a Pod-článku 13.7 [*Úpravy v důsledku změn legislativy*] musí být provedeny v příslušných měnách a poměrech; a
  (iii) jiné platby a odpočty podle pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 14.3 [*Žádost o potvrzení průběžné platby*] musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných ve výše uvedeném pod-odstavci (a) (i);

(b) platby náhrady škody specifikované v Příloze k nabídce musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných v Příloze k nabídce;
(c) jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musí být provedeny v měně, v které byl obnos Objednatelem vynaložen nebo v takové měně, která může být Stranami dohodnuta;
(d) jestliže nějaká částka, kterou má zaplatit Zhotovitel Objednateli v konkrétní měně, přesáhne obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této měně, může Objednatel zůstatek této částky získat zpět z obnosů, které má jinak zaplatit Zhotoviteli v jiných měnách; a
(e) jestliže v Příloze k nabídce nejsou stanoveny žádné směnné kursy, musí jimi být ty platné v den Základního data a určené centrální bankou Země.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.1

Výzva k nápravě

Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a napravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.

15.2

Odstoupení objednatelem

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*] nebo s oznámením podle Pod-článku 15.1 [*Výzva k nápravě*],
(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, které má podle Smlouvy,
(c) bez rozumné omluvy:

  (i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [*Zahájení, zpoždění a přerušení*] nebo
  (ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 [*Odmítnutí*] nebo Pod-článku 7.6 [*Nápravné práce*] do 28 dnů poté, co ho obdržel,

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,
(e) zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo
(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:

  (i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě nebo
  (ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel poté, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e) a (f) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vydáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel musí okamžitě na své riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.

15.3

Ocenění k datu odstoupení

Co nejdříve, jak je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatelem*] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí určených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou.

15.4

Platba po odstoupení

Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatelem*] nabylo účinnosti, může Objednatel:

(a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [*Claimy objednatele*],
(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na projektování, provedení, dokončení a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, anebo
(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [*Ocenění k datu odstoupení*]. Po získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.

15.5

Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu

Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 28 dnů poté, co buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [*Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele*] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-článkem 19.6 [*Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění*].

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.1 Oprávnění zhotovitele přerušit práci

Jestliže Správce stavby nevydá potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [*Vydání potvrzení průběžné platby*] nebo Objednatel nepostupuje v souladu Pod-článkem 2.4 [*Zajištění financování objednatelem*] nebo Pod-článku 14.7 [*Platba*], může Zhotovitel poté, co dal nejméně 21 dnů předem Objednateli oznámení, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce), pokud a dokud Zhotovitel neobdrží Potvrzení platby, přiměřený důkaz nebo platbu podle okolností a tak, jak je to popsáno v oznámení.

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování podle Pod-článku 14.8 [*Zpožděná platba*] a na odstoupení podle Pod-článku 16.2 [*Odstoupení zhotovitelem*].

Jestliže Zhotovitel následně takové Potvrzení platby, důkaz nebo platbu obdrží (jak je to popsáno v příslušném Pod-článku a ve výše uvedeném oznámení) předtím, než dá oznámení o odstoupení, musí Zhotovitel obnovit normální průběh prací co nejdříve, jak je to rozumně možné.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady, jako následek přerušení práce (nebo snížení rychlosti práce) v souladu s tímto Pod-článkem, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

16.2 Odstoupení zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když:

(a) Zhotovitel do 42 dnů poté, co dal oznámení podle Pod-článku 16.1 [*Oprávnění zhotovitele přerušit práci*], neobdrží přiměřený důkaz v souvislosti s nesplněním povinnosti podle Pod-článku 2.4 [*Zajištění financování objednatelem*],
(b) Správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel Vyúčtování a podpůrné dokumenty,
(c) Zhotovitel neobdrží částku splatnou na základě Potvrzení průběžné platby do 42 dnů po uplynutí lhůty stanovené v Pod-článku 14.7 [*Platba*], během které má být platba provedena (mimo odpočtů v souladu s Pod-článkem 2.5 [*Claimy objednatele*]),
(d) Objednatel podstatným způsobem neplní své závazky, které má podle Smlouvy,
(e) Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-článkem 1.6 [*Smlouva o dílo*] nebo Pod-článkem 1.7 [*Postoupení*],
(f) se dlouhodobé přerušení dotýká celého Díla tak, jak je to popsáno v Pod-článku 8.11 [*Dlouhodobé přerušení*] nebo
(g) Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem, nebo dojde k jakémukoli úkonu

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitel poté, co dá 14 dnů předem oznámení Objednateli, odstoupit od Smlouvy. V případě pod-odstavců (f) a (g) však může Zhotovitel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Zhotovitelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva Zhotovitele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

16.3

Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele

Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 [*Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu*], Pod-článku 16.2 [*Odstoupení zhotovitelem*] nebo Pod-článku 19.6 [*Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění*] nabylo účinnosti, musí Zhotovitel okamžitě:

(a) skončil veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla,
(b) předat Dokumenty zhotovitele, Technologické zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu a
(c) odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou potřebné pro bezpečnost, a opustit Staveniště.

16.4

Platba při odstoupení

Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 16.2 [*Odstoupení zhotovitelem*] nabylo účinnosti, musí Objednatel okamžitě:

(a) vrátit Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy,
(b) zaplatit Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 19.6 [*Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění*] a
(c) zaplatit Zhotoviteli částku za ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.

17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění

Zhotovitel musí Objednatele, Personál objednatele a jejich příslušné zástupce odškodnit a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z projektování, provádění a dokončování Díla a odstraňování všech vad Zhotovitelem (nebo vznikly v průběhu nebo z důvodu těchto činností), pokud k nim nedošlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem a
(b) škodou nebo ztrátou na jakýchkoli nemovitých nebo movitých věcech (jiných než Dílo) v takovém rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:

    (i) vyplývá z projektování, provádění a dokončování Díla a odstraňování všech vad Zhotovitelem (nebo vznikla v průběhu nebo z důvodu těchto činností) a

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem, případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich.

Objednatel musí Zhotovitele, Personál zhotovitele a jejich příslušné zástupce odškodnit a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s (1) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí, pokud k nim došlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*].

17.2

Péče zhotovitele o dílo

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči o Dílo přechází na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má za to, že je vydáno) na jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část přechází na Objednatele.

Potom, co odpovědnost v souladu s výše uvedeným přešla na Objednatele, musí Zhotovitel převzít odpovědnost za péči o jakoukoli práci, která není k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí dokončena, dokud tato práce dokončena není.

Jestliže na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele vznikne nějaká ztráta nebo škoda během doby, kdy je za jejich péči odpovědný Zhotovitel, z jakékoli příčiny neuvedené v Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatele*], musí Zhotovitel na své riziko a náklady ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byly Dílo, Věci určené pro dílo a Dokumenty zhotovitele v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakoukoli činností vykonanou Zhotovitelem po vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel je také odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví po vydání Potvrzení o převzetí a která vznikla v důsledku předchozí události, za kterou byl odpovědný Zhotovitel.

17.3

Rizika objednatele

Pod-článek 17.4 odkazuje na rizika z následujících nebezpečí:

(a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci nebo občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
(c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj v Zemi, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou Personál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
(d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace v Zemi mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,
(e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
(f) užívání nebo zabrání jakékoli části Stavby Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(g) projektování (je-li nějaké) jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný a
(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření.

17.4

Důsledky rizik objednatele

Jestliže a do té míry, do jaké nebezpečí a rizika uvedená v Pod-článku 17.3 vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele, musí dát Zhotovitel Správci stavby okamžitě oznámení a musí napravit tuto ztrátu nebo škodu v míře požadované Správcem stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu napravování této ztráty nebo škody, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny. V případě pod-odstavců (f) a (g) Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatele*] musí být k těmto Nákladům přirážkou zahrnut také přiměřený zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

„Porušení“ je v tomto Pod-článku porušení (nebo údajné porušení) jakéhokoli patentu, průmyslového vzoru, autorského práva, ochranné známky, obchodního jména, obchodního tajemství nebo jiného práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví, které se vztahuje k Dílu; a „nárok“ je nárok (nebo postup při uplatňování nároku), kterým je tvrzeno nějaké porušení.

Kdykoli některá ze Stran nedá druhé Straně oznámení o jakémkoli nároku do 28 dnů poté, co je vůči ní nárok uplatněn, platí, že se prvně jmenovaná Strana vzdala veškerých práv na odškodnění podle tohoto Pod-článku.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku, kterým je tvrzeno porušení, které je nebo bylo:

(a) nevyhnutelným následkem toho, že Zhotovitel dodržoval Požadavky objednatele nebo
(b) následkem užívání jakékoli části Díla Objednatelem:

    (i) za jiným účelem než vyplývajícím nebo rozumně odvoditelným ze Smlouvy nebo
    (ii) ve spojení s jakoukoli věcí nedodanou Zhotovitelem, jestliže s takovým užíváním nebyl Zhotovitel seznámen před Základním datem nebo není stanovené ve Smlouvě.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k (i) projektování, výrobě, výstavbě nebo provádění Díla Zhotovitelem, (ii) používání Vybavení zhotovitele nebo (iii) řádnému užívání Díla.

Jestliže je nějaká Strana oprávněna k odškodnění podle tohoto Pod-článku, odškod-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

ňující Strana může (na své náklady) vést jednání za účelem vypořádání nároku a jakékoli soudní nebo rozhodčí řízení, které z něj může vyplynout. Na základě požadavku a na náklady odškodňující Strany musí druhá Strana při obraně proti nároku poskytovat součinnost. Tato druhá Strana (a její Personál) nesmí udělat jakékoli prohlášení, které by mohlo mít na odškodňující Stranu negativní vliv, ledaže by se odškodňující Strana neujala vedení nějakého jednání, soudního nebo rozhodčího řízení poté, co na to u ní vznesla požadavek tato druhá Strana.

17.6 Omezení odpovědnosti

Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ztrátu užitku z Díla, ušlý zisk, ztrátu jakékoli zakázky nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou. To se netýká Pod-článku 16.4 [*Platba při odstoupení*] a Pod-článku 17.1 [*Odškodnění*].

Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, mimo odpovědnosti podle Pod-článku 4.19 [*Elektřina, voda a plyn*], Pod-článku 4.20 [*Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál*], Pod-článku 17.1 [*Odškodnění*] a Pod-článku 17.5 [*Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví*], nesmí překročit obnos stanovený ve Zvláštních podmínkách nebo (není-li obnos stanoven) Přijatou smluvní částku.

Tento Pod-článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Strany, která se takto proviní.

18 Pojištění

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Pro každý druh pojištění v tomto Článku je „pojišťující Stranou“ ta Strana, která je odpovědná za uzavření pojištění specifikovaného v příslušném Pod-článku, včetně udržování tohoto pojištění v platnosti.

Jestliže je pojišťující Stranou Zhotovitel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Tyto podmínky musí být v souladu se všemi podmínkami dohodnutými oběma Stranami před datem Dopisu o přijetí nabídky. Tato dohoda nebo podmínky mají přednost před ustanoveními tohoto Článku.

Jestliže je pojišťující Stranou Objednatel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli a za podmínek, které jsou v souladu s údaji přiloženými k Zvláštním podmínkám.

Jestliže se požaduje, aby pojistka odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit pro každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého ze společně pojištěných. Jestliže pojistka odškodňuje dodatečné společně pojištěné, a to navíc k pojištěným specifikovaným v tomto Článku, (i) musí Zhotovitel jednat podle pojistky jménem těchto dodatečných společně pojištěných mimo případy, kdy musí Objednatel jednat za Personál objednatele, (ii) dodateční společně pojištění nesmí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý styk s pojistitelem a (iii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistce.

Každá pojistka proti ztrátě nebo škodě musí umožnit provedení plateb v měnách požadovaných pro nápravu ztráty nebo škody. Platby obdržené od pojistitelů musí být použity na nápravu ztráty nebo škody.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Příslušná pojišťující Strana musí v patřičných lhůtách, které jsou stanovené v Příloze k nabídce (vypočítané od Data zahájení prací) předložit druhé Straně:

(a) důkaz, že pojištění popsaná v tomto Článku jsou v platnosti a
(b) kopie pojistek pro pojištění popsaných v Pod-článku 18.2 [*Pojištění díla a vybavení zhotovitele*] a Pod-článku 18.3 [*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*].

Při jakékoli platbě pojistného musí pojišťující Strana předložit důkaz o platbě druhé Straně. Vždy, když jsou důkazy nebo pojistky překládány, musí dát pojišťující Strana oznámení také Správci stavby.

Každá ze Stran musí postupovat v souladu s pojistnými podmínkami každé z pojistek. Pojišťující Strana musí informovat pojistitele o jakýchkoli významných změnách v provádění Díla a zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s tímto Článkem.

Žádná ze Stran nesmí udělat významnou změnu podmínek jakéhokoli pojištění bez předchozího schválení druhou Stranou. Jestliže pojistitel tyto podmínky změní (nebo se o to pokusí), musí to Strana, která se o tom od pojistitele dozví jako první, druhé Straně okamžitě oznámit.

Jestliže pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistek v souladu s tímto Pod-článkem, může druhá Strana (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné krytí a platit patřičné pojistné. Pojišťující Strana musí zaplatit částku v hodnotě tohoto pojistného druhé Straně a podle toho musí být upravena i Smluvní cena.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zhotovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení Smlouvy nebo jakékoli jiné. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však pojišťující Strana neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana ani opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny pojišťující Stranou.

Platby jedné Strany druhé Straně podléhají ustanovením Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] a Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] podle okolností.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty zhotovitele minimálně na náklady na úplné uvedení do původního stavu včetně nákladů na demolici, odklizení suti a profesní poplatky a zisk. Toto pojištění musí být v platnosti od data, do kterého se má předložit důkaz podle pod-odstavce (a) Pod-článku 18.1 [*Obecné požadavky na pojištění*] až do data vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Pojišťující Strana musí udržovat toto pojištění tak, aby bylo až do data vydání Potvrzení o splnění smlouvy poskytnuto krytí ztráty a škody v odpovědnosti Zhotovitele, které vyplývají z příčiny, která se projevila před vydáním Potvrzení o převzetí a ztráty a škody způsobené Zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností (včetně těch podle Článku 11 [*Odpovědnost za vady*] a Článku 12 [*Zkoušky po dokončení*]).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Pojišťující Strana musí pojistit Vybavení zhotovitele minimálně na plnou hodnotu náhrady včetně dodávky na Staveniště. Pojištění musí být v platnosti pro každou položku Vybavení zhotovitele od momentu, kdy je přepravováno na Staveniště a až do momentu, když už není potřebné jako Vybavení zhotovitele.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění podle tohoto Pod-článku:

(a) musí být uzavřeno a udržováno v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
(b) musí být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávněny obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo mezi ně rozděleny jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody,
(c) musí krýt všechny ztráty a škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených v Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatele*],
(d) musí také krýt ztráty nebo škody na části Díla, které lze přičíst užívání nebo zabrání další jiné části Díla Objednatelem a ztráty a škody z rizik uvedených v pod-odstavcích (c), (g) a (h) Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatele*] mimo (pro každý jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodně přiměřených podmínek nepojistitelná, se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistné události, která nepřevyšuje částku stanovenou v Příloze k nabídce (jestliže částka takto není stanovena, tento pod-odstavec (d) se nepoužije) a
(e) nemusí však krýt ztráty, škody a náklady na uvedení do původního stavu:

    (i) na části Díla, která je ve vadném stavu kvůli vadě v její projektové dokumentaci, materiálech nebo vadnému řemeslnému zpracování (ale krytí musí zahrnovat všechny ostatní části, které utrpěly ztrátu nebo škodu jako přímý následek tohoto vadného stavu a ne tak, jak je popsáno v pod-odstavci (ii) níže),
    (ii) na části Díla, která utrpěla ztrátu nebo škodu za účelem uvedení jakékoli jiné části Díla do původního stavu, jestliže tato jiná část je ve vadném stavu kvůli vadě v její projektové dokumentaci, materiálech nebo vadnému řemeslnému zpracování,
    (iii) na části Díla, která byla převzata Objednatelem s výjimkou rozsahu, v kterém je za škody a ztráty odpovědný Zhotovitel a
    (iv) na Věcech určených pro dílo v době, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu Pod-článku 14.5 [*Technologické zařízení a materiály určené pro dílo*].

Jestliže po více než jednom roce od Základního data přestane být krytí popsané v pod-odstavci (d) dostupné za obchodně přiměřených podmínek, musí dát Zhotovitel (jako pojišťující Strana) Objednateli oznámení spolu s uvedením podpůrných podrobností. Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatele*] k platbě částky, kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým obchodně přijatelným podmínkám a (ii) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil podle Pod-článku 18.1 [*Obecné požadavky na pojištění*], jestliže však Objednatel nezískal krytí za obchodně přiměřených podmínek.

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Pojišťující strana musí pojistit odpovědnost každé ze Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo tělesný úraz, které by mohly postihnout jakýkoli hmotný majetek (mimo věcí pojištěných podle Pod-článku 18.2 [*Pojištění díla a vybavení zhotovitele*]) nebo jakoukoli osobu (mimo osob pojištěných podle Pod-článku 18.4 [*Pojištění personálu zhotovitele*]), které mohou vyplynout z plnění Smlouvy Zhotovitelem a k nimž došlo před vydáním Potvrzení o splnění smlouvy.

Limit na jednu škodnou událost tohoto pojištění nesmí být menší než částka stanove-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

ná v Příloze k nabídce. Počet škodných událostí nesmí být omezen. Jestliže v Příloze k nabídce není částka stanovena, tento Pod-článek se nepoužije.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění specifikovaná v tomto Pod-článku:

(a) musí být uzavřena a udržována v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
(b) musí být uzavřena společným jménem Stran,
(c) musí být rozšířena na krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku Objednatele (mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z plnění Smlouvy Zhotovitelem a
(d) mohou však vylučovat odpovědnost v rozsahu, který vyplývá:

(i) z práva Objednatele nechat Stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro Stavbu,
(ii) ze škody, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady a
(iii) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatele*] s výjimkou rozsahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek.

18.4 Pojištění personálu zhotovitele

Zhotovitel musí uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za nároky, škody ztráty a výdaje (včetně právních poplatků a výdajů), které mají původ v úrazu, nemoci, chorobě nebo smrti jakékoli osoby zaměstnané Zhotovitelem nebo kohokoli jiného z Personálu zhotovitele.

Podle pojistné smlouvy musí být odškodněni také Objednatel a Správce stavby s výjimkou, že toto pojištění může vylučovat ztráty a nároky v rozsahu, v kterém vyplývají z jakéhokoli jednání nebo zanedbání Objednatele nebo Personálu objednatele.

Pojištění musí být udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, v které je tento personál přítomen při provádění Díla. Pro zaměstnance Podzhotovitele může být pojištění uzavřeno Podzhotovitelem, ale Zhotovitel je odpovědný za to, že se bude postupovat v souladu s tímto Článkem.

19 Vyšší moc

19.1 Definice vyšší moci

„Vyšší moc“ je v tomto Článku výjimečná událost nebo okolnost:

(a) kterou smluvní Strana nemůže ovládat,
(b) proti které tato smluvní Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci nebo občanská válka,
(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou Personál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,
(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

19.2

Oznámení o vyšší moci

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je nebo bude bráněno. Oznámení musí být podáno do 14 dnů poté, co si tato Strana uvědomila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost zakládající Vyšší moc.

Tato Strana musí být potom, co dala oznámení, omluvena z plnění těchto závazků na tak dlouho, jak jí Vyšší moc brání v jejich plnění.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku se Vyšší moc nepoužije na závazky kterékoli Strany zaplatit druhé Straně podle Smlouvy.

19.3

Povinnost minimalizovat zpoždění

Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizování jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v následku Vyšší moci.

Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovlivňována.

19.4

Důsledky vyšší moci

Jestliže je Zhotoviteli Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoli závazků podle Smlouvy, o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [*Oznámení o vyšší moci*] a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 19.1 [*Definice vyšší moci*] a v případě pod-odstavců (ii) až (iv) k ní dojde v Zemi.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

19.5

Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele

Jestliže je nějaký Podzhotovitel oprávněn podle jakékoli smlouvy nebo dohody vztahující se k Dílu ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci za dodatečných nebo širších podmínek, než jsou ty specifikované v tomto Článku, takové dodatečné nebo šířeji definované události nebo okolnosti vyšší moci neomlouvají Zhotovitelovo neplnění a neopravňují ho ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci podle tohoto Článku.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

19.6

Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění

Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [*Oznámení o vyšší moci*] brání provedení v podstatě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, každá ze Stran může dát druhé Straně oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné 7 dnů po podání oznámení a Zhotovitel musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [*Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele*].

Po takovém odstoupení musí Správce stavby určit hodnotu provedené práce a vydat Potvrzení platby, které musí obsahovat:

(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlouvě stanovenou cenu;
(b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly dodány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlastnictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů přechází na Objednatele, když je Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je předat do dispozice Objednatele;
(c) jakékoli jiné Náklady a závazky, které za daných okolností rozumným způsobem vznikly Zhotoviteli, protože očekával, že Dílo bude dokončeno;
(d) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kamkoli jinam, ale ne za větších nákladů); a
(e) Náklady na repatriaci pracovníků a dělníků, kteří byli k datu odstoupení plně zaměstnáni u Zhotovitele v souvislosti s Dílem.

19.7

Osvobození z plnění podle práva

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku, jestliže nastane nějaká událost nebo okolnost, kterou smluvní Strany nemohou ovládat (včetně Vyšší moci, ale neomezujíc se pouze na ni), která způsobí, že pro jednu nebo obě Strany je plnění jejích nebo jejich smluvních závazků nemožné nebo nezákonné nebo, která podle rozhodného práva Smlouvy opravňuje smluvní Strany k osvobození z dalšího plnění Smlouvy, pak po oznámení kterékoli ze Stran druhé Straně o takové události nebo okolnosti:

(a) jsou smluvní Strany osvobozeny z dalšího plnění, aniž by byla dotčena práva kterékoli Strany ve vztahu k jakémukoli předchozímu porušení Smlouvy a
(b) obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli musí být stejný jako ten, který by se zaplatil podle Pod-článku 19.6 [*Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění*], kdyby byla Smlouva ukončena podle Pod-článku 19.6.

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení anebo dodatečné platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení nároku (claimu) popisující událost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než 28 dnů poté, co si Zhotovitel skutečnost nebo okolnost uvědomil nebo měl uvědomit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Jestliže Zhotovitel v takové lhůtě 28 dnů oznámení claimu nedá, Doba pro dokončení nesmí být prodloužena, Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a Objednatel je v souvislosti s claimem zbaven veškeré odpovědnosti. V opačném případě se použijí následující ustanovení tohoto Pod-článku.

Zhotovitel musí také předložit jakákoli další k takové události nebo okolnosti relevantní oznámení požadovaná Smlouvou a k takové události nebo okolnosti relevantní podrobnosti na podporu claimu.

Zhotovitel musí na Staveništi nebo jiném místě přijatelném pro Správce stavby archivovat takové aktuálně vedené záznamy, jaké mohou být potřebné k zdůvodnění jakéhokoli z claimů. Správce stavby může po obdržení jakéhokoli oznámení podle tohoto Pod-článku, aniž by tak připustil odpovědnost Objednatele, dohlížet na toto vedení záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl záznamy další. Zhotovitel musí Správci stavby umožnit kontrolu veškerých takových záznamů a musí (je-li mu dán pokyn) předložit Správci stavby kopie.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby anebo požadované dodatečné platby. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, přetrvávající vliv:

(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a takových dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a
(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) poté, co přestane mít událost nebo okolnost vliv.

Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení claimu, případně po obdržení jakýchkoli dalších podrobností na podporu předchozího claimu, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a podrobným komentářem. Může také požadovat jakékoli další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko k podstatě claimu.

Do každého Potvrzení platby musí být zahrnuty takové částky claimu, které byly dostatečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě podle příslušných ustanovení Smlouvy. Pokud a dokud nejsou dodané podrobnosti dostatečné ke zdůvodnění celého claimu, je Zhotovitel oprávněn pouze k platbě za takovou část claimu, jakou byl schopen zdůvodnit.

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodnul nebo určil (i) prodloužení (je-li nějaké) Doby pro dokončení (před nebo po jejím uplynutí) v souladu s Pod-článkem 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*], anebo (ii) dodatečnou platbu (je-li nějaká), ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy.

V tomto Pod-článku jsou uvedeny dodatečné požadavky k těm, které jsou uvedeny v jakýchkoli jiných Pod-článcích použitelných pro claim. Jestliže Zhotovitel nepostupuje, co se týče claimu, v souladu s tímto nebo jiným Pod-článkem, musí se při jakémkoli prodloužení doby nebo dodatečné platbě zohlednit rozsah (je-li nějaký), v kterém tento

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

nedostatek bránil nebo negativně ovlivnil řádné prošetření claimu, jestliže ovšem claim není vyloučen podle druhého odstavce tohoto Pod-článku.

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Spory musí být rozhodnuty Radou pro rozhodování sporů (dále též jen DAB) v souladu s Pod-článkem 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*]. Strany musí společně jmenovat DAB do data 28 dnů poté, co jedna ze Stran dala druhé Straně oznámení o svém záměru předložit spor DAB v souladu s Pod-článkem 20.4.

DAB musí tvořit tak, jak je to stanoveno v Příloze k nabídce, buď jedna, nebo tři vhodně kvalifikované osoby („členové“). Jestliže počet není tímto způsobem stanoven a Strany se nedohodnou jinak, musí DAB tvořit tři osoby.

Jestliže DAB tvoří tři osoby, každá Strana musí navrhnout jednoho člena ke schválení druhou Stranou. Strany se musí s oběma těmito členy poradit a musí se dohodnout na třetím členovi, který musí být jmenován jako předseda.

Je-li však ve Smlouvě zahrnut seznam potenciálních členů, musí být členové vybráni z tohoto seznamu mimo těch, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijmout jmenování do DAB.

Součástí dohody mezi Stranami a buď jediným členem („adjudikátor“) nebo každým ze tří členů se musí odkazem stát Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů obsažené v Příloze k těmto Obecným podmínkám včetně eventuálních oběma Stranami dohodnutých dodatků těchto Obecných podmínek dohody o rozhodování sporů.

Podmínky odměny buď jediného člena, nebo každého ze tří členů, musí být Stranami vzájemně dohodnuty, když se jedná o podmínkách jmenování. Každá Strana je odpovědná za zaplacení poloviny této odměny.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu nebo osoby, aby nahradily jednoho nebo více členů DAB. Pokud se Strany nedohodnou jinak, jmenování bude účinné, jakmile nějaký člen odmítne funkci vykonávat nebo není schopen ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení výkonu funkce. Náhradník musí být jmenován stejným způsobem, jaký se požadoval pro navržení a dohodu při jmenování nahrazované osoby tak, jak je to popsáno v tomto Pod-článku.

Výkon funkce jakéhokoli člena může být ukončen vzájemnou dohodou obou Stran, ale ne pouze Objednatelem nebo Zhotovitelem samotným. Pokud se obě Strany nedohodly jinak, výkon funkce DAB (včetně každého člena) musí skončit, když DAB dala své rozhodnutí ve sporu předloženém podle Pod-článku 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*], jestliže DAB nebyly předloženy do té doby jiné spory podle Pod-článku 20.4, kdy v tomto případě výkon funkce DAB musí skončit, když DAB dala své rozhodnutí také v těchto sporech.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Jestliže se naplní jakákoli z následujících podmínek, jmenovitě:

(a) Strany se nedohodnou na jmenování jediného člena DAB do data stanoveného v prvním odstavci Pod-článku 20.2 [*Jmenování rady pro rozhodování sporů*],
(b) některá ze Stran nenavrhne do tohoto data (ke schválení druhou Stranou) člena tříčlenné DAB,
(c) Strany se do tohoto data nedohodnou na jmenování třetího člena (předsedy) DAB nebo

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(d) se Strany nedohodnou na jmenování nahrazující osoby do 42 dnů po datu, kdy jediný člen nebo jeden ze tří členů odmítl funkci vykonávat, nebo ji není schopen vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení výkonu funkce,

pak jmenující subjekt (nebo jmenující úřední osoba) uvedený v Příloze k nabídce musí po požadavku jedné nebo obou Stran a po patřičné poradě s oběma Stranami tohoto člena DAB jmenovat. Toto jmenování musí být konečné a nezvratné. Každá Strana odpovídá za zaplacení poloviny odměny jmenujícího subjektu nebo jmenující úřední osoby.

20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Jestliže mezi Stranami vznikne spor (ať už jakýkoli) v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla nebo z nich vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci nějakého potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby, pak poté, co byla DAB jmenována podle Pod-článku 20.2 [*Jmenování rady pro rozhodování sporů*] a 20.3 [*Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů*], může kterákoli ze Stran předložit spor v písemné formě DAB (v kopii druhé Straně a Správci stavby), aby DAB tento spor rozhodla. V tomto podání musí být stanoveno, že je předloženo podle tohoto Pod-článku.

V případě tříčlenné DAB platí, že DAB obdržela takové podání k datu, kdy ho obdržel předseda DAB.

Obě Strany musí DAB okamžitě poskytnout veškeré dodatečné informace, přístup na Staveniště a vhodné zázemí, jaké DAB požaduje, aby mohla spor rozhodnout. Platí, že DAB nejedná jako rozhodce (rozhodci).

DAB musí dát své rozhodnutí do 84 dnů po obdržení takového podání, případně obdržení zálohové platby uvedené v Článku 6 Přílohy – Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů, podle toho jaké datum nastane později, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena DAB a schválena oběma Stranami. Rozhodnutí DAB musí obsahovat odůvodnění a musí stanovit, že je vydáno podle tohoto Pod-článku. Nezaplatila-li však ani jedna ze Stran v úplné výši faktury předložené každým členem podle Článku 6 Přílohy, není DAB povinna dát své rozhodnutí, dokud tyto faktury nebyly plně zaplaceny. Rozhodnutí je pro obě Strany závazné. Strany se jím musí okamžitě řídit, pokud a dokud není revidováno ve smírném narovnání nebo rozhodčím nálezem tak, jak je to popsáno níže. Nebyla-li Smlouva s okamžitou účinností ukončena, vypovězena, nebo nebylo-li od ní odstoupeno, případně nevzdaly-li se Strany jejího plnění, musí Zhotovitel pokračovat v postupu prací na Díle v souladu se Smlouvou.

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím DAB, může do 28 dnů po obdržení rozhodnutí dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu. Jestliže DAB nevydá své rozhodnutí ve lhůtě 84 dnů (nebo v jiné schválené lhůtě) po obdržení podání nebo platby, pak může kterákoli ze Stran do 28 dnů poté, co tato lhůta uplynula, dát druhé Straně též oznámení o svém nesouhlasu.

V tomto oznámení o nesouhlasu musí být v každém případě stanoveno, že je podáno podle tohoto Pod-článku, musí v něm být popsána sporná záležitost a důvod(y) nesouhlasu. S výjimkou stanovenou v Pod-článku 20.7 [*Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*] a Pod-článku 20.8 [*Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů*] není žádná ze Stran oprávněna k zahájení rozhodčího řízení ve sporu, pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto Pod-článkem.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Jestliže DAB dala své rozhodnutí ve sporné záležitosti oběma Stranám a ani jedna ze Stran nepodala oznámení o nesouhlasu do 28 dnů poté, co rozhodnutí DAB obdržela, stává se rozhodnutí konečným a závazným pro obě Strany.

20.5

Smírné narovnání

V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením rozhodčího řízení narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.

20.6

Rozhodčí řízení

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut v mezinárodním rozhodčím řízení. Pokud se obě Strany nedohodly jinak:

(a) spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory,
(b) spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řádem a
(c) rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod-článku 1.4 [*Právo a jazyk*].

Rozhodce (rozhodci) je plně oprávněn k zpřístupnění, posouzení a korekci jakéhokoli potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby a jakéhokoli rozhodnutí DAB vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byl předvolán jako svědek a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se ke sporu.

Žádná ze Stran nesmí být v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentaci dříve předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené v oznámení o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí DAB musí být připuštěno v rozhodčím řízení jako důkaz.

Rozhodčí řízení může být zahájeno před nebo po dokončení Díla. Vedení jakéhokoli rozhodčího řízení v průběhu provádění Díla nesmí mít vliv na práva a povinnosti Stran, Správce stavby a DAB.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

V případě, že:

(a) žádná ze Stran nepodala oznámení o nesouhlasu ve lhůtě stanovené v Pod-článku 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*],
(b) související rozhodnutí DAB (je-li nějaké) se stalo konečným a závazným a
(c) některá ze Stran nepostupuje v souladu s rozhodnutím,

pak může druhá Strana, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která může mít, toto nesplnění řešit podáním v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [*Rozhodčí řízení*]. Pod-článek 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*] a Pod-článek 20.5 [*Smírné narovnání*] se na toto podání nepoužijí.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

Jestliže mezi Stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla nebo z nich vyplývající a DAB není k dispozici, ať už kvůli uplynutí funkčního období nebo z jiných důvodů:

(a) Pod-článek 20.4 [*Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů*] a Pod-článek 20.5 [*Smírné narovnání*] se nepoužijí a

(b) spor může být řešen přímo v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [*Rozhodčí řízení*].

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

PŘÍLOHA

Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů

1

Definice

Každá „Dohoda o rozhodování sporů“ je trojstranná dohoda mezi:
(a) „Objednatelem“;
(b) „Zhotovitelem“; a
(c) „Členem“, který je v Dohodě o rozhodování sporů definován jako:

(i) jediný člen DAB (nebo „adjudikátor“); v tomto případě se nepoužijí odkazy na „Další členy“ nebo
(ii) jedna ze tří osob, které se dohromady nazývají „DAB“ (neboli „Rada pro rozhodování sporů“); v tomto případě se zbylé dvě osoby nazývají „Další členové“.

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli (nebo hodlají uzavřít) Smlouvu, která je definována v Dohodě o rozhodování sporů; ta zahrnuje i tuto Přílohu. V Dohodě o rozhodování sporů mají slova a výrazy stejný význam, který jim náleží ve Smlouvě, nejsou-li definovány jinak.

2

Obecná ustanovení

Dohoda o rozhodování sporů je účinná, když Objednatel, Zhotovitel a každý z Členů (nebo Člen) podepsali příslušnou dohodu o rozhodování sporů.

Když Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, musí to Objednatel a Zhotovitel, každý sám za sebe, oznámit Členovi DAB. Jestliže Člen neobdrží některé z těchto oznámení do šesti měsíců poté, co Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, je dohoda neplatná.

Zaměstnání Člena je osobní funkcí. Žádné postoupení nebo změna týkající se Dohody o rozhodování sporů nejsou dovoleny bez předchozího písemného souhlasu všech jejích stran a Dalších členů (jsou-li).

3

Záruky

Člen zaručuje, že je a musí být nestranným a nezávislým na Objednateli, Zhotoviteli i Správci stavby. Člen bezodkladně sdělí všem uvedeným i Dalším členům (jsou-li) veškerá fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho zárukou nestrannosti a nezávislosti.

Při jmenování Člena Objednatel a Zhotovitel spoléhají na to, že Člen:
(a) má zkušenosti s prací, kterou má Zhotovitel podle Smlouvy provést,
(b) má zkušenosti s výkladem smluvní dokumentace a
(c) plynně ovládá komunikační jazyk definovaný ve Smlouvě.

4

Obecné povinnosti člena

Člen:
(a) nesmí mít finanční ani jiné zájmy u Objednatele, Zhotovitele ani Správce stavby, ani nesmí mít žádný finanční zájem, co se týče Smlouvy, s výjimkou platby podle Dohody o rozhodování sporů;

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(b) nebyl v minulosti nikdy zaměstnán jako konzultant ani jinak u Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby, s výjimkou okolností, které byly písemně sděleny Objednateli a Zhotoviteli předtím, než podepsali Dohodu o rozhodování sporů;

(c) musí písemně sdělit Objednateli, Zhotoviteli a Dalším členům (jsou-li), před uzavřením Dohody o rozhodování sporů a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, veškeré profesionální nebo osobní vztahy k jakémukoli řediteli, úředníkovi nebo zaměstnanci Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby a veškeré své předchozí zapojení do projektu jako celku, jehož součástí je Smlouva;

(d) nesmí být po dobu trvání Dohody o rozhodování sporů zaměstnán jako konzultant ani jinak u Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby, s výjimkami, na kterých se mohou písemně dohodnout Objednatel, Zhotovitel a Další členové (jsou-li);

(e) souhlasí s připojenými procedurálními pravidly a s Pod-článkem 20.4 Smluvních podmínek;

(f) nesmí poskytovat rady týkající se vedení díla Objednateli, Zhotoviteli, Personálu objednatele ani Personálu zhotovitele, kromě takových, které jsou v souladu s procedurálními pravidly;

(g) jako Člen nesmí vstupovat do diskusí ani uzavírat dohody s Objednatelem, Zhotovitelem nebo Správcem stavby týkající se práce po ukončení funkce podle Dohody o rozhodování sporů u kteréhokoli z nich, ať jako konzultant nebo jinak;

(h) musí být k dispozici pro veškeré potřebné návštěvy na staveništi a potřebná jednání; a

(i) musí s podrobnostmi zakázky a s veškerými aktivitami DAB a jednáními zacházet jako se soukromými a důvěrnými a nesmí je zveřejňovat ani odhalovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů (jsou-li).

5

Obecné povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel, Zhotovitel, Personál objednatele a Personál zhotovitele nesmí od Člena požadovat rady nebo konzultace týkající se Smlouvy jinak, než v normálním průběhu činnosti DAB podle Smlouvy a Dohody o rozhodování sporů, s výjimkou předchozího souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů (jsou-li). Objednatel a Zhotovitel odpovídají za plnění tohoto ustanovení svými zaměstnanci.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují sobě navzájem a Členovi, že Člen, není-li písemně dohodnuto jinak mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Členem a Dalšími členy (jsou-li), nesmí být:

(a) jmenován rozhodcem v žádném rozhodčím řízení podle Smlouvy;

(b) předvolán jako svědek za účelem svědectví v žádném sporu před rozhodcem (rozhodci) jmenovaným(i) pro rozhodčí řízení podle Smlouvy; nebo

(c) odpovídat za škody vzniklé v důsledku toho, že něco bylo nebo nebylo vykonáno při výkonu nebo domnělém výkonu funkce Člena, nebyl-li čin vykonán nebo opominut zjevně ze zlého úmyslu.

Objednatel a Zhotovitel společně a nerozdílně Člena odškodní a zajistí, aby Členovi nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, za něž nenese odpovědnost podle předchozího odstavce.

6

Platba

Členovi musí být uhrazeny následující platby, v měně uvedené v Dohodě o rozhodování sporů:

(a) denní honorář, který je plnou úhradou za:

(i) každý pracovní den strávený čtením podání při přípravě na jednání, návštěvou na staveništi, jednáním nebo přípravou rozhodnutí; a

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(ii) každý den nebo část dne až do maximálně dvou dnů na cestu v každém směru mezi bydlištěm Člena a staveništěm, nebo na jiné místo schůzky s Dalšími členy (jsou-li);

(b) všechny rozumné výdaje vynaložené v souvislosti s povinnostmi Člena, včetně nákladů na telefonní hovory, kurýrní poplatky, faxy a telexy, cestovní náklady, nocležné a stravné: ke každé položce přesahující pět procent denního poplatku uvedeného v odstavci (a) tohoto Článku se musí vyžádat stvrzenka;

(c) veškeré daně řádně uložené v Zemi na platby Členovi (pokud není státním příslušníkem nebo nemá v Zemi trvalý pobyt) podle tohoto Článku 6.

Denní honorář musí být ve výši stanovené v Dohodě o rozhodování sporů.

Bezprostředně po tom, co Dohoda o rozhodování sporů nabude účinnosti, musí Člen před zahájením jakékoli činnosti podle Dohody o rozhodování sporů předložit Zhotoviteli, s kopií Objednateli, zálohovou fakturu na (a) zálohu ve výši 25 % předpokládané celkové částky denních honorářů, ke kterým bude oprávněný, a (b) zálohu rovnající se předpokládaným celkovým výdajům, které bude muset vynaložit v souvislosti s výkonem svých povinností. Platba za tuto fakturu musí být po jejím obdržení provedena Zhotovitelem. Člen není povinen zahájit svoji činnost podle Dohody o rozhodování sporů, dokud každý ze Členů neobdrží platbu v plné výši podle faktur předložených podle tohoto odstavce.

Následně Člen musí předložit Zhotoviteli, s kopií Objednateli, faktury k vyrovnání jeho denních honorářů a výdajů, zmenšené o částky záloh. DAB není povinna vydat své rozhodnutí, dokud faktury za všechny denní honoráře a výdaje každého Člena za rozhodnutí nebudou plně splaceny.

Pokud není zaplaceno v souladu s tím, co je uvedeno výše, musí Zhotovitel faktury všech Členů v plné výši uhradit do 28 kalendářních dnů po obdržení každé faktury a musí požádat Objednatele (ve Vyúčtováních podle Smlouvy) o úhradu poloviny částek v těchto fakturách. Objednatel poté musí Zhotoviteli zaplatit v souladu se Smlouvou.

Jestliže Zhotovitel Členovi nezaplatí částku, na niž má Člen nárok podle Dohody o rozhodování sporů, musí částku splatnou Členovi a jakoukoliv jinou částku, která může být požadována na činnost DAB, zaplatit Objednatel, aniž by to omezovalo práva nebo opravné prostředky Objednatele. Kromě dalších práv vyplývajících z tohoto neplnění vznikne Objednateli nárok na náhradu veškerých vyplacených částek přesahujících jednu polovinu těchto plateb plus veškerých nákladů na úhradu těchto částek a nákladů na financování vypočtených podle sazby stanovené Pod-článkem 14.8 Smluvních podmínek.

Jestliže Člen neobdrží platbu splatné částky do 28 dnů po předložení platné faktury, může Člen (i) přerušit své služby (bez oznámení), dokud neobdrží platbu, anebo (ii) rezignovat na svou funkci prostřednictvím oznámení Objednateli a Zhotoviteli. Oznámení nabude účinnosti tehdy, kdy ho obdrží oba dva. Každé takové oznámení bude konečné a závazné pro Objednatele, Zhotovitele i Člena.

7 Neplnění ze strany člena

Jestliže Člen neplní některou z povinností podle Článku 4, není oprávněn k jakýmkoli uvedeným honorářům ani výdajům a vrátí Objednateli i Zhotoviteli všechny honoráře a výdaje (aniž by to omezovalo jejich jiná práva), které Člen a Další členové (jsou-li) obdržel(i) za postup nebo rozhodnutí (jsou-li jaká) DAB, které se staly zmařenými nebo neúčinnými.

8 Spory

Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této Dohody o rozhodování sporů nebo sou-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

visející s ní, nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, musí být s konečnou platností vyřešen podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory jedním rozhodcem jmenovaným v souladu s tímto Řádem pro rozhodčí řízení.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

Příloha PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA

1 Objednatel a Zhotovitel vybaví DAB jednou kopií veškerých dokumentů, které DAB požaduje, včetně dokumentů, které obsahuje Smlouva, zpráv o postupu prací, pokynů k variacím, potvrzení a dalších dokumentů významných při řešení sporu. Veškerá komunikace mezi DAB a Objednatelem nebo Zhotovitelem musí být okopírována pro druhou Stranu. Jestliže je DAB složena ze tří osob, Objednatel a Zhotovitel musí zaslat kopie těchto požadovaných dokumentů a této komunikace každé z těchto tří osob.

2 DAB musí postupovat v souladu s Pod-článkem 20.4 a těmito Pravidly. Ve lhůtě pro oznámení rozhodnutí a při zohlednění ostatních relevantních faktorů, DAB musí:

(a) jednat ve vztahu k Objednateli a Zhotoviteli spravedlivě a nestranně a dát každému z nich přiměřenou příležitost k tomu, aby předložil své argumenty a odpověděl na argumenty protistrany a
(b) postupovat pro spor vhodným způsobem a vyhýbat se zbytečnému zpoždění nebo výdajům.

3 DAB může ve sporu vést ústní jednání, a v tomto případě rozhodne o datu a místu jednání a může požadovat, aby před jednáním nebo během něj byla předložena písemná dokumentace a argumenty Objednatele a Zhotovitele.

4 Není-li Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuto jinak, DAB musí mít pravomoc zvolit vyšetřovací postup, odmítnout přístup k jednání nebo slyšení při jednání komukoliv kromě zástupců Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby, a jednat v nepřítomnosti některé ze stran, o níž je DAB přesvědčena, že obdržela oznámení o jednání; musí být však na ní, aby rozhodla, zda a do jaké míry této pravomoci využije.

5 Objednatel a Zhotovitel zmocňují DAB, kromě jiného, k tomu, aby:

(a) stanovila postup, který se použije při rozhodování ve sporu,
(b) rozhodla o vlastní jurisdikci DAB a o rozsahu sporu, který jí byl postoupen,
(c) vedla kterékoli jednání tak, jak to považuje za vhodné, přičemž není vázána jinými pravidly nebo postupy kromě těch, které jsou obsaženy ve Smlouvě a v těchto Pravidlech,
(d) převzala iniciativu při ověřování faktů a záležitostí nutných pro rozhodnutí,
(e) využívala vlastních odborných znalostí, pokud je má,
(f) rozhodovala o platbách poplatků na financování v souladu se Smlouvou,
(g) rozhodovala o veškerých prozatímních opatřeních, jako jsou předběžná nebo ochranná opatření a
(h) znovu začala zkoumat, posoudila a prověřila kterékoli potvrzení, rozhodnutí, určení, pokyn, názor nebo ocenění Správce stavby, které mají význam ve sporu.

6 DAB nesmí během jakýchkoli jednání vyjadřovat žádné názory týkající se věcné stránky argumentů předložených Stranami. Poté DAB vypracuje a oznámí své rozhodnutí v souladu s Pod-článkem 20.4 nebo jinak, je-li to písemně dohodnuto Objednatelem a Zhotovitelem. Sestává-li DAB ze tří osob:

(a) musí se po jednání sejít v soukromí, aby prodiskutovala a připravila své rozhodnutí;

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“ je možné získat na http://cace.cz/.

(b) musí se pokusit dosáhnout jednomyslného rozhodnutí: není-li to možné, musí být výsledným rozhodnutím rozhodnutí většiny Členů, která může požádat Člena, který je v menšině, aby připravil písemnou zprávu pro předání Objednateli a Zhotoviteli; a

(c) jestliže se Člen nedostaví na schůzi nebo jednání, nebo neplní jinou požadovanou funkci, druzí dva Členové mohou přesto postupovat tak, aby vydali rozhodnutí, ledaže:

(i) buď Objednatel, nebo Zhotovitel nesouhlasí s tímto postupem, nebo

(ii) nepřítomný Člen je předseda a dá pokyn Dalším členům, aby rozhodnutí nevydali.

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)
World Trade Center II
PO Box 311
1215 GENEVA 15
Switzerland
Telephone: +41 22 799 49 00
Fax: +41 22 799 49 01
E-mail: fidic@fidic.org
WWW http://www.fidic.org

Požadavky objednatele

Samostatné dokumenty:

Požadavky objednatele:

Technické podmínky – Textová část

Dokumenty odkazované v požadavcích objednatele:

Technické podmínky – Architektonická studie: *ARCHITEKTONICKÁ STUDIE A KNIHA STANDARDŮ NOVOSTAVBY CEPIS* (pevně nespojeno se smlouvou, dostupné z: https://zakazky.slu.cz/contract_display_635.html)

Technické podmínky – Podklady BIM

Spolufinancováno EVROPSKOU UNIÍ

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Technické podmínky – Textová část

NOVOSTAVBA CEPIS OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ – ZHOTOVITEL STAVBY

LAWYA

Obecné

Technické podmínky veřejné zakázky „Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby“ jsou stanoveny podle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), tj. podle požadavků na funkci novostavby.

Rozsah novostavby CEPIS, její funkce a standardy budovy a jednotlivých prostor/místností budovy jsou stanoveny v architektonické studii (včetně jejich příloh) s názvem „Architektonická studie a kniha standardů novostavby CEPIS“ zpracované obchodní společností Ateliér Velehradský, s.r.o. (Brno, září 2023).

Technické parametry a standardy předmětu plnění jsou definovány výše uvedenou dokumentaci, která je podkladem pro vypracování cenové nabídky. Účastníci jsou povinni respektovat veškeré v ní uvedené technické parametry. Pokud jsou v dokumentaci uvedeny odkazy či názvy konkrétních dodavatelů (výrobců), patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak u každého takové odkazu Zadavatel připouští použití rovnocenného řešení.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje minimálně následující činnosti/aktivity:

a) vypracování projektové dokumentace potřebné k rozhodnutí o umístění novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,

b) inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

c) vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,

d) inženýrskou činnosti za účelem obstarání pravomocného povolení k provedení stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,

e) vypracování dokumentace pro provádění stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, včetně projektu interiérů a vybavení (zejména volně stojícího nábytku a audiovizuální a výpočetní techniky, a to v podrobnostech nezbytných, resp. potřebných pro zadání a provedení samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení)[1],

f) vlastní realizace stavebních prací a technologických dodávek, včetně dodávky a instalace interiérových prvků pevně spojených se stavbou (seznam tohoto nábytku / interiérových prvků je uveden v příloze č. 1 písm. c) textové části zadávací dokumentace („**ZD**“)) a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek na dodávky interiérů a vybavení,

g) provádění autorského dozoru při realizaci stavby podle požadavků stavebního zákona,

[1] Dodávka volně stojícího nábytku a audiovizuální techniky není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. Vypracovaná dokumentace bude podkladem pro realizaci následných samostatných veřejných zakázek na dodavatele nábytku a AV/IT techniky.

h) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,

i) zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou kompletní dodávky sanitární keramiky a sanitárního vybavení.

Při zpracování projektové dokumentace pro provedení a montáž volně stojícího nábytku a AV/IT vybavení musí Zhotovitel vycházet z návrhu interiérů, nábytku a AV/IT techniky včetně jejího rozmístění v budově zpracovaného v rámci architektonické studie a pokynů Zadavatele.

Zadavatel předpokládá financování projektu z dotace poskytnuté z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) a z dotace z rozpočtu statutárního města Karviná. Smlouva o dílo bude se Zhotovitelem uzavřeno pouze v případě, pokud bude mít Zadavatel zajištěno financování projektů z výše uvedených zdrojů.

Způsob stanovení nabídkové ceny stavebních prací

V rámci své předběžné nabídky / nabídky předloží účastníci tzv. sumarizační rozpočet (sumarizační rozpočet je uveden v příloze č. 1 písm. d) ZD), který bude sloužit k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, případně jako podklad pro jednání o předběžných nabídkách s účastníky. Sumarizační rozpočet byl zpracován na základě architektonické studie a knihy standardů novostavby CEPIS, která je přílohou zadávací dokumentace.

Sumarizační rozpočet obsahuje pomocný soupis prací a dodávek pro kalkulaci nabídkové ceny. Tento soupis prací a dodávek byl vytvořen na základě architektonické studie a nemusí tak být kompletní a úplný, co se týče samotných položek soupisu prací tak výměr. Nejedná o soupis prací/výkaz výměr zapracovaný podle vyhlášky č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. V případě neúplnosti musí uchazeči chybějící položky či výměry zohlednit v jednotkových cenách struktury soupisu prací. Tento soupis prací je závazný pouze z pohledu celkové nabídkové ceny. Vyplněný rozpočet bude sloužit k posouzení cen jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (vč. dílčích částí, pokud jsou stanoveny) z pohledu mimořádně nízké či vysoké nabídkové ceny a jako podklad k případnému jednání o nabídkách.

Sumarizační rozpočet, který bude přílohou nabídky, je závazný pouze v rozsahu předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny (není-li v ZD stanoveno jinak), ale nikoliv v rozsahu jednotkových cen a jeho struktury. V průběhu realizace formou dodávky díla metodou Design & Build může dojít k úpravě jednotkových cen a struktury rozpočtu.

Podmínky DNSH pro provádění stavebních prací

Vzhledem k financování projektu z OP ST je nutné, aby Zhotovitel při projekční a realizační fázi projektu dodržoval stanovené podmínky pro tzv. princip „do no significant harm“ („**DNSH**“), který vychází z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne

18. června 2020 o zřízení rámci pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a v rámci OP ST se uplatňuje na základě nařízení č. 2021/10160 (obecné nařízení).

Jedná se o následující podmínky při projektování a realizaci novostavby CEPIS:

a) nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoliční odpadu neklasifikované jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů a uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálové využití, včetně zásypů, při nich jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličních odpadem.

b) na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

c) spotřeba primární energie definující energetickou náročnost budovy, která je výsledkem výstavby, je nejméně o 20 % nižší než prahová hodnota, kterou u požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanoví vnitrostátní opatření provádějící směrnici Evropské parlamentů a Rady 2010/31/EU.

d) v novostavbě lze podporovat instalaci zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, WC atd.) pouze za těchto podmínek:

- sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min.,
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litrů,
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu; splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr,
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 litrů za minutu.

Výše uvedené DNSH principy jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027“ (kapitola C.13), který je k dispozici na webových stránkách OP ST (https://opst.cz/dokument/2996).

Požadavky na činnost projektového týmu Zhotovitele při provádění Díla

Zadavatel požaduje níže uvedené minimální podmínky pro činnost projektového týmu Zhotovitele při provádění projekčních a realizačních prací, zejména s ohledem na koordinaci a kontrolu činností za účasti Správce stavby a Zadavatele.

Podle podmínek zadávací dokumentace musí mít projektový tým Zhotovitele následující složení (funkce):

a) pozice Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) – 1 osoba,

b) pozice Vedoucí architekt – 1 osoba,

c) pozice Hlavní projektant – 1 osoba,

d) pozice Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba,

e) pozice Zástupce hlavního stavbyvedoucího – 1 osoba,

f) pozice Stavbyvedoucí pro dřevěné konstrukce – 1 osoba,

g) pozice Statik – 1 osoba,

h) pozice Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (řešitel) – 1 osoba,

i) pozice Geodet – 1 osoba,

j) pozice Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku – 1 osoba,

k) pozice Odpovědný technolog pro silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – 1 osoba,

l) pozice Technik požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) – 1 osoba,

m) pozice Specialista pro obor stavební fyzika a energetika – 1 osoba,

n) pozice Koordinátor BIM – 1 osoba.

Zástupci projektového týmu Zhotovitele jsou povinni spolupracovat se Zadavatelem a Správcem stavby a účastnit se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a pracovních, koordinačních a jiných porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat.

Koordinační činnost ve fázi přípravy a projektování:

- pravidelné kontrolní dny se budou konat alespoň 1x za dva týdny, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak;
- kontrolních dnů se budou účastnit za stranu Zhotovitele minimálně Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), Vedoucí architekt a Hlavní projektant;
- ostatní členové se budou účastnit kontrolních dnů na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním kontrolního dne;
- pracovní, koordinační a jiné porady se budou konat na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním porady.

Koordinační činnost ve fázi provádění stavby:

- pravidelné kontrolní dny se budou konat alespoň 1x týdně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak;

- kontrolních dnů se budou účastnit za stranu Zhotovitele minimálně Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), Vedoucí architekt, nebo Hlavní projektant, Hlavní stavbyvedoucí, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, a dále při provádění stropní konstrukce 1. NP, provádění dřevěné nosné konstrukce 2. NP včetně střechy a provádění všech dalších nosných dřevěných prvků se bude kontrolních dnů účastnit Stavbyvedoucí pro dřevěné konstrukce;
- ostatní členové se budou účastnit kontrolních dnů na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním kontrolního dne;
- pracovní, koordinační a jiné porady se budou konat na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním porady;
- Hlavní stavbyvedoucí je osobou, která zajišťuje odborný dohled nad kompletní stavbou, Zadavatele požaduje přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na stavbě minimálně tři dny v každém týdnu, ve kterém jsou stavební práce prováděny;
- Zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být přítomen na stavbě každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny;
- Stavbyvedoucí pro dřevěné konstrukce musí být přítomen na stavbě každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny, a to v období od zahájení provádění stropní konstrukce 1. NP až po dokončení kompletní dřevěné nosné konstrukce 2. NP včetně střechy, a to nejméně do doby zajištění dřevěných prvků proti klimatickým vlivům.

Vedení stavebního deníku

Vedení stavebního deníku zajišťuje na své náklady Zhotovitel. Stavební deník bude vedený výhradně elektronickou formou. Není povoleno vést stavební deník jiným způsobem (např. tištěná podoba s následnou elektronickou konverzí apod.).

Způsob vedení stavebního deníku, jeho obsah, přístupy k němu apod. budou řešeny podle podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

Požadavky na kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro Správce stavby

Zhotovitel je povinen zajistit a náležitě v odpovídajícím stavu udržovat v prostoru staveniště kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro Správce stavby, a to v následujícím minimálním rozsahu:

- kancelář pro minimálně 5 osob, včetně vybavení nábytkem, tj. pro každou osobu kancelářská židle a samostatný stůl, v kanceláři bude dále prostor pro uložení dokumentů jako je regál/skříň (min. dvě v kanceláři),
- zasedací místnost pro minimálně 20 osob, včetně vybavení nábytkem, tj. s odpovídajícím počtem židlí, zasedacím stolem s odpovídající velikostí, zasedací

místnost bude dále vybavena projekčním zařízením s možností projekce podkladů pro jednání v rámci kontrolních dnů apod.,

- pitná voda v kanceláři,
- wi-fi připojení k internetu v kanceláři a zasedací místnosti,
- samostatné (mobilní) WC pouze pro členy týmu Správce stavby.

Dokumenty Zhotovitele

Pokud není v Obecných nebo Zvláštních podmínkách FIDIC stanoveno jinak, musí Zhotovitel předložit dokumenty Zhotovitele k odsouhlasení Správci stavby v dostatečném předstihu, aby bylo možné provést kontrolu v rámci reakční doby Správce stavby, tj. 21 dní (včetně rezervy pro případné připomínky a jejich následném zapracování a opětovnou kontrolu Správce stavby). Zhotovitel tak musí předkládat dokumenty ke schválení tak, aby nebyl ohrožen termín realizace stanovený ve smlouvě z pohledu realizace, splnění dílčích milníků apod.

Předkládání vzorků a postup vzorkování

Zhotovitel předloží informace o každém materiálu, prvků a zařízení které hodlá použít a zabudovat v rámci realizace díla pro ověření splnění technických podmínek, zejména technických nebo estetických požadavků uvedených v architektonické studii a knize standardů.

Všechny tyto informace předloží Zhotovitel před začátkem provádění příslušných prací, dodávek či služeb, a to již v průběhu projekčních prací jakožto referenční výrobek/materiál, který bude následně před zabudováním potvrzen k realizaci nebo předložen výrobek/materiál jiný stejných parametrů jako historicky odsouhlasených.

Fyzické vzorky materiálů, prvků atd. budou předloženy kdykoliv v průběhu realizačního a projekčního procesu na základě požadavku Objednatele nebo Správce stavby na základě jejího předchozího požadavku. Vzorky budou předloženy na Staveništi, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel není oprávněn materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení zabudovat, dokud Objednatel a Správce stavby neschválí jejich příslušný vzorek/technickou specifikaci. Zhotovitel ponechá schválené vzorky na Staveništi po dobu jejich zabudovávání do Díla pro srovnání s materiály, výrobky či prvky technického vybavení zabudovávanými při provádění Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Objednatel a Správce stavby je oprávněn odmítnout předložené jak už fyzické vzorky či specifikaci zabudovaných materiálů, prvků a zařízení (a to i z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu prvků, materiálů, zařízení nebo samotných vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek Objednatele a Správce stavby akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

Z výše uvedených důvodů je nutné proces vzorkování a odsouhlasování technických estetických a jiných parametrů prvků/materiálů a zařízení výstavby provádět v dodatečném časovém předstihu před zabudováním do projektu či v samotné realizaci díla, aby nebyl

ohrožen harmonogram výstavby a projekce v návaznosti na reakční doby Správce stavby a Objednatele.

Objednatel a Správce stavby se do 14 dnů po předložení vzorku či technické specifikace vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek do 7 dní a Objednatel se k němu opětovně vyjádří do 7 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem Objednatele.

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán (KZP) v rámci provádění díla musí být předložen v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace díla, aby bylo možné připomínkovat návrh KZP Správcem stavby a následně zapracovat případné připomínky. Žádná činnost nemůže být zahájena před tím, než bude KZP odsouhlasen. V kontrolním a zkušebním plánu musí být minimálně zahrnuto/zohledněno:

- při provádění stavby budou prováděny zkoušky v souladu technologickými postupy a platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN vyhlášek atd.) zabudovaných prvků, materiálů a konstrukcí jako jsou např. zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti vrstev a finálních povrchů atp. V případě betonových konstrukcí se bude jednat např. o soulad s technickými normami řešící provádění a navrhování betonových konstrukcí, zkoušení čerstvého betonu, zkoušení zatvrdlého betonu a ostatními platnými normami řešící posuzování betonu v konstrukcích a v neposlední řadě ČSN řešící provádění kontrol namontovaných betonových konstrukcí. Stejným způsobem bude postupováno u každého zabudovaného materiálu, prvku a samotné konstrukce jakou jsou ocelové a dřevěné konstrukce, opláštění budovy atd. Vždy v souladu s příslušnou technickou normou daného materiálu, prvků či dané konstrukce,
- těsnost vrstev hydroizolaci (střešní, zemní) budou zkoušeny nejen vizuálně (zkušební jehla atp.) ale také pomocí tzv. jiskrových zkoušek případně jinými zkušebními metodami pomoci přístrojů/měřící techniky, které jsou spolehlivější než běžné manuální vizuální kontroly,
- bude ověřena vzduchotěsnost/průvzdušnost obálky budovy. Průběh zkoušky podle příslušné ČSN,
- v rámci rozvodů ZTI budou provedeny příslušné zkoušky vodotěsnosti, plynotěsnosti a kamerové zkoušky potrubí, proplach potrubí, rozbory vody podle platné vyhlášky, funkční topné zkoušky pro ověření nastavení systému opět vše v souladu s technickými normami řešící průběh těchto zkoušek,
- KZP bude také obsahovat individuální vyzkoušení systému chlazení, vzduchotechniky včetně systému MaR, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací doložených příslušnými protokoly a revizními zprávami,
- zkouškami v systému zajištění kvality díla budou podléhat také inženýrské sítě a zpevněné plochy.

V KZP musí být uvedeny min. tyto údaje:

- souhrnný soupis, popis a termín kontrol, kontrolních měření atd.,
- délka trvání a četnost zkoušek,
- kalibrace a ověřování všech měřících zařízení použitých na staveništi při kontrole kvality a rovinnosti konstrukcí a příslušnou technickou normu podle které se příslušná zkouška, kontrola či měření provádí.

V rámci předložení KZP bude také předložen vzor dokumentů (formulářů) pro záznam jednotlivých měření a zkoušek podle KZP k odsouhlasení.

Zhotovitel musí KZP průběžně vyhodnocovat a podávat správci stavby zprávy o vyhodnocení plnění kontrolního a zkušebního plánu.

Zhotovitel je povinen min. 3 pracovní dny předem oznámit správci stavby konání každé zkoušky, měření apod. podle KZP.

Správce stavby je oprávněn požadovat provedení i dodatečných nebo dalších zkoušek pro ověření kvality díla v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na díle nebo použitých materiálů, výrobků nebo technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel.

Dodatečné nebo další posouzení je oprávněn požadovat Správce stavby i v případě projekční fáze pro ověření návrhu řešení.

Zaškolení v provozování a údržbě díla

Zhotovitel zajistí provedení zaškolení v provozování a údržbě díla personálu/obsluhy Objednatele ke všem prvkům a technologickým zařízením, které jsou součástí díla.

V případě provádění záručního servisu zajistí Zhotovitel účast personálu/obsluhy Objednatele při těchto činnostech.

BIM PROTOKOL

Projekt: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Datum: 02.10.2023

Verze: 00

Vytvořil: Pavel Čapek, BIM Consulting s.r.o., pavel.capek@bimcon.cz

1 Účel protokolu

1.1 Cílem Protokolu je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM (Building Information Modeling) při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravit práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných Uživatelů. CDE má umožnit zaznamenávat komunikaci, jednotlivé kroky a úkony Uživatelů, plnění povinností Objednatele a Zhotovitele a jiného Uživatele při přípravě příslušné projektové dokumentace nebo realizaci stavby včetně autorského dozoru (je-li ujednán) a celkově umožnit přístup různým příslušným subjektům ke Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění Smlouvy prostřednictvím informačního modelování.

1.2 Protokol a CDE slouží zejména ke splnění Smlouvy.

1.3 V případě inkorporace Protokolu do smlouvy s Uživateli jako subdodavateli jakékoli úrovně nebo i pro Uživatele v jiné pozici, se tento text Protokolu uplatní přiměřeně.

2 Definice

2.1 Pod následujícími pojmy se pro účely Protokolu rozumí:

(a) **Protokol**: znamená tento BIM Protokol.

(b) **Společné datové prostředí** nebo **CDE:** systém (hardware i software) zřízený nebo zpřístupněný Zhotovitelem sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli.

(c) **Sdílená data:** data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu; Sdílená data jsou příkladmo vymezena v čl. 4.1 Protokolu.

(d) **Uživatelé:** uživatelé CDE, kterým udělil Objednatel přístup do CDE ať již na základě požadavku Zhotovitele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.

(e) **Uživatelé na straně Objednatele:** Uživatelé určení Objednatelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Objednatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.

(f) **Uživatelé na straně Zhotovitele:** Uživatelé určení Zhotovitelem, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.

(g) **Správce datového prostředí:** osoba určena Objednatelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných součástí CDE a jeho obsahu za Objednatele, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činnosti v souvislosti s Informačním modelem a informačním modelováním za Objednatele za účelem funkčnosti CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Objednatele.

(h) **Projektový manažer BIM:** osoba určena Objednatelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace a zpracování Plánu realizace BIM (BEP) v součinnosti s Koordinátorem BIM, kontroly Informačních modelu a dalších informací na straně Objednatele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Objednatele.

(i) **Koordinátor BIM:** osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.

(j) **Smlouva**: Smlouva, jejíž přílohou je tento Protokol. Smlouva také vymezuje Dílo, které je předmětem Smlouvy. Odkazuje-li některé ustanovení Protokolu na Smlouvu, rozumí se tím znění Smlouvy včetně všech příloh, není-li stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z obsahu a kontextu něco jiného.

(k) **Informační model**: jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá Sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D a 4D projektování zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných

složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.

(l) **Informační požadavky:** jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Protokolu; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.

(m) **Přípustný účel:** znamená účel související s Dílem a s veškerými pracemi, jež mají nebo mohou být na základě či s využitím Díla prováděny (především projektováním, výstavbou, úpravami a opravami, provozem a údržbou, či odstraňováním nebo demolicí stavby, jež je předmětem Díla (nebo dalších předmětů Díla ve smyslu Smlouvy); výraz „projektování“ pro vyloučení pochybností má být vykládán v co nejširším rozsahu tak, aby zahrnoval mj. zhotovení a úpravy veškeré projektové dokumentace všech stupňů či vypracovávání žádostí, podnětů, vyjádření nebo jiných právních jednání a podkladů týkajících se veškerých správních rozhodnutí, stanovisek, osvědčení nebo jakýchkoliv jiných aktů)..

(n) **Obchodní podmínky**: znamenají Obchodní podmínky a další všeobecné podmínky případně přiložené ke Smlouvě jako její příloha, které nejsou Technickými podmínkami.

(o) **Technické podmínky**: znamenají technické podmínky případně přiložené ke Smlouvě a v závislosti na konkrétním případě zahrnující všeobecné, kvalitativní a zvláštní technické podmínky, případně další technické podmínky, které nejsou Obchodními podmínkami.

2.2 Pro pojmy s velkými počátečními písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány, platí definice dle Smlouvy.

3 Závaznost protokolu

3.1 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a Technických podmínek, nikoliv však před ustanoveními textu Smlouvy. Kdykoliv je to možné, je třeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

4 Sdílená data v rámci společného datového prostředí

4.1 Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu, přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a multimediálních dat a metadat:

(a) ohledně realizace projektové dokumentace a stavby a jiných předmětů plnění,

(b) jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle Smlouvy včetně metadat,

(c) jakákoli komunikace související se Sdílenými daty uvedenými v bodě (a) a (b),

(d) jiná komunikace mezi Uživateli ohledně Smlouvy nebo činností v rámci Protokolu, například v rámci autorského dozoru, je-li ujednán, ve vztahu k Informačnímu modelu,

(e) další data a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a pro výkon práv a povinností Uživatelů.

4.2 Nestanovuje-li Smlouva nebo její přílohy jinak a nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, probíhá komunikace a další Sdílená data v českém jazyce. Vyžaduje-li Smlouva určitou formu ověření, musí tato komunikace a Sdílená data splňovat i tyto podmínky.

4.3 Uživateli na straně Zhotovitele Sdílená data a Informační model představují či zahrnují součásti Díla dle Smlouvy. Prostřednictvím CDE může Zhotovitel příslušné součásti Díla v souladu se Smlouvou fakticky sdělovat a předávat Objednateli, včetně Dokumentů Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel však vylučují, aby tímto postupem docházelo k předávání a převzetí Díla nebo částí Díla, kde se uplatní pravidla sjednaná ve Smlouvě. To neplatí v případě, že povaha Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují předání prostřednictvím CDE (v takovém

případě je možné provést předání těch částí Díla buď prostřednictvím CDE nebo také postupem stanoveným ve Smlouvě).

V rámci CDE nelze účinně sdílet komunikaci Smluvních stran týkající se jejich nároků na placení ceny Díla (zejména daňové doklady), platnosti, trvání nebo ukončování Smlouvy a souvisejících nároků, ani uplatňování sankcí nebo čerpání zajištění dle Smlouvy.

4.4 Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a nedodělků. Smluvní strany však nejsou povinny uplatňovat vady a nedodělky jen prostřednictvím CDE. Ustavení tohoto odstavce platí i po skončení Smlouvy, pokud je CDE dle Smlouvy nebo dohody Stran udržováno v provozu.

4.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že Informační model bude splňovat relevantní náležitosti a technické požadavky na Dílo dle Smlouvy, zejména dle případných Technických podmínek.

5 Zřízení a přístup do společného datového prostředí, odpovědnost za uživatele

5.1 CDE zřizuje a zpřístupňuje Objednatel. Správce datového prostředí určí Objednatel do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Objednatel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

5.2 Do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen určit Uživatele na straně Zhotovitele včetně Koordinátora BIM, které sdělí Objednateli ve formě diagramu zachycující také jednotlivé role Uživatelů na straně Zhotovitele, náplň činností a odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností i v návaznosti na Plán realizace BIM (BEP). Objednatel zřídí přístup do CDE pro Uživatele na straně Zhotovitele do 5 pracovních dnů od jejich určení Zhotovitelem v souladu s oznámením Zhotovitele a s diagramem. Následně poskytne obdobný diagram také Objednatel Zhotoviteli. V případě nejasnosti nebo jakýchkoli jiných kompetenčních konfliktů Smluvní strany v dobré víře zpracují společný diagram a zohlední dle něj případné nastavení přístupu do CDE.

Objednatel dále zřídí do 5 pracovních dnů dní přístup do CDE pro další Uživatele na straně Zhotovitele, pokud je Zhotovitel určí v průběhu plnění Smlouvy a poskytne k tomu Objednateli odůvodněnou žádost. Ve všech případech shora platí, že Objednatel je oprávněn konkrétní Uživatele na straně Zhotovitele odmítnout a přístup do CDE jim neposkytnout pouze z důležitých důvodů, které Zhotoviteli sdělí bez zbytečného odkladu.

5.3 Zhotovitel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Koordinátora BIM Zhotovitele obsazena.

5.4 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Objednatele nese vůči Zhotoviteli odpovědnost Objednatel.

5.5 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Zhotovitele nese vůči Objednateli odpovědnost Zhotovitel.

6 Odpovědnost za obsah sdílených dat

6.1 Objednatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Objednatele a Zhotovitel je ve vztahu k Uživatelům na straně Zhotovitele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

6.2 Ujednání dle tohoto čl. 6 však nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za Dílo dle Smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení Zhotovitele, zajištění kvality, péči Zhotovitele o Dílo, vady Díla nebo plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných Obchodních podmínek a Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy

jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. . Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli.

7 Povinnosti stran

7.1 Aniž by byly dotčeny čl. 5 a 6, jsou Zhotovitel a Objednatel povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

7.2 Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE v souladu s Požadavky zadavatele na informace (EIR) a Plánu realizace BIM (BEP) a pokyny a postupy určenými Objednatelem, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat.

7.3 Zhotovitel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli specifikované Informační modely tak, jak je stanoveno v Plánu realizace BIM (BEP). BEP bude vytvořen ve spolupráci s BIM manažerem projektu a odsouhlasen všemi zainteresovanými stranami po podpisu Smlouvy.

7.4 Zhotovitel nemá v souvislosti s tímto Protokolem nárok na žádnou dodatečnou odměnu nebo jiné plnění nad rámec ceny Díla a všechny povinnosti, závazky a plnění Zhotovitele dle tohoto Protokolu jsou již zahrnuty do ceny Díla.

8 Ochrana důvěrných informací

8.1 Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany stejně jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i u všech Uživatelů, za které v souladu s tímto Protokolem odpovídají.

8.2 Není-li stanoveno jinak, je každý Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy a s činnostmi dle Protokolu, zejména o Sdílených datech, komunikaci mezi Uživateli a o Informačním modelu, ledaže Objednatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se tyto skutečnosti staly veřejnými, aniž by byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z Uživatelů nebo dala-li tomu Smluvní strana zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývá-li povinnost sdělit takovéto informace z právního předpisu. Nic v tomto Protokolu neomezuje Smluvní strany v užití Sdílených dat k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou.

9 Práva duševního vlastnictví

9.1 Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k Dílu nejsou Protokolem dotčena. Pro vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že si Smluvní strany vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiné Smluvní stranou Sdílené informaci v souladu s tímto Protokolem, a to k Přípustným účelům („**Licence**“).

9.2 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s Přípustným účelem: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran.

9.3 Licence dle tohoto Protokolu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším Uživatelům („**Podlicence**“). Zhotovitel je však oprávněn poskytnout Podlicenci pouze Uživatelům na straně Zhotovitele, kterým Objednatel poskytl přístup do CDE v souladu s čl. 5.2, nebo osobám, u kterých Objednatel vyslovil s udělením Podlicence souhlas.

9.4 Licence zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností Uživatelů upravovat, pozměňovat a doplňovat při informačním modelování v souladu s diagramem dle čl. 5.2 tohoto Protokolu za účelem splnění

Smlouvy, přičemž CDE zaznamenává jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu. Poskytnuté Licence přetrvávají také po skončení Smlouvy. To platí i v případě, že dojde k ukončení účasti konkrétního Uživatele ještě za trvání Smlouvy. Také jím udělené licence zůstávají v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy, a i po jejím skončení. Uživatel, u kterého došlo k ukončení jeho účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle Protokolu, ledaže z povahy věci nebo jiné dohody nevyplývá jinak.

9.5 Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit.

9.6 Smluvní strany jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data a Informační model či jakákoli jeho část v rozsahu vytváření nebo změn provedených danou Smluvní stranou budou takového charakteru, že k nim bude možné udělit Licenci dle Protokolu v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv.

9.7 V rámci Licence ani jiné činnosti při informačním modelování v CDE nedochází na základě Protokolu k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak.

9.8 Licence dle Protokolu se poskytuje s vyloučením jakýchkoli práv na dodatečnou odměnu nebo jiné plnění.

10 Vlastnictví sdílených dat

10.1 Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat.

10.2 Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a Protokolem užívat bez omezení.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 V případě, že jsou obsahem Sdílených dat také osobní údaje, zpracovává je sdílející Uživatel či Smluvní strana za něj odpovědná v souladu s platnou a účinnou legislativou. Uživatel, který sdílí Sdílené údaje, jež obsahují osobní údaj, je povinen zajistit, že jsou tyto osobní údaje oprávněni zpracovávat také další Uživatelé (a druhá Smluvní strana) v rozsahu nezbytném pro informační modelování dle Protokolu.

12 Přílohy

12.1 Nedílnou součástí tohoto Protokolu jsou následující přílohy:

- EIR (Požadavky na výměnu informací)
- BEP ((Předběžný) Plán realizace BIM) – šablona
- Matice IM (Matice informačního managmentu)

Požadavky na výměnu informací (EIR)

Projekt: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Datum: 04.10.2023

Verze: 00

Vytvořil: Pavel Čapek, BIM Consulting s.r.o., pavel.capek@bimcon.cz

Poznámky k dokumentu:

Dokument je strukturován dle vybraných činností popsaných v ČSN EN ISO 19650.

1 Úvod ... 5
1.1 Pojmy a zkratky ... 5
1.2 Použité normy ... 6
1.3 Hierarchie požadavků na informace ... 7
2 Předmět projektu ... 8
2.1 Cíle projektu ... 8
2.1.1 Typ projektu ... 9
2.1.2 Adresy ... 9
2.1.3 Předpokládaný způsob zadávání ... 9
2.1.4 Kontaktní osoby na straně objednatele ... 10
3 Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb ... 11
3.1 Pravidelné pracovní schůzky ... 11
3.2 Projekt pro umístění stavby ... 11
3.3 Projekt pro povolení stavby ... 11
3.4 Projekt pro provádění stavby ... 12
3.5 Projekt skutečného provedení stavby ... 12
4 Akceptační kritéria ... 15
5 Projektový plán prací ... 16
5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu ... 16
5.2 Projektové milníky pro předávání informací ... 16
6 Projektový informační standard ... 18
6.1 Výměna informací prostřednictvím CDE ... 18
6.1.1 Adresářová struktura ... 18
6.1.2 Stavy dokumentů ... 19
6.1.3 Požadavky na metadata ... 19
6.1.4 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů ... 19
6.1.5 Funkce a odpovědnosti v rámci CDE ... 22
6.1.6 Elektronická výměna informací ... 23
6.2 Klasifikace a identifikace ... 24
6.2.1 Klasifikace, třídicí kód ... 24
6.2.2 Identifikace, identifikační kód ... 24
6.3 Metoda přiřazování úrovně informačních potřeb ... 26
6.3.1 Geometrické informace ... 26
6.3.2 Alfanumerické informace ... 27
6.3.3 Požadavky na dokumentaci ... 27
7 Projektové metody a postupy pro vytváření informací ... 28

7.1 Obecná pravidla ... 28
7.2 Osový systém ... 28
7.3 Podlaží ... 28
7.4 Umístění modelu ... 28
7.5 Jednotky hodnot veličin ... 29
7.6 Digitální model stavby ... 29
7.6.1 Obecné požadavky na digitální model stavby ... 29
7.6.2 Zemní práce ... 30
7.6.3 Základové konstrukce: základové pasy, desky, podkladní beton ... 30
7.6.4 Základové konstrukce: piloty ... 30
7.6.5 Vodorovné nosné konstrukce: desky ... 30
7.6.6 Svislé nosné konstrukce ... 30
7.6.7 Svislé nenosné konstrukce: příčky, předstěny ... 30
7.6.8 Omítky, malby a nátěry ... 30
7.6.9 Obklady ... 31
7.6.10 Trámy ... 31
7.6.11 Překlady ... 31
7.6.12 Sloupy, hlavice sloupů ... 31
7.6.13 Podlahy ... 31
7.6.14 Podhledy ... 32
7.6.15 Výplně otvorů (dveře, okna) ... 32
7.6.16 Výrobky (zámečnické, klempířské, truhlářské a jiné) ... 32
7.6.17 Střechy ... 32
7.6.18 Prostupy ... 32
7.6.19 Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor Potrubní a trubní vedení ... 33
7.6.20 Mechanické zařízení a koncové elementy ... 33
7.6.21 Zdravotně technické instalace ... 33
7.6.22 Kabelové vedení ... 33
7.7 Výkaz výměr ... 33
7.8 2D dokumentace generovaná z digitálního modelu stavby ... 34
7.9 Způsob koordinace ... 34
7.9.1 Výstup detekce kolizí ... 34
7.9.2 Tolerance kolizí ... 34
7.9.3 Způsob stanovení kolizí ... 34
7.10 Předání informací ... 35
7.11 Postup prací pro CDE ... 36

7.11.1 Vytváření informací ve stavu rozpracováno ... 36
7.11.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením ... 36
7.11.3 Informace ve stavu sdíleno ... 36
7.11.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním ... 37
7.11.5 Stav publikováno ... 37
7.11.6 Předání informačního modelu objednateli ... 37
7.11.7 Stav archivováno ... 37
A EIR Příloha A: Datový standard ... 39

1 Úvod

Požadavky na výměnu informací stanovují aspekty předávaných projektových informací, které potřebuje objednatel v průběhu projektu a realizace, jakož i ostatní členové projektového týmu, k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí nezbytných pro další směřování projektu. Tyto požadavky se týkají konkrétního dodavatele v rámci celého projektu, tedy všech jeho etap.

1.1 Pojmy a zkratky

Objednatel	Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650.
Dodavatel	Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou stranou dle ČSN EN ISO 19650
Subdodavatel	Strana poskytující dodávky Dodavateli. Subdodavatel je pověřenou stranou podle ČS EN ISO 19650
Projektový tým	Všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele (zhotovitelů) a subdodavatelů.
Realizační tým	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů.
Úkolový tým	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně jednoho subdodavatele. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů.
BIM	Informační modelování staveb (Building Information Modeling)
EIR	Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem nahradil starší Požadavky objednatele na informace (Empleyors Information Requirements)
BEP	Plán realizace BIM (BIM Execution Plan)
CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)
IMS	Informační model stavby
PIM	Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, projektu a realizace)
AIM	Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, správy a údržby nemovitosti)

DiMS	Digitální informační model stavby
Bpv	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
S-JTSK	Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém
HSV	Hlavní stavební výroba
PSV	Přidružená stavební výroba
TZB	Technické zařízení budov

1.2 Použité normy

Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem.

Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, nikoliv celého znění normy.

ČSN EN ISO 19650	Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem)
ČSN EN 17412-1	Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 16739	Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a facility managementu
ČSN EN ISO 12006	Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách

1.3 Hierarchie požadavků na informace

Členění tohoto dokumentu vychází z hierarchie požadavků na informace podle ČSN EN ISO 19650-1.

Pro dodací fázi (projekt a realizaci stavby) požadavky na výměnu informací (EIR). EIR specifikují projektový model stavby (PIM).

Pro provozní fázi (správa a údržba nemovitostí) jsou vytvářeny požadavky na informace o aktivu, které rovněž přispívají do požadavků na výměnu informací (EIR) a specifikují informační model aktiva (AIM).

Informace z projektového informačního modelu (PIM) na konci dodací fáze přispívají do informačního modelu aktiva (AIM). V českém kontextu se tyto informační modely označují jako informační modely stavby (IMS).



2 Předmět projektu

Jedná se o objekt Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií s důrazem na inovace dále jen CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies) SO 01. Projekt dále řeší přidružené stavební a inženýrské objekty, jako Retenční jezírko SO 05, Přístřešek pro odpad, zahradní techniku a technologie SO 02 a jiné.

2.1 Cíle projektu

Záměrem objednatele je splnění těchto cílů:

- Eliminace rizik, kterými jsou:
  - časové prodlevy projektové přípravy,
  - nezískání dotace,
  - časové prodlevy při realizaci stavby,
  - vícepráce během stavby.
  - tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu.
- Tvorba výkazu výměr (nikoliv soupisu prací) přímo z modelu.
- Prostorová koordinace – detekce kolizí.
- Tvorba strukturovaných informací pro správu a údržbu, která umožní nasazení Centrálního dohledového systému budovy (BMS, Building Management System).
  - Podrobnosti projektu

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby podle stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášek č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ad.

Vytvářené informace budou sloužit k následujícím účelům:

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
  - o Vytvoření projektové dokumentace a další podklady pro projednání záměru s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci sítí technické a dopravní infrastruktury a vydání správního rozhodnutí.
  - o Vyhotovení vizualizací záměru.
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
  - o Vytvoření projektové dokumentace a další podklady pro projednání záměru s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci sítí technické a dopravní infrastruktury a vydání správního rozhodnutí.
  - o Vytvoření výkazu výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících konstrukcí (příčky) se základní materiálovou skladbou, nenosné konstrukce (podlahy, střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení.
  - o Prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB.
  - o Vyhotovení vizualizací záměru.
- Projektová dokumentace pro provádění stavby
  - o Projektová dokumentace a další podklady pro provádění stavby.
  - o Vytvoření výkazu výměr HSV a PSV (vyjma předem odsouhlasených výjimek).
  - o Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB.

- Vyznačení servisních, údržbových, přístupových a montážních prostorů prvků TZB.

- Správa budovy v CAFM systému
  - Projektová dokumentace a další podklady skutečného provedení
  - Propojení CAFM systému s digitálním modelem stavby

Pro zajištění těchto účelů jsou dále v tomto dokumentu stanoveny požadavky na konkrétní informace

2.1.1 Typ projektu

Výstavba nového objektu.

2.1.2 Adresy

Místo stavby

Stavba bude umístěna v těsné blízkosti stávající budovy Slezské univerzity (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné) na Univerzitním náměstí v Karviné v místě současného dětského dopravního hřiště.

Parcelní číslo dotčeného pozemku	Katastrální území
1181/1	Karviná (598917)
1182/2	Karviná (598917)
1184	Karviná (598917)
1188/3	Karviná (598917)
1210/2	Karviná (598917)
1210/5	Karviná (598917)
1210/17	Karviná (598917)
1210/18	Karviná (598917)
1210/19	Karviná (598917)
1210/21	Karviná (598917)

Kontaktní adresa objednatele

Objednatel : Slezská univerzita v Opavě

Zastoupení objednatele : doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor

Ulice, č.p. : Na Rybníčku 626/1

Město : Opava

PSČ : 746 01

2.1.3 Předpokládaný způsob zadávání

Projekt bude zadáván metodou design-build.

2.1.4 Kontaktní osoby na straně objednatele *(bude doplněno po výběru dodavatele)*

Role BIM (podle BIM protokolu)	Organizace	Funkce v rámci organizace	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer BIM					
Správce datového prostředí					

3 Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb

3.1 Pravidelné pracovní schůzky

- Předávají se dílčí informační modely stavby a další dokumenty odpovídající úrovni informačních potřeb dle fáze projektu a aktuální rozpracovanosti pro účely:
  - Průběžné kontroly.
  - Kontroly kolizí.
- Předávají se všechny modely a dokumenty, které jsou ke dni milníku pro předávání informací rozpracovány či dokončeny, a budou následně odevzdávány na konci etapy projektu.
- Předávají se i modely a dokumenty, které od poslední pracovní schůzky neprošly žádnou změnou (v rámci CDE tedy existují ve stávající revizi).

3.2 Projekt pro umístění stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v **obecné podrobnosti** (odpovídá úrovni LOD 200) podle kap. *6 Projektový informační standard* .
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle *EIR_Příloha A_Datový standardv,* list tabulky „Třídící systém.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy *EIR_Příloha A_Datový standardv*, list tabulky „*DS-DUR*“
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude odpovídat požadavkům v příloze č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
  - Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:200.
  - Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:200.
  - Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:200.

3.3 Projekt pro povolení stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v **detailní podrobnosti** (odpovídá úrovni LOD 300) podle kap. *6 Projektový informační standard*.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle *EIR_Příloha A_Datový standardv,* list tabulky „Třídící systém.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy EIR_Příloha A_Datový standardv, list tabulky „DS-DSP“
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení bude odpovídat požadavkům v příloze č. 8 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude v maximálním

možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:

- Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:100.
- Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:100.
- Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:100.

3.4 Projekt pro provádění stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace ve **výrobní podrobnosti** (odpovídá úrovni LOD 350) podle kap. *6 Projektový informační standard*.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle *EIR_Příloha A_Datový standardv,* list tabulky „*Třídící systém*".
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy EIR_Příloha A_Datový standardv, list tabulky „DS-PDPS"
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat požadavkům v příloze č. 13 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
  - Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:50.
- Součástí informačního modelu stavby bude výkaz výměr generovaný z digitálního modelu stavby. Výkaz výměr bude složit jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtu.

3.5 Projekt skutečného provedení stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v **výrobní podrobnosti** (odpovídá úrovni LOD 350) podle kap. *6 Projektový informační standard* s **úrovní přesnosti ≤ 50 mm**.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle *EIR_Příloha A_Datový standardv,* list tabulky „*Třídící systém*".
- Alfanumerické informace budou převzaty z projektu pro provádění stavby a nebudou pro tvorbu informačního modelu stavby skutečného provedení navyšovány.
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat požadavkům v příloze č. 14 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
  - Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:50.

K prvkům v modelu budou ukládány související sobory viz. Kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE.

3.6 Realizace stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace ve **výrobní podrobnosti** (odpovídá úrovni LOD 350) podle kap. *6 Projektový informační standard*.
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle *EIR_Příloha A_Datový standardv,* list tabulky „*Třídící systém*".
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy EIR_Příloha A_Datový standardv, list tabulky „DS-PDPS"
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat požadavkům v příloze č. 13 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
  - Půdorysy všech nadzemních podlaží (případně typického podlaží) v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické pohledy v měřítku min. 1:50.
  - Schématické charakteristické řezy v měřítku min. 1:50.
- Součástí informačního modelu stavby bude výkaz výměr generovaný z digitálního modelu stavby. Výkaz výměr bude složit jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtu.

K prvkům v modelu budou ukládány související sobory viz. Kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE.

3.6.1 Vzorkování

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb bude přejímat požadavky z Realizace stavby.

Proces vzorkování bude podléhat procesu odsouhlasení vzorku v informačním modelu stavby popsaném v kap. 7.10.1 Předání informací

3.7 Správa a provoz objektu

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb bude přejímat požadavky z projektu Skutečného provedení stavby.

Alfanumerické informace k prvkům, které jsou součástí modelu skutečného provedení stavby, se budou přebírat z modelu (např. kód prvku, název prvku, jeho rozměry, informace o ploše, objemu, materiálu). Požadované parametry pro správu a údržbu, které se v informačním modelu ani nenacházejí, budou vyplněny rovnou do CAFM řešení. Typicky se bude jednat o alfanumerické informace specifické pro dané CAFM řešení a správu a provoz objektu (např. datum poslední revize, datum uvedení do provozu, délka záruční doby, …)

Pro představu pracnosti se dá tvrdit, že pro každý prvek v informačním modelu (hlavně profesní části) bude potřeba vyplnit do 10 alfanumerických informací do CAFM konzole. Toto vyplňování se však dá automatizovat a bude na Projektovém manažerovi BIM a Koordinátorovi BIM dořešit způsob automatizace při vyplňování, které bude podléhat způsobu práce Zhotovitele a jeho subdodavatelskému řetězci. Doporučujeme, aby tuto povinnost vyplňování přenesl Zhotovitel na svůj dodavatelský řetězec a na svojí straně už prováděl jenom kontrolní činnost. CAFM konzole umožňuje průběžnou kontrolu vyplněnosti k jednotlivým prvkům, funkčním částem či logickým celkům.

V případě že nebude známý CAFM systém do předání staveniště, bude podrobný rozsah parametrů k jednotlivým prvkům předán nejpozději do 12 měsíců před plánovaných dokončením realizace Díla.

4 Akceptační kritéria

Informační model stavby musí odpovídat požadavkům stanovených v kapitolách *Projektový informační standard* a *Projektové metody a postupy pro vytváření informací*. Jakékoliv odchylky od těchto požadavků musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem a zdokumentovány v *Plánu realizace BIM (BEP)*.

5 Projektový plán prací

Projektový plán prací stanovují etapy projektu na základě Smlouvy o dílo. V tomto dokumentu jsou zohledněny pouze ty etapy, u kterých dochází k vytváření, předávání a využívání informací metodou BIM.

5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu

Konec každé etapy projektu je zároveň bodem klíčového rozhodnutí, ve kterém objednatel potřebuje učinit informovaná rozhodnutí zásadní pro další směřování projektu.

Smlouvou o dílo jsou stanoveny tyto etapy projektu, u kterých budou informace vytvářeny, předávány a využívány metodou BIM:

Etapa / bod klíčového rozhodnutí		Smluvní termín
E1	Návrh stavby / architektonická studie	Zpracováno - Příloha ZD
E2	Projekt pro umístění stavby	Do 120 dnů od zahájení plnění
E3	Projekt pro povolení stavby	Do 300 dnů od zahájení plnění
E4	Projekt pro provádění stavby	Do 150 od vydání stavebního povolení
E5	Projekt skutečného provedení stavby	Do 60 dnů od dokončení Díla

5.2 Projektové milníky pro předávání informací

V rámci každé etapy se stanoví jeden či více milníků pro předávání informací, ke kterým bude docházet k výměnám informací v rozsahu a formě dle požadavků na informace.

Milníky pro předávání informací se vztahují

- ke každému klíčovému bodu rozhodnutí / konci etapy;
- k pravidelným pracovním schůzkám.

Milníky pro předávání informací jsou stanovovány v dostatečném předstihu před konáním pravidelné pracovní schůzky nebo před bodem klíčového rozhodnutí, aby bylo možno provést kontrolu kolizí a další přezkumy.

Kontroly kolizí budou vyhodnoceny do 1 týdne od předání podkladů (u průběžných kontrol vždy k termínu konání pracovní schůzky, u závěrečné kontroly 3 týdny před odevzdáním pro umožnění zapracování nedostatků po poslední pracovní schůzce).

Pravidelné pracovní schůzky (v průběhu všech etap)	**1x za 2 týdny**
• Pro kontrolu rozpracovanosti	1 den předem
• Pro koordinaci kolizí	1 týden předem

E1 Návrh stavby / architektonická studie • Předání informací pro závěrečnou koordinaci kolizí • Odevzdání	**Termín odevzdání** 3 týdny předem Ke dni odevzdání
E2 Projekt pro umístění stavby • Předání informací pro závěrečnou koordinaci kolizí • Odevzdání	**Termín odevzdání** 3 týdny předem Ke dni odevzdání
E3 Projekt pro povolení stavby • Předání informací pro závěrečnou koordinaci kolizí • Odevzdání	**Termín odevzdání** 3 týdny předem Ke dni odevzdání
E4 Projekt pro provádění stavby • Předání informací pro závěrečnou koordinaci kolizí • Odevzdání	**Termín odevzdání** 3 týdny předem Ke dni odevzdání
E5 Projekt skutečného provedení stavby • Odevzdání	**Termín odevzdání** Ke dni odevzdání

6 Projektový informační standard

Níže jsou uvedeny všechny specifické informační standardy vyžadované organizací objednatele.

Schválené dodatky a změny projektového informačního standardu, týkající se konkrétního dodavatele, budou obsaženy v *Plánu realizace BIM (BEP)*.

6.1 Výměna informací prostřednictvím CDE

6.1.1 Adresářová struktura

Navržená výchozí adresářová struktura společného datového prostředí. Strukturu je možno po odsouhlasení zadavatelem v průběhu projektu rozšiřovat v rámci druhé a nižších úrovní.

- 01 Zadání projektu a podklady
  - 01.01 Zadávací dokumentace
  - 01.02 Výběrové řízení
  - 01.03 Vítězná nabídka
  - 01.04 Smlouvy
  - 01.05 Harmonogram
- 02 Projektová dokumentace
  - 02.01 DUR
  - 02.01 DSP
  - 02.01 PDPS
  - 02.02 DSPS
- 03 Inženýring
- 04 Realizace
  - 04.01 Finance (milníky, změnové listy atd.)
  - 04.02 Průběžná hlášení a zprávy
  - 04.03 Přejímky (staveništ, díla atd.)
  - 04.04 BOZP
  - 04.05 Geodezie
  - 04.06 Řízení jakosti (POV, TP, KZP, VaN atd.)
  - 04.07 Fotodokumentace
  - 04.08 Stavební deníky
  - 04.09 Přímé dodávky investora
  - 04.10 Vzorkování
- 05 Zápisy
- 10 Přenos dat (pro časově omezené sdílení dat, pravidelně mazáno)
- 20 Objednatel (interní složka s omezeným přístupem)

30 Zhotovitel (interní složka s omezeným přístupem)

40 Správce stavby (interní složka s omezeným přístupem)

6.1.2 Stavy dokumentů

Dokumenty se v rámci CDE budou nacházet v jednom z následujících stavu:

Rozpracováno	Dokument je aktuálně rozpracován. K dokumentu může být omezen přístup jiným aktérům, než je autor.
Sdíleno	Dokument určený pro přezkoumání / schválení / autorizování.
Publikováno	Dokument určený pro použití dle účelu (například podklad pro realizaci).
Archivováno	Neaktuální dokument, nahrazený aktuálnější verzí. Archiv slouží pro audit vývoje dokumentů.

Stavy dokumentů budou identifikovány dle funkcionality konkrétního CDE, které budou vybrány (obvykle pomocí metadat, pojmenování dokumentu nebo s využitím složkové struktury).

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány pomocí metadat. Práce s metadaty je funkcionalitou vybraného CDE řešení.

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány dle pojmenování dokumentu (viz 6.1.4 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů).

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány s využitím složkové struktury.

Práce s informacemi s jednotlivých stavech je podrobně popsána v kap. *7.11 Postup prací pro CDE* v rámci projektových metod a postupů pro vytváření informací.

6.1.3 Požadavky na metadata

Ke všem dokumentům v rámci CDE budou přiřazeny minimálně následující metadata:

Statusový kód

Statusový kód vyjadřuje stav, ve kterém se dokument nachází, a dovolené (dovolená) užití informací.

Kód revize

Kód revize vyjadřuje verzi, ve které dokument existuje ve stavu sdíleno a publikováno. Ve stavu sdíleno a publikováno se v rámci CDE nachází dokument vždy v nejaktuálnější verzi (předchozí verze jsou ve stavu archivováno).

6.1.4 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů

Pro efektivní práci na projektu je nezbytné, aby veškeré modely a dokumenty byly snadno vyhledatelné a identifikovatelné, aniž by byly závislé na struktuře a funkcionalitách společného datového prostředí (CDE). Použití konzistentní konvence identifikace informačních kontejnerů (konvence pojmenování) je klíčové pro dosažení tohoto cíle.

Veškeré modely a dokumenty vyměňované prostřednictvím CDE budou unikátně pojmenovány dle následující konvence. Kontrola splnění konvence pojmenování bude provedena automatickými nástroji při nahrávání souborů do CDE.

Systém pojmenování

Pole 1	Pole 2	Pole 3	Pole 4	Pole 5	Pole 6	Pole 7	(Pole 8)
Kód projektu	Stupeň	Stavební objekt	Profese	Část	Číslo	Revize	Popis (volitelné)
XXXXX	XXX(X)	SO##	XXX	X	##	R##	XXX…

Příklad: **CEPIS-DSP-SO01-AST-C-01-R01-Koordinační situace**

Oddělovače

Jednotlivé pole budou vzájemně odděleny oddělovačem.

Používán bude následující oddělovač polí: "-" (Hyphen-Minus, Unicode reference: U+002D).

Pole 1 – Kód projektu

Jedinečný identifikátor projektu.

Kód sestává ze 3 alfanumerických znaků, pro projekt Pardubického inovačního centra je vždy *PIC*.

Pole 2 – Stupeň

Fáze projektu, zpravidla odpovídající etapě projektu dle kap. *5.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu*.

Kód sestává ze 3-4 alfanumerických znaků:

Kód	Popis
DUR	Dokumentace pro umístění stavby
DSP	Dokumentace pro povolení stavby
DPS	Dokumentace pro provádění stavby
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby

Pole 3 – Stavební objekt

Kód stavebního objektu případně provozního souboru.

Kód sestává z předpony *SO* pro stavební objekty nebo *PS* pro provozní soubory a z dvouciferného čísla (bez mezery a oddělovače).

Pole 4 – Profese

Kód profese, resp. zpracovatele konkrétní profesní části.

Kód sestává ze 3 alfanumerických znaků:

Kód	Popis
AST	Architektonicko-stavební část
STA	Stavebně-konstrukční část
VZT	Vzduchotechnika
RTC	Rozvody tepla a chladu
ZTI	Zdravotně-technické instalace
ESI	Silnoproudá elektrotechnika
ESL	Slaboproudá elektrotechnika
MAR	Měření a regulace
PBR	Požárně bezpečnostní řešení stavby
SOZ	Samočinné odvětrávací zařízení, odvod tepla a kouře
SHZ	Stabilní hasící systém (nebo GHZ – plynový systém)

Pole 5 – Část dokumentace

Kód části dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Kód sestává z jednoho písmene:

Kód	Popis
A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E	Dokladová část

Pole 6 – Číslo

Číslo přílohy sestávající z 3 cifer.

Pole 7 – Revize

Kód revize sestávající z předpony *R* a dvouciferného čísla.

Pole 8 – Popis

Volitelný popis, bez požadavků na rozsah.

Obecné požadavky

Délka názvu jednoho souboru či složky musí být max. 256 znaků (dle standardu Windows). V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).

V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. Doporučuje se ponechat rezervu na relevantně nazvanou složku projektu, a tedy použití souborů s délkou cesty >200 znaků je rizikové.

6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů

Pro efektivní zprávu dokumentů při realizaci a následné správě a provozu budovy je nezbytné, aby veškeré dokumenty související s prvky umístěnými na stavbě byly snadno vyhledatelné a identifikovatelné, aniž by byly závislé na struktuře a funkcionalitách společného datového prostředí (CDE). Použití konzistentní konvence identifikace informačních kontejnerů (konvence pojmenování) je klíčové pro dosažení tohoto cíle. Toto pojmenování zároveň prováže daný dokument s typem prvku v modelu a dokumentaci. Soupis takovýchto relevantních dokumentů je uveden v tabulce níže.

Veškeré modely a dokumenty vyměňované prostřednictvím CDE budou unikátně pojmenovány dle následující konvence. Kontrola splnění konvence pojmenování bude provedena automatickými nástroji při nahrávání souborů do CDE.

Zkratky a typy dokumentů

Řazení	Zkratka dokumentu	Typ dokumentu
01	TL	Technické listy
02	CERT	Certifikáty a doklady osvědčující vlastnosti konstrukce nebo výrobku (Certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech)
03	KONT	Doklady prokazující dosažení projektovaných parametrů (Záznamy z kontrol)
04	REV	Zkoušky a revize před uvedením do provozu
05	INST	Návody pro instalaci a uvedení do provozu
06	MNT	Pokyny pro provoz a údržbu, instalaci, schémata systémů a diagramy
07	TRAIN	Zaškolení obsluhy
08	SERV	Servisní plány a postupy pro preventivní a nápravnou údržbu
09	WAR	Záruky a garance

Systém pojmenování

Pole 1	Pole 2	Pole 3	Pozice 4
Řazení	Zkratka dokumentu	Identifikátor typu prvku	Popis
XX	XXXX	XXXXXX	XXX..

Příklad: **03-CERT-ON0101-Protokol o schode**

Oddělovače

Jednotlivé pole budou vzájemně odděleny oddělovačem.

Používán bude následující oddělovač polí: "-" (Hyphen-Minus, Unicode reference: U+002D).

Pole 1 – Řazení

Dle tabulky „Zkratky a typy dokumentů".

Kód sestává ze 2 cifer.

Pole 2 – Zkratka dokumentu

Dle tabulky „Zkratky a typy dokumentů".

Kód sestává ze 4 alfanumerických znaků.

Pole 3 – Identifikátor typu prvku

První 2 pole hodnoty parametru „Kód prvku" bez tečky

Kód sestává z 6 alfanumerických znaků.

Pole 4 – Popis

Volitelný popis, bez požadavků na rozsah.

6.1.6 Funkce a odpovědnosti v rámci CDE

CDE je implementováno na straně objednatele. Za provoz CDE na straně objednatele odpovídá Správce informací.

Obsah ve stavu sdíleno bude přístupný pro jeho autora a příslušné aktéry, kteří budou provádět jeho kontrolu či schvalování, nebo budou obsah používat jako referenční pro vytváření vlastních informací.

Každý aktér s příslušným oprávněním bude mít v rámci CDE přístup k obsahu ve stavu Publikováno.

K obsahu ve stavu Archivováno bude mít přístup jeho autor, objednatel a Koordinátor BIM.

6.1.7 Elektronická výměna informací

Vzájemná výměna informací (v podobě modelů a dalších dokumentů) pro účel koordinace, reference, sdružování a archivaci bude probíhat výhradně prostřednictvím CDE.

Pro výměnu informací jsou používány formáty splňující následující požadavky:

Dokumenty

- Formáty kompatibilní s Office Open XML (ISO/IEC 29500). Tyto formáty zahrnují formáty MS Office .DOCX, .XLSX, .PPTX.
- Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

Výkresová dokumentace

- Nativní formát aplikace používané dodavatelem/subdodavatelem, která je specifikována v plánu realizace BIM (BEP). Odevzdaný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí nichž z něj byla exportována výkresová dokumentace.[1]
- Formát DWG. V případě, že se nejedná o nativní formát aplikace používané dodavatelem/subdodavatelem, budou do formátu DWG exportovány jednotlivé části výkresové dokumentace.
- Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000).

[1] Např. formát DWG nebo DGN.

Modely

- Nativní formát aplikace používané dodavatelem/subdodavatelem, která je specifikována v plánu realizace BIM (BEP). Odevzdány musí být model včetně všech použitých knihoven a atributů, případně archivní formát dané aplikace. Odevzdaný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí nichž z něj byla exportována výkresová dokumentace. [2]
- Datové modely budou ukládány a předávány s využitím schématu IFC (ČSN EN ISO 16739), verze IFC4x0 TC1. Pro přenos datových modelů bude využíván formát STEP (.ifc) s využitím MVD IFC4 Reference View 1.2. Pro informace u jednotlivých entit budou přednostně používány standardní vlastnosti a sady vlastností podle schématu IFC.

Jakékoliv další požadavky na formáty pro výměnu a odevzdávání dat budou odsouhlaseny objednatelem a specifikovány v BEP.

6.2 Klasifikace a identifikace

Každý prvek digitálního modelu stavby bude klasifikován a identifikován.

6.2.1 Klasifikace, třídicí kód

Smyslem klasifikace je roztřídění prvků digitálního modelu stavby do jednotlivých tříd, ke kterým lze stanovit shodné vlastnosti (nikoliv shodné hodnoty vlastností).

První úrovní třídění prvků je třída stavebního prvku (TSP), která je dále dělena na podtřídy stavebního prvku (PSP). Třída stavebního prvku (TSP) je číselník obsahující výčet všech tříd stavebních prvků a konstrukcí, které se mohou vyskytovat v modelu nebo na stavbě a lze jim přiřadit vlastnosti. Podtřídy stavebního prvku (PSP) jsou definovány na základě funkčního či technologického dělení.[3]

Kód TSP obsahuje dva alfanumerické znaky, kód PSP je dvouciferným číslem. Mezi TSP a PSP není oddělovač, třídicí kód tedy sestává celkem ze čtyř znaků. Třídicí kód je u konkrétních prvků uváděn jako součást identifikačního kódu, viz *6.2.2 Identifikace, identifikační kód*.

Třídy stavebních prvků bez stanovené podtřídy (v případech, kdy podtřída u dané třídy neexistuje, nebo se jedná dočasně o obecný prvek, u kterého se podtřída stanoví později) mají hodnotu kódu PSP „00“.

Číselník PSP rozděluje seznam vlastností tak, že pro každé TSP existuje seznam požadovaných vlastností, který je společný pro všechny podřízené PSP, a dále vlastnosti, které jsou požadovány pouze u konkrétních PSP (princip dědičnosti vlastností).

Požadované vlastnosti pro konkrétní třídu a podtřídu stavebního prvku (a dále na základě účelu, aktéra a milníku) jsou stanoveny v požadavcích na alfanumerické informace (viz *6.3.2 Alfanumerické informace*) a formálně odpovídají projektovému datovému standardu. Struktura třídicího systému a konkrétní požadavky na vlastnosti jsou obsaženy v *EIR_Příloha A_Datový standard,* list tabulky „*Třídící systém*.“.

Doplnění a úpravy třídicího kódu jsou navrhovány Koordinátorem BIM a odsouhlaseny Manažerem BIM. Tabulka s aktuálním označením jednotlivých typů je předávána spolu s informačním modelem stavby.

6.2.2 Identifikace, identifikační kód

Každý prvek v digitálním modelu obsahuje unikátní identifikační kód. Smyslem identifikace je zajistit, aby bylo možno poukázat na každý individuální prvek modelu.

[2] Např. formáty RVT a RFA (Autodesk Revit) nebo PLN nebo PLA (Gprahisoft Archicad).
[3] Pozn.: Použitý třídicí systém vychází ze systému SNIM.

Identifikační kód je zapisován do parametru Kód prvku u každého prvku v modelu. Kód je uváděn v popiskách vztahujícím se k prvkům zobrazeným v dokumentaci generované z modelu. Dodavatel je povinen udržovat toto kódování v rámci celého procesu zpracování modelu.

Rozkladová tabulka identifikačního kódu

Kód sestává z jednotlivých polí a oddělovačů. Pozice 1 a 2 obsahují třídicí kód; podle identifikačního kódu lze prvky digitálního modelu stavby tedy zároveň klasifikovat.

Příklad: **SL13.03.0459** (Sloup železobetonový v suterénu)

Identifikační kód					
Třídicí kód					
Pozice 1	**Pozice 2**	**Oddělovač**	**Pozice 3**	**Oddělovač**	**Pozice 4**
SL	13	.	03	.	0459
Třída stavebního prvku	Podtřída stavebního prvku	tečka	Volitelné označení typu dodavatele	tečka	Identifikátor instance

Pozice 1 –Třída stavebního prvku (TSP)

Viz kap. *6.2.1 Klasifikace, třídicí kód*.

Pozice 2 – Podtřída stavebního prvku (PSP)

Viz kap. *6.2.1 Klasifikace, třídicí kód*.

Pozice 3 – Volitelné označení typu dodavatele

Volitelná pozice kódu, která zcela podléhá určení dodavateli. Pozice může nabývat pouze 2 číselná místa bez doplňkových abecedních a dalších symbolů. Pokud pozice není využita, její výchozí stav je „00“a je vždy vyplněn.

Pozice 4 – Identifikátor instance

Unikátní pořadové číslo prvku v rámci celého kódu. Není žádoucí vytvářet pořadové číslo pro celou kategorii stavebního elementu, ale v rámci komplexu celého kódového označení (Pozice 1 až Pozice 4 třídícího systému). Hodnota je celé číslo bez přídavků a počet číslic v této pozici je jednotné pro celý projekt. Je vždy na dodavateli, aby zvolil adekvátní počet vzhledem ke všem prvkům.

Oddělovače

Oddělovačem je tečka.

Příklad

V projektu se objeví železobetonová stěna, která je obvodová a její výskyt je v podzemní části a nadzemní části stavby. Pro potřeby zatřídění vyčteme základní kód stěny jako „SN“, převládající materiál (železobeton) stanoví hodnotu kódu na 2. pozici na „02“. Protože jsme začali kódováním právě této stěny, můžeme určit pro tuto stěnu kód „SN02“. Protože chceme kvůli vnitřnímu využití (pro výkaz, lepší čitelnost apod.) rozdělit i na první pohled podzemní a nadzemní část, určíme hodnotu kódu pro podzemní část jako „SN02.01“ a pro nadzemní část „SN02.02“. V našem modelovém příkladu může tak kód železobetonové stěny pro podzemní část mít hodnotu „SN02.01“ a pro nadzemní část „SN02.02“.

6.3 Metoda přiřazování úrovně informačních potřeb

Úroveň informačních potřeb odpovídá principům podle ČSN EN 17412-1, Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy.

Úroveň se specifikuje pro konkrétní účely, milníky, aktéry a objekty.

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutelné níže uvedenými požadavky, rozhoduje o metodě přiřazování úrovně informačních potřeb projektový manažer BIM.

V případě nejasnosti je Koordinátor BIM povinen se dotázat na metodu požadované úrovně informačních potřeb jakéhokoli prvku projektového manažera BIM, případně předložit návrh na její podobu ke schválení projektovým manažerem BIM, a to v takovém předstihu, který neohrozí vypracování informačního modelu v požadované kvalitě a smluveném termínu.

6.3.1 Geometrické informace

Geometrická podrobnost modelu musí být dostatečná pro vygenerování výkresové dokumentace pro konkrétní fázi v rozsahu a podrobnosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Objednatelem.

Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v kap. *7 Projektové metody a postupy pro vytváření informací*, kde uvedeny všechny prvky, z kterých se model skládá.

Geometrická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další etapy nebo pro využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně geometrické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané tímto dokumentem.

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.

Symbolická podrobnost

Geometrie znázorňující existenci systému nebo prvku. Může být reprezentována čárově (2D), symbolicky nebo zástupným hmotovým objektem. Informace o geometrii a vlastnostech je předběžná; jakékoliv závěry vyvozované z geometrické reprezentace musí podléhat následnému ověření.

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 100.

Obecná podrobnost

Zástupná geometrie reprezentuje hrubý tvar a celkovou velikost prvku. Informace o geometrii a vlastnostech je předběžná; jakékoliv závěry vyvozované z geometrické reprezentace musí podléhat následnému ověření.

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 200.

Detailní podrobnost

Geometrie velikostí a tvarem zaručuje, že později modelované či realizované prvky budou v rámci či kolem vymezeného prostoru (dle povahy prvku) a budou navazovat na sousední či napojené prvky. Tvar, velikost, umístění, orientace, počet, funkce a chování prvků mohou být stanoveny z modelu, ale může u nich dojít k dalšímu zpřesnění.

V případě modelů skutečného provedení či existujícího stavu je potřeba stanovit úroveň přesnosti (≤ 100 mm, ≤ 50 mm, ≤ 15 mm, ≤ 5 mm, ≤ 1 mm).

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 300.

Výrobní podrobnost

Geometrie s dostatečnou podrobností pro přímou výrobu či osazení prvku. Tvar, velikost, umístění, orientace, počet, funkce a chování prvků mohou být stanoveny z modelu, který je zkoordinován.

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 350.

6.3.2 Alfanumerické informace

Požadované alfanumerické informace jsou stanoveny jako výběr vlastností relevantních pro daný účel, milník, aktéra a objekt (třídu dle použitého třídicího systému) z projektového datového standardu.

Smyslem datového standardu je sjednotit formu alfanumerických informací obsažených v informačních modelech pro zajištění možnosti propojovat modely různých dodavatelů a dosáhnout jednotné podoby výstupu. Standardizace datového obsahu umožňuje orientaci v informačních modelech při zachování čitelnosti projektové dokumentace. Datový standard je koncipován jako nezávislý na softwarové platformě, a je tedy aplikovatelný v jakémkoli nástroji pro tvorbu informačního modelu.

Datový standard je založen na použitém třídicím systému (viz kap. *6.2.1 Klasifikace, třídicí kód*) a obsahuje formu vlastností relevantních pro každou třídu. Třídící systém dělí z důvodu zachování jednoduchosti a čitelnosti značení stavební prvky do dvou úrovní. Toto dělení však není dostačující pro zatřídění všech stavebních prvků při další práci, a proto je potřeba pracovat i s parametry daného stavebního prvku a hodnotami vyplněnými v těchto parametrech.

Dodavatel může v průběhu zpracování vytvořit další vlastnosti nezbytné pro vlastní práci. Při exportu modelu do IFC budou zahrnuty pouze požadované vlastnosti; exportovány budou všechny požadované vlastnosti včetně těch, které ve chvíli exportu nemají stanovanou hodnotu.

Pokud požadovaná vlastnost nemá stanovenou hodnotu, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se zajistí, že každá vlastnost bude řádně vyplněna.

Hodnoty geometrických veličin (tj. vlastností, které mají velikost vyjádřitelnou číslem a referencí) budou načítány z geometrie modelu.

Názvy vlastností jsou v datovém standardu přesně definované včetně velikosti písmen, interpunkce apod. Nedůsledná interpretace datového standardu vede k problémům u datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.

6.3.3 Požadavky na dokumentaci

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být odsouhlaseny objednatelem.

Projektová dokumentace bude vytvořená podle požadavků stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášek č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ad.

7 Projektové metody a postupy pro vytváření informací

Schválené dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací, týkající se konkrétního dodavatele, budou obsaženy v *Plánu realizace BIM (BEP)*.

7.1 Obecná pravidla

Digitální modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 200 MB.

Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využité k vytvoření modelů (záleží na modelovacím nástroji).

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí geometrií a připojenými informacemi.

Model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat *Plánu realizace BIM (BEP)*.

7.2 Osový systém

Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os budou ve všech modelech shodné.

7.3 Podlaží

Úrovně podlaží jsou vztažená k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží ponese informaci i o své výšce dle zvoleného výškového systému. V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha podlaží, případně jiné řešení po odsouhlasení objednatelem. Není dovoleno odsadit podlaží od horní hrany nášlapné vrstvy podlahy.

Model IFC obsahuje pouze skutečná podlaží; pomocné úrovně, které jsou vytvářeny pro účely modelování, nejsou do modelu exportovány. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení objednatelem.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech, a bude založeno na následujícím principu:

1NP	První nadzemní podlaží (±0,000)
2NP	Druhé nadzemní podlaží
1PP	První podzemní podlaží
1M	Mezanin nad prvním podlažím
XX	Pomocné podlaží (nevztahuje se ke konkrétnímu podlaží)

7.4 Umístění modelu

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

Počátek modelu bude ideálně umístěn kousek mimo modelovaný objekt (nejlépe do bodu základní sítě SJTSK) a bude pro všechny modely shodný a neměnný. Tento počátek určí Koordinátor BIM v modelu ARS a ostatní modely ho převezmou. K tomuto počátku budou vztaženy S-JTSK souřadnice.

Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice –X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice –Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné. Data určující souřadnicový systém jsou zapsány v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS.

Každý model bude obsahovat i výškové umístění. Výškový systém je v m n m. v systému BpV.

7.5 Jednotky hodnot veličin

Jednotky jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat.

	Jednotky	**Min. počet platných číslic za desetinnou čárkou**
Délkové jednotky	mm (milimetr)	0
Plošné jednotky	m^2 (metr čtvereční)	2
Objemové jednotky	m^3 (metr krychlový)	2
Úhlové jednotky	% (procento), °(stupně)	0 (%), 2(°)

7.6 Digitální model stavby

Prvky digitálního modelu stavby, který je součástí předávaných informací, budou splňovat níže uvedené požadavky bez ohledu na zvolené metody a postupy práce v konkrétních modelovacích nástrojích.

7.6.1 Obecné požadavky na digitální model stavby

Každý prvek modelu je vztažen ke konkrétnímu podlaží, kterému funkčně či prostorově přísluší. Požadavky nastavení podlaží viz *7.3 Podlaží*.

Podlahové a stropní konstrukce jsou vždy součástí podlaží, ve kterém se nachází jejich horní povrch (konstrukce, po kterých se ve skutečnosti bude chodit, náleží vždy do příslušného podlaží); jsou-li součástí takových konstrukcí samostatně modelované trámy, průvlaky či hlavice, jsou vztaženy do nižšího podlaží.

Konstrukce procházející přes více podlaží jsou modelovány a exportovány po jednotlivých podlažích. Možný je přesah nepodstatné části konstrukce do navazujícího podlaží (například protažení stěny pod úroveň čisté podlahy na horní úroveň hrubé podlahy, okno nacházející se na rozhraní dvou podlaží atd.). U prvků, kde by dělení po podlažích mohlo působit problémy v rámci vykazování po jednotlivých systémech (stoupací potrubí atd.), je nutno předem odsouhlasit a zaznamenat výjimky z jednotlivých požadavků (hrozí nebezpečí nezahrnutí takových prvků například při detekci kolizí v případě zobrazení modelu filtrovaného v rozsahu konkrétního podlaží, do prvek není vztažen).

Každý prvek modelu obsahuje informaci o stavebním a/nebo povrchovém materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů (výplně otvorů apod.) bude každá položka rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně dodavatele pochybnost o způsobu dělení, musí dodavatel předložit návrh na rozdělení ke schválení.

7.6.2 Zemní práce

Model obsahuje základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

7.6.3 Základové konstrukce: základové pasy, desky, podkladní beton

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

7.6.4 Základové konstrukce: piloty

V modelu musí být možno identifikovat horní a dolní hranu konstrukce. Model obsahuje konstrukce v návrhových rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska apod.).

7.6.5 Vodorovné nosné konstrukce: desky

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.6 Svislé nosné konstrukce

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Usazení stěn odpovídá skutečnému osazení na konstrukce.

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.7 Svislé nenosné konstrukce: příčky, předstěny

Svislé nenosné konstrukce musí být modelovány po podlažích.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Usazení příček odpovídá skutečnému osazení na konstrukce.

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.8 Omítky, malby a nátěry

Požadavky pro symbolickou a obecnou podrobnost

Model nemusí obsahovat omítky, malby a nátěry.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Z digitálního modelu stavby musí být možno automaticky vykazovat omítky, malby a nátěry. Konkrétní způsob vykazování (modelování vrstev omítek, vykazování pomocí povrchové úpravy konstrukcí atd.) bude navržen dodavatelem a odsouhlasen objednatelem a uveden v dodatcích a změnách projektových metod a postupů pro vytváření informací v rámci *Plánu realizace BIM (BEP).*

7.6.9 Obklady

Požadavky pro symbolickou a obecnou podrobnost

Model nemusí obsahovat obklady.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Model obsahuje obklady jako samostatnou vrstvu. Není nutné zobrazit spárořez. V případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze modelovat jako sendvičovou konstrukci včetně obkladu.

7.6.10 Trámy

Pokud je trám v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky. Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

7.6.11 Překlady

Požadavky pro symbolickou a obecnou podrobnost

Model nemusí obsahovat překlady ve stěnách.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Model obsahuje překlad v reálných vnějších rozměrech a ve skutečném umístění (včetně přesahů na uložení). Objem překladu je odečten od konstrukcí, ve kterých se nachází.

7.6.12 Sloupy, hlavice sloupů

Model obsahuje sloupy včetně hlavic v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude horní hrana hlavice sloupů shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu stropní desky.

7.6.13 Podlahy

Požadavky pro symbolickou a obecnou podrobnost

Model nemusí obsahovat podlahy, obsahuje stropní desky v tloušťce včetně podlahy.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.)

U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.14 Podhledy

Požadavky pro symbolickou a obecnou podrobnost

Model nemusí obsahovat podhledy, obsahuje stropní desky v tloušťce včetně podhledů.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Model obsahuje vlastní podhled a vodorovnou nosná konstrukci podhledu (není nutné modelovat závěsy). Model neobsahuje vzduchovou mezeru nad podhledem (ve formě materiálu); vzduchová mezera není modelovaná nebo je zanedbaná při exportu do IFC.

7.6.15 Výplně otvorů (dveře, okna)

Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně bude odpovídat skutečnosti.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Hlavní rozměry rámů budou odpovídají skutečnosti.

Vnější a vnitřní parapety, stínicí prvky a další doplňky mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak výplně otvorů musí umožňovat vykázání a navázání informací týkajících se doplňků.

Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být součástí modelu (vložky dveří apod.), avšak geometrický významné položky, které jsou důležité pro vykazování, vzhled a funkci (kukátko, madlo, klika apod.), musí být součástí prvků a dle skutečnosti.

7.6.16 Výrobky (zámečnické, klempířské, truhlářské a jiné)

Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech.

U výrobků neexportovaných do IFC a vykazovaných přímo z návrhové aplikace mohou být použity zástupné 2D symboly.

7.6.17 Střechy

Střecha je v požadované tloušťce, rozměru a spádu.

Požadavky pro detailní a výrobní podrobnost

Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.). U konstrukcí sestávajících z více vrstev model obsahuje samostatné vrstvy s uvedením požadovaných informací (materiál, nosná/nenosná konstrukce atd.); v případě, kdy modelovací nástroj umožňuje vytvářet konstrukce sestávající z jednotlivých vrstev, kterým lze přiřadit vlastnosti a toto rozdělení zohlednit při exportu do IFC, lze konstrukce modelovat jako sendvičové.

7.6.18 Prostupy

Požadavky pro detailní podrobnost

Jsou modelovány svislé a vodorovné prostupy nosnými konstrukcemi v reálných pozicích a velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

Požadavky pro výrobní podrobnost

Jsou modelovány svislé a vodorovné prostupy nosnými i nenosnými konstrukcemi v reálných pozicích a velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

7.6.19 Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor Potrubní a trubní vedení

Součástí modelu jsou všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí může být modelováno zjednodušeně, musí ale mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení (stanovení servisního prostoru je důležité pro vyhodnocení bezkolizního stavu).

Vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů.

Model obsahuje potrubí bez izolace a izolaci samostatně. Model nemusí obsahovat závěsy a další kotvicí a vynášecí prvky.

7.6.20 Mechanické zařízení a koncové elementy

Mechanická zařízení (např. VZT jednotky) mohou být modelovány zjednodušeně, ale v reálných vnějších rozměrech. Součástí prvku zařízení je i vyznačení servisního prostoru. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.

Koncové prvky mohou být modelovány zjednodušeně, ale v reálných vnějších rozměrech a jejich součástí musí být definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou obsahem modelu příslušné profese; nejsou přípustné duplicitní prvky ve více profesích.

Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesi (kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předen určeno, kdo daný prvek zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.

7.6.21 Zdravotně technické instalace

Splňují výše uvedené podmínky pro potrubí a trubní vedení. Zařizovací prvky se v modelech profesí nachází v reálných geometrických rozměrech, a do modelu stavebního jsou převzaty. Není přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních profesí.

7.6.22 Kabelové vedení

Samostatné dílčí modely budou odpovídat profesím a struktuře modelu. Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy, všechny osazené prvky (např. rozvodné skříně, zásuvky, vypínače, krabice apod.) a kabelové chráničky.

Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.

7.7 Výkaz výměr

Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních.

Každý prvek musí obsahovat identifikační kód dle kap. *6.2.2 Identifikace, identifikační kód*, aby bylo možné sestavit výkaz výměr.

Podrobnost výkazu bude odpovídat rozpracovanosti daného stupně a požadavkům na grafickou a informační podrobnost.

7.8 2D dokumentace generovaná z digitálního modelu stavby

Projektová dokumentace stavby bude v rozsahu a obsahu dle vyhlášek č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být odsouhlaseny objednatelem.

Zobrazení digitálního modelu stavby, na jejichž základě jsou generovány části projektové dokumentace, nebudou doplňovány či upravovány pomocí 2D nástrojů tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.

Kóty, popisky a texty obsahující vlastnosti prvků musí být vždy asociovány s daným prvkem; hodnoty zobrazovaných vlastností se načítají přímo z prvku.

Značení všech částí dokumentace musí být vycházet z *6.2 Klasifikace a identifikace*, odkazy na podrobnější dokumentaci apod. musí být přehledné a jednoznačné. Každý prvek bude obsahovat jednoznačnou identifikaci dle Třídícího systému jak v informačním modelu, tak i v ostatních částech dokumentace.

Objednatel si je vědom, že nástroje BIM pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.

Všechny výkresy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).

7.9 Způsob koordinace

Koordinátor BIM zodpovídá, že na konci projektového stupně budou modely mezi sebou řádně zkoordinovány dle požadavků této kapitoly a všech podkapitol.

7.9.1 Výstup detekce kolizí

Výstupem detekce kolizí je protokol, který je tvořen programem pro detekci kolizí. Tento protokol je uložen vždy po provedení detekce kolizí v prostředí CDE spolu se zdrojovými soubory.

7.9.2 Tolerance kolizí

Není stanovena žádná tolerance kolizí. Vedení se sebe mohou v modelech pouze dotýkat, nikoli protínat. Další výjimky viz následující kapitola.

7.9.3 Způsob stanovení kolizí

Kolize jsou stanovovány podle požadavků a výjimek uvedených pro jednotlivé úrovně informačních potřeb geometrických informací (podle metod uvedených v kap. 6.3).

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutelné níže uvedenými požadavky, rozhoduje o způsobu stanovení kolizí manažer BIM.

Požadavky pro detailní podrobnost

Trubní vedení profesní části jsou posuzována včetně tepelné izolace. Není přípustná žádná kolize žádného vedení včetně jejich izolací. Z kontroly kolizí jsou vyňaty tyto prvky (a tím pádem i jejich izolace):

- Trubní vedení rovno nebo menší než DN50.
- Jakékoli flexibilní potrubí
- Průchod potrubí nenosnou konstrukcí
- Koncové prvky umístěné v/na jiném prvku

Projektové týmy a jejich vedoucí pracovníci jsou zodpovědní, že modely budou bez kolizí včetně způsobu řešení kolizí v modelech (myšleno opravit je do bez kolizních stavů dle výsledků porad BIM týmu). Tyto odpovědnosti jsou na Manažerech modelů.

Požadavky pro výrobní podrobnost

Trubní vedení profesní části jsou posuzována včetně tepelné izolace. Není přípustná žádná kolize žádného vedení včetně jejich izolací. Z kontroly kolizí jsou vyňaty tyto prvky (a tím pádem i jejich izolace):

- Jakékoli flexibilní potrubí
- Průchod potrubí nenosnou konstrukcí

Projektové týmy a jejich vedoucí pracovníci jsou zodpovědní, že modely budou bez kolizí včetně způsobu řešení kolizí v modelech (myšleno opravit je do bez kolizních stavů dle výsledků porad BIM týmu). Tyto odpovědnosti jsou na Manažerech modelů.

7.10 Předání informací

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu dle požadavků uvedených v kap. *3 Požadavcích na výměnu informací*.

Informace budou předávány ve formátech, které jsou popsány v kap. *6.1.7 Elektronická výměna informací*.

Další část se týká požadavku na předávání nativních dat (tedy například pracovních souborů z aplikací Revit a Archicad). V případě nepožadování nativních dat bude tato část odstraněna.

Informace (modely a dokumenty) budou ke každému milníku pro předávání informací dle kap**.** *5 Projektový plán prací* předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu.

Modely a další dokumenty nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat jejich datovou velikost. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má dodavatel zpracované.

7.10.1 Metodika vzorkování

Objednatel předá Zhotoviteli „Seznam zařízení“, Zhotovitel předloží vzorky zařízení prostřednictvím CDE prostředí, které Objednatel odsouhlasí či odmítne pomocí schvalovacích procesů v CDE. V případě odsouhlasení vzorku je možné přistoupit k ověření vzorku v informačním modelu.

Při změně prvků v modelu Zhotovitelem oproti navrženému (např. změna velikosti či napojení), Zhotovitel vymění dané prvky v modelu odpovídající nové skutečnosti a prověří dopady na zbytek modelu. Zejména tedy v modelu prověří prostorovou koordinaci, tzn. případné kolize, servisní prostory, atp. Pokud vzorkovaný prvek bude mít dopad i do ostatních prvků např. změnou průměru připojovacího potrubí, upraví i ty.

Takto upravený model dává k odsouhlasení Projektovému manažerovi BIM, ten posoudí dodržení BEP na modelu a předá výsledky Objednateli.

Jenom takto prověřený vzorek (předložený Zhotovitelem a ověřený v modelu) může být finálně odsouhlasený k použití.

7.11 Postup prací pro CDE



7.11.1 Vytváření informací ve stavu rozpracováno

Jednotlivé úkolové týmy (subdodavatelé) vytváří informace buď

- ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemá žádná jiná strana přístup, nebo
- ve společném datovém prostředí, kde se tyto informace nachází ve stavu rozpracováno a jsou přístupné jen členům úkolového týmu (tedy pouze těm, kdo informace vytváří).

7.11.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením

Před sdílením informací musí úkolový tým provést

- kontrolu prokázání kvality, tj. soulad vytvořených informací v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.
- přezkoumání informací z hlediska požadavků na informace, úrovně potřebnosti informací a projektového informačního standardu.

7.11.3 Informace ve stavu sdíleno

Informace nacházející se ve stavu sdíleno jsou určeny pro konzultaci (jako referenční podklady) napříč týmy dodavatele (případně mezi různými dodavateli). Informace mají být viditelní a přístupné, ale nemají být upravovatelné. Pokud jsou úpravy požadovány (například po nalezení kolize), má být model nebo dokument vrácen zpět do stavu rozpracováno a znovu předložen autorem.

Stav sdíleno je taktéž používán pro modely a dokumenty, které byly schváleny pro potřeby sdílení s objednatelem a jsou připraveny pro autorizování. Tento způsob použití stavu sdíleno lze označit jako sdíleno s objednatelem.

7.11.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním

Modely a dokumenty, samostatně i jako součást informačního modelu stavby, jsou podrobeny přezkoumání/autorizování, které provádí koordinátor BIM na straně objednatele. Při přechodu přezkoumáním/autorizováním jsou všechny modely a dokumenty při výměně informací porovnávány s relevantními požadavky na informace z hlediska koordinace, úplnosti a přesnosti. Pokud model nebo dokument splňuje požadavky na informace, jeho stav je změněn na publikováno. Modely a dokumenty nesplňující požadavky na informace mají být vráceny do stavu rozpracováno pro potřebu změn a opětovného předložení. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a dokumenty zároveň ukládají do stavu archivováno.

Při přezkoumání se zohledňují:

- požadavky na výměnu informací;
- akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s projektovým informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
- úroveň infomačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace.

Autorizování odděluje informace (ve stavu publikováno), na které je možno spoléhat pro potřeby další etapy realizace projektu, včetně podrobnějšího návrhu nebo výstavby, od informací, které se stále mohou měnit (ve stavu rozpracováno nebo ve stavu sdíleno).

7.11.5 Stav publikováno

Stav publikováno se používá pro informace, které byly autorizovány pro použití, např. při výstavbě u nového projektu nebo při provozu.

7.11.6 Předání informačního modelu objednateli

Před předáním informačního modelu provede Projektový manažer BIM na straně dodavatele přezkoumání a autorizaci (viz. kap. 7.11.6). Vyhovující informační model je následně předložen pro akceptaci objednatelem.

Projektový manažer BIM na straně objednatele musí provést přezkoumání informačního modelu stavby v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. Při přezkoumání se zohledňují:

- požadavky na výměnu informací;
- akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s projektovým informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
- úroveň infomačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace.

Pokud informační model přezkoumání vyhoví, objednatel musí informační model stavby akceptovat jako výstup v rámci projektového společného datového prostředí.

Pokud nevyhoví, objednatel musí informační model stavby odmítnout a instruovat dodavatele, aby informace změnil a opětovně předložil objednateli k akceptaci. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a dokumenty zároveň ukládají do stavu archivováno.

Částečná akceptace informací určených k výměně může vést ke koordinačním problémům, proto je doporučeno, aby objednatel buď akceptoval nebo odmítnul celý informační model.

7.11.7 Stav archivováno

Stav archivováno je se používá k uchovávání přehledu o všech modelech a dokumentech, které byly sdíleny a publikovány během procesu managementu informací, a auditních záznamů o jejich postupném vývoji. Model či

dokument odkazovaný ve stavu archivováno, který byl předtím ve stavu publikováno, představuje informace, které potenciálně mohly být použity pro podrobnější návrh, výstavbu nebo management stavby.

A EIR Příloha A: Datový standard

Přílohou je samostatná tabulka.

	Kód	Název prvku	IFC třída	IFC předefinovaný typ
		ARS + STA		
		ZÁKLADY, VÝKOPY SPODNÍ STAVBA		
VK		Výkop	IfcBuildingElementProxy	
	VK01	Jáma	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	VK02	Odkop	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	VK03	Rýha	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	VK04	Sejmutí ornice	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
NS		Násyp	IfcBuildingElementProxy	
	NS01	Zemina	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	NS02	Nakupovaný materiál	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	NS03	Rozprostření ornice	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	NS04	Založení trávníku	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
BA		Aktivní zóna	IfcBuildingElementProxy	
	BA01	Zemina	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
SJ		Pažení stavební jámy	IfcWall	
	SJ01	Betonové	IfcWall	USERDEFINED
	SJ02	Železobetonové	IfcWall	USERDEFINED
	SJ03	Ocelové	IfcWall	USERDEFINED
	SJ04	Dřevěné	IfcWall	USERDEFINED
ZO		Opěrná a podpůrná stěna	IfcWall	
	ZO01	Betonová	IfcWall	SOLIDWALL
	ZO02	Železobetonová	IfcWall	SOLIDWALL
	ZO03	Gabionová	IfcWall	SOLIDWALL
	ZO04	Ocelová	IfcWall	SOLIDWALL
	ZO05	Kamenná	IfcWall	SOLIDWALL
	ZO06	Ztracené bednění	IfcWall	SOLIDWALL
DZ		Podkladní beton	IfcFooting	
	DZ01	Beton	IfcFooting	PADFOOTING
	DZ02	Železobeton	IfcFooting	PADFOOTING
PP		Pilota	IfcPile	
	PP01	Betonová	IfcPile	USERDEFINED
	PP02	Železobetonová	IfcPile	USERDEFINED
	PP03	Ocelová	IfcPile	USERDEFINED
	PP04	Dřevěná	IfcPile	USERDEFINED
MP		Mikropilota	IfcPile	
	MP01	Betonová	IfcPile	USERDEFINED
	MP02	Železobetonová	IfcPile	USERDEFINED
	MP03	Ocelová	IfcPile	USERDEFINED
	MP04	Dřevěná	IfcPile	USERDEFINED
ZD		Základová deska	IfcFooting	
	ZD02	Železobetonová	IfcFooting	PADFOOTING
ZP		Základová patka	IfcFooting	
	ZP01	Betonová	IfcFooting	PADFOOTING
	ZP02	Železobetonová	IfcFooting	PADFOOTING
	ZP03	Kamenná	IfcFooting	PADFOOTING
	ZP04	Gabionová	IfcFooting	PADFOOTING
ZS		Základový pas	IfcFooting	
	ZS01	Betonový	IfcFooting	STRIPFOOTING
	ZS02	Železobetonový	IfcFooting	STRIPFOOTING
	ZS03	Kamenný	IfcFooting	STRIPFOOTING
	ZS04	Gabionový	IfcFooting	STRIPFOOTING
		HSV - KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ		
SN		Stěna	IfcWall	
	SN01	Betonová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN02	Železobetonová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN03	Betonová tvarovka	IfcWall	SOLIDWALL
	SN04	Kamenná	IfcWall	SOLIDWALL
	SN05	Keramická dutinová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN06	Plynosilikátová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN07	Sádrokartonová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN08	Vápenopísková	IfcWall	SOLIDWALL
	SN09	Ztracené bednění	IfcWall	SOLIDWALL
	SN10	Z cihel pálených	IfcWall	SOLIDWALL
	SN11	Skleněná	IfcWall	SOLIDWALL
	SN12	Luxferová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN13	Kopilitová	IfcWall	SOLIDWALL
	SN14	Dřevěná	IfcWall	SOLIDWALL
HL		Hlavice		
	HL01	Železobetonová	IfcColumn	USERDEFINED
	HL02	Kamenná	IfcColumn	USERDEFINED
	HL03	Ocelová	IfcColumn	
SL		Sloup	IfcColumn	COLUMN
	SL01	Betonový	IfcColumn	COLUMN
	SL02	Železobetonový	IfcColumn	COLUMN
	SL03	Ocelový	IfcColumn	COLUMN
	SL04	Ocelobetonový	IfcColumn	COLUMN
	SL05	Dřevěný	IfcColumn	COLUMN
	SL06	Betonová tvarovka	IfcColumn	COLUMN
	SL07	Kamenný	IfcColumn	COLUMN
	SL08	Keramická dutinová tvarovka	IfcColumn	COLUMN
	SL09	Plynosilikátová tvarovka	IfcColumn	COLUMN
	SL10	Vápenopísková tvarovka	IfcColumn	COLUMN
	SL11	Z cihel plných	IfcColumn	COLUMN
SD		Stropní deska	ifcSlab	
	SD01	Ocelobetonová	ifcSlab	FLOOR
	SD02	Železobetonová	ifcSlab	FLOOR
	SD03	Keramická	ifcSlab	FLOOR
	SD04	Ocelová	ifcSlab	FLOOR
	SD05	Dřevěná	ifcSlab	FLOOR
	SD06	Skleněná	ifcSlab	FLOOR
	SD07	Plynosilikátová	ifcSlab	FLOOR
SA		Stropní vložka	IfcMember	
	SA01	Keramická	IfcMember	MEMBER

	SA02	Plynosilikátová	IfcMember	MEMBER
IS		ISO nosník	IfcBeam	
	IS00	ISO nosník	IfcBeam	BEAM
SM		Smykový trn	IfcBeam	
	SM00	Smykový trn	IfcBeam	BEAM
IV		Izolace proti vibracím	IfcPlate	
	IV00	Izolace proti vibracím	IfcPlate	USERDEFINED
KO		Kotevní deska	IfcPlate	
	KO00	Kotevní deska	IfcPlate	USERDEFINED
TM		Nosník	IfcBeam	
	TM01	Dřevěný	IfcBeam	BEAM
	TM02	Železobetonový	IfcBeam	BEAM
	TM03	Ocelový	IfcBeam	BEAM
	TM04	Keramický	IfcBeam	BEAM
	TM05	Skleněný	IfcBeam	BEAM
TO		Táhlo	IfcTendon	
	TO01	Ocelové	IfcTendon	USERDEFINED
	TO02	Železobetonové	IfcTendon	USERDEFINED
	TO03	Dřevěné	IfcTendon	USERDEFINED
VO		Vazník	IfcBeam	
	VO01	Dřevěný	IfcBeam	BEAM
	VO02	Železobetonový	IfcBeam	BEAM
	VO03	Ocelový	IfcBeam	BEAM
PA		Překlad	IfcBeam	
	PA01	Železobetonový	IfcBeam	LINTEL
	PA02	Plynosilikátový	IfcBeam	LINTEL
	PA03	Keramický	IfcBeam	LINTEL
	PA04	Dřevěný	IfcBeam	LINTEL
	PA05	Kamenný	IfcBeam	LINTEL
	PA06	Ocelový	IfcBeam	LINTEL
SH		Schodiště	IfcStair	
	SH01	Betonové	IfcStair	USERDEFINED
	SH02	Železobetonové	IfcStair	USERDEFINED
	SH03	Ocelové	IfcStair	USERDEFINED
	SH04	Dřevěné	IfcStair	USERDEFINED
	SH05	Skleněné	IfcStair	USERDEFINED
	SH06	Plynosilikátové	IfcStair	USERDEFINED
	SH07	Kamenné	IfcStair	USERDEFINED
SR		Schodišťové rameno	IfcStairFlight	
	SR01	Betonové	IfcStairFlight	USERDEFINED
	SR02	Železobetonové	IfcStairFlight	USERDEFINED
	SR03	Ocelové	IfcStairFlight	USERDEFINED
	SR04	Dřevěné	IfcStairFlight	USERDEFINED
SY		Schodišťový stupeň	IfcBuildingElementProxy	
	SY01	Dřevěný	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY02	Kamenný	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY03	Keramický	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY04	Ocelový	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY05	Teracový	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY06	Plynosilikátový	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY07	Skleněný	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY08	Betonový	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SY09	Kobercový	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
SP		Podesta	IfcSlab	
	SP01	Betonová	IfcSlab	LANDING
	SP02	Železobetonová	IfcSlab	LANDING
	SP03	Ocelová	IfcSlab	LANDING
	SP04	Dřevěná	IfcSlab	LANDING
	SP05	Skleněná	IfcSlab	LANDING
SC		Schodnice	IfcMember	
	SC01	Betonová	IfcMember	STRINGER
	SC02	Železobetonová	IfcMember	STRINGER
	SC03	Ocelová	IfcMember	STRINGER
	SC04	Dřevěná	IfcMember	STRINGER
NE		Nástupnice	IfcBuildingElementProxy	
	NE00	Nástupnice	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
PE		Podstupnice	IfcBuildingElementProxy	
	PE01	Dřevěná	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PE02	Kamenná	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PE03	Keramická	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PE04	Ocelová	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PE05	Teracová	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PE06	Skleněná	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
RP		Rampa	IfcRamp	
	RP01	Betonová	IfcRamp	USERDEFINED
	RP02	Železobetonová	IfcRamp	USERDEFINED
	RP03	Ocelová	IfcRamp	USERDEFINED
	RP04	Dřevěná	IfcRamp	USERDEFINED
	RP05	Skleněná	IfcRamp	USERDEFINED
	RP06	Kamenná	IfcRamp	USERDEFINED
		PSV - KOMPLETACE, SKLADBY, IZOLACE		
SK		Střešní krytina	IfcCovering	
	SK01	Keramická	IfcCovering	ROOFING
	SK02	Betonová	IfcCovering	ROOFING
	SK03	Vláknocementová	IfcCovering	ROOFING
	SK04	Bitumenová	IfcCovering	ROOFING
	SK05	Plechová	IfcCovering	ROOFING
ST		Střecha	IfcRoof	
	ST01	Plochá	IfcRoof	FLATROOF
	ST02	Šikmá	IfcRoof	USERDEFINED
PD		Podlaha	IfcCovering	
	PD01	Keramická dlažba	IfcCovering	FLOORING
	PD02	Laminátová	IfcCovering	FLOORING
	PD03	Zdvojená	IfcCovering	FLOORING

	PD04	Litá	IfcCovering	FLOORING
	PD05	Dřevěná	IfcCovering	FLOORING
IT		Tepelná izolace	IfcCovering	
	IT01	EPS	IfcCovering	INSULATION
	IT02	XPS	IfcCovering	INSULATION
	IT03	Vysokopevnostní polystyren	IfcCovering	INSULATION
	IT04	PUR	IfcCovering	INSULATION
	IT05	PIR	IfcCovering	INSULATION
	IT06	Minerální vata	IfcCovering	INSULATION
	IT07	Minerální vlna	IfcCovering	INSULATION
	IT08	Pěnové sklo	IfcCovering	
IH		Hydroizolace	IfcCovering	INSULATION
	IH01	Asfaltová	IfcCovering	INSULATION
	IH02	Plastová	IfcCovering	INSULATION
	IH03	Epoxidová	IfcCovering	INSULATION
	IH04	Polyuretanová	IfcCovering	INSULATION
	IH05	Silikátová	IfcCovering	INSULATION
	IH06	Pryžová	IfcCovering	INSULATION
IA		Akustická izolace	IfcCovering	
	IA01	Dřevěná	IfcCovering	CLADDING
	IA02	Minerální	IfcCovering	CLADDING
	IA03	PUR	IfcCovering	CLADDING
	IA04	Akustický molitan	IfcCovering	CLADDING
	IA05	Lisovaná pěna	IfcCovering	CLADDING
	IA06	Pryžová	IfcCovering	CLADDING
SF		Stropní panel	IfcSlab	
	SF01	Dřevěný	IfcSlab	FLOOR
	SF02	Keramický	IfcSlab	FLOOR
	SF03	Ocelobetonový	IfcSlab	FLOOR
	SF04	Ocelový	IfcSlab	FLOOR
	SF05	Skleněný	IfcSlab	FLOOR
	SF06	Železobetonový	IfcSlab	FLOOR
SQ		Sokl podlahy	IfcCovering	
	SQ00	Sokl podlahy	IfcCovering	FLOORING
DP		Dilatační prvek	IfcBuildingElementProxy	
	DP00	Dilatační prvek	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		PSV - VÝROBKY A PRVKY		
SV		Světlík	IfcWindow	
	SV01	Polykarbonát	IfcWindow	SKYLIGHT
	SV02	Luxfery	IfcWindow	SKYLIGHT
	SV03	Skleněný	IfcWindow	SKYLIGHT
SE		Světlovod	IfcWindow	
	SE00	Světlovod	IfcWindow	SKYLIGHT
ON		Okno	IfcWindow	WINDOW
	ON00	Okno	IfcWindow	WINDOW
DD		Dveře	IfcDoor	
	DD00	Dveře	IfcDoor	DOOR
KV		Klempířský výrobek	IfcBuildingElementProxy	
	KV00	Klempířský výrobek	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
ZV		Zámečnický výrobek	IfcBuildingElementProxy	
	ZV00	Zámečnický výrobek	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
TV		Truhlářský výrobek	IfcBuildingElementProxy	
	TV00	Truhlářský výrobek	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
OV		Ostatní výrobek	IfcBuildingElementProxy	
	OV00	Ostatní výrobek	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
KM		Spalinová cesta	IfcChimney	
	KM01	Zděná	IfcChimney	USERDEFINED
	KM02	Vložková	IfcChimney	USERDEFINED
	KM03	Montovaná	IfcChimney	USERDEFINED
PU		Prostup	IfcBuildingElementProxy	
	PU01	Ucpávka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PU02	Požární prostup	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	PU03	Obecný prostup	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		ÚPRAVY POVRCHŮ, FASÁDY		
LP		Lehký obvodový plášť	IfcCurtainWall	
	LP01	Terčový	IfcCurtainWall	USERDEFINED
	LP02	Elementový	IfcCurtainWall	USERDEFINED
	LP03	Rastrový	IfcCurtainWall	USERDEFINED
NL		Sloupek a paždík	IfcMember	
	NL01	Ocelový	IfcMember	MULLION
	NL02	Hliníkový	IfcMember	MULLION
	NL03	Dřevěný	IfcMember	MULLION
PL		Panel LOP	IfcPlate	
	PL01	Ocelový	IfcPlate	CURTAINPANEL
	PL02	Hliníkový	IfcPlate	CURTAINPANEL
	PL03	Dřevěný	IfcPlate	CURTAINPANEL
	PL04	Skleněný	IfcPlate	CURTAINPANEL
TL		Terč	IfcMember	
	TL00	Terč	IfcMember	USERDEFINED
PH		Podhled	IfcCovering	
	PH01	Sádrokartonový	IfcCovering	CEILING
	PH02	Dřevěný	IfcCovering	CEILING
	PH03	Minerální	IfcCovering	CEILING
	PH04	Kovový	IfcCovering	CEILING
OD		Obklad	IfcCovering	
	OD01	Kontaktní	IfcCovering	CLADDING
	OD02	Zavěšený	IfcCovering	CLADDING
MB		Malba	IfcCovering	
	MB01	Vápenná	IfcCovering	USERDEFINED
	MB02	Klihová	IfcCovering	USERDEFINED
	MB03	Disperzní	IfcCovering	USERDEFINED
	MB03	Latexová	IfcCovering	USERDEFINED
OM		Omítka	IfcCovering	
	OM01	Vápenná	IfcCovering	USERDEFINED

	OM02	Vápenocementová	IfcCovering	USERDEFINED
	OM03	Cementová	IfcCovering	USERDEFINED
	OM04	Sádrová	IfcCovering	USERDEFINED
	OM05	Vápenosádrová	IfcCovering	USERDEFINED
	OM06	Hliněná	IfcCovering	USERDEFINED
	OM07	Barytová	IfcCovering	USERDEFINED
NK		Nábytek	IfcFurniture	
	NK00	Nábytek	IfcFurniture	USERDEFINED
VA		Výsadba	IfcBuildingElementProxy	
	VA00	Výsadba	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		MÍSTNOSTI A PROSTORY		
MM		Místnost	IfcSpace	
	MM00	Místnost	IfcSpace	INTERNAL
ZA		Zóna	IfcSpace	
	ZA00	Zóna	IfcSpace	SPACE
		VYBAVENÍ		
VT		Výtah	IfcTransportElement	
	VT00	Výtah	IfcTransportElement	ELEVATOR
TE		Travelátor	IfcTransportElement	
	TE00	Travelátor	IfcTransportElement	MOVINGWALKWAY
SB		Spotřebič	IfcElectricAppliance	
	SB01	Pračka	IfcElectricAppliance	WASHINGMACHINE
	SB02	Myčka	IfcElectricAppliance	DISHWASHER
	SB03	Trouba	IfcElectricAppliance	ELECTRICOOKER
	SB04	Varná deska	IfcElectricAppliance	ELECTRICOOKER
	SB05	Mikrovlná trouba	IfcElectricAppliance	MICROWAVE
	SB06	Lednice	IfcElectricAppliance	REFRIGERATOR
	SB07	Kávovar	IfcElectricAppliance	USERDEFINED
	SB08	Kopírka	IfcElectricAppliance	PHOTOCOPIER
	SB09	Monitor	IfcAudioVisualAppliance	DISPLAY
	SB10	Mraznička	IfcElectricAppliance	FREEZER
	SB11	Počítač	IfcCommunicationAppliance	COMPUTER
	SB12	Rádio	IfcAudioVisualAppliance	PLAYER
	SB13	Rychlovarná konvice	IfcElectricAppliance	USERDEFINED
	SB14	Scanner	IfcCommunicationAppliance	SCANNER
	SB15	Skartovač	IfcCommunicationAppliance	USERDEFINED
	SB16	Sušička	IfcElectricAppliance	TUMBLEDRYER
	SB17	Televize	IfcAudioVisualAppliance	DISPLAY
	SB18	Tiskárna	IfcCommunicationAppliance	PRINTER
	SB19	Ventilátor	IfcElectricAppliance	USERDEFINED
		OSTATNÍ		
VY		Výplň prostupu	IfcCovering	
	VY02	Prostupová pažnice	IfcCovering	SLEEVING
	VY03	Prostupové tvarovky	IfcCovering	SLEEVING
	VY04	Kabelové prostupy	IfcCovering	SLEEVING
	VY05	Těsnící vložky	IfcCovering	SLEEVING
	VY06	Těsnící prstence proti netlakové vodě	IfcCovering	SLEEVING
	VY07	Těsnící prstence proti tlakové vodě	IfcCovering	SLEEVING
	VY07	Záslepky	IfcCovering	SLEEVING
	VY08	Bez specifikace	IfcCovering	SLEEVING
VD		Vrstva skladby stropu	IfcSlab	
	VD00	Vrstva skladby stropu	IfcSlab	FLOOR
VS		Vrstva skladby střechy	IfcRoof	
	VS00	Vrstva skladby střechy	IfcRoof	
PS		Vrstva skladby podlahy	IfcCovering	
	PS00	Vrstva skladby podlahy	IfcCovering	FLOORING
		TZB		
		STROJE A ZAŘÍZENÍ		
JV		Jednotka VZT	IfcUnitaryEquipment	
	JV01	Samostatná	IfcUnitaryEquipment	AIRCONDITIONINGUNIT
	JV02	Do potrubí	IfcUnitaryEquipment	AIRCONDITIONINGUNIT
FC		Fan Coil	IfcAirTerminalBox	
	FC01	Připojitelný na VZT potrubí	IfcAirTerminalBox	VARIABLEFLOWPRESSUREINDEPENDANT
	FC02	Parapetní, nástěnný	IfcAirTerminalBox	VARIABLEFLOWPRESSUREINDEPENDANT
	FC03	Kazetový	IfcAirTerminalBox	VARIABLEFLOWPRESSUREINDEPENDANT
	FC04	Podstropní	IfcAirTerminalBox	VARIABLEFLOWPRESSUREINDEPENDANT
	FC05	Mezistropní	IfcAirTerminalBox	VARIABLEFLOWPRESSUREINDEPENDANT
VB		VAV Box	IfcAirTerminalBox	
	VB00	VAV Box	IfcAirTerminalBox	CONSTANTFLOW
LX		Plenum box	IfcAirTerminalBox	
	LX00	Plenum box	IfcAirTerminalBox	CONSTANTFLOW
OP		Odsavač par	IFcPump	
	OP00	Odsavač par	IFcPump	USERDEFINED
VN		Ventilátor	IfcFan	
	VN01	Axiální	IfcFan	TUBEAXIAL
	VN02	Radiální	IfcFan	CENTRIFUGALRADIAL
	VN03	Diagonální	IfcFan	USERDEFINED
	VN04	Tangenciální	IfcFan	USERDEFINED
VI		Výměník	IfcHeatExchanger	
	VI01	Deskový	IfcHeatExchanger	PLATE
	VI02	Deskový rozebíratelný	IfcHeatExchanger	PLATE
	VI03	Deskový pájený	IfcHeatExchanger	PLATE
	VI04	Trubkový	IfcHeatExchanger	SHELLANDTUBE
EK		Směšovací komora	IfcDistributionChamberElement	
	EK00	Směšovací komora	IfcDistributionChamberElement	VALVECHAMBER
CH		Chladič	IfcChiller	
	CH01	Vodní	IfcChiller	WATERCOOLED
	CH02	Suchý	IfcChiller	USERDEFINED
RV		Rozvaděč	IfcElectricDistributionBoard	
	RV01	Rozvaděč DBO	IfcElectricDistributionBoard	DISTRIBUTIONBOARD
	RV02	Rozvaděč výkonový	IfcElectricDistributionBoard	DISTRIBUTIONBOARD
	RV03	Elektroměrový	IfcElectricDistributionBoard	DISTRIBUTIONBOARD
	RV04	Rozvaděč pojistkový	IfcElectricDistributionBoard	DISTRIBUTIONBOARD
	RV05	Rozvaděč s bateriemi	IfcElectricDistributionBoard	DISTRIBUTIONBOARD

ZC		Zvlhčovač	IfcHumidifier	
	ZC00	Zvlhčovač	IfcHumidifier	USERDEFINED
ZE		Zdroj tepla	IfcBoiler	USERDEFINED
	ZE01	Kotel elektrický	IfcBoiler	USERDEFINED
	ZE02	Kotel plynový	IfcBoiler	USERDEFINED
	ZE03	Chiller	IfcChiller	USERDEFINED
	ZE04	Chladící jednotka	IfcChiller	USERDEFINED
	ZE05	Chladicí věž	IfcCoolingTower	USERDEFINED
	ZE06	Tepelné čerpadlo	IfcHeatExchanger	USERDEFINED
	ZE07	Kogenerace	IfcElectricalElement	
YP		Vyvíječ páry	IfcBoiler	
	YP01	Vyvíječ páry	IfcBoiler	STEAM
UM		Úpravna teplonosné látky	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	UM01	Ohřívač teplé vody elektrický	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	UM02	Odvodňovač	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	UM03	Bloková úprava vody	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
ZN		Zásobník	IfcTank	
	ZN01	Stojatý	IfcTank	STORAGE
	ZN02	Ležatý	IfcTank	STORAGE
	ZN03	Nádoba na sůl	IfcTank	STORAGE
	ZN04	Na pelety	IfcTank	STORAGE
	ZN05	Přímo ohřívaný	IfcTank	STORAGE
	ZN06	Nepřímo ohřívaný	IfcTank	STORAGE
VL		Ventilová stanice a sestava	IfcDistributionChamberElement	
	VL01	Ventilová stanice a sestava	IfcDistributionChamberElement	VALVECHAMBER
RS		Rozdělovač	IfcJunctionBox	
	RS01	Patrový	IfcJunctionBox	USERDEFINED
	RS02	Sdružený	IfcJunctionBox	USERDEFINED
	RS03	Hydraulický rozdělovač	IfcJunctionBox	USERDEFINED
EN		Tlaková nádoba	IfcTank	
	EN01	Tlaková nádoba	IfcTank	PRESSUREVESSEL
	EN02	Expanzní nádoba	IfcTank	EXPANSION
	EN03	Vzdušník	IfcTank	USERDEFINED
DA		Zdroje záložního napájení	IfcElectricFlowStorageDevice	
	DA01	Rotační zdroj	IfcElectricFlowStorageDevice	UPS
	DA02	Statický zdroj	IfcElectricFlowStorageDevice	UPS
	DA03	Chemický zdroj	IfcElectricFlowStorageDevice	UPS
RC		Racková zařízení	IfcJunctionBox	
	RC01	Vyvazovací panel	IfcJunctionBox	DATA
	RC02	Rozvaděč	IfcJunctionBox	DATA
	RC03	Ventilační jednotka	IfcJunctionBox	DATA
TN		Transformátor	IfcTransformer	
	TN00	Transformátor	IfcTransformer	USERDEFINED
VJ		Výměníková jednotka	IfcHeatExchanger	
	VJ00	Výměníková stanice	IfcHeatExchanger	USERDEFINED
OU		Odlučovač tuku	IfcInterceptor	
	OU00	Prvek bez názvu	IfcInterceptor	GREASE
VM		Rekuperační výměníková jednotka	IfcBuildingElementProxy	
	VM00	Rekuperační výměníková jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
ML		Split a multisplit systém	IfcBuildingElementProxy	
	ML01	Vnitřní nástěnná jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	ML02	Vnitřní podstropní jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	ML03	Vnitřní kazetová jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	ML04	Vnitřní parapetová jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	ML05	Venkovní kondenzační jednotka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		KONCOVÉ PRVKY		
ZT		Zařizovací předmět	IfcSanitaryTerminal	
	ZT01	Záchodová mísa	IfcSanitaryTerminal	TOILETPAN
	ZT02	Pisoár	IfcSanitaryTerminal	URINAL
	ZT03	Bidet	IfcSanitaryTerminal	BIDET
	ZT04	Výlevka	IfcSanitaryTerminal	USERDEFINED
	ZT05	Umyvadlo	IfcSanitaryTerminal	WASHHANDBASIN
	ZT06	Dřez	IfcSanitaryTerminal	SINK
	ZT07	Vana	IfcSanitaryTerminal	BATH
	ZT08	Sprchový kout	IfcSanitaryTerminal	SHOWER
	ZT09	Baterie	IfcValve	FAUCET
	ZT10	Pitná studánka	IfcSanitaryTerminal	SANITARYFOUNTAIN
	ZT11	Závěsný WC komplet	IfcSanitaryTerminal	USERDEFINED
	ZT12	Splachovací nádrž	IfcSanitaryTerminal	CISTERN
KP		Podlahové a kapilární vytápění	IfcSpaceHeater	
	KP01	Teplovodní	IfcSpaceHeater	USERDEFINED
	KP02	Elektrické	IfcSpaceHeater	USERDEFINED
	KP03	Kapilární rohože	IfcSpaceHeater	USERDEFINED
PI		Požární poplachové zařízení	IfcAlarm	
	PI01	Obslužné pole požární ochrany	IfcAlarm	SIREN
	PI02	Optická signalizace	IfcAlarm	LIGHT
	PI03	Houkačka	IfcAlarm	USERDEFINED
RZ		Rozstřikovače	IfcFireSuPPRessionTerminal	
	RZ01	Normální	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	RZ02	Stropní polozapuštěné	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	RZ03	Stropní pauštěné	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	RZ04	Stropní zakryté	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	RZ05	Stranové	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
OS		Svítidlo	IfcLightFixture	
	OS01	LED	IfcLightFixture	USERDEFINED
	OS02	Zářivkové	IfcLightFixture	USERDEFINED
	OS03	Výbojkové	IfcLightFixture	USERDEFINED
	OS04	Sodíkové	IfcLightFixture	USERDEFINED
	OS05	Žárovkové	IfcLightFixture	USERDEFINED
OT		Otopné těleso	IfcSpaceHeater	
	OT01	Deskové	IfcSpaceHeater	RADIATOR
	OT02	Trubkové	IfcSpaceHeater	RADIATOR
	OT03	Článkové	IfcSpaceHeater	RADIATOR
	OT04	Konvektor podlahový	IfcSpaceHeater	CONVECTOR

	OT05	Konvektor samostojný	IfcSpaceHeater	CONVECTOR
	OT06	Konvektor nástěnný	IfcSpaceHeater	CONVECTOR
VP		Vpust	IfcWasteTerminal	
	VP01	Střešní	IfcWasteTerminal	ROOFDRAIN
	VP02	Podlahová	IfcWasteTerminal	FLOORWASTE
	VP03	Vtok	IfcWasteTerminal	FLOORWASTE
	VP04	Uliční	IfcWasteTerminal	
	VP05	Horská	IfcWasteTerminal	
SZ		Senzor	IfcFlowMeter	
	SZ01	Vodoměr	IfcFlowMeter	WATERMETER
	SZ02	Požární hlásič	IfcSensor	FIRESENSOR
	SZ03	Elektroměr	IfcFlowMeter	ENERGYMETER
	SZ04	Plynoměr	IfcFlowMeter	GASMETER
	SZ05	Teploměr	IfcFlowInstrument	TEMPERATURESENSOR
	SZ06	Tlakoměr	IfcSensor	PRESSURESENSOR
	SZ07	Termostat	IfcSensor	MULTIPOSITION
	SZ08	Kalorimetr	IfcController	HEATSENSOR
	SZ09	Průtokoměr	IfcSensor	FLOWSENSOR
	SZ10	Tlaková diference	IfcSensor	PRESSURESENSOR
	SZ11	Rychlost proudění	IfcSensor	FLOWSENSOR
	SZ12	Hladiny	IfcSensor	LEVELSENSOR
	SZ13	Relativní vlhkosti	IfcSensor	HUMIDITYSENSOR
	SZ14	Pohybu	IfcSensor	MOVEMENTSENSOR
	SZ15	Soumrakový	IfcSensor	LIGHTSENSOR
	SZ16	Diagonální	IfcSensor	USERDEFINED
	SZ17	Tříštění skla	IfcSensor	USERDEFINED
	SZ18	Okenní kontakt	IfcSensor	CONTACTSENSOR
	SZ19	Urychlovač	IfcSensor	USERDEFINED
	SZ20	Reléový indikátor polohy	IfcSensor	USERDEFINED
	SZ21	Kondenzační smyčka	IfcSensor	USERDEFINED
	SZ22	Senzory osvětlení	IfcSensor	USERDEFINED
MS		Monitorovací a alarmový systém	IfcUnitaryControlElement	
	MS01	Indikátorový panel	IfcUnitaryControlElement	ALARMPANEL
VV		Distribuční elementy	IfcAirTerminal	
	VV01	Výustka	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV02	Talířový ventil	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV03	Anemostat	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV04	Štěrbinová vyústka	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV05	Dýza	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV06	Přefuk	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV07	Mřížka	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV08	Žaluzie	IfcAirTerminal	LOUVRE
	VV09	Hlavice	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV10	Difuzor	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV11	Vytěsňovací vyúst	IfcAirTerminal	DIFFUSER
	VV12	Vzduchová clona	IfcAirTerminal	GRILLE
	VV13	Indukční jednotka	IfcAirTerminal	USERDEFINED
	VV14	Velkoobjemová vyúst	IfcAirTerminal	DIFFUSER
TS		Terminální sestava	IfcMedicalDevice	
	TS01	Vstupní sestava terminálních jednotek	IfcMedicalDevice	USERDEFINED
	TS02	Výstupní sestava terminálních jednotek	IfcMedicalDevice	USERDEFINED
	TS03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	IfcMedicalDevice	USERDEFINED
	TS04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	IfcMedicalDevice	USERDEFINED
	TS05	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	IfcMedicalDevice	USERDEFINED
RI		Řídící zařízení	IfcUnitaryControlElement	
	RI01	Ústředna EPS	IfcUnitaryControlElement	CONTROLPANEL
	RI02	Tablo EPS	IfcUnitaryControlElement	CONTROLPANEL
	RI03	Zařízení dálkového přenosu	IfcUnitaryControlElement	CONTROLPANEL
	RI04	Obslužné pole požární ochrany	IfcUnitaryControlElement	CONTROLPANEL
	RI05	Ústředna EZS	IfcUnitaryControlElement	CONTROLPANEL
OL		Ovládací zařízení	IfcController	
	OL01	Čtečka karet	IfcSensor	IDENTIFIERSENSOR
	OL02	Dveřní interkom	IfcAudioVisualAppliance	SPEAKER
	OL03	Elektrický otevírač dveří	IfcController	USERDEFINED
BL		Bleskosvod	IfcCableSegment	
	BL01	Jímací tyč	IfcCableSegment	CONDUCTORSEGMENT
	BL02	Jímací vodič	IfcCableSegment	CONDUCTORSEGMENT
	BL03	Svorka	IfcCableFitting	CONNECTOR
	BL04	Uzemňovací vodič	IfcCableSegment	CONDUCTORSEGMENT
	BL05	Podpěra	IfcCableFitting	USERDEFINED
	BL06	Zkušební svorka	IfcCableFitting	CONNECTOR
	BL07	Distanční držák	IfcCableFitting	USERDEFINED
DS		Dobíjecí stanice osobních aut	IfcBuildingElementProxy	
	DS00	Dobíjecí stanice osobních aut	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
HP		Hasící přístroj	IfcFireSuPPRessionTerminal	
	HP00	Hasící přístroj	IfcFireSuPPRessionTerminal	USERDEFINED
IJ		Indukční jednotka	IfcCooledBeam	
	IJ00	Indukční jednotka	IfcCooledBeam	USERDEFINED
MH		Hlavice a trysky	IfcFireSuPPRessionTerminal	
	MH01	Rotační	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	MH02	Fixní	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
	MH03	Pro skrápění	IfcFireSuPPRessionTerminal	SPRINKLER
PC		Klíčový trezor požární ochrany	IfcBuildingElementProxy	
	PC00	Klíčový trezor požární ochrany	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
PQ		Podlahová krabice	IfcBuildingElementProxy	
	PQ00	Podlahová krabice	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
ZK		Zásuvková skříň	IfcOutlet	
	ZK00	Zásuvková skříň	IfcOutlet	USERDEFINED
SI		Spínač	IfcController	
	SI01	Řazení č.1	IfcController	USERDEFINED
	SI02	Řazení č.2	IfcController	USERDEFINED
	SI03	Řazení č.5	IfcController	USERDEFINED
	SI04	Řazení č.6	IfcController	USERDEFINED
	SI05	Řazení č.7	IfcController	USERDEFINED

	SI06	Řazení č.6+6	IfcController	USERDEFINED
	SI07	Řazení č.6+1	IfcController	USERDEFINED
	SI08	Stmívač	IfcSwitchingDevice	DIMMERSWITCH
	SI09	Tlačítko 1/10	IfcController	USERDEFINED
	SI10	Pohybový	IfcSensor	MOVEMENTSENSOR
	SI11	Soumrakové čidlo	IfcSensor	LIGHTSENSOR
	SI12	Žaluziový	IfcController	USERDEFINED
VX		Vývod	IfcOutlet	
	VX01	Slaboproudý	IfcOutlet	POWEROUTLET
	VX02	Silnoproudý	IfcOutlet	POWEROUTLET
	VX03	Vstupně výstupní modul	IfcOutlet	USERDEFINED
	VX04	Nouzové tlačítko	IfcSwitchingDevice	EMERGENCYSTOP
	VX05	Zvonek domovní	IfcOutlet	AUDIOVISUALOUTLET
ZR		Zdroj nepřerušovaného napájení	IfcElectricGenerator	
	ZR01	Online	IfcElectricGenerator	USERDEFINED
	ZR02	Offline	IfcElectricGenerator	USERDEFINED
SG		Signalizační zařízení	IfcBuildingElementProxy	
	SG01	Houkačka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
	SG02	Siréna	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		POTRUBÍ A TRUBKY		
TR		Trubka	IfcPipeSegment	
	TR01	Měď	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR02	Ocel	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR03	Ocel pozinkovaná	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR04	Ocel nerezová	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR05	Ocel litinová	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR06	Polyvinyl chlorid (PVC)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR07	Polybutylen (PB)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR08	Polypropylen (PP)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR09	Polypropylen Random Copolymer (PPR)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR11	Polyethylen (PE)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR12	High-density Polyethylene (HDPE)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR14	Mosaz	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR15	Kamenina	IfcPipeSegment	USERDEFINED
	TR16	Potrubí	IfcPipeSegment	USERDEFINED
TT		Tvarovka trubek	IfcPipeFitting	
	TT01	Měď	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT02	Ocel	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT03	Ocel pozinkovaná	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT04	Ocel nerezová	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT05	Ocel litinová	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT06	Polyvinyl chlorid (PVC)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT07	Polybutylen (PB)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT08	Polypropylen (PP)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT11	Polyethylen (PE)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT12	High-density Polyethylene (HDPE)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT14	Mosaz	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT15	Mosaz	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TT16	Kompozitní materiál	IfcPipeFitting	USERDEFINED
PO		Potrubí	IfcDuctSegment	USERDEFINED
	PO01	Plastové	IfcDuctSegment	USERDEFINED
	PO02	Pozinkované	IfcDuctSegment	USERDEFINED
	PO03	Nerezové	IfcDuctSegment	USERDEFINED
	PO04	Polypropylenové	IfcDuctSegment	USERDEFINED
	PO05	Flexi	IfcDuctSegment	USERDEFINED
TA		Tvarovka potrubí	IfcPipeFitting	
	TA01	Plastové	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TA02	Pozinkové	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TA03	Nerezové	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TA04	Polypropylenové	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TA05	Flexi	IfcPipeFitting	USERDEFINED
	TA06	Vinuté	IfcPipeFitting	USERDEFINED
IZ		Izolace TZB	IfcCovering	
	IZ01	Tepelná	IfcCovering	INSULATION
	IZ02	Akustická	IfcCovering	SLEEVING
	IZ03	Protipožární	IfcCovering	SLEEVING
		PRVKY NA POTRUBÍ A TRUBKÁCH		
CO		Čerpadlo	IfcPump	
	CO01	Odstředivé radiální	IfcPump	USERDEFINED
	CO02	Odstředivé diagonální	IfcPump	USERDEFINED
	CO03	Axiální	IfcPump	USERDEFINED
	CO04	Obvodové	IfcPump	USERDEFINED
	CO05	Labyrintové	IfcPump	USERDEFINED
	CO06	Rotační	IfcPump	USERDEFINED
	CO07	Peristaltické	IfcPump	USERDEFINED
	CO08	S kmitavým pohybem	IfcPump	USERDEFINED
	CO09	Zdvižné	IfcPump	USERDEFINED
	CO10	Proudové	IfcPump	USERDEFINED
	CO11	Plynotlaké	IfcPump	USERDEFINED
	CO12	Mamutové	IfcPump	USERDEFINED
	CO13	Elektromagnetické	IfcPump	USERDEFINED
	CO14	Kombinované	IfcPump	USERDEFINED
OX		Přečerpávací box	IfcPump	
	OX00	Přečerpávací box	IfcPump	USERDEFINED
FI		Filtr	IfcFilter	
	FI01	Dechlorační	IfcFilter	WATERFILTER
	FI02	Mechanický	IfcFilter	WATERFILTER
	FI03	Pískový	IfcFilter	WATERFILTER
	FI04	Změkčovací	IfcFilter	WATERFILTER

	FI05	Bakteriální	IfcFilter	WATERFILTER
	FI06	UV-lampa	IfcFilter	WATERFILTER
FZ		Vzduchotechnický filtr	IfcFilter	
	FZ01	Na zachytávání nečistot	IfcFilter	AIRPARTICLEFILTER
	FZ02	Pachový	IfcFilter	AIRPARTICLEFILTER
	FZ03	Tukový	IfcFilter	AIRPARTICLEFILTER
	FZ04	Pro čisté prostory	IfcFilter	AIRPARTICLEFILTER
LV		Regulační, uzavírací klapka	IfcDamper	
	LV01	Zpětná	IfcDamper	BACKDRAFTDAMPER
	LV02	Uzavírací	IfcDamper	USERDEFINED
	LV03	Přetlaková	IfcDamper	USERDEFINED
	LV04	Směšovací	IfcDamper	RELIEFDAMPER
HV		Větrací hlavice	IfcAirTerminal	
	HV01	Větrací	IfcAirTerminal	USERDEFINED
	HV02	Přivzdušňovací	IfcAirTerminal	USERDEFINED
	HV03	Ventilační	IfcAirTerminal	USERDEFINED
ZU		Zápachová uzávěrka	IfcValve	USERDEFINED
	ZU00	Zápachová uzávěrka	IfcValve	USERDEFINED
VE		Uzavírací a regulační armatury	IfcValve	
	VE01	Kulový kohoutz	IfcValve	REGULATING
	VE02	Kulový kohout s filtrem	IfcValve	REGULATING
	VE03	Kulový kohout s vypouštěním	IfcValve	FLUSHING
	VE04	Šoupě	IfcValve	REGULATING
	VE05	Uzavírací klapka	IfcValve	STOPCOCK
	VE06	Regulační	IfcValve	REGULATING
	VE07	Redukční	IfcValve	REGULATING
	VE08	Vyvažovací	IfcValve	PRESSURERELIEF
	VE09	Pojišťovací	IfcValve	SAFETYCUTOFF
	VE10	Řídící	IfcValve	USERDEFINED
	VE11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	IfcValve	AIRRELEASE
	VE12	Vypouštěcí	IfcValve	FLUSHING
	VE13	Rohový	IfcValve	USERDEFINED
	VE14	Přímý	IfcValve	USERDEFINED
	VE15	Zpětný	IfcValve	DOUBLECHECK
	VE16	Trojcestný	IfcValve	CHANGEOVER
	VE17	Čtyřcestná klapka	IfcValve	CHANGEOVER
	VE18	Výtokový	IfcValve	FAUCET
	VE19	Laboratorní	IfcValve	USERDEFINED
	VE20	Vzorkovací	IfcValve	USERDEFINED
	VE21	Membránový ruční	IfcValve	USERDEFINED
	VE22	Membránový pneumatický	IfcValve	USERDEFINED
	VE23	Hydrantový	IfcFireSuPPRessionTerminal	FIREHYDRANT
	VE24	Mrazuvzdorný	IfcValve	USERDEFINED
	VE25	Automatický bezpečnostní uzávěr	IfcValve	SAFETYCUTOFF
	VE26	Odváděč kondenzátu	IfcValve	USERDEFINED
	VE27	Radiátorový termostatický s hlavicí	IfcValve	REGULATING
CT		Čistící tvarovka	IfcPipeFitting	
	CT00	Čistící tvarovka	IfcPipeFitting	USERDEFINED
TC		Tlumič	IfcDuctSilencer	
	TC01	Požární tlumiče HVAC	IfcDuctSilencer	USERDEFINED
RG		Regulátor	IfcValve	
	RG01	Tlaku	IfcValve	PRESSUREREDUCING
	RG02	Hladiny	IfcValve	USERDEFINED
	RG03	Diference tlaku	IfcValve	REGULATING
	RG04	Průtoku	IfcValve	USERDEFINED
	RG05	Relativní vlhkostí	IfcValve	USERDEFINED
SO		Šroubení topenářské	IfcPipeFitting	
	SO01	Přímé	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	SO02	Přímé ve tvaru H	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	SO03	Rohové	IfcPipeFitting	BEND
	SO04	Rohové ve tvaru H	IfcPipeFitting	BEND
PB		Příruba	IfcPipeFitting	
	PB01	Plochá	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	PB02	Krková	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	PB03	Točivá	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	PB04	Zaslepovací	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	PB05	Závitová	IfcPipeFitting	CONNECTOR
	PB06	Tri-clamp	IfcPipeFitting	CONNECTOR
PK		Požární klapka	IfcBuildingElementProxy	
	PK00	Požární klapka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		TRASY ELEKTRO		
KZ		Kabelový nosný systém	IfcCableCarrierSegment	
	KZ01	Kabelový žlab plechový	IfcCableCarrierSegment	CABLETRAYSEGMENT
	KZ02	Kabelový žlab drátěný	IfcCableCarrierSegment	CABLETRAYSEGMENT
	KZ03	Kabelová lávka a žebřík	IfcCableCarrierSegment	CABLELADDERSEGMENT
	KZ04	Parapetní kanály	IfcCableCarrierSegment	CONDUITSEGMENT
ZZ		Elektrické vedení	IfcOutlet	
	ZZ01	230 V	IfcOutlet	POWEROUTLET
	ZZ02	400 V	IfcOutlet	POWEROUTLET
	ZZ03	Datová	IfcOutlet	DATAOUTLET
	ZZ04	Optická	IfcOutlet	DATAOUTLET
	ZZ05	Televizní	IfcOutlet	AUDIOVISUALOUTLET
KT		Tvarovka kabelových nosných systémů	IfcCableCarrierFitting	
	KT01	Kabelový žlab plechový	IfcCableCarrierFitting	USERDEFINED
	KT02	Kabelový žlab drátěný	IfcCableCarrierFitting	USERDEFINED
	KT03	Kabelová lávka a žebřík	IfcCableCarrierFitting	USERDEFINED
	KT04	Parapetní kanály	IfcCableCarrierFitting	USERDEFINED
		OSTATNÍ		
RT		Retence	IfcTank	
	RT01	Trativod	IfcTank	USERDEFINED
	RT02	Vsak	IfcTank	USERDEFINED
	RT03	Jímka	IfcTank	STORAGE
	RT04	Žumpa	IfcTank	STORAGE
OK		Odkalovač	IfcBuildingElementProxy	

	OK00	Odkalovač	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
MT		Montážní prvek	IfcMechanicalFastener	
	MT01	Nosník	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT02	Konzola	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT03	Držák	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT04	Závěs	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT05	Spojka	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT06	Čep	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT07	Příchytka	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT08	Svorka	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
	MT09	Patka	IfcMechanicalFastener	USERDEFINED
CP		Čistící prvek	IfcInterceptor	
	CP01	Lapač střešních splavenin	IfcWasteTerminal	ROOFDRAIN
	CP02	Domovní čistírna odpadních vod	IfcInterceptor	USERDEFINED
	CP03	Septik	IfcInterceptor	USERDEFINED
	CP04	Separátor	IfcInterceptor	GREASE
	CP05	Jímka	IfcInterceptor	USERDEFINED
HY		Hydrant	IfcFireSuPPRessionTerminal	
	HY00	Hydrant	IfcFireSuPPRessionTerminal	FIREHYDRANT
PY		Přípojnicové systémy	IfcJunctionBox	
	PY01	Rovný díl	IfcJunctionBox	POWER
	PY02	Napájecí díl	IfcJunctionBox	POWER
	PY03	Vývodový díl	IfcJunctionBox	POWER
	PY04	Tvarovka	IfcJunctionBox	POWER
VC		Vystrojení rozvaděče	IfcProtectiveDevice	
	VC01	Jistič	IfcProtectiveDevice	CIRCUITBREAKER
	VC02	Proudový chránič	IfcProtectiveDevice	RESIDUALCURRENTCIRCUITBREAKER
	VC03	Vypínač	IfcProtectiveDevice	USERDEFINED
	VC04	Pojistkový odpojovač	IfcProtectiveDevice	FUSEDISCONNECTOR
	VC05	Pojistkový odpínač	IfcProtectiveDevice	FUSEDISCONNECTOR
	VC06	Přepěťová ochrana	IfcProtectiveDevice	VARISTOR
	VC07	Spouštěč motoru	IfcElectricDistributionBoard	USERDEFINED
	VC08	Stykač	IfcElectricDistributionBoard	USERDEFINED
	VC09	Relé	IfcElectricDistributionBoard	USERDEFINED
PZ		Požární lamelová klapka	IfcBuildingElementProxy	
	PZ00	Požární lamelová klapka	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
PV		Požární stěnový uzávěr	IfcBuildingElementProxy	
	PV00	Požární stěnový uzávěr	IfcBuildingElementProxy	USERDEFINED
		DOPRAVA		
		OBECNÉ		
PM		Parkovací místo	IfcSpace	
	PM01	Běžné parkovací místo	IfcSpace	PARKING
	PM02	Pro OZP	IfcSpace	PARKING
	PM03	Pro elektromobil	IfcSpace	PARKING
	PM04	Pro taxi	IfcSpace	PARKING
	PM05	Pro zásobování	IfcSpace	PARKING
	PM06	Pro rodiny s dětmi	IfcSpace	PARKING
	PM07	Pro motocykly	IfcSpace	PARKING
	PM08	Pro kola		

Kód	Název prvku	Vlastnost	Skupina vlastností	Popis	Pravidlo	Hodnota pravidla	Jednotka
	ARS + STA						
	ZÁKLADY. VÝKOPY SPODNÍ STAVBA						
VK	Výkop						
VK01	Jáma						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
VK02	Odkop						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
VK03	Rýha						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
VK04	Sejmutí ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
NS	Násyp						
NS01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
NS02	Nakupovaný materiál						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
NS03	Rozprostření ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
NS04	Založení trávníku						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
BA	Aktivní zóna						
BA01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ	Pažení stavební jámy						
SJ01	Betonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ02	Železobetonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ03	Ocelové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ04	Dřevěné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO	Opěrná a podpůrná stěna						
ZO01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO03	Gabionová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO05	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO06	Ztracené bednění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
DZ	Podkladní beton						
1	Beton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
2	Železobeton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PP	Pilota						
PP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
MP	Mikropilota						
MP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
MP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
MP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
MP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZD	Základová deska						
ZD02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZP	Základová patka						
ZP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZP03	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZP04	Gabionová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZS	Základový pas						
ZS01	Betonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZS02	Železobetonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZS03	Kamenný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZS04	Gabionový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	HSV - KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ						

SN	Stěna				
SN01	Betonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN02	Železobetonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN03	Betonová tvarovka				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN05	Keramická dutinová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN06	Plynosilikátová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN07	Sádrokartonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SN09	Ztracené bednění				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
SN10	Z cihel pálených				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
HL	Hlavice				
HL01	Železobetonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
HL02	Kamenná				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
HL03	Ocelová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL	Sloup				
SL01	Betonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
SL02	Železobetonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL03	Ocelový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL04	Ocelobetonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL05	Dřevěný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL06	Betonová tvarovka				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL07	Kamenný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL08	Keramická dutinová tvarovka				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
SL09	Plynosilikátová tvarovka				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL10	Vápenopísková tvarovka				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SL11	Z cihel plných				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD	Stropní deska				
SD01	Ocelobetonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD02	Železobetonová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD03	Keramická				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD04	Ocelová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD05	Dřevěná				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
SD06	Skleněná				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota

		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SD07	Plynosilikátová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SA	Stropní vložka				
SA01	Keramická				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SA02	Plynosilikátová				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
IS	ISO nosník				
IS00	ISO nosník				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
SM	Smykový trn				
SM00	Smykový trn				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
IV	Izolace proti vibracím				
IV00	Izolace proti vibracím				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
KO	Kotevní deska				
KO00	Kotevní deska				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
TM	Nosník				
TM01	Dřevěný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
TM02	Železobetonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
TM03	Ocelový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
TM04	Keramický				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
TM05	Skleněný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiule druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
TO	Táhlo				
TO01	Ocelové				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
TO02	Železobetonové				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
TO03	Dřevěné				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
VO	Vazník				
VO01	Dřevěný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
VO02	Železobetonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
VO03	Ocelový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
PA	Překlad				
PA01	Železobetonový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
PA02	Plynosilikátový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
PA03	Keramický				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
PA04	Dřevěný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
PA05	Kamenný				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
PA06	Ocelový				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
SH	Schodiště				
SH01	Betonové				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SH02	Železobetonové				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SH03	Ocelové				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiule druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text
SH04	Dřevěné				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SH05	Skleněné				
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text
SH06	Plynosilikátové				

		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SH07	Kamenné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
SR	Schodišťové rameno						
SR01	Betonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SR02	Železobetonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SR03	Ocelové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
SR04	Dřevěné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY	Schodišťový stupeň						
SY01	Dřevěný						
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY02	Kamenný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuie druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
SY03	Keramický						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY04	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SY05	Teracový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY06	Plynosilikátový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY07	Skleněný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY08	Betonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY09	Kobercový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuie druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
SP	Podesta						
SP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
SP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
SP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
SP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
SP05	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
SC	Schodnice						
SC01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SC02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SC03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SC04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
NE	Nástupnice						
NE00	Nástupnice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PE	Podstupnice						
PE01	Dřevěná						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuie druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
PE02	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE03	Keramická						
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PE05	Teracová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE06	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuie druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
RP	Rampa						
RP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Poisuie druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
RP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%

		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
RP04	Dřevěná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0 %
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
RP05	Skleněná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0 %
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
RP06	Kamenná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0 %
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
	PSV - KOMPLETACE, SKLADBY, IZOLACE					
SK	Střešní krytina					
SK01	Keramická					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SK02	Betonová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiule druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text	
SK03	Vláknocementová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SK04	Bitumenová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SK05	Plechová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
ST	Střecha					
	1 Plochá					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
	2 Šikmá					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
PD	Podlaha					
PD01	Keramická dlažba					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
PD02	Laminátová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
PD03	Zdvojená					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
PD04	Litá					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
PD05	Dřevěná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT	Tepelná izolace					
IT01	EPS					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT02	XPS					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiule druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text	
IT03	Vysokoodvnostní polystyren					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT04	PUR					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
IT05	PIR					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT06	Minerální vata					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT07	Minerální vlna					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IT08	Pěnové sklo					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
IH	Hydroizolace					
IH01	Asfaltová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
IH02	Plastová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
IH03	Epoxidová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
IH04	Polyuretanová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Prolektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
IH05	Silikátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
IH06	Pryžová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
IA	Akustická izolace						
IA01	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Prolektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IA02	Minerální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IA03	PUR						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IA04	Akustický molitan						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IA05	Lisovaná pěna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Prolektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poouisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
IA06	Pryžová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SF	Stropní panel						
SF01	Dřevěný						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Poouisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
SF02	Keramický						
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SF03	Ocelobetonový						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SF04	Ocelový						
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SF05	Skleněný						
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SF06	Železobetonový						
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SQ	Sokl podlahy						
SQ00	Sokl podlahy						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
DP	Dilatační prvek						
DP00	Dilatační prvek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Prolektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	PSV - VÝROBKY A PRVKY						
SV	Světlík						
SV01	Polykarbonát						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SV02	Luxfery						
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
SV03	Skleněný						
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Prolektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
SE	Světlovod						
SE00	Světlovod						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ON	Okno						
ON00	Okno						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Materiál rámu	Technické informace	Textový popis materiálu rámu.	Jakýkoli text		
DD	Dveře						
DD00	Dveře						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Materiál křídla	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu křídla	Jakýkoli text		
		Materiál zárubně	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu zárubně	Jakýkoli text		
KV	Klempířský výrobek						
KV00	Klempířský výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		

		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZV	Zámečnický výrobek						
ZV00	Zámečnický výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
TV	Truhlářský výrobek						
TV00	Truhlářský výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
OV	Ostatní výrobek						
OV00	Ostatní výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
KM	Spalinová cesta						
KM01	Zděná						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
KM02	Vložková						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
KM03	Montovaná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Průměr spalinové cesty	Rozměry	Číselná hodnota průměru spalinové cesty uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
PU	Prostup						
PU01	Ucpávka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
PU02	Požární prostup						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PU03	Obecný prostup						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	ÚPRAVY POVRCHŮ, FASÁDY						
LP	Lehký obvodový plášť						
LP01	Terčový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
LP02	Elementový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
LP03	Rastrový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL	Sloupek a paždík						
NL01	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
NL02	Hliníkový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL03	Dřevěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL	Panel LOP						
PL01	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL02	Hliníkový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL03	Dřevěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL04	Skleněný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
TL	Terč						
TL00	Terč						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
PH	Podhled						
PH01	Sádrokartonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PH02	Dřevěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PH03	Minerální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Poosiuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text		
PH04	Kovový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
OD	Obklad						
OD01	Kontaktní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
OD02	Zavěšený						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	

		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
MB	Malba					
MB01	Vápenná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
MB02	Klihová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
MB03	Disperzní					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
MB03	Latexová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
OM	Omítka					
OM01	Vápenná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM02	Vápenocementová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení. které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM03	Cementová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM04	Sádrová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM05	Vápenosádrová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM06	Hliněná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OM07	Barytová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
NK	Nábytek					
NK00	Nábytek					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
VA	Výsadba					
VA00	Výsadba					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	MÍSTNOSTI A PROSTORY					
MM	Místnost					
0	Místnost					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0
		Kapacita osob	Ostatní	Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL).	Číslo větší nebo rovno	
		Počet evakuovaných osob	Ostatní	Počet evakuovaných osob	Číslo větší nebo rovno	0
ZA	Zóna					
ZA00	Zóna					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	VYBAVENÍ					
VT	Výtah					
VT00	Výtah					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka kabiny	Rozměry	Vnitřní délka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0 mm
		Šířka kabiny	Rozměry	Vnitřní šířka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0 mm
		Šířka dveří kabiny	Rozměry	Šířka dveří kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0 mm
		Výška kabinv	Rozměry	Vnitřní výška kabinv.	Číslo větší nebo rovno	0 mm
		Výška dveří kabinv	Rozměry	Výška dveří kabinv.	Číslo větší nebo rovno	0 mm
TE	Travelátor					
TE00	Travelátor					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0 %
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
SB	Spotřebič					
SB01	Pračka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB02	Mvčka					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB03	Trouba					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název tvou stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB04	Varná deska					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm

		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB05	Mikrovlná trouba					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB06	Lednice					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB07	Kávovar					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku. upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB08	Kopírka					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB09	Monitor					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB10	Mraznička					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku. upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB11	Počítač					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB12	Rádio					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB13	Rychlovarná konvice					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku. upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB14	Scanner					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB15	Skartovač					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB16	Sušička					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku. upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB17	Televize					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB18	Tiskárna					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
SB19	Ventilátor					
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
	OSTATNÍ					
VY	Výplň prostupu					
VY02	Prostupová pažnice					

		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY03	Prostupové tvarovky						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY04	Kabelové prostupy						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY05	Těsnící vložky						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY06	Těsnící prstence proti netlakové vodě						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY07	Těsnící prstence proti tlakové vodě						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY07	Zásleokv						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VY08	Bez specifikace						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
VD	Vrstva skladby stropu						
VD00	Vrstva skladby stropu						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
VS	Vrstva skladby střechy						
VS00	Vrstva skladby střechy						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
PS	Vrstva skladby podlahv						
PS00	Vrstva skladby podlahy						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	TZB						
	STROJE A ZAŘÍZENÍ						
JV	Jednotka VZT						
JV01	Samostatná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
JV02	Do potrubí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
FC	Fan Coil						
FC01	Připojitelný na VZT potrubí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
FC02	Parapetní, nástěnný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
FC03	Kazetový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W

FC04	Podstropní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
FC05	Mezistropní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladící výkon	Technické informace	Chladící výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
VB	VAV Box						
VB00	VAV Box						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
LX	Plenum box						
LX00	Plenum box						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
OP	Odsavač par						
OP00	Odsavač par						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
VN	Ventilátor						
VN01	Axiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
VN02	Radiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
VN03	Diagonální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
VN04	Tangenciální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	KONCOVÉ PRVKY						
ZT	Zařizovací předmět						
ZT01	Záchodová mísa						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT02	Pisoár						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT03	Bidet						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT04	Výlevka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT05	Umyvadlo						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT06	Dřez						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT07	Vana						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT08	Sprchový kout						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT09	Baterie						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT10	Pitná studánka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT11	Závěsný WC komplet						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT12	Splachovací nádrž						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		POTRUBÍ A TRUBKY					
IZ	Izolace TZB						
IZ01	Tepelná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IZ02	Akustická						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IZ03	Protiožární						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		PRVKY NA POTRUBÍ A TRUBKÁCH					
CO	Čerpadlo						
CO01	Odstředivé radiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO02	Odstředivé diagonální						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO03	Axiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO04	Obvodové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO05	Labyrintové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO06	Rotační						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO07	Peristaltické						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO08	S kmitavým pohybem						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CO09	Zdvižné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
CO10	Proudové						

		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
CO11	Plynotlaké					
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení tvou".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
CO12	Mamutové					
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
CO13	Elektromaanetické					
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
CO14	Kombinované					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
OX	Přečerpávací box					
OX00	Přečerpávací box					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI	Filtr					
FI01	Dechlorační					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI02	Mechanický					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI03	Pískový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI04	Změkčovací					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI05	Bakteriální					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
FI06	UV-lampa					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
FZ	Vzduchotechnický filtr					
FZ01	Na zachytávání nečistot					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
FZ02	Pachový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
FZ03	Tukový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
FZ04	Pro čisté prostory					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
LV	Regulační, uzavírací klapka					
LV01	Zpětná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text	
LV02	Uzavírací					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
LV03	Přetlaková					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
LV04	Směšovací					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	

TRASY ELEKTRO

KZ Kabelový nosný systém

KZ01 Kabelový žlab plechový

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Požární odolnost	Technické informace	Posiuje druh konstrukce (DP1. DP2. DP3). dobu požární odolnosti (15. 30. 45. ...). mezní stav (R. E. I. W. ...).	Jakýkoli text	

KZ02 Kabelový žlab drátěný

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	

KZ03 Kabelová lávka a žebřík

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	

KZ04 Parapetní kanály

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	

OSTATNÍ

CP Čistící prvek

CP01 Lapač střešních splavenin

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

CP02 Domovní čistírna odpadních vod

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

CP03 Septik

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

CP04 Separátor

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

CP05 Jímka

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

DOPRAVA

OBECNÉ

PM Parkovací místo

PM01 Běžné parkovací místo

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM02 Pro OZP

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM03 Pro elektromobil

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM04 Pro taxi

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM05 Pro zásobování

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM06 Pro rodiny s dětmi

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM07 Pro motocykly

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

PM08 Pro kola

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP. 2NP. atd. Podzemní podlaží 1PP. 2PP. atd.	Jakákoli hodnota	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu. ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

Kód	Název prvku	Vlastnost	Skupina vlastností	Popis	Pravidlo	Hodnota pravidla	Jednotka
	ARS + STA						
	ZÁKLADY, VÝKOPY SPODNÍ STAVBA						
VK	Výkop						
VK01	Jáma						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VK02	Odkop						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VK03	Rýha						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
VK04	Sejmutí ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
NS	Násyp						
NS01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
NS02	Nakupovaný materiál						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
NS03	Rozprostření ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
NS04	Založení trávníku						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
BA	Aktivní zóna						
BA01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ	Pažení stavební jámy						
SJ01	Betonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ02	Železobetonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ03	Ocelové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ04	Dřevěné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO	Opěrná a podpůrná stěna						
ZO01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZO02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZO03	Gabionová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZO04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZO05	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZO06	Ztracené bednění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
DZ	Podkladní beton						
1	Beton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Počet záběrů	Ostatní	Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
2	Železobeton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Počet záběrů	Ostatní	Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
PP	Pilota						
PP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd True/False		
PP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³

		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
PP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
MP	Mikropilota						
MP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
MP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
MP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
MP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZD	Základová deska						
ZD02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZP	Základová patka						
ZP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
ZP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
ZP03	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
ZP04	Gabionová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZS	Základový pas						
ZS01	Betonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZS02	Železobetonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZS03	Kamenný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZS04	Gabionový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	HSV - KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ						
SN	Stěna						
SN01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SN02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SN03	Betonová tvarovka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN05	Keramická dutinová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN06	Plynosilikátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN07	Sádrokartonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN09	Ztracené bednění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN10	Z cihel pálených						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
HL	Hlavice						
HL01	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
HL02	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
HL03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SL	Sloup						
SL01	Betonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SL02	Železobetonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SL03	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SL04	Ocelobetonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm

		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL05	Dřevěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
SL06	Betonová tvarovka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL07	Kamenný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL08	Keramická dutinová tvarovka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL09	Plynosilikátová tvarovka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL10	Vápenopísková tvarovka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SL11	Z cihel plných						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm		Číslo větší než	0 mm
		Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?		Boolean (pravda/nepravda)	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD	Stropní deska						
SD01	Ocelobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.		Jakákoli hodnota	
SD03	Keramická						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD05	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD06	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SD07	Plynosilikátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.		Číslo větší než	0 m^3
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.		Číslo větší než	0
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SA	Stropní vložka						
SA01	Keramická						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).		Jakýkoli text	
SA02	Plynosilikátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".		Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.		Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.		Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.		Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.		Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.		Číslo větší než	0 mm

		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
IS	ISO nosník					
IS00	ISO nosník					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
SM	Smykový trn					
SM00	Smykový trn					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
IV	Izolace proti vibracím					
IV00	Izolace proti vibracím					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
KO	Kotevní deska					
KO00	Kotevní deska					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TM	Nosník					
TM01	Dřevěný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TM02	Železobetonový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False
TM03	Ocelový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TM04	Keramický					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TM05	Skleněný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TO	Táhlo					
TO01	Ocelové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
TO02	Železobetonové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
TO03	Dřevěné					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
VO	Vazník					
VO01	Dřevěný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
VO02	Železobetonový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False
VO03	Ocelový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text	
PA	Překlad					
PA01	Železobetonový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
PA02	Plynosilikátový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
PA03	Keramický					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	

		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
PA04	Dřevěný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
PA05	Kamenný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
PA06	Ocelový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0 m³
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
SH	Schodiště					
SH01	Betonové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False
SH02	Železobetonové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SH03	Ocelové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SH04	Dřevěné					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SH05	Skleněné					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SH06	Plynosilikátové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SH07	Kamenné					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SR	Schodišťové rameno					
SR01	Betonové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False
SR02	Železobetonové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
SR03	Ocelové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SR04	Dřevěné					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY	Schodišťový stupeň					
SY01	Dřevěný					
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY02	Kamenný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY03	Keramický					
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY04	Ocelový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota	
SY05	Teracový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY06	Plynosilikátový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text	
SY07	Skleněný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	

		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY08	Betonový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY09	Kobercový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SP	Podesta						
SP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SP05	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SC	Schodnice						
SC01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
SC02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SC03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
SC04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
NE	Nástupnice						
NE00	Nástupnice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
PE	Podstupnice						
PE01	Dřevěná						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE02	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE03	Keramická						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
PE05	Teracová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PE06	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP	Rampa						
RP01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%

		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravi True/False		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP03	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP04	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP05	Skleněná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
RP06	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	PSV - KOMPLETACE, SKLADBY, IZOLACE						
SK	Střešní krytina						
SK01	Keramická						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SK02	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SK03	Vláknocementová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SK04	Bitumenová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SK05	Plechová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
ST	Střecha						
1	Plochá						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Materiál povrchu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.	Jakýkoli text		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
2	Šikmá						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PD	Podlaha						
PD01	Keramická dlažba						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PD02	Laminátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PD03	Zdvojená						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PD04	Litá						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PD05	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
IT	Tepelná izolace						
IT01	EPS						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
IT02	XPS						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IT03	Vysokopevnostní polystyren						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IT04	PUR						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
IT05	PIR						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IT06	Minerální vata						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IT07	Minerální vlna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IT08	Pěnové sklo						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difuzního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IH	Hydroizolace						
IH01	Asfaltová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IH02	Plastová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IH03	Epoxidová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IH04	Polyuretanová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IH05	Silikátová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IH06	Pryžová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
IA	Akustická izolace						
IA01	Dřevěná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IA02	Minerální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IA03	PUR						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IA04	Akustický molitan						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IA05	Lisovaná pěna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IA06	Pryžová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF	Stropní panel						
SF01	Dřevěný						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF02	Keramický						
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF03	Ocelobetonový						
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SF04	Ocelový							
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SF05	Skleněný							
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SF06	Železobetonový							
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
		Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SQ	Sokl podlahy							
SQ00	Sokl podlahy							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
DP	Dilatační prvek							
DP00	Dilatační prvek							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	PSV - VÝROBKY A PRVKY							
SV	Světlík							
SV01	Polykarbonát							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SV02	Luxfery							
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu slunění energie).	Číslo mezi	0 - 1		
SV03	Skleněný							
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu slunění energie).	Číslo mezi	0 - 1		
SE	Světlovod							
SE00	Světlovod							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu slunění energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
ON	Okno							
ON00	Okno							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška parapetu	Rozměry	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu slunění energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota			
		Mechanická pevnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	Jakákoli hodnota			
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
		Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než		0	dB
		Materiál rámu	Technické informace	Textový popis materiálu rámu.	Jakýkoli text			
		Připojení NN	Ostatní	Je připojení na rozvody NN?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení EPS	Ostatní	Je připojení rozvodů EPS?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení MaR	Ostatní	Je napojení rozvodů na systém MaR?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení EZS	Ostatní	Je připojení rozvodů EZS?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Typ otevírání	Ostatní	Popis typu otevírání.	Jakýkoli text			
DD	Dveře							
DD00	Dveře							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka aktivního křídla	Rozměry	Číselná hodnota šířky aktivního křídla prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
		Materiál křídla	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu křídla	Jakýkoli text			
		Materiál zárubně	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu zárubně	Jakýkoli text			
		Počet křídel	Technické informace	Číselná hodnota počtu křídel dveří.	Číslo větší než		0	
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
		Mechanická pevnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	Jakákoli hodnota			
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Vzduchové neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než		0	dB
		Materiál prahu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu prahu	Jakýkoli text			
		Připojení ACS	Ostatní	Je připojeno na poplašné zařízení?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení EPS	Ostatní	Je připojení rozvodů EPS?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení EZS	Ostatní	Je připojení rozvodů EZS?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení MaR	Ostatní	Je napojení rozvodů na systém MaR?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
		Připojení NN	Ostatní	Je připojení na rozvody NN?	Boolean (pravda/nepravd	True/False		
KV	Klempířský výrobek							
KV00	Klempířský výrobek							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Rozvinutá šířka	Rozměry	Rozvinutá šířka např. oplechování.	Číslo větší nebo rovno		0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text			
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
ZV	Zámečnický výrobek							
ZV00	Zámečnický výrobek							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			

		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
TV	Truhlářský výrobek						
TV00	Truhlářský výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
OV	Ostatní výrobek						
OV00	Ostatní výrobek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
KM	Spalinová cesta						
KM01	Zděná						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
KM02	Vložková						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
KM03	Montovaná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Průměr spalinové cesty	Rozměry	Číselná hodnota průměru spalinové cesty uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
PU	Prostup						
PU01	Ucpávka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
PU02	Požární prostup						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PU03	Obecný prostup						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	ÚPRAVY POVRCHŮ, FASÁDY						
LP	Lehký obvodový plášť						
LP01	Terčový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
LP02	Elementový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
LP03	Rastrový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravd	True/False	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
		Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
NL	Sloupek a paždík						
NL01	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL02	Hliníkový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL03	Dřevěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL	Panel LOP						
PL01	Ocelový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
PL02	Hliníkový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
PL03	Dřevěný							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
PL04	Skleněný							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Výška skla	Rozměry	Číselná hodnoty výšky prvku uvedená v mm.	Číslo větší nebo rovno		0	mm
		Šířka skla	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno		0	mm
		Tloušťka skla	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm	Číslo větší nebo rovno		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1		
		Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1		
		Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0	W/m K
TL	Terč							
TL00	Terč							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
PH	Podhled							
PH01	Sádrokartonový							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
PH02	Dřevěný							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
PH03	Minerální							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
PH04	Kovový							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
OD	Obklad							
OD01	Kontaktní							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text			
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
OD02	Zavěšený							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text			
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text			
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
MB	Malba							
MB01	Vápenná							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
MB02	Klihová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
MB03	Disperzní							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
MB03	Latexová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
OM	Omítka							
OM01	Vápenná							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
OM02	Vápenocementová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
OM03	Cementová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
OM04	Sádrová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
OM05	Vápenosádrová							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
OM06	Hliněná							
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
OM07	Barytová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
NK	Nábytek						
NK00	Nábytek						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VA	Výsadba						
VA00	Výsadba						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	MÍSTNOSTI A PROSTORY						
MM	Místnost						
0	Místnost						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Výměna vzduchu pro chlazení	Ostatní	Výměna vzduchu pro chlazení.	Číslo větší nebo rovno		m3/s
		Výměna vzduchu	Ostatní	Výměna vzduchu.	Číslo větší nebo rovno		m3/s
		Typ osvětlení	Ostatní	Typ osvětlení	Jakýkoli text		
		Kapacita osob	Ostatní	Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL).	Číslo větší nebo rovno		
		Počet evakuovaných osob	Ostatní	Počet evakuovaných osob	Číslo větší nebo rovno	0	
ZA	Zóna						
ZA00	Zóna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	VYBAVENÍ						
VT	Výtah						
VT00	Výtah						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka kabiny	Rozměry	Vnitřní délka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Šířka kabiny	Rozměry	Vnitřní šířka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Šířka dveří kabiny	Rozměry	Šířka dveří kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Výška kabiny	Rozměry	Vnitřní výška kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Výška dveří kabiny	Rozměry	Výška dveří kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
TE	Travelátor						
TE00	Travelátor						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
SB	Spotřebič						
SB01	Pračka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
SB02	Myčka						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB03	Trouba						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB04	Varná deska						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB05	Mikrovlná trouba						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A

		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB06	Lednice						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB07	Kávovar						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB08	Kopírka						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB09	Monitor						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB10	Mraznička						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB11	Počítač						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB12	Rádio						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB13	Rychlovarná konvice						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB14	Scanner						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB15	Skartovač						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		

		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB16	Sušička						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB17	Televize						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB18	Tiskárna						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
SB19	Ventilátor						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	OSTATNÍ						
VY	Výplň prostupu						
VY02	Prostupová pažnice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY03	Prostupové tvarovky						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY04	Kabelové prostupy						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY05	Těsnící vložky						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY06	Těsnící prstence proti netlakové vodě						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY07	Těsnící prstence proti tlakové vodě						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY07	Zástlepky						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VY08	Bez specifikace						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VD	Vrstva skladby stropu						
VD00	Vrstva skladby stropu						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	

		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
VS	Vrstva skladby střechy						
VS00	Vrstva skladby střechy						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
PS	Vrstva skladby podlahy						
PS00	Vrstva skladby podlahy						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	TZB						
	STROJE A ZAŘÍZENÍ						
JV	Jednotka VZT						
JV01	Samostatná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
JV02	Do potrubí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC	Fan Coil						
FC01	Připojitelný na VZT potrubí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
FC02	Parapetní, nástěnný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		

		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC03	Kazetový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC04	Podstropní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC05	Mezistropní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VB	VAV Box						
VB00	VAV Box						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
		Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

LX Plenum box
LX00 Plenum box

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm

OP Odsavač par
OP00 Odsavač par

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

VN Ventilátor
VN01 Axiální

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

VN02 Radiální

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

VN03 Diagonální

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

VN04 Tangenciální

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

VI Výměník

1 Deskový

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

2 Deskový rozebíratelný

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

3 Deskový pájený

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	4	Trubkový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
EK		Směšovací komora					
	0	Směšovací komora					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
CH		Chladič					
	1	Vodní					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	2	Suchý					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
RV		Rozvaděč					
	1	Rozvaděč DBO					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	2	Rozvaděč výkonový					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	3	Elektroměrový					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	4	Rozvaděč pojistkový					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	5	Rozvaděč s bateriemi					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
ZC		Zvlhčovač					
	0	Zvlhčovač					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
ZE		Zdroj tepla					
	1	Kotel elektrický					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	2	Kotel plynový					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	3 Chiller						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	4 Chladicí jednotka						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	5 Chladicí věž						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	6 Tepelné čerpadlo						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	7 Kogenerace						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
YP	Vyvíječ páry						
	0 Vyvíječ páry						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
UM	Úpravna teplonosné látky						
	1 Ohřívač teplé vody elektrický						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	2 Odvodňovač						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	3 Bloková úprava vody						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
ZN	Zásobník						
	1 Stojatý						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Ležatý						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Nádoba na sůl						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Na pelety						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Přímo ohřívaný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	6	Nepřímo ohřívaný					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VL		Ventilová stanice a sestava					
		Ventilová stanice a sestava					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
RS		Rozdělovač					
	1	Patrový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	2	Sdružený					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	3	Hydraulický rozdělovač					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
EN		Tlaková nádoba					
	1	Tlaková nádoba					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	2	Expanzní nádoba					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	3	Vzdušník					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
DA		Zdroje záložního napájení					
	1	Rotační zdroj					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	2	Statický zdroj					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	3	Chemický zdroj					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
RC		Racková zařízení					
	1	Vyvazovací panel					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	2	Rozvaděč					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	3	Ventilační jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
TN		Transformátor					
	0	Transformátor					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
VJ		Výměníková jednotka					
	0	Výměníková stanice					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
OU		Odlučovač tuku					
		Prvek bez názvu					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
VM		Rekuperační výměníková jednotka					
	0	Rekuperační výměníková jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
ML		Split a multisplit systém					
	1	Vnitřní nástěnná jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	2	Vnitřní podstropní jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	3	Vnitřní kazetová jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	4	Vnitřní parapetová jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	5	Venkovní kondenzační jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		KONCOVÉ PRVKY					
ZT		Zařizovací předmět					
ZT01		Záchodová mísa					
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT02		Pisoár					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT03		Bidet					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT04	Výlevka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT05	Umyvadlo						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT06	Dřez						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT07	Vana						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT08	Sprchový kout						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT09	Baterie						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT10	Pitná studánka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT11	Závěsný WC komplet						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
ZT12	Splachovací nádrž						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
KP	Podlahové a kapilární vytápění						
	1 Teplovodní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	2 Elektrické						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	3 Kapilární rohože						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
PI	Požární poplachové zařízení						
	1 Obslužné pole požární ochrany						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		

		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	2	Optická signalizace					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	3	Houkačka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
RZ		Rozstřikovače					
	1	Normální					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2	Stropní polozapuštěné					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3	Stropní pauštěné					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4	Stropní zakryté					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Stranové					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
OS		Svítidlo					
	1	LED					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
	2	Zářivkové					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
	3	Výbojkové					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
	4	Sodíkové					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
	5	Žárovkové					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
OT		Otopné těleso					
	1	Deskové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	2	Trubkové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	3	Článkové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		

		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	4 Konvektor podlahový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	5 Konvektor samostojný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	6 Konvektor nástěnný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
VP	Vpust						
	1 Střešní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Podlahová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Vtok						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Uliční						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5 Horská						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
SZ	Senzor						
	1 Vodoměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	2 Požární hlásič						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	3 Elektroměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	4 Plynoměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	5 Teploměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	6 Tlakoměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	7 Termostat						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	8 Kalorimetr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		

		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	9 Průtokoměr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	10 Tlaková diference						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	11 Rychlost proudění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	12 Hladiny						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	13 Relativní vlhkosti						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	14 Pohybu						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	15 Soumrakový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	16 Diagonální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	17 Tříštění skla						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	18 Okenní kontakt						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	19 Urychlovač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	20 Reléový indikátor polohy						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	21 Kondenzační smyčka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	22 Senzory osvětlení						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
MS	Monitorovací a alarmový systém						
	1 Indikátorový panel						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VV	Distribuční elementy						
	1 Výustka						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	2 Talířový ventil						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	3 Anemostat						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		

		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	4	Štěrbinová vyústka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	5	Dýza					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	6	Přefuk					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	7	Mřížka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	8	Žaluzie					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	9	Hlavice					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	10	Difuzor					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	11	Vytěsňovací vyúst					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	12	Vzduchová clona					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	13	Indukční jednotka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	14	Velkoobjemová vyúst					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
TS		Terminální sestava					
	1	Vstupní sestava terminálních jednotek					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2	Výstupní sestava terminálních jednotek					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
RI		Řídící zařízení					

1	Ústředna EPS						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Tablo EPS						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Zařízení dálkového přenosu						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4	Obslužné pole požární ochrany						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
5	Ústředna EZS						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
OL	Ovládací zařízení						
1	Čtečka karet						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
2	Dveřní interkom						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
3	Elektrický otevírač dveří						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
BL	Bleskosvod						
1	Jímací tyč						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Jímací vodič						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Svorka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4	Uzemňovací vodič						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
5	Podpěra						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
6	Zkušební svorka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
7	Distanční držák						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
DS	Dobíjecí stanice osobních aut						
0	Dobíjecí stanice osobních aut						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
HP	Hasicí přístroj						
0	Hasicí přístroj						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Typ hasiva	Technické informace	Typ hasiva	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Objem hasiva	Technické informace	Objem hasiva.	Číslo větší než	0	
IJ	Indukční jednotka						
0	Indukční jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
MH	Hlavice a trysky						
1	Rotační						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Fixní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		

		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Pro skrápění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
PC	Klíčový trezor požární ochrany						
	0 Klíčový trezor požární ochrany						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
PQ	Podlahová krabice						
	0 Podlahová krabice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZK	Zásuvková skříň						
	0 Zásuvková skříň						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SI	Spínač						
	1 Řazení č.1						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	2 Řazení č.2						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	3 Řazení č.5						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	4 Řazení č.6						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	5 Řazení č.7						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	6 Řazení č.6+6						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	7 Řazení č.6+1						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	8 Stmívač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	9 Tlačítko 1/10						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	10 Pohybový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	11 Soumrakové čidlo						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	12 Žaluziový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
VX	Vývod						
	1 Slaboproudý						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Silnoproudý						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Vstupně výstupní modul						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Nouzové tlačítko						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5 Zvonek domovní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
ZR	Zdroj nepřerušovaného napájení						
	1 Online						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Offline						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
SG	Signalizační zařízení						
	1 Houkačka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	2 Siréna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	POTRUBÍ A TRUBKY						
TR	Trubka						
	1 Měď						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Ocel						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Ocel pozinkovaná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Ocel nerezová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5 Ocel litinová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	6 Polyvinyl chlorid (PVC)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	7 Polybutylen (PB)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	8 Polypropylen (PP)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	9 Polypropylen Random Copolymer (PPR)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	10 Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	11 Polyethylen (PE)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	12 High-density Polyethylene (HDPE)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	13 Cross-Linked Polyethylene (PEX)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	14 Mosaz						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	15 Kamenina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	16 Potrubí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
TT	Tvarovka trubek						
	1 Měď						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		

		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	2 Ocel					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	3 Ocel pozinkovaná					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	4 Ocel nerezová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	5 Ocel litinová					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	6 Polyvinyl chlorid (PVC)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	7 Polybutylen (PB)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	8 Polypropylen (PP)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	9 Polypropylene Random Copolymer (PPR)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	10 Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	11 Polyethylen (PE)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	12 High-density Polyethylene (HDPE)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	13 Cross-Linked Polyethylene (PEX)					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	14 Mosaz					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	15 Mosaz					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
	16 Kompozitní materiál					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
PO	Potrubí					
	1 Plastové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
	2 Pozinkované					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
	3 Nerezové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
	4 Polypropylenové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
	5 Flexi					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
TA	Tvarovka potrubí					
	1 Plastové					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	

		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Pozinkové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Nerezové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Polypropylenové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5 Flexi						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	6 Vinuté						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
IZ	Izolace TZB						
IZ01	Tepelná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
IZ02	Akustická						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
IZ03	Protipožární						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	PRVKY NA POTRUBÍ A TRUBKÁCH						
CO	Čerpadlo						
CO01	Odstředivé radiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO02	Odstředivé diagonální						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO03	Axiální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO04	Obvodové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

CO05	Labyrintové						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO06	Rotační						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO07	Peristaltické						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO08	S kmitavým pohybem						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO09	Zdvižné						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO10	Proudové						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO11	Plynotlaké						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO12	Mamutové						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO13	Elektromagnetické						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
CO14	Kombinované						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW	
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
OX	Přečerpávací box						
OX00	Přečerpávací box						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			

		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost ventilace	Rozměry	Jmenovitá velikost ventilace.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI	Filtr						
FI01	Dechlorační						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI02	Mechanický						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI03	Pískový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI04	Změkčovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI05	Bakteriální						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI06	UV-lampa						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ	Vzduchotechnický filtr						
FZ01	Na zachytávání nečistot						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Tlaková třída	Technické informace	Tlaková třída.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ02	Pachový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Tlaková třída	Technické informace	Tlaková třída.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ03	Tukový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm

		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ04	Pro čisté prostory						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
		Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
		Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
		Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
LV	Regulační, uzavírací klapka						
LV01	Zpětná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
LV02	Uzavírací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
LV03	Přetlaková						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
LV04	Směšovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
04HV	Větrací hlavice						
V01	Větrací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
V02	Přívzdušňovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
V03	Ventilační						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
04ZU	Zápachová uzávěrka						
U00	Zápachová uzávěrka						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
04VE	Uzavírací a regulační armatury						
E01	Kulový kohoutz						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E02	Kulový kohout s filtrem						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E03	Kulový kohout s vypouštěním						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		

	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E04	Šoupě					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E05	Uzavírací klapka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E06	Regulační					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E07	Redukční					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E08	Vyvažovací					
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E09	Pojišťovací					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E10	Řídicí					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E12	Vypouštěcí					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E13	Rohový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E14	Přímý					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E15	Zpětný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E16	Trojcestný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E17	Čtyřcestná klapka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E18	Výtokový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E19	Laboratorní					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E20	Vzorkovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E21	Membránový ruční						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E22	Membránový pneumatický						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E23	Hydrantový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E24	Mrazuvzdorný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E25	Automatický bezpečnostní uzávěr						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E26	Odváděč kondenzátu						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
E27	Radiátorový termostatický s hlavicí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
04CT	Čisticí tvarovka						
T00	Čisticí tvarovka						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
04TC	Tlumič						
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04RG	Regulátor						
G01	Tlaku						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G02	Hladiny						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G03	Diference tlaku						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G04	Průtoku						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G05	Relativní vlhkostí						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04SO	Šroubení topenářské						
O01	Přímé						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
O02	Přímé ve tvaru H						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
O03	Rohové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
O04	Rohové ve tvaru H						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04PB	Příruba						
B01	Plochá						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B02	Krková						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B03	Točivá						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B04	Zaslepovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B05	Závitová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B06	Tri-clamp						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04PK	Požární klapka						
K00	Požární klapka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	TRASY ELEKTRO						
KZ	Kabelový nosný systém						
KZ01	Kabelový žlab plechový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
KZ02	Kabelový žlab drátěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
KZ03	Kabelová lávka a žebřík						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
KZ04	Parapetní kanály						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
		Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
ZZ	Elektrické vedení						
1	230 V						

		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 400 V	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Datová	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Optická	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5 Televizní	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
KT	Tvarovka kabelových nosných systémů						
	1 Kabelový žlab plechový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2 Kabelový žlab drátěný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3 Kabelová lávka a žebřík						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4 Parapetní kanály						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	OSTATNÍ						
06RT	Retence						
T01	Trativod						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T02	Vsak						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T03	Jímka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T04	Žumpa						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
06OK	Odkalovač						
K00	Odkalovač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
06MT	Montážní prvek						
T01	Nosník						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T02	Konzola						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T03	Držák						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

T04	Závěs					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
T05	Spojka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
T06	Čep					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
T07	Příchytka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
T08	Svorka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
T09	Patka					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
CP	Čistící prvek					
CP01	Lapač střešních splavenin					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
CP02	Domovní čistírna odpadních vod					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
CP03	Septik					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
CP04	Separátor					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
CP05	Jímka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	
06HY	Hydrant					
Y00	Hydrant					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
06PY	Přípojnicové systémy					
Y01	Rovný díl					
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Y02	Napájecí díl					
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Y03	Vývodový díl					
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Y04	Tvarovka					
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	

		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
06VC	Vystrojení rozvaděče						
C01	Jistič						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C02	Proudový chránič						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C03	Vypínač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C04	Pojistkový odpojovač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C05	Pojistkový odpínač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C06	Přepěťová ochrana						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C07	Spouštěč motoru						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C08	Stykač						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C09	Relé						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
06PZ	Požární lamelová klapka						
Z00	Požární lamelová klapka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
06PV	Požární stěnový uzávěr						
V00	Požární stěnový uzávěr						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	DOPRAVA						
	OBECNÉ						
PM	Parkovací místo						
PM01	Běžné parkovací místo						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM02	Pro OZP						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM03	Pro elektromobil						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM04	Pro taxi						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM05	Pro zásobování						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM06	Pro rodiny s dětmi						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM07	Pro motocykly						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM08	Pro kola						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	

Kód	Název prvku	Vlastnost	Skupina vlastností	Popis	Pravidlo	Hodnota pra	Jednotka
	ARS + STA						
	ZÁKLADY, VÝKOPY SPODNÍ STAVBA						
VK	Výkop						
VK01	Jáma						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Třída těžitelnosti	Technické informace	Označení dle ČSN 73 6133.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VK02	Odkop						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Třída těžitelnosti	Technické informace	Označení dle ČSN 73 6133.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VK03	Rýha						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Třída těžitelnosti	Technické informace	Označení dle ČSN 73 6133.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
VK04	Sejmutí ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Třída těžitelnosti	Technické informace	Označení dle ČSN 73 6133.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
NS	Násyp						
NS01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
		Míra zhutnění	Technické informace	Zhutnění dle Proctorovy křivky.	Jakékoliv číslo		%
NS02	Nakupovaný materiál						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
		Míra zhutnění	Technické informace	Zhutnění dle Proctorovy křivky.	Jakékoliv číslo		%
NS03	Rozprostření ornice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
		Míra zhutnění	Technické informace	Zhutnění dle Proctorovy křivky.	Jakékoliv číslo		%
NS04	Založení trávníku						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Materiál	Materiálová specifikace prvku.		Jakýkoli text		
		Frakce	Technické informace	Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	Jakákoli hodnota		
		Míra zhutnění	Technické informace	Zhutnění dle Proctorovy křivky.	Jakékoliv číslo		%
BA	Aktivní zóna						
BA01	Zemina						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ	Pažení stavební jámy						
SJ01	Betonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ02	Železobetonové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ03	Ocelové						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
SJ04	Dřevěné						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
ZO	Opěrná a podpůrná stěna						
ZO01	Betonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
ZO02	Železobetonová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
		Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
		Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
ZO03	Gabionová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZO04	Ocelová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZO05	Kamenná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZO06	Ztracené bednění						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
		Pevnost zdiva	Technické informace	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	Číslo větší než	0	Pa
DZ	Podkladní beton						
1	Beton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Počet záběrů	Ostatní	Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.	Číslo větší než	0	
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
2	Železobeton						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
		Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
		Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
		Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Počet záběrů	Ostatní	Číselná hodnota popisující předpokládaný počet záběrů nutný k realizaci konstrukce.	Číslo větší než	0	
		Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
		Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		

	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
PP Pilota						
PP01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
PP02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
PP03 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
PP04 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
MP Mikropilota						
MP01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
MP02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
MP03 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
MP04 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Přenos zatížení	Technické informace	Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Délka kořene	Rozměry	Délka kořene mikropiloty v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZD Základová deska						
ZD02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
ZP Základová patka						
ZP01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
ZP02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
ZP03 Kamenná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
ZP04 Gabionová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
ZS Základový pas						
ZS01 Betonový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
ZS02 Železobetonový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		

	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
ZS03	Kamenný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
ZS04	Gabionový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Technologie provádění	Technické informace	Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	Jakýkoli text		
	HSV - KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ					
SN	Stěna					
SN01	Betonová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SN02	Železobetonová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SN03	Betonová tvarovka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
	Pevnost zdiva	Technické informace	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	Číslo větší než	0	Pa
SN05	Keramická dutinová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
	Pevnost zdiva	Technické informace	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	Číslo větší než	0	Pa
SN06	Plynosilikátová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
	Pevnost zdiva	Technické informace	Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	Číslo větší než	0	Pa
SN07	Sádrokartonová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Tloušťka tepelné izolace	Technické informace		Číslo větší než	0	mm
	Rozteč rastru	Technické informace		Jakýkoli text		
	Typ profilu	Technické informace		Jakýkoli text		
	Typ desky	Technické informace		Jakýkoli text		
SN09	Ztracené bednění					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Materiál povrchu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.	Jakýkoli text		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SN10	Z cihel pálených					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Materiál povrchu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.	Jakýkoli text		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
HL	Hlavice					
HL01	Železobetonová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než		0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota			
HL02 Kamenná							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
HL03 Ocelová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než		0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než		0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
SL Sloup							
SL01 Betonový							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
SL02 Železobetonový							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než		0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota			
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
SL03 Ocelový							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
	Profil	Ostatní	Značení ocelových nosičů (např. I160,IPE160,U160,UE160,HEB160 apod.)	Jakákoli hodnota			
SL04 Ocelobetonový							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota			
	Profil	Ostatní	Značení ocelových nosičů (např. I160,IPE160,U160,UE160,HEB160 apod.)	Jakákoli hodnota			
SL05 Dřevěný							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text			
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Profil	Ostatní	Značení ocelových nosičů (např. I160,IPE160,U160,UE160,HEB160 apod.)	Jakákoli hodnota			
SL06 Betonová tvarovka							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SL07 Kamenný							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SL08 Keramická dutinová tvarovka							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než		0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než		0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než		0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
SL09 Plynosilikátová tvarovka							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0	mm

	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než	0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SL10 Vápenopísková tvarovka						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než	0	mm²
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SL11 Z cihel plných						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Obvod průřezu	Rozměry	Číselná hodnota obvodu průřezu v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha průřezu	Rozměry	Číselná hodnota plochy průřezu v m2	Číslo větší než	0	mm²
	Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Statická funkce	Technické informace	Je prvek nosný?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SD Stropní deska						
SD01 Ocelobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Spřažená konstrukce	Ostatní	Je spřažená konstrukce?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SD02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
SD03 Keramická						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vložka	Ostatní	Textový popis užité vložky.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Typ nosníku	Ostatní	Textový popis typu použitého nosníku	Jakýkoli text		
SD04 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SD05 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Násyp	Ostatní	Je proveden zásyp pro dřevěné stropy se záklopem?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SD06 Skleněná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SD07 Plynosilikátová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vložka	Ostatní	Textový popis užité vložky.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Typ nosníku	Ostatní	Textový popis typu použitého nosníku	Jakýkoli text		
SA Stropní vložka						
SA01 Keramická						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Vložka	Ostatní	Textový popis užité vložky.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SA02 Plynosilikátová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Vložka	Ostatní	Textový popis užité vložky.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
IS ISO nosník						
IS00 ISO nosník						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SM Smykový trn						
SM00 Smykový trn						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
IV Izolace proti vibracím						
IV00 Izolace proti vibracím						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
KO Kotevní deska						
KO00 Kotevní deska						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
TM	Nosník					
TM01	Dřevěný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
TM02	Železobetonový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
TM03	Ocelový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
TM04	Keramický					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
TM05	Skleněný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
TO	Táhlo					
TO01	Ocelové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
TO02	Železobetonové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
TO03	Dřevěné					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
VO	Vazník					
VO01	Dřevěný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
VO02	Železobetonový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
VO03	Ocelový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
PA	Překlad					
PA01	Železobetonový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
PA02	Plynosilikátový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
PA03	Keramický					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
PA04	Dřevěný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
PA05	Kamenný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Pevnost malty	Technické informace	Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	Číslo větší než	0	Pa
PA06	Ocelový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SH	Schodiště					
SH01	Betonové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SH02	Železobetonové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
SH03	Ocelové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SH04	Dřevěné					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
SH05	Skleněné					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SH06	Plynosilikátové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SH07	Kamenné					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SR	Schodišťové rameno					
SR01	Betonové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SR02	Železobetonové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SR03	Ocelové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SR04	Dřevěné					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
SY	Schodišťový stupeň					
SY01	Dřevěný					
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY02	Kamenný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY03	Keramický					
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY04	Ocelový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SY05	Teracový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
SY06	Plynosilikátový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm

	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SY07 Skleněný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SY08 Betonový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SY09 Kobercový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SP Podesta						
SP01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SP02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
SP03 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SP04 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
SP05 Skleněná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
SC Schodnice						
SC01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SC02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
SC03 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
SC04 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
NE Nástupnice						
NE00 Nástupnice						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
PE Podstupnice						
PE01 Dřevěná						
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PE02 Kamenná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PE03 Keramická						
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PE04 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
PE05 Teracová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PE06 Skleněná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
RP Rampa						
RP01 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
RP02 Železobetonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
RP03 Ocelová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
RP04 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
RP05 Skleněná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
RP06 Kamenná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PSV - KOMPLETACE, SKLADBY, IZOLACE						
SK Střešní krytina						
SK01 Keramická						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
SK02 Betonová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
SK03 Vláknocementová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
SK04 Bitumenová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
SK05 Plechová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
ST Střecha						
1 Plochá						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Materiál tepelné izolace	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
	Materiál povrchu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.	Jakýkoli text		
	Materiál substrátu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu substrátu.	Jakýkoli text		
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Spádová vrstva	Ostatní	Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu.	Jakýkoli text		
2 Šikmá						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Materiál tepelné izolace	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace.	Jakýkoli text		
	Odolnost proti mechanickému poškození	Technické informace	Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu.	Jakýkoli text		
	UV odolnost	Technické informace	Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
PD Podlaha						
PD01 Keramická dlažba						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Kročejová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Únosnost plošná	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti plochy.	Číslo větší než	0	Kg/m2
	Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
PD02 Laminátová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	

	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Kročejová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Únosnost plošná	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti plochy.	Číslo větší než	0	Kg/m2
	Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
PD03 Zdvojená						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Kročejová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Únosnost plošná	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti plochy.	Číslo větší než	0	Kg/m2
	Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
PD04 Litá						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Kročejová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Únosnost plošná	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti plochy.	Číslo větší než	0	Kg/m2
	Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
PD05 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Kročejová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Únosnost plošná	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti plochy.	Číslo větší než	0	Kg/m2
	Vzduchová neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
IT Tepelná izolace						
IT01 EPS						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT02 XPS						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT03 Vysokopevnostní polystyren						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT04 PUR						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
IT05 PIR						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT06 Minerální vata						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT07 Minerální vlna						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IT08 Pěnové sklo						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Součinitel difuzního odporu	Technické informace	Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	Číslo větší nebo rovno	0	m/s
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IH Hydroizolace						
IH01 Asfaltová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IH02 Plastová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IH03 Epoxidová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IH04 Polyuretanová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		

	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IH05 Silikátová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IH06 Pryžová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Způsob spojení vrstev	Technické informace	Způsob spojení vrstev.	Jakýkoli text		
IA Akustická izolace						
IA01 Dřevěná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IA02 Minerální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IA03 PUR						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IA04 Akustický molitan						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IA05 Lisovaná pěna						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
IA06 Pryžová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Vážená stavební neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Systém kotvení	Technické informace	Textový popis systému kotvení.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
SF Stropní panel						
SF01 Dřevěný						
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Druh dřeva	Technické informace	Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	Jakýkoli text		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF02 Keramický						
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SF03 Ocelobetonový						
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Spřažená konstrukce	Ostatní	Je spřažená konstrukce?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
SF04 Ocelový						
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Třída oceli	Technické informace	Třída oceli dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF05 Skleněný						
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
SF06 Železobetonový						
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Krytí výztuže	Technické informace	Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň vytužení	Technické informace	Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu.	Číslo větší než	0	Kg/m3
	Třída betonu	Technické informace	Třída dle normy ČSN.	Jakákoli hodnota		
	Prefabrikát	Technické informace	Udává, zda je prvek prefabrikovaný.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Třída výztuže	Technické informace	Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505).	Jakákoli hodnota		
SQ Sokl podlahy						
SQ00 Sokl podlahy						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
DP Dilatační prvek						
DP00 Dilatační prvek						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

PSV - VÝROBKY A PRVKY

SV Světlík

SV01 Polykarbonát

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		

SV02 Luxfery

Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

SV03 Skleněný

Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

SE Světlovod

SE00 Světlovod

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Zasklení	Ostatní	Textový popis materiálu skla.	Jakýkoli text		
Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		

ON Okno

ON00 Okno

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška parapetu	Rozměry	Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Materiál povrchu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu povrchu.	Jakýkoli text		
Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Průvzdušnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	Číslo mezi	1 - 4	
Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
Mechanická pevnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	Jakákoli hodnota		
Odolnost proti násilnému vniknutí	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Vzduchová nepropustnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové nepropustnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než		0 dB
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírán	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání..	Jakýkoli text		
Odolnost proti nárazu - výška pádu	Technické informace	Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	Číslo větší než		0 mm
Materiál rámu	Technické informace	Textový popis materiálu rámu.	Jakýkoli text		
Připojení NN	Ostatní	Je připojení na rozvody NN?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení EPS	Ostatní	Je připojení rozvodů EPS?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení MaR	Ostatní	Je napojení rozvodů na systém MaR?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Připojení EZS	Ostatní	Je připojení rozvodů EZS?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Zasklení	Ostatní	Textový popis materiálu skla.	Jakýkoli text		
Typ otevírání	Ostatní	Popis typu otevírání.	Jakýkoli text		
Rám - pobrchová úprava exteriér	Ostatní	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.	Jakýkoli text		
Rám - povrchová úprava interiér	Ostatní	Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru.	Jakýkoli text		
Rám - referenční výrobek	Ostatní	Rám okna.	Jakýkoli text		
Doplněk okna	Ostatní	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, fólii, atd.	Jakákoli hodnota		
Větrání	Ostatní	Hodnota podřízntutí křídla nebo použití provětrávací mřížky (rozměr: šířka x výška), umístění	Jakýkoli text		

DD Dveře

DD0C Dveře

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
Šířka aktivního křídla	Rozměry	Číselná hodnota šířky aktivního křídla prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0
Šířka zárubně	Rozměry	Číselná hodnota šířky zárubně udávaná v mm.	Číslo větší než		0
Šířka zasklení křídla	Rozměry	Číselná hodnota šířky zasklení uvedená v mm.	Číslo větší než		0
Výška zasklení křídla	Rozměry	Číselná hodnota výšky zasklení uvedená v mm.	Číslo větší než		0
Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Způsob kotvení	Technické informace	Definuje jakým způsobem je prvek kotven.	Jakýkoli text		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
Doplněk dveří	Technické informace	Např. okopový plech, padací prahová lišta, kukátko (co není definováno samostatným parametrem)	Jakýkoli text		
Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
Dveřní zarážka	Technické informace	Textový popis dveřní zarážky.	Jakýkoli text		
Křídlo	Technické informace	Jednoznačná specifikace křídla a případná souvrství.	Jakýkoli text		
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Materiál křídla	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu křídla	Jakýkoli text		
Materiál zárubně	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu zárubně	Jakýkoli text		
Počet křídel	Technické informace	Číselná hodnota počtu křídel dveří.	Číslo větší než		0
Povrchová úprava křídla	Technické informace	Jednoznačná specifikace povrchové úpravy křídla	Jakýkoli text		
Povrchová úprava zárubně	Technické informace	Jednoznačná specifikace povrchové úpravy.	Jakýkoli text		
Průvzdušnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	Číslo mezi	1 - 4	
Karta	Technické informace	Je přístupová karta?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než		0 W/m K
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírán	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání..	Jakýkoli text		
Odolnost proti násilnému vniknutí	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	Jakýkoli text		
Mechanická pevnost	Technické informace	Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	Jakákoli hodnota		
Bezpečnostní odolnost	Technické informace	Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.	Jakákoli hodnota		
Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
Vzduchová nepropustnost	Technické informace	Číselná hodnota vzduchové nepropustnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	Číslo menší než		0 dB
Falcování	Technické informace	Udává typ hrany křídla (falcované, bezfalcové apod.)	Jakákoli hodnota		
Materiál prahu	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu prahu	Jakýkoli text		
Zámek	Ostatní	Textový popis typu použitého zámku.	Jakýkoli text		
Zárubeň	Ostatní	Jednoznačná specifikace zárubně a případná souvrství.	Jakýkoli text		
Zasklení	Ostatní	Textový popis materiálu skla.	Jakýkoli text		
Závěsy dveří	Ostatní	Udává typ závěsů dveří (skryté, standardní apod.)	Jakýkoli text		
Připojení ACS	Ostatní	Je připojeno na poplašné zařízení?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení EPS	Ostatní	Je připojení rozvodů EPS?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení EZS	Ostatní	Je připojení rozvodů EZS?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení MaR	Ostatní	Je napojení rozvodů na systém MaR?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Připojení NN	Ostatní	Je připojení na rozvody NN?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Samozavírač	Ostatní	Textový popis typu samozavírače.	Jakýkoli text		
Systém generálního klíče	Ostatní	Je napojen na systém generálního klíče?	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Vložka	Ostatní	Textový popis užité vložky.	Jakýkoli text		

KV Klempířský výrobek

KV00 Klempířský výrobek

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Rozvinutá šířka	Rozměry	Rozvinutá šířka např. oplechování.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		

ZV Zámečnický výrobek
ZV00 Zámečnický výrobek

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		

TV Truhlářský výrobek
TV00 Truhlářský výrobek

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		

OV Ostatní výrobek
OV00 Ostatní výrobek

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		

KM Spalinová cesta
KM01 Zděná

Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

KM02 Vložková

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

KM03 Montovaná

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
Průměr spalinové cesty	Rozměry	Číselná hodnota průměru spalinové cesty uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm

PU Prostup
PU01 Ucpávka

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

PU02 Požární prostup

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

PU03 Obecný prostup

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

ÚPRAVY POVRCHŮ, FASÁDY
LP Lehký obvodový plášť
LP01 Terčový

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Doplněk	Ostatní	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.	Jakákoli hodnota		
Šířka spáry	Ostatní	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými sklo udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
Barva spáry	Ostatní	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými sklo.	Jakýkoli text		

LP02 Elementový

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Doplněk	Ostatní	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.	Jakákoli hodnota		
Šířka spáry	Ostatní	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými sklo udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
Barva spáry	Ostatní	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými sklo.	Jakýkoli text		

LP03 Rastrový

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
Funkce	Technické informace	Označuje zda je prvek vnější.	Boolean (pravda/nepravda)	True/False	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
Neprůzvučnost	Technické informace	Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	Číslo větší než	0	dB
Odolnost proti vnějšímu požáru	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení větrem	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	Jakýkoli text		
Odolnost proti zatížení sněhem	Technické informace	Číselná hodnota zatížení sněhem.	Jakékoliv číslo		
Odolnost proti průstřelu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522).	Jakýkoli text		
Odolnost proti výbuchu	Technické informace	Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu.	Jakýkoli text		
Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
Doplněk	Ostatní	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.	Jakákoli hodnota		
Šířka spáry	Ostatní	Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými sklo udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm

	Barva spáry	Ostatní	Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly.	Jakýkoli text		
NL Sloupek a paždík						
NL01 Ocelový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL02 Hliníkový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
NL03 Dřevěný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka profilu	Rozměry	Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
PL Panel LOP						
PL01 Ocelový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
	Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
	Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
	Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Povrch 2	Ostatní	Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou s	Jakákoli hodnota		
PL02 Hliníkový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
	Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
	Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
	Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Povrch 2	Ostatní	Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou s	Jakákoli hodnota		
PL03 Dřevěný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
	Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
	Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
	Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Povrch 2	Ostatní	Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou s	Jakákoli hodnota		
PL04 Skleněný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Výška skla	Rozměry	Číselná hodnoty výšky prvku uvedená v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Šířka skla	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Tloušťka skla	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Kování	Technické informace	Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...)	Jakýkoli text		
	Materiál kování	Technické informace	Jednoznačná specifikace materiálu kování.	Jakýkoli text		
	Solární faktor	Technické informace	Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	Číslo mezi	0 - 1	
	Světelný činitel prostupu	Technické informace	Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	Číslo mezi	0 - 1	
	Součinitel prostupu tepla U	Technické informace	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	Číslo větší než	0	W/m K
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Povrch 2	Ostatní	Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou s	Jakákoli hodnota		
	Zasklení	Ostatní	Textový popis materiálu skla.	Jakýkoli text		
TL Terč						
TL00 Terč						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Počet uchycovacích bodů	Technické informace	Počet uchycovacích bodů pro terč.	Číslo větší nebo rovno	0	
PH Podhled						
PH01 Sádrokartonový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Únosnost bodová	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m2
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
PH02 Dřevěný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Únosnost bodová	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m2
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
PH03 Minerální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Únosnost bodová	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m2
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
PH04 Kovový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Únosnost bodová	Technické informace	Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m2
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Povrch 1	Ostatní	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	Jakákoli hodnota		
OD Obklad						
OD01 Kontaktní						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		

	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text			
	Způsob kotvení	Technické informace	Definuje jakým způsobem je prvek kotven.	Jakýkoli text			
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
	Typ hydroizolace	Ostatní	Textový popis typu hydroizolace.	Jakýkoli text			
	Lišty	Ostatní	Typ, ref. výrobek.	Jakýkoli text			
	Hrany	Ostatní	Typ, ref. výrobek.	Jakýkoli text			
OD02 Zavěšený							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text			
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text			
	Způsob kotvení	Technické informace	Definuje jakým způsobem je prvek kotven.	Jakýkoli text			
	Hrany	Ostatní	Typ, ref. výrobek.	Jakýkoli text			
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
	Lišty	Ostatní	Typ, ref. výrobek.	Jakýkoli text			
	Typ hydroizolace	Ostatní	Textový popis typu hydroizolace.	Jakýkoli text			
MB Malba							
MB01 Vápenná							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
	Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text			
MB02 Klihová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
	Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text			
MB03 Disperzní							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
	Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text			
MB03 Latexová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
	Barva	Ostatní	Specifikace barevného odstínu.	Jakýkoli text			
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text			
OM Omítka							
OM01 Vápenná							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM02 Vápenocementová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM03 Cementová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM04 Sádrová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM05 Vápenosádrová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM06 Hliněná							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
OM07 Barytová							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Způsob provedení	Ostatní	Způsob provedení maleb a nátěrů.	Jakýkoli text			
NK Nábytek							
NK00 Nábytek							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
VA Výsadba							
VA00 Výsadba							
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text			
MÍSTNOSTI A PROSTORY							
MM Místnost							
0 Místnost							
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Obvod	Rozměry	Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m.	Číslo větší než	0	m	
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0		
	Obsazenost místnosti	Ostatní	Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti	Číslo větší nebo rovno			
	Výměna vzduchu pro topení	Ostatní	Výměna vzduchu pro topení.	Číslo větší nebo rovno		m3/s	
	Výměna vzduchu pro chlazení	Ostatní	Výměna vzduchu pro chlazení.	Číslo větší nebo rovno		m3/s	
	Předpokádané topení	Ostatní	Předpokládané topení.	Číslo větší nebo rovno		W	
	Předpokládané chlazení	Ostatní	Předpokládané chlazení.	Číslo větší nebo rovno		W	
	Výměna vzduchu	Ostatní	Výměna vzduchu.	Číslo větší nebo rovno		m3/s	
	Typ osvětlení	Ostatní	Typ osvětlení	Jakýkoli text			
	Osvětlení	Ostatní	Popis osvětlení.	Jakýkoli text			
	Pocitové teplo	Ostatní	Pocitové teplo.	Jakýkoli text			
	Kapacita osob	Ostatní	Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL).	Číslo větší nebo rovno			
	Teplota chlazení návrhová	Ostatní	Projektovaná hodnota teploty pro chlazení	Číslo mezi	-100	- 100	°C
	Teplota vytápění návrhová	Ostatní	Projektovaná hodnota teploty pro vytápění.	Číslo větší než	0		°C
	Množství vzduchu návrhové	Ostatní	Návrhové množství potřebného vzduchu.	Číslo větší než	0		m3/s
	PÚ pn	Ostatní	Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg-m-2) v posuzovaném požárním ú	Číslo větší nebo rovno			Kg/m2
	PÚ an	Ostatní	Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg-m-2) v posuzovaném požárním ú	Číslo větší nebo rovno			Kg/m2
	Počet evakuovaných osob	Ostatní	Počet evakuovaných osob	Číslo větší nebo rovno	0		
ZA Zóna							
ZA00 Zóna							

		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	VYBAVENÍ						
VT	Výtah						
VT00	Výtah						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Délka kabiny	Rozměry	Vnitřní délka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Šířka kabiny	Rozměry	Vnitřní šířka kabiny v mm.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Šířka dveří kabiny	Rozměry	Šířka dveří kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Výška kabiny	Rozměry	Vnitřní výška kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Výška dveří kabiny	Rozměry	Výška dveří kabiny.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
		Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
TE	Travelátor						
TE00	Travelátor						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Sklon	Rozměry	Sklon.	Číslo větší nebo rovno	0	%
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
SB	Spotřebič						
SB01	Pračka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB02	Myčka						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB03	Trouba						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB04	Varná deska						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB05	Mikrovlná trouba						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB06	Lednice						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB07	Kávovar						
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W

	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB08 Kopírka						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB09 Monitor						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB10 Mraznička						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB11 Počítač						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB12 Rádio						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB13 Rychlovarná konvice						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB14 Scanner						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB15 Skartovač						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB16 Sušička						
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB17	Televize					
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB18	Tiskárna					
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
SB19	Ventilátor					
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	OSTATNÍ					
VY	Výplň prostupu					
VY02	Prostupová pažnice					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY03	Prostupové tvarovky					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY04	Kabelové prostupy					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY05	Těsnící vložky					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY06	Těsnící prstence proti netlakové vodě					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY07	Těsnící prstence proti tlakové vodě					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY07	Záslepky					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		

	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VY08 Bez specifikace						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Akustické požadavky	Technické informace	Číselná hodnota průzvučnosti.	Číslo větší nebo rovno	0	dB
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Vodotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vodotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Vzduchotěsnost	Technické informace	Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VD Vrstva skladby stropu						
VD00 Vrstva skladby stropu						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
VS Vrstva skladby střechy						
VS00 Vrstva skladby střechy						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
PS Vrstva skladby podlahy						
PS00 Vrstva skladby podlahy						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
TZB						
STROJE A ZAŘÍZENÍ						
JV Jednotka VZT						
JV01 Samostatná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
JV02 Do potrubí						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC Fan Coil						
FC01 Připojitelný na VZT potrubí						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		

	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC02 Parapetní, nástěnný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC03 Kazetový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m^3
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC04 Podstropní						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		

	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FC05 Mezistropní						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost sání - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - šířka	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost sání - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost sání - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - šířka	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - šířka.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Jmenovitá velikost výfuk - výška	Rozměry	Jmenovitá velikost výfuk - výška.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VB VAV Box						
VB00 VAV Box						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než	0	dB
	Statický tlak	Technické informace	Statický tlak.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Chladicí výkon	Technické informace	Chladicí výkon.	Číslo větší než	0	W
	Topný výkon	Technické informace	Topný výkon.	Číslo větší než	0	W
	Odváděný vzduch	Technické informace	Odváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Přiváděný vzduch	Technické informace	Přiváděný vzduch.	Číslo větší než	0	m³
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
LX Plenum box						
LX00 Plenum box						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
OP Odsavač par						
OP00 Odsavač par						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
VN Ventilátor						
VN01 Axiální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm

	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než		0 dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než		0
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než		0 V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než		0 W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než		0 A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než		0
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VN02	Radiální					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než		0 dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než		0
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než		0 V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než		0 W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než		0 A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než		0
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VN03	Diagonální					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než		0 dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než		0
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než		0 V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než		0 W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než		0 A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než		0
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VN04	Tangenciální					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 min
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než		0 mm
	Akustický výkon	Technické informace	Akustický výkon.	Číslo větší než		0 dB
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než		0
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než		0 V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než		0 W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než		0 A
	Činitel odrazu světla	Technické informace	Číselná hodnota činitele odrazu světla.	Číslo mezi	0 - 1	
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než		0
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
VI	Výměník					
1	Deskový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Materiál desek	Technické informace	Materiál desek.	Jakýkoli text		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
2	Deskový rozebíratelný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Materiál desek	Technické informace	Materiál desek.	Jakýkoli text		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
3	Deskový pájený					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Materiál desek	Technické informace	Materiál desek.	Jakýkoli text		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
4	Trubkový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Materiál desek	Technické informace	Materiál desek.	Jakýkoli text		
	Velikost připojení-horká strana	Technické informace	Velikost připojení-horká strana.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Velikost připojení-studená strana	Technické informace	Velikost připojení-studená strana.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
EK	Směšovací komora					
0	Směšovací komora					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než		0 mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než		0 kg
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
CH	Chladič					
1	Vodní					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než		0 t
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
2	Suchý					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
RV	Rozvaděč					
1	Rozvaděč DBO					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Třída ochrany	Technické informace	Třída ochrany.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
2	Rozvaděč výkonový					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Třída ochrany	Technické informace	Třída ochrany.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
3	Elektroměrový					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Třída ochrany	Technické informace	Třída ochrany.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
4	Rozvaděč pojistkový					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Třída ochrany	Technické informace	Třída ochrany.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
5	Rozvaděč s bateriemi					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Počet modulů	Technické informace	Počet modulů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Třída ochrany	Technické informace	Třída ochrany.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
ZC	Zvlhčovač					

0 Zvlhčovač

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

ZE Zdroj tepla

1 Kotel elektrický

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

2 Kotel plynový

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

3 Chiller

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

4 Chladící jednotka

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

5 Chladicí věž

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

6 Tepelné čerpadlo

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

7 Kogenerace

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

YP Vyvíječ páry

0 Vyvíječ páry

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg

	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
UM Úpravna teplonosné látky						
1 Ohřívač teplé vody elektrický						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
2 Odvodňovač						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
3 Bloková úprava vody						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
ZN Zásobník						
1 Stojatý						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2 Ležatý						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3 Nádoba na sůl						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4 Na pelety						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
5 Přímo ohřívaný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
6 Nepřímo ohřívaný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
VL Ventilová stanice a sestava						
Ventilová stanice a sestava						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
RS Rozdělovač						
1 Patrový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
2 Sdružený						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
3	Hydraulický rozdělovač					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
EN	Tlaková nádoba					
1	Tlaková nádoba					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
2	Expanzní nádoba					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
3	Vzdušník					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
DA	Zdroje záložního napájení					
1	Rotační zdroj					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
2	Statický zdroj					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
3	Chemický zdroj					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
RC	Racková zařízení					
1	Vyvazovací panel					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
2	Rozvaděč					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
3	Ventilační jednotka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
TN	Transformátor					
0	Transformátor					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
VJ	Výměníková jednotka						
0	Výměníková stanice						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
OU	Odlučovač tuku						
	Prvek bez názvu						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
VM	Rekuperační výměníková jednotka						
0	Rekuperační výměníková jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
ML	Split a multisplit systém						
1	Vnitřní nástěnná jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
2	Vnitřní podstropní jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
3	Vnitřní kazetová jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
		Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
4	Vnitřní parapetová jednotka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		

	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
5	Venkovní kondenzační jednotka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému vstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	KONCOVÉ PRVKY					
ZT	Zařizovací předmět					
ZT01	Záchodová mísa					
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT02	Pisoár					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT03	Bidet					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT04	Výlevka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT05	Umyvadlo					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT06	Dřez					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT07	Vana					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT08	Sprchový kout					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT09	Baterie					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT10	Pitná studánka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT11	Závěsný WC komplet					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
ZT12	Splachovací nádrž					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
KP	Podlahové a kapilární vytápění					
1	Teplovodní					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
2	Elektrické					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
3	Kapilární rohože					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
PI	Požární poplachové zařízení					
1	Obslužné pole požární ochrany					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
2	Optická signalizace					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
3	Houkačka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
RZ	Rozstřikovače					
1	Normální					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Index reakční doby	Technické informace	Index reakční doby.	Jakákoli hodnota		
2	Stropní polozapuštěné					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		

	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Index reakční doby	Technické informace	Index reakční doby.	Jakákoli hodnota		
3	Stropní pouštěné					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Index reakční doby	Technické informace	Index reakční doby.	Jakákoli hodnota		
4	Stropní zakryté					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Index reakční doby	Technické informace	Index reakční doby.	Jakákoli hodnota		
5	Stranové					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Aktivační teplota	Technické informace	Otevírací teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Index reakční doby	Technické informace	Index reakční doby.	Jakákoli hodnota		
OS	Svítidlo					
1	LED					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Svítivost	Technické informace	Svítivost.	Číslo větší než	0	cd
	Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
2	Zářivkové					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Svítivost	Technické informace	Svítivost.	Číslo větší než	0	cd
	Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
3	Výbojkové					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Svítivost	Technické informace	Svítivost.	Číslo větší než	0	cd
	Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
4	Sodíkové					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Svítivost	Technické informace	Svítivost.	Číslo větší než	0	cd
	Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
5	Žárovkové					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Svítivost	Technické informace	Svítivost.	Číslo větší než	0	cd
	Světelný tok	Technické informace	Světelný tok.	Číslo větší než	0	lm
OT	Otopné těleso					
1	Deskové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
2	Trubkové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		

	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
3	Článkové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
4	Konvektor podlahový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
5	Konvektor samostojný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
6	Konvektor nástěnný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
VP	Vpust					
1	Střešní					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Podlahová					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Vtok					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4	Uliční					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
5	Horská					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
SZ	Senzor					
1	Vodoměr					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
2	Požární hlásič					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
3	Elektroměr					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
4	Plynoměr					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
5	Teploměr					

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
6	Tlakoměr						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
7	Termostat						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
8	Kalorimetr						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
9	Průtokoměr						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota			
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota			
10	Tlaková diference						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
11	Rychlost proudění						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
12	Hladiny						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
13	Relativní vlhkosti						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
14	Pohybu						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
15	Soumrakový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
16	Diagonální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
17	Tříštění skla						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
18	Okenní kontakt						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0		
19	Urychlovač						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
20	Reléový indikátor polohy						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm	
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm	
21	Kondenzační smyčka						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota			
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota			
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota			
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota			
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota			
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0		

	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
22	Senzory osvětlení					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
MS	Monitorovací a alarmový systém					
1	Indikátorový panel					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
VV	Distribuční elementy					
1	Výustka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
2	Talířový ventil					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
3	Anemostat					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
4	Štěrbinová výustka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
5	Dýza					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
6	Přefuk					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
7	Mřížka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
8	Žaluzie					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
9	Hlavice					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
10	Difuzor					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
11	Vytěsňovací vyúst					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
12	Vzduchová clona					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
13	Indukční jednotka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
14	Velkoobjemová výust					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
TS	Terminální sestava					
1	Vstupní sestava terminálních jednotek					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
2	Výstupní sestava terminálních jednotek					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
3	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
4	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
5	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
RI	Řídící zařízení					
1	Ústředna EPS					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Tablo EPS					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3	Zařízení dálkového přenosu					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4	Obslužné pole požární ochrany					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Ústředna EZS					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
OL		Ovládací zařízení					
	1	Čtečka karet					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	2	Dveřní interkom					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
	3	Elektrický otevírač dveří					
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
BL		Bleskosvod					
	1	Jímací tyč					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2	Jímací vodič					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3	Svorka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4	Uzemňovací vodič					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Podpěra					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	6	Zkušební svorka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	7	Distanční držák					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
DS		Dobíjecí stanice osobních aut					
	0	Dobíjecí stanice osobních aut					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
HP		Hasící přístroj					
	0	Hasící přístroj					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Typ hasiva	Technické informace	Typ hasiva	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Objem hasiva	Technické informace	Objem hasiva.	Číslo větší než	0	
IJ		Indukční jednotka					
	0	Indukční jednotka					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému vstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 1	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 2	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 3	Rozměry		Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost split systému výstupu 4	Rozměry		Jakákoli hodnota		

	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
MH	Hlavice a trysky					
1	Rotační					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Fixní					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Pro skrápění					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok hasiva	Technické informace	Průtok hasiva.	Číslo větší než	0	m3/h
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
PC	Kličový trezor požární ochrany					
0	Kličový trezor požární ochrany					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
PQ	Podlahová krabice					
0	Podlahová krabice					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Typ modulu 1	Ostatní	Typ modulu 1.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 2	Ostatní	Typ modulu 2.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 3	Ostatní	Typ modulu 3.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 4	Ostatní	Typ modulu 4.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 5	Ostatní	Typ modulu 5.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 6.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 6	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 7	Ostatní	Typ modulu 7.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 8	Ostatní	Typ modulu 8.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 9	Ostatní	Typ modulu 9.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 10	Ostatní	Typ modulu 10.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 11	Ostatní	Typ modulu 11.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 12	Ostatní	Typ modulu 12.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 13	Ostatní	Typ modulu 13.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 14	Ostatní	Typ modulu 14.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 15	Ostatní	Typ modulu 15.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 16	Ostatní	Typ modulu 16.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 17	Ostatní	Typ modulu 17.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 18	Ostatní	Typ modulu 18.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 19	Ostatní	Typ modulu 19.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 20	Ostatní	Typ modulu 20.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 21	Ostatní	Typ modulu 21.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 22	Ostatní	Typ modulu 22.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 24	Ostatní	Typ modulu 24.	Jakýkoli text		
	Typ modulu 23	Ostatní	Typ modulu 23.	Jakýkoli text		
	Číslo okruhu typu modulu 1	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 2	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 3	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 4	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 5	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 6	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 7	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 8	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 9	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 10	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 11	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 12	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 13	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 14	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 15	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 16	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 17	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 18	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 19	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 20	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 21	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 22	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 23	Ostatní		Číslo větší než	0	
	Číslo okruhu typu modulu 24	Ostatní		Číslo větší než	0	
ZK	Zásuvková skříň					
0	Zásuvková skříň					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
SI	Spínač					
1	Řazení č.1					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
2	Řazení č.2					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
3	Řazení č.5					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
4	Řazení č.6					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		

		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	5	Řazení č.7					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	6	Řazení č.6+6					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	7	Řazení č.6+1					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	8	Stmívač					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	9	Tlačítko 1/10					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	10	Pohybový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	11	Soumrakové čidlo					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	12	Žaluziový					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
VX		Vývod					
	1	Slaboproudý					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	2	Silnoproudý					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	3	Vstupně výstupní modul					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	4	Nouzové tlačítko					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	5	Zvonek domovní					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
ZR		Zdroj nepřerušovaného napájení					
	1	Online					
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		

		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	2 Offline						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
SG	Signalizační zařízení						
	1 Houkačka						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	2 Siréna						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
		Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	POTRUBÍ A TRUBKY						
TR	Trubka						
	1 Měď						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	2 Ocel						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	3 Ocel pozinkovaná						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	4 Ocel nerezová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	5 Ocel litinová						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	6 Polyvinyl chlorid (PVC)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	7 Polybutylen (PB)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	8 Polypropylen (PP)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	9 Polypropylen Random Copolymer (PPR)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	10 Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	11 Polyethylen (PE)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
	12 High-density Polyethylene (HDPE)						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
		Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		

	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
13 Cross-Linked Polyethylene (PEX)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
14 Mosaz						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
15 Kamenina						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
16 Potrubí						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Třída reakce na oheň	Technické informace	Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý tlak	Technické informace	Jmenovitý tlak.	Číslo větší než	0	Pa
TT Tvarovka trubek						
1 Měď						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
2 Ocel						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
3 Ocel pozinkovaná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
4 Ocel nerezová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
5 Ocel litinová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
6 Polyvinyl chlorid (PVC)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
7 Polybutylen (PB)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
8 Polypropylen (PP)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
9 Polypropylene Random Copolymer (PPR)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
10 Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
11 Polyethylen (PE)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
12 High-density Polyethylene (HDPE)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
13 Cross-Linked Polyethylene (PEX)						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
14 Mosaz						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
15 Mosaz						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
16 Kompozitní materiál						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
PO Potrubí						
1 Plastové						

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Pozinkované					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Nerezové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4	Polypropylenové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
5	Flexi					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý průměr	Technické informace	Jmenovitý průměr.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
TA	Tvarovka potrubí					
1	Plastové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
2	Pozinkové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
3	Nerezové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
4	Polypropylenové					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
5	Flexi					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
6	Vinuté					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
IZ	Izolace TZB					
IZ01	Tepelná					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
IZ02	Akustická					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
IZ03	Protipožární					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	Jakýkoli text		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Tloušťka	Rozměry	Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m^3
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	PRVKY NA POTRUBÍ A TRUBKÁCH					
CO	Čerpadlo					
CO01	Odstředivé radiální					

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO02 Odstředivé diagonální						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
CO03 Axiální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakákoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO04 Obvodové						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakákoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO05 Labyrintové						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakákoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
CO06 Rotační						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakákoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
CO07 Peristaltické						
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		

Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

CO08 S kmitavým pohybem

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

CO09 Zdvižné

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

CO10 Proudové

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

CO11 Plynotlaké

Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

CO12 Mamutové

Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	

CO13 Elektromagnetické

Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		

	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
CO14 Kombinované						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Dopravní výška	Rozměry	Dopravní výška.	Číslo větší než	0	m
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
OX Přečerpávací box						
OX00 Přečerpávací box						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost ventilace	Rozměry	Jmenovitá velikost ventilace.	Číslo větší nebo rovno	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Jmenovitý výkon	Technické informace	Jmenovitý výkon.	Číslo větší než	0	kW
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Frekvence	Technické informace	Frekvence.	Číslo větší nebo rovno	0	Hz
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
FI Filtr						
FI01 Dechlorační						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m^3
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
FI02 Mechanický						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m^3
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI03 Pískový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m^3
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI04 Změkčovací						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m^3
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s

	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI05 Bakteriální						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FI06 UV-lampa						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0	t
	Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0	kg
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Řídící jednotka	Ostatní	Řídící jednotka.	Jakákoli hodnota		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ Vzduchotechnický filtr						
FZ01 Na zachytávání nečistot						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ02 Pachový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ03 Tukový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
FZ04 Pro čisté prostory						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Objem filtrační náplně	Technické informace	Objem filtrační náplně.	Číslo větší než	0	m³
	Nominální průtok	Technické informace	Nominální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		
	Specifikace	Ostatní	Textový popis vlastností prvků.	Jakýkoli text		
LV Regulační, uzavírací klapka						
LV01 Zpětná						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Typ ovládání	Technické informace	Typ ovládání.	Jakýkoli text		
	Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

LV02 Uzavírací

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
Typ ovládání	Technické informace	Typ ovládání.	Jakýkoli text		
Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

LV03 Přetlaková

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
Typ ovládání	Technické informace	Typ ovládání.	Jakýkoli text		
Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

LV04 Směšovací

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	min
Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
Typ ovládání	Technické informace	Typ ovládání.	Jakýkoli text		
Tlaková ztráta	Technické informace	Tlaková ztráta.	Číslo větší nebo rovno	0	bar
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
Referenční výrobek	Ostatní	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	Jakýkoli text		

04HV Větrací hlavice

V01 Větrací

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		

V02 Přívzdušňovací

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		

V03 Ventilační

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		

04ZU Zápachová uzávěrka

U00 Zápachová uzávěrka

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Maximální průtok	Technické informace	Maximální průtok.	Číslo větší než	0	m3/s
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

04VE Uzavírací a regulační armatury

E01 Kulový kohoutz

Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

E02 Kulový kohout s filtrem

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

E03 Kulový kohout s vypouštěním

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

E04 Šoupě

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		

E05 Uzavírací klapka

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		

	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E06	Regulační					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E07	Redukční					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E08	Vyvažovací					
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E09	Pojišťovací					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E10	Řídicí					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E12	Vypouštěcí					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E13	Rohový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E14	Přímý					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E15	Zpětný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E16	Trojcestný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E17	Čtyřcestná klapka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E18	Výtokový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m³/s

		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E19	Laboratorní						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E20	Vzorkovací						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E21	Membránový ruční						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E22	Membránový pneumatický						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E23	Hydrantový						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E24	Mrazuvzdorný						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E25	Automatický bezpečnostní uzávěr						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E26	Odváděč kondenzátu						
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
E27	Radiátorový termostatický s hlavicí						
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Průtok	Technické informace	Objem teplonosné látky za jednotku času.	Číslo větší než	0	m^3/s
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
04CT	Čistící tvarovka						
T00	Čistící tvarovka						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
		Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
		Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
04TC	Tlumič						
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Útlum hluku	Technické informace	Útlum hluku.	Číslo větší než	0	dB
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Útlum hluku	Technické informace	Útlum hluku.	Číslo větší než	0	dB
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C	Požární tlumiče HVAC						
		Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
		Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
		Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
		Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
		Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
		Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
		Útlum hluku	Technické informace	Útlum hluku.	Číslo větší než	0	dB

	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
C Požární tlumiče HVAC						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Útlum hluku	Technické informace	Útlum hluku.	Číslo větší než	0	dB
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04RG Regulátor						
G01 Tlaku						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Minimální teplota	Technické informace	Minimální teplota.	Jakékoliv číslo		°C
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Typ ovládání	Technické informace	Typ ovládání.	Jakýkoli text		
G02 Hladiny						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G03 Diference tlaku						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G04 Průtoku						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
G05 Relativní vlhkostí						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04SO Šroubení topenářské						
O01 Přímé						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
O02 Přímé ve tvaru H						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
O03 Rohové						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
O04 Rohové ve tvaru H						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Provozní tlak	Technické informace	Provozní tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
04PB Příruba						
B01 Plochá						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B02 Krková						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B03 Točivá						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B04 Zaslepovací						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B05 Závitová						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		

	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
B06 Tri-clamp						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Maximální teplota	Technické informace	Maximální teplota.	Číslo větší než	0	°C
	Maximální tlak	Technické informace	Maximální tlak.	Číslo větší než	0	bar
	Tlaková třída	Technické informace	Tlakový třída.	Jakákoli hodnota		
	Označení šroubů	Ostatní	Označení šroubu.	Jakýkoli text		
	Počet šroubů	Ostatní	Počet šroubů.	Číslo větší nebo rovno	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
04PK Požární klapka						
K00 Požární klapka						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
TRASY ELEKTRO						
KZ Kabelový nosný systém						
KZ01 Kabelový žlab plechový						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Povolené rovnoměrné zatížení	Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
KZ02 Kabelový žlab drátěný						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Povolené rovnoměrné zatížení	Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
KZ03 Kabelová lávka a žebřík						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Povolené rovnoměrné zatížení	Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
KZ04 Parapetní kanály						
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Hmotnost délková	Rozměry	Hmotnost na měrnou jednotku - metr.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
	Požární odolnost	Technické informace	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).	Jakýkoli text		
	Povolené rovnoměrné zatížení	Technické informace	Povolené rovnoměrné zatížení.	Číslo větší nebo rovno	0	Kg/m
ZZ Elektrické vedení						
1 230 V						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
2 400 V						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
3 Datová						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
4 Optická						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	
5 Televizní						
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitý proud	Technické informace	Jmenovitý proud.	Číslo větší než	0	A
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitý příkon	Technické informace	Jmenovitý příkon.	Číslo větší než	0	W
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Počet fází	Technické informace	Počet fází.	Číslo větší než	0	
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Pořadové číslo	Ostatní	Pořadové číslo prvku.	Číslo větší než	0	

KT	Tvarovka kabelových nosných systémů					
1	Kabelový žlab plechový					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
2	Kabelový žlab drátěný					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
3	Kabelová lávka a žebřík					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
4	Parapetní kanály					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	OSTATNÍ					
06RT	Retence					
T01	Trativod					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Průměr	Rozměry	Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T02	Vsak					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T03	Jímka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
T04	Žumpa					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Objem	Rozměry	Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	Číslo větší než	0	m³
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
06OK	Odkalovač					
K00	Odkalovač					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
06MT	Montážní prvek					
T01	Nosník					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T02	Konzola					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T03	Držák					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T04	Závěs					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T05	Spojka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T06	Čep					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T07	Příchytka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
T08	Svorka					
	Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm

T09 Patka

Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm

CP Čisticí prvek

CP01 Lapač střešních splavenin

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0 t
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text	
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	

CP02 Domovní čistírna odpadních vod

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0 t
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text	
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	

CP03 Septik

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0 t
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text	
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	

CP04 Separátor

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0 t
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text	
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	

CP05 Jímka

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Číslo místnosti	Základní informace	Unikátní číslo místnosti.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	
Jmenovitá velikost výstupu	Rozměry	Vnitřní DN výstupu.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Provozní hmotnost	Rozměry		Číslo větší než	0 t
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text	
Materiál	Technické informace	Materiálová specifikace prvku.	Jakýkoli text	

06HY Hydrant

Y00 Hydrant

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Hmotnost	Rozměry	Hmotnost prvku. Dolní hranice pro uvádění údaje je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky.	Číslo větší než	0 kg
Jmenovitá velikost vstupu	Rozměry	Vnitřní DN vstupu.	Jakákoli hodnota	

06PY Přípojnicové systémy

Y01 Rovný díl

Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0 V
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	

Y02 Napájecí díl

Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0 V
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	

Y03 Vývodový díl

Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0 V
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	

Y04 Tvarovka

Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0 mm
Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0 V
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	

06VC Vystrojení rozvaděče

C01 Jistič

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	

C02 Proudový chránič

Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota	
Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota	
Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0
Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota	
Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota	
Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota	
Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0
Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota	

C03 Vypínač

	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C04	Pojistkový odpojovač					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C05	Pojistkový odpínač					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C06	Přepěťová ochrana					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C07	Spouštěč motoru					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C08	Stykač					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
C09	Relé					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Stupeň krytí	Technické informace	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody.	Jakákoli hodnota		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
06PZ	Požární lamelová klapka					
Z00	Požární lamelová klapka					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Teplonosná látka	Technické informace	Typ média.	Jakýkoli text		
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
06PV	Požární stěnový uzávěr					
V00	Požární stěnový uzávěr					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Rozvaděč	Technické informace	Číslo rozvaděče.	Číslo větší než	0	
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Výška	Rozměry	Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost vstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - šířka	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Jmenovitá velikost výstupu - výška	Rozměry		Číslo větší než	0	mm
	Napájecí napětí	Technické informace	Napájecí napětí.	Číslo větší než	0	V
	Okruh	Ostatní	Číslo okruhu.	Číslo větší než	0	
	DOPRAVA					
	OBECNÉ					
PM	Parkovací místo					
PM01	Běžné parkovací místo					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM02	Pro OZP					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM03	Pro elektromobil					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM04	Pro taxi					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM05	Pro zásobování					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM06	Pro rodiny s dětmi					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM07	Pro motocykly					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0	mm
	Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0	
PM08	Pro kola					
	Kód prvku	Základní informace	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. Kód prvku se skládá z údajů parametrů "Označení" a "Označení typu".	Jakákoli hodnota		
	Podlaží	Základní informace	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	Jakákoli hodnota		
	Stavební objekt	Základní informace	Jednoznačné označení stavebního objektu, ve kterém se daný prvek nachází.	Jakákoli hodnota		
	Název	Základní informace	Název typu stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel.	Jakákoli hodnota		
	Popis	Základní informace	Obecný popis modelované prvku, upřesňující jeho funkci (účel) ad.	Jakákoli hodnota		
	Číslo parkovacího místa	Základní informace	Jedinečné číslo parkovacího místa.	Jakákoli hodnota		
	Šířka	Rozměry	Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	Číslo větší než	0	mm

Délka	Rozměry	Číselná hodnota délky udávaná v mm.	Číslo větší než	0 mm
Plocha	Rozměry	Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	Číslo větší než	0

	Činnost/úkol	Zdroj	Pověřující strana	Vedoucí pověřená strana	Pověřená strana	Správce stavby (pověřující strana)	Projektový manažer BIM (pověřující strana)	Správce projektového CDE (projektový tým)	Projektový manažer (vedoucí pověřená strana) (HIP)	Koordinátor BIM (vedoucí pověřená strana)	Správce distribuovaného CDE (realizační tým)	Vedoucí modelář BIM (pověřená strana)	Modelář BIM (pověřená strana)
1	**Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb**	**ISO 19650-2: 5.1 & ISO 19650-5**	A/R										
1.1	**Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací**	**ISO 19650-2: 5.1.1**	**A/R**			**A/R**							
1.1.1	Pověřit jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací	ISO 19650-2: 5.1.1	A/R			A/R							
1.1.2	Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany)	ISO 19650-2: 5.1.1	A/R			A/R							
1.1.3	Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany)	ISO 19650-2: 5.1.1	A/R			A/R							
1.1.4	Stanovit pravomoce, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu)	ISO 19650-2: 5.1.1	A/R			A/R							
1.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování)	ISO 19650-2: 5.1.1	A/R			A/R							
1.1a	**Stanovení potřeby bezpečnostně orientovaného přístupu**	**ISO 19650-5**	**A/R**										
1.1a.1	Určit rozsah bezpečnostních rizik, která vznikají v důsledku větší dostupnosti informací, integrace služeb a systémů a zvýšené závislosti na technologických systémech.	ISO 19650-5: 4.2	A/R										
1.1a.2	Provést bezpečnostní proces třídění a zaznamenat jeho výsledek	ISO 19650-5: 4.7 and 4.8	A/R										
1.1a.3	V případě potřeby: Vypracovat a udržovat bezpečnostní strategii	ISO 19650-5: 6	A/R										
1.1a.4	V případě potřeby: Vypracovat a udržovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-5: 7	A/R										
1.2	**Stanovení projektových požadavků na informace (PIR)**	**ISO 19650-2: 5.1.2**	**A/R**			**C**	**A/R**						
1.2.1	Stanovit projektové požadavky na informace (PIR)	ISO 19650-2: 5.1.2	A/R			C	A/R						
1.3	**Stanovení projektových milníků pro předání informací**	**ISO 19650-2: 5.1.3**	**A/R**				**A/R**						
1.3.1	Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu	ISO 19650-2: 5.1.3	A/R				A/R						
1.4	**Stanovení projektového informačního standardu**	**ISO 19650-2: 5.1.4**	**A/R**			**I**	**A/R**	**C**					
1.4.1	Stanovit projektový informační standard a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-2: 5.1.4	A/R			I	A/R	C					
1.5	**Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací**	**ISO 19650-2: 5.1.5**	**A/R**			**I**	**A/R**	**C**					
1.5.1	Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti	ISO 19650-2: 5.1.5	A/R			I	A/R	C					
1.6	**Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů**	**ISO 19650-2: 5.1.6**	**A/R**			**I**	**A/R**						
1.6.1	Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje	ISO 19650-2: 5.1.6	A/R			I	A/R						
1.7	**Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE)**	**ISO 19650-2: 5.1.7 & ISO 19650-5**	**A/R**					**A/R**					
1.7.1	Zohlednit plán managementu bezpečnosti (v případě potřeby) v kontextu projektového společného datového prostředí	ISO 19650-5	A/R					A/R					
1.7.2	Implementovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	A/R					A/R					
1.7.3	Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt	ISO 19650-2: 5.1.7	A/R					A/R					
1.7.4	Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	A/R					A/R					
1.7.5	Hostovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	A/R					A/R					
1.7.6	Spravovat projektové společné datové prostředí	ISO 19650-2: 5.1.7	A/R					A/R					
1.7.7	Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí	n/a	A/R					A/R					
1.8	**Stanovení projektového informačního protokolu**	**ISO 19650-2: 5.1.8 & Information Protocol**	**A/R**			**V**	**A/R**						
1.8.1	Stanovit projektový informační protokol	ISO 19650-2: 5.1.8	A/R			C	A/R						
1.8.2	Complete the Information Particulars for the project's information protocol (for the specific project)	Information Protocol supporting BS EN ISO 19650-2	A/R										
2	**Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži**	**ISO 19650-2: 5.2 & ISO 19650-5**	A/R										
2.1	**Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR)**	**ISO 19650-2: 5.2.1**	**A/R**				**A/R**						
2.1.1	Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti.	ISO 19650-2: 5.2.1	A/R				A/R						
2.1.2	Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření.	ISO 19650-2: 5.2.1 a)	A/R				A/R						
2.1.3	Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace.	ISO 19650-2: 5.2.1 b)	A/R				A/R						
2.1.4	Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace.	ISO 19650-2: 5.2.1 c)	A/R				A/R						
2.1.5	Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritérií.	ISO 19650-2: 5.2.1 d)	A/R				A/R						
2.1.6	Stanovit kalendární data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn.	ISO 19650-2: 5.2.1 e)	A/R				A/R						
2.2	**Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů**	**ISO 19650-2: 5.2.2**	**A/R**				**A/R**	**A**					
2.2.1	Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření.	ISO 19650-2: 5.2.2	A/R				A/R						
2.2.2	Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít.	ISO 19650-2: 5.2.2	A/R				A/R						
2.2.3	Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí.	ISO 19650-2: 5.2.2	A/R				A/R	A					
2.3	**Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotících kritérií**	**ISO 19650-2: 5.2.3 & ISO 19650-5**	**A/R**			**C**	**A/R**						
2.3.1	Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby)	ISO 19650-2: 5.2.3 and ISO 19650-5: 9.1.1	A/R			C	A/R						
2.3.2	Stanovení hodnotících kritérií pro hodnocení odpovědí na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.2.3	A/R			C	A/R						
2.4	**Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži**	**ISO 19650-2: 5.2.4**	**A/R**				**A/R**						
2.4.1	Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně:	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.2	zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.3	zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.4	zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnotící kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.5	zajištění, že projektové milníky pro předání informací|projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.6	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.7	projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.8	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži;	ISO 19650-2: 5.2.4	A/R				A/R						
2.4.9	zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži.	n/a	A/R				A/R						
3	**Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž**	**ISO 19650-2: 5.3**		A/R	A/R/C								
3.1	**Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací**	**ISO 19650-2: 5.3.1**		A/R					A/R	C			
3.1.1	Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací.	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R				
3.1.2	Stanovit rozsah služeb pro pro management informací (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R				
3.1.3	Stanovit úkoly, které budou plněny v rámci rozsahu služeb (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R				
3.1.4	Stanovit pravomoci, které potenciální vedoucí pověřená strana deleguje na potenciální pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany).	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R				
3.1.5	Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnící určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování).	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R	C			
3.1.6	Připravit čestná prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů).	ISO 19650-2: 5.3.1		A/R					A/R				
3.2	**Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP)**	**ISO 19650-2: 5.3.2**		A/R	C					A/R		C	
3.2.1	Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu	ISO 19650-2: 5.3.2		A/R	C					A/R		C	
3.3	**Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu**	**ISO 19650-2: 5.3.3**			A/R							A/R	C
3.3.1	Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu.	ISO 19650-2: 5.3.3			A/R							A/R	C
3.4	**Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu**	**ISO 19650-2: 5.3.4**		A/R						A/R			
3.4.1	Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací.	ISO 19650-2: 5.3.4		A/R						A/R			
3.5	**Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu**	**ISO 19650-2: 5.3.5**		A/R						A/R		C	
3.5.1	Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci.	ISO 19650-2: 5.3.5		A/R	C					A/R		C	
3.6	**Stanovení registru rizik realizačního týmu**	**ISO 19650-2: 5.3.6**		A/R						A/R		C	
3.6.1	Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit	ISO 19650-2: 5.3.6		A/R	C					A/R		C	
3.7	**Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž**	**ISO 19650-2: 5.3.7**		A/R						A/R			
3.7.1	Zajištění, že (předběžný) plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		A/R						A/R			
3.7.2	Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		A/R						A/R			
3.7.3	Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		A/R						A/R			
3.7.4	Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž.	ISO 19650-2: 5.3.7		A/R						A/R			
3.7a	**Provedení hodnocení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž**	**n/a**	**A/R**	I			**A/R**			I			
3.7a.1	Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž.	n/a	A/R			C	A/R						
3.7a.2	Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnotících kritérií.	n/a	A/R			C	A/R						
3.7a.3	Informaovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek.	n/a	A/R	I			A/R			I			
4	**Proces managementu informací – Pověření**	**ISO 19650-2: 5.4**	I	A/R	A/R/C/I								
4.1	**Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu**	**ISO 19650-2: 5.4.1**	**I**	A/R	C		**I**			A/R		C	
4.1.1	Vypracovat plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje:	ISO 19650-2: 5.4.1	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.2	pozvrzení jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací;	ISO 19650-2: 5.4.1 a)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.3	aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků);	ISO 19650-2: 5.4.1 b)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.4	aktualizaci vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků);	ISO 19650-2: 5.4.1 c)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.5	potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací;	ISO 19650-2: 5.4.1 d)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.6	dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoliv dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu; a	ISO 19650-2: 5.4.1 e)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.1.7	potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat.	ISO 19650-2: 5.4.1 f)	I	A/R	C		I			A/R		C	
4.2	**Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu**	**ISO 19650-2: 5.4.2**		A/R	C					A/R		C	

4.2.1	Zpřesnění vysoko-úrovňovou matici odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti.	ISO 19650-2; 5.4.2		A/R	C					A/R		C			
4.2.2	Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce.	n/a		A/R	C					A/R		C			
4.3	**Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací**	**ISO 19650-2; 5.4.3**		A/R						A/R					
4.3.1	Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací	ISO 19650-2; 5.4.3		A/R						A/R					
4.3.2	Definování každého jednotlivého požadavku na informace.	ISO 19650-2; 5.4.3 a)		A/R						A/R					
4.3.3	stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace	ISO 19650-2; 5.4.3 b)		A/R						A/R					
4.3.4	stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace	ISO 19650-2; 5.4.3 c)		A/R						A/R					
4.3.5	stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informac	ISO 19650-2; 5.4.3 d)		A/R						A/R					
4.3.6	stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení	ISO 19650-2; 5.4.3 e)		A/R						A/R					
4.4	**Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP)**	**ISO 19650-2; 5.4.4**		A/R	A/R					A/R					
4.4.1	Vytvořit šablonu úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou)	n/a		A/R						A/R					
4.4.2	Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření.	ISO 19650-2; 5.4.4		I	A/R					I		A/R	C		
4.5	**Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP)**	**ISO 19650-2; 5.4.5**	**I**	A/R	I/C					A/R		I			
4.5.1	Sloučení úkolových plánů předávání informací od jednotlivých úkolových týmů do podoby hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu	ISO 19650-2; 5.4.5		A/R	I					A/R		I			
4.5.2	zakotvit výstupy a kalendářní data v hlavním plánu předávání informací.	ISO 19650-2; 5.4.5		A/R	I					A/R		I			
4.5.3	informovat jednotlivé úkolové týmy a oznamovat v případě změn v TIDP	ISO 19650-2; 5.4.5		A/R	I					A/R		I			
4.5.4	informovat pověřující stranu o jakýchkoliv rizicích nebo problémech, které by mohly ovlivnit projektové milníky pro předání informací	ISO 19650-2; 5.4.5	I	A/R	C		I			A/R		I			
4.5a	**Aktualizace sdílených zdrojů**	**n/a**	**A/R**	I	I		**A/R**			I		I			
4.5a.1	Aktualizovat projektový informační standard o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověření (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti.	n/a	A/R	I	I		A/R			I		I			
4.5a.2	Aktualizovat projektové metody a postupy pro vytváření informací o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověření (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti.	n/a	A/R	I	I		A/R			I		I			
4.6	**Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany**	**ISO 19650-2; 5.4.6**	**A/R**	I			**A/R**			I					
4.6.1	Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.2	zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.3	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.4	zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.5	zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.6	zajištění, že hlavní plán pro předávání informací je obsažen v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.6	A/R	I			A/R			I					
4.6.7	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření;	n/a	A/R	I			A/R			I					
4.6.8	Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany.	n/a	A/R	I			A/R			I					
4.7	**Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany**	**ISO 19650-2; 5.4.7**		A/R	I					A/R		I			
4.7.1	Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany pro dohody s každou pověřenou stranou	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.2	zajištění, že požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.3	zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.4	zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn;	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.5	zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.6	zajištění, že odsouhlasený úkolový plán pro předávání informací je obsažen v pověření;	ISO 19650-2; 5.4.7		A/R	I					A/R		I			
4.7.7	zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření;	n/a		A/R	I					A/R		I			
4.7.8	Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty pověřené strany.	n/a		A/R	I					A/R		I			
5	**Proces managementu informací – Mobilizace**	**ISO 19650-2; 5.5**		A/R	I										
5.1	**Mobilizace zdrojů**	**ISO 19650-2; 5.5.1**		A/R	I					A/R		C	I		
5.1.1	Mobilizace zdrojů, včetně:	ISO 19650-2; 5.5.1		A/R	I					A/R		I			
5.1.2	potvrdit dostupnost zdrojů každého úkolového týmu	ISO 19650-2; 5.5.1		A/R	I					A/R		C	I		
5.1.3	připravit a realizovat vzdělávání členů realizačního týmu týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti)	ISO 19650-2; 5.5.1		A/R	I					A/R		I	I		
5.1.4	připravit a realizovat školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti)	ISO 19650-2; 5.5.1		A/R	I					A/R		I	I		
5.2	**Mobilizace informačních technologií**	**ISO 19650-2; 5.5.2**		A/R	I					A/R		C			
5.2.1	Mobilizace informačních technologií, včetně:	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		I			
5.2.2	obstarat, implementovat, nakonfigurovat a otestovat software, hardware a IT infrastrukturu (podle požadavků)	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		I			
5.2.3	nakonfigurovat a otestovat projektové CDE	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		I			
5.2.4	nakonfigurovat a otestovat (distribuované) CDE realizačního týmu a jeho konektivitu s projektovým CDE (pokud se uplatní)	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		I			
5.2.5	otestovat výměny informací mezi úkolovými týmy	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		C	I		
5.2.6	otestovat předávání informací pověřující straně	ISO 19650-2; 5.5.2		A/R	I					A/R		I			
5.3	**Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací**	**ISO 19650-2; 5.5.3**	**I**	A/R	I		**I**			A/R		C	I		
5.3.1	otestovat a zdokumentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.5.3	I	A/R	I		I			A/R		C	I		
5.3.2	zpřesnit a ověřit proveditelnost navržené struktury členění informačních kontejnerů	ISO 19650-2; 5.5.3		A/R	I		I			A/R		C	I		
5.3.3	vyvinout sdílené zdroje určené k používání realizačním týmem	ISO 19650-2; 5.5.3		A/R	I		I			A/R		C	I		
5.3.4	prezentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací všem úkolovým týmům	ISO 19650-2; 5.5.3		A/R	I		I			A/R		C	I		
6	**Proces managementu informací – Společné vytváření informací**	**ISO 19650-2; 5.6**		I	A/R										
6.1	**Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů**	**ISO 19650-2; 5.6.1**		I	A/R					I		A/R	C		
6.1.1	Kontrola přístupu k relevantním referenčním informacím a sdíleným zdrojům v rámci projektového společného datového prostředí.	ISO 19650-2; 5.6.1			A/R							A/R	C		
6.1.2	informovat vedoucí pověřenou stranu v případě nepřístupných relevantních referenčních informací a sdílených zdrojů a posoudit potenciální dopad, jaký to může mít na TIDP.	ISO 19650-2; 5.6.1		I	A/R					I		A/R	C		
6.2	**Tvorba informací**	**ISO 19650-2; 5.6.2**		I	A/R					I		A/R	R		
6.2.1	tvořit informace v souladu s příslušným TIDP	ISO 19650-2; 5.6.2 a)		I	A/R					I		A	R		
6.2.2	koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informacemi sdílenými v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.6.2 c)		I	A/R					I		A	R		
6.2.3	prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí	ISO 19650-2; 5.6.2 d)		I	A/R					I		A/R			
6.3	**Provedení kontroly prokazování kvality**	**ISO 19650-2; 5.6.3**		I	A/R					I		A/R	I		
6.3.1	provést kontrolu způsobu prokazování kvality u každého informačního kontejneru před provedením přezkoumání v něm obsažených informací	ISO 19650-2; 5.6.3		I	A/R					I		A/R	I		
6.4	**Přezkoumávání informací a schvalování**	**ISO 19650-2; 5.6.4**		I	A/R					I		A/R	I		
6.4.1	provést přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí	ISO 19650-2; 5.6.4		I	A/R					I		A/R	I		
6.5	**Přezkoumání informačního modelu**	**ISO 19650-2; 5.6.5**		I	A/R					I		A/R	I		
6.5.1	provést přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby umožnil průběžnou koordinaci informací v rozsahu všech součástí informačního modelu	ISO 19650-2; 5.6.5		I	A/R					I		A/R	I		
7	**Proces managementu informací – Předání informačního modelu**	**ISO 19650-2; 5.7**	A/R/I	A/R/I	A/R/I										
7.1	**Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou**	**ISO 19650-2; 5.7.1**		I	A/R					I		A	R		
7.1.1	předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování	ISO 19650-2; 5.7.1		I	A/R					I		A	R		
7.2	**Přezkoumání a autorizování informačního modelu**	**ISO 19650-2; 5.7.2**		A/R	I					A/R		I			
7.2.1	přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.7.2		A/R	I					A/R		I			
7.3	**Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou**	**ISO 19650-2; 5.7.3**	**I**		A/R		**I**			R		A			
7.3.1	předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci.	ISO 19650-2; 5.7.3	I	R	A		I			R		A			
7.4	**Přezkoumání a akceptace informačního modelu**	**ISO 19650-2; 5.7.4**	**A/R**	I	I		**A/R**			I		I			
7.4.1	přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.	ISO 19650-2; 5.7.4	A/R				A/R								
7.4.2	Při každém předání informačního modelu vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu.	n/a	A/R	I	I		A/R			I		I			
8	**Proces managementu informací – Uzavření projektu**	**ISO 19650-2; 5.8**	A/R	C	C										
8.1	**Archivování projektového informačního modelu**	**ISO 19650-2; 5.8.1**	**A/R**				**A/R**								
8.1.1	Archivování informačních kontejnerů v projektovém společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací	ISO 19650-2; 5.8.1	A/R				A/R								
8.2	**Zachycení ponaučení pro budoucí projekty**	**ISO 19650-2; 5.8.2**	**A/R**	C	C		**A/R**			C		C	I		
8.2.1	Uspořádat a vést workshop o získaných zkušenostech (nebo zahrnout získané zkušenosti do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v programu projektu.	n/a	A/R	C	C		A/R			C		C	I		
8.2.2	Zachycování ponaučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro ponaučení) v průběhu projektu. Ponaučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí.	ISO 19650-2; 5.8.2	A/R	C	C		A/R			C		C			

(Předběžný) Plán realizace BIM (BEP)

(šablona)

Projekt: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby

Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Dodavatel:

Datum: 20.11.2024

Verze: 00

Vytvořil: Pavel Čapek, BIM Consulting s.r.o., pavel.capek@bimcon.cz

Poznámky k dokumentu:

Dokument je strukturován dle vybraných činností popsaných v ČSN EN ISO 19650.

Barevně označené texty s kurzivou jsou průvodním komentářem k dokumentu. Z hotovém dokumentu mají být odstraněny.

1 Úvod ... 4
1.1 Pojmy a zkratky ... 6
1.2 Použité normy ... 7
2 Funkce managementu informací BIM ... 8
2.1 Funkce a odpovědnosti při managementu informací BIM ... 8
2.1.1 Funkce a odpovědnosti na straně objednatele ... 8
2.1.2 Funkce a odpovědnosti na straně dodavatele ... 9
2.2 Organizační struktura ... 9
2.3 Kontaktní osoby na straně objednatele ... 10
2.4 Kontaktní osoby na straně dodavatele ... 10
3 Strategie sdružování a struktura členění ... 11
3.1 Stavební objekty (provozní soubory) ... 11
3.2 Profesní části projektu ... 11
4 Vysokoúrovňová matice odpovědnosti ... 13
5 Strategie předávání informací realizačního týmu ... 14
5.1 Přístup realizačního týmu k plnění EIR pověřující strany ... 14
5.2 Okruh cílů ... 14
5.3 Složení realizačního týmu ... 14
6 Dodatky a změny projektového informačního standardu ... 15
7 Dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací ... 16
8 Rozpis nasazení software ... 17
8.1 Řešení pro společné datové prostředí (CDE) ... 17
8.2 Ostatní digitální nástroje ... 17

Plán realizace BIM (BEP) se zpracovává pro dva hlavní účely:

- Potvrdit, že budoucí realizační tým dokáže vytvářet a předávat informace v souladu s veškerými požadavky na informace, které mu byly poskytnuty. Podle norem ČSN EN ISO 19650 se pro tento účel zpracovává předběžný BEP.
- Poskytnout základní pravidla v podobě dokumentu, který bude realizační tým používat jako jeden ze zdrojů při vytváření, správě a výměně informací během pověření. Do této podoby se zpracovává plán realizace BIM v případě uzavření zakázky.

Předběžný plán realizace BIM sestavuje jménem budoucího realizačního týmu potenciální dodavatel (potenciální vedoucí pověřená strana) a je součástí jeho odpovědi na veřejnou soutěž.

Norma ISO 19650-2 uvádí v kap. 5.3.2 sedm oblastí, které má potenciální vedoucí pověřená strana zohlednit při stanovení předběžného BEP. Obsah předběžného BEP je ale nutno přizpůsobit případným požadavkům na BEP a očekáváním od objednatele (pověřující strany). Vždy je potřeba ověřit, zda objednatel neposkytuje mezi zadávacími dokumenty požadavky či přímo šablonu BEP, které by měly, ale nemusí, být v souladu s normou ČSN EN ISO 19650-2.

Stanovení předběžného BEP by mělo probíhat ve spolupráci s potenciálními subdodavateli (potenciálními pověřenými stranami), aby BEP obsahoval to, co bude vytvářet celý realizační tým, a nikoliv jen vedoucí pověřená strana nebo její představu o činnostech vykonávaných pověřenými stranami.

Předběžný BEP umožňuje potenciálnímu dodavateli navrhnout změny či dodatky projektových metod a postupů pro vytváření informací a projektového informačního standardu.

Vybrané části z ČSN EN ISO 19650 týkající se plánu realizace BIM (BEP):

Definice Plánu realizace BIM (BEP) z ČSN EN ISO 19650-2, odst. 3.1.3.1:

Plán realizace BIM (BEP) je plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací v rámci pověření řešeny realizačním týmem.

Pozn. 1: Předběžný plán realizace BIM se zaměřuje na realizačním týmem navržený přístup k managementu informací a jeho způsobilost a kapacitu pro správu informací.

Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu podle ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.3.2:

Potenciální vedoucí pověřená strana musí stanovit (předběžný) plán realizace BIM realizačního týmu, který začlení do odpovědi potenciální vedoucí pověřené strany na veřejnou soutěž.

Při tom potenciální vedoucí pověřená strana musí zohlednit:

a) navržená jména a profesní životopisy jednotlivců, kteří budou plnit funkce při managementu informací jménem realizačního týmu;

b) strategii předávání informací realizačního týmu obsahující:

- *přístup realizačního týmu k plnění požadavků pověřující strany na výměnu informací;*
- *okruh cílů k dosažení pomocí společného vytváření informací;*
- *přehled o organizační struktuře realizačního týmu a jeho obchodních vztazích; a*
- *přehled o složení realizačního týmu ve formě jednoho nebo více úkolových týmů;*

c) navrženou strategii sdružování, kterou bude realizační tým uplatňovat;

d) vysokoúrovňovou matici odpovědnosti realizačního týmu obsahující rozdělení odpovědností za každou součást informačního modelu a klíčové výstupy spojené s těmito součástmi;

e) jakékoliv navržené dodatky nebo změny projektových metod a postupů pro vytváření informací, které realizační tým požaduje pro umožnění efektivity při:

- *zachycení existujících informací o aktivu;*
- *tvoření, přezkoumávání, schvalování nebo autorizování informací;*
- *zabezpečení a distribuci informací; a*
- *předávání informací pověřující straně;*

f) jakékoliv navržené dodatky nebo změny projektového informačního standardu, které realizační tým požaduje pro umožnění efektivity při:

- *výměně informací mezi úkolovými týmy;*
- *distribuci informací externím stranám; nebo*
- *předávání informací pověřující straně;*

g) navržený rozpis nasazení software (včetně verzí), hardware a IT infrastruktury, které realizační tým zamýšlí používat.

Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu podle ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.4.1:

Vedoucí pověřená strana musí schválit plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran.

Při tom vedoucí pověřená strana musí:

a) potvrdit jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací;

b) aktualizovat strategii předávání informací realizačního týmu (podle požadavků);

c) aktualizovat vysokoúrovňovou matici odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků);

d) potvrdit a zdokumentovat navržené metody a postupy realizačního týmu pro vytváření informací;

e) dohodnout s pověřující stranou jakékoliv dodatky nebo změny projektového informačního standardu; a

f) potvrdit rozpis nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat.

1 Úvod

Tento dokument je určen k řízení tvorby projektu metodou BIM, k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání. Dokument navazuje na *EIR (Požadavky na výměnu informací)* a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění na straně dodavatele.

1.1 Pojmy a zkratky

Objednatel	Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650.
Dodavatel	Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou stranou dle ČSN EN ISO 19650
Subdodavatel	Strana poskytující dodávky Dodavateli. Subdodavatel je pověřenou stranou podle ČS EN ISO 19650
Projektový tým	Všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele (zhotovitelů) a subdodavatelů.
Realizační tým	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů.
Úkolový tým	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně jednoho subdodavatele. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů.
BIM	Informační modelování staveb (Building Information Modeling)
EIR	Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem nahradil starší Požadavky objednatele na informace (Empleyors Information Requirements)
BEP	Plán realizace BIM (BIM Execution Plan)
CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)
IMS	Informační model stavby
PIM	Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, projektu a realizace)
AIM	Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, správy a údržby nemovitosti)

Bpv	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
S-JTSK	Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém
HSV	Hlavní stavební výroba
PSV	Přidružená stavební výroba
TZB	Technické zařízení budov

1.2 Použité normy

Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem.

Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, nikoliv celého znění normy.

ČSN EN ISO 19650	Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem)
ČSN EN 17412-1	Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 16739	Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a facility managementu
ČSN EN ISO 12006	Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách

2 Funkce managementu informací BIM

V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu.

Vzhledem k tomu, že z výkonu funkcí při managementu informací vyplývají práva a povinnosti, měly by být stanoveny v rámci projektového informačního protokolu (včetně vymezení jejich rozsahu). V rámci BEP se stanovují případné další funkce na úrovni realizačního a úkolových týmů další funkce, a navrhují a potvrzují se konkrétní jména jednotlivců, kteří budou tyto funkce plnit.

Managementem informací se rozumí výkon konkrétních dílčích činností podle ČSN EN ISO 19650-2, které lze rozdělit do osmi základních etap. V příloze A.1 této normy je vzor šablony matice odpovědnosti při výkonu managementu informací (tzv. „RACI tabulka“), do které lze pro jednotlivé činnosti uvést pro jednotlivé strany/role (pověřující, vedoucí pověřená a pověřená, případně třetí strana) odpovědnost za provádění (R), právní odpovědnost za dokončení (A), konzultování v průběhu činnosti (C) a informování po dokončení činnosti (I). Tyto odpovědnosti jsou na této úrovni stanoveny už při popisu jednotlivých činností v samotné normě. Pro výkon konkrétních činností stanovují funkce podle obecných principů v ČSN EN ISO 19650-1, kap. 7.1. V praxi se tyto funkce označují podle zvyklostí či jiných standardů (norma funkce dále nepojmenovává), a konkrétní činnosti jsou těmto funkcím přidělovány.

Reference:

ČSN EN ISO 19650-1, kap. 7 Funkce při managementu projektových informací a informací o aktivu

ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.3.1 Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací

ČSN EN ISO 19650-2, příloha A Matice odpovědnosti při managementu informací

2.1 Funkce a odpovědnosti při managementu informací BIM

2.1.1 Funkce a odpovědnosti na straně objednatele

Role BIM	Funkce a odpovědnosti
Projektový manažer objednatele	• Odpovědnost za dohled nad plněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zhotovitelem.
Projektový manažer BIM	• odsouhlasení BEP vytvořeného zhotovitelem, odsouhlasení změn BEP; • kontrola dodržování dokumentu EIR a BEP v rámci projektového týmu; • kontrola předávaných dat zhotovitelem dle BEP včetně finální kontroly před předáním; • související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu; • aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení; • zodpovídá přímo projektovému řízení na straně objednatele; • neschvaluje a neprojednává dotazy zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.
Správce datového prostředí	• správa společného datového prostředí pro celý projektový tým v celém průběhu projektu; • školení uživatelů související s používáním CDE;

	• odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE.

2.1.2 Funkce a odpovědnosti na straně dodavatele

Role BIM	Funkce a odpovědnosti
Hlavní inženýr projektu (HIP)	• řízení projektu na straně zhotovitele; • vypracovává projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM; • zodpovídá za správnost projektové dokumentace.
Koordinátor BIM	• vypracovává BEP dle šablony objednatele; • vede projektové týmy dle odsouhlaseného EIR a BEP; • kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává projektovému manažerovi BIM; • aktivně předkládá návrhy změn BEP; • kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu; • propojení jednotlivých modelů na datové bázi; • odpovědnost za koordinaci informačních modelů; • zodpovídá se HIP zakázky.
Vedoucí modelář	• řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP; • vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM; • zodpovídá za správnost informačního modelu za dané profesní části.
Modelář	• Osoba, která vytváří informační model dle vnitřních směrnic zhotovitele/subdodavatele a dle BEP

2.2 Organizační struktura



2.3 Kontaktní osoby na straně objednatele

Kontaktní osoby na straně objednatele odpovídají osobám uvedeným v *Požadavků na výměnu informací (EIR).*

Role BIM (podle BIM protokolu)	Organizace	Jméno	E-mail	Telefon
Projektový manažer BIM				
Správce datového prostředí				
Správce stavby				

2.4 Kontaktní osoby na straně dodavatele

Role BIM (podle BIM protokolu)	Organizace	Jméno	E-mail	Telefon
Koordinátor BIM				
Hlavní inženýr projektu (HIP)				

Kontaktní osoby na straně subdodavatelů, autorů jednotlivých částí modelů, jsou uvedeny v kap. *4 Vysokoúrovňová matice odpovědnosti*.

3 Strategie sdružování a struktura členění

Zkontrolujte, zda jsou v zadávací dokumentaci požadavky na strategii sdružování a strukturu členění informačních kontejnerů.

Požadavky týkající se strategie sdružování a struktury členění mohou být zahrnuty především v požadavcích na výměnu informací (EIR)).

Požadavky mohou být stanoveny s cílem usnadnit:

- souběžnou práci; např. rozdělení informačních kontejnerů podle stavebních objektů, profesí ad., vymezení prostorových hranic pro profesní části projektu, pravidla pro prvky modelu, které by potenciálně mohly být obsaženy ve více informačních kontejnerech (např. koncové prvky TZB, které se mohou nacházet v modelu AST i profesí) atd.;
- zabezpečení informací; požadavky na oddělení kontejnerů s ohledem na povolení přístupu k informacím (např. požadavek na specifický kontejner obsahující pouze citlivé informace, ke kterému bude třeba stanovit přísnější požadavky na přístup);
- přenos informací; např. stanovení maximálních velikostí jednotlivých informačních kontejnerů a pravidel pro případné další dělení kontejnerů a jejich identifikaci s ohledem na stanovenou velikost; atd.

Struktura členění informačních kontejnerů může být dále ovlivněná konvencí pojmenování informačních kontejnerů, požadovanou adresářovou strukturou ad.

V případě nevyhovujících požadavků je nutno v předběžném BEP navrhnout dodatky a změny projektového informačního standardu a projektových metod a postupů pro vytváření informací v kapitolách 5 a 6.

Strategie sdružování a struktura členění informačních kontejnerů v této kapitole obsahuje obecné zásady, které nemusí odpovídat rozdělení na jednotlivé informační kontejnery. Je podkladem pro zpracování po stanovení úkolových plánů pro předávání informací (TIDP) a hlavního plánu pro předávání informací (MIDP).

Dílčí model bude zpracován pro

- každý stavební objekt (resp. provozní soubor),
    - každou profesní část projektu

podle níže uvedené struktury projektu. Další členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno.

Modely budou mezi sebou plně zkoordinovány podle *Požadavků na výměnu informací (EIR)*.

3.1 Stavební objekty (provozní soubory)

Označení SO	Popis
SO01	Stavební objekt 1
SO02	Stavební objekt 2
PS01	Provozní soubor 1
PS02	Provozní soubor 2

3.2 Profesní části projektu

Označení	Popis

AST	Architektonicko-stavební část
STA	Stavebně-konstrukční část
VZT	Vzduchotechnika
RTCH	Rozvody tepla a chladu
ZTI	Zdravotně-technické instalace
ESI	Silnoproudá elektrotechnika
ESL	Slaboproudá elektrotechnika
MAR	Měření a regulace
PBŘS	Požárně bezpečnostní řešení stavby
SOZ	Samočinné odvětrávací zařízení, odvod tepla a kouře
SHZ	Stabilní hasící systém (nebo GHZ – plynový systém)

4 Vysokoúrovňová matice odpovědnosti

Vysokoúrovňová matice odpovědnosti obsahuje odpovědnost jednotlivých úkolových týmů za jednotlivé části dle navržené struktury členění informačních kontejnerů (respektive za všechny informační kontejnery vytvářené v rámci konkrétní části struktury). Stanovuje se pro předběžný BEP. Je podkladem pro stanovení úkolových plánů pro předávání informací (TIDP) a hlavního plánu pro předávání informací (MIDP).

R – odpovědná osoba

	Úkolový tým 1	Úkolový tým 2	Úkolový tým 3	Úkolový tým 4
SO01				
AST	R			
STA		R		
VZT			R	
RTCH			R	
ZTI				
ESI				
ESL				
MAR				
PBŘS				
SOZ				
SHZ				
SO02				
AST	R			
STA		R		
VZT				R
RTCH				R
ZTI				
ESI				
ESL				
MAR				
PBŘS				
SOZ				
SHZ				

5 Strategie předávání informací realizačního týmu

5.1 Přístup realizačního týmu k plnění EIR pověřující strany

Popis splnění požadavků (například to, co je v rámci požadavků na informace, projektovém informačním standardu nebo metod a postupů uvedeno, že navrhne zhotovitel).

5.2 Okruh cílů

5.3 Složení realizačního týmu

Odkaz na přílohu se jmény a kontakty

6 Dodatky a změny projektového informačního standardu

Do této části je třeba uvést veškeré dodatky a změny projektového informačního standardu (ve fázi veřejné soutěže, kdy je tento dokument předběžným BEP, jsou zde dodatky a změny navrhovány, v hotovém BEP jsou uvedeny dodatky a změny odsouhlasené).

Dodatky a změny je potřeba odkázat na konkrétní ustanovení v projektovém informačním standardu.

Níže uvedené odsouhlasené dodatky a změny projektového informačního standardu doplňují a nahrazují příslušné znění projektového informačního standardu v *Požadavků na výměnu informací (EIR).*

7 Dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací

Do této části je třeba uvést veškeré dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací (ve fázi veřejné soutěže, kdy je tento dokument předběžným BEP, jsou zde dodatky a změny navrhovány, v hotovém BEP jsou uvedeny dodatky a změny odsouhlasené).

Dodatky a změny je potřeba odkázat na konkrétní ustanovení v projektových metodách a postupech.

Níže uvedené odsouhlasené dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací doplňují a nahrazují příslušné znění projektových metod a postupů pro vytváření informací v *Požadavků na výměnu informací (EIR).*

8 Rozpis nasazení software

8.1 Řešení pro společné datové prostředí (CDE)

Společné datové prostředí je implementováno na straně objednatele.

Název aplikace	Verze	Účel použití	Formát

8.2 Ostatní digitální nástroje

V průběhu projektu budou používány verze projekčních a modelovacích aplikací, ve kterých byla zahájena práce; nebude docházet k aktualizacím na vyšší verze a migracím modelů. Dílčí aktualizace aplikací v rámci verzí (například bezpečnostní aktualizace) jsou možné v případě, že nepovedou k migraci modelů.

Název aplikace	Verze	Účel použití	Formát

B BEP Příloha B: TIDP

Přílohou je samostatná tabulka.

#	Název	Předpokládané ID informačního kontejneru	Předchůdci		Úroveň informačních potřeb				Odhad doby vytváření	Milník pro předání		
			Externí	Interní	Typ	Měřítko	Formát	Poznámka		S1 - Ke kontrole	S2 - Pro koordinaci	A1 - Odevzdání
1.1	Půdorys 1NP	PROJ-PPS-SO01-AST-0011			Výkres	1:50	PDF		14 dnů	14.08.2023	28.08.2023	23.10.2023
1.2	Půdorys kanalizace 2NP	PROJ-PPS-SO01-AST-0012			Výkres	1:50	PDF		14 dnů	14.08.2023	28.08.2023	23.10.2023
2	Řezy	PROJ-PPS-SO01-AST-002x			Výkres	1:50	PDF		14 dnů	14.08.2023	28.08.2023	23.10.2023
4	Digitální model	PROJ-PPS-SO01-AST-0100			Model		IFC		14 dnů	14.08.2023	28.08.2023	23.10.2023
	předvyplněné hodnoty jsou pouze názorné											

Formuláře

a) Seznam členů realizačního týmu

b) Seznam jiných osob

c) Seznam poddodavatelů

d) Seznam postupných závazných milníků

e) Harmonogram plateb

Formulář – Seznam členů realizačního týmu

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 1;	
Pozice	**Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu)**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	[redacted]
Praxe	[redacted]
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

Zkušenosti pro účely hodnocení	[redacted]

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 2	
Pozice	**Vedoucí architekt**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 3	
Pozice	**Hlavní projektant**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	[redacted]
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 4	
Pozice	**Hlavní stavbyvedoucí**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 5	
Pozice	**Zástupce hlavního stavbyvedoucího**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 6	
Pozice	**Stavbyvedoucí pro dřevěné konstrukce**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 7	
Pozice	**Statik**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 8	
Pozice	**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (řešitel)**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 9	
Pozice	**Geodet**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 10	
Pozice	**Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 11	
Pozice	**Odpovědný technolog pro silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 12	
Pozice	**Technik požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ)**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 13	
Pozice	**Specialista pro obor stavební fyzika a energetik**
Jméno a příjmení	[redacted]
Praxe	

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE Č. 14	
Pozice	**Koordinátor BIM**
Jméno a příjmení	[redacted]
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	
Praxe	
Zkušenosti pro účely kvalifikace	

	

Formulář – Seznam jiných osob

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

JINÁ OSOBA Č. 1	
Jméno jiné osoby *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	Ateliér Velehradský, s.r.o.
IČO	292 63 140
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	Výkon funkce členů realizačního týmu na pozicích: - Vedoucí architekt a Koordinátor BIM - Hlavní projektant - Specialista pro obor stavební fyzika a energetika
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projektové práce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	37 793 901,33 Kč bez DPH

JINÁ OSOBA Č. 2	
Jméno jiné osoby *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	UNIGEO a.s.
IČO	451 92 260
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	Živnostenské oprávnění pro geologické práce a Oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Geologické práce a vrty pro tepelná čerpadla
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	10 000 000,00 Kč bez DPH

JINÁ OSOBA Č. 3	
Jméno jiné osoby *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	A2 Timber s.r.o.
IČO	052 82 322
Sídlo / místo podnikání / bydliště	č.p. 172, 538 03 Kostelec u Heřmanova Městce
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	Výkon funkce člena realizačního týmu na pozici: **-** Statik
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projektové a stavební práce související s dřevěnými nosnými konstrukcemi
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	35 000 000,00 Kč bez DPH

Formulář – Seznam poddodavatelů

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	Ateliér Velehradský, s.r.o.
IČO	292 63 140
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projektové práce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	37 793 901,33 Kč bez DPH

PODDODAVATEL Č. 2	
Jméno poddodavatele *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	UNIGEO a.s.
IČO	451 92 260
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Geologické práce a vrty pro tepelná čerpadla
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	10 000 000,00 Kč bez DPH

PODDODAVATEL Č. 3	
Jméno poddodavatele *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)*	A2 Timber s.r.o.
IČO	052 82 322
Sídlo / místo podnikání / bydliště	č.p. 172, 538 03 Kostelec u Heřmanova Městce
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projektové a stavební práce související s dřevěnými nosnými konstrukcemi
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	35 000 000,00 Kč bez DPH

Formulář – Seznam postupných závazných milníků

Poř. č. postupných závazných milníků	Název a popis postupných závazných milníků	Termíny pro splnění postupných závazných milníků
Fáze přípravy a projektování – maximální lhůta 480 dnů od zahájení plnění		
T 1.	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro územní rozhodnutí Správcem stavby a Objednatelem - předložení kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené stavebním úřadem	*do 120 dnů od zahájení plnění*
T 2.	Inženýrská činnost v rámci územního řízení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - předložení rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)	*do 30 dnů od předložení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby*
T 3.	Vypracování dokumentace pro stavební povolení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro stavební povolení Správcem stavby a Objednatelem - předložení kompletní žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem	*do 300 dnů od zahájení plnění*

T 4.	Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - předložení stavebního povolení s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)	*do 30 dnů od předložení žádosti o vydání stavebního povolení*
T 5.	Vypracování dokumentace pro provádění stavby[1] Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem	*do 150 dnů od nabytí právní moc stavebního povolení*
Fáze provádění stavby – maximální lhůta 600 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem		
T 6.	Dokončení základové konstrukce stavby SO 01 včetně provedení vrtů pro tepelná čerpadla Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení základového konstrukce stavby SO 01 a provedení vrtů pro tepelná čerpadla	*do 147 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*
T 7.	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby stavebního objektu SO 01 Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení hrubé stavby stavebního objektu SO 01	*do 270 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*

[1] V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednání a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace díla.
V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T5 po termínové a finanční stránce. Milník T5 v tomto případě může být rozfázován na max. dva další dílčí milníky.
K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby.

T 8.	Dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení zabezpečení SO 01 proti klimatickým vlivům zahrnující dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01)	*do 300 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*
T 9.	Dokončení profesních prací v SO 01 (zdění, hrubé podlahy, SDK konstrukce a další svislé a vodorovné konstrukce s jednostranným záklopem pro možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnické konstrukce) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení profesních prací v SO 01 (zahrnuje kompletní dokončení vnitřních příček, hrubých podlah, SDK konstrukcí a dalších konstrukcí pro možnost zahájení montáže TZB a zámečnických konstrukcí nutných pro zahájení montáže rozvodů TZB)	*do 420 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*

T 10.	Dokončení technologických prací v SO 01 (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení technologických prací v SO 01 (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)	*do 590 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*

T 11.	Dokončení prací na povrchových úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované podle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. podle milníku T10) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení prací na povrchových úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované podle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. podle milníku T10)	*do 590 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*
T 12.	Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT techniky a volně stojícího nábytku (samostatné dodávky Objednatele) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující: - připravenost pro předání všech prostor, místností a chodeb pro montáž a instalaci dodávek Objednatele (volně stojící nábytek, AV a IT technika)	*do 570 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*

T 13.	Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších stavebních a inženýrských objektů, venkovních prvků a zařízení apod. výše neuvedených Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších stavebních a inženýrských objektů, venkovních prvků a zařízení apod. výše neuvedených	*do 600 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem*
Předání díla a kolaudace – maximální lhůta 60 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech příslušných zkoušek a certifikátů		
T 14.	Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušením díla. Ukončení milníku: - předložení potvrzení o převzetí Díla - akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla)	*do 60 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech příslušných zkoušek a certifikátů*

T 15.	Kolaudace Stavby Ukončení milníku: - předložení pravomocných kolaudačních souhlasů na celý rozsah Stavby - předložení potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla *Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2027.*	*do 60 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech příslušných zkoušek a certifikátů*

Formulář – Harmonogram plateb

Poř. č. postupných závazných milníků	Název a popis postupných závazných milníků	Termíny pro splnění postupných závazných milníků
Fáze přípravy a projektování – maximálně 5 % z Přijaté smluvní částky		
T 1.	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro územní rozhodnutí Správcem stavby a Objednatelem - předložení kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené stavebním úřadem	*0,8 %*
T 2.	Inženýrská činnost v rámci územního řízení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - předložení rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)	*0,1 %*
T 3.	Vypracování dokumentace pro stavební povolení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro stavební povolení Správcem stavby a Objednatelem - předložení kompletní žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem	*1,2 %*

T 4.	Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - předložení stavebního povolení s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)	*0,1 %*
T 5.	Vypracování dokumentace pro provádění stavby[2] Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem	*2,8 %*
Fáze provádění stavby – maximálně 85 % z Přijaté smluvní částky		
T 6.	Dokončení základové konstrukce stavby SO 01 včetně provedení vrtů pro tepelná čerpadla Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení základového konstrukce stavby SO 01 a provedení vrtů pro tepelná čerpadla	*9 %*
T 7.	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby stavebního objektu SO 01 Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení hrubé stavby stavebního objektu SO 01	*11 %*

[2] V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednání a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace díla.
V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T5 po termínové a finanční stránce. Milník T5 v tomto případě může být rozfázován na max. dva další dílčí milníky.
K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby.

T 8.	Dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení zabezpečení SO 01 proti klimatickým vlivům zahrnující dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01)	*17 %*
T 9.	Dokončení profesních prací v SO 01 (zdění, hrubé podlahy, SDK konstrukce a další svislé a vodorovné konstrukce s jednostranným záklopem pro možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnické konstrukce) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení profesních prací v SO 01 (zahrnuje kompletní dokončení vnitřních příček, hrubých podlah, SDK konstrukcí a dalších konstrukcí pro možnost zahájení montáže TZB a zámečnických konstrukcí nutných pro zahájení montáže rozvodů TZB)	*4 %*

T 10.	Dokončení technologických prací v SO 01 (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení technologických prací v SO 01 (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)	*25 %*

T 11.	Dokončení prací na povrchových úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované podle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. podle milníku T10) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení prací na povrchových úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované podle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. podle milníku T10)	*6 %*
T 12.	Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT techniky a volně stojícího nábytku (samostatné dodávky Objednatele) Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující: - připravenost pro předání všech prostor, místností a chodeb pro montáž a instalaci dodávek Objednatele (volně stojící nábytek, AV a IT technika)	*1 %*

T 13.	Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších stavebních a inženýrských objektů, venkovních prvků a zařízení apod. výše neuvedených Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující: - dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších stavebních a inženýrských objektů, venkovních prvků a zařízení apod. výše neuvedených	*12 %*
Předání díla a kolaudace – 10 % z celkové přijaté částky		
T 14.	Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušením díla. Ukončení milníku: - předložení potvrzení o převzetí Díla - akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla)	*5 %*

T 15.	Kolaudace Stavby Ukončení milníku: - předložení pravomocných kolaudačních souhlasů na celý rozsah Stavby - předložení potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla *Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2027.*	*5 %*

Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy

Návrhem Zhotovitele jsou, resp. budou, Zhotovitelem zpracované *Dokumenty zhotovitele*.

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (pevně nespojeno se smlouvou, dostupné z: https://zakazky.slu.cz/contract_display_635.html)