M U N I

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**OZ**“)*
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	**Masarykova univerzita**
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby:	XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

*(dále jen „**Objednatel**“)*

Zhotovitel

Název:	**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Sídlo:	Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice
IČ:	03902447
DIČ:	CZ03902447
Zastoupen:	Martinem Řehůřkem, MBA, místopředsedou představenstva a zástupcem generálního ředitele

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: B 7272 vedená u Krajského soudu v Brně

Vedoucí společník

Název:	**SYNER, s.r.o.**
Sídlo:	Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn
IČ:	48292516
DIČ:	CZ48292516
Zastoupen:	JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou, jednateli

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 5153 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Společník

Vedoucí společník a Společník jsou sdruženi ve **Společnosti pro MUNI Botanická** na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 27. 8. 2024 dle § 2716 OZ.

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

*(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)*

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **MU – FI, rekonstrukce a dostavba areálu Botanická 68a – budova D** *(dále jen „**Veřejná zakázka**“)* zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**ZZVZ**“)* rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo *(dále jen „**Smlouva**“)*.

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy *(dále také jen „**Dílo**“)*.

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran.

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) **Dotace**

I. 4) a) Objednatel je příjemcem dotace na Dílo, a to z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, registrační číslo projektu EDS 133D22J000006, *(dále jen „**Projekt**“)*.

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

II. Předmět Smlouvy

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

II. 2) Předmětem Díla je stavba MU – FI, rekonstrukce a dostavba areálu Botanická 68a – budova D *(dále také jen „**Předmět díla**“)* na adrese Botanická 68a, Brno.

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla *(dále také jen „**Technické podmínky**“)* je vymezena v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00007093 *(dále jen **„Adresa VZ“**)*, jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, *(dále také jen „**Rozpočet**“)*.

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, *(dále také jako „**Věci k provedení díla**“)*, a to nejpozději před jejich prvním použitím,
2. věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky,

které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) **Harmonogram provedení Díla**

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli aktualizovaný týdenní časový harmonogram provádění Díla *(dále jen „**Harmonogram**“)* k vyjádření.

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.

III. 4) h) Porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

III. 4) j) Současně s Harmonogramem předloží Zhotovitel plán organizace výstavby a technologické postupy ve kterých podrobně navrhne zejména vybavení a rozmístění zařízení na Staveništi, oplocení a dopravní trasy a technologické postupy předpokládané Smlouvou; nepředložení plánu organizace prací a technologických postup bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

III. 4) k) Plán organizace prací a technologické postupy musí být v souladu zejména s příslušnými účinnými právními předpisy a Technickými normami, přičemž budou obsahovat zejména: plán řízení provádění Díla s uvedením funkcí a kompetencí členů řídícího týmu Zhotovitele; přístupy na Staveniště; plán skládek a logistiku Staveniště; histogram nasazení pracovníků Zhotovitele; plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení; nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek; stavební technologie jednotlivých řemesel a prací; seznam veškerých kontrol, měření a zkoušek; plán likvidace odpadů; plán ochrany Díla před poškozením; plán zimních opatření a soubor rizik.

III. 5) **Staveniště**

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, *(dále jen „**Staveniště**“)*, jakož i
2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 5) d) Zhotovitel je povinen zajistit oplocení Staveniště; bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn na oplocení cokoli měnit nebo do něj jakkoli zasahovat.

III. 5) e) Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn používat oplocení nebo jakoukoli jinou část Staveniště k reklamním účelům.

III. 5) f) Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude Zhotovitel provozovat na místě, které schválí TDI. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 5) g) Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu Staveniště. Zhotovitel je povinen do svých opatření na ostrahu Staveniště začlenit požadavky nebo příkazy Objednatele nebo TDI, např. vybavení pracovníků Zhotovitele či jeho Subdodavatelů identifikačními kartami apod.

III. 5) h) Zhotovitel zajistí denní vedení evidence osob přítomných na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží Objednateli nebo TDI.

III. 5) i) Zhotovitel je povinen přijmout zvláštní požárně bezpečnostní opatření na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, minimálně zajistit preventivní požární hlídku při požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem a prováděcími právními předpisy.

III. 5) j) Zhotovitel je povinen každý den po ukončení provádění Díla zajistit, aby Staveniště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím BOZP a PO a nehrozícím vznikem škody.

III. 6) **Zhotovení stavby**

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného plného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

III. 8) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla. *(dále také jen „**Vzorky**“)*. Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 9) **BOZP a PO**

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany *(dále jen „**BOZP a PO**“)* v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) **Vedení stavebního deníku**

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen zajistit a vést stavební deník elektronicky v souladu s platnou legislativou v aplikaci s online zapisováním. Kompletní export ve formátu pdf na datovém nosiči (DVD nebo USB flash disk) a jeden výtisk stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 11) **DSPS**

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby *(dále jen „**DSPS**“)* ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce, koncové prvky a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) **Manuály**

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla *(dále také jen „**Manuály**“)*, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 13) **Pasportizace**

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je k dispozici na Adrese VZ.

III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 14) **MaR a BMS; licence k softwarům**

III. 14) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System *(dále jen „**MaR a BMS**“)* navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od dodavatele Delta Controls Inc.

III. 14) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**Licence**“)*. Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradní.

III. 14) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

III. 14) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

III. 14) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění

podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi.

III. 14) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 14) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

III. 15) **Ostatní Licence**

Obdobně jako v ust. III. 14) b) až III. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 16) **Pokyny Objednatele**

III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 17) **Pověřená osoba**

III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu *(dále jen „**Pověřená osoba**“)*. Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 18) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

III. 18) a) Zhotovitel si instaluje podružné měření odebírané Elektřiny a uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel.

III. 18) b) Zhotovitel si instaluje podružné měření množství odebrané vody a uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel.

III. 19) **Kontrola provádění Díla**

III. 19) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla *(dále jen „**Kontrola**“).* Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

III. 19) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

III. 19) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 19) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 19) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 19) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 19) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 19) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

III. 19) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

III. 19) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

III. 20) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**

III. 20) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 20) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

III. 20) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 20) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné

porušení Smlouvy.

III. 20) e) Zhotovitel označuje pracovníka: **Ing. Michala Maláska, ČKAIT 1003531** za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „**Stavbyvedoucí**“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ.

III. 20) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Stavbyvedoucí schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by některá ze Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.

III. 20) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.

III. 21) **Subdodavatelé Zhotovitele**

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit identifikační údaje subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy, pokud je ve smyslu § 105 ZZVZ Objednateli již dříve nepředložil, přičemž tito subdodavatelé podléhají odsouhlasení Objednatelem.

III. 21) b) Subdodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být identifikováni dříve, než se na plnění závazků ze Smlouvy začnou podílet.

III. 21) c) Zhotovitel odpovídá za plnění provedená subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

III. 21) e) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 21) f) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 21) g) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 20 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně

poskytnout.

III. 21) h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 21) h) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 22) **Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla**

III. 22) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a dokumentací aktuální logolink dle pravidel pro publicitu platných pro Projektu, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho písemné žádosti.

III. 22) b) Zhotovitel je povinen do 20 dnů po Dni zahájení zhotovit a na vhodném místě na Staveništi instalovat a v průběhu provádění Díla aktualizovat, udržovat a čistit a v případě poškození opravovat velkoplošný informační panel o rozměrech minimálně 5 100 x 2 400 mm. Na panelu budou uvedeny identifikační údaje projektu, z něhož je Dílo financováno, Objednatele, GP, TDI a Zhotovitele, informace o Díle, Dni zahájení a lhůtě, v jaké má být Dílo provedeno. Přesné znění informací uvedených na panelu předá Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po Dni zahájení. Grafické a technické provedení panelu musí být schváleno Objednatelem.

III. 23) **Zajištění přípravy kolaudace**

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu *(dále jen „**Kolaudace**“)*, kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

III. 23) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, zkoušky, měření, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.

III. 23) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

III. 24) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 24) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 24) b) Ust. III. 24) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 24) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 24) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval

uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) **Zahájení provádění Díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) **Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti**

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel *(dále jen „**Předvedení způsobilosti**“)*. Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla. Nutnou podmínkou pro Předvedení způsobilosti je úspěšné provedení Komplexního vyzkoušení, které představuje nepřetržitý chod především technického vybavení po dobu alespoň 72 hodin. Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technického vybavení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, zájmy ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím. Výskyt nedostatku či poruchy některého Technického vybavení v průběhu Komplexního vyzkoušení znamená neúspěšné Komplexní vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení musí být v takovém případě opakováno od začátku.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) **Předání a převzetí Díla**

IV. 4) a) **Lhůta pro předání Díla**

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **do 650 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol *(dále jen „**Předávací protokol**“)*. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 14) e) Smlouvy, využít,
5. pasport a
6. Manuály, návody k užívání.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to,

že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
3. z důvodu změn Předmětu díla, u nichž Zhotovitel prokáže, že mají zjevný vliv na lhůtu plnění (např. z důvodu jejich rozsahu, technologie, způsobu provádění nebo dodacích lhůt).

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 9 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) Smlouvy.

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

437 445 445,- Kč

bez daně z přidané hodnoty *(dále jen „**DPH**“)*.

V. 2) **DPH**

V. 2) a) DPH činí 91 863 543,- Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 529 308 988,- Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „**ZDPH**“)* použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s

Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Rozpočet**

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.

V. 4) c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) **Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace**

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů *(dále jen „**Faktury**“)*, a to za níže uvedených podmínek.

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“).

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za nějž je fakturováno.

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.

VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) **Náležitosti Faktury**

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. „133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, registrační číslo projektu EDS 133D22J000006“,
4. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
6. přílohou Faktur bude Soupis a přílohou konečné Faktury Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla *(dále jen „**Zádržné**“)*, a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo

Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla *(dále jen „**Změna**“)* jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle VII. 2) 3. a VII. 2) 4. Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně *(dále jen „**Jednotkové ceny změny**“)*;
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, *(dále jen „**Ceník RTS**“)*, a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla ani lhůty pro předání Díla,
3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) **Záruka za jakost Díla**

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí **60 měsíců** od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) **Reklamace vad Díla v záruční době**

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením *(dále jen „**Reklamace**“)* u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že

ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou

profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) **Nebezpečí škody**

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) **Pojištění Zhotovitele**

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,
2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 500 000,- Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši 300 000 000,- Kč.
3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 300 000 000,- Kč,
4. pojištění částí Díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (dle Munich Re D 116) s limitem plnění min. ve výši 100 000 000,- Kč

5. krytí rizika vady projektu (dle Munich Re D 115) s limitem plnění min. ve výši 50 000 000,- Kč
6. spoluúčast max. 200 000,- Kč, pro odcizení max 50 000,- Kč
7. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,
8. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem,
9. rozšířené krytí záruční doby (dle Munich Re D 004) v délce 24 měsíců.

IX. 2) b) Pojištění obecné odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele (bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na nemovitostí Objednatele, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti) Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé. Součástí krytí bude i tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,
2. pojistné krytí nesmí obsahovat výluku krytí odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku,
3. limit plnění min. ve výši 500 000 000,- Kč,
4. spoluúčast max. 200 000,- Kč,
5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících (včetně záruční doby).

IX. 2) c) Předložené pojištění nelze měnit, rušit či omezovat bez písemného souhlasu Objednatele.

IX. 2) d) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.

IX. 2) e) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez

DPH za každý započatý den prodlení;

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 25 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 20 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši

1. 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
2. 2 000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 20) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení.

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 21) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.

X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 20) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „***Vyšší moc***“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zajištění závazků Zhotovitele

XI. 1) Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace Díla

XI. 1) a) Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění na částku 25 000 000,- Kč.

XI. 1) b) Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění Díla až do předání celého Díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí celého Díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání Díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. Z uvedeného důvodu účinnost bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění neskončí dříve než uplynutím 3 měsíců po převzetí Díla Objednatelem.

XI. 1) c) Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu a to vč. prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve sjednané lhůtě či termínu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

XI. 1) d) Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

XI. 1) e) V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané

výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

XI. 1) f) V žádném okamžiku v průběhu provádění Díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

XI. 1) g) Bankovní záruka za řádné provedení Díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí celého Díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání Díla, ode dne odstranění všech vad a nedodělků.

XI. 2) Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

XI. 2) a) Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek na částku 25 000 000 Kč.

XI. 2) b) Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. Účinnost bankovní záruky neskončí dřív než uplynutím 60 dnů od konce záruční doby.

XI. 2) c) Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

XI. 2) d) Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

XI. 2) e) V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

XI. 2) f) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 60 dnů ode dne uplynutí záruční doby.

XI. 2) g) Bankovní záruky zavazují k plnění výhradně ve prospěch Objednatele, na první výzvu, bez povinnosti Objednatele předložit bance jiné dokumenty než písemnou výzvu.

XII. Zrušení závazků ze Smlouvy

XII. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XIII. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí

zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XII. 2) **Odstoupení od Smlouvy**

XII. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XII. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XII. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XII. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze

Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XII. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XII. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem,
3. předá Objednateli Staveniště.

XII. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XII. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XII. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XII. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XII. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XII. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XII. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XII. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XII. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XIII. Komunikace Smluvních stran

XIII. 1) **Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XIII. 2) **Písemná forma komunikace**

XIII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XIII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XIII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XIII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

XIII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XIII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XIII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIV. Důvěrné informace

XIV. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIV. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.

XIV. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIV. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XV. Závěrečná ujednání

XV. 1) **Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**

XV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.

XV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

XV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XV. 4) Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. § 1879 OZ se nepoužije.

XV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XV. 7) **Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem**

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho, která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou

součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a SYNER, s.r.o.	IČ:	
Adresa společnosti:		DIČ:	
Telefon:		Email:	

REKAPITULACE

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

S: Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky M	**437 445 445**
A.0: Objekt A	**471 465**
A.1: Objekt B	**73 312 792**
A.2: Objekt C	**108 028 712**
A.3: Objekt D	**192 275 541**
A.4: Parkoviště a átrium	**10 049 084**
A.6: Ostatní	**4 282 852**
B.1: Plochy a úpravy území	**686 146**
B.2: Komunikace pozemní	**4 331 755**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**44 007 099**

OCEA STAVEBNÍ MANAGEMENT

OCEA s.r.o.
Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: XXXXXXXXX
mail: XXXXXXXXX

Cena celkem (bez DPH)	**437 445 444,87**
DPH 21%	91 863 543,42
Cena celkem (vč.DPH)	529 308 988,29

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

1 Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.

2 Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.

3 K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

4 V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.

5 V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.

6 Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

Revize

Nová položka
Položka odstraněna
Změna výměry
Změna popisu
Změna MJ
Změna položky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

1.1 Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "*SP*") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "*PD*"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

1.2 Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.

1.3 Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realiazaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadvků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.

1.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

1.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací,přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.

1.6 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

1.7 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "*TZB*").

1.8 Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.

1.9 Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předloží fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

1.10 Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

1.11 K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.

1.12 Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.

1.13 Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.

2.2 Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.

2.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.

2.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.

2.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.

2.6 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojížděním.

2.7 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

2.8 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

2.9 Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.

2.10 Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

3.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.

3.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků.

3.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.

3.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.

3.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

4 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

4.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací, dilatací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.

4.2 Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.

4.3 Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.

4.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.

4.5 V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

5 ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

5.1 Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.

5.2 Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.

5.3 Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

6 PODHLEDY, SDK A PŘEDSTĚNY

6.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Ocenění předmětných položek zahrnují i provedení svislých částí podhledů nebo předstěn, tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky TZB, provedení revizních dvířek a provedení výdřev pro uchycení prvků. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

6.2 Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar atp..

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

7.1 Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.

7.2 Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.

7.3 Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

8.1 Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.

8.2 Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

8.3 Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

9 FASÁDY

9.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky, montážní a kotvící materiál, vč dalších specifických prvků jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů a oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výkresových částech PD.

10 IZOLACE

10.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztratná a prořezy jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

10.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochranu izolací odpovídající skladbám dotčených konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození.

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

11.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.

12 PODLAHY

12.1 Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratné a prořezy.

12.2 Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratné a prořezy.

12.3 Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovací prořezy a dilatační spáry.

12.4 Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu, malty či dalšího systémového řešení dle specifikace uvedené v PD.

12.5 Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty, sokly a lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60 mm nad úroveň čisté podlahy atp.

13 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

13.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, objímky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.

13.2 Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztratného), požárního utěsnění, kotvících prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štítky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, kordinace mezi profesemi a stavebními přípomocemi atd.

13.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.

13.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.

13.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.

13.6 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.

13.7 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

14 SADOVÉ ÚPRAVY

14.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

15 LEŠENÍ

15.1 Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

17.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

17.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kováním a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámů, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásky.

17.3 Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

18.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

18.2 Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.

18.3 Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.

18.4 Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

19.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

19.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

19.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.

19.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

20.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

20.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

21.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

21.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21.3 Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

22 PROVOZNÍ SOUBORY

22.1 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dílenské dokumentace provozních souborů, konzultací a jejich odsouhlasení objednatelem

22.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů vždy zahrnují náklady na veškeré pomocné ocelové konstrukce

22.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny rozvodů zahrnují i veškeré stavební přípomoce (sekání prostupů, drážek, izolační vložky, zednické zapravení,…)

22.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty i náklady na zpracování provozních řádů a jejich schválení

22.5 Jednotkové ceny zahrnují náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provozních souborů, včetně návodů a pokynů pro potřeby provozu a údržby objektu

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

1 ÚRS 2023-II

Ceny položek s poznámkou **ÚRS 2023-II** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

2 Odvozeno ÚRS

Ceny položek s poznámkou **odvozeno ÚRS** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené odvozením na základě položek z cenové soustyv ÚRS, odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Kód položky se v takovém případě upravuje, index ".ZP" značí změnu popisu, index ".ZC" značí kalkulační úpravu ceny, oproti původní konkrétní položce z cenové soustavy ÚRS. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky	437 445 445
A.0: Objekt A	471 465
A.0.4: Technika prostředí staveb	471 465
A.0.4.8: Elektroinstalace slaboproud	471 465
A.0.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud	471 465
A.1: Objekt B	73 312 792
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	35 997 055
A.1.1.02: Bourané konstrukce	2 682 719
009: Ostatní konstrukce a práce	2 260 921
712: Povlakové krytiny	71 628
713: Izolace tepelné	47 155
721: Vnitřní kanalizace	38 250
725: Zařizovací předměty	11 280
730: Ústřední vytápění	38 250
740: Silnoproud	137 116
742: Slaboproud	38 250
751: Vzduchotechnika	38 250
767: Konstrukce zámečnické	1 619
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	6 910 485
003: Svislé konstrukce	1 187 087
006: Úpravy povrchu	1 314 487
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	263 683
713: Izolace tepelné	51 744
763: Konstrukce montované	2 120 593
766: Konstrukce truhlářské	323 710
781: Obklady	1 390 494
782: Obklady z kamene	31 836
784: Malby	226 850
A.1.1.04: Skladby	9 522 458
BF: Fasády budova B	2 777 718
BP: Podlahy budova B	3 840 821
BS: Střechy B	2 304 301
PI: Podhledy interiér	599 618
A.1.1.05: Výplně otvorů	12 631 664
A.1.1.5.01: Okna	8 701 288
A.1.1.5.02: Dveře	3 930 376
A.1.1.06: Prvky	3 186 229
A.1.1.6.01: Klempířské prvky	318 356
A.1.1.6.02: Zámečnické prvky	457 504
A.1.1.6.03: Truhlářské prvky	592 025
A.1.1.6.99: Ostatní prvky	1 818 344
A.1.1.98: Likvidace suti	1 063 500
099: Přesun hmot HSV	1 063 500
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	10 792 592
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	10 792 592
002: Základy	2 668 478
003: Svislé konstrukce	986 128
004: Vodorovné konstrukce	2 222 411
009: Ostatní konstrukce a práce	2 172 091
765: Krytiny skládané	10 200
767: Konstrukce zámečnické	2 733 284
A.1.4: Technika prostředí staveb	26 523 145
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	3 231 961
A.1.4.1.01: Vnitřní kanalizace	2 760 449
A.1.4.2.01: Vnitřní vodovod	471 512
A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky	6 531 876
A.1.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	6 531 876
A.1.4.04: Zařízení pro vytápění	2 192 155
A.1.4.4.01: Zařízení pro vytápění	2 192 155
A.1.4.05: Chlazení staveb	2 582 486

Popis	Cena
A.1.4.5.01: Chlazení staveb	2 582 486
A.1.4.06: Měření a regulace	1 013 040
A.1.4.6.01: PS 06 Serverovna 5.NP	978 938
A.1.4.6.02: PS 10 - Výměníková stanice	34 102
A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud	1 610 526
A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	1 316 144
A.1.4.7.02: PS 06 Serverovna 5.NP	294 383
A.1.4.08: Elektroinstalace slaboproud	6 919 148
A.1.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud	6 919 148
A.1.4.8: Elektroinstalace slaboproud	2 441 953
A.1.4.8.02: PS 06 Serverovna 5.NP	2 441 953
A.2: Objekt C	**108 028 712**
A.2.1: Architektonicko stavební řešení	**33 814 999**
A.2.1.02: Bourané konstrukce	2 907 684
009: Ostatní konstrukce a práce	2 475 217
712: Povlakové krytiny	65 611
713: Izolace tepelné	46 524
714: Akustická a protiotřesová opatření	19 315
721: Vnitřní kanalizace	38 250
725: Zařizovací předměty	11 705
730: Ústřední vytápění	38 250
740: Silnoproud	136 312
742: Slaboproud	38 250
751: Vzduchotechnika	38 250
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace	5 758 894
003: Svislé konstrukce	1 353 496
006: Úpravy povrchu	1 468 661
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	227 901
763: Konstrukce montované	1 398 407
766: Konstrukce truhlářské	239 206
767: Konstrukce zámečnické	68 223
781: Obklady	682 893
782: Obklady z kamene	62 240
784: Malby	257 866
A.2.1.04: Skladby	10 598 777
CF: Fasády budova C	3 096 153
CP: Podlahy budova C	4 377 740
CS: Střechy C	2 377 213
PI: Podhledy interiér	747 671
A.2.1.05: Výplně otvorů	12 010 862
A.2.1.5.01: Okna	8 487 987
A.2.1.5.02: Dveře	3 522 875
A.2.1.06: Prvky	1 323 874
A.2.1.6.01: Klempířské prvky	302 463
A.2.1.6.02: Zámečnické prvky	454 716
A.2.1.6.99: Ostatní prvky	566 696
A.2.1.98: Likvidace suti	1 214 908
099: Přesun hmot HSV	1 214 908
A.2.2: Stavebně konstrukční řešení	**13 459 212**
A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace	13 459 212
002: Základy	3 235 492
003: Svislé konstrukce	1 327 148
004: Vodorovné konstrukce	1 429 257
009: Ostatní konstrukce a práce	4 658 316
765: Krytiny skládané	8 288
767: Konstrukce zámečnické	2 800 712
A.2.4: Technika prostředí staveb	**60 754 501**
A.2.4.01: Zdravotně technické instalace	1 840 563
A.2.4.1.01: Vnitřní kanalizace	1 116 760
A.2.4.2.01: Vnitřní vodovod	723 803
A.2.4.03: Zařízení vzduchotechniky	7 608 865
A.2.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	7 608 865

Popis	Cena
A.2.4.04: Zařízení pro vytápění	1 939 352
A.2.4.4.01: Zařízení pro vytápění	1 939 352
A.2.4.05: Chlazení staveb	33 776 312
A.2.4.5.01: Chlazení staveb	33 776 312
A.2.4.06: Měření a regulace	3 510 677
A.2.4.6.01: PS 05 Datový sál	3 510 677
A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud	4 444 512
A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	930 332
A.2.4.7.02: PS 05 Datový sál	3 514 181
A.2.4.08: Elektroinstalace slaboproud	5 580 904
A.2.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud	5 580 904
A.2.4.09: Plynové stabilní hasící zařízení	1 780 369
A.2.4.9.01: Plynové stabilní hasící zařízení	1 780 369
A.2.4.8: Elektroinstalace slaboproud	272 947
A.2.4.8.02: PS 05 Datový sál	272 947
A.3: Objekt D	**192 275 541**
A.3.1: Architektonicko stavební řešení	**62 004 921**
A.3.1.02: Bourané konstrukce	1 589 307
009: Ostatní konstrukce a práce	1 589 307
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace	7 704 045
003: Svislé konstrukce	268 672
006: Úpravy povrchu	2 018 937
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	195 941
714: Akustická a protiotřesová opatření	1 311 524
763: Konstrukce montované	2 865 268
781: Obklady	686 131
783: Nátěry	2 357
784: Malby	355 216
A.3.1.04: Skladby	20 415 470
DF: Fasády budova D	7 400 315
DP: Podlahy budova D	7 129 656
DS: Střechy D	2 279 435
PI: Podhledy interiér	3 606 064
A.3.1.05: Výplně otvorů	17 036 403
A.3.1.5.01: Okna	11 713 730
A.3.1.5.02: Dveře	5 322 673
A.3.1.06: Prvky	11 792 756
A.3.1.6.01: Klempířské prvky	367 482
A.3.1.6.02: Zámečnické prvky	1 793 203
A.3.1.6.03: Truhlářské prvky	7 642 605
A.3.1.6.99: Ostatní prvky	1 989 466
A.3.1.98: Likvidace suti	3 466 940
099: Přesun hmot HSV	3 466 940
A.3.2: Stavebně konstrukční řešení	**49 680 309**
A.3.2.01: Zemní práce	437 542
001: Zemní práce	180 872
099: Přesun hmot HSV	256 670
A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace	49 242 766
002: Základy	9 341 602
003: Svislé konstrukce	11 197 887
004: Vodorovné konstrukce	24 636 927
009: Ostatní konstrukce a práce	631 792
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	67 205
762: Konstrukce tesařské	547 286
765: Krytiny skládané	214 085
767: Konstrukce zámečnické	2 564 043
783: Nátěry	41 940
A.3.4: Technika prostředí staveb	**80 590 311**
A.3.4.01: Zdravotně technické instalace	2 335 695
A.3.4.1.01: Vnitřní kanalizace	1 979 501
A.3.4.2.01: Vnitřní vodovod	356 194
A.3.4.03: Zařízení vzduchotechniky	6 836 822

Popis	Cena
A.3.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	6 836 822
A.3.4.04: Zařízení pro vytápění	2 952 837
A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění	2 952 837
A.3.4.05: Chlazení staveb	6 446 416
A.3.4.5.01: Chlazení staveb	6 446 416
A.3.4.06: Měření a regulace	16 685 485
A.3.4.6.01: Měření a regulace	16 685 485
A.3.4.07: Elektroinstalace silnoproud	32 434 834
A.3.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud	32 434 834
A.3.4.08: Elektroinstalace slaboproud	9 963 892
A.3.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud	9 963 892
A.3.4.09: Audiovizuální technika	–
A.3.4.9.01: Audiovizuální technika	–
A.3.4.10: Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)	2 934 330
A.3.4.10.01: Zařízení pro odvod kouře a tepla	2 934 330
A.4: Parkoviště a átrium	**10 049 084**
A.4.1: Architektonicko stavební řešení	**8 016 039**
A.4.1.02: Bourané konstrukce	253 616
001: Zemní práce	1 748
009: Ostatní konstrukce a práce	228 974
714: Akustická a protiotřesová opatření	22 172
767: Konstrukce zámečnické	723
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace	190 961
006: Úpravy povrchu	160 606
783: Nátěry	1 190
784: Malby	29 165
A.4.1.04: Skladby	6 816 160
AS: Střechy Atrium	2 132 440
PH: Podhledy Exteriér	2 226 704
PP: Podlahy parkoviště	2 457 016
A.4.1.06: Prvky	85 850
A.4.1.6.99: Ostatní prvky	85 850
A.4.1.98: Likvidace suti	669 453
099: Přesun hmot HSV	669 453
A.4.2: Stavebně konstrukční řešení	**2 033 045**
A.4.2.03: Nové konstrukce a sanace	2 033 045
003: Svislé konstrukce	230 640
004: Vodorovné konstrukce	1 647 282
009: Ostatní konstrukce a práce	155 124
A.6: Ostatní	**4 282 852**
A.6.99: Ostatní	**4 282 852**
A.6.99.01: Ostatní	1 383 502
006: Úpravy povrchu	175 475
009: Ostatní konstrukce a práce	1 208 027
A.6.99.02: Výtahy	2 899 350
009: Ostatní konstrukce a práce	2 899 350
B.1: Plochy a úpravy území	**686 146**
B.1.1: Zemní práce	**686 146**
B.1.1.01: Zemní práce	686 146
001: Zemní práce	641 603
099: Přesun hmot HSV	44 543
B.2: Komunikace pozemní	**4 331 755**
B.2.1: Dopravní řešení	**4 331 755**
B.2.1.01: Komunikace	4 331 755
B.2.1.1.01: Zpevněné plochy	2 574 071
B.2.1.1.02: Značky	984 184
B.2.1.1.03: Nabíjecí stanice	773 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**44 007 099**
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	**44 007 099**
VRN..: Vedlejší rozpočtové náklady	44 007 099
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 800 000
V02: Příprava staveniště a dočasná opatření	290 000

Popis	Cena
V03: Zařízení staveniště	**10 226 099**
V04: Inženýrská činnost	**101 000**
V06: Územní vlivy	**100 000**
V07: Provozní vlivy	**25 180 000**
V08: Přesun stavebních kapacit	**20 000**
V09: Ostatní náklady	**290 000**
Celkem (bez DPH)	**437 445 445**
DPH	91 863 543
21%	91 863 543
	–
Celkem (včetně DPH)	529 308 988

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				S: Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity				**437 445 445**	
				A.0: Objekt A				**471 465**	
				A.0.4: Technika prostředí staveb				**471 465**	
				A.0.4.8: Elektroinstalace slaboproud				**471 465**	
				A.0.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud				**471 465**	
				A.0.4.8.1.01: Strukturovaná kabeláž				**448 685**	
10085	Revize_c		A.0.4.8.1.01_001	Optická vana 24dLC	ks	14,000	997,56	13 966	vlastní
10086	Revize_c		A.0.4.8.1.01_002	Patchpanel (jen páteře)	ks	2,000	6 672,13	13 344	vlastní
10087	Revize_c		A.0.4.8.1.01_003	Vyvazovací panel	ks	16,000	456,31	7 301	vlastní
10088	Revize_c		A.0.4.8.1.01_004	Pigtail LC, MM	ks	288,000	40,78	11 745	vlastní
10089	Revize_c		A.0.4.8.1.01_005	Pigtail LC, SM	ks	320,000	38,76	12 403	vlastní
10090	Revize_c		A.0.4.8.1.01_006	Měření metalického kabelu (jen páteře)	ks	24,000	96,90	2 326	vlastní
10091	Revize_c		A.0.4.8.1.01_007	Měření optického vlákna SM, MM, přímá metoda, oboustraně	ks	304,000	561,00	170 544	vlastní
10092	Revize_c		A.0.4.8.1.01_008	Svár optického vlákna	ks	608,000	357,00	217 056	vlastní
				A.0.4.8.1.02: Ostatní				**22 780**	
10093	Revize_c		A.0.4.8.1.02_001	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	5 100,00	5 100	vlastní
10094	Revize_c		A.0.4.8.1.02_002	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	5 525,00	5 525	vlastní
10095	Revize_c		A.0.4.8.1.02_003	Požární ucpávky	soubor	1,000	12 155,00	12 155	vlastní
				A.1: Objekt B				**73 312 792**	
				A.1.1: Architektonicko stavební řešení				**35 997 055**	
				A.1.1.02: Bourané konstrukce				**2 682 719**	
				009: Ostatní konstrukce a práce				**2 260 921**	
				0096: Bourání konstrukcí				**2 101 965**	
1			965044121.ZP	Bourání podlah	m2	1 302,520	297,50	387 500	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				B, Č.m.: P01028 ; 16		16,000			
				B, Č.m.: P01029 ; 12,37		12,370			
				B, Č.m.: P01030 ; 50,97		50,970			
				B, Č.m.:P01030a ; 13,9		13,900			
				B, Č.m.: P01031 ; 17,84		17,840			
				B, Č.m.:P01031a ; 6,23		6,230			
				B, Č.m.:P01031b ; 1,56		1,560			
				B, Č.m.:P01031c ; 2,93		2,930			
				B, Č.m.: P01032 ; 6,35		6,350			
				B, Č.m.: P01033 ; 10,61		10,610			
				B, Č.m.: P01034 ; 71,97		71,970			
				B, Č.m.: P01036 ; 34,16		34,160			
				B, Č.m.:P01036a ; 9,7		9,700			
				B, Č.m.: P01037 ; 14,28		14,280			
				B, Č.m.: P01038 ; 2,89		2,890			
				B, Č.m.:P01038a ; 1,62		1,620			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, Č.m.:P01039a ; 12,83		12,830			
				B, Č.m.:P01039b ; 5,33		5,330			
				B, Č.m.: P01055 ; 4,39		4,390			
				B, Č.m.: P01062 ; 1,74		1,740			
				B, Č.m.: P01114 ; 11,29		11,290			
				B, Č.m.: N01018 ; 48,98		48,980			
				B, Č.m.: N01019 ; 55,44		55,440			
				B, Č.m.: N01023 ; 3,26		3,260			
				B, Č.m.: N01024 ; 7,66		7,660			
				B, Č.m.: N01025 ; 7,09		7,090			
				B, Č.m.: N01026 ; 7,11		7,110			
				B, Č.m.: N01027 ; 54,55		54,550			
				B, Č.m.:N01029a ; 14,28		14,280			
				B, Č.m.: N01030 ; 10,57		10,570			
				B, Č.m.: N01031 ; 4,39		4,390			
				B, Č.m.:N02015; 17,82		17,820			
				B, Č.m.:N02016a; 24,43		24,430			
				B, Č.m.:N02016b; 24,11		24,110			
				B, Č.m.:N02016c; 18,32		18,320			
				B, Č.m.:N02017; 3,31		3,310			
				B, Č.m.:N02018; 5,82		5,820			
				B, Č.m.:N02020a; 0		–			
				B, Č.m.:N02027; 3,37		3,370			
				B, Č.m.:N02027a; 4,61		4,610			
				B, Č.m.:N02028; 20,68		20,680			
				B, Č.m.:N02029; 7		7,000			
				B, Č.m.:N02030; 0		–			
				B, Č.m.:N02031; 3,41		3,410			
				B, Č.m.:N02032; 5,21		5,210			
				B, Č.m.: N03015 ; 14,25		14,250			
				B, Č.m.: N03016 ; 17,77		17,770			
				B, Č.m.: N03017 ; 104,82		104,820			
				B, Č.m.: N03027 ; 10,26		10,260			
				B, Č.m.:N03029a; 14,28		14,280			
				B, Č.m.: N03038 ; 3,68		3,680			
				B, Č.m.:N03038a; 4,7		4,700			
				B, Č.m.: N03039 ; 17,19		17,190			
				B, Č.m.: N03040; 9,96		9,960			
				B, Č.m.: N03041 ; 8,1		8,100			
				B, Č.m.: N03042; 4,41		4,410			
				B, Č.m.: N03043; 2,34		2,340			
				B, Č.m.:N04007a; 10,56		10,560			
				B, Č.m.: N04008; 23,11		23,110			
				B, Č.m.: N04009; 58,48		58,480			
				B, Č.m.: N04010; 42,57		42,570			
				B, Č.m.: N04011; 10,33		10,330			
				B, Č.m.:N04021a; 14,28		14,280			
				B, Č.m.: N04023; 21,56		21,560			
				B, Č.m.: N04024; 2,3		2,300			
				B, Č.m.: N04025; 3,68		3,680			
				B, Č.m.:N04025a; 4,7		4,700			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, Č.m.: N04033; 4,39		4,390			
				B, Č.m.: N04034; 8,41		8,410			
				B, Č.m.: N04035; 6,11		6,110			
				B, Č.m.: N05007 ; 15,98		15,980			
				B, Č.m.: N05008 ; 16,45		16,450			
				B, Č.m.: N05015 ; 27,5		27,500			
				B, Č.m.:N05015a ; 5,05		5,050			
				B, Č.m.: N05017 ; 106,05		106,050			
				B, Č.m.: N05027 ; 3,68		3,680			
				B, Č.m.:N05027a ; 4,7		4,700			
				B, Č.m.: N05028 ; 15,64		15,640			
				B, Č.m.: N05029 ; 4,41		4,410			
				B, Č.m.: N05030 ; 9,75		9,750			
				B, Č.m.: N05031 ; 8,35		8,350			
				B, Č.m.: N05032 ; 2,34		2,340			
2			962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	524,280	195,50	102 497	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 30,36		30,360			
				1.PP; 3,77		3,770			
				1.PP; 2,46		2,460			
				1.PP; 1,28		1,280			
				1.PP; 5,56		5,560			
				1.PP; 1,34		1,340			
				1.PP; 1,67		1,670			
				1.PP; 57,81		57,810			
				1.PP; 8,58		8,580			
				1.PP; 1,02		1,020			
				1.PP; 0,45		0,450			
				1.NP; 12,99		12,990			
				1.NP; 6,07		6,070			
				1.NP; 6,16		6,160			
				1.NP; 1,98		1,980			
				1.NP; 2,07		2,070			
				1.NP; 1,17		1,170			
				1.NP; 2,94		2,940			
				1.NP; 15,01		15,010			
				1.NP; 24,83		24,830			
				1.NP; 1,25		1,250			
				1.NP; 3,38		3,380			
				2.NP; 12,91		12,910			
				2.NP; 6,18		6,180			
				2.NP; 3,4		3,400			
				2.NP; 0,46		0,460			
				2.NP; 1,09		1,090			
				2.NP; 33,45		33,450			
				2.NP; 2,28		2,280			
				3.NP; 1,49		1,490			
				3.NP; 2,61		2,610			
				3.NP; 0,51		0,510			
				3.NP; 8,72		8,720			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				3.NP; 5,47		5,470			
				3-Střecha; 180,16		180,160			
				4.NP; 3,14		3,140			
				4.NP; 6,66		6,660			
				4.NP; 6,45		6,450			
				4.NP; 2,65		2,650			
				4.NP; 8,36		8,360			
				5.NP; 6,34		6,340			
				5.NP; 10,45		10,450			
				5.NP; 5,75		5,750			
				Střecha; 10,89		10,890			
				Střecha; 12,71		12,710			
3			968082015	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	4,710	501,50	2 362	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				3.NP; 1,57		1,570			
				4.NP; 1,57		1,570			
				5.NP; 1,57		1,570			
4			968082016	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	14,390	170,00	2 446	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 8,81		8,810			
				1.PP; 1,73		1,730			
				2.NP; 1,98		1,980			
				2.NP; 1,87		1,870			
5			968082017	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	239,690	170,00	40 747	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 10,47		10,470			
				1.PP; 25,56		25,560			
				1.PP; 2,06		2,060			
				1.NP; 2,31		2,310			
				1.NP; 2,52		2,520			
				1.NP; 2,5		2,500			
				1.NP; 2,37		2,370			
				1.NP; 30,24		30,240			
				1.NP; 2,58		2,580			
				2.NP; 2,15		2,150			
				2.NP; 17,14		17,140			
				2.NP; 2,03		2,030			
				3.NP; 30,24		30,240			
				3.NP; 6,58		6,580			
				3.NP; 9,1		9,100			
				4.NP; 30,24		30,240			
				4.NP; 6,58		6,580			
				4.NP; 9,1		9,100			
				5.NP; 30,24		30,240			
				5.NP; 6,58		6,580			
				5.NP; 9,1		9,100			
6			968082018	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	94,640	170,00	16 089	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.NP; 13,13		13,130			
				2.NP; 6,66		6,660			
				3.NP; 19,73		19,730			
				3.NP; 5,22		5,220			
				4.NP; 19,73		19,730			
				4.NP; 5,22		5,220			
				5.NP; 19,73		19,730			
				5.NP; 5,22		5,220			
7			968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	85,700	280,50	24 039	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 9,46		9,460			
				1.PP; 3,55		3,550			
				1.PP; 1,38		1,380			
				1.NP; 9,46		9,460			
				1.NP; 1,38		1,380			
				1.NP; 1,58		1,580			
				1.NP; 1,94		1,940			
				2.NP; 9,46		9,460			
				2.NP; 7,09		7,090			
				3.NP; 9,46		9,460			
				3.NP; 1,58		1,580			
				3.NP; 1,77		1,770			
				4.NP; 4,73		4,730			
				4.NP; 8,27		8,270			
				4.NP; 3,55		3,550			
				5.NP; 9,46		9,460			
				5.NP; 1,58		1,580			
8			968072456.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	49,180	280,50	13 795	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 8,61		8,610			
				1.PP; 14,28		14,280			
				1.NP; 3,15		3,150			
				1.NP; 5,71		5,710			
				2.NP; 3,14		3,140			
				2.NP; 2,86		2,860			
				3.NP; 2,86		2,860			
				4.NP; 2,86		2,860			
				5.NP; 5,71		5,710			
9			963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	9,870	11 900,00	117 453	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Prefa panely		–			
				1.PP; 9,87		9,870			
10			963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	117,230	11 900,00	1 395 037	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1,43		1,430			
				1.NP; 1,89		1,890			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				2.NP; 1,94		1,940			
				3.NP; 1,99		1,990			
				4.NP; 53,58		53,580			
				5.NP; 53,46		53,460			
				Střecha; 2,94		2,940			
				0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**158 956**	
11			978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	230,440	93,50	21 546	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.1		–			
				Obklad fasády; 126,64+78,16+74,76		279,560			
				Odpočet otvorů; -(0,42*5+0,74+0,32*22+2,48*6+0,48*11+0,53*36)		- 49,120			
12			976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	41,640	238,00	9 910	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 6,94		6,940			
				1.NP; 6,94		6,940			
				2.NP; 6,94		6,940			
				3.NP; 6,94		6,940			
				4.NP; 6,94		6,940			
				5.NP; 6,94		6,940			
13			XTS_049	Demontáž nadstřešních konstrukcí včetně odvozu a likvidace případně uskladnění a zpětné montáže	soubor	1,000	127 500,00	127 500	vlastní
				712: Povlakové krytiny				**71 628**	
				7123: Povlakové krytiny - střechy ploché				**71 628**	
14			712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	702,240	102,00	71 628	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 702,24		702,240			
				713: Izolace tepelné				**47 155**	
				7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				**47 155**	
15			713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	702,240	67,15	47 155	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 702,24		702,240			
				721: Vnitřní kanalizace				**38 250**	
				7211: Kanalizace - potrubí				**38 250**	
16	Revize_e		XTS_045	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení ZTI, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10123	Revize_e		A.1.1.02.721_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení ZTI, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10124	Revize_e		A.1.1.02.721_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10125	Revize_e		A.1.1.02.721_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				725: Zařizovací předměty				**11 280**	
				7251: Zařízení záchodů				**5 670**	
17			725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	12,000	246,50	2 958	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				1.NP; 2		2,000			
				2.NP; 2		2,000			
				3.NP; 3		3,000			
				4.NP; 2		2,000			
				5.NP; 2		2,000			
18			725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soubor	11,000	246,50	2 712	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				1.NP; 2		2,000			
				2.NP; 3		3,000			
				3.NP; 2		2,000			
				4.NP; 1		1,000			
				5.NP; 2		2,000			
				7252: Zařízení koupelen				**4 769**	
19			725210821.ZP	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	14,000	280,50	3 927	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 3		3,000			
				1.NP; 3		3,000			
				2.NP; 2		2,000			
				3.NP; 2		2,000			
				4.NP; 2		2,000			
				5.NP; 2		2,000			
20			725240812.ZP	Demontáž vaniček sprchových včetně výtokových armatur	soubor	3,000	280,50	842	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				1.NP; 1		1,000			
				5.NP; 1		1,000			
				7253: Zařízení kuchyní				**842**	
21			725310823.ZP	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách včetně výtokových armatur	soubor	3,000	280,50	842	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				2.NP; 1		1,000			
				4.NP; 1		1,000			
				730: Ústřední vytápění				**38 250**	
				730.: Ústřední vytápění				**38 250**	
22	Revize_e		XTS_048	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení Vytápění a chlazení, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10126	Revize_e		A.1.1.02.730_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení Vytápění a chlazení, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10127	Revize_e		A.1.1.02.730_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10128	Revize_e		A.1.1.02.730_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				740: Silnoproud				**137 116**	
				740.: Silnoproud				**137 116**	
23		PC001	A.1.1.2.740_001	Svítidlo	ks	225,000	127,50	28 688	vlastní
24		PC002	A.1.1.2.740_002	Kabel do 4x10	m	3 000,000	8,50	25 500	vlastní
25		PC003	A.1.1.2.740_003	Kabel do 4x120	m	1 750,000	8,50	14 875	vlastní
26		PC004	A.1.1.2.740_004	Kabel do 4x240	m	600,000	12,75	7 650	vlastní
27		PC005	A.1.1.2.740_005	Rozvaděč nástěnný	ks	6,000	425,00	2 550	vlastní
28		PC006	A.1.1.2.740_006	Rozvaděč skříňový, 1 pole	ks	7,000	425,00	2 975	vlastní
29		PC007	A.1.1.2.740_007	Ocel.nosné konstrukce do 5kg	ks	425,000	10,20	4 335	vlastní
30		PC008	A.1.1.2.740_008	Ocel.nosné konstrukce do 50kg	ks	175,000	59,50	10 413	vlastní
31		PC009	A.1.1.2.740_009	Žlab do 250/50 bez víka	m	425,000	34,00	14 450	vlastní
32		PC010	A.1.1.2.740_010	Žlab do 500/100 bez víka	m	175,000	42,50	7 438	vlastní
33		PC011	A.1.1.2.740_011	Spínače	ks	174,500	21,25	3 708	vlastní
34		PC012	A.1.1.2.740_012	Zásuvka 230V	ks	425,000	21,25	9 031	vlastní
35		PC013	A.1.1.2.740_013	Jímací soustava, drát FeZn, svorky	m	315,000	12,75	4 016	vlastní
36		PC014	A.1.1.2.740_014	Odvoz na skládku, odborná likvidace, poplatky	ks	0,500	2 975,00	1 488	vlastní
				742: Slaboproud				**38 250**	
				742.: Slaboproud				**38 250**	
37	Revize_d		XTS_046	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení Slaboproudu, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10108	Revize_d		A.1.1.2.742_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení Slaboproudu, vč. odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek vč. materiálu	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10109	Revize_d		A.1.1.2.742_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10110	Revize_d		A.1.1.2.742_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				751: Vzduchotechnika				**38 250**	
				751.: Vzduchotechnika				**38 250**	
38	Revize_e		XTS_044	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení VZT, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10129	Revize_e		A.1.1.02.751_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení VZT, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10130	Revize_e		A.1.1.02.751_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10131	Revize_e		A.1.1.02.751_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				767: Konstrukce zámečnické				**1 619**	
				7676: Konstrukce zámečnické - otvory				**1 619**	
39			767661811.ZP	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	38,090	42,50	1 619	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 10,47		10,470			
				1.PP; 25,56		25,560			
				1.PP; 2,06		2,060			
				A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				**6 910 485**	
				003: Svislé konstrukce				**1 187 087**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**890 672**	
40			311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	90,040	1 360,00	122 454	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01101; 5,87		5,870			
				Č.m.: N01101; 5,01		5,010			
				Č.m.: N01116; 0,84		0,840			
				Č.m.: N01111; 3,97		3,970			
				Č.m.: N02101; 4,62		4,620			
				Č.m.: N02101; 4,62		4,620			
				Č.m.: N02114; 3,79		3,790			
				Č.m.: N03101; 4,98		4,980			
				Č.m.: N03101; 4,98		4,980			
				Č.m.: N03027; 1,65		1,650			
				Č.m.: N04101; 16,9		16,900			
				Č.m.: N04908; 1,71		1,710			
				Č.m.: N05101; 16,3		16,300			
				Č.m.: N05113; 1,63		1,630			
				Č.m.: N06102; 13,17		13,170			
41			311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	314,400	1 487,50	467 670	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: Obvod; 73,77		73,770			
				Č.m.: Obvod; 29,55		29,550			
				Č.m.: Obvod; 5,35		5,350			
				Č.m.: N01116; 2		2,000			
				Č.m.: Obvod; 50,24		50,240			
				Č.m.: Obvod; 33,17		33,170			
				Č.m.: N02103; 5,08		5,080			
				Č.m.: N02117; 3,67		3,670			
				Č.m.: N02117; 1,12		1,120			
				Č.m.: N03016; 4,83		4,830			
				Č.m.: N03027; 3,03		3,030			
				Č.m.: N04103; 4,92		4,920			
				Č.m.: N05008; 3,26		3,260			
				Č.m.: Atika; 3,74		3,740			
				Č.m.: Atika; 90,67		90,670			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
42			311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	143,230	1 683,00	241 056	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01102; 28,73		28,730			
				Č.m.: N01102; 23,49		23,490			
				Č.m.: N02102; 21,1		21,100			
				Č.m.: N03102; 23,3		23,300			
				Č.m.: N04102; 23,86		23,860			
				Č.m.: N05102; 22,75		22,750			
43			317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	807,50	2 423	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY1c; 2		2,000			
				PY2c; 1		1,000			
44			317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000	901,00	3 604	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY2d; 1		1,000			
				PY3c; 3		3,000			
45			317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	4,000	1 300,50	5 202	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY7c; 4		4,000			
46			317143452	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	16,000	2 873,00	45 968	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY2f; 16		16,000			
47			317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,061	10 710,00	653	ÚRS 2023-II
48			13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,061	27 115,00	1 642	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				P1; 2,12		2,120			
				P2; 1,9		1,900			
				P3; 2,25		2,250			
				P4; 1,85		1,850			
				P5; 1,14		1,140			
				P6; 1,15		1,150			
				P7; 1,19		1,190			
				=		11,600			
				-11,6		- 11,600			
				L 2x, přepočet 2,61 kg/m		–			
				11,6*2*2,61/1000		0,061			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				0034: Stěny a příčky				**296 415**	
49			342272215.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm, včetně systémových překladů	m2	0,700	546,55	383	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01116; 0,7		0,700			
50			342272225.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm, včetně systémových překladů	m2	6,040	629,85	3 804	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01103; 2,68		2,680			
				Č.m.: P01116; 3,36		3,360			
51			342272235.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm, včetně systémových překladů	m2	13,660	772,65	10 554	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01101; 4,92		4,920			
				Č.m.: N01101; 0,49		0,490			
				Č.m.: N01116; 5,34		5,340			
				Č.m.: N02101; 0,61		0,610			
				Č.m.: N03101; 0,83		0,830			
				Č.m.: N04101; 0,61		0,610			
				Č.m.: N05101; 0,86		0,860			
52			342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	322,750	867,00	279 824	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01121; 29,57		29,570			
				Č.m.: P01120; 5,87		5,870			
				Č.m.: P01121; 51,09		51,090			
				Č.m.: P01121; 29,66		29,660			
				Č.m.: P01118; 41,01		41,010			
				Č.m.: P01119; 28,31		28,310			
				Č.m.: P01123; 10,99		10,990			
				Č.m.: P01101; 0,73		0,730			
				Č.m.: P01104; 7,35		7,350			
				Č.m.: P01105; 3,32		3,320			
				Č.m.: P01115; 14,26		14,260			
				Č.m.: P01106; 18,98		18,980			
				Č.m.: P01109; 26,05		26,050			
				Č.m.: P01110; 26,68		26,680			
				Č.m.: P01110; 14,44		14,440			
				Č.m.: P01117; 3,39		3,390			
				Č.m.: P01117; 8,03		8,030			
				Č.m.: P01123; 3,02		3,020			
53			346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,928	794,75	738	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				Plentování L nosníků; 11,6*0,04*2		0,928			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
54			346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	1,856	599,25	1 112	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				Zaplentování L nosníků; 11,6*(0,04*2+0,04*2)		1,856			
				006: Úpravy povrchu				**1 314 487**	
				0061: Úprava povrchů vnitřní				**1 314 487**	
55			611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	889,940	40,80	36 310	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01101 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01101 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01104 ; 17,56		17,560			
				Č.m.: P01109 ; 27,34		27,340			
				Č.m.: P01110 ; 87,08		87,080			
				Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,07		16,070			
				Č.m.: P01116 ; 9,47		9,470			
				Č.m.: P01119 ; 44,56		44,560			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: N01101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01103; 14,08		14,080			
				Č.m.: N01107; 5,79		5,790			
				Č.m.: N01108; 4,66		4,660			
				Č.m.: N01110; 6,56		6,560			
				Č.m.: N01113; 11,73		11,730			
				Č.m.: N01114; 8,75		8,750			
				Č.m.: N01116; 2,1		2,100			
				Č.m.: N01117; 14,89		14,890			
				Č.m.: N02015; 17,63		17,630			
				Č.m.: N02101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02103; 13,09		13,090			
				Č.m.: N02104; 15,36		15,360			
				Č.m.: N02107; 7,87		7,870			
				Č.m.: N02108; 5,38		5,380			
				Č.m.: N02110; 8,58		8,580			
				Č.m.: N02113; 12,51		12,510			
				Č.m.: N02114; 13,23		13,230			
				Č.m.: N02115; 8,04		8,040			
				Č.m.: N02123; 32,48		32,480			
				Č.m.: N03015 ; 14,25		14,250			
				Č.m.: N03016 ; 17,3		17,300			
				Č.m.: N03027 ; 10,22		10,220			
				Č.m.: N03101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N03103 ; 13,1		13,100			
				Č.m.: N03104 ; 15,36		15,360			
				Č.m.: N03107 ; 7,87		7,870			
				Č.m.: N03108 ; 5,38		5,380			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03110 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N03113 ; 8,17		8,170			
				Č.m.: N04007a; 10,56		10,560			
				Č.m.: N04008; 22,78		22,780			
				Č.m.: N04011 ; 10,33		10,330			
				Č.m.: N04101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04103 ; 13,12		13,120			
				Č.m.: N04105 ; 2,89		2,890			
				Č.m.: N04108 ; 7,96		7,960			
				Č.m.: N04109 ; 3,84		3,840			
				Č.m.: N04111 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N04112 ; 8,1		8,100			
				Č.m.: N05007; 15,98		15,980			
				Č.m.: N05008; 16,85		16,850			
				Č.m.: N05015; 32,89		32,890			
				Č.m.: N05101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N05103; 12,94		12,940			
				Č.m.: N05105; 2,9		2,900			
				Č.m.: N05108; 7,96		7,960			
				Č.m.: N05109; 3,84		3,840			
				Č.m.: N05113; 9,44		9,440			
56			611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	889,940	210,80	187 599	ÚRS 2023-II
57			612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 305,480	10,20	43 916	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Výtahová šachta		–			
				Č.m.: P01100; 42,97		42,970			
				Č.m.: P01102 ; 176,78		176,780			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01101 ; 58,53		58,530			
				Č.m.: P01103 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: P01104 ; 91,41		91,410			
				Č.m.: P01108 ; 55,03		55,030			
				Č.m.: P01109 ; 83,47		83,470			
				Č.m.: P01110 ; 161,41		161,410			
				Č.m.: P01111 ; 71,43		71,430			
				Č.m.: P01112 ; 92,12		92,120			
				Č.m.: P01113 ; 62,75		62,750			
				Č.m.: P01114 ; 63,24		63,240			
				Č.m.: P01115 ; 36,67		36,670			
				Č.m.: P01116 ; 47,43		47,430			
				Č.m.: P01117 ; 114,83		114,830			
				Č.m.: P01118 ; 82,04		82,040			
				Č.m.: P01119 ; 130,18		130,180			
				Č.m.: P01120 ; 108,54		108,540			
				Č.m.: P01121 ; 110,77		110,770			
				Č.m.: P01122 ; 80,96		80,960			
				Č.m.: P01125 ; 63,67		63,670			
				Č.m.: N01101; 62,38		62,380			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01103; 53,47		53,470			
				Č.m.: N01104; 57,25		57,250			
				Č.m.: N01109; 54,64		54,640			
				Č.m.: N01112; 21,72		21,720			
				Č.m.: N01113; 50,74		50,740			
				Č.m.: N01114; 37,77		37,770			
				Č.m.: N01115; 46,65		46,650			
				Č.m.: N01116; 54,1		54,100			
				Č.m.: N01117; 56,85		56,850			
				Č.m.: N02015; 48,72		48,720			
				Č.m.: N02101; 46,57		46,570			
				Č.m.: N02103; 53,41		53,410			
				Č.m.: N02104; 53,37		53,370			
				Č.m.: N02109; 48,66		48,660			
				Č.m.: N02112; 19,77		19,770			
				Č.m.: N02113; 45,7		45,700			
				Č.m.: N02114; 52,76		52,760			
				Č.m.: N02115; 33,04		33,040			
				Č.m.: N02116; 44,69		44,690			
				Č.m.: N02117; 82,56		82,560			
				Č.m.: N03015 ; 49,2		49,200			
				Č.m.: N03016 ; 57,92		57,920			
				Č.m.: N03027 ; 42,63		42,630			
				Č.m.: N03101 ; 50,47		50,470			
				Č.m.: N03103 ; 58,21		58,210			
				Č.m.: N03104 ; 57,73		57,730			
				Č.m.: N03109 ; 59,73		59,730			
				Č.m.: N03112 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: N03113 ; 36,07		36,070			
				Č.m.: N03114 ; 45,77		45,770			
				Č.m.: N04007a; 47,25		47,250			
				Č.m.: N04008; 63,84		63,840			
				Č.m.: N04011 ; 43,9		43,900			
				Č.m.: N04101 ; 51,45		51,450			
				Č.m.: N04103 ; 59,89		59,890			
				Č.m.: N04110 ; 64,83		64,830			
				Č.m.: N04111 ; 85,77		85,770			
				Č.m.: N04112 ; 36,59		36,590			
				Č.m.: N04113 ; 46,91		46,910			
				Č.m.: N05007; 52,03		52,030			
				Č.m.: N05008; 53,11		53,110			
				Č.m.: N05015; 75,59		75,590			
				Č.m.: N05101; 56,42		56,420			
				Č.m.: N05103; 57,62		57,620			
				Č.m.: N05110; 54,17		54,170			
				Č.m.: N05111; 94,77		94,770			
				Č.m.: N05112; 62,08		62,080			
				Č.m.: N05113; 39,52		39,520			
58			612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	4 305,480	243,10	1 046 662	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				711: Izolace proti vodě a vlhkosti				**263 683**	
				7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz				**263 683**	
59			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	689,980	29,75	20 527	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				689,98		689,980			
60			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,276	75 650,00	20 879	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				689,98*0,4/1000		0,276			
61			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	689,980	136,00	93 837	ÚRS 2023-II
62			62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	689,980	186,15	128 440	ÚRS 2023-II
				713: Izolace tepelné				**51 744**	
				7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				**51 744**	
63			713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	94,770	270,30	25 616	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05111; 94,77		94,770			
64			63152373.ZP	deska tepelně izolační minerální s finální povrchovou úpravou tl 100mm	m2	76,990	306,00	23 559	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05111; 76,99		76,990			
65			63152370.ZP	deska tepelně izolační minerální s finální povrchovou úpravou tl 50mm	m2	17,780	144,50	2 569	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05111; 17,78		17,780			
				763: Konstrukce montované				**2 120 593**	
				7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				**2 120 593**	
66			763111477.ZS	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	3,520	1 564,00	5 505	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01124; 3,52		3,520			
67	Revize_a		763111479	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	450,420	1 487,50	670 000	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01117; 3,9		3,900			
				Č.m.: N01104; 7,89		7,890			
				Č.m.: N01115; 2,44		2,440			
				Č.m.: N01115; 3,07		3,070			
				Č.m.: N01115; 6,17		6,170			
				Č.m.: N01115; 2,44		2,440			
				Č.m.: N01109; 8,39		8,390			
				Č.m.: N01917; 7,38		7,380			
				Č.m.: N01114; 9,84		9,840			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01113; 12,09		12,090			
				Č.m.: N01113; 4,14		4,140			
				Č.m.: Sloupy opl.; 5,48		5,480			
				Č.m.: N02103; 4,15		4,150			
				Č.m.: N02103; 4,65		4,650			
				Č.m.: N02103; 7,88		7,880			
				Č.m.: N02104; 7,18		7,180			
				Č.m.: N02117; 13,68		13,680			
				Č.m.: N02117; 1,89		1,890			
				Č.m.: N02116; 6,43		6,430			
				Č.m.: N02114; 6,81		6,810			
				Č.m.: N02115; 4,9		4,900			
				Č.m.: N02116; 4,42		4,420			
				Č.m.: N02115; 9,66		9,660			
				Č.m.: N02113; 14,64		14,640			
				Č.m.: N02109; 6,54		6,540			
				Č.m.: N02109; 4,64		4,640			
				Č.m.: N03103; 14,61		14,610			
				Č.m.: N03104; 7,9		7,900			
				Č.m.: N03114; 4,69		4,690			
				Č.m.: N03114; 3,07		3,070			
				Č.m.: N03114; 5,45		5,450			
				Č.m.: N03114; 4,7		4,700			
				Č.m.: N03907; 7,37		7,370			
				Č.m.: N03907; 10,56		10,560			
				Č.m.: N03109; 18,63		18,630			
				Č.m.: N03109; 4,74		4,740			
				Č.m.: N04103; 6,33		6,330			
				Č.m.: N04008; 9,45		9,450			
				Č.m.: N04011; 5,11		5,110			
				Č.m.: N04013; 4,82		4,820			
				Č.m.: N04013; 3,16		3,160			
				Č.m.: N04908; 7,5		7,500			
				Č.m.: N04112; 10,75		10,750			
				Č.m.: N04112; 5,17		5,170			
				Č.m.: N04113; 5,21		5,210			
				Č.m.: N04110; 1,97		1,970			
				Č.m.: N04110; 16,98		16,980			
				Č.m.: N04110; 22,92		22,920			
				Č.m.: N05103; 6,28		6,280			
				Č.m.: N05105; 14,13		14,130			
				Č.m.: N05112; 1,84		1,840			
				Č.m.: N05112; 1,8		1,800			
				Č.m.: N05008; 10,37		10,370			
				Č.m.: N05112; 3,28		3,280			
				Č.m.: N05113; 7,53		7,530			
				Č.m.: N05113; 5,41		5,410			
				Č.m.: N05112; 5,19		5,190			
				Č.m.: N05112; 16,71		16,710			
				Č.m.: N05110; 26,09		26,090			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
68			763111479.ZS	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	105,590	1 581,00	166 938	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01105; 14,31		14,310			
				Č.m.: P01105; 3,71		3,710			
				Č.m.: N01105; 7,18		7,180			
				Č.m.: N01108; 2,42		2,420			
				Č.m.: N01108; 2,46		2,460			
				Č.m.: N01110; 3,24		3,240			
				Č.m.: N02105; 6,62		6,620			
				Č.m.: N02108; 6,01		6,010			
				Č.m.: N02101; 2,24		2,240			
				Č.m.: N03105; 7,14		7,140			
				Č.m.: N03108; 6,12		6,120			
				Č.m.: N03110; 2,56		2,560			
				Č.m.: N04105; 8,29		8,290			
				Č.m.: N04106; 7,35		7,350			
				Č.m.: N04109; 2,62		2,620			
				Č.m.: N04109; 2,97		2,970			
				Č.m.: N05105; 7,93		7,930			
				Č.m.: N05107; 7,09		7,090			
				Č.m.: N05108; 2,53		2,530			
				Č.m.: N05108; 2,8		2,800			
69			763111479.ZS1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA/1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	223,850	1 547,00	346 296	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01125; 18,32		18,320			
				Č.m.: P01122; 12,3		12,300			
				Č.m.: P01123; 8,8		8,800			
				Č.m.: N01105; 14,57		14,570			
				Č.m.: N01104; 9,27		9,270			
				Č.m.: N01109; 6,17		6,170			
				Č.m.: N01111; 12,16		12,160			
				Č.m.: N02109; 13,81		13,810			
				Č.m.: N02105; 8,97		8,970			
				Č.m.: N02109; 10,58		10,580			
				Č.m.: N02101; 11,15		11,150			
				Č.m.: N03104; 9,67		9,670			
				Č.m.: N03109; 15,36		15,360			
				Č.m.: N03109; 14,15		14,150			
				Č.m.: N03111; 12,04		12,040			
				Č.m.: N04110; 23,83		23,830			
				Č.m.: N05110; 22,7		22,700			
70			763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	107,900	1 521,50	164 170	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01117; 39,38		39,380			
				Č.m.: N01117; 7,31		7,310			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01117; 9,89		9,890			
				Č.m.: N01103; 9,95		9,950			
				Č.m.: N04103; 8,64		8,640			
				Č.m.: N04110; 21,78		21,780			
				Č.m.: N05103; 8,34		8,340			
				Č.m.: N05008; 2,61		2,610			
71			763111481.ZS	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	69,490	1 615,00	112 226	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01123; 8,8		8,800			
				Č.m.: N01106; 7,18		7,180			
				Č.m.: N01108; 3,66		3,660			
				Č.m.: N02106; 6,62		6,620			
				Č.m.: N02108; 3,47		3,470			
				Č.m.: N03106; 7,14		7,140			
				Č.m.: N03108; 3,74		3,740			
				Č.m.: N04106; 7,35		7,350			
				Č.m.: N04107; 7,35		7,350			
				Č.m.: N05106; 7,09		7,090			
				Č.m.: N05107; 7,09		7,090			
72			763111481.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA/1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	20,940	1 555,50	32 572	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01104; 7,18		7,180			
				Č.m.: N02105; 6,62		6,620			
				Č.m.: N03104; 7,14		7,140			
73			763121451.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	49,940	756,50	37 780	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01121; 3,03		3,030			
				Č.m.: N01117; 5,71		5,710			
				Č.m.: N01104; 6,6		6,600			
				Č.m.: N01114; 1,19		1,190			
				Č.m.: N02015; 0,92		0,920			
				Č.m.: N02104; 1,91		1,910			
				Č.m.: N02104; 6,08		6,080			
				Č.m.: N02114; 6,01		6,010			
				Č.m.: N02115; 1,03		1,030			
				Č.m.: N03103; 1,93		1,930			
				Č.m.: N03104; 2,06		2,060			
				Č.m.: N03907; 0,66		0,660			
				Č.m.: N03113; 1,2		1,200			
				Č.m.: N04103; 1,96		1,960			
				Č.m.: N04908; 0,68		0,680			
				Č.m.: N05103; 2,41		2,410			
				Č.m.: N03104; 6,56		6,560			
74			763121451.ZS1	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	41,540	977,50	40 605	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01124; 6,5		6,500			
				Č.m.: N01110; 5,76		5,760			
				Č.m.: N02110; 5,31		5,310			
				Č.m.: N03110; 5,73		5,730			
				Č.m.: N04105; 0,91		0,910			
				Č.m.: N04110; 8,11		8,110			
				Č.m.: N05105; 1,4		1,400			
				Č.m.: N05104; 7,82		7,820			
75			763122531	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do do 37 dB	m2	152,970	1 062,50	162 531	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01109; 5,08		5,080			
				Č.m.: N01108; 4,34		4,340			
				Č.m.: N01917; 6,1		6,100			
				Č.m.: N01111; 5,01		5,010			
				Č.m.: N01110; 7,85		7,850			
				Č.m.: N02108; 3,05		3,050			
				Č.m.: N02114; 5,63		5,630			
				Č.m.: N02114; 2,77		2,770			
				Č.m.: N02111; 4,62		4,620			
				Č.m.: N02110; 3,05		3,050			
				Č.m.: N02110; 4		4,000			
				Č.m.: N03108; 3,29		3,290			
				Č.m.: N03907; 6,06		6,060			
				Č.m.: N03907; 3,35		3,350			
				Č.m.: N03111; 6,47		6,470			
				Č.m.: N03110; 7,7		7,700			
				Č.m.: N04109; 4,7		4,700			
				Č.m.: N04112; 1,13		1,130			
				Č.m.: N04908; 6		6,000			
				Č.m.: N04908; 3,41		3,410			
				Č.m.: N04111; 15,36		15,360			
				Č.m.: N05103; 4,24		4,240			
				Č.m.: N05105; 4,24		4,240			
				Č.m.: N05108; 4,53		4,530			
				Č.m.: N05113; 5,79		5,790			
				Č.m.: N05111; 21,43		21,430			
				Č.m.: N05103; 0,76		0,760			
				Č.m.: N04103; 0,75		0,750			
				Č.m.: N03103; 0,75		0,750			
				Č.m.: N02103; 0,75		0,750			
				Č.m.: N01103; 0,76		0,760			
76			763121590.ZP	SDK stěna předsazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	37,590	977,50	36 744	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01123; 2,88		2,880			
				Č.m.: P01105; 2,75		2,750			
				Č.m.: P01105; 2,38		2,380			
				Č.m.: P01110; 4,49		4,490			
				Č.m.: N04105; 6,33		6,330			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04104; 6,03		6,030			
				Č.m.: N05105; 6,73		6,730			
				Č.m.: N05104; 6		6,000			
77			763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	4,760	782,00	3 722	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01122; 4,76		4,760			
78			763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	10,970	1 062,50	11 656	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01105; 4,15		4,150			
				Č.m.: P01107; 6,82		6,820			
79			763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	110,550	1 428,00	157 865	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01108; 13,44		13,440			
				Č.m.: N01111; 15,33		15,330			
				Č.m.: N02108; 12,4		12,400			
				Č.m.: N02110; 14,08		14,080			
				Č.m.: N03108; 13,36		13,360			
				Č.m.: N03111; 15,22		15,220			
				Č.m.: N04109; 13,6		13,600			
				Č.m.: N05109; 13,12		13,120			
80			763111429.ZS1	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	27,670	1 827,50	50 567	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N04105; 9,93		9,930			
				Č.m.: N04109; 4,06		4,060			
				Č.m.: N05105; 9,57		9,570			
				Č.m.: N05108; 4,11		4,110			
81			763111429.ZS2	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA2/1xH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	56,660	1 785,00	101 138	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01113; 18,57		18,570			
				Č.m.: N02113; 18,08		18,080			
				Č.m.: N03109; 20,01		20,010			
10001	Revize_a		XTS_101	Dočasné SDK příčky	m2	19,880	1 020,00	20 278	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Dočasná příčka		–			
				Č.m.: N05015; 14,83		14,830			
				Č.m.: N05007; 5,05		5,050			
				766: Konstrukce truhlářské				**323 710**	
				7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů				**323 710**	
82			766416231.ZP	Montáž obložení stěn panely	m2	32,550	1 020,00	33 201	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N04111; 32,55		32,550			
83			XTS_059	dřevěný akustický obklad stěn, barva dub - přírodní tl. 16 mm - laminátová deska se zadní akustickou černou tkaninou, perforovaný povrch, protipožární úprava, MDF voděodolná	m2	32,550	8 925,00	290 509	vlastní
				781: Obklady				**1 390 494**	
				7811: Obklady - příprava podkladu				**252 886**	
84			781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 312,120	42,50	55 765	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01105 ; 31,76		31,760			
				Č.m.: P01106 ; 18,85		18,850			
				Č.m.: P01107 ; 36,39		36,390			
				Č.m.: P01123 ; 23,84		23,840			
				Č.m.: P01124 ; 41,43		41,430			
				Č.m.: N01105; 24,63		24,630			
				Č.m.: N01106; 24,63		24,630			
				Č.m.: N01107; 46,63		46,630			
				Č.m.: N01108; 44,39		44,390			
				Č.m.: N01110; 48,2		48,200			
				Č.m.: N01111; 63,65		63,650			
				Č.m.: N02105; 22,57		22,570			
				Č.m.: N02106; 22,57		22,570			
				Č.m.: N02107; 45,3		45,300			
				Č.m.: N02108; 45,63		45,630			
				Č.m.: N02110; 43,32		43,320			
				Č.m.: N02111; 60,64		60,640			
				Č.m.: N03105 ; 24,47		24,470			
				Č.m.: N03106 ; 24,47		24,470			
				Č.m.: N03107 ; 44,26		44,260			
				Č.m.: N03108 ; 44,47		44,470			
				Č.m.: N03110 ; 47,18		47,180			
				Č.m.: N03111 ; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04104; 30,23		30,230			
				Č.m.: N04105 ; 42,32		42,320			
				Č.m.: N04106 ; 25,11		25,110			
				Č.m.: N04107 ; 25,11		25,110			
				Č.m.: N04108 ; 45,2		45,200			
				Č.m.: N04109 ; 43,7		43,700			
				Č.m.: N05104; 29,04		29,040			
				Č.m.: N05105; 40,02		40,020			
				Č.m.: N05106; 24,16		24,160			
				Č.m.: N05107; 24,16		24,160			
				Č.m.: N05108; 43,31		43,310			
				Č.m.: N05109; 41,92		41,920			
85			781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	414,120	476,00	197 121	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01105 ; 10,02		10,020			
				Č.m.: P01106 ; 5,95		5,950			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01107 ; 11,49		11,490			
				Č.m.: P01123 ; 7,53		7,530			
				Č.m.: P01124 ; 13,08		13,080			
				Č.m.: N01105; 7,77		7,770			
				Č.m.: N01106; 7,77		7,770			
				Č.m.: N01107; 14,72		14,720			
				Č.m.: N01108; 14,01		14,010			
				Č.m.: N01110; 15,21		15,210			
				Č.m.: N01111; 20,09		20,090			
				Č.m.: N02105; 7,12		7,120			
				Č.m.: N02106; 7,12		7,120			
				Č.m.: N02107; 14,3		14,300			
				Č.m.: N02108; 14,4		14,400			
				Č.m.: N02110; 13,67		13,670			
				Č.m.: N02111; 19,14		19,140			
				Č.m.: N03105 ; 7,72		7,720			
				Č.m.: N03106 ; 7,72		7,720			
				Č.m.: N03107 ; 13,97		13,970			
				Č.m.: N03108 ; 14,04		14,040			
				Č.m.: N03110 ; 14,89		14,890			
				Č.m.: N03111 ; 21,64		21,640			
				Č.m.: N04104; 9,54		9,540			
				Č.m.: N04105 ; 13,36		13,360			
				Č.m.: N04106 ; 7,93		7,930			
				Č.m.: N04107 ; 7,93		7,930			
				Č.m.: N04108 ; 14,27		14,270			
				Č.m.: N04109 ; 13,79		13,790			
				Č.m.: N05104; 9,16		9,160			
				Č.m.: N05105; 12,63		12,630			
				Č.m.: N05106; 7,62		7,620			
				Č.m.: N05107; 7,62		7,620			
				Č.m.: N05108; 13,67		13,670			
				Č.m.: N05109; 13,23		13,230			
				7814: Obklady - stěny vnitřní				**1 137 608**	
86			781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 312,120	620,50	814 170	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01105 ; 31,76		31,760			
				Č.m.: P01106 ; 18,85		18,850			
				Č.m.: P01107 ; 36,39		36,390			
				Č.m.: P01123 ; 23,84		23,840			
				Č.m.: P01124 ; 41,43		41,430			
				Č.m.: N01105; 24,63		24,630			
				Č.m.: N01106; 24,63		24,630			
				Č.m.: N01107; 46,63		46,630			
				Č.m.: N01108; 44,39		44,390			
				Č.m.: N01110; 48,2		48,200			
				Č.m.: N01111; 63,65		63,650			
				Č.m.: N02105; 22,57		22,570			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02106; 22,57		22,570			
				Č.m.: N02107; 45,3		45,300			
				Č.m.: N02108; 45,63		45,630			
				Č.m.: N02110; 43,32		43,320			
				Č.m.: N02111; 60,64		60,640			
				Č.m.: N03105 ; 24,47		24,470			
				Č.m.: N03106 ; 24,47		24,470			
				Č.m.: N03107 ; 44,26		44,260			
				Č.m.: N03108 ; 44,47		44,470			
				Č.m.: N03110 ; 47,18		47,180			
				Č.m.: N03111 ; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04104; 30,23		30,230			
				Č.m.: N04105 ; 42,32		42,320			
				Č.m.: N04106 ; 25,11		25,110			
				Č.m.: N04107 ; 25,11		25,110			
				Č.m.: N04108 ; 45,2		45,200			
				Č.m.: N04109 ; 43,7		43,700			
				Č.m.: N05104; 29,04		29,040			
				Č.m.: N05105; 40,02		40,020			
				Č.m.: N05106; 24,16		24,160			
				Č.m.: N05107; 24,16		24,160			
				Č.m.: N05108; 43,31		43,310			
				Č.m.: N05109; 41,92		41,920			
87			59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1 312,120	246,50	323 438	ÚRS 2023-II
				782: Obklady z kamene				**31 836**	
				7825: Obklady z kamene - ostění				**31 836**	
10006	Revize_a		782532112	Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm	m2	6,936	1 020,00	7 075	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				1.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				2.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				3.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				4.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				5.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
10007	Revize_a, g		58382711.ZP	deska obkladová kartáčovaná opalovaná žula tl 30mm	m2	6,936	3 570,00	24 762	odvozeno ÚRS
				784: Malby				**226 850**	
				7841: Malby a tapety - příprava podkladu				**41 458**	
88			784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 877,440	8,50	41 458	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01101 ; 58,53		58,530			
				Č.m.: P01103 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: P01104 ; 91,41		91,410			
				Č.m.: P01108 ; 55,03		55,030			
				Č.m.: P01109 ; 83,47		83,470			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01110 ; 161,41		161,410			
				Č.m.: P01111 ; 71,43		71,430			
				Č.m.: P01113 ; 62,75		62,750			
				Č.m.: P01114 ; 63,24		63,240			
				Č.m.: P01115 ; 36,67		36,670			
				Č.m.: P01116 ; 47,43		47,430			
				Č.m.: P01117 ; 114,83		114,830			
				Č.m.: P01118 ; 82,04		82,040			
				Č.m.: P01119 ; 130,18		130,180			
				Č.m.: P01120 ; 108,54		108,540			
				Č.m.: P01121 ; 110,77		110,770			
				Č.m.: P01122 ; 80,96		80,960			
				Č.m.: P01125 ; 63,67		63,670			
				Č.m.: N01101; 62,38		62,380			
				Č.m.: N01103; 53,47		53,470			
				Č.m.: N01104; 57,25		57,250			
				Č.m.: N01109; 54,64		54,640			
				Č.m.: N01112; 21,72		21,720			
				Č.m.: N01113; 50,74		50,740			
				Č.m.: N01114; 37,77		37,770			
				Č.m.: N01115; 46,65		46,650			
				Č.m.: N01116; 54,1		54,100			
				Č.m.: N01117; 56,85		56,850			
				Č.m.: N02015; 48,72		48,720			
				Č.m.: N02101; 46,57		46,570			
				Č.m.: N02103; 53,41		53,410			
				Č.m.: N02104; 53,37		53,370			
				Č.m.: N02109; 48,66		48,660			
				Č.m.: N02112; 19,77		19,770			
				Č.m.: N02113; 45,7		45,700			
				Č.m.: N02114; 52,76		52,760			
				Č.m.: N02115; 33,04		33,040			
				Č.m.: N02116; 44,69		44,690			
				Č.m.: N02117; 82,56		82,560			
				Č.m.: N03015 ; 49,2		49,200			
				Č.m.: N03016 ; 57,92		57,920			
				Č.m.: N03027 ; 42,63		42,630			
				Č.m.: N03101 ; 50,47		50,470			
				Č.m.: N03103 ; 58,21		58,210			
				Č.m.: N03104 ; 57,73		57,730			
				Č.m.: N03109 ; 59,73		59,730			
				Č.m.: N03112 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: N03113 ; 36,07		36,070			
				Č.m.: N03114 ; 45,77		45,770			
				Č.m.: N04007a; 47,25		47,250			
				Č.m.: N04008; 63,84		63,840			
				Č.m.: N04011 ; 43,9		43,900			
				Č.m.: N04101 ; 51,45		51,450			
				Č.m.: N04103 ; 59,89		59,890			
				Č.m.: N04110 ; 64,83		64,830			
				Č.m.: N04111 ; 85,77		85,770			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04112 ; 36,59		36,590			
				Č.m.: N04113 ; 46,91		46,910			
				Č.m.: N05007; 52,03		52,030			
				Č.m.: N05008; 53,11		53,110			
				Č.m.: N05015; 75,59		75,590			
				Č.m.: N05101; 56,42		56,420			
				Č.m.: N05103; 57,62		57,620			
				Č.m.: N05110; 54,17		54,170			
				Č.m.: N05112; 62,08		62,080			
				Č.m.: N05113; 39,52		39,520			
				Omyvatelná malba		–			
				92,12		92,120			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01101 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01104 ; 17,56		17,560			
				Č.m.: P01109 ; 27,34		27,340			
				Č.m.: P01110 ; 87,08		87,080			
				Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,07		16,070			
				Č.m.: P01116 ; 9,47		9,470			
				Č.m.: P01119 ; 44,56		44,560			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: N01101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01103; 14,08		14,080			
				Č.m.: N01107; 5,79		5,790			
				Č.m.: N01108; 4,66		4,660			
				Č.m.: N01110; 6,56		6,560			
				Č.m.: N01113; 11,73		11,730			
				Č.m.: N01114; 8,75		8,750			
				Č.m.: N01116; 2,1		2,100			
				Č.m.: N01117; 14,89		14,890			
				Č.m.: N02015; 17,63		17,630			
				Č.m.: N02101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02103; 13,09		13,090			
				Č.m.: N02104; 15,36		15,360			
				Č.m.: N02107; 7,87		7,870			
				Č.m.: N02108; 5,38		5,380			
				Č.m.: N02110; 8,58		8,580			
				Č.m.: N02113; 12,51		12,510			
				Č.m.: N02114; 13,23		13,230			
				Č.m.: N02115; 8,04		8,040			
				Č.m.: N02123; 32,48		32,480			
				Č.m.: N03015 ; 14,25		14,250			
				Č.m.: N03016 ; 17,3		17,300			
				Č.m.: N03027 ; 10,22		10,220			
				Č.m.: N03101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N03103 ; 13,1		13,100			
				Č.m.: N03104 ; 15,36		15,360			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03107 ; 7,87		7,870			
				Č.m.: N03108 ; 5,38		5,380			
				Č.m.: N03110 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N03113 ; 8,17		8,170			
				Č.m.: N04007a; 10,56		10,560			
				Č.m.: N04008; 22,78		22,780			
				Č.m.: N04011 ; 10,33		10,330			
				Č.m.: N04101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04103 ; 13,12		13,120			
				Č.m.: N04105 ; 2,89		2,890			
				Č.m.: N04108 ; 7,96		7,960			
				Č.m.: N04109 ; 3,84		3,840			
				Č.m.: N04111 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N04112 ; 8,1		8,100			
				Č.m.: N05007; 15,98		15,980			
				Č.m.: N05008; 16,85		16,850			
				Č.m.: N05015; 32,89		32,890			
				Č.m.: N05101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N05103; 12,94		12,940			
				Č.m.: N05105; 2,9		2,900			
				Č.m.: N05108; 7,96		7,960			
				Č.m.: N05109; 3,84		3,840			
				Č.m.: N05113; 9,44		9,440			
				7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				**185 392**	
89			784211111.ZP	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných "Otěruvzdorná malba"	m2	4 785,320	37,40	178 971	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01101 ; 58,53		58,530			
				Č.m.: P01103 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: P01104 ; 91,41		91,410			
				Č.m.: P01108 ; 55,03		55,030			
				Č.m.: P01109 ; 83,47		83,470			
				Č.m.: P01110 ; 161,41		161,410			
				Č.m.: P01111 ; 71,43		71,430			
				Č.m.: P01113 ; 62,75		62,750			
				Č.m.: P01114 ; 63,24		63,240			
				Č.m.: P01115 ; 36,67		36,670			
				Č.m.: P01116 ; 47,43		47,430			
				Č.m.: P01117 ; 114,83		114,830			
				Č.m.: P01118 ; 82,04		82,040			
				Č.m.: P01119 ; 130,18		130,180			
				Č.m.: P01120 ; 108,54		108,540			
				Č.m.: P01121 ; 110,77		110,770			
				Č.m.: P01122 ; 80,96		80,960			
				Č.m.: P01125 ; 63,67		63,670			
				Č.m.: N01101; 62,38		62,380			
				Č.m.: N01103; 53,47		53,470			
				Č.m.: N01104; 57,25		57,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01109; 54,64		54,640			
				Č.m.: N01112; 21,72		21,720			
				Č.m.: N01113; 50,74		50,740			
				Č.m.: N01114; 37,77		37,770			
				Č.m.: N01115; 46,65		46,650			
				Č.m.: N01116; 54,1		54,100			
				Č.m.: N01117; 56,85		56,850			
				Č.m.: N02015; 48,72		48,720			
				Č.m.: N02101; 46,57		46,570			
				Č.m.: N02103; 53,41		53,410			
				Č.m.: N02104; 53,37		53,370			
				Č.m.: N02109; 48,66		48,660			
				Č.m.: N02112; 19,77		19,770			
				Č.m.: N02113; 45,7		45,700			
				Č.m.: N02114; 52,76		52,760			
				Č.m.: N02115; 33,04		33,040			
				Č.m.: N02116; 44,69		44,690			
				Č.m.: N02117; 82,56		82,560			
				Č.m.: N03015 ; 49,2		49,200			
				Č.m.: N03016 ; 57,92		57,920			
				Č.m.: N03027 ; 42,63		42,630			
				Č.m.: N03101 ; 50,47		50,470			
				Č.m.: N03103 ; 58,21		58,210			
				Č.m.: N03104 ; 57,73		57,730			
				Č.m.: N03109 ; 59,73		59,730			
				Č.m.: N03112 ; 21,48		21,480			
				Č.m.: N03113 ; 36,07		36,070			
				Č.m.: N03114 ; 45,77		45,770			
				Č.m.: N04007a; 47,25		47,250			
				Č.m.: N04008; 63,84		63,840			
				Č.m.: N04011 ; 43,9		43,900			
				Č.m.: N04101 ; 51,45		51,450			
				Č.m.: N04103 ; 59,89		59,890			
				Č.m.: N04110 ; 64,83		64,830			
				Č.m.: N04111 ; 85,77		85,770			
				Č.m.: N04112 ; 36,59		36,590			
				Č.m.: N04113 ; 46,91		46,910			
				Č.m.: N05007; 52,03		52,030			
				Č.m.: N05008; 53,11		53,110			
				Č.m.: N05015; 75,59		75,590			
				Č.m.: N05101; 56,42		56,420			
				Č.m.: N05103; 57,62		57,620			
				Č.m.: N05110; 54,17		54,170			
				Č.m.: N05112; 62,08		62,080			
				Č.m.: N05113; 39,52		39,520			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01101 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01104 ; 17,56		17,560			
				Č.m.: P01109 ; 27,34		27,340			
				Č.m.: P01110 ; 87,08		87,080			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,07		16,070			
				Č.m.: P01116 ; 9,47		9,470			
				Č.m.: P01119 ; 44,56		44,560			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: N01101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01103; 14,08		14,080			
				Č.m.: N01107; 5,79		5,790			
				Č.m.: N01108; 4,66		4,660			
				Č.m.: N01110; 6,56		6,560			
				Č.m.: N01113; 11,73		11,730			
				Č.m.: N01114; 8,75		8,750			
				Č.m.: N01116; 2,1		2,100			
				Č.m.: N01117; 14,89		14,890			
				Č.m.: N02015; 17,63		17,630			
				Č.m.: N02101; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02103; 13,09		13,090			
				Č.m.: N02104; 15,36		15,360			
				Č.m.: N02107; 7,87		7,870			
				Č.m.: N02108; 5,38		5,380			
				Č.m.: N02110; 8,58		8,580			
				Č.m.: N02113; 12,51		12,510			
				Č.m.: N02114; 13,23		13,230			
				Č.m.: N02115; 8,04		8,040			
				Č.m.: N02123; 32,48		32,480			
				Č.m.: N03015 ; 14,25		14,250			
				Č.m.: N03016 ; 17,3		17,300			
				Č.m.: N03027 ; 10,22		10,220			
				Č.m.: N03101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N03103 ; 13,1		13,100			
				Č.m.: N03104 ; 15,36		15,360			
				Č.m.: N03107 ; 7,87		7,870			
				Č.m.: N03108 ; 5,38		5,380			
				Č.m.: N03110 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N03113 ; 8,17		8,170			
				Č.m.: N04007a; 10,56		10,560			
				Č.m.: N04008; 22,78		22,780			
				Č.m.: N04011 ; 10,33		10,330			
				Č.m.: N04101 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04103 ; 13,12		13,120			
				Č.m.: N04105 ; 2,89		2,890			
				Č.m.: N04108 ; 7,96		7,960			
				Č.m.: N04109 ; 3,84		3,840			
				Č.m.: N04111 ; 8,6		8,600			
				Č.m.: N04112 ; 8,1		8,100			
				Č.m.: N05007; 15,98		15,980			
				Č.m.: N05008; 16,85		16,850			
				Č.m.: N05015; 32,89		32,890			
				Č.m.: N05101; 10,82		10,820			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N05103; 12,94		12,940			
				Č.m.: N05105; 2,9		2,900			
				Č.m.: N05108; 7,96		7,960			
				Č.m.: N05109; 3,84		3,840			
				Č.m.: N05113; 9,44		9,440			
90			784211101.ZP	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných "Omyvatelný nátěr"	m2	92,120	69,70	6 421	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01112 ; 92,12		92,120			
				A.1.1.04: Skladby				**9 522 458**	
				BF: Fasády budova B				**2 777 718**	
				B-F01: Obvodová stěna - Cihelný obklad				**1 280 196**	
91			781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	273,590	1 160,25	317 433	ÚRS 2023-II
92			59623112.ZC	pásek obkladový cihlový hladký 210x50x14 mm dle objektu A	m2	273,590	2 081,65	569 519	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	1PP-1NP; 186,12		186,120			
				1NP-2NP; 87,47		87,470			
93			622221122	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm	m2	273,590	952,00	260 458	ÚRS 2023-II
94			63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 120mm	m2	273,590	485,35	132 787	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP-1NP; 186,12		186,120			
				1NP-2NP; 87,47		87,470			
				B-F02: Obvodová stěna - Cihelný obklad - nad terénem				**136 854**	
95			781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	31,740	1 160,25	36 826	ÚRS 2023-II
96			59623112.ZC	pásek obkladový cihlový hladký 210x50x14 mm dle objektu A	m2	31,740	2 081,65	66 072	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	1PP; 27,54		27,540			
				1PP; 4,2		4,200			
97			622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,740	230,35	7 311	ÚRS 2023-II
98			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,740	196,35	6 232	ÚRS 2023-II
99			28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	31,740	277,95	8 822	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 27,54		27,540			
				1PP; 4,2		4,200			
100			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	31,740	136,00	4 317	ÚRS 2023-II
101			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	31,740	169,15	5 369	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 27,54		27,540			
				1PP; 4,2		4,200			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
102			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,740	29,75	944	ÚRS 2023-II
103			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	75 650,00	960	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(31,74*0,4)/1000		0,013			
				B-F03: Obvodová stěna - Podzemní část				**37 089**	
104			711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	34,450	68,00	2 343	ÚRS 2023-II
105			28323023	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm	m2	34,450	169,15	5 827	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 20,45		20,450			
				1PP; 14		14,000			
106			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,450	196,35	6 764	ÚRS 2023-II
107			28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	34,450	277,95	9 575	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 20,45		20,450			
				1PP; 14		14,000			
108			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	34,450	136,00	4 685	ÚRS 2023-II
109			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,450	169,15	5 827	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 20,45		20,450			
				1PP; 14		14,000			
110			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,450	29,75	1 025	ÚRS 2023-II
111			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	75 650,00	1 042	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(34,45*0,4)/1000		0,014			
				B-F04: Obvodová stěna zděná - Omítka				**24 465**	
10033	Revize_a		622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	38,680	356,15	13 776	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Severní; 24,04		24,040			
				Átrium; 14,64		14,640			
10034	Revize_a		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,680	45,99	1 779	ÚRS 2023-II
10035	Revize_a		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,680	230,35	8 910	ÚRS 2023-II
				B-F05: Sloupkopříčková fasáda				**615 423**	
112	Revize_a, g		XTS_001	Prosklená sloupkopříčková fasáda - opláštění SDK deskami tl. 15 mm, okna vykázána v rámci výkazu oken	m2	413,730	1 487,50	615 423	vlastní
			Výkaz výměr:	2NP-5NP; 228,98		228,980			
				2NP-5NP; 184,75		184,750			
				B-F06: Atika - Sloupkopříčková fasáda				**33 962**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
113	Revize_g		XTS_002	Prosklená sloupkopříčková fasáda - vnitřní opláštění z cementotřískové desky tl. 20 mm, okna vykázána v rámci výkazu oken	m2	11,900	1 487,50	17 701	vlastní
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				STŘECHA; 0,54		0,540			
114			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	11,900	29,75	354	ÚRS 2023-II
115			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	75 650,00	360	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(11,9*0,4)/1000		0,005			
116			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,900	136,00	1 618	ÚRS 2023-II
117			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	11,900	169,15	2 013	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				STŘECHA; 0,54		0,540			
118			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	11,900	187,00	2 225	ÚRS 2023-II
119			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	11,900	187,00	2 225	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				STŘECHA; 0,54		0,540			
120			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	11,900	136,00	1 618	ÚRS 2023-II
121			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	11,900	169,15	2 013	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				STŘECHA; 0,54		0,540			
122			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,900	136,00	1 618	ÚRS 2023-II
123			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	11,900	186,15	2 215	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				STŘECHA; 0,54		0,540			
				B-F07: Střešní nástavba ŽB - ETICS				**64 474**	
124			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	44,960	356,15	16 013	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 18,19		18,190			
				STŘECHA; 15,91		15,910			
				STŘECHA; 10,86		10,860			
125			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	44,960	45,99	2 068	ÚRS 2023-II
126			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	44,960	844,90	37 987	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
127			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	44,960	187,00	8 408	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 18,19		18,190			
				STŘECHA; 15,91		15,910			
				STŘECHA; 10,86		10,860			
				B-F08: Střešní nástavba zděná - ETICS				**16 133**	
128			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	11,250	356,15	4 007	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 11,25		11,250			
129			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	11,250	45,99	517	ÚRS 2023-II
130			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	11,250	844,90	9 505	ÚRS 2023-II
131			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	11,250	187,00	2 104	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 11,25		11,250			
				B-F09: Střešní nástavba sokl - ETICS				**16 937**	
132			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	6,980	356,15	2 486	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
133			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,980	45,99	321	ÚRS 2023-II
134			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	6,980	29,75	208	ÚRS 2023-II
135			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	75 650,00	211	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(6,98*0,4)/1000		0,003			
136			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
137			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,980	169,15	1 181	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
138			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	6,980	844,90	5 897	ÚRS 2023-II
139			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	6,980	187,00	1 305	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
140			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
141			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	6,980	169,15	1 181	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
142			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
143			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	6,980	186,15	1 299	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
				B-F10: Atika - Střešní nástavba - ETICS				**8 906**	
144			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,180	356,15	1 133	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
145			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,180	45,99	146	ÚRS 2023-II
146			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	3,180	844,90	2 687	ÚRS 2023-II
147			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	3,180	187,00	595	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
148			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	3,180	29,75	95	ÚRS 2023-II
149			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	75 650,00	96	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(3,18*0,4)/1000		0,001			
150			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II
151			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	3,180	169,15	538	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
152			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	3,180	187,00	595	ÚRS 2023-II
153			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	3,180	187,00	595	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
154			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
155			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	3,180	169,15	538	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
156			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II
157			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	3,180	186,15	592	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
				B-F11: Atika - Střecha do atria - ETICS				**376 403**	
158			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	97,500	356,15	34 725	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
159			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	97,500	45,99	4 484	ÚRS 2023-II
160			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	97,500	844,90	82 378	ÚRS 2023-II
161			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	97,500	187,00	18 233	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
162			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	97,500	29,75	2 901	ÚRS 2023-II
163			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	75 650,00	2 950	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(97,5*0,4)/1000		0,039			
164			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
165			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	97,500	169,15	16 492	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
166			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	97,500	844,90	82 378	ÚRS 2023-II
167			63142024.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	97,500	187,00	18 233	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
168			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
169			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	97,500	169,15	16 492	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
170			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
171			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	97,500	186,15	18 150	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
172			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	97,500	45,99	4 484	ÚRS 2023-II
173			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	97,500	356,15	34 725	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
				B-F12: Atika - Střecha do ulice - ETICS				**122 450**	
174			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	32,115	356,15	11 438	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
175			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	32,115	45,99	1 477	ÚRS 2023-II
176			622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,115	230,35	7 398	ÚRS 2023-II
177			622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	32,115	101,15	3 248	ÚRS 2023-II
178			622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	32,115	726,75	23 340	ÚRS 2023-II
179			63142020.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 30mm	m2	32,115	85,00	2 730	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
180			762430025	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	32,115	901,00	28 936	ÚRS 2023-II
181			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	32,115	29,75	955	ÚRS 2023-II
182			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	75 650,00	972	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(32,115*0,4)/1000		0,013			
183			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	32,115	136,00	4 368	ÚRS 2023-II
184			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	32,115	169,15	5 432	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
185			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	32,115	187,00	6 006	ÚRS 2023-II
186			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	32,115	187,00	6 006	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
187			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	32,115	136,00	4 368	ÚRS 2023-II
188			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	32,115	169,15	5 432	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
189			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	32,115	136,00	4 368	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
190			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	32,115	186,15	5 978	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 32,11535		32,115			
				B-F13: Stěna střešních zákrytů VZT - ETICS				**44 426**	
10036	Revize_a		622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	15,730	356,15	5 602	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 15,73		15,730			
10037	Revize_a		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	15,730	45,99	723	ÚRS 2023-II
10038	Revize_a		622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	15,730	807,50	12 702	ÚRS 2023-II
10039	Revize_a		63142024.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	15,730	187,00	2 942	odvozeno ÚRS
10040	Revize_a		712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	15,730	29,75	468	ÚRS 2023-II
10041	Revize_a		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	75 650,00	476	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				15,73*0,4/1000		0,006			
10042	Revize_a		712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	15,730	136,00	2 139	ÚRS 2023-II
10043	Revize_a		62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,730	169,15	2 661	ÚRS 2023-II
10044	Revize_a		762361313.ZP	Konstrukční a vyrovnávací vrstva z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	15,730	1 062,50	16 713	odvozeno ÚRS
				BP: Podlahy budova B				**3 840 821**	
				B-P01: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**239 571**	
191			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	120,940	1 207,00	145 975	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01110 ; 87,59		87,590			
				Č.m.: P01120 ; 30,13		30,130			
192			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	71,740	364,65	26 160	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01103 ; 5		5,000			
				Č.m.: P01110 ; 39,32		39,320			
				Č.m.: P01120 ; 27,42		27,420			
193			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	120,940	310,25	37 522	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01110 ; 87,59		87,590			
				Č.m.: P01120 ; 30,13		30,130			
194			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	241,880	25,50	6 168	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				120,94*2		241,880			
195			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	120,940	10,20	1 234	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
196			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	120,940	38,25	4 626	ÚRS 2023-II
197			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	120,940	147,90	17 887	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01103 ; 3,22		3,220			
				Č.m.: P01110 ; 87,59		87,590			
				Č.m.: P01120 ; 30,13		30,130			
				B-P02: Podlaha na terénu - Vinyl				**325 504**	
198			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	238,680	211,65	50 517	ÚRS 2023-II
199			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	238,680	517,65	123 553	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01108 ; 12,64		12,640			
				Č.m.: P01109 ; 27,48		27,480			
				Č.m.: P01115 ; 9,15		9,150			
				Č.m.: P01117 ; 32,67		32,670			
				Č.m.: P01118 ; 19,27		19,270			
				Č.m.: P01119 ; 46,05		46,050			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: P01122 ; 19,76		19,760			
				Č.m.: P01125 ; 14,3		14,300			
200			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	179,870	69,70	12 537	ÚRS 2023-II
201			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	179,870	32,30	5 810	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01108 ; 13,54		13,540			
				Č.m.: P01109 ; 22,74		22,740			
				Č.m.: P01115 ; 5,98		5,980			
				Č.m.: P01117 ; 27,38		27,380			
				Č.m.: P01118 ; 18,09		18,090			
				Č.m.: P01119 ; 28,67		28,670			
				Č.m.: P01121 ; 28,91		28,910			
				Č.m.: P01122 ; 18,77		18,770			
				Č.m.: P01125 ; 15,79		15,790			
202			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	238,680	310,25	74 050	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01108 ; 12,64		12,640			
				Č.m.: P01109 ; 27,48		27,480			
				Č.m.: P01115 ; 9,15		9,150			
				Č.m.: P01117 ; 32,67		32,670			
				Č.m.: P01118 ; 19,27		19,270			
				Č.m.: P01119 ; 46,05		46,050			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: P01122 ; 19,76		19,760			
				Č.m.: P01125 ; 14,3		14,300			
203			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	477,360	25,50	12 173	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				238,68*2		477,360			
204			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	238,680	10,20	2 435	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
205			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	238,680	38,25	9 130	ÚRS 2023-II
206			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	238,680	147,90	35 301	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01108 ; 12,64		12,640			
				Č.m.: P01109 ; 27,48		27,480			
				Č.m.: P01115 ; 9,15		9,150			
				Č.m.: P01117 ; 32,67		32,670			
				Č.m.: P01118 ; 19,27		19,270			
				Č.m.: P01119 ; 46,05		46,050			
				Č.m.: P01121 ; 57,36		57,360			
				Č.m.: P01122 ; 19,76		19,760			
				Č.m.: P01125 ; 14,3		14,300			
				B-P03: Podlaha na terénu - Antistatický vinyl				**74 672**	
207			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	41,390	279,65	11 575	ÚRS 2023-II
208			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	41,390	869,55	35 991	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,22		16,220			
				Č.m.: P01116 ; 9,62		9,620			
209			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	39,490	69,70	2 752	ÚRS 2023-II
210			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	39,490	32,30	1 276	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01113 ; 14,59		14,590			
				Č.m.: P01114 ; 14,26		14,260			
				Č.m.: P01116 ; 10,64		10,640			
211			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	41,390	310,25	12 841	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,22		16,220			
				Č.m.: P01116 ; 9,62		9,620			
212			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	82,780	25,50	2 111	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				41,39*2		82,780			
213			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	41,390	10,20	422	ÚRS 2023-II
214			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	41,390	38,25	1 583	ÚRS 2023-II
215			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	41,390	147,90	6 122	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01113 ; 15,55		15,550			
				Č.m.: P01114 ; 16,22		16,220			
				Č.m.: P01116 ; 9,62		9,620			
				B-P04: Podlaha na terénu - Keramická dlažba				**130 583**	
216			771574473.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	48,150	586,50	28 240	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
217			59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	48,150	669,80	32 251	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01105 ; 4,13		4,130			
				Č.m.: P01106 ; 1,6		1,600			
				Č.m.: P01107 ; 4,55		4,550			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01123 ; 2,39		2,390			
				Č.m.: P01124 ; 3,6		3,600			
218			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	48,150	476,00	22 919	ÚRS 2023-II
219			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	48,150	42,50	2 046	ÚRS 2023-II
220			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	59,210	161,50	9 562	ÚRS 2023-II
221			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	59,210	187,00	11 072	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01105 ; 7,67		7,670			
				Č.m.: P01106 ; 4,37		4,370			
				Č.m.: P01107 ; 9,27		9,270			
				Č.m.: P01112 ; 22,15		22,150			
				Č.m.: P01123 ; 5,65		5,650			
				Č.m.: P01124 ; 10,1		10,100			
222			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	48,150	310,25	14 939	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01105 ; 4,13		4,130			
				Č.m.: P01106 ; 1,6		1,600			
				Č.m.: P01107 ; 4,55		4,550			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01123 ; 2,39		2,390			
				Č.m.: P01124 ; 3,6		3,600			
223			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	96,300	25,50	2 456	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				48,15*2		96,300			
224			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	48,500	10,20	495	ÚRS 2023-II
225			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48,500	38,25	1 855	ÚRS 2023-II
226			28376522.ZP	deska izolační PIR tl 20mm	m2	48,150	98,60	4 748	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01105 ; 4,13		4,130			
				Č.m.: P01106 ; 1,6		1,600			
				Č.m.: P01107 ; 4,55		4,550			
				Č.m.: P01112 ; 31,88		31,880			
				Č.m.: P01123 ; 2,39		2,390			
				Č.m.: P01124 ; 3,6		3,600			
				B-P05: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**45 537**	
227			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	17,970	1 207,00	21 690	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
228			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	17,310	364,65	6 312	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01111 ; 17,31		17,310			
229			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	17,970	310,25	5 575	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
230			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	17,970	25,50	458	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
231			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	17,970	10,20	183	ÚRS 2023-II
232			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,970	38,25	687	ÚRS 2023-II
233			28376533.ZP	deska izolační PIR tl 120mm	m2	17,970	591,60	10 631	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01111 ; 17,97		17,970			
				B-P06: Podlaha na terénu - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**54 215**	
234			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	17,640	279,65	4 933	ÚRS 2023-II
235			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	17,640	869,55	15 339	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01104 ; 17,64		17,640			
236			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,400	69,70	1 422	ÚRS 2023-II
237			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,400	32,30	659	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01104 ; 20,4		20,400			
238			767541219	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm	m2	17,640	425,00	7 497	ÚRS 2023-II
239			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	17,640	170,00	2 999	ÚRS 2023-II
240			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	17,640	850,00	14 994	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01104 ; 17,64		17,640			
241			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	17,640	310,25	5 473	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01104 ; 17,64		17,640			
242			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	35,280	25,50	900	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				17,64*2		35,280			
				B-P08: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, vinyl				**908 010**	
243			776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	293,160	208,25	61 051	ÚRS 2023-II
244			28411044.ZP	PVC vinyl homogenní neválcovaná čtverce tl 2,00mm	m2	293,160	746,30	218 785	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01109; 15,34		15,340			
				Č.m.: N01113; 11,84		11,840			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01115; 16,73		16,730			
				Č.m.: N02104; 15,47		15,470			
				Č.m.: N02109; 15,87		15,870			
				Č.m.: N02113; 12,74		12,740			
				Č.m.: N02114; 13,23		13,230			
				Č.m.: N02116; 17,54		17,540			
				Č.m.: N02117; 24,04		24,040			
				Č.m.: N03104 ; 15,47		15,470			
				Č.m.: N03109 ; 17,72		17,720			
				Č.m.: N03114 ; 16,8		16,800			
				Č.m.: N04110 ; 17,81		17,810			
				Č.m.: N04113 ; 16,8		16,800			
				Č.m.: N05110; 15,99		15,990			
				Č.m.: N05112; 23,93		23,930			
				Č.m.: N05113; 9,44		9,440			
				B-P8, B-P11 - čistící zóna u B-P11 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01116; 16,4		16,400			
245			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	270,940	69,70	18 885	ÚRS 2023-II
246			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	270,940	32,30	8 751	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01109; 13,17		13,170			
				Č.m.: N01113; 14,82		14,820			
				Č.m.: N01115; 13,5		13,500			
				Č.m.: N02104; 17,75		17,750			
				Č.m.: N02109; 13,75		13,750			
				Č.m.: N02113; 14,18		14,180			
				Č.m.: N02114; 16,8		16,800			
				Č.m.: N02116; 13,4		13,400			
				Č.m.: N02117; 25,16		25,160			
				Č.m.: N03104 ; 17,75		17,750			
				Č.m.: N03109 ; 15,28		15,280			
				Č.m.: N03114 ; 10,91		10,910			
				Č.m.: N04110 ; 17,13		17,130			
				Č.m.: N04113 ; 10,87		10,870			
				Č.m.: N05110; 14,75		14,750			
				Č.m.: N05112; 15,55		15,550			
				Č.m.: N05113; 11,73		11,730			
				B-P8, B-P11 - čistící zóna u B-P11 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01116; 14,44		14,440			
247			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	293,160	170,00	49 837	ÚRS 2023-II
248			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	293,160	170,00	49 837	ÚRS 2023-II
249			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	293,160	850,00	249 186	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01109; 15,34		15,340			
				Č.m.: N01113; 11,84		11,840			
				Č.m.: N01115; 16,73		16,730			
				Č.m.: N02104; 15,47		15,470			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02109; 15,87		15,870			
				Č.m.: N02113; 12,74		12,740			
				Č.m.: N02114; 13,23		13,230			
				Č.m.: N02116; 17,54		17,540			
				Č.m.: N02117; 24,04		24,040			
				Č.m.: N03104 ; 15,47		15,470			
				Č.m.: N03109 ; 17,72		17,720			
				Č.m.: N03114 ; 16,8		16,800			
				Č.m.: N04110 ; 17,81		17,810			
				Č.m.: N04113 ; 16,8		16,800			
				Č.m.: N05110; 15,99		15,990			
				Č.m.: N05112; 23,93		23,930			
				Č.m.: N05113; 9,44		9,440			
				B-P8, B-P11 - čistící zóna u B-P11 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01116; 16,4		16,400			
250			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	293,160	858,50	251 678	ÚRS 2023-II
				B-P09: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**331 024**	
251			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	99,390	279,65	27 794	ÚRS 2023-II
252			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	99,390	869,55	86 425	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N01103; 14,08		14,080			
				Č.m.: N01114; 8,75		8,750			
				Č.m.: N02103; 13,09		13,090			
				Č.m.: N02115; 8,04		8,040			
				Č.m.: N03103 ; 13,1		13,100			
				Č.m.: N03113 ; 8,17		8,170			
				Č.m.: N04103 ; 13,12		13,120			
				Č.m.: N04112 ; 8,1		8,100			
				Č.m.: N05103; 12,94		12,940			
253			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	129,460	69,70	9 023	ÚRS 2023-II
254			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	129,460	32,30	4 182	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01103; 15,58		15,580			
				Č.m.: N01114; 11		11,000			
				Č.m.: N02103; 17,7		17,700			
				Č.m.: N02115; 10,37		10,370			
				Č.m.: N03103 ; 17,84		17,840			
				Č.m.: N03113 ; 10,46		10,460			
				Č.m.: N04103 ; 18		18,000			
				Č.m.: N04112 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05103; 18		18,000			
255			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	99,390	170,00	16 896	ÚRS 2023-II
256			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	99,390	170,00	16 896	ÚRS 2023-II
257			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	99,390	850,00	84 482	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01103; 14,08		14,080			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01114; 8,75		8,750			
				Č.m.: N02103; 13,09		13,090			
				Č.m.: N02115; 8,04		8,040			
				Č.m.: N03103 ; 13,1		13,100			
				Č.m.: N03113 ; 8,17		8,170			
				Č.m.: N04103 ; 13,12		13,120			
				Č.m.: N04112 ; 8,1		8,100			
				Č.m.: N05103; 12,94		12,940			
258			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	99,390	858,50	85 326	ÚRS 2023-II
				B-P10: Podlaha 1.NP-5.NP - Keramická dlažba				**795 320**	
259			771574473.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	286,960	586,50	168 302	odvozeno ÚRS
260			59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	286,960	669,80	192 206	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01105; 3,98		3,980			
				Č.m.: N01106; 3,98		3,980			
				Č.m.: N01107; 9,57		9,570			
				Č.m.: N01108; 11,89		11,890			
				Č.m.: N01110; 10,5		10,500			
				Č.m.: N01111; 16,49		16,490			
				Č.m.: N01112; 3,18		3,180			
				Č.m.: N02105; 3,98		3,980			
				Č.m.: N02106; 3,98		3,980			
				Č.m.: N02107; 11,65		11,650			
				Č.m.: N02108; 12,61		12,610			
				Č.m.: N02110; 12,52		12,520			
				Č.m.: N02111; 18,11		18,110			
				Č.m.: N02112; 3,14		3,140			
				Č.m.: N03105 ; 3,98		3,980			
				Č.m.: N03106 ; 3,98		3,980			
				Č.m.: N03107 ; 11,65		11,650			
				Č.m.: N03108 ; 12,61		12,610			
				Č.m.: N03110 ; 12,54		12,540			
				Č.m.: N03111 ; 20,58		20,580			
				Č.m.: N03112 ; 3,15		3,150			
				Č.m.: N04104; 6,27		6,270			
				Č.m.: N04105 ; 9,16		9,160			
				Č.m.: N04106 ; 4,03		4,030			
				Č.m.: N04107 ; 4,03		4,030			
				Č.m.: N04108 ; 10,53		10,530			
				Č.m.: N04109 ; 12,35		12,350			
				Č.m.: N05104; 6,27		6,270			
				Č.m.: N05105; 9,31		9,310			
				Č.m.: N05106; 4,03		4,030			
				Č.m.: N05107; 4,03		4,030			
				Č.m.: N05108; 10,53		10,530			
				Č.m.: N05109; 12,35		12,350			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
261			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	286,960	476,00	136 593	ÚRS 2023-II
262			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	286,960	42,50	12 196	ÚRS 2023-II
263			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	371,710	161,50	60 031	ÚRS 2023-II
264			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	371,710	187,00	69 510	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01105; 7		7,000			
				Č.m.: N01106; 7		7,000			
				Č.m.: N01107; 13,16		13,160			
				Č.m.: N01108; 14,15		14,150			
				Č.m.: N01110; 13,63		13,630			
				Č.m.: N01111; 18,63		18,630			
				Č.m.: N01112; 6,13		6,130			
				Č.m.: N02105; 7		7,000			
				Č.m.: N02106; 7		7,000			
				Č.m.: N02107; 13,99		13,990			
				Č.m.: N02108; 14,43		14,430			
				Č.m.: N02110; 14,84		14,840			
				Č.m.: N02111; 19,3		19,300			
				Č.m.: N02112; 6,09		6,090			
				Č.m.: N03105 ; 7		7,000			
				Č.m.: N03106 ; 7		7,000			
				Č.m.: N03107 ; 13,99		13,990			
				Č.m.: N03108 ; 14,43		14,430			
				Č.m.: N03110 ; 14,87		14,870			
				Č.m.: N03111 ; 20,23		20,230			
				Č.m.: N03112 ; 6,1		6,100			
				Č.m.: N04104; 8,13		8,130			
				Č.m.: N04105 ; 12,8		12,800			
				Č.m.: N04106 ; 7,05		7,050			
				Č.m.: N04107 ; 7,05		7,050			
				Č.m.: N04108 ; 13,99		13,990			
				Č.m.: N04109 ; 13,93		13,930			
				Č.m.: N05104; 8,13		8,130			
				Č.m.: N05105; 12,64		12,640			
				Č.m.: N05106; 7,05		7,050			
				Č.m.: N05107; 7,05		7,050			
				Č.m.: N05108; 13,99		13,990			
				Č.m.: N05109; 13,93		13,930			
265			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	286,960	310,25	89 029	ÚRS 2023-II
266			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	286,960	25,50	7 317	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
				286,96		286,960			
267			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	371,710	10,20	3 791	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Č.m.: N01105; 7		7,000			
				Č.m.: N01106; 7		7,000			
				Č.m.: N01107; 13,16		13,160			
				Č.m.: N01108; 14,15		14,150			
				Č.m.: N01110; 13,63		13,630			
				Č.m.: N01111; 18,63		18,630			
				Č.m.: N01112; 6,13		6,130			
				Č.m.: N02105; 7		7,000			
				Č.m.: N02106; 7		7,000			
				Č.m.: N02107; 13,99		13,990			
				Č.m.: N02108; 14,43		14,430			
				Č.m.: N02110; 14,84		14,840			
				Č.m.: N02111; 19,3		19,300			
				Č.m.: N02112; 6,09		6,090			
				Č.m.: N03105 ; 7		7,000			
				Č.m.: N03106 ; 7		7,000			
				Č.m.: N03107 ; 13,99		13,990			
				Č.m.: N03108 ; 14,43		14,430			
				Č.m.: N03110 ; 14,87		14,870			
				Č.m.: N03111 ; 20,23		20,230			
				Č.m.: N03112 ; 6,1		6,100			
				Č.m.: N04104; 8,13		8,130			
				Č.m.: N04105 ; 12,8		12,800			
				Č.m.: N04106 ; 7,05		7,050			
				Č.m.: N04107 ; 7,05		7,050			
				Č.m.: N04108 ; 13,99		13,990			
				Č.m.: N04109 ; 13,93		13,930			
				Č.m.: N05104; 8,13		8,130			
				Č.m.: N05105; 12,64		12,640			
				Č.m.: N05106; 7,05		7,050			
				Č.m.: N05107; 7,05		7,050			
				Č.m.: N05108; 13,99		13,990			
				Č.m.: N05109; 13,93		13,930			
268			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	286,960	10,20	2 927	ÚRS 2023-II
269			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	286,960	38,25	10 976	ÚRS 2023-II
270			63141432.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 30mm	m2	286,960	147,90	42 441	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N01105; 3,98		3,980			
				Č.m.: N01106; 3,98		3,980			
				Č.m.: N01107; 9,57		9,570			
				Č.m.: N01108; 11,89		11,890			
				Č.m.: N01110; 10,5		10,500			
				Č.m.: N01111; 16,49		16,490			
				Č.m.: N01112; 3,18		3,180			
				Č.m.: N02105; 3,98		3,980			
				Č.m.: N02106; 3,98		3,980			
				Č.m.: N02107; 11,65		11,650			
				Č.m.: N02108; 12,61		12,610			
				Č.m.: N02110; 12,52		12,520			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02111; 18,11		18,110			
				Č.m.: N02112; 3,14		3,140			
				Č.m.: N03105 ; 3,98		3,980			
				Č.m.: N03106 ; 3,98		3,980			
				Č.m.: N03107 ; 11,65		11,650			
				Č.m.: N03108 ; 12,61		12,610			
				Č.m.: N03110 ; 12,54		12,540			
				Č.m.: N03111 ; 20,58		20,580			
				Č.m.: N03112 ; 3,15		3,150			
				Č.m.: N04104; 6,27		6,270			
				Č.m.: N04105 ; 9,16		9,160			
				Č.m.: N04106 ; 4,03		4,030			
				Č.m.: N04107 ; 4,03		4,030			
				Č.m.: N04108 ; 10,53		10,530			
				Č.m.: N04109 ; 12,35		12,350			
				Č.m.: N05104; 6,27		6,270			
				Č.m.: N05105; 9,31		9,310			
				Č.m.: N05106; 4,03		4,030			
				Č.m.: N05107; 4,03		4,030			
				Č.m.: N05108; 10,53		10,530			
				Č.m.: N05109; 12,35		12,350			
				B-P13: Podlaha 1.NP - Kamenná dlažba				**170 937**	
271			772521240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	32,480	732,70	23 798	odvozeno ÚRS
272			58381107	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 30mm	m2	32,480	3 187,50	103 530	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N02123; 32,48		32,480			
273			772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	12,550	250,75	3 147	ÚRS 2023-II
274			58386172	sokl rovný leštěná žula v 200mm tl 30mm	m	12,550	650,25	8 161	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N02123; 12,55		12,550			
275			771151026.ZP	Samonivelační stěrka podlah tl přes 12 do 15 mm	m2	32,480	994,50	32 301	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N02123; 32,48		32,480			
				B-P15: Podlaha 1.NP-4.NP - Zdvojená podlaha, koberec				**177 255**	
276			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	68,580	75,65	5 188	ÚRS 2023-II
277			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	68,560	370,60	25 408	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N01104; 14,83		14,830			
				Č.m.: N01117; 14,89		14,890			
				Č.m.: N04111 ; 38,84		38,840			
278			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	60,920	69,70	4 246	ÚRS 2023-II
279			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	60,920	32,30	1 968	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01104; 17,41		17,410			
				Č.m.: N01117; 17,29		17,290			
				Č.m.: N04111 ; 26,22		26,220			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
280			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	68,560	170,00	11 655	ÚRS 2023-II
281			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	68,560	170,00	11 655	ÚRS 2023-II
282			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	68,560	850,00	58 276	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01104; 14,83		14,830			
				Č.m.: N01117; 14,89		14,890			
				Č.m.: N04111 ; 38,84		38,840			
283			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	68,560	858,50	58 859	ÚRS 2023-II
				B-P16: Podlaha 5.NP - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**183 441**	
284			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	49,820	279,65	13 932	ÚRS 2023-II
285			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	49,820	869,55	43 321	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05111; 49,82		49,820			
286			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	29,000	69,70	2 021	ÚRS 2023-II
287			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	29,000	32,30	937	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05111; 29		29,000			
288			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	49,820	170,00	8 469	ÚRS 2023-II
289			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	49,820	170,00	8 469	ÚRS 2023-II
290			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	49,820	850,00	42 347	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05111; 49,82		49,820			
291			713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,820	85,00	4 235	ÚRS 2023-II
292			63148150.ZP	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 40mm	m2	49,820	340,00	16 939	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05111; 49,82		49,820			
293			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	49,820	858,50	42 770	ÚRS 2023-II
				B-P17: Podlaha 5.NP - Kamenná dlažba, schodiště				**256 891**	
294			772523812.ZP	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z kamenů kladených do lepidla	m2	108,520	170,00	18 448	odvozeno ÚRS
295			772521240.ZP1	Kladení dlažby z kamene z desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	108,520	765,00	83 018	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01101 ; 18,31		18,310			
				Č.m.: N01101; 18,7		18,700			
				Č.m.: N02101; 15,03		15,030			
				Č.m.: N03101 ; 18,74		18,740			
				Č.m.: N04101 ; 18,75		18,750			
				Č.m.: N05101; 18,99		18,990			
296			772424812	Demontáž obkladů soklů k dalšímu použití z desek z kamene kladených do lepidla schodišťových	m	101,500	122,40	12 424	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
297			772422133.ZP	Montáž obkladu soklů na schodišti lepenými z kamene tl do 30 mm	m	101,500	476,00	48 314	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01101 ; 14,48		14,480			
				Č.m.: N01101; 18,97		18,970			
				Č.m.: N02101; 17,72		17,720			
				Č.m.: N03101 ; 17,94		17,940			
				Č.m.: N04101 ; 18,01		18,010			
				Č.m.: N05101; 14,38		14,380			
298			772591914	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene tryskáním pískem	m2	108,520	232,90	25 274	ÚRS 2023-II
299			772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	108,520	166,60	18 079	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01101 ; 18,31		18,310			
				Č.m.: N01101; 18,7		18,700			
				Č.m.: N02101; 15,03		15,030			
				Č.m.: N03101 ; 18,74		18,740			
				Č.m.: N04101 ; 18,75		18,750			
				Č.m.: N05101; 18,99		18,990			
300			772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	108,520	130,05	14 113	ÚRS 2023-II
301			772524931	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl do 50 mm dl do 9 ks/m2	m2	108,520	329,80	35 790	ÚRS 2023-II
302			772591912	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím	m2	108,520	13,18	1 430	ÚRS 2023-II
				B-P18: Podlaha 2.NP-5.NP - Koberec				**124 053**	
303			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	148,350	75,65	11 223	ÚRS 2023-II
304			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	148,350	370,60	54 979	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02015; 17,63		17,630			
				Č.m.: N03016 ; 17,3		17,300			
				Č.m.: N04008; 22,78		22,780			
				Č.m.: N05008; 16,85		16,850			
				Č.m.: N05015; 32,89		32,890			
				Č.m.: N03015 ; 14,36		14,360			
				Č.m.: N04007a; 10,56		10,560			
				Č.m.: N05007; 15,98		15,980			
305			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	134,490	69,70	9 374	ÚRS 2023-II
306			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	134,490	32,30	4 344	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02015; 16,88		16,880			
				Č.m.: N03016 ; 16,18		16,180			
				Č.m.: N04008; 19,2		19,200			
				Č.m.: N05008; 15,88		15,880			
				Č.m.: N05015; 23,6		23,600			
				Č.m.: N03015 ; 13,55		13,550			
				Č.m.: N04007a; 13,6		13,600			
				Č.m.: N05007; 15,6		15,600			
307			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	148,350	297,50	44 134	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02015; 17,63		17,630			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03016 ; 17,3		17,300			
				Č.m.: N04008; 22,78		22,780			
				Č.m.: N05008; 16,85		16,850			
				Č.m.: N05015; 32,89		32,890			
				Č.m.: N03015 ; 14,36		14,360			
				Č.m.: N04007a; 10,56		10,560			
				Č.m.: N05007; 15,98		15,980			
				B-P19: Podlaha 3.NP-4.NP - Vinyl				**23 807**	
308			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,550	211,65	4 349	ÚRS 2023-II
309			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	20,550	517,65	10 638	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N03027 ; 10,22		10,220			
				Č.m.: N04011 ; 10,33		10,330			
310			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,530	69,70	1 849	ÚRS 2023-II
311			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	26,530	32,30	857	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N03027 ; 13,23		13,230			
				Č.m.: N04011 ; 13,3		13,300			
312			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	20,550	297,50	6 114	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N03027 ; 10,22		10,220			
				Č.m.: N04011 ; 10,33		10,330			
				BS: Střechy B				**2 304 301**	
				B-S1: Střecha nad 5.NP				**2 113 716**	
313			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	688,100	136,00	93 582	ÚRS 2023-II
314			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	688,100	186,15	128 090	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: STŘECHA; 688,1		688,100			
315			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	688,100	136,00	93 582	ÚRS 2023-II
316			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	688,100	169,15	116 392	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: STŘECHA; 688,1		688,100			
317			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	688,100	136,00	93 582	ÚRS 2023-II
318			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	48,167	6 366,50	306 655	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: tl. 20 - 120 mm		–			
				STŘECHA; 688,1*((0,02+0,12)/2)		48,167			
319			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 376,200	102,00	140 372	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: 2 vrstvy		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
320			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	1 376,200	646,85	890 195	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy STŘECHA; 688,1*2		– 1 376,200			
321			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	688,100	136,00	93 582	ÚRS 2023-II
322			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	688,100	169,15	116 392	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 688,1		688,100			
323			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	688,100	29,75	20 471	ÚRS 2023-II
324			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,275	75 650,00	20 822	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2 (688,1*0,4)/1000		– 0,275			
				B-S2: Střešní nástavba objektu B				**138 232**	
325			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	45,000	136,00	6 120	ÚRS 2023-II
326			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	45,000	186,15	8 377	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 45		45,000			
327			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	45,000	136,00	6 120	ÚRS 2023-II
328			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	45,000	169,15	7 612	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 45		45,000			
329			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	45,000	136,00	6 120	ÚRS 2023-II
330			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	3,150	6 366,50	20 054	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 120 mm STŘECHA; 45*((0,02+0,12)/2)		– 3,150			
331			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,000	102,00	9 180	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
332			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	90,000	646,85	58 217	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy STŘECHA; 45*2		– 90,000			
333			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	45,000	136,00	6 120	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
334			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	45,000	169,15	7 612	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 45		45,000			
335			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	45,000	29,75	1 339	ÚRS 2023-II
336			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	75 650,00	1 362	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(45*0,4)/1000		0,018			
				B-S3: Zákryty VZT - Hydroizolace				**8 665**	
337			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4,450	136,00	605	ÚRS 2023-II
338			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	4,450	186,15	828	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,45		4,450			
339			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4,450	136,00	605	ÚRS 2023-II
340			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,450	169,15	753	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,45		4,450			
341			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	4,450	136,00	605	ÚRS 2023-II
342			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	0,211	6 366,50	1 346	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 75 mm		–			
				STŘECHA; 4,45*((0,02+0,075)/2)		0,211			
343			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,450	102,00	454	ÚRS 2023-II
344			28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	4,450	431,80	1 922	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,45		4,450			
345			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4,450	136,00	605	ÚRS 2023-II
346			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	4,450	211,65	942	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,45		4,450			
				B-S4: Betonová dlažba na desce				**43 688**	
347			636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho	m2	16,370	280,50	4 592	odvozeno ÚRS
348			59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	16,370	382,50	6 262	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
349			712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	16,370	25,50	417	ÚRS 2023-II
350			69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	16,370	33,15	543	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			
351			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	16,370	136,00	2 226	ÚRS 2023-II
352			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	16,370	186,15	3 047	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			
353			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	16,370	136,00	2 226	ÚRS 2023-II
354			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	16,370	169,15	2 769	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			
355			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	16,370	136,00	2 226	ÚRS 2023-II
356			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	0,778	6 366,50	4 950	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 75 mm		–			
				STŘECHA; 16,37*((0,02+0,075)/2)		0,778			
357			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,370	102,00	1 670	ÚRS 2023-II
358			28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	16,370	431,80	7 069	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			
359			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	16,370	136,00	2 226	ÚRS 2023-II
360			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	16,370	211,65	3 465	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 16,37		16,370			
				PI: Podhledy interiér				**599 618**	
				PI-1: Podhled 1				**166 010**	
361			763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	234,180	671,50	157 252	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01101 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: P01115 ; 3,19		3,190			
				Č.m.: P01117 ; 13,8		13,800			
				Č.m.: P01118 ; 4,21		4,210			
				Č.m.: P01120 ; 30,13		30,130			
				Č.m.: N01101; 3,46		3,460			
				Č.m.: N01104; 14,83		14,830			
				Č.m.: N01109; 6,04		6,040			
				Č.m.: N01115; 5,82		5,820			
				Č.m.: N01116; 6,8		6,800			
				Č.m.: N02101; 3,46		3,460			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02109; 7,04		7,040			
				Č.m.: N02116; 6,61		6,610			
				Č.m.: N02117; 17,96		17,960			
				Č.m.: N03101 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: N03109 ; 8,87		8,870			
				Č.m.: N03114 ; 16,67		16,670			
				Č.m.: N04101 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: N04110 ; 8,96		8,960			
				Č.m.: N04111 ; 30,24		30,240			
				Č.m.: N04113 ; 5,87		5,870			
				Č.m.: N05101; 3,46		3,460			
				Č.m.: N05105; 6,3		6,300			
				Č.m.: N05110; 6,95		6,950			
				Č.m.: N05112; 13,13		13,130			
362			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	234,180	37,40	8 758	ÚRS 2023-II
				PI-2: Podhled 2				**184 907**	
363			763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	251,780	697,00	175 491	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01105 ; 4,13		4,130			
				Č.m.: P01106 ; 1,6		1,600			
				Č.m.: P01107 ; 5,36		5,360			
				Č.m.: P01108 ; 12,5		12,500			
				Č.m.: P01122 ; 19,52		19,520			
				Č.m.: P01123 ; 2,39		2,390			
				Č.m.: P01124 ; 5,11		5,110			
				Č.m.: P01125 ; 14,3		14,300			
				Č.m.: N01105; 3,87		3,870			
				Č.m.: N01106; 3,87		3,870			
				Č.m.: N01107; 3,55		3,550			
				Č.m.: N01108; 7,23		7,230			
				Č.m.: N01110; 3,71		3,710			
				Č.m.: N01111; 16,49		16,490			
				Č.m.: N01112; 3,07		3,070			
				Č.m.: N02105; 3,87		3,870			
				Č.m.: N02106; 3,87		3,870			
				Č.m.: N02107; 3,55		3,550			
				Č.m.: N02108; 7,23		7,230			
				Č.m.: N02110; 3,71		3,710			
				Č.m.: N02111; 18,11		18,110			
				Č.m.: N02112; 3,03		3,030			
				Č.m.: N03105 ; 3,87		3,870			
				Č.m.: N03106 ; 3,87		3,870			
				Č.m.: N03107 ; 3,55		3,550			
				Č.m.: N03108 ; 7,23		7,230			
				Č.m.: N03110 ; 3,71		3,710			
				Č.m.: N03111 ; 20,58		20,580			
				Č.m.: N03112 ; 3,04		3,040			
				Č.m.: N04104; 6,16		6,160			
				Č.m.: N04105 ; 6,16		6,160			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04106 ; 3,92		3,920			
				Č.m.: N04107 ; 3,92		3,920			
				Č.m.: N04108 ; 2,34		2,340			
				Č.m.: N04109 ; 8,51		8,510			
				Č.m.: N05104; 6,16		6,160			
				Č.m.: N05106; 3,92		3,920			
				Č.m.: N05107; 3,92		3,920			
				Č.m.: N05108; 2,34		2,340			
				Č.m.: N05109; 8,51		8,510			
364			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	251,780	37,40	9 417	ÚRS 2023-II
				PI-3: Podhled 3				**170 610**	
365			763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	148,680	382,50	56 870	ÚRS 2023-II
366			63126354.ZP	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr bílý tl 20mm	m2	148,680	765,00	113 740	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01115 ; 5,04		5,040			
				Č.m.: P01117 ; 18,72		18,720			
				Č.m.: P01118 ; 14,4		14,400			
				Č.m.: N01109; 9		9,000			
				Č.m.: N01115; 10,8		10,800			
				Č.m.: N01116; 7,2		7,200			
				Č.m.: N02109; 8,64		8,640			
				Č.m.: N02116; 10,8		10,800			
				Č.m.: N02117; 5,76		5,760			
				Č.m.: N03109 ; 8,64		8,640			
				Č.m.: N03114 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: N04110 ; 8,64		8,640			
				Č.m.: N04113 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: N05110; 8,64		8,640			
				Č.m.: N05112; 10,8		10,800			
				PI-4: Akustický obklad				**78 090**	
367			763431003	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	49,660	425,00	21 106	ÚRS 2023-II
368			63126336.ZP	panel akustický povrch skelná tkanina hrana zatřená zkosená aw=1,00 šroubovaný bílý tl 50mm	m2	49,660	1 147,50	56 985	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N05111; 49,66		49,660			
				A.1.1.05: Výplně otvorů				**12 631 664**	
				A.1.1.5.01: Okna				**8 701 288**	
				A.1.1.5.1.01: Okna S0 7030 BUDOVA B				**1 986 362**	
369		B-O001	A.1.1.5.1.01_001	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	5,000	27 995,60	139 978	vlastní
370		B-O002	A.1.1.5.1.01_002	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	6,000	27 995,60	167 974	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
371		B-O003	A.1.1.5.1.01_003	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	27 995,60	27 996	vlastní
372		B-O101	A.1.1.5.1.01_004	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	3,000	22 840,35	68 521	vlastní
373		B-O102	A.1.1.5.1.01_005	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	22 840,35	91 361	vlastní
374		B-O103	A.1.1.5.1.01_006	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	34 376,55	34 377	vlastní
375		B-O104	A.1.1.5.1.01_007	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	34 376,55	68 753	vlastní
376		B-O201	A.1.1.5.1.01_008	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	37 078,70	148 315	vlastní
377		B-O202	A.1.1.5.1.01_009	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	3,000	37 078,70	111 236	vlastní
378		B-O203	A.1.1.5.1.01_010	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	37 078,70	37 079	vlastní
379		B-O204	A.1.1.5.1.01_011	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	37 078,70	37 079	vlastní
380		B-O301	A.1.1.5.1.01_012	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	25 655,55	102 622	vlastní
381		B-O302	A.1.1.5.1.01_013	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	3,000	25 655,55	76 967	vlastní
382		B-O303	A.1.1.5.1.01_014	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	39 003,95	39 004	vlastní
383		B-O304	A.1.1.5.1.01_015	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	39 003,95	39 004	vlastní
384		B-O401	A.1.1.5.1.01_016	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	25 655,55	102 622	vlastní
385		B-O402	A.1.1.5.1.01_017	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	25 655,55	51 311	vlastní
386		B-O403	A.1.1.5.1.01_018	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	39 003,95	78 008	vlastní
387		B-O404	A.1.1.5.1.01_019	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	39 003,95	39 004	vlastní
388		B-O501	A.1.1.5.1.01_020	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	25 655,55	102 622	vlastní
389		B-O502	A.1.1.5.1.01_021	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	25 655,55	51 311	vlastní
390		B-O503	A.1.1.5.1.01_022	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	39 003,95	39 004	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
391		B-O205	A.1.1.5.1.01_023	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1195x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
392		B-O305	A.1.1.5.1.01_024	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1200x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	4 250,00	8 500	vlastní
393		B-O405	A.1.1.5.1.01_025	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1200x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
394		B-O406	A.1.1.5.1.01_026	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1200x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
395		B-O504	A.1.1.5.1.01_027	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1200x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	4 250,00	8 500	vlastní
396		B-O004	A.1.1.5.1.01_028	Okno elektro ovládání požární odolností s napojením na EPS. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	127 500,00	255 000	vlastní
397		B-O005	A.1.1.5.1.01_029	Okno fixní s požární odolností. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	47 464,85	47 465	vlastní
				A.1.1.5.1.02: Obvodové výplně S0 7030 BUDOVA B				**6 714 926**	
398		FSP1	A.1.1.5.1.02_001	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	39,950	14 383,94	574 638	vlastní
399		FSP2	A.1.1.5.1.02_002	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	200,560	14 297,99	2 867 605	vlastní
400		FSP3	A.1.1.5.1.02_003	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	245,100	13 352,44	3 272 683	vlastní
				A.1.1.5.02: Dveře				**3 930 376**	
				A.1.1.5.2.01: Dveře S0 7030 BUDOVA B				**3 930 376**	
401		B-D001	A.1.1.5.2.01_001	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
402		B-D002	A.1.1.5.2.01_002	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
403		B-D003	A.1.1.5.2.01_003	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
404		B-D004	A.1.1.5.2.01_004	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 060,80	18 061	vlastní
405		B-D005	A.1.1.5.2.01_005	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 632,80	16 633	vlastní
406		B-D006	A.1.1.5.2.01_006	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
407		B-D007	A.1.1.5.2.01_007	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 316,55	14 317	vlastní
408		B-D008	A.1.1.5.2.01_008	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
409		B-D009	A.1.1.5.2.01_009	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	27 417,60	27 418	vlastní
410		B-D010	A.1.1.5.2.01_010	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	27 417,60	27 418	vlastní
411		B-D011	A.1.1.5.2.01_011	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	27 417,60	27 418	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
412		B-D012	A.1.1.5.2.01_012	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 725,50	18 726	vlastní
413		B-D013	A.1.1.5.2.01_013	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 023,10	23 023	vlastní
414		B-D014	A.1.1.5.2.01_014	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
415		B-D015	A.1.1.5.2.01_015	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 816,25	112 816	vlastní
416		B-D016	A.1.1.5.2.01_016	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	38 776,15	38 776	vlastní
417		B-D017	A.1.1.5.2.01_017	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	26 476,65	26 477	vlastní
418		B-D018	A.1.1.5.2.01_018	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	19 393,60	19 394	vlastní
419		B-D019	A.1.1.5.2.01_019	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	22 878,60	22 879	vlastní
420		B-D020	A.1.1.5.2.01_020	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	38 946,15	38 946	vlastní
421		B-D021	A.1.1.5.2.01_021	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	33 276,65	33 277	vlastní
422		B-D022	A.1.1.5.2.01_022	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	19 308,60	19 309	vlastní
423		B-D023	A.1.1.5.2.01_023	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	13 805,70	13 806	vlastní
424		B-D024	A.1.1.5.2.01_024	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	13 805,70	13 806	vlastní
425		B-D025	A.1.1.5.2.01_025	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	12 898,75	12 899	vlastní
426		B-D026	A.1.1.5.2.01_026	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	22 248,75	22 249	vlastní
427		B-D027	A.1.1.5.2.01_027	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	22 453,60	22 454	vlastní
428		B-D101	A.1.1.5.2.01_028	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
429		B-D102	A.1.1.5.2.01_029	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	98 026,25	98 026	vlastní
430		B-D103	A.1.1.5.2.01_030	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	19 096,95	19 097	vlastní
431		B-D104	A.1.1.5.2.01_031	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 255,10	21 255	vlastní
432		B-D105	A.1.1.5.2.01_032	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	19 096,95	19 097	vlastní
433		B-D106	A.1.1.5.2.01_033	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
434		B-D107	A.1.1.5.2.01_034	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 527,10	21 527	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
435		B-D108	A.1.1.5.2.01_035	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
436		B-D109	A.1.1.5.2.01_036	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
437		B-D110	A.1.1.5.2.01_037	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
438		B-D111	A.1.1.5.2.01_038	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
439		B-D112	A.1.1.5.2.01_039	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
440		B-D113	A.1.1.5.2.01_040	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
441		B-D114	A.1.1.5.2.01_041	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 801,25	56 801	vlastní
442		B-D115	A.1.1.5.2.01_042	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 329,30	14 329	vlastní
443		B-D116	A.1.1.5.2.01_043	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 527,60	24 528	vlastní
444		B-D201	A.1.1.5.2.01_044	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 929,45	16 929	vlastní
445		B-D202	A.1.1.5.2.01_045	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
446		B-D203	A.1.1.5.2.01_046	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
447		B-D204	A.1.1.5.2.01_047	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 085,10	21 085	vlastní
448		B-D205	A.1.1.5.2.01_048	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	19 104,60	19 105	vlastní
449		B-D206	A.1.1.5.2.01_049	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
450		B-D207	A.1.1.5.2.01_050	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 450,60	21 451	vlastní
451		B-D208	A.1.1.5.2.01_051	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
452		B-D209	A.1.1.5.2.01_052	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 234,95	14 235	vlastní
453		B-D210	A.1.1.5.2.01_053	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
454		B-D211	A.1.1.5.2.01_054	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
455		B-D212	A.1.1.5.2.01_055	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
456		B-D213	A.1.1.5.2.01_056	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
457		B-D214	A.1.1.5.2.01_057	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
458		B-D215	A.1.1.5.2.01_058	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 527,60	24 528	vlastní
459		B-D301	A.1.1.5.2.01_059	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 929,45	16 929	vlastní
460		B-D302	A.1.1.5.2.01_060	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+645x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
461		B-D303	A.1.1.5.2.01_061	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
462		B-D304	A.1.1.5.2.01_062	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 085,10	21 085	vlastní
463		B-D305	A.1.1.5.2.01_063	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
464		B-D306	A.1.1.5.2.01_064	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
465		B-D307	A.1.1.5.2.01_065	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
466		B-D308	A.1.1.5.2.01_066	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
467		B-D309	A.1.1.5.2.01_067	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 449,75	21 450	vlastní
468		B-D310	A.1.1.5.2.01_068	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
469		B-D311	A.1.1.5.2.01_069	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+595x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 801,25	56 801	vlastní
470		B-D312	A.1.1.5.2.01_070	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
471		B-D313	A.1.1.5.2.01_071	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+650x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
472		B-D314	A.1.1.5.2.01_072	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
473		B-D315	A.1.1.5.2.01_073	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	22 248,75	22 249	vlastní
474		B-D401	A.1.1.5.2.01_074	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
475		B-D402	A.1.1.5.2.01_075	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+675x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
476		B-D403	A.1.1.5.2.01_076	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
477		B-D404	A.1.1.5.2.01_077	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 527,10	21 527	vlastní
478		B-D405	A.1.1.5.2.01_078	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 085,10	21 085	vlastní
479		B-D406	A.1.1.5.2.01_079	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
480		B-D407	A.1.1.5.2.01_080	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
481		B-D408	A.1.1.5.2.01_081	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
482		B-D409	A.1.1.5.2.01_082	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+595x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 801,25	56 801	vlastní
483		B-D410	A.1.1.5.2.01_083	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	65 216,25	65 216	vlastní
484		B-D411	A.1.1.5.2.01_084	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 929,45	16 929	vlastní
485		B-D412	A.1.1.5.2.01_085	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+660x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
486		B-D413	A.1.1.5.2.01_086	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 316,55	14 317	vlastní
487		B-D414	A.1.1.5.2.01_087	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
488		B-D415	A.1.1.5.2.01_088	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
489		B-D501	A.1.1.5.2.01_089	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
490		B-D502	A.1.1.5.2.01_090	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+675x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
491		B-D503	A.1.1.5.2.01_091	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
492		B-D504	A.1.1.5.2.01_092	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 527,10	21 527	vlastní
493		B-D505	A.1.1.5.2.01_093	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 085,10	21 085	vlastní
494		B-D506	A.1.1.5.2.01_094	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
495		B-D507	A.1.1.5.2.01_095	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
496		B-D508	A.1.1.5.2.01_096	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
497	Revize_b	B-D509	A.1.1.5.2.01_097	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	–	–	–	vlastní
498	Revize_b	B-D510	A.1.1.5.2.01_098	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1200x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	–	–	–	vlastní
499		B-D511	A.1.1.5.2.01_099	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
500		B-D512	A.1.1.5.2.01_100	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 316,55	14 317	vlastní
501		B-D513	A.1.1.5.2.01_101	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+660x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 176,25	97 176	vlastní
502		B-D514	A.1.1.5.2.01_102	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
503		B-D515	A.1.1.5.2.01_103	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
504		B-D601	A.1.1.5.2.01_104	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2000. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	17 787,10	17 787	vlastní
505		B-DF01	A.1.1.5.2.01_105	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 900x2650. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 955,95	56 956	vlastní
506		B-DF02	A.1.1.5.2.01_106	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1800x3100. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	239 371,90	239 372	vlastní
507		B-DF03	A.1.1.5.2.01_107	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1800x2830. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	232 252,30	232 252	vlastní
508		B-DF04	A.1.1.5.2.01_108	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 900x2000. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 813,15	56 813	vlastní
10003	Revize_a,b		XTS_102	Systém generálního klíče	ks	106,000	425,00	45 050	vlastní
10057	Revize_b	B-DF510	A.1.1.5.2.01_109	Otočné dvoukřídlé 1400/2300 mm, hlavní křídlo pravé 800 mm. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 200,00	112 200	vlastní
				A.1.1.06: Prvky				**3 186 229**	
				A.1.1.6.01: Klempířské prvky				**318 356**	
				A.1.1.6.1.01: Klempířské výrobky S0 7030 BUDOVA B				**318 356**	
509		KL2	A.1.1.6.1.01_001	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	39,100	1 363,40	53 309	vlastní
510		KL3	A.1.1.6.1.01_002	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	36,700	1 363,40	50 037	vlastní
511		KL4	A.1.1.6.1.01_003	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	44,700	1 363,40	60 944	vlastní
512		KL5	A.1.1.6.1.01_004	Oplechování atiky u schodiště z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	25,000	1 363,40	34 085	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
513		KL6	A.1.1.6.1.01_005	Okapový žlab u schodiště z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm + oblý lapač listí. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	5,500	1 683,00	9 257	vlastní
514		KL7	A.1.1.6.1.01_006	Střešní svod z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	2,600	1 606,50	4 177	vlastní
515		KL8	A.1.1.6.1.01_007	Okapnice z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	8,400	761,60	6 397	vlastní
516		KL9	A.1.1.6.1.01_008	Přítlačná lišta z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	74,300	679,15	50 461	vlastní
517		KL11	A.1.1.6.1.01_009	Oplechování římsy z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	34,100	1 189,15	40 550	vlastní
518		KL13	A.1.1.6.1.01_010	Závětrná lišta z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	8,400	1 088,00	9 139	vlastní
				A.1.1.6.02: Zámečnické prvky				**457 504**	
				A.1.1.6.02.01: Zámečnické výrobky S0 7030 BUDOVA B				**457 504**	
519		Z1.1	A.1.1.6.02.01_001	Zádržný systém proti pádu osob. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	33 575,00	33 575	vlastní
520		Z2.1	A.1.1.6.02.01_002	Revizní žebřík s kruhovými příčlemi a ochranným košem. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	30 600,00	30 600	vlastní
521		Z4.6	A.1.1.6.02.01_003	Vnitřní schodišťové zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	50,300	5 525,00	277 908	vlastní
522		Z4.7	A.1.1.6.02.01_004	Vnitřní zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	18,260	1 275,00	23 282	vlastní
523		Z4.8	A.1.1.6.02.01_005	Interiérové zábradlí rozvoden. Výška 0,9 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	13,900	2 975,00	41 353	vlastní
524		Z4.9	A.1.1.6.02.01_006	Exteriérové zábradlí na rampách. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	2,300	1 275,00	2 933	vlastní
525		Z4.10	A.1.1.6.02.01_007	Interiérové zábradlí v šachtách. Výška 0,9 m a 0,5 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	ks	5,000	2 550,00	12 750	vlastní
526		Z7.1	A.1.1.6.02.01_008	Svislý stojan na kola. Rozměr 1800x500 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	ks	8,000	2 125,00	17 000	vlastní
527		Z7.2	A.1.1.6.02.01_009	Stojan na kola pro 5 kol. Rozměr 1664x370x330 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	ks	15,000	1 105,00	16 575	vlastní
528		Z7.3	A.1.1.6.02.01_010	Stojan na kola pro 3 kola. Rozměr 992x370x330 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	ks	2,000	765,00	1 530	vlastní
				A.1.1.6.03: Truhlářské prvky				**592 025**	
				A.1.1.6.03.01: Truhlářské výrobky S0 7030 BUDOVA B				**592 025**	
529		T1.1	A.1.1.6.03.01_001	Kuchyňská linka. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	1,000	118 150,00	118 150	vlastní
530		T1.2	A.1.1.6.03.01_002	Kuchyňská linka. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	1,000	151 725,00	151 725	vlastní
531		T1.4	A.1.1.6.03.01_003	Kuchyňská linka. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	2,000	161 075,00	322 150	vlastní
				A.1.1.6.99: Ostatní prvky				**1 818 344**	
				A.1.1.6.99.01: Ostatní výrobky S0 7030 BUDOVA B				**1 818 344**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
532		SP1	A.1.1.6.99.01_001	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	12 677,80	12 678	vlastní
533		SP2	A.1.1.6.99.01_002	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	3,000	47 700,25	143 101	vlastní
534		SP3	A.1.1.6.99.01_003	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	57 834,20	57 834	vlastní
535		SP4	A.1.1.6.99.01_004	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	2,000	56 379,87	112 760	vlastní
536		SP5	A.1.1.6.99.01_005	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	2,000	29 083,57	58 167	vlastní
537		SP6	A.1.1.6.99.01_006	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	2,000	57 650,83	115 302	vlastní
538		H1	A.1.1.6.99.01_007	Pevné uzavřené toaletní madlo. Rozměr: 900x153 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	2 299,25	11 496	vlastní
539		H2	A.1.1.6.99.01_008	Sklopné uzavřené toaletní madlo. Rozměr: 813x153 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	3 073,60	15 368	vlastní
540		H3	A.1.1.6.99.01_009	Jednoduché svislé madlo. Rozměr: 500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	1 456,05	7 280	vlastní
541		H4	A.1.1.6.99.01_010	Háček. Rozměr: 50x20x40 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	54,000	514,25	27 770	vlastní
542		H5	A.1.1.6.99.01_011	Zásobník na toaletní papír. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	40,000	2 456,50	98 260	vlastní
543		H6a	A.1.1.6.99.01_012	Zásobník na papírové ručníky. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	9,000	2 713,20	24 419	vlastní
544		H6b	A.1.1.6.99.01_013	Zásobník na papírové ručníky + odpadkový koš. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	29,000	14 662,50	425 213	vlastní
545		H7	A.1.1.6.99.01_014	Odpadkový koš s víkem. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	25,000	3 230,00	80 750	vlastní
546		H8	A.1.1.6.99.01_015	Odpadkový koš bez víka. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	9,000	3 054,05	27 486	vlastní
547		H9	A.1.1.6.99.01_016	Zásobník hygienických sáčků. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	25,000	1 313,25	32 831	vlastní
548		H10a	A.1.1.6.99.01_017	Dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	9,000	2 755,70	24 801	vlastní
549		H10b	A.1.1.6.99.01_018	Deskový dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	39,000	3 167,10	123 517	vlastní
550		H11	A.1.1.6.99.01_019	WC souprava závěsná. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	40,000	1 569,10	62 764	vlastní
551		H12a	A.1.1.6.99.01_020	Dávkovač na dezinfekci. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	4 420,00	4 420	vlastní
552		H12b	A.1.1.6.99.01_021	Dávkovač na dezinfekci. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	8 245,00	24 735	vlastní
553		H13a	A.1.1.6.99.01_022	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 460x760 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	4 556,85	22 784	vlastní
554		H13b	A.1.1.6.99.01_023	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 650x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	2 164,95	10 825	vlastní
555		H13f	A.1.1.6.99.01_024	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 3800x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	8 217,80	24 653	vlastní
556		H13g	A.1.1.6.99.01_025	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 3645x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	7 672,10	7 672	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
557		H13i	A.1.1.6.99.01_026	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 3550x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	2,000	7 420,50	14 841	vlastní
558		H13j	A.1.1.6.99.01_027	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 2400x1000mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	6 256,00	25 024	vlastní
559		H17	A.1.1.6.99.01_028	Dělící stěna mezi pisoáry. Rozměr: 100x410x660 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	19,000	2 604,40	49 484	vlastní
560		H18	A.1.1.6.99.01_029	Tyč sprchového závěsu. Šířka 950 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	1 390,60	4 172	vlastní
561		H19	A.1.1.6.99.01_030	Sprchový závěs. Rozměr: 1800x2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	1 020,00	3 060	vlastní
562		H20	A.1.1.6.99.01_031	Věšák úklidového nářadí. Rozměr: 405x60x105 mm.Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	636,65	3 820	vlastní
563		H21	A.1.1.6.99.01_032	Policový set. Rozměr: 828x496x320 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	2 125,00	12 750	vlastní
564		HS	A.1.1.6.99.01_033	Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou hadicí D19. Rozměr: 650x650x245 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	8 925,00	35 700	vlastní
565		HP1	A.1.1.6.99.01_034	Přenosný hasící přístroj práškový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	8,000	2 125,00	17 000	vlastní
566		HP2	A.1.1.6.99.01_035	Přenosný hasící přístroj sněhový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	13,000	2 125,00	27 625	vlastní
567		HP3	A.1.1.6.99.01_036	Přenosný hasící přístroj s čistým hasivem. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	2,000	2 125,00	4 250	vlastní
568		TP1	A.1.1.6.99.01_037	Tabulka evakuační výtah. PVC fólie samopelící. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	425,00	2 550	vlastní
569		TP3	A.1.1.6.99.01_038	Požární mřížka zpěňovací typ EW 15. Rozměr: 300x300x30 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní
570		ČZ1	A.1.1.6.99.01_039	Čistící zóna vnitřní - rohože. Rozměr 2000x1500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m²	3,000	8 185,50	24 557	vlastní
571		HP	A.1.1.6.99.01_040	Hliníkový profil. Rozměr 20x30x2 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	7,000	314,50	2 202	vlastní
572		KS1	A.1.1.6.99.01_041	Krycí sklo na monitor. Rozměr 800x700 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	2 125,00	2 125	vlastní
573		RD1	A.1.1.6.99.01_042	Revizní dvířka kovová. Rozměr: 300x300x25 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní
574		ND1	A.1.1.6.99.01_043	Nerezový stůl s dřezem. Rozměr: 1600x600x850 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	12 750,00	12 750	vlastní
575		KŠ2	A.1.1.6.99.01_044	Kabelová komora. Rozměr: 553x845x1500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
				A.1.1.98: Likvidace suti				**1 063 500**	
				099: Přesun hmot HSV				**1 063 500**	
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				**1 063 500**	
576			997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	1 448,667	221,00	320 155	ÚRS 2023-II
577			997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 448,667	119,00	172 391	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
578			997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	1 448,667	8,50	12 314	odvozeno ÚRS
579			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 424,088	346,80	493 874	ÚRS 2023-II
580			997013645.ZP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	24,579	2 635,00	64 766	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:		Střešní souvrství; 24,579		24,579			
				A.1.2: Stavebně konstrukční řešení				**10 792 592**	
				A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				**10 792 592**	
				002: Základy				**2 668 478**	
				0022: Vrty				**648 083**	
10010	Revize_a,i		225221114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	247,000	1 173,00	289 731	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,5*26		247,000			
10011	Revize_a		225321114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	305,500	1 173,00	358 352	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP4; 15,5*6		93,000			
				MP5; 15,5*2		31,000			
				MP6; 16,5*11		181,500			
				0027: Základy				**579 607**	
581			451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	111,920	308,45	34 522	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 61,4		61,400			
				B, Základy; 5,1		5,100			
				B, Základy; 45,42		45,420			
582			274326121	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	31,880	3 627,81	115 655	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D1.2.2		–			
				Pas		–			
				B, Základy; 27,63		27,630			
				Práh		–			
				B, Základy; 4,25		4,250			
583			274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	109,100	413,78	45 143	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D1.2.2		–			
				Pas		–			
				B, Základy; 92,1		92,100			
				Práh		–			
				B, Základy; 17		17,000			
584			274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	109,100	103,45	11 286	ÚRS 2023-II
585			274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	5,101	30 323,34	154 673	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				31,88*160/1000		5,101			
586			273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	17,490	3 944,38	68 987	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Desky		–			
				B, Základy; 5,35		5,350			
				B, Základy; 12,11		12,110			
				Dobetonávka		–			
				B, Základy; 0,03		0,030			
587			273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,710	577,81	5 611	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 4,21		4,210			
				B, Základy; 5,5		5,500			
588			273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,710	144,46	1 403	ÚRS 2023-II
589			273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,848	30 323,34	116 678	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 220 kg/m3		–			
				17,49*220/1000		3,848			
590			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	7,000	2 849,94	19 950	vlastní
			Výkaz výměr:	B, Základy; 7		7,000			
591			XTS_005	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	1,000	5 699,88	5 700	vlastní
			Výkaz výměr:	B, Základy; 1		1,000			
				0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty				**1 440 788**	
10012	Revize_a,i		283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	252,200	531,25	133 981	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,7*26		252,200			
10013	Revize_a,i		14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	252,200	794,75	200 436	ÚRS 2023-II
10014	Revize_a,i		283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	26,000	709,75	18 454	ÚRS 2023-II
10015	Revize_a,i		XTS_103	tlaková hlava PL20x250-250	ks	26,000	709,75	18 454	vlastní
10016	Revize_a,i		283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	293,300	484,50	142 104	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP4; 14,2*6		85,200			
				MP5; 14,95*2		29,900			
				MP6; 16,2*11		178,200			
10017	Revize_a,i		14011080.ZP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	293,300	1 785,00	523 541	odvozeno ÚRS
10018	Revize_a		283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	19,000	820,25	15 585	ÚRS 2023-II
10019	Revize_a		XTS_103	tlaková hlava PL20x250-250	ks	17,000	709,75	12 066	vlastní
10020	Revize_a		XTS_104	šroubovice R10	ks	2,000	820,25	1 641	vlastní
10021	Revize_a,i		282602112.ZMJ	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa včetně dodání materiálu	m	564,900	663,00	374 529	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,7*26		271,600			
				MP4; 14,2*6		85,200			
				MP5; 14,95*2		29,900			
				MP6; 16,2*11		178,200			
				003: Svislé konstrukce				**986 128**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**200 905**	
592			311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,250	3 700,82	52 737	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 3,51		3,510			
				B, Střecha; 10,74		10,740			
593			311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	114,060	458,22	52 265	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 28,11		28,110			
				B, Střecha; 85,95		85,950			
594			311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	114,060	114,55	13 066	ÚRS 2023-II
595			XTS_014	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2	kus	2,000	2 529,55	5 059	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 2		2,000			
596			311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,565	30 323,34	77 779	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 180 kg/m3		–			
				14,25*180/1000		2,565			
				0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				**502 924**	
597			327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	33,390	3 494,44	116 679	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 7,72		7,720			
				B, Základy; 6,62		6,620			
				B, Základy; 19,05		19,050			
598			327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	138,550	768,65	106 496	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 5,44		5,440			
				B, Základy; 6,13		6,130			
				B, Základy; 126,98		126,980			
599			327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	138,550	192,16	26 624	ÚRS 2023-II
600			327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	8,348	30 323,34	253 124	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 250 kg/m3		–			
				33,39*250/1000		8,348			
				0034: Stěny a příčky				**282 299**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
601			342151113	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	140,430	531,25	74 603	ÚRS 2023-II
602			55324760	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm	m2	140,430	1 479,00	207 696	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				46,81*3		140,430			
				004: Vodorovné konstrukce				**2 222 411**	
				0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				**2 193 196**	
603			411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	121,810	3 786,77	461 266	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				ŽB desky		–			
				B, 4.NP; 53,29		53,290			
				B, 5.NP; 52,87		52,870			
				B, Střecha; 1,53		1,530			
				B, Střecha; 2,81		2,810			
				Doplnění desky		–			
				B, 5.NP; 1,1		1,100			
				B, 2.NP; 2,86		2,860			
				B, 3.NP; 2,86		2,860			
				B, 5.NP; 1,1		1,100			
				B, 1.PP; 0,08		0,080			
				B, 1.NP; 0,08		0,080			
				Nadbetonování desky		–			
				B, 1.PP; 0,82		0,820			
				B, 1.NP; 0,82		0,820			
				Mezipodesta		–			
				B, 5.NP; 0,67		0,670			
				Podesta		–			
				B, 5.NP; 0,25		0,250			
				B, Střecha; 0,67		0,670			
604			411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	502,310	463,93	233 037	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				ŽB desky		–			
				B, 4.NP; 215,81		215,810			
				B, 5.NP; 212,26		212,260			
				B, Střecha; 15,26		15,260			
				B, Střecha; 18,73		18,730			
				Doplnění desek		–			
				B, 5.NP; 4,41		4,410			
				B, 2.NP; 11,43		11,430			
				B, 3.NP; 11,43		11,430			
				B, 5.NP; 4,41		4,410			
				B, 1.PP; 0,3		0,300			
				B, 1.NP; 0,3		0,300			
				Mezipodesta		–			
				B, 5.NP; 3,37		3,370			
				Podesta		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, 5.NP; 1,26		1,260			
				B, Střecha; 3,34		3,340			
605			411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	502,310	115,98	58 258	ÚRS 2023-II
606			XTS_006	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	289,600	562,12	162 790	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				ŽB desky		–			
				B, 4.NP; 105,23		105,230			
				B, 5.NP; 111,3		111,300			
				B, Střecha; 17,18		17,180			
				B, Střecha; 18,32		18,320			
				Nadbetonování desky		–			
				B, 1.PP; 14,8		14,800			
				B, 1.NP; 14,8		14,800			
				Mezipodesta		–			
				B, 5.NP; 3,37		3,370			
				Podesta		–			
				B, 5.NP; 1,26		1,260			
				B, Střecha; 3,34		3,340			
607			XTS_007	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	289,600	140,53	40 697	vlastní
608			411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	33,990	157,89	5 367	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 15,26		15,260			
				B, Střecha; 18,73		18,730			
609			411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	33,990	39,47	1 342	ÚRS 2023-II
610			411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	467,770	157,96	73 889	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				ŽB desky		–			
				B, 4.NP; 215,81		215,810			
				B, 5.NP; 212,26		212,260			
				Doplnění desky		–			
				B, 5.NP; 4,41		4,410			
				B, 2.NP; 11,43		11,430			
				B, 3.NP; 11,43		11,430			
				B, 5.NP; 4,41		4,410			
				B, 1.PP; 0,3		0,300			
				B, 1.NP; 0,3		0,300			
				Mezipodesta		–			
				B, 5.NP; 2,56		2,560			
				Podesta		–			
				B, 5.NP; 2,3		2,300			
				B, Střecha; 2,56		2,560			
611			411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	467,770	39,49	18 472	ÚRS 2023-II
612			411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	29,234	30 323,34	886 485	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				121,81*240/1000		29,234			
613			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	12,000	2 849,94	34 199	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 4.NP; 6		6,000			
				B, 5.NP; 6		6,000			
614			XTS_004	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	4,000	5 699,88	22 800	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 4.NP; 2		2,000			
				B, 5.NP; 2		2,000			
615			XTS_005	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	2,000	5 699,88	11 400	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 4.NP; 1		1,000			
				B, 5.NP; 1		1,000			
616			417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,350	3 519,06	4 751	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Věnec ve věncovce		–			
				B, 5.NP; 1,35		1,350			
617			417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,520	3 725,45	20 564	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				ŽB věnec výtahových šachet		–			
				B, 2.NP; 0,92		0,920			
				B, 3.NP; 0,92		0,920			
				B, 4.NP; 0,92		0,920			
				B, 5.NP; 0,92		0,920			
				B, 1.PP; 0,92		0,920			
				B, 1.NP; 0,92		0,920			
618			417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,200	621,04	34 281	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: B, 2.NP; 9,2		9,200			
				B, 3.NP; 9,2		9,200			
				B, 4.NP; 9,2		9,200			
				B, 5.NP; 9,2		9,200			
				B, 1.PP; 9,2		9,200			
				B, 1.NP; 9,2		9,200			
619			417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	55,200	155,26	8 570	ÚRS 2023-II
620			417351411	Ztracené bednění věnců z keramických U-profilů pro zdivo tl 175 mm	m	38,650	243,10	9 396	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 38,65		38,650			
621			417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,550	30 323,34	16 666	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 80 kg/m3		–			
				(1,35+5,52)*80/1000		0,550			
622			411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,980	8 773,02	8 598	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Zaslepení prostupů		–			
				B, 2.NP; 0,28		0,280			
				B, 3.NP; 0,07		0,070			
				B, 1.PP; 0,39		0,390			
				B, 1.NP; 0,24		0,240			
623			413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,480	3 828,04	5 665	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 0,84		0,840			
				B, Střecha; 0,56		0,560			
				B, Střecha; 0,08		0,080			
624			413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	11,840	608,67	7 207	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Střecha; 6,7		6,700			
				B, Střecha; 4,46		4,460			
				B, Střecha; 0,68		0,680			
625			413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	11,840	152,17	1 802	ÚRS 2023-II
626			413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,518	30 323,34	15 707	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 350 kg/m3		–			
				1,48*350/1000		0,518			
627			411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	1,000	850,00	850	ÚRS 2023-II
628			XTS_009	Předpjatý panel 3,6x0,6x0,15 m	kus	1,000	5 525,00	5 525	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 1		1,000			
629			411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	5,000	850,00	4 250	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	3+2		5,000			
630			XTS_008	Předpjatý panel 3,6x1,2x0,15 m	kus	3,000	5 525,00	16 575	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 3		3,000			
631			XTS_010	Předpjatý panel 3,6x2,25x0,15 m	kus	2,000	5 525,00	11 050	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 2		2,000			
632			413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,145	21 250,00	3 081	ÚRS 2023-II
633			13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,145	59 500,00	8 656	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 25,3 kg/m		–			
				B, 2.NP; 0,6		0,600			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, 3.NP; 0,6		0,600			
				B, 4.NP; 1,15		1,150			
				B, 5.NP; 2,2		2,200			
				B, 1.PP; 0,6		0,600			
				B, 1.NP; 0,6		0,600			
				=		5,750			
				-5,75		- 5,750			
				5,75*25,3/1000		0,145			
				0043: Schodišťové konstrukce a rampy				**29 215**	
634			430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,530	3 963,64	6 064	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Schodiště včetně stupňů a ramene		–			
				B, 5.NP; 1,53		1,530			
635			430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,367	30 323,34	11 135	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			
				1,53*240/1000		0,367			
636			431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,000	534,04	9 613	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Schodiště včetně stupňů a ramene		–			
				B, 5.NP; 18		18,000			
637			431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,000	133,51	2 403	ÚRS 2023-II
				009: Ostatní konstrukce a práce				**2 172 091**	
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**572 855**	
638			953961112.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 10 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	51,00	1 020	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 20		20,000			
639			953961113.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	63,75	5 100	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 80		80,000			
640			953961114.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 16 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2 641,000	85,00	224 485	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 102+1133+1406		2 641,000			
641			953965115.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10	kus	20,000	34,00	680	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 4		4,000			
				B, 3.NP; 4		4,000			
				B, 4.NP; 4		4,000			
				B, 1.PP; 4		4,000			
				B, 1.NP; 4		4,000			
642			953965121.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12-8,8 dl 150 mm	kus	80,000	51,00	4 080	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 80		80,000			
643			953965131.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16-8,8 dl 170 mm	kus	102,000	85,00	8 670	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 102		102,000			
644			953965133.ZC	Kotevní svorník pro chemické kotvy M 16-8,8 + podložka 2xPL6x50-50	kus	1 133,000	8,50	9 631	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 120		120,000			
				B, 2.NP; 75		75,000			
				B, 3.NP; 120		120,000			
				B, 3.NP; 75		75,000			
				B, 1.PP; 410		410,000			
				B, 1.NP; 333		333,000			
645			953965131.ZP1	Kotevní šroub tažná kotva M 16	kus	1 406,000	85,00	119 510	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 304		304,000			
				B, 3.NP; 304		304,000			
				B, 1.PP; 532		532,000			
				B, 1.NP; 266		266,000			
646			953241210.ZP	Osazení smykových spřahovacích trnů D 16 mm	kus	45,000	42,50	1 913	odvozeno ÚRS
647			54879271	trn spřahovací D 16mm	kus	45,000	748,85	33 698	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 43		43,000			
				B, 5.NP; 2		2,000			
648			XTS_016	Ošramování desky včetně doplnění výztuže	m2	28,800	212,50	6 120	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 7,2		7,200			
				B, 3.NP; 7,2		7,200			
				B, 1.PP; 7,2		7,200			
				B, 1.NP; 7,2		7,200			
649			XTS_017	Doplnění hlavic sloupů včetně smykové výztuže	kus	18,000	5 525,00	99 450	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 4.NP; 9		9,000			
				B, 5.NP; 9		9,000			
650			378452111.ZP	Vrstva z cementové malty tl do 40 mm	m2	12,059	637,50	7 687	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 2,7625		2,763			
				B, 5.NP; 1,52		1,520			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				0,9*0,32*27		7,776			
651			953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	162,000	143,65	23 271	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				6*27		162,000			
652			953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	162,000	170,00	27 540	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**81 354**	
653			977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,500	2 456,50	1 228	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 0,25		0,250			
				B, 3.NP; 0,25		0,250			
654			977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,750	2 847,50	4 983	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 0,5		0,500			
				B, 3.NP; 0,75		0,750			
				B, 1.PP; 0,25		0,250			
				B, 1.NP; 0,25		0,250			
655			977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,750	3 629,50	17 240	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 1,5		1,500			
				B, 3.NP; 0,75		0,750			
				B, 1.PP; 1,25		1,250			
				B, 1.NP; 1,25		1,250			
656			977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,400	5 567,50	57 902	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, Základy; 4		4,000			
				B, Základy; 5,6		5,600			
				B, Základy; 0,8		0,800			
				0098: Demolice a sanace				**1 517 883**	
657			985341321.ZP	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 60 mm	m	1 293,500	881,43	1 140 130	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Dolní		–			
				B, 1.PP; 60		60,000			
				B, 1.PP; 5		5,000			
				B, 1.PP; 12		12,000			
				B, 1.NP; 8,8		8,800			
				B, 1.NP; 70		70,000			
				B, 1.NP; 5		5,000			
				B, 1.NP; 12		12,000			
				B, 2.NP; 45		45,000			
				B, 2.NP; 5		5,000			
				B, 2.NP; 8,8		8,800			
				B, 2.NP; 12		12,000			
				B, 3.NP; 5		5,000			
				B, 3.NP; 25		25,000			
				B, 3.NP; 20		20,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, 3.NP; 8,8		8,800			
				B, 3.NP; 12		12,000			
				B, 5.NP; 35		35,000			
				Dolní budoucí etapa		–			
				B, 2.NP; 20		20,000			
				B, 3.NP; 20		20,000			
				Horní		–			
				B, 1.PP; 50,6		50,600			
				B, 1.PP; 66		66,000			
				B, 1.PP; 8,8		8,800			
				B, 1.PP; 5		5,000			
				B, 1.PP; 27,3		27,300			
				B, 1.PP; 33,6		33,600			
				B, 1.NP; 41,4		41,400			
				B, 1.NP; 6,6		6,600			
				B, 1.NP; 60		60,000			
				B, 1.NP; 15,6		15,600			
				B, 1.NP; 13,6		13,600			
				B, 1.NP; 33,6		33,600			
				B, 2.NP; 6,6		6,600			
				B, 2.NP; 48		48,000			
				B, 2.NP; 5		5,000			
				B, 2.NP; 17		17,000			
				B, 2.NP; 30,8		30,800			
				B, 2.NP; 18,4		18,400			
				B, 3.NP; 32,2		32,200			
				B, 3.NP; 54		54,000			
				B, 3.NP; 6,6		6,600			
				B, 3.NP; 5		5,000			
				B, 3.NP; 17		17,000			
				B, 3.NP; 22,4		22,400			
				B, 5.NP; 173,6		173,600			
				B, 5.NP; 105,4		105,400			
658			985341101.ZP	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 60 mm	m	153,120	881,43	134 965	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 13,2		13,200			
				B, 2.NP; 12,32		12,320			
				B, 3.NP; 13,2		13,200			
				B, 3.NP; 12,32		12,320			
				B, 4.NP; 13,2		13,200			
				B, 4.NP; 12,32		12,320			
				B, 5.NP; 13,2		13,200			
				B, 5.NP; 12,32		12,320			
				B, 1.PP; 13,2		13,200			
				B, 1.PP; 12,32		12,320			
				B, 1.NP; 13,2		13,200			
				B, 1.NP; 12,32		12,320			
659			985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	123,900	1 631,06	202 088	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 2.NP; 5,4		5,400			
				B, 2.NP; 17,4		17,400			
				B, 2.NP; 3,75		3,750			
				B, 2.NP; 5,7		5,700			
				B, 2.NP; 3,9		3,900			
				B, 2.NP; 1,2		1,200			
				B, 2.NP; 3,9		3,900			
				B, 2.NP; 1,2		1,200			
				B, 2.NP; 1,2		1,200			
				B, 2.NP; 2,7		2,700			
				B, 3.NP; 5,4		5,400			
				B, 3.NP; 17,4		17,400			
				B, 3.NP; 3,75		3,750			
				B, 3.NP; 5,7		5,700			
				B, 3.NP; 3,9		3,900			
				B, 3.NP; 1,2		1,200			
				B, 3.NP; 3,9		3,900			
				B, 3.NP; 1,2		1,200			
				B, 3.NP; 1,2		1,200			
				B, 3.NP; 2,7		2,700			
				B, 5.NP; 2,4		2,400			
				B, 5.NP; 22,2		22,200			
				B, 1.PP; 0,6		0,600			
				B, 1.PP; 2,7		2,700			
				B, 1.NP; 0,6		0,600			
				B, 1.NP; 2,7		2,700			
660			13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,458	29 290,07	13 407	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 0,89 kg/m		–			
				B, 2.NP; 31,68		31,680			
				B, 2.NP; 61,48		61,480			
				B, 2.NP; 17		17,000			
				B, 2.NP; 22,42		22,420			
				B, 2.NP; 12,56		12,560			
				B, 2.NP; 4,44		4,440			
				B, 2.NP; 3,64		3,640			
				B, 2.NP; 2,58		2,580			
				B, 2.NP; 3,92		3,920			
				B, 2.NP; 4,44		4,440			
				B, 2.NP; 3,64		3,640			
				B, 2.NP; 2,58		2,580			
				B, 2.NP; 3,92		3,920			
				B, 2.NP; 5,58		5,580			
				B, 2.NP; 7,08		7,080			
				B, 3.NP; 31,68		31,680			
				B, 3.NP; 61,48		61,480			
				B, 3.NP; 17		17,000			
				B, 3.NP; 22,42		22,420			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B, 3.NP; 12,56		12,560			
				B, 3.NP; 4,44		4,440			
				B, 3.NP; 3,64		3,640			
				B, 3.NP; 2,58		2,580			
				B, 3.NP; 3,92		3,920			
				B, 3.NP; 4,44		4,440			
				B, 3.NP; 3,64		3,640			
				B, 3.NP; 2,58		2,580			
				B, 3.NP; 3,92		3,920			
				B, 3.NP; 5,58		5,580			
				B, 3.NP; 7,08		7,080			
				B, 5.NP; 34		34,000			
				B, 5.NP; 44,84		44,840			
				B, 5.NP; 25,12		25,120			
				B, 5.NP; 20,8		20,800			
				B, 1.PP; 4,23		4,230			
				B, 1.PP; 3,58		3,580			
				B, 1.NP; 4,23		4,230			
				B, 1.NP; 3,58		3,580			
				=		514,300			
				-514,3		- 514,300			
				514,3*0,89/1000		0,458			
661			985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,200	1 952,67	25 775	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				B, 5.NP; 1,2		1,200			
				Kotevní fousy		–			
				B, 4.NP; 3,6		3,600			
				B, 5.NP; 8,4		8,400			
662			13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,052	29 290,07	1 518	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 1,58 kg/m		–			
				B, 5.NP; 20,8*1,58/1000		0,033			
				Kotevní fousy		–			
				B, 4.NP; 3,6*1,58/1000		0,006			
				B, 5.NP; 8,4*1,58/1000		0,013			
				765: Krytiny skládané				**10 200**	
				7651: Krytina skládaná - střechy				**10 200**	
663			765141043.ZP	Montáž krytiny z desek trapézových sklon do 15° v trapézy přes 30 mm	m2	8,000	510,00	4 080	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2.c.56._a		–			
				BD1; 8		8,000			
664			15484311.ZP	plech trapézový 40/160 tl 0,75mm	m2	8,000	765,00	6 120	odvozeno ÚRS
				767: Konstrukce zámečnické				**2 733 284**	
				7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy				**176 691**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
665			767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	1 474,875	21,25	31 341	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				Přepočet 28,5 kg/m2		–			
				45*28,5		1 282,500			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1282,5*0,15		192,375			
666			55347077.ZMJ	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost SP-330-34/38-3	m2	45,000	3 230,00	145 350	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				45		45,000			
				7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				**2 556 593**	
667			767995113.ZMJ	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, včetně nátěru a kotevních prostupů	t	10,737	21 250,00	228 161	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	0,972+0,91+0,484+0,178+0,969+0,128+0,482+0,017+0,708+0,559+1,755+2,168+0,651+0,054+0,157+0,545		10,737			
668			13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,972	59 500,00	57 836	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 13,43 kg/m		–			
				B, 3.NP; 14		14,000			
				B, 4.NP; 32,9		32,900			
				B, 1.PP; 8,02		8,020			
				B, 1.NP; 8,02		8,020			
				=		62,940			
				-62,94		- 62,940			
				62,94*13,43/1000		0,845			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,845*0,15		0,127			
669			13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,910	59 500,00	54 125	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 18,8 kg/m		–			
				B, 5.NP; 42,075*18,8/1000		0,791			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,791*0,15		0,119			
670			13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,484	59 500,00	28 806	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 25,3 kg/m		–			
				B, 1.PP; 8,32*25,3/1000		0,210			
				B, 1.NP; 8,32*25,3/1000		0,210			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,421*0,15		0,063			
671			13010962	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220	t	0,178	59 500,00	10 578	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 50,50 kg/m		–			
				B, 5.NP; 3,06*50,5/1000		0,155			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,155*0,15		0,023			
672			13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	0,969	59 500,00	57 638	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 117,0 kg/m		–			
				B, 5.NP; 7,2*117/1000		0,842			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,842*0,15		0,126			
673			13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,128	27 115,00	3 460	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 2,50 kg/m		–			
				B, 5.NP; 44,38*2,5/1000		0,111			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,111*0,15		0,017			
674			14550196	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x3mm	t	0,482	59 500,00	28 656	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 8,01 kg/m		–			
				B, 5.NP; 7,9*8,01/1000		0,063			
				B, 5.NP; 44,38*8,01/1000		0,355			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,419*0,15		0,063			
675			13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,017	59 500,00	1 034	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 48,00 kg/m2		–			
				Žebro; 0,21*0,15/2*20*48/1000		0,015			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,015*0,15		0,002			
676			13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,708	59 500,00	42 144	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 80,0 kg/m2		–			
				Žebro; 0,430*0,250/2*17*80/1000		0,073			
				PL 10; 0,2*0,38*20*80/1000		0,122			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Žebro; 0,3*0,325*27*2*80/1000		0,421			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,616*0,15		0,092			
677			13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,559	59 500,00	33 240	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 157,0 kg/m2		–			
				PL 20; 0,28*0,65*17*157/1000		0,486			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,486*0,15		0,073			
678			13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	1,755	59 500,00	104 419	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 196,25 kg/m2		–			
				0,9*0,32*27*196,25/1000		1,526			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,526*0,15		0,229			
679			XTS_038	ocelový profil TRO 200x150x4 mm	t	2,168	59 500,00	129 002	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 25,3 kg/m		–			
				2,76*27*25,3/1000		1,885			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,885*0,15		0,283			
680			XTS_039	ocelový profil TRO 200x150x5 mm	t	0,651	59 500,00	38 724	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 26,2 kg/m		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pata; 0,8*27*26,2/1000		0,566			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,566*0,15		0,085			
681			XTS_040	ocelový profil TRO 150x75x4 mm	t	0,054	59 500,00	3 205	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 13,15 kg/m		–			
				3,56*13,15/1000		0,047			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,047*0,15		0,007			
682			XTS_041	ocelový profil TRO 200x80x4 mm	t	0,157	59 500,00	9 351	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 16,46 kg/m		–			
				(1,8*3+1,45*2)*16,46/1000		0,137			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,137*0,15		0,021			
683			14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	138,240	195,50	27 026	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 3,43 kg/m		–			
				((1,3*2+1,5*3+1,7+1,8*19)*3+2,31*2*2)		138,240			
684			XTS_018	D+M Ocelové schodiště OSC6, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	250,000	89,25	22 313	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.39_a.. B C		–			
				OSC6; 250		250,000			
685			XTS_026	D+M VZ plošiny VZ1, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	9 500,000	80,75	767 125	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				9500		9 500,000			
686			XTS_029	D+M Ocelové konstrukce pro zakrytí prostupu BD1, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	1 500,000	89,25	133 875	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.56._a		–			
				BD1; 1500		1 500,000			
687			XTS_036	D+M Hliníková žaluzie tl. 150 mm	m2	140,430	5 525,00	775 876	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				46,81*3		140,430			
				A.1.4: Technika prostředí staveb				**26 523 145**	
				A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				**3 231 961**	
				A.1.4.1.01: Vnitřní kanalizace				**2 760 449**	
				A.1.4.1.1.01: Potrubí splaškové a dešťové kanalizace				**561 528**	
688			A.1.4.1.1.01_001	Potrubí PP Silent, DN 75	m	54,750	702,27	38 449	vlastní
689			A.1.4.1.1.01_002	Potrubí PP Silent, DN 110	m	91,875	879,28	80 784	vlastní
690			A.1.4.1.1.01_003	Potrubí PP Silent, DN 125	m	127,125	1 369,14	174 052	vlastní
691			A.1.4.1.1.01_004	Potrubí PP Silent, DN 150	m	10,500	1 838,76	19 307	vlastní
692			A.1.4.1.1.01_005	Potrubí PP-HT DN 40	m	1,875	253,60	476	vlastní
693			A.1.4.1.1.01_006	Potrubí PP-HT DN 50	m	40,125	281,78	11 306	vlastní
694			A.1.4.1.1.01_007	Potrubí PP-HT DN 75	m	17,250	314,29	5 422	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
695			A.1.4.1.1.01_008	Potrubí PP-HT DN 110	m	3,375	580,89	1 961	vlastní
696			A.1.4.1.1.01_009	Potrubí PP-HT DN 125	m	23,250	859,05	19 973	vlastní
697			A.1.4.1.1.01_010	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 32x2,9	m	154,125	445,78	68 706	vlastní
698			A.1.4.1.1.01_011	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 40x3,7	m	9,938	581,61	5 780	vlastní
699			A.1.4.1.1.01_012	Potrubí KG PVC SN 4, DN 110	m	114,375	585,95	67 018	vlastní
700			A.1.4.1.1.01_013	Potrubí KG PVC SN 4, DN 125	m	48,750	681,32	33 214	vlastní
701			A.1.4.1.1.01_014	Potrubí KG PVC SN 4, DN 160	m	17,625	676,98	11 932	vlastní
702			A.1.4.1.1.01_015	Potrubí KG PVC SN 4, DN 200	m	15,000	725,39	10 881	vlastní
703			A.1.4.1.1.01_016	Potrubí KG PVC SN 4, DN 300	m	15,000	817,87	12 268	vlastní
				A.1.4.1.1.02: Splašková kanalizace				**145 995**	
704			A.1.4.1.1.02_001	Plastová revizní šachta DN 600 + litinový poklop DN 400	ks	2,000	20 701,07	41 402	vlastní
705			A.1.4.1.1.02_002	Betonová vstupní šachta DN 1000 + litinový poklop DN 400	ks	1,000	32 680,12	32 680	vlastní
706			A.1.4.1.1.02_003	Betonová vstupní šachta DN 1000 + litinový poklop DN 400, zpětná armarura s jednou elektronicky uzavíranou klapkou	ks	1,000	43 084,12	43 084	vlastní
707			A.1.4.1.1.02_004	Kondenzační sifon	ks	12,000	887,23	10 647	vlastní
708			A.1.4.1.1.02_005	Revizní dvířka 200x200	ks	3,000	469,63	1 409	vlastní
709	Revize_d		A.1.4.1.1.02_006	Přivzdušňovací ventil DN 125	ks	1,000	1 567,83	1 568	vlastní
710	Revize_d		A.1.4.1.1.02_007	Čistící tvarovky	kpl	–	–	–	vlastní
711			A.1.4.1.1.02_010	Vpusť podlahová - plast nerezová vtoková mřížka suchá zápachová uzávěra svislý odtok DN 75	ks	5,000	1 439,22	7 196	vlastní
712			A.1.4.1.1.02_011	Větrací hlavice plastová - DN125 délka 500 mm	ks	3,000	704,44	2 113	vlastní
713			A.1.4.1.1.02_012	Revizní dvířka 200x150	ks	2,000	541,88	1 084	vlastní
714			A.1.4.1.1.02_013	Revizní dvířka 300x300	ks	1,000	650,25	650	vlastní
10114	Revize_d		A.1.4.1.1.02_007a	Čistící tvarovky DN 75	ks	2,000	254,32	509	vlastní
10115	Revize_d		A.1.4.1.1.02_007b	Čistící tvarovky DN 125	ks	8,000	456,62	3 653	vlastní
				A.1.4.1.1.03: Dešťová kanalizace				**133 430**	
715			A.1.4.1.1.03_001	Plastová revizní šachta DN 600 + litinový poklop DN 400	ks	2,000	20 701,07	41 402	vlastní
716			A.1.4.1.1.03_002	Betonová vstupní šachta DN 1000 + litinový poklop DN 400	ks	2,000	32 680,12	65 360	vlastní
717			A.1.4.1.1.03_004	Dešťové střešní vpusti se samoregulačním vyhříváním DN125	ks	4,000	6 264,08	25 056	vlastní
718			A.1.4.1.1.03_006	Lapač střešních splavenin se zápachovou uzávěrou a vyjímatelným košem materiál: polypropylen nátok DN 110, odtok DN 110	kpl	1,000	1 611,18	1 611	vlastní
				A.1.4.1.1.04: Zařizovací předměty				**1 768 622**	
719		AP	A.1.4.1.1.04_001	Automatická pračka - příprava napojení ZTI odpad DN 50 v600 voda sv DN 15 v600 + podomítkový sifon s výtokem vody	ks	2,000	1 611,18	3 222	vlastní
720		M	A.1.4.1.1.04_002	Myčka nádobí vestavná - příprava napojení ZTI odpad napojen na sifon dřezu voda sv, rv DN20 v300	ks	2,000	1 611,18	3 222	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
721	Revize_b	D1	A.1.4.1.1.04_003	Dřez jednoduchý zápustný s odkapem - příprava napojení zti odpad DN50 v450 voda sv/tv, 2xrv DN15 v50; rozměry dřezu - viz kuchyňské linky ve výpise	ks	4,000	1 611,18	6 445	vlastní
722		U1	A.1.4.1.1.04_005	Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté šířka 600 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	1,000	3 699,20	3 699	vlastní
723		U2	A.1.4.1.1.04_006	Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté šířka 650 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	4,000	3 699,20	14 797	vlastní
724		UP4	A.1.4.1.1.04_011	Umyvadlový pult - litý mramor - 5 umyvadel šířka 3800 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 5x DN40 v530 voda sv/tv, 10×rv DN15 v580 + 5x stojánková páková směšovací baterie + 5x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 5x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	3,000	115 549,68	346 649	vlastní
725		UP5	A.1.4.1.1.04_012	Umyvadlový pult - litý mramor - 4 umyvadla šířka 3645 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 4x DN40 v530 voda sv/tv, 8×rv DN15 v580 + 4x stojánková páková směšovací baterie + 4x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 4x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	1,000	107 669,16	107 669	vlastní
726		UP7	A.1.4.1.1.04_014	Umyvadlový pult - litý mramor - 4 umyvadla šířka 3550 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 4x DN40 v530 voda sv/tv, 8×rv DN15 v580 + 4x stojánková páková směšovací baterie + 4x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 4x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	2,000	105 278,28	210 557	vlastní
727		UP8	A.1.4.1.1.04_015	Umyvadlový pult - litý mramor - 3 umyvadla šířka 2400 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 3x DN40 v530 voda sv/tv, 6×rv DN15 v580 + 3x stojánková páková směšovací baterie + 3x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 3x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	4,000	72 350,64	289 403	vlastní
728		UZ	A.1.4.1.1.04_016	Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické šířka 640 mm, hloubka 500 mm horní hrana v800 odpad DN40 v600 voda sv/tv, 2×rv DN15 v600 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	5,000	4 096,58	20 483	vlastní
729		K	A.1.4.1.1.04_017	Závěsný klozet - keramický horní hrana v400 odpad DN110 v225 voda sv, DN15 v1000 + podomítkový modul nosný do sdk s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem + ovládací modul pro 2 splachovací množství	ks	35,000	8 128,13	284 485	vlastní
730		KZ	A.1.4.1.1.04_018	Závěsný klozet zdravotní určený pro vozíčkáře - keramický délka 700 mm horní hrana v460 odpad DN110 v285 voda sv, DN15 v1000 + podomítkový modul nosný do sdk s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem + ovládací modul pro 2 splachovací množství + oddálené pneumatické splachování ruční do zdi	ks	5,000	11 935,70	59 679	vlastní
731		VY	A.1.4.1.1.04_019	Výlevka s nástěnnou směšovací baterií horní hrana v400 odpad DN110 v225 voda sv/tv, 2×rv DN15 v850, rv DN15 v1330 + podomítkový modul s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem	ks	6,000	9 045,70	54 274	vlastní
732	Revize_b	UMV	A.1.4.1.1.04_020	Stojící nerezová umyvadlová výlevka se stojánkovou směšovací baterií horní hrana v850 odpad DN40 v200 voda sv/tv, 2×rv DN15 v650, Umyvadlo: 405š x 340h x 120v [mm], Výlevka: 405š x 340h x 170v [mm], Rozměry: 510š x 700h x 850v [mm]	ks	1,000	11 985,55	11 986	vlastní
733		P	A.1.4.1.1.04_021	Pisoár závěsný - keramický horní hrana v650 odpad DN50 v400 voda sv, DN15 v350, vnitřní přívod vody + automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem	ks	24,000	9 573,13	229 755	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
734	Revize_b	SK	A.1.4.1.1.04_022	Sprchový kout - vanička pro uložení na podlahu 900x900x25 mm, vodorovný odpad DN 50, nízký sifon voda sv/tv, 2xdn 15 v1150, r150 +nástěnná páková směšovací baterie +sprchová sada + sprchová zástěna - skleněná š. 950 mm	ks	3,000	16 155,10	48 465	vlastní
735		H	A.1.4.1.1.04_023	Příprava pro napojení hydrantu voda pv, kk DN25 + Hydrantový systém D19/30 s tvarově stálou hadicí	ks	5,000	7 116,63	35 583	vlastní
736			A.1.4.1.1.04_024	Pračka	ks	1,000	12 750,00	12 750	vlastní
737			A.1.4.1.1.04_025	Pračka se sušičkou	ks	1,000	25 500,00	25 500	vlastní
				A.1.4.1.1.06: Ostatní				**150 875**	
738			A.1.4.1.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
739			A.1.4.1.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
740			A.1.4.1.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	36 125,00	36 125	vlastní
741			A.1.4.1.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	72 250,00	72 250	vlastní
				A.1.4.2.01: Vnitřní vodovod				**471 512**	
				A.1.4.2.1.01: Potrubí				**368 733**	
742			A.1.4.2.1.01_001	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,625	583,06	5 029	vlastní
743			A.1.4.2.1.01_002	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,125	583,06	5 903	vlastní
744			A.1.4.2.1.01_003	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	49,875	617,74	30 810	vlastní
745			A.1.4.2.1.01_004	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	142,500	229,76	32 741	vlastní
746			A.1.4.2.1.01_005	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	57,000	278,16	15 855	vlastní
747			A.1.4.2.1.01_006	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	52,875	371,37	19 636	vlastní
748			A.1.4.2.1.01_007	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	18,000	571,50	10 287	vlastní
749			A.1.4.2.1.01_008	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	5,625	702,27	3 950	vlastní
750			A.1.4.2.1.01_009	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 63	m	28,125	1 010,78	28 428	vlastní
751			A.1.4.2.1.01_010	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	181,125	229,76	41 615	vlastní
752			A.1.4.2.1.01_011	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	76,875	278,16	21 384	vlastní
753			A.1.4.2.1.01_012	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	54,375	371,37	20 193	vlastní
754			A.1.4.2.1.01_013	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	4,125	571,50	2 357	vlastní
755			A.1.4.2.1.01_014	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	30,000	572,22	17 167	vlastní
756	Revize_g		A.1.4.2.1.01_015	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10141	Revize_g,h		A.1.4.2.1.01_016	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 20/20	m	142,500	99,58	14 190	vlastní
10142	Revize_g,h		A.1.4.2.1.01_017	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/20	m	57,000	105,40	6 008	vlastní
10143	Revize_g,h		A.1.4.2.1.01_018	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/20	m	52,875	117,30	6 202	vlastní
10144	Revize_g,h		A.1.4.2.1.01_019	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 40/20	m	18,000	130,90	2 356	vlastní
10145	Revize_g,h		A.1.4.2.1.01_020	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 50/20	m	5,625	146,20	822	vlastní
10146	Revize_g		A.1.4.2.1.01_021	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 63/20	m	28,125	170,85	4 805	vlastní
10147	Revize_g		A.1.4.2.1.01_022	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/9	m	18,750	78,20	1 466	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10148	Revize_g		A.1.4.2.1.01_023	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/9	m	49,875	85,85	4 282	vlastní
10387	Revize_h		A.1.4.2.1.01_024	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 20/40	m	181,125	203,15	36 796	vlastní
10388	Revize_h		A.1.4.2.1.01_025	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 25/40	m	76,875	204,00	15 683	vlastní
10389	Revize_h		A.1.4.2.1.01_026	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 32/50	m	54,375	225,25	12 248	vlastní
10390	Revize_h		A.1.4.2.1.01_027	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 40/50	m	4,125	235,45	971	vlastní
10391	Revize_h		A.1.4.2.1.01_028	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 50/50	m	30,000	251,60	7 548	vlastní
				A.1.4.2.1.02: Zařízení				**5 549**	
757			A.1.4.2.1.02_004	Ventilová šachta - nízká -pro koridor B včetně zavlažovacího ventilu	ks	3,000	1 849,60	5 549	vlastní
				A.1.4.2.1.03: Armatury				**23 280**	
758			A.1.4.2.1.03_002	Automatický vyvažovací venti DN25	ks	2,000	1 622,01	3 244	vlastní
759			A.1.4.2.1.03_003	Automatický vyvažovací venti DN20	ks	7,000	1 416,10	9 913	vlastní
760			A.1.4.2.1.03_012	Kulový kohout s vypouštěním DN50	ks	2,000	1 510,03	3 020	vlastní
761			A.1.4.2.1.03_013	Kulový kohout s vypouštěním DN40	ks	2,000	1 015,84	2 032	vlastní
762			A.1.4.2.1.03_014	Kulový kohout s vypouštěním DN25	ks	1,000	510,09	510	vlastní
763			A.1.4.2.1.03_015	Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	2,000	468,90	938	vlastní
764			A.1.4.2.1.03_016	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	1,000	236,98	237	vlastní
765	Revize_d, g		A.1.4.2.1.03_018	Ostatní armatury - veškeré armatury nespecifikované v soupise prací, ale uvedené v PD a nutné po provedení díla a zajištění správné funkce celku (např. prvky ve vyšším množství než jsou uvedeny, jiných dimenzí - kulové kohouty, odvzdušňovací a vypouštění ventily, revizní dvířka vč. protipožárních apod.)	kpl	–	–	–	vlastní
766			A.1.4.2.1.03_019	Zahradní kohout (nazámrzný) 1/2" s napojením na hadici	ks	1,000	2 140,77	2 141	vlastní
767			A.1.4.2.1.03_020	Revizní dvířka do SDK 200x200	ks	1,000	541,88	542	vlastní
768			A.1.4.2.1.03_021	Kulový kohout DN 20	ks	2,000	351,86	704	vlastní
				A.1.4.2.1.05: Ostatní				**73 950**	
769			A.1.4.2.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
770			A.1.4.2.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
771			A.1.4.2.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	14 450,00	14 450	vlastní
772			A.1.4.2.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	38 250,00	38 250	vlastní
				A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky				**6 531 876**	
				A.1.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky				**6 531 876**	
				A.1.4.3.1.01: Potrubí				**2 786 450**	
773			A.1.4.3.1.01_001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.	m2	1 661,333	744,18	1 236 331	vlastní
774	Revize_a		A.1.4.3.1.01_002	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - čtyřhranné potrubí	m2	1 742,000	612,87	1 067 620	vlastní
775			A.1.4.3.1.01_003	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d80 mm, včetně tvarovek	m	10,000	517,45	5 175	vlastní
776			A.1.4.3.1.01_004	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d125 mm, včetně tvarovek	m	23,500	517,45	12 160	vlastní
777			A.1.4.3.1.01_005	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d160 mm, včetně tvarovek	m	46,500	582,53	27 088	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
778			A.1.4.3.1.01_006	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d180 mm, včetně tvarovek	m	5,000	677,19	3 386	vlastní
779			A.1.4.3.1.01_007	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d200 mm, včetně tvarovek	m	35,000	755,01	26 425	vlastní
780			A.1.4.3.1.01_008	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d225 mm, včetně tvarovek	m	15,000	785,05	11 776	vlastní
781			A.1.4.3.1.01_009	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d250 mm, včetně tvarovek	m	18,000	838,30	15 089	vlastní
782			A.1.4.3.1.01_010	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d280 mm, včetně tvarovek	m	10,000	974,82	9 748	vlastní
783			A.1.4.3.1.01_011	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d315 mm, včetně tvarovek	m	4,000	978,92	3 916	vlastní
784			A.1.4.3.1.01_012	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d500 mm, včetně tvarovek	m	10,000	1 828,14	18 281	vlastní
785	Revize_a		A.1.4.3.1.01_013	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - SPIRO potrubí	m2	210,000	612,87	128 703	vlastní
786			A.1.4.3.1.01_014	Pozinkové kruhové potrubí	m2	25,000	978,92	24 473	vlastní
787	Revize_a		A.1.4.3.1.01_015	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - pozinkové potrubí	m2	30,000	612,87	18 386	vlastní
788	Revize_a		A.1.4.3.1.01_016	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm	m2	233,333	612,87	143 003	vlastní
789	Revize_a,c		A.1.4.3.1.01_017	Oplechování izolace nerez tl. 1 mm	m2	5,000	6 068,01	30 340	vlastní
790	Revize_a		A.1.4.3.1.01_018	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 100 mm	m2	5,000	910,21	4 551	vlastní
				A.1.4.3.1.02: Zařízení				**2 068 732**	
791		VZT JEDNOTKA -	A.1.4.3.1.02_010	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 107 - Budova d, průtok - 3000/3000 m3/h, deskový výměník, ohřev = 1,7 KW, chlazení = 2,5 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 430 kg, efektivní ele příkon: 2,89 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=56 dba ventilátory jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	394 433,21	394 433	vlastní
792	Revize_g		A.1.4.3.1.02_011	NO-130 - Odtah splodin - Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem do kruh. potrubí : 700 m3/h ele příkon: 0,7 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
793	Revize_g		A.1.4.3.1.02_018	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-131 - 1.NP - hz průtok: 450 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
794	Revize_g		A.1.4.3.1.02_019	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-134 - 1.NP - hz průtok: 80 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
795	Revize_g		A.1.4.3.1.02_020	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-133 - 1.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
796	Revize_g		A.1.4.3.1.02_022	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-142 - 1.NP - hz průtok: 320 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
797	Revize_g		A.1.4.3.1.02_027	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-141 - 2.NP - hz průtok: 450 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
798	Revize_g		A.1.4.3.1.02_028	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-140 - 2.NP - sklad, rack průtok: 100 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
799	Revize_g		A.1.4.3.1.02_029	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-144 - 2.NP - hz průtok: 80 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
800	Revize_g		A.1.4.3.1.02_030	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-143 - 2.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
801	Revize_g		A.1.4.3.1.02_031	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-132 - 1.NP - hz průtok: 320 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
802	Revize_g		A.1.4.3.1.02_035	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-149 - 3.NP - hz průtok: 450 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
803	Revize_g		A.1.4.3.1.02_036	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-150 - 3.NP - hz průtok: 320 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
804	Revize_g		A.1.4.3.1.02_037	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-151 - 3.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
805	Revize_g		A.1.4.3.1.02_038	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-152 - 3.NP - hz průtok: 80 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
806	Revize_g		A.1.4.3.1.02_042	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-156 - 4.NP - hz průtok: 270 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
807	Revize_g		A.1.4.3.1.02_043	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-159 - 4.NP - hz průtok: 80 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
808	Revize_g		A.1.4.3.1.02_044	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-158 - 4.NP - hz průtok: 290 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
809	Revize_g		A.1.4.3.1.02_045	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-157 - 4.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
810	Revize_g		A.1.4.3.1.02_049	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-163 - 5.NP - hz průtok: 270 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
811	Revize_g		A.1.4.3.1.02_050	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-164 - 5.NP - hz průtok: 80 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
812	Revize_g		A.1.4.3.1.02_051	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-165 - 5.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
813	Revize_g		A.1.4.3.1.02_052	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-166 - 5.NP - hz průtok: 290 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
814		CHUC - 200	A.1.4.3.1.02_053	CHUC - 200 - 1x ventilátor+zpětná klapka 1x uzavírací klapka průtok: 22050 m3/h ele příkon: 11,0 KW	ks	1,000	298 311,39	298 311	vlastní
815			A.1.4.3.1.02_055	Axiální ventilátor s EC motorem - NO-170 - Střecha - hz průtok: 4830 m3/h ele příkon: 1,5 KW	ks	1,000	55 774,44	55 774	vlastní
816		VZT JEDNOTKA -	A.1.4.3.1.02_056	POPISOVÁ POLOŽKA_ VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 112 (dodávkou další etapy výstavby) Budova b, průtok - 14300/14300 m3/h rotační výměník, ohřev = 36,55 KW, chlazení = 34,08 KW		–	–	–	vlastní
817			A.1.4.3.1.02_065	Talířový ventil, průměr 100	ks	14,000	138,84	1 944	vlastní
818			A.1.4.3.1.02_066	Talířový ventil, průměr 125	ks	40,000	165,66	6 626	vlastní
819			A.1.4.3.1.02_067	Talířový ventil, průměr 160	ks	19,000	194,06	3 687	vlastní
820			A.1.4.3.1.02_068	Talířový ventil, průměr 200	ks	11,000	276,10	3 037	vlastní
821			A.1.4.3.1.02_069	Mřížový výustka, 200x100	ks	1,000	730,78	731	vlastní
822			A.1.4.3.1.02_071	Mřížový výustka, 200x200	ks	9,000	823,55	7 412	vlastní
823			A.1.4.3.1.02_072	Mřížový výustka, 250x100	ks	2,000	865,20	1 730	vlastní
824			A.1.4.3.1.02_074	Mřížový výustka, 250x250	ks	1,000	1 161,49	1 161	vlastní
825			A.1.4.3.1.02_077	Mřížový výustka, 300x200	ks	12,000	987,32	11 848	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
826			A.1.4.3.1.02_079	Mřížový výustka, 355x250	ks	7,000	1 310,11	9 171	vlastní
827			A.1.4.3.1.02_080	Mřížový výustka, 355x355	ks	4,000	1 459,67	5 839	vlastní
828			A.1.4.3.1.02_083	Mřížový výustka, 450x315	ks	1,000	1 541,08	1 541	vlastní
829			A.1.4.3.1.02_085	Mřížový výustka, 500x200	ks	3,000	1 283,60	3 851	vlastní
830			A.1.4.3.1.02_086	Mřížový výustka, 500x300	ks	2,000	1 541,08	3 082	vlastní
831	Revize_g	EW	A.1.4.3.1.02_096	Požární stěnová mřížka 300x300	ks	3,000	16 073,94	48 222	vlastní
832			A.1.4.3.1.02_097	Regulační klapka, do průměru 250	ks	46,000	549,03	25 255	vlastní
833			A.1.4.3.1.02_099	Regulační klapka, do průměru 450	ks	6,000	1 394,67	8 368	vlastní
834			A.1.4.3.1.02_100	Regulační klapka, do průměru 500	ks	3,000	1 543,61	4 631	vlastní
835			A.1.4.3.1.02_101	Regulační klapka, do průměru 800	ks	2,000	9 713,48	19 427	vlastní
836	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_102	Regulátor průtoku se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
837	Revize_g	PK, PKS	A.1.4.3.1.02_103	Požární klapka se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
838			A.1.4.3.1.02_104	Protidešťová žaluzie	ks	4,000	5 303,54	21 214	vlastní
839	Revize_g		A.1.4.3.1.02_105	Dveřní mřížka 500x100	ks	14,000	518,03	7 252	vlastní
840			A.1.4.3.1.02_106	Mřížka se síťkou proti hmyzu	kpl	1,000	7 935,74	7 936	vlastní
841			A.1.4.3.1.02_107	Talířový ventil, průměr 280	ks	1,000	315,54	316	vlastní
842	Revize_g		A.1.4.3.1.02_108	Tlumič hluku	kpl	–	–	–	vlastní
843	Revize_g		A.1.4.3.1.02_109	Ostatní armatury (zpětné klapky, atd.)	kpl	–	–	–	vlastní
844			A.1.4.3.1.02_110	POPISOVÁ POLOŽKA_ Nucené odtahy (NO) – na každém patře a každou sekci (hygienické zázemí) doplněna tzv. nulová vyústka, před ventilátor, pro vyrovnání tlaků. Jedna nulová vyústka zahrnuje: - Talířový ventil průměr 160 - Cca 0,5 m spiro potrubí průměr 160 + izolace, cca 2,0 m spiro potrubí průměr 125 + izolace - Zpětnou klapku průměr 125 - 2x obloukové koleno 90° - Odbočka jednostranná 90° z trasy		–	–	–	vlastní
10225	Revize_g		A.1.4.3.1.02_110	Střešní ventilátor DN 450 - NO 170 - 5000 m3/h další specifikace viz technický list D.1.4.3	ks	1,000	59 413,25	59 413	vlastní
10226	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_129	Regulátor průtoku se servopohonem 400/200	ks	4,000	10 711,43	42 846	vlastní
10227	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_130	Regulátor průtoku se servopohonem 710/200	ks	1,000	11 296,13	11 296	vlastní
10228	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_131	Regulátor průtoku se servopohonem 630/200	ks	1,000	11 101,03	11 101	vlastní
10229	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_132	Regulátor průtoku se servopohonem 280/100	ks	1,000	9 932,81	9 933	vlastní
10230	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_133	Regulátor průtoku se servopohonem 200/200	ks	1,000	10 386,86	10 387	vlastní
10231	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_134	Regulátor průtoku se servopohonem 400/100	ks	1,000	10 062,28	10 062	vlastní
10232	Revize_g	RP	A.1.4.3.1.02_135	Regulátor průtoku se servopohonem 1400/500	ks	2,000	15 450,51	30 901	vlastní
10233	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_111	Požární klapka se servopohonem 400/250	ks	2,000	9 831,13	19 662	vlastní
10234	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_112	Požární klapka se servopohonem 355/200	ks	3,000	9 210,83	27 632	vlastní
10235	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_113	Požární klapka se servopohonem 400/400	ks	1,000	10 889,38	10 889	vlastní
10236	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_114	Požární klapka se servopohonem 710/315	ks	2,000	13 674,92	27 350	vlastní
10237	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_115	Požární klapka se servopohonem 500/450	ks	2,000	13 266,16	26 532	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10238	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_116	Požární klapka se servopohonem 500/280	ks	4,000	10 633,92	42 536	vlastní
10239	Revize_g	PKS	A.1.4.3.1.02_117	Požární klapka se servopohonem 250/200	ks	1,000	8 604,27	8 604	vlastní
10240	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_118	Požární klapka se servopohonem 500/500	ks	2,000	13 606,24	27 212	vlastní
10241	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_119	Požární klapka se servopohonem 500/225	ks	2,000	10 905,49	21 811	vlastní
10242	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_120	Požární klapka se servopohonem 225/180	ks	2,000	8 819,86	17 640	vlastní
10243	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_121	Požární klapka se servopohonem 250/180	ks	2,000	8 487,33	16 975	vlastní
10244	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_122	Požární klapka se servopohonem 400/280	ks	2,000	10 027,25	20 055	vlastní
10245	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_123	Požární klapka se servopohonem 500/900	ks	2,000	16 464,57	32 929	vlastní
10246	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_124	Požární klapka se servopohonem 355/280	ks	2,000	9 750,40	19 501	vlastní
10247	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_125	Požární klapka se servopohonem 1200/500	ks	2,000	20 075,28	40 151	vlastní
10248	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_126	Požární klapka se servopohonem 280/180	ks	2,000	8 656,41	17 313	vlastní
10249	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_127	Požární klapka se servopohonem 250/200	ks	2,000	8 604,27	17 209	vlastní
10250	Revize_g	PK	A.1.4.3.1.02_128	Požární klapka se servopohonem 1400/500	ks	2,000	21 881,59	43 763	vlastní
10251	Revize_g		A.1.4.3.1.02_136	Tlumič hluku 1500	ks	4,000	14 128,46	56 514	vlastní
10252	Revize_g		A.1.4.3.1.02_137	Tlumič hluku 650	ks	1,000	7 354,46	7 354	vlastní
10253	Revize_g		A.1.4.3.1.02_138	Tlumič hluku 1000	ks	10,000	9 314,00	93 140	vlastní
10254	Revize_g		A.1.4.3.1.02_139	Tlumič hluku 300	ks	1,000	4 112,57	4 113	vlastní
10255	Revize_g		A.1.4.3.1.02_140	Tlumič hluku 500	ks	4,000	5 781,89	23 128	vlastní
10256	Revize_g		A.1.4.3.1.02_141	Tlumič hluku 600	ks	16,000	7 257,72	116 124	vlastní
				A.1.4.3.1.04: Serverovna PS06				**1 376 319**	
845			A.1.4.3.1.04_001	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 108 - Datasál 5np, průtok - 22000/22000 m3/h, bez ohřevu a chlazení, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1587 kg, efektivní ele příkon: 19,2 kw, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=63 dba	kpl	1,000	461 340,48	461 340	vlastní
846			A.1.4.3.1.04_006	Regulační klapka 400x400	ks	7,000	2 453,61	17 175	vlastní
847			A.1.4.3.1.04_007	Mřížový výustka, 315x315	ks	14,000	1 161,49	16 261	vlastní
848			A.1.4.3.1.04_008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.	m2	450,440	744,18	335 208	vlastní
849			A.1.4.3.1.04_009	Izolace čtyřhranné potrubí	m2	540,000	1 011,73	546 334	vlastní
				A.1.4.3.1.05: Ostatní				**300 374**	
850			A.1.4.3.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	54 612,08	54 612	vlastní
851			A.1.4.3.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	12 750,00	12 750	vlastní
852			A.1.4.3.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	141 991,40	141 991	vlastní
853			A.1.4.3.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	91 020,13	91 020	vlastní
				A.1.4.04: Zařízení pro vytápění				**2 192 155**	
				A.1.4.4.01: Zařízení pro vytápění				**2 192 155**	
				A.1.4.4.1.01: Otopná tělesa				**369 588**	
854			A.1.4.4.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_ Otopná těleso jsou včetně termostických hlavic, šroubení a příslušenství pro napojení tělesa		–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
855			A.1.4.4.1.01_002	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 400x300	ks	2,000	2 991,15	5 982	vlastní
856			A.1.4.4.1.01_004	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 600x300	ks	6,000	3 352,40	20 114	vlastní
857			A.1.4.4.1.01_007	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 700x600	ks	1,000	4 277,20	4 277	vlastní
858			A.1.4.4.1.01_008	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 800x300	ks	4,000	3 710,04	14 840	vlastní
859			A.1.4.4.1.01_009	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 800x600	ks	15,000	4 512,01	67 680	vlastní
860			A.1.4.4.1.01_010	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x600	ks	9,000	4 750,44	42 754	vlastní
861			A.1.4.4.1.01_011	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x300	ks	11,000	3 890,66	42 797	vlastní
862			A.1.4.4.1.01_012	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 900x900	ks	1,000	8 597,75	8 598	vlastní
863			A.1.4.4.1.01_013	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1000x600	ks	4,000	4 985,25	19 941	vlastní
864			A.1.4.4.1.01_014	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1000x300	ks	8,000	4 067,68	32 541	vlastní
865			A.1.4.4.1.01_016	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1100x600	ks	2,000	7 214,16	14 428	vlastní
866			A.1.4.4.1.01_017	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1200x600	ks	5,000	5 472,94	27 365	vlastní
867			A.1.4.4.1.01_022	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1400x600	ks	2,000	5 946,18	11 892	vlastní
868			A.1.4.4.1.01_026	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1215.600; ŠxV: 600x1215	ks	2,000	3 536,64	7 073	vlastní
869			A.1.4.4.1.01_027	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1495.600; ŠxV: 600x1495	ks	6,000	4 324,89	25 949	vlastní
870			A.1.4.4.1.01_028	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1810.750; ŠxV: 750x1810	ks	1,000	5 704,14	5 704	vlastní
871			A.1.4.4.1.01_029	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1495.750; ŠxV: 750x1495	ks	1,000	4 566,20	4 566	vlastní
872			A.1.4.4.1.01_030	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 600x900	ks	2,000	6 542,24	13 084	vlastní
				A.1.4.4.1.02: Potrubí				**1 390 520**	
873			A.1.4.4.1.02_001	POPISOVÁ POLOŽKA_osazení venkovního potrubí na ocelovou rámovou konstrukci s protikorozní úpravou, modulární systém podpory pro instalce na střechách s neklouzavými antivibračními podložkami zabraňující poškození střešní membrány. potrubí bude opatřeno izolací, el. topným kabelem proti zamrznutí (dodávka ele, zapnutí zajišťuje mar) a klempířským opláštěním z nerezového plechu min. tl. 1 mm jako ochrana proti nepříznivým vlivům		–	–	–	vlastní
874			A.1.4.4.1.02_002	Měděné potrubí, DN 10	m	0,898	288,28	259	vlastní
875			A.1.4.4.1.02_003	Měděné potrubí, DN 12	m	66,008	289,00	19 076	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
876			A.1.4.4.1.02_004	Měděné potrubí, DN 15	m	27,005	333,80	9 014	vlastní
877			A.1.4.4.1.02_005	Měděné potrubí, DN 20	m	40,420	437,84	17 698	vlastní
878			A.1.4.4.1.02_006	Měděné potrubí, DN 25	m	16,614	635,08	10 551	vlastní
879			A.1.4.4.1.02_007	Měděné potrubí, DN 32	m	34,456	817,87	28 180	vlastní
880			A.1.4.4.1.02_008	Měděné potrubí, DN 40	m	44,729	1 026,67	45 922	vlastní
881			A.1.4.4.1.02_009	Měděné potrubí, DN 50	m	57,620	1 632,85	94 084	vlastní
882			A.1.4.4.1.02_010	Měděné potrubí, DN 60	m	19,345	2 676,86	51 784	vlastní
883			A.1.4.4.1.02_011	Měděné potrubí, DN 70	m	156,830	3 468,00	543 885	vlastní
884			A.1.4.4.1.02_012	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 10	m	330,098	239,51	79 062	vlastní
885			A.1.4.4.1.02_013	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 15	m	185,099	289,72	53 627	vlastní
886			A.1.4.4.1.02_014	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 20	m	170,617	305,98	52 205	vlastní
887			A.1.4.4.1.02_015	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 25	m	174,010	380,76	66 256	vlastní
888			A.1.4.4.1.02_016	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 32	m	95,565	551,27	52 682	vlastní
889			A.1.4.4.1.02_017	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 40	m	0,130	869,17	113	vlastní
890	Revize_g		A.1.4.4.1.02_018	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10149	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_019	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 16×2,0 mm (DN10)	m	330,098	73,95	24 411	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10150	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_020	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 20×2,0 mm (DN15)	m	185,099	76,50	14 160	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10151	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_021	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 26×3,0 mm (DN20)	m	170,617	80,75	13 777	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10152	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_022	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 32×3,0 mm (DN25)	m	174,010	86,70	15 087	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10153	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_023	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 40×3,5 mm (DN32)	m	95,565	93,50	8 935	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10154	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_024	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 50×4,0 mm (DN40)	m	0,130	107,10	14	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10155	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_025	Návleková izolace PE 50/50	m	–	–	–	vlastní
10156	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_026	Návleková izolace PE 65/60	m	–	–	–	vlastní
10157	Revize_g,i		A.1.4.4.1.02_027	Návleková izolace PE 80/80	m	–	–	–	vlastní
10416	Revize_i		A.1.4.4.1.02_101	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 12×1,0 mm (DN10)	m	0,898	156,40	140	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10417	Revize_i		A.1.4.4.1.02_102	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 15×1,0 mm (DN12)	m	66,008	165,75	10 941	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10418	Revize_i		A.1.4.4.1.02_103	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 18×1,0 mm (DN15)	m	27,005	204,00	5 509	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10419	Revize_i		A.1.4.4.1.02_104	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 22×1,0 mm (DN20)	m	40,420	227,80	9 208	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10420	Revize_i		A.1.4.4.1.02_105	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 28×1,5 mm (DN25)	m	16,614	250,75	4 166	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10421	Revize_i		A.1.4.4.1.02_106	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 35×1,5 mm (DN32)	m	34,456	290,70	10 016	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10422	Revize_i		A.1.4.4.1.02_107	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 42×1,5 mm (DN40)	m	44,729	310,25	13 877	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10423	Revize_i		A.1.4.4.1.02_108	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 54×2,0 mm (DN50)	m	57,620	338,30	19 493	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10424	Revize_i		A.1.4.4.1.02_109	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 64×2,0 mm (DN60)	m	19,345	357,00	6 906	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10425	Revize_i		A.1.4.4.1.02_110	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 76,1×2,0 mm (DN70)	m	156,830	450,50	70 652	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10309	Revize_h		A.1.4.4.1.02_028	Ocelová rámová konstrukce s protikorozní úpravou, modulární systém podpory pro instalace na střechách s neklouzavými podložkami zabraňující poškození střešní membrány	m	11,420	2 125,00	24 268	vlastní
10310	Revize_h		A.1.4.4.1.02_029	Opláštění potrubí na střeše z nerezového plechu tl. 1 mm	m	11,420	1 275,00	14 561	vlastní
				A.1.4.4.1.03: Armatury				**100 951**	
891			A.1.4.4.1.03_001	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=1,54 m3/h, Δpa=25 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
892			A.1.4.4.1.03_002	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN40, 2x kulový kohout dn40, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=3,31 m3/h, Δpa=65 kpa	ks	1,000	11 410,44	11 410	vlastní
893			A.1.4.4.1.03_004	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=0,65 m3/h, Δpa=15 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
894			A.1.4.4.1.03_005	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=0,90 m3/h, Δpa=25 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
895			A.1.4.4.1.03_006	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=0,76 m3/h, Δpa=20 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
896			A.1.4.4.1.03_007	Regulátor tlakové diferences partnerským vyvažovacím ventilem - DN25, 2x kulový kohout dn25, 2x vypouštěcí ventiltopenářský DN15, ochranný okruh: m=1,60 m3/h, Δpa=20 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	7 391,18	7 391	vlastní
897			A.1.4.4.1.03_009	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,71 m3/h, Δpa=15 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
898			A.1.4.4.1.03_010	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN32, 2x kulový kohout dn32, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=3,29 m3/h, Δpa=50 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	9 823,11	9 823	vlastní
899			A.1.4.4.1.03_012	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,78 m3/h, Δpa=20 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
900			A.1.4.4.1.03_013	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN32, 2x kulový kohout dn32, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=2,62 m3/h, Δpa=45 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	9 823,11	9 823	vlastní
901			A.1.4.4.1.03_015	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,66 m3/h, Δpa=15 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
902			A.1.4.4.1.03_016	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN32, 2x kulový kohout dn32, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=2,21 m3/h, Δpa=50 kpa protipožární revizní dvířka 600x400	ks	1,000	9 823,11	9 823	vlastní
903	Revize_g.h		A.1.4.4.1.03_018	Kulový kohout specifikace viz D.1.4.4.	ks	–	–	–	vlastní
904			A.1.4.4.1.03_019	Armatury Detail A	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
905			A.1.4.4.1.03_020	Armatury Detail B	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
906			A.1.4.4.1.03_022	Armatury Detail D	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
				A.1.4.4.1.04: Armatury - napojení VZT				**14 188**	
907			A.1.4.4.1.04_005	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vzt z.č.3, m=0,07 m3/h, h= 55 kpa, 230v	ks	1,000	4 861,70	4 862	vlastní
908			A.1.4.4.1.04_012	Dvou-cestný regulační ventil pro vzt z.č.3, DN 10, kv=0,13 m3/h, dp=14,6 kpa, 24v	ks	1,000	2 352,46	2 352	vlastní
909			A.1.4.4.1.04_017	Ostatní armatury pro zapojení VZT jednotek - topný uzel DN15 (ruční vyvažovací ventil, uzavírací armatury, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury)	kpl	1,000	6 974,29	6 974	vlastní
				A.1.4.4.1.05: Výměníková stanice PS10				**196 844**	
910			A.1.4.4.1.05_001	Ocelové potrubí 76x3,2 včetně všech armatur - demontáž	m	10,000	231,20	2 312	vlastní
911			A.1.4.4.1.05_002	Napojení na novou trasu	kpl	1,000	3 612,50	3 613	vlastní
912			A.1.4.4.1.05_003	Zapravení prostupů	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
913			A.1.4.4.1.05_004	Tří-cestný regulační směšovací ventil pro větev vzt, DN 50, kv=10,31 m3/h, dp=3 kpa, 24v	ks	1,000	16 458,55	16 459	vlastní
914			A.1.4.4.1.05_005	Kulový kohout DN 65	ks	1,000	2 951,41	2 951	vlastní
915			A.1.4.4.1.05_006	Kulový kohout DN 50	ks	1,000	1 510,03	1 510	vlastní
916			A.1.4.4.1.05_007	POPISOVÁ POLOŽKA_Měřič spotřeby tepla DN40 - ultrazvukový; m-bus komunikace; dp = 15 kpa; vzdálený odečet (dodávka MAR) - 2 ks		–	–	–	vlastní
917	Revize_g		A.1.4.4.1.05_008	Výměna čerpadla Č9 - Navýšeno o tlakovou ztrátu přidaných ultrazvukových měřičů tepla, dle schéma zapojení D.1.4.4	ks	1,000	42 500,00	42 500	vlastní
918	Revize_g		A.1.4.4.1.05_009	Výměna čerpadla Č5 - Navýšeno o tlakovou ztrátu přidaných ultrazvukových měřičů tepla, dle schéma zapojení D.1.4.4	ks	1,000	110 500,00	110 500	vlastní
				A.1.4.4.1.06: Ostatní				**120 063**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
919			A.1.4.4.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
920			A.1.4.4.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	51 000,00	51 000	vlastní
921			A.1.4.4.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	18 062,50	18 063	vlastní
922			A.1.4.4.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
				A.1.4.05: Chlazení staveb				**2 582 486**	
				A.1.4.5.01: Chlazení staveb				**2 582 486**	
				A.1.4.5.1.01: Chlazení staveb				**588 657**	
923			A.1.4.5.1.01_041	Regulátor tlakové diference - DN50	ks	2,000	12 371,79	24 744	vlastní
924			A.1.4.5.1.01_042	Regulátor tlakové diference - DN20	ks	3,000	5 665,61	16 997	vlastní
925			A.1.4.5.1.01_043	Regulátor tlakové diference - DN25	ks	3,000	6 475,72	19 427	vlastní
926			A.1.4.5.1.01_044	Regulátor tlakové diference - DN40	ks	3,000	9 794,35	29 383	vlastní
927			A.1.4.5.1.01_045	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 25	ks	1,000	5 510,52	5 511	vlastní
928			A.1.4.5.1.01_046	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 15	ks	3,000	4 376,52	13 130	vlastní
929			A.1.4.5.1.01_048	Detail A (2x kulový kohout uzavírací, tlakově nezavislý regulační ventil, vypouštěcí ventil s hadicovým připojením)	ks	11,000	12 296,80	135 265	vlastní
930			A.1.4.5.1.01_049	Detail B (4x kulový kohout uzavírací)	ks	5,000	13 431,27	67 156	vlastní
931			A.1.4.5.1.01_050	Detail C (2x vypouštěcí ventil s hadicovým připojením, ruční vyvažovací ventil zavitový, 2x kulový kohout uzavírací)	ks	4,000	4 405,68	17 623	vlastní
932			A.1.4.5.1.01_051	Detail D (4x kulový kohout uzavírací, 2x tlakoměr, 2x teploměr, 2x bezpečnostní ventil)	ks	11,000	21 343,19	234 775	vlastní
933			A.1.4.5.1.01_052	Detail E (2x kulový kohout uzavírací, ruční vyvažovací ventil zavitový)	ks	6,000	4 107,91	24 647	vlastní
				A.1.4.5.1.02: Jednotky				**350 545**	
934			A.1.4.5.1.02_001	Multisplit 116 - venkovní jednotka chlazení multisplit chladící výkon min 14,6 kw, rozměry: 980/996/370 (š/v/h), hmotnost: 114 kg elektrický příkon - celkem cca 4,15 kw akustický tlak 54 dba	ks	1,000	88 628,56	88 629	vlastní
935			A.1.4.5.1.02_002	Multisplit 117 - venkovní jednotka chlazení multisplit chladící výkon min 13 kw, rozměry: 980/996/370 (š/v/h), hmotnost: 102 kg elektrický příkon - celkem cca 2,69 kw akustický tlak 52 dba	ks	1,000	88 628,56	88 629	vlastní
936			A.1.4.5.1.02_005	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE622/600/600 Qe=0,247m3/h dP=6,1kPa, Qa=215-590m3/h Lp=34dBA,Ps=2310 W	ks	1,000	22 675,25	22 675	vlastní
937			A.1.4.5.1.02_006	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE612/600/600 Qe=0,126m3/h dP=2,1kPa,Qa=235-610m3/h Lp=32dBA,Ps=1170 W	ks	2,000	21 848,46	43 697	vlastní
938			A.1.4.5.1.02_007	Vnitřní jednotka multisplit - nástěnná ovladána vnitřním dálkovým ovladáním BRC1E52B, 22MK2E5A	ks	7,000	14 039,52	98 277	vlastní
10313	Revize_h		A.1.4.5.1.02_008	Rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky z pozinkované oceli 500 mm nad úrovní střešního pláště, osazeno na roznášecích podložkách. Podpůrný systém upevňovacích lišt a profilů.	ks	2,000	4 319,65	8 639	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.1.4.5.1.03: Potrubí				974 815	
939	Revize_h		A.1.4.5.1.03_002	Potrubí chlazení + izolace	kpl	–	–	–	vlastní
10158	Revize_g		A.1.4.5.1.03_003	Potrubí Fe DN15 + Izolace 15/18	m	58,860	805,26	47 398	vlastní
10159	Revize_g		A.1.4.5.1.03_004	Potrubí Fe DN125 + Izolace 125/29	m	72,180	4 223,85	304 877	vlastní
10160	Revize_g		A.1.4.5.1.03_005	Potrubí Fe DN100 + Izolace 100/29	m	35,480	3 499,77	124 172	vlastní
10161	Revize_g		A.1.4.5.1.03_006	Potrubí 6,4x12,7	m	8,000	690,06	5 520	vlastní
10162	Revize_g		A.1.4.5.1.03_007	Potrubí 9,5x15,9	m	78,880	806,69	63 632	vlastní
10163	Revize_g		A.1.4.5.1.03_008	Potrubí Fe DN80 + Izolace 80/29	m	8,000	2 664,68	21 317	vlastní
10164	Revize_g		A.1.4.5.1.03_009	Potrubí Fe DN65 + Izolace 65/29	m	57,300	2 271,93	130 182	vlastní
10165	Revize_g		A.1.4.5.1.03_010	Potrubí Fe DN50 + Izolace 50/27	m	86,580	1 806,73	156 427	vlastní
10166	Revize_g		A.1.4.5.1.03_011	Potrubí Fe DN25 + Izolace 25/22	m	40,420	1 042,66	42 144	vlastní
10167	Revize_g		A.1.4.5.1.03_012	Potrubí Fe DN40 + Izolace 40/22	m	2,160	1 484,37	3 206	vlastní
10168	Revize_g		A.1.4.5.1.03_013	Potrubí Fe DN20 + Izolace 20/18	m	33,200	922,44	30 625	vlastní
10446	Revize_i		A.1.4.5.1.03_101	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 15 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	58,860	78,58	4 625	vlastní
10447	Revize_i		A.1.4.5.1.03_102	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 20 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	33,200	86,57	2 874	vlastní
10448	Revize_i		A.1.4.5.1.03_103	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 25 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	40,420	94,56	3 822	vlastní
10449	Revize_i		A.1.4.5.1.03_105	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 40 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	2,160	102,55	222	vlastní
10450	Revize_i		A.1.4.5.1.03_106	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 50 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	86,580	112,68	9 756	vlastní
10451	Revize_i		A.1.4.5.1.03_107	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 65 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	57,300	118,54	6 792	vlastní
10452	Revize_i		A.1.4.5.1.03_108	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 80 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	8,000	126,53	1 012	vlastní
10453	Revize_i		A.1.4.5.1.03_109	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 100 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	35,480	137,18	4 867	vlastní
10454	Revize_i		A.1.4.5.1.03_110	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 125 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	72,180	157,17	11 345	vlastní
				A.1.4.5.1.04: Serverovna PS06				532 613	
940			A.1.4.5.1.04_001	Zařízení chlazení PS06 venkovní jednotka chlazení chladící výkon min 26,9 KW, rozměry: 980/1500/370 (š/v/h), hmotnost: 133 kg elektrický příkon - celkem cca 13,1 KW akustický tlak 63 dba	kpl	1,000	88 628,56	88 629	vlastní
941	Revize_d		A.1.4.5.1.04_002	Vnitřní jednotka_další specifikace viz výkres PS 06-D.1.4.5.b.01_b. PUDORYS 5NP	ks	4,000	31 291,14	125 165	vlastní
942			A.1.4.5.1.04_003	Potrubí chlazení 9,5 x 22,2 + izolace	m	240,000	1 200,33	288 079	vlastní
943			A.1.4.5.1.04_004	Kondenzační sifon	ks	4,000	1 200,42	4 802	vlastní
944			A.1.4.5.1.04_005	Plastové potrubí PPR 40x 3,7	m	25,000	1 037,54	25 939	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.1.4.5.1.05: Ostatní				**135 856**	
945			A.1.4.5.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	26 637,79	26 638	vlastní
946			A.1.4.5.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	13 318,90	13 319	vlastní
947			A.1.4.5.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	80 516,12	80 516	vlastní
948			A.1.4.5.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 383,33	15 383	vlastní
				A.1.4.06: Měření a regulace				**1 013 040**	
				A.1.4.6.01: PS 06 Serverovna 5.NP				**978 938**	
				A.1.4.6.1.01: Řídící systém				**108 418**	
949			A.1.4.6.1.01_001	enteliBUS controller, 4x rozšiřující slot	ks	1,000	22 480,49	22 480	vlastní
950			A.1.4.6.1.01_002	IoT controller, Modbus TCP gateway	ks	1,000	47 965,50	47 966	vlastní
951			A.1.4.6.1.01_003	Rozšiřující modul ŘS, 8DI	ks	2,000	3 431,35	6 863	vlastní
952			A.1.4.6.1.01_004	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4AO	ks	2,000	8 183,59	16 367	vlastní
953			A.1.4.6.1.01_005	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak)	ks	2,000	5 482,19	10 964	vlastní
954			A.1.4.6.1.01_006	Patice ŘS pro 8 modulů	ks	1,000	3 372,06	3 372	vlastní
955			A.1.4.6.1.01_007	Ukončovač sítě, eBUS	ks	1,000	178,82	179	vlastní
956			A.1.4.6.1.01_008	Kabel pro sběrnici eBUS	ks	1,000	226,64	227	vlastní
				A.1.4.6.1.02: Periferie				**76 488**	
957			A.1.4.6.1.02_001	Snímač teploty, prostorový, NTC10k, IP30	ks	8,000	391,68	3 133	vlastní
958			A.1.4.6.1.02_002	Snímač teploty, stonkový, 300mm, NTC10k, IP65	ks	12,000	905,76	10 869	vlastní
959			A.1.4.6.1.02_003	Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 280 mm	ks	12,000	406,37	4 876	vlastní
960			A.1.4.6.1.02_004	Snímač teploty a vlhkosti prostorový, 0..50°C / 0..100% r.h., 2x 0..10V, IP30	ks	2,000	2 120,95	4 242	vlastní
961			A.1.4.6.1.02_005	Snímač tlaku vzduchu diferenční, +-25Pa .. 0..1000Pa, nastavitelný rozsah, 0..10V / 4..20mA, displej, IP54	ks	4,000	3 427,20	13 709	vlastní
962			A.1.4.6.1.02_006	Diferenční spínač tlaku 20…300Pa, spínací diference 10Pa, IP45	ks	4,000	604,16	2 417	vlastní
963			A.1.4.6.1.02_007	Diferenční spínač tlaku 50...500Pa, spínací diference 20Pa, IP45	ks	4,000	604,16	2 417	vlastní
964			A.1.4.6.1.02_008	Spínač hladiny, relé výstup min. 3A, 24V	ks	2,000	918,00	1 836	vlastní
965			A.1.4.6.1.02_009	Magnetický kontakt, přepínací kontakt, pracovní mezera max. 30mm, vč. kabelu min. 1m, IP54	ks	1,000	243,87	244	vlastní
966			A.1.4.6.1.02_010	Servopohon klapkový, havarijní, 10Nm, 2-polohový, 24V, IP54	ks	4,000	5 676,20	22 705	vlastní
967			A.1.4.6.1.02_011	Servopohon klapkový, 10Nm, 0..10V, 24V, IP54	ks	2,000	5 020,39	10 041	vlastní
				A.1.4.6.1.03: Rozvaděče				**205 632**	
968			A.1.4.6.1.03_001	Dovybavení rozvaděče	ks	1,000	28 152,00	28 152	vlastní
969			A.1.4.6.1.03_002	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP55/20, venkovní provedení	ks	1,000	177 480,00	177 480	vlastní
				A.1.4.6.1.04: Montážní materiál				**133 860**	
970			A.1.4.6.1.04_001	Přepěťová ochrana komunikačního vedení ethernet, ST 1+2+3	ks	1,000	3 023,28	3 023	vlastní
971			A.1.4.6.1.04_002	Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A	ks	6,000	734,40	4 406	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
972			A.1.4.6.1.04_003	Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm	m	1 326,000	9,84	13 048	vlastní
973			A.1.4.6.1.04_004	Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm	m	520,000	16,44	8 549	vlastní
974			A.1.4.6.1.04_005	Kabel sdělovací s Cu jádrem 7 x 1 mm	m	104,000	27,00	2 808	vlastní
975			A.1.4.6.1.04_006	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 2,5 mm2	m	104,000	40,00	4 160	vlastní
976			A.1.4.6.1.04_007	Vodič žl/z. 6mm2	m	75,000	23,72	1 779	vlastní
977			A.1.4.6.1.04_008	Vodič žl/z. 16mm2	m	25,000	57,53	1 438	vlastní
978			A.1.4.6.1.04_009	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N	m	25,000	29,84	746	vlastní
979			A.1.4.6.1.04_010	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N, UV odolná	m	50,000	105,60	5 280	vlastní
980			A.1.4.6.1.04_011	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	50,000	43,18	2 159	vlastní
981			A.1.4.6.1.04_012	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N, UV odolná	m	185,000	139,43	25 795	vlastní
982			A.1.4.6.1.04_013	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm	ks	50,000	3,81	191	vlastní
983			A.1.4.6.1.04_014	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm, UV odolná	ks	100,000	7,87	787	vlastní
984			A.1.4.6.1.04_015	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm	ks	100,000	5,47	547	vlastní
985			A.1.4.6.1.04_016	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm, UV odolná	ks	370,000	10,09	3 733	vlastní
986			A.1.4.6.1.04_017	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25 mm, pevnost 320N, UV odolná	m	30,000	19,20	576	vlastní
987			A.1.4.6.1.04_018	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	60,000	20,28	1 217	vlastní
988			A.1.4.6.1.04_019	Žlab kabelový 125x50x0,7 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou	m	45,000	283,97	12 779	vlastní
989			A.1.4.6.1.04_020	Víko pro kabelový žlab š-62, žár. zinek	m	45,000	232,56	10 465	vlastní
990			A.1.4.6.1.04_021	Přepážka žlabu v-50, pozink	m	45,000	63,65	2 864	vlastní
991			A.1.4.6.1.04_022	Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.)	soubor	1,000	4 896,00	4 896	vlastní
992			A.1.4.6.1.04_023	Žlab kabelový drátěný 100x100, galv. zinek	m	8,000	247,25	1 978	vlastní
993			A.1.4.6.1.04_024	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	20,000	361,08	7 222	vlastní
994			A.1.4.6.1.04_025	Kabelový prostup na střechu, pr. 100mm	ks	1,000	5 508,00	5 508	vlastní
995			A.1.4.6.1.04_026	Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54	ks	12,000	14,69	176	vlastní
996			A.1.4.6.1.04_027	Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	96,000	4,28	411	vlastní
997			A.1.4.6.1.04_028	Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm	ks	2,000	1 211,76	2 424	vlastní
998			A.1.4.6.1.04_029	Ostatní pomocný montážní materiál	kpl	1,000	4 896,00	4 896	vlastní
				A.1.4.6.1.05: Elektromontážní práce				**186 928**	
999			A.1.4.6.1.05_001	Montáž regulátor MaR	ks	2,000	326,40	653	vlastní
1000			A.1.4.6.1.05_002	Montáž vstupně/výstupní modul MaR	ks	6,000	217,60	1 306	vlastní
1001			A.1.4.6.1.05_003	Montáž ukončovač sběrnice	ks	1,000	163,20	163	vlastní
1002			A.1.4.6.1.05_004	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do místnosti	ks	10,000	380,80	3 808	vlastní
1003			A.1.4.6.1.05_005	Montáž snímač teploty jímkový	ks	12,000	326,40	3 917	vlastní
1004			A.1.4.6.1.05_006	Montáž jímky	ks	12,000	163,20	1 958	vlastní
1005			A.1.4.6.1.05_007	Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny	ks	4,000	380,80	1 523	vlastní
1006			A.1.4.6.1.05_008	Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	8,000	380,80	3 046	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1007			A.1.4.6.1.05_009	Montáž spínač výšky hladiny	ks	2,000	380,80	762	vlastní
1008			A.1.4.6.1.05_010	Montáž magnetický kontakt na povrch	ks	1,000	304,64	305	vlastní
1009			A.1.4.6.1.05_011	Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový	ks	12,000	435,20	5 222	vlastní
1010			A.1.4.6.1.05_012	Montáž rozvaděč skříňový (1 pole)	ks	1,000	8 704,00	8 704	vlastní
1011			A.1.4.6.1.05_013	Montáž přepěťová ochrana	ks	1,000	326,40	326	vlastní
1012			A.1.4.6.1.05_014	Montáž servisní vypínač 3f	ks	6,000	380,80	2 285	vlastní
1013			A.1.4.6.1.05_015	Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	1 326,000	27,20	36 067	vlastní
1014			A.1.4.6.1.05_016	Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	520,000	28,29	14 711	vlastní
1015			A.1.4.6.1.05_017	Kabel speciální do 8 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	104,000	30,46	3 168	vlastní
1016			A.1.4.6.1.05_018	Kabel silový 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	104,000	30,46	3 168	vlastní
1017			A.1.4.6.1.05_019	Vodič 6 mm2 uložený v trubkách	m	75,000	27,20	2 040	vlastní
1018			A.1.4.6.1.05_020	Vodič 16 mm2 uložený v trubkách	m	25,000	32,64	816	vlastní
1019			A.1.4.6.1.05_021	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách	m	75,000	54,40	4 080	vlastní
1020			A.1.4.6.1.05_022	Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách	m	235,000	54,40	12 784	vlastní
1021			A.1.4.6.1.05_023	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	30,000	48,96	1 469	vlastní
1022			A.1.4.6.1.05_024	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm	m	60,000	48,96	2 938	vlastní
1023			A.1.4.6.1.05_025	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	45,000	304,64	13 709	vlastní
1024			A.1.4.6.1.05_026	Žlab drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm bez víka	m	8,000	239,36	1 915	vlastní
1025			A.1.4.6.1.05_027	Položení dlažby na střechu	ks	60,000	54,40	3 264	vlastní
1026			A.1.4.6.1.05_028	Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	12,000	163,20	1 958	vlastní
1027			A.1.4.6.1.05_029	Štítek kabelový	ks	96,000	27,20	2 611	vlastní
1028			A.1.4.6.1.05_030	Montáž protipožární ucpávky	m2	0,300	4 896,00	1 469	vlastní
1029			A.1.4.6.1.05_031	Ukončení celoplastových kabelů CYKY / CYSY do 5x4	ks	4,000	163,20	653	vlastní
1030			A.1.4.6.1.05_032	Ukončení kabelů JYTY - do 4x1	ks	48,000	87,04	4 178	vlastní
1031			A.1.4.6.1.05_033	Ukončení kabelů JYTY - do 14x1	ks	16,000	174,08	2 785	vlastní
1032			A.1.4.6.1.05_034	Připojení - gateway pro Modbus komunikaci	ks	1,000	435,20	435	vlastní
1033			A.1.4.6.1.05_035	Připojení – napájení + řízení motor 1f.	ks	2,000	326,40	653	vlastní
1034			A.1.4.6.1.05_036	Připojení – napájení + řízení motor 3f.	ks	4,000	435,20	1 741	vlastní
1035			A.1.4.6.1.05_037	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení	ks	2,000	544,00	1 088	vlastní
1036			A.1.4.6.1.05_038	Pronájem konzolového lešení - den	ks	4,000	1 088,00	4 352	vlastní
1037			A.1.4.6.1.05_039	Úklid pracoviště při montážích	soubor	1,000	6 963,20	6 963	vlastní
1038			A.1.4.6.1.05_040	Zkušební provoz	soubor	1,000	14 361,60	14 362	vlastní
1039			A.1.4.6.1.05_041	Zkoušky / oživení v ramci montážních prací	soubor	1,000	9 574,40	9 574	vlastní
				A.1.4.6.1.06: Práce - software na zakázky				**252 019**	
1040			A.1.4.6.1.06_001	Uživatelský software pro řídící jednotku	d.b.	102,000	595,00	60 690	vlastní
1041			A.1.4.6.1.06_002	Oživení systému MaR	soubor	1,000	14 960,00	14 960	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1042			A.1.4.6.1.06_003	Oživení / nastavení komunikace Modbus TCP	soubor	1,000	20 944,00	20 944	vlastní
1043			A.1.4.6.1.06_004	Zaučení obsluhy	soubor	1,000	6 545,00	6 545	vlastní
1044			A.1.4.6.1.06_005	Práce programátora - koordinace	soubor	1,000	10 472,00	10 472	vlastní
1045			A.1.4.6.1.06_006	Test zařízení 1:1	d.b.	102,000	127,50	13 005	vlastní
1046			A.1.4.6.1.06_007	Dispečink - parametrizace datových bodů MaR	d.b.	117,000	191,25	22 376	vlastní
1047			A.1.4.6.1.06_008	Dispečink - parametrizace datových bodů SPLIT chlazení	d.b.	160,000	191,25	30 600	vlastní
1048			A.1.4.6.1.06_009	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	14,000	1 785,00	24 990	vlastní
1049			A.1.4.6.1.06_010	Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS	soubor	1,000	6 077,50	6 078	vlastní
1050			A.1.4.6.1.06_011	Spolupráce při nastavení zařízení pro integraci do BMS	soubor	1,000	4 862,00	4 862	vlastní
1051			A.1.4.6.1.06_012	Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	soubor	1,000	9 041,28	9 041	vlastní
1052			A.1.4.6.1.06_013	Komplexní odzkoušení systému BMS	soubor	1,000	6 027,52	6 028	vlastní
1053			A.1.4.6.1.06_014	Integrace systému EPS	d.b.	4,000	191,25	765	vlastní
1054			A.1.4.6.1.06_015	Propagace alarmů do obrazovek BMS	soubor	1,000	7 293,00	7 293	vlastní
1055			A.1.4.6.1.06_016	Úprava seznamu alarmů	soubor	1,000	7 293,00	7 293	vlastní
1056			A.1.4.6.1.06_017	Úprava seznamu trendlogů	soubor	1,000	6 077,50	6 078	vlastní
				A.1.4.6.1.07: Práce - vedení zakázky				**8 010**	
1057			A.1.4.6.1.07_001	Revizní práce technika	soubor	1,000	4 420,00	4 420	vlastní
1058			A.1.4.6.1.07_002	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	3 590,40	3 590	vlastní
				A.1.4.6.1.08: Ostatní náklady				**4 862**	
1059			A.1.4.6.1.08_001	Návody k obsluze	soubor	1,000	4 862,00	4 862	vlastní
				A.1.4.6.1.09: Vedlejší náklady				**2 720**	
1060			A.1.4.6.1.09_001	Likvidace odpadu	soubor	1,000	2 720,00	2 720	vlastní
				A.1.4.6.02: PS 10 - Výměníková stanice				**34 102**	
				A.1.4.6.2.01: Rozvaděče				**3 060**	
1061			A.1.4.6.2.01_001	Dovybavení rozvaděče	ks	1,000	3 060,00	3 060	vlastní
				A.1.4.6.2.02: Montážní materiál				**1 122**	
1062			A.1.4.6.2.02_001	Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm	m	15,000	16,44	247	vlastní
1063			A.1.4.6.2.02_002	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	15,000	43,18	648	vlastní
1064			A.1.4.6.2.02_003	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm	ks	30,000	5,47	164	vlastní
1065			A.1.4.6.2.02_004	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	2,000	20,28	41	vlastní
1066			A.1.4.6.2.02_005	Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54	ks	1,000	14,69	15	vlastní
1067			A.1.4.6.2.02_006	Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	2,000	4,28	9	vlastní
				A.1.4.6.2.03: Elektromontážní práce				**14 021**	
1068			A.1.4.6.2.03_001	Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový	ks	1,000	435,20	435	vlastní
1069			A.1.4.6.2.03_002	Demontáž koncových zařízení	hod	1,000	595,00	595	vlastní
1070			A.1.4.6.2.03_003	Úprava vnitřního zapojení rozvaděče	ks	1,000	3 264,00	3 264	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1071			A.1.4.6.2.03_004	Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	15,000	28,29	424	vlastní
1072			A.1.4.6.2.03_005	Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách	m	30,000	54,40	1 632	vlastní
1073			A.1.4.6.2.03_006	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm	m	2,000	48,96	98	vlastní
1074			A.1.4.6.2.03_007	Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	1,000	163,20	163	vlastní
1075			A.1.4.6.2.03_008	Štítek kabelový	ks	2,000	27,20	54	vlastní
1076			A.1.4.6.2.03_009	Ukončení kabelů JYTY - do 4x1	ks	2,000	87,04	174	vlastní
1077			A.1.4.6.2.03_010	Demontáž koncových prvků	soubor	1,000	3 590,40	3 590	vlastní
1078			A.1.4.6.2.03_011	Demontáž kabeláže	soubor	1,000	3 590,40	3 590	vlastní
				A.1.4.6.2.04: Práce - software na zakázky				**8 174**	
1079			A.1.4.6.2.04_001	Uživatelský software pro řídící jednotku - úprava	d.b.	8,000	595,00	4 760	vlastní
1080			A.1.4.6.2.04_002	Test zařízení 1:1	d.b.	8,000	127,50	1 020	vlastní
1081			A.1.4.6.2.04_003	Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava	ks	2,000	1 196,80	2 394	vlastní
				A.1.4.6.2.05: Práce - vedení zakázky				**5 005**	
1082			A.1.4.6.2.05_001	Revizní práce technika	soubor	1,000	2 828,80	2 829	vlastní
1083			A.1.4.6.2.05_002	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	2 176,00	2 176	vlastní
				A.1.4.6.2.06: Ostatní náklady				**1 632**	
1084			A.1.4.6.2.06_001	Uživatelská dokumentace, návody k obsluze	soubor	1,000	1 632,00	1 632	vlastní
				A.1.4.6.2.07: Vedlejší náklady				**1 088**	
1085			A.1.4.6.2.07_001	Likvidace odpadu	soubor	1,000	1 088,00	1 088	vlastní
				A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud				**1 610 526**	
				A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				**1 316 144**	
				A.1.4.7.1.01: Přepojení rozváděčů v obj.B				**1 316 144**	
1086	Revize_f	PC015	A.1.4.7.1.01_001	Rozvaděč nástěnný/zapuštěný - přepojení napájecího kabelu ke stávajícím rozvaděčům, kdy zůstává rozvaděč plně funkční	ks	6,000	828,75	4 973	vlastní
1087		PC016	A.1.4.7.1.01_002	Demontáž rozvaděč skříňový, 1 pole (HRM-BPC, HRM-B1, HRM-B2, HRSS-B)	ks	4,000	331,50	1 326	vlastní
1088		PC017	A.1.4.7.1.01_003	Demontáž kabel do 4x120	m	530,000	7,74	4 102	vlastní
1089		PC018	A.1.4.7.1.01_004	Demontáž kabel do 4x240	m	320,000	9,95	3 184	vlastní
1090	Revize_f	PC019	A.1.4.7.1.01_005	Stávající skříňový rozváděč o 2 polích - R-CHL, B115, Demontáž a zpětná montáž a zapojení	ks	1,000	828,75	829	vlastní
1091		PC020	A.1.4.7.1.01_006	Rozváděč R1/BD0-provizorní rozváděč-viz v.č D.1.4.7.b.45 skříňové provedení 3x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 3 samostatné systémy MDO, DO, VDO, 250A, 250A, 500A, 400V, IP43/20, Ik<10kA	ks	1,000	239 311,58	239 312	vlastní
1092		PC021	A.1.4.7.1.01_007	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 125/50	m	30,000	367,97	11 039	vlastní
1093		PC022	A.1.4.7.1.01_008	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 250/50	m	25,000	485,16	12 129	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1094		PC023	A.1.4.7.1.01_009	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 500/100	m	5,000	675,50	3 378	vlastní
1095		PC024	A.1.4.7.1.01_010	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY6 mm2,ŽZ,	m	120,000	42,54	5 105	vlastní
1096		PC025	A.1.4.7.1.01_011	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 16 mm2,ŽZ,	m	95,000	70,59	6 706	vlastní
1097		PC026	A.1.4.7.1.01_012	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 25 mm2,	m	85,000	96,19	8 176	vlastní
1098		PC027	A.1.4.7.1.01_013	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx6 mm2,	m	125,000	105,60	13 200	vlastní
1099		PC028	A.1.4.7.1.01_014	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx10 mm2,	m	65,000	160,90	10 459	vlastní
1100		PC029	A.1.4.7.1.01_015	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx16 mm2,	m	125,000	240,46	30 058	vlastní
1101		PC030	A.1.4.7.1.01_016	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx25 mm2,	m	350,000	420,28	147 098	vlastní
1102		PC031	A.1.4.7.1.01_017	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx35 mm2,	m	450,000	559,00	251 550	vlastní
1103		PC032	A.1.4.7.1.01_018	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx50 mm2,	m	125,000	724,24	90 530	vlastní
1104		PC033	A.1.4.7.1.01_019	Kabel silový, izolace PVC; CYKY 5Cx70 mm2,	m	60,000	1 048,92	62 935	vlastní
1105		PC034	A.1.4.7.1.01_020	Kabel silový, izolace PVC; 1-CYKY 3x240+120 mm2,	m	90,000	2 484,41	223 597	vlastní
1106		PC035	A.1.4.7.1.01_021	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x10 mm2	ks	8,000	182,33	1 459	vlastní
1107		PC036	A.1.4.7.1.01_022	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x50 mm2	ks	36,000	444,87	16 015	vlastní
1108		PC037	A.1.4.7.1.01_023	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x240 mm2	ks	8,000	838,70	6 710	vlastní
1109		PC038	A.1.4.7.1.01_024	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 10 mm2	ks	40,000	35,73	1 429	vlastní
1110		PC039	A.1.4.7.1.01_025	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 50 mm2	ks	180,000	101,37	18 247	vlastní
1111		PC040	A.1.4.7.1.01_026	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 240 mm2	ks	40,000	220,97	8 839	vlastní
1112		PC041	A.1.4.7.1.01_027	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	8,000	899,64	7 197	vlastní
1113		PC042	A.1.4.7.1.01_028	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81513 16-50mm2	ks	25,000	1 041,42	26 036	vlastní
1114		PC043	A.1.4.7.1.01_029	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81514 70-150mm2	ks	2,000	1 316,82	2 634	vlastní
1115		PC044	A.1.4.7.1.01_030	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81515 185-240mm2	ks	4,000	1 600,38	6 402	vlastní
1116		PC045	A.1.4.7.1.01_031	Demontáž stavajiciho zařízení, likvidace, předpokládaná časová náročnost 45 hod	kpl	1,000	19 890,00	19 890	vlastní
1117		PC046	A.1.4.7.1.01_032	Vyhledání přípojovacího mista, předpokládaná časová náročnost 65 hod	kpl	1,000	28 730,00	28 730	vlastní
1118		PC047	A.1.4.7.1.01_033	Zkušební provoz, předpokládaná časová náročnost 20 hod	kpl	1,000	8 840,00	8 840	vlastní
1119		PC048	A.1.4.7.1.01_034	Zapojování a zkoušky, předpokládaná časová náročnost 45 hod	kpl	1,000	19 890,00	19 890	vlastní
1120		PC049	A.1.4.7.1.01_035	Revizni technik, předpokládaná časová náročnost 32 hod	kpl	1,000	14 144,00	14 144	vlastní
				A.1.4.7.02: PS 06 Serverovna 5.NP				**294 383**	
				A.1.4.7.2.01: Elektroinstalační úložný materiál				**33 148**	
1121			A.1.4.7.2.01_001	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 62/50	m	55,000	331,45	18 230	vlastní
1122			A.1.4.7.2.01_002	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 125/50	m	12,000	367,97	4 416	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1123			A.1.4.7.2.01_003	Trubka bezhalogenová, na povrchplastová, vč. příchytek D16	m	125,000	67,15	8 394	vlastní
1124			A.1.4.7.2.01_004	Trubka bezhalogenová, na povrchplastová, vč. příchytek D23	m	25,000	84,34	2 109	vlastní
				A.1.4.7.2.02: Kabely a vodiče				**105 397**	
1125			A.1.4.7.2.02_001	Vodič jednožilový, izolace PVC CY 4 mm2,	m	70,000	36,21	2 535	vlastní
1126			A.1.4.7.2.02_002	Vodič jednožilový, izolace PVC CY 16 mm2,ŽZ,	m	24,000	70,59	1 694	vlastní
1127			A.1.4.7.2.02_003	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestíněný, bezhalogenový, B2acad0s1 1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2,	m	980,000	58,45	57 281	vlastní
1128			A.1.4.7.2.02_004	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestíněný, bezhalogenový, B2acad0s1 1-CHKE-R 5Cx2,5 mm2,	m	70,000	77,43	5 420	vlastní
1129			A.1.4.7.2.02_005	Ukončení kabelů v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače) 5x4 mm2	ks	58,000	145,86	8 460	vlastní
1130			A.1.4.7.2.02_006	Ukončení vodičů v rozvaděčích Do 4 mm2	ks	180,000	22,10	3 978	vlastní
1131			A.1.4.7.2.02_007	Ukončení vodičů v rozvaděčích Do 10 mm2	ks	1 050,000	24,79	26 030	vlastní
				A.1.4.7.2.03: Rozváděče				**85 775**	
1132			A.1.4.7.2.03_001	Rozváděč R/BD5.1-data sál viz v.č D.1.4.7.b.47 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 2 samostatné systémy DO, VDO 100A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	85 774,55	85 775	vlastní
				A.1.4.7.2.04: Elektroinstalační materiál				**27 929**	
1133			A.1.4.7.2.04_001	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem - MDO bílá	ks	2,000	281,07	562	vlastní
1134			A.1.4.7.2.04_002	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-DO červená	ks	14,000	918,15	12 854	vlastní
1135			A.1.4.7.2.04_003	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-VDO zelená	ks	14,000	918,15	12 854	vlastní
1136			A.1.4.7.2.04_004	Zásuvka NN kompletní, na povrch IP43 3P+N+PE, 32A/400V - DO	ks	1,000	320,43	320	vlastní
1137			A.1.4.7.2.04_005	Zásuvka NN kompletní, na povrch IP43 3P+N+PE, 32A/400V - VDO	ks	1,000	320,43	320	vlastní
1138			A.1.4.7.2.04_006	Svorka pro vyrovnání potenciálů - pospojování, 10x6mm2	ks	2,000	508,73	1 017	vlastní
				A.1.4.7.2.05: Požární zabezpečení stavby				**6 333**	
1139			A.1.4.7.2.05_001	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	1,000	6 332,50	6 333	vlastní
				A.1.4.7.2.06: Hodinové zúčtovací sazby				**35 802**	
1140			A.1.4.7.2.06_001	Revizni technik, předpokládaná časová náročnost 16 hod	soubor	1,000	13 260,00	13 260	vlastní
1141			A.1.4.7.2.06_002	Spoluprace s reviz.technikem, předpokládaná časová náročnost 8 hod	soubor	1,000	3 536,00	3 536	vlastní
1142			A.1.4.7.2.06_003	Zkusebni provoz, předpokládaná časová náročnost 8 hod	soubor	1,000	3 536,00	3 536	vlastní
1143			A.1.4.7.2.06_004	Zauceni obsluhy, předpokládaná časová náročnost 35 hod	soubor	1,000	15 470,00	15 470	vlastní
				A.1.4.08: Elektroinstalace slaboproud				**6 919 148**	
				A.1.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud				**6 919 148**	
				A.1.4.8.1.01: Strukturovaná kabeláž				**1 877 442**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1144	Revize_c		A.1.4.8.1.01_002	Patrový rozvaděč IDF stojanový typ 42U, 800x1000x2000mm s dveřmi vč. osazení náplně, další specifikace viz PD.	ks	10,000	78 340,68	783 407	vlastní
1145			A.1.4.8.1.01_003	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř. 3	ks	1,000	6 375,00	6 375	vlastní
1146			A.1.4.8.1.01_004	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř. 3	ks	1,000	5 185,00	5 185	vlastní
1147	Revize_c		A.1.4.8.1.01_005	Optická vana 24dLC	ks	5,000	997,56	4 988	vlastní
1148	Revize_c		A.1.4.8.1.01_006	Patch panel, další specifikace viz PD.	ks	12,000	6 672,13	80 066	vlastní
1149			A.1.4.8.1.01_007	Ventilační jednotka s termostatem	ks	2,000	4 907,90	9 816	vlastní
1150	Revize_c		A.1.4.8.1.01_008	Vyvazovací panel	ks	10,000	456,31	4 563	vlastní
1151			A.1.4.8.1.01_009	Datová zásuvka dvojitá do podomítkové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	96,000	804,44	77 226	vlastní
1152			A.1.4.8.1.01_010	Podomítková krabice	ks	96,000	119,09	11 433	vlastní
1153			A.1.4.8.1.01_011	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	20,000	692,58	13 852	vlastní
1154			A.1.4.8.1.01_012	Podlahová krabice pro dvě zásuvky	ks	20,000	5 134,00	102 680	vlastní
1155			A.1.4.8.1.01_015	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A na podhledem	ks	4,000	692,58	2 770	vlastní
1156			A.1.4.8.1.01_016	Datový vývod dvojitý, zakončen 2xRJ45 konektorem cat 6A	ks	2,000	79,90	160	vlastní
1157			A.1.4.8.1.01_017	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	1 077,500	126,48	136 282	vlastní
1158			A.1.4.8.1.01_018	Kabel Cat 6a	m	6 305,000	38,56	243 121	vlastní
1159			A.1.4.8.1.01_019	Kabel SM48vl	m	41,000	67,15	2 753	vlastní
1160			A.1.4.8.1.01_020	Kabel SM16vl	m	32,800	59,42	1 949	vlastní
1161			A.1.4.8.1.01_021	Kabel MM48vl OM4	m	41,000	95,71	3 924	vlastní
1162			A.1.4.8.1.01_022	Kabel MM16vl OM4	m	35,000	83,81	2 933	vlastní
1163			A.1.4.8.1.01_023	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	26,900	132,86	3 574	vlastní
1164			A.1.4.8.1.01_024	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2 726,000	66,56	181 443	vlastní
1165			A.1.4.8.1.01_025	Přeložka kabelů	m	500,000	45,90	22 950	vlastní
1166			A.1.4.8.1.01_026	Spojkování přeložených kabelů	ks	150,000	56,10	8 415	vlastní
1167			A.1.4.8.1.01_027	Kabel 50/125µm OM4	m	1 040,000	43,35	45 084	vlastní
10067	Revize_c		A.1.4.8.1.01_028	Pigtail LC, MM	ks	80,000	40,78	3 262	vlastní
10068	Revize_c		A.1.4.8.1.01_029	Pigtail LC, SM	ks	80,000	38,76	3 101	vlastní
10069	Revize_c		A.1.4.8.1.01_030	Měření kontinuity metalického kabelu 50 tlf.p	ks	7,000	1 530,00	10 710	vlastní
10070	Revize_c		A.1.4.8.1.01_031	Měření metalického kabelu (jen páteře)	ks	60,000	96,90	5 814	vlastní
10071	Revize_c		A.1.4.8.1.01_032	Měření optického vlákna SM, MM, přímá metoda, obousměrně	ks	160,000	561,00	89 760	vlastní
10300	Revize_h		A.1.4.8.1.01_033	Patchpanel 50 portů (telefony)	ks	7,000	1 406,75	9 847	vlastní
				A.1.4.8.1.02: Elektrická požární signalizace EPS				**970 245**	
1168	Revize_h		A.1.4.8.1.02_001	Ústředna elektronické požární signalizace kompatibilní se stávající ústřednou - Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic	ks	1,000	137 412,02	137 412	vlastní
1169	Revize_h		A.1.4.8.1.02_002	Tlačítkový hlásič	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1170	Revize_h		A.1.4.8.1.02_003	Kombinovaný opticko kouřový-teplotní hlásič	ks	65,000	1 698,32	110 391	vlastní
1171	Revize_h		A.1.4.8.1.02_004	Opticko kouřový hlásič nad podhledem	ks	23,000	1 457,75	33 528	vlastní
1172	Revize_h		A.1.4.8.1.02_005	Vyhodnocovací jednotky EPS	soubor	–	–	–	vlastní
1173	Revize_h		A.1.4.8.1.02_006	Vstupní/výstupní kontakt EPS	ks	–	–	–	vlastní
1174	Revize_h		A.1.4.8.1.02_007	Detekční kabel	m	–	–	–	vlastní
1175	Revize_h		A.1.4.8.1.02_008	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	–	–	–	vlastní
1176	Revize_h		A.1.4.8.1.02_009	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	–	–	–	vlastní
1177	Revize_h		A.1.4.8.1.02_010	Kabel JE-H(St)H-2×2×0,8	m	–	–	–	vlastní
1178	Revize_h		A.1.4.8.1.02_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	–	–	–	vlastní
1179	Revize_h		A.1.4.8.1.02_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	400,000	66,56	26 624	vlastní
10329	Revize_h		A.1.4.8.1.02_012	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000	1 877,91	3 756	vlastní
10330	Revize_h		A.1.4.8.1.02_013	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	17 795,59	17 796	vlastní
10331	Revize_h		A.1.4.8.1.02_014	Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000	1 477,90	2 956	vlastní
10332	Revize_h		A.1.4.8.1.02_015	Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000	1 477,90	2 956	vlastní
10333	Revize_h		A.1.4.8.1.02_016	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	16,000	3 921,39	62 742	vlastní
10334	Revize_h		A.1.4.8.1.02_017	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	1,000	8 795,55	8 796	vlastní
10335	Revize_h		A.1.4.8.1.02_018	Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4	ks	1,000	6 381,29	6 381	vlastní
10336	Revize_h		A.1.4.8.1.02_019	Akumulátor 12 V DC / 18 Ah	ks	2,000	1 371,82	2 744	vlastní
10337	Revize_h		A.1.4.8.1.02_020	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	25,000	1 606,93	40 173	vlastní
10338	Revize_h		A.1.4.8.1.02_021	Skříň tlačítkového hlásiče červená	ks	25,000	441,07	11 027	vlastní
10339	Revize_h		A.1.4.8.1.02_022	Opticko kouřový hlásič nad podhledem	ks	23,000	1 457,75	33 528	vlastní
10340	Revize_h		A.1.4.8.1.02_023	Externí signalizace	ks	23,000	398,65	9 169	vlastní
10341	Revize_h		A.1.4.8.1.02_024	Patice pro hlásiče	ks	88,000	429,25	37 774	vlastní
10342	Revize_h		A.1.4.8.1.02_025	Vyhodnocovací jednotky teplotního kabelu EPS, 1 zona	ks	16,000	3 473,02	55 568	vlastní
10343	Revize_h		A.1.4.8.1.02_026	Koppler Alarmový (4/2)	ks	2,000	4 038,78	8 078	vlastní
10344	Revize_h		A.1.4.8.1.02_027	Koppler 12 relé	ks	8,000	6 036,53	48 292	vlastní
10345	Revize_h		A.1.4.8.1.02_028	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	10,000	449,14	4 491	vlastní
10346	Revize_h		A.1.4.8.1.02_029	Teplotní detekční kabel, 68°C vč. příchytek	m	450,000	182,03	81 914	vlastní
10347	Revize_h		A.1.4.8.1.02_030	Popisný štítek 10ks/bal	ks	9,000	536,95	4 833	vlastní
10348	Revize_h		A.1.4.8.1.02_031	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	750,000	26,06	19 545	vlastní
10349	Revize_h		A.1.4.8.1.02_032	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	150,000	26,06	3 909	vlastní
10350	Revize_h		A.1.4.8.1.02_033	Funkční kabel 1x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	590,000	97,86	57 737	vlastní
10351	Revize_h		A.1.4.8.1.02_034	Funkční kabel 2x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	450,000	106,46	47 907	vlastní
10352	Revize_h		A.1.4.8.1.02_035	Průraz zdivem/stropem	ks	88,000	255,00	22 440	vlastní
10353	Revize_h		A.1.4.8.1.02_036	Nastavení, oživení	hod	40,000	703,80	28 152	vlastní
10354	Revize_h		A.1.4.8.1.02_037	Funkční zkouška EPS, kontrola provozuschopnosti EPS	hod	24,000	703,80	16 891	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10355	Revize_h		A.1.4.8.1.02_038	Koordinační funkční zkouška EPS	hod	16,000	703,80	11 261	vlastní
10356	Revize_h		A.1.4.8.1.02_039	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	11 475,00	11 475	vlastní
				A.1.4.8.1.03: Evakuační rozhlas ERO				979 752	
1180	Revize_h		A.1.4.8.1.03_001	Ústředna evakuačního rozhlasu kompatibilní se stávající ústřednou - kompletní vybavení včetně vlastního nouzového zdroje napájení, další specifikace viz PD.	ks	–	–	–	vlastní
1181			A.1.4.8.1.03_002	Reproduktor v podhledu s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	20,000	1 192,81	23 856	vlastní
1182			A.1.4.8.1.03_003	Nástěnný reproduktor s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	61,000	1 825,89	111 379	vlastní
1183	Revize_h		A.1.4.8.1.03_004	PRAFlaDur 2x2,5, funkční odolnost při požáru	m	881,000	53,68	47 292	vlastní
1184			A.1.4.8.1.03_005	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	3,000	132,86	399	vlastní
1185			A.1.4.8.1.03_006	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	367,000	66,56	24 428	vlastní
10304	Revize_h		A.1.4.8.1.03_007	Funkční kabelová trasa - kabelové příchytky s funkční odolností při požáru min. 45min., rozteč 0,3m	ks	2 940,000	20,27	59 594	vlastní
10309	Revize_h		A.1.4.8.1.03_008	Rozvaděč 19", 800x800, 42U, pro ústřednu ER, prosklené dveře, vč. ventilační jednotky	ks	1,000	22 666,53	22 667	vlastní
10310	Revize_h		A.1.4.8.1.03_009	Digitální výstupní modul dom4-24, en 54-16	ks	1,000	119 347,57	119 348	vlastní
10311	Revize_h		A.1.4.8.1.03_010	Digitální výstupní modul dom4-84, en 54-16	ks	1,000	109 039,02	109 039	vlastní
10312	Revize_h		A.1.4.8.1.03_011	Zesilovač 4x500W, třída D	ks	1,000	90 114,03	90 114	vlastní
10313	Revize_h		A.1.4.8.1.03_012	Zesilovač 4x300W, třída D	ks	1,000	74 305,90	74 306	vlastní
10314	Revize_h		A.1.4.8.1.03_013	Základna pro optické převodníky FW3	ks	2,000	24 700,15	49 400	vlastní
10315	Revize_h		A.1.4.8.1.03_014	Modul optického převodníku SM	ks	4,000	2 644,35	10 577	vlastní
10316	Revize_h		A.1.4.8.1.03_015	Digitální stanice hlasatele DCS plus, 12 tlačítek, EN54-16	ks	1,000	29 112,33	29 112	vlastní
10317	Revize_h		A.1.4.8.1.03_016	Output cable 2 amplifiers-DOM	ks	2,000	2 452,85	4 906	vlastní
10318	Revize_h		A.1.4.8.1.03_017	Záložní kabel RC22	ks	2,000	2 343,45	4 687	vlastní
10319	Revize_h		A.1.4.8.1.03_018	Input cable dom-amplifier	ks	4,000	257,64	1 031	vlastní
10320	Revize_h		A.1.4.8.1.03_019	Univerzální vstupně-výstupní rozhraní Variodyn D1	ks	1,000	37 710,85	37 711	vlastní
10321	Revize_h		A.1.4.8.1.03_020	Síťová napájecí jednotka MSU	ks	1,000	30 128,76	30 129	vlastní
10322	Revize_h		A.1.4.8.1.03_021	Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-2	ks	1,000	51 787,87	51 788	vlastní
10323	Revize_h		A.1.4.8.1.03_022	Akumulátor 12V / 105 Ah pro PSU	ks	2,000	10 316,79	20 634	vlastní
10324	Revize_h		A.1.4.8.1.03_023	Koncový člen reproduktorové linky EOL	ks	12,000	1 183,20	14 198	vlastní
10325	Revize_h		A.1.4.8.1.03_024	Optický kabel 4 vlákna, 9/125um, SM, univerzální plášť, s funkční odolností při požáru min. 45min., pro zasíťování ústředny ERO se stávající ústřednou ERO (kruhový propoj mezi N01508 a P01114)	m	250,000	65,66	16 415	vlastní
10326	Revize_h		A.1.4.8.1.03_025	Funkční kabelová trasa pro optický kabel - kabelové příchytky s funkční odolností při požáru min. 45min. , rozteč 0,3m	ks	840,000	28,31	23 780	vlastní
10327	Revize_h		A.1.4.8.1.03_026	Nástěnný minibox pro ukončení min.8 vláken, dbva kabely, včetně 8x pigtail SM, LC s ochranou sváru, 4x spojka dLC	ks	2,000	1 185,75	2 372	vlastní
10328	Revize_h		A.1.4.8.1.03_027	Optický patchcord 3m, DLC-DLC	ks	4,000	147,90	592	vlastní
				A.1.4.8.1.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS				1 043 953	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1186			A.1.4.8.1.04_001	Ústředna PZTS kompatibilní se stávající ústřednou - kompletní vybavení včetně vlastního nouzového zdroje napájení, další specifikace viz PD.	ks	1,000	19 787,15	19 787	vlastní
1187			A.1.4.8.1.04_002	Komunikační rozhraní typu Ethernet	ks	1,000	8 294,30	8 294	vlastní
1188			A.1.4.8.1.04_003	Expandér	ks	18,000	3 218,10	57 926	vlastní
1189			A.1.4.8.1.04_004	PIR detektor	ks	76,000	621,18	47 210	vlastní
1190			A.1.4.8.1.04_005	Duální PIR detektor	ks	8,000	1 024,59	8 197	vlastní
1191			A.1.4.8.1.04_006	Magnetický kontakt	ks	38,000	584,29	22 203	vlastní
1192			A.1.4.8.1.04_007	Detektor tříštěného skla	ks	13,000	1 144,78	14 882	vlastní
1193	Revize_h		A.1.4.8.1.04_008	Ovládací klávesnice se signalizačním LED	ks	118,000	2 742,10	323 568	vlastní
1194			A.1.4.8.1.04_009	Kabel FTP Cat. 5e 4x2x0,57	m	4 680,000	35,50	166 140	vlastní
1195			A.1.4.8.1.04_010	Kabel CYSY 2x1	m	3 425,000	35,85	122 786	vlastní
1196			A.1.4.8.1.04_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	114,300	132,86	15 186	vlastní
1197			A.1.4.8.1.04_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2 831,000	66,56	188 431	vlastní
1198			A.1.4.8.1.04_013	Přeložka vedení PZTS dotčené stavbou tak, aby čidla a skupiny stavbou nedotčené zůstala funkční	soubor	1,000	49 342,50	49 343	vlastní
				A.1.4.8.1.05: Kamerový systém CCTV				**661 347**	
1199			A.1.4.8.1.05_006	Kabel Cat 6a	m	2 470,000	38,56	95 243	vlastní
1200			A.1.4.8.1.05_007	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	148,000	132,86	19 663	vlastní
1201			A.1.4.8.1.05_008	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	1 235,000	66,56	82 202	vlastní
1202			A.1.4.8.1.05_009	Kamera vnitřní	ks	29,000	14 465,39	419 496	vlastní
1203			A.1.4.8.1.05_010	Kamera venkovní	ks	3,000	14 914,19	44 743	vlastní
				A.1.4.8.1.06: Přístupový systém ACS				**403 127**	
1204			A.1.4.8.1.06_001	Popisová položka_V budově D je instalován stávající systém kontroly vstupu ACS Duha. Je požadována kompatibilita s tímto systémem a stávajícími přístupovými kartami		–	–	–	vlastní
1205			A.1.4.8.1.06_002	Řídící jednotka ACS	ks	9,000	5 708,60	51 377	vlastní
1206	Revize_h		A.1.4.8.1.06_003	Zvonkové tablo	ks	2,000	44 727,00	89 454	vlastní
1207	Revize_c,f		A.1.4.8.1.06_004	Čtečka karet	ks	14,000	5 533,50	77 469	vlastní
1208	Revize_c,f		A.1.4.8.1.06_005	Elektrický otvírač	ks	13,000	2 142,00	27 846	vlastní
1209	Revize_h		A.1.4.8.1.06_016	Kabel 1x2x0,5	m	150,000	32,39	4 859	vlastní
1210	Revize_h		A.1.4.8.1.06_017	Kabel 2x1,5+2x1,15	m	150,000	51,89	7 784	vlastní
1211			A.1.4.8.1.06_018	Kabel Cat 6a	m	1 300,000	38,56	50 128	vlastní
1212			A.1.4.8.1.06_019	Kabel 2x2x0,8	m	27,900	35,37	987	vlastní
1213			A.1.4.8.1.06_020	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	6,500	132,86	864	vlastní
1214			A.1.4.8.1.06_021	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	703,000	66,56	46 792	vlastní
1215			A.2.4.8.1.06_022	Koncentrátor vč. bateriového napájení	ks	2,000	16 728,00	33 456	vlastní
1216			A.2.4.8.1.06_023	Nové vedení EKV včetně zakončení linek	m	250,000	48,45	12 113	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.1.4.8.1.07: Ostatní				983 283	
1217			A.1.4.8.1.07_001	Nouzové signalizační tlačítko, další specifikace viz PD.	ks	6,000	1 939,70	11 638	vlastní
1218			A.1.4.8.1.07_002	Nouzový signalizační panel, další specifikace viz PD.	ks	6,000	7 587,44	45 525	vlastní
1219			A.1.4.8.1.07_003	Resetovací tlačítko signalizačního zařízení, další specifikace viz PD.	ks	4,000	1 573,18	6 293	vlastní
1220			A.1.4.8.1.07_004	Kabelové žlaby, žebříky	m	670,000	699,34	468 558	vlastní
1221			A.1.4.8.1.07_005	Kabelová lávka	m	67,000	777,75	52 109	vlastní
1222			A.1.4.8.1.07_006	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	soubor	1,000	66 300,00	66 300	vlastní
1223			A.1.4.8.1.07_007	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	275 400,00	275 400	vlastní
1224			A.1.4.8.1.07_008	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	33 150,00	33 150	vlastní
1225			A.1.4.8.1.07_009	Požární ucpávky	soubor	1,000	24 310,00	24 310	vlastní
				A.1.4.8: Elektroinstalace slaboproud				2 441 953	
				A.1.4.8.02: PS 06 Serverovna 5.NP				2 441 953	
				A.1.4.8.2.01: Strukturovaná kabeláž				2 196 303	
10072	Revize_c		A.1.4.8.2.01_001	Datový rozvaděč, specifikace dle PD	ks	14,000	113 071,68	1 583 004	vlastní
10073	Revize_c		A.1.4.8.2.01_002	Optická vana 24dLC	ks	16,000	997,56	15 961	vlastní
10074	Revize_c		A.1.4.8.2.01_003	Patchpanel (jen pro páteřní rozvody)	ks	9,000	6 672,13	60 049	vlastní
10075	Revize_c		A.1.4.8.2.01_004	Vyvazovací panel	ks	25,000	456,31	11 408	vlastní
10076	Revize_c		A.1.4.8.2.01_005	Patchpanel 50 portů (telefony)	ks	12,000	1 406,75	16 881	vlastní
10077	Revize_c		A.1.4.8.2.01_006	Pigtail LC, MM	ks	400,000	40,78	16 312	vlastní
10078	Revize_c		A.1.4.8.2.01_007	Pigtail LC, SM	ks	336,000	38,76	13 023	vlastní
10079	Revize_c		A.1.4.8.2.01_008	Měření metalického kabelu (jen páteře)	ks	108,000	96,90	10 465	vlastní
10080	Revize_c		A.1.4.8.2.01_009	Měření optického vlákna SM, MM, přímá metoda, oboustraně	ks	368,000	561,00	206 448	vlastní
10081	Revize_c		A.1.4.8.2.01_010	Svár optického vlákna	ks	736,000	357,00	262 752	vlastní
				A.1.4.8.2.02: Ostatní				245 650	
10082	Revize_c		A.1.4.8.2.02_001	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	228 650,00	228 650	vlastní
10083	Revize_c		A.1.4.8.2.02_002	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10084	Revize_c		A.1.4.8.2.02_003	Požární ucpávky	soubor	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				A.2: Objekt C				**108 028 712**	
				A.2.1: Architektonicko stavební řešení				**33 814 999**	
				A.2.1.02: Bourané konstrukce				**2 907 684**	
				009: Ostatní konstrukce a práce				**2 475 217**	
				0096: Bourání konstrukcí				**2 303 937**	
1226			965044121.ZP	Bourání podlah	m2	1 436,180	297,50	427 264	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				C, Č.m.: P01074 ; 7,54		7,540			
				C, Č.m.: P01075 ; 12,83		12,830			
				C, Č.m.:P01075a ; 1,28		1,280			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, Č.m.:P01075b ; 1,04		1,040			
				C, Č.m.:P01075c ; 2,4		2,400			
				C, Č.m.: P01076 ; 13,06		13,060			
				C, Č.m.: P01078 ; 10		10,000			
				C, Č.m.: P01079 ; 51,13		51,130			
				C, Č.m.: P01081 ; 19,41		19,410			
				C, Č.m.: P01082 ; 7,33		7,330			
				C, Č.m.: P01083 ; 10,93		10,930			
				C, Č.m.: P01084 ; 10,98		10,980			
				C, Č.m.:P01084a ; 10,7		10,700			
				C, Č.m.: P01085 ; 24,49		24,490			
				C, Č.m.:P01085a ; 9,2		9,200			
				C, Č.m.:P01085b ; 4,49		4,490			
				C, Č.m.:P01085c ; 8,59		8,590			
				C, Č.m.: P01086 ; 77,58		77,580			
				C, Č.m.: P01087 ; 2,38		2,380			
				C, Č.m.: P01088 ; 5,89		5,890			
				C, Č.m.: P01089 ; 11,81		11,810			
				C, Č.m.: P01090 ; 4,87		4,870			
				C, Č.m.:P01090a ; 6,72		6,720			
				C, Č.m.: P01091 ; 4,39		4,390			
				C, Č.m.: P01092 ; 10,76		10,760			
				C, Č.m.: P01093 ; 11,42		11,420			
				C, Č.m.: P01095 ; 14,28		14,280			
				C, Č.m.:P01095a ; 10,08		10,080			
				C, Č.m.: P01096 ; 3,18		3,180			
				C, Č.m.:P01096a ; 1,88		1,880			
				C, Č.m.: P01097 ; 3,26		3,260			
				C, Č.m.: P01098 ; 65,37		65,370			
				C, Č.m.: P01501 ; 81,92		81,920			
				C, Č.m.: P01502 ; 12,68		12,680			
				C, Č.m.: N01050 ; 42,28		42,280			
				C, Č.m.: N01051 ; 16,77		16,770			
				C, Č.m.: N01052 ; 14,28		14,280			
				C, Č.m.: N01053 ; 15,63		15,630			
				C, Č.m.: N01075 ; 15,28		15,280			
				C, Č.m.: N01076 ; 11,1		11,100			
				C, Č.m.: N01077 ; 10,81		10,810			
				C, Č.m.: N01078 ; 4,39		4,390			
				C, Č.m.: N01079 ; 4,39		4,390			
				C, Č.m.: N01808 ; 45,48		45,480			
				C, Č.m.:N02038; 16,36		16,360			
				C, Č.m.:N02039; 10,02		10,020			
				C, Č.m.:N02040a; 9,6		9,600			
				C, Č.m.:N02040b; 9,6		9,600			
				C, Č.m.:N02041; 17,53		17,530			
				C, Č.m.:N02041a; 10,57		10,570			
				C, Č.m.:N02042a; 0		–			
				C, Č.m.:N02043; 6,15		6,150			
				C, Č.m.:N02043a; 1,79		1,790			
				C, Č.m.:N02044; 10,48		10,480			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, Č.m.:N02059; 8,24		8,240			
				C, Č.m.:N02060; 0		–			
				C, Č.m.:N02061; 6,61		6,610			
				C, Č.m.:N02062; 1,75		1,750			
				C, Č.m.:N02063; 14,69		14,690			
				C, Č.m.:N02064; 12,32		12,320			
				C, Č.m.: N03052; 11,96		11,960			
				C, Č.m.: N03053; 13,02		13,020			
				C, Č.m.:N03053a; 28,95		28,950			
				C, Č.m.: N03054; 29,41		29,410			
				C, Č.m.: N03055; 13,18		13,180			
				C, Č.m.:N03065a; 16,27		16,270			
				C, Č.m.: N03074; 3,74		3,740			
				C, Č.m.:N03074a; 2,54		2,540			
				C, Č.m.: N03075; 14,75		14,750			
				C, Č.m.:N03075a; 3,84		3,840			
				C, Č.m.:N03075b; 2,55		2,550			
				C, Č.m.: N03076; 9,92		9,920			
				C, Č.m.: N03077; 9,77		9,770			
				C, Č.m.: N03078; 4,41		4,410			
				C, Č.m.: N03079; 2,27		2,270			
				C, Č.m.: N03815; 9,84		9,840			
				C, Č.m.: N03831; 15,84		15,840			
				C, Č.m.: N04043; 10,31		10,310			
				C, Č.m.: N04044; 14,76		14,760			
				C, Č.m.:N04044a; 45,89		45,890			
				C, Č.m.:N04044b; 18,35		18,350			
				C, Č.m.:N04044c; 10,6		10,600			
				C, Č.m.:N04044d; 13,31		13,310			
				C, Č.m.: N04054; 17,68		17,680			
				C, Č.m.: N04056; 4,41		4,410			
				C, Č.m.:N04058a; 14,28		14,280			
				C, Č.m.: N04065; 14,27		14,270			
				C, Č.m.: N04066; 3,79		3,790			
				C, Č.m.:N04066a; 4,63		4,630			
				C, Č.m.: N04067; 8,96		8,960			
				C, Č.m.: N04068; 2,44		2,440			
				C, Č.m.: N04069; 10,01		10,010			
				C, Č.m.: N05040; 10,1		10,100			
				C, Č.m.: N05041; 10,5		10,500			
				C, Č.m.: N05042; 10,51		10,510			
				C, Č.m.: N05043; 43,59		43,590			
				C, Č.m.: N05055; 12,43		12,430			
				C, Č.m.: N05056; 44,2		44,200			
				C, Č.m.: N05061 ; 14,65		14,650			
				C, Č.m.: N05062; 3,5		3,500			
				C, Č.m.: N05064; 8,55		8,550			
				C, Č.m.: N05071 ; 4,41		4,410			
				C, Č.m.: N05072; 2,19		2,190			
				C, Č.m.: N05073; 10,42		10,420			
				C, Č.m.: N05074; 10,58		10,580			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, Č.m.: N05075; 14,61		14,610			
1227			962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	682,510	1 955,00	1 334 307	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 6,65		6,650			
				1.PP; 46,4		46,400			
				1.PP; 8,18		8,180			
				1.PP; 6,67		6,670			
				1.PP; 9,03		9,030			
				1.PP; 6,47		6,470			
				1.PP; 4,78		4,780			
				1.PP; 0,9		0,900			
				1.PP; 3,76		3,760			
				1.PP; 6,61		6,610			
				1.PP; 8,53		8,530			
				1.PP; 20,12		20,120			
				1.PP; 23,65		23,650			
				1.PP; 63,93		63,930			
				1.NP; 1,14		1,140			
				1.NP; 7,5		7,500			
				1.NP; 0,72		0,720			
				1.NP; 1,4		1,400			
				1.NP; 1,89		1,890			
				1.NP; 3,26		3,260			
				1.NP; 0,74		0,740			
				1.NP; 1,1		1,100			
				1.NP; 1,75		1,750			
				1.NP; 3,19		3,190			
				1.NP; 0,42		0,420			
				1.NP; 0,47		0,470			
				1.NP; 22,07		22,070			
				1.NP; 12,96		12,960			
				1.NP; 1,24		1,240			
				1.NP; 3,37		3,370			
				2.NP; 5,66		5,660			
				2.NP; 5,93		5,930			
				2.NP; 11,88		11,880			
				2.NP; 1,13		1,130			
				2.NP; 0,25		0,250			
				2.NP; 1,39		1,390			
				2.NP; 3,22		3,220			
				2.NP; 21,62		21,620			
				2.NP; 2,83		2,830			
				3.NP; 1,15		1,150			
				3.NP; 9,16		9,160			
				3.NP; 0,46		0,460			
				3.NP; 0,91		0,910			
				3.NP; 7,41		7,410			
				3.NP; 9,56		9,560			
				3.NP; 2,21		2,210			
				3-Střecha; 230,59		230,590			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				4.NP; 10,4		10,400			
				4.NP; 7,05		7,050			
				4.NP; 11,37		11,370			
				5.NP; 9,77		9,770			
				5.NP; 14,46		14,460			
				Střecha; 22,11		22,110			
				Střecha; 13,09		13,090			
1228			968082015	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	4,740	382,50	1 813	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				3.NP; 1,58		1,580			
				4.NP; 1,58		1,580			
				5.NP; 1,58		1,580			
1229			968082016	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	11,870	501,50	5 953	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 3,17		3,170			
				1.PP; 1,66		1,660			
				1.PP; 7,04		7,040			
1230			968082017	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	246,920	170,00	41 976	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 57,51		57,510			
				1.NP; 27,72		27,720			
				1.NP; 2,5		2,500			
				1.NP; 2,58		2,580			
				1.NP; 2,69		2,690			
				2.NP; 25,7		25,700			
				3.NP; 30,24		30,240			
				3.NP; 3,32		3,320			
				3.NP; 9,18		9,180			
				4.NP; 30,24		30,240			
				4.NP; 3,32		3,320			
				4.NP; 9,18		9,180			
				5.NP; 30,24		30,240			
				5.NP; 3,32		3,320			
				5.NP; 9,18		9,180			
1231			968082018	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	56,510	340,00	19 213	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.NP; 4,46		4,460			
				2.NP; 6,66		6,660			
				3.NP; 9,86		9,860			
				3.NP; 5,27		5,270			
				4.NP; 9,86		9,860			
				4.NP; 5,27		5,270			
				5.NP; 9,86		9,860			
				5.NP; 5,27		5,270			
1232			968072455.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	102,990	280,50	28 889	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				1.PP; 10,64		10,640			
				1.PP; 12,61		12,610			
				1.PP; 1,54		1,540			
				1.PP; 1,77		1,770			
				1.NP; 3,15		3,150			
				1.NP; 4,73		4,730			
				1.NP; 2,76		2,760			
				1.NP; 5,32		5,320			
				2.NP; 8,27		8,270			
				2.NP; 14,18		14,180			
				2.NP; 1,77		1,770			
				3.NP; 7,09		7,090			
				3.NP; 12,61		12,610			
				4.NP; 7,09		7,090			
				4.NP; 9,46		9,460			
1233			968072456.ZP	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně vysazení křídel	m2	62,890	280,50	17 641	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 2,45		2,450			
				1.PP; 4,49		4,490			
				1.PP; 4,63		4,630			
				1.PP; 4,45		4,450			
				1.PP; 3,45		3,450			
				1.PP; 11,43		11,430			
				1.NP; 5,71		5,710			
				1.NP; 3,15		3,150			
				2.NP; 3,14		3,140			
				2.NP; 5,71		5,710			
				3.NP; 5,71		5,710			
				4.NP; 8,57		8,570			
1234			963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	40,940	2 635,00	107 877	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Prefa panely		–			
				1.PP; 40,94		40,940			
1235			963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	62,550	5 100,00	319 005	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 0,73		0,730			
				1.NP; 0,73		0,730			
				2.NP; 0,73		0,730			
				3.NP; 0,73		0,730			
				5.NP; 53,13		53,130			
				Střecha; 6,5		6,500			
				0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**171 280**	
1236			978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	249,040	136,00	33 869	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Fasádní obklad; 92,48+142,46+72,93		307,870			
				Odpočet otvorů; -(0,37*3+1,09+1,26*2+0,51*7+0,38*22+2,46*3+0,53*27+7,56+3,08*3+1,23*3)		- 58,830			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1237			976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	41,640	238,00	9 910	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 6,94		6,940			
				1.NP; 6,94		6,940			
				2.NP; 6,94		6,940			
				3.NP; 6,94		6,940			
				4.NP; 6,94		6,940			
				5.NP; 6,94		6,940			
1238			XTS_049_01	Demontáž nadstřešních konstrukcí včetně odvozu a likvidace případně uskladnění a zpětné montáže	soubor	1,000	127 500,00	127 500	vlastní
				712: Povlakové krytiny				**65 611**	
				7123: Povlakové krytiny - střechy ploché				**65 611**	
1239			712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	701,720	93,50	65 611	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 701,72		701,720			
				713: Izolace tepelné				**46 524**	
				7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				**46 524**	
1240			713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	701,720	66,30	46 524	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 701,72		701,720			
				714: Akustická a protiotřesová opatření				**19 315**	
				7141: Akustická opatření				**19 315**	
1241			714120811	Demontáž akustických minerálních stěnových panelů	m2	142,020	136,00	19 315	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Střecha; 142,02		142,020			
				721: Vnitřní kanalizace				**38 250**	
				7211: Kanalizace - potrubí				**38 250**	
1242	Revize_e		XTS_045_01	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení ZTI, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10132	Revize_e		A.2.1.02.721_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení ZTI, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10133	Revize_e		A.2.1.02.721_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10134	Revize_e		A.2.1.02.721_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				725: Zařizovací předměty				**11 705**	
				7251: Zařízení záchodů				**6 622**	
1243			725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	17,000	246,50	4 191	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 3		3,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				1.NP; 3		3,000			
				2.NP; 3		3,000			
				3.NP; 3		3,000			
				4.NP; 3		3,000			
				5.NP; 2		2,000			
1244			725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soubor	11,000	221,00	2 431	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 2		2,000			
				1.NP; 2		2,000			
				2.NP; 1		1,000			
				3.NP; 2		2,000			
				4.NP; 2		2,000			
				5.NP; 2		2,000			
				7252: Zařízení koupelen				**3 978**	
1245			725210821.ZP	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	14,000	221,00	3 094	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 5		5,000			
				1.NP; 2		2,000			
				2.NP; 1		1,000			
				3.NP; 2		2,000			
				4.NP; 2		2,000			
				5.NP; 2		2,000			
1246			725240812.ZP	Demontáž vaniček sprchových včetně výtokových armatur	soubor	4,000	221,00	884	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				1.NP; 1		1,000			
				2.NP; 1		1,000			
				5.NP; 1		1,000			
				7253: Zařízení kuchyní				**1 105**	
1247			725310823.ZP	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách včetně výtokových armatur	soubor	2,000	221,00	442	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 2		2,000			
1248			725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	221,00	663	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 1		1,000			
				2.NP; 1		1,000			
				3.NP; 1		1,000			
				730: Ústřední vytápění				**38 250**	
				730.: Ústřední vytápění				**38 250**	
1249	Revize_e		XTS_048_01	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení Vytápění a chlazení, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10135	Revize_e		A.2.1.02.730_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení Vytápění a chlazení, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10136	Revize_e		A.2.1.02.730_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10137	Revize_e		A.2.1.02.730_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				740: Silnoproud				**136 312**	
				740.: Silnoproud				**136 312**	
1250		PC001	A.2.1.2.740_001	Svítidlo	ks	225,000	127,50	28 688	vlastní
1251		PC002	A.2.1.2.740_002	Kabel do 4x10	m	3 000,000	8,50	25 500	vlastní
1252		PC003	A.2.1.2.740_003	Kabel do 4x120	m	1 750,000	8,50	14 875	vlastní
1253		PC004	A.2.1.2.740_004	Kabel do 4x240	m	600,000	12,75	7 650	vlastní
1254		PC005	A.2.1.2.740_005	Rozvaděč nástěnný	ks	6,000	425,00	2 550	vlastní
1255		PC006	A.2.1.2.740_006	Rozvaděč skříňový, 1 pole	ks	7,000	425,00	2 975	vlastní
1256		PC007	A.2.1.2.740_007	Ocel.nosné konstrukce do 5kg	ks	425,000	10,20	4 335	vlastní
1257		PC008	A.2.1.2.740_008	Ocel.nosné konstrukce do 50kg	ks	175,000	59,50	10 413	vlastní
1258		PC009	A.2.1.2.740_009	Žlab do 250/50 bez víka	m	425,000	34,00	14 450	vlastní
1259		PC010	A.2.1.2.740_010	Žlab do 500/100 bez víka	m	175,000	42,50	7 438	vlastní
1260		PC011	A.2.1.2.740_011	Spínače	ks	174,500	21,25	3 708	vlastní
1261		PC012	A.2.1.2.740_012	Zásuvka 230V	ks	425,000	21,25	9 031	vlastní
1262		PC013	A.2.1.2.740_013	Jímací soustava, drát FeZn, svorky	m	315,000	10,20	3 213	vlastní
1263		PC014	A.2.1.2.740_014	Odvoz na skládku, odborná likvidace, poplatky	ks	0,500	2 975,00	1 488	vlastní
				742: Slaboproud				**38 250**	
				742.: Slaboproud				**38 250**	
1264	Revize_d		XTS_046_01	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení Slaboproudu, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10111	Revize_d		A.2.1.2.742_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení Slaboproudu, vč. odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek vč. materiálu	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10112	Revize_d		A.2.1.2.742_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10113	Revize_d		A.2.1.2.742_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				751: Vzduchotechnika				**38 250**	
				751.: Vzduchotechnika				**38 250**	
1265	Revize_e		XTS_044_01	Demontáž, odstrojení, odvoz a likvidace rozvodů a zařízení VZT, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	soubor	–	–	–	vlastní
10138	Revize_e		A.2.1.02.730_001	Demontáž rozvodů a vystrojení zařízení Vytápění a chlazení, včetně odpojení stávajících rozvodů a dočasných přeložek	hod	50,000	425,00	21 250	vlastní
10139	Revize_e		A.2.1.02.730_002	Odvoz suti z demontovaných materiálů na skládku do vzdálenosti dle dle dodavatele	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
10140	Revize_e		A.2.1.02.730_003	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce	t	1,000	8 500,00	8 500	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace				**5 758 894**	
				003: Svislé konstrukce				**1 353 496**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**1 093 907**	
1266			311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	71,170	1 224,00	87 112	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01001; 71,17		71,170			
1267			311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	90,480	1 360,00	123 053	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01803; 5,79		5,790			
				Č.m.: N01805; 1,9		1,900			
				Č.m.: N01801; 4,98		4,980			
				Č.m.: N01801; 4,98		4,980			
				Č.m.: N02908; 3,76		3,760			
				Č.m.: N02801; 4,62		4,620			
				Č.m.: N02801; 4,62		4,620			
				Č.m.: N03804; 1,68		1,680			
				Č.m.: N03801; 5,03		5,030			
				Č.m.: N03801; 5,03		5,030			
				Č.m.: N04901; 1,67		1,670			
				Č.m.: N04801; 16,5		16,500			
				Č.m.: N05801; 16,75		16,750			
				Č.m.: N06802; 13,17		13,170			
1268			311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	425,350	1 487,50	632 708	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: Obvod; 5,25		5,250			
				Č.m.: Obvod; 37,88		37,880			
				Č.m.: Obvod; 162,94		162,940			
				Č.m.: N01815; 1,81		1,810			
				Č.m.: Obvod; 31,65		31,650			
				Č.m.: Obvod; 44,92		44,920			
				Č.m.: N02037; 3,64		3,640			
				Č.m.: N02820; 1,17		1,170			
				Č.m.: N02818; 10,35		10,350			
				Č.m.: N03831; 3,08		3,080			
				Č.m.: N03816; 8,9		8,900			
				Č.m.: N04814; 8,77		8,770			
				Č.m.: N05804; 1,68		1,680			
				Č.m.: N05810; 8,9		8,900			
				Č.m.: Atika; 3,74		3,740			
				Č.m.: Atika; 90,67		90,670			
1269			311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	142,950	1 683,00	240 585	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01802; 28,27		28,270			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01802; 23,3		23,300			
				Č.m.: N02802; 21,1		21,100			
				Č.m.: N03802; 23,58		23,580			
				Č.m.: N04802; 23,12		23,120			
				Č.m.: N05802; 23,58		23,580			
1270			317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	807,50	2 423	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY1c; 3		3,000			
1271			317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	2,000	901,00	1 802	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY2f; 2		2,000			
1272			317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,162	10 710,00	1 735	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	0,091+0,071		0,162			
1273			13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,091	27 115,00	2 460	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				P8; 1,9*8		15,200			
				P9; 1,15		1,150			
				P13; 1,03		1,030			
				=		17,380			
				-17,38		- 17,380			
				2x L přepočet 2,61 kg/m		–			
				17,38*2*2,61/1000		0,091			
1274			13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,071	28 475,00	2 030	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				P12; 0,9*2		1,800			
				P14; 1,1*2		2,200			
				=		4,000			
				-4		- 4,000			
				3xl přepočet 5,94 kg/m; 4*3*5,94/1000		0,071			
				0034: Stěny a příčky				**259 589**	
1275			342272215.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm, včetně systémových překladů	m2	1,640	546,55	896	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01806; 1,64		1,640			
1276			342272225.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm, včetně systémových překladů	m2	12,390	629,85	7 804	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01804; 7,95		7,950			
				Č.m.: P01803; 4,44		4,440			
1277			342272235.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm, včetně systémových překladů	m2	55,760	772,65	43 083	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01075; 3,89		3,890			
				Č.m.: P01075; 6,42		6,420			
				Č.m.: P01803; 4,92		4,920			
				Č.m.: N01808; 6,87		6,870			
				Č.m.: N01815; 2,79		2,790			
				Č.m.: N01801; 0,49		0,490			
				Č.m.: N02810; 25,7		25,700			
				Č.m.: N02801; 0,61		0,610			
				Č.m.: N03801; 0,61		0,610			
				Č.m.: N04801; 0,61		0,610			
				Č.m.: N05807; 2,22		2,220			
				Č.m.: N05801; 0,63		0,630			
1278			342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	235,110	867,00	203 840	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01003; 17,78		17,780			
				Č.m.: P01002; 11,03		11,030			
				Č.m.: P01003; 18,9		18,900			
				Č.m.: P01816; 35,68		35,680			
				Č.m.: P01815; 29,33		29,330			
				Č.m.: P01816; 4,75		4,750			
				Č.m.: P01003; 4,33		4,330			
				Č.m.: P01804; 9,94		9,940			
				Č.m.: P01804; 11,02		11,020			
				Č.m.: P01806; 22,97		22,970			
				Č.m.: P01807; 29,9		29,900			
				Č.m.: P01808; 10,46		10,460			
				Č.m.: P01814; 19,67		19,670			
				Č.m.: P01813; 2,59		2,590			
				Č.m.: P01811; 6,76		6,760			
1279			346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,030	794,75	1 614	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				Plentování překladů; 17,38*0,04*2+4*0,08*2		2,030			
1280			346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	3,925	599,25	2 352	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				Zaplentování překladů; 17,38*(0,04*2+0,04*2)+4*(0,08*2+0,042*3)		3,925			
				006: Úpravy povrchu				**1 468 661**	
				0061: Úprava povrchů vnitřní				**1 468 661**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1281			611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	1 099,700	40,80	44 868	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01075 ; 105,93		105,930			
				Č.m.: P01076 ; 13,06		13,060			
				Č.m.: P01078 ; 1,92		1,920			
				Č.m.: P01501 ; 103,26		103,260			
				Č.m.: P01502 ; 24,19		24,190			
				Č.m.: P01503; 14,28		14,280			
				Č.m.: P01801 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01804 ; 13,04		13,040			
				Č.m.: P01807 ; 49,61		49,610			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
				Č.m.: P01812 ; 12,12		12,120			
				Č.m.: P01813 ; 1,99		1,990			
				Č.m.: PO1807a ; 1,89		1,890			
				Č.m.: PO1808a ; 2,13		2,130			
				Č.m.: N01801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01805; 3,11		3,110			
				Č.m.: N01808; 46,69		46,690			
				Č.m.: N01809; 20,01		20,010			
				Č.m.: N01812; 29,27		29,270			
				Č.m.: N01813; 10,97		10,970			
				Č.m.: N01816; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02037; 18,45		18,450			
				Č.m.: N02044b; 11,28		11,280			
				Č.m.: N02801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02810; 19,38		19,380			
				Č.m.: N02811; 15,56		15,560			
				Č.m.: N02814; 19,72		19,720			
				Č.m.: N02817; 23,9		23,900			
				Č.m.: N02818; 12,73		12,730			
				Č.m.: N02821; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02828; 32,55		32,550			
				Č.m.: N03801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N03805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N03808; 17,71		17,710			
				Č.m.: N03809; 16,65		16,650			
				Č.m.: N03810; 38,18		38,180			
				Č.m.: N03811; 15,47		15,470			
				Č.m.: N03812; 12,63		12,630			
				Č.m.: N03815; 7,15		7,150			
				Č.m.: N04053; 23,59		23,590			
				Č.m.: N04801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N04808; 19,2		19,200			
				Č.m.: N04809; 15,27		15,270			
				Č.m.: N04810 ; 33,94		33,940			
				Č.m.: N04811 ; 12,42		12,420			
				Č.m.: N04812 ; 12,66		12,660			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04814; 8,3		8,300			
				Č.m.: N05040 ; 10,1		10,100			
				Č.m.: N05041 ; 10,5		10,500			
				Č.m.: N05042 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05054 ; 23,4		23,400			
				Č.m.: N05801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N05805 ; 2,08		2,080			
				Č.m.: N05806 ; 34,66		34,660			
				Č.m.: N05808 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N05810 ; 8,32		8,320			
1282			611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	1 099,700	210,80	231 817	ÚRS 2023-II
1283			612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 705,790	10,20	47 999	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Výtahová šachta		–			
				Č.m.: P01802 ; 187,5		187,500			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01075 ; 197,17		197,170			
				Č.m.: P01076 ; 55,6		55,600			
				Č.m.: P01501 ; 222,35		222,350			
				Č.m.: P01502 ; 107,59		107,590			
				Č.m.: P01503; 62,25		62,250			
				Č.m.: P01801 ; 59,69		59,690			
				Č.m.: P01803 ; 21,19		21,190			
				Č.m.: P01804 ; 60,55		60,550			
				Č.m.: P01806 ; 120,12		120,120			
				Č.m.: P01807 ; 117,06		117,060			
				Č.m.: P01808 ; 125,78		125,780			
				Č.m.: P01811 ; 23,9		23,900			
				Č.m.: P01812 ; 56,49		56,490			
				Č.m.: P01813 ; 23,21		23,210			
				Č.m.: P01814 ; 161,38		161,380			
				Č.m.: P01815 ; 143,69		143,690			
				Č.m.: P01816 ; 148,95		148,950			
				Č.m.: PO1807a ; 20,84		20,840			
				Č.m.: PO1808a ; 21,53		21,530			
				Č.m.: N01801; 50,47		50,470			
				Č.m.: N01805; 22,16		22,160			
				Č.m.: N01808; 101,49		101,490			
				Č.m.: N01809; 64,87		64,870			
				Č.m.: N01810; 36,52		36,520			
				Č.m.: N01812; 74,29		74,290			
				Č.m.: N01813; 54,72		54,720			
				Č.m.: N01814; 43,54		43,540			
				Č.m.: N01815; 54,93		54,930			
				Č.m.: N01816; 35,04		35,040			
				Č.m.: N02037; 52,18		52,180			
				Č.m.: N02044b; 38,26		38,260			
				Č.m.: N02801; 46,57		46,570			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02810; 56,39		56,390			
				Č.m.: N02811; 60,04		60,040			
				Č.m.: N02813; 53,8		53,800			
				Č.m.: N02814; 49,74		49,740			
				Č.m.: N02817; 59,97		59,970			
				Č.m.: N02818; 52,72		52,720			
				Č.m.: N02819; 39,57		39,570			
				Č.m.: N02820; 49,4		49,400			
				Č.m.: N02821; 32,36		32,360			
				Č.m.: N03801; 50,96		50,960			
				Č.m.: N03805; 18,82		18,820			
				Č.m.: N03808; 61,94		61,940			
				Č.m.: N03809; 62,39		62,390			
				Č.m.: N03810; 83,06		83,060			
				Č.m.: N03811; 57,88		57,880			
				Č.m.: N03812; 57,77		57,770			
				Č.m.: N03813; 48,95		48,950			
				Č.m.: N03815; 35,37		35,370			
				Č.m.: N04043; 42,84		42,840			
				Č.m.: N04053; 64,62		64,620			
				Č.m.: N04801 ; 50,64		50,640			
				Č.m.: N04805; 18,7		18,700			
				Č.m.: N04808; 61,54		61,540			
				Č.m.: N04809; 62,16		62,160			
				Č.m.: N04810 ; 82,7		82,700			
				Č.m.: N04811 ; 57,58		57,580			
				Č.m.: N04812 ; 57,26		57,260			
				Č.m.: N04813 ; 49,05		49,050			
				Č.m.: N04814; 41,77		41,770			
				Č.m.: N05040 ; 45,22		45,220			
				Č.m.: N05041 ; 46,87		46,870			
				Č.m.: N05042 ; 46,31		46,310			
				Č.m.: N05054 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N05801 ; 57,88		57,880			
				Č.m.: N05805 ; 18,44		18,440			
				Č.m.: N05806 ; 143,97		143,970			
				Č.m.: N05807 ; 48,26		48,260			
				Č.m.: N05808 ; 58,2		58,200			
				Č.m.: N05810 ; 42,02		42,020			
1284			612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	4 705,790	243,10	1 143 978	ÚRS 2023-II
				711: Izolace proti vodě a vlhkosti				**227 901**	
				7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz				**227 901**	
1285			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	596,350	29,75	17 741	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				596,35		596,350			
1286			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,239	75 650,00	18 046	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				596,35*0,4/1000		0,239			
1287			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	596,350	136,00	81 104	ÚRS 2023-II
1288			62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	596,350	186,15	111 011	ÚRS 2023-II
				763: Konstrukce montované				**1 398 407**	
				7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				**1 398 407**	
1289			763111477.ZS	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	9,960	1 564,00	15 577	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01078; 6,56		6,560			
				Č.m.: P01078; 3,4		3,400			
1290			763111479.ZS	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	85,250	1 581,00	134 780	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01803; 5,75		5,750			
				Č.m.: N01804; 6,87		6,870			
				Č.m.: N01808; 5,26		5,260			
				Č.m.: N01806; 5,75		5,750			
				Č.m.: N02804; 5,31		5,310			
				Č.m.: N02805; 5,22		5,220			
				Č.m.: N03804; 11,08		11,080			
				Č.m.: N03807; 3,54		3,540			
				Č.m.: N03807; 5,82		5,820			
				Č.m.: N04804; 5,71		5,710			
				Č.m.: N04804; 5,08		5,080			
				Č.m.: N04805; 3,47		3,470			
				Č.m.: N04807; 5,71		5,710			
				Č.m.: N05804; 4,86		4,860			
				Č.m.: N05804; 5,82		5,820			
1291			763111479.ZS1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA/1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	127,950	1 521,50	194 676	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01803; 8,07		8,070			
				Č.m.: N01806; 7,84		7,840			
				Č.m.: N02803; 7,4		7,400			
				Č.m.: N02805; 7,18		7,180			
				Č.m.: N03908; 23,27		23,270			
				Č.m.: N03813; 8,23		8,230			
				Č.m.: N03806; 9,4		9,400			
				Č.m.: N04804; 23,14		23,140			
				Č.m.: N04803; 7,97		7,970			
				Č.m.: N04807; 9,56		9,560			
				Č.m.: N05804; 7,86		7,860			
				Č.m.: N05807; 8,03		8,030			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1292	Revize_a		763111479	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	500,300	1 487,50	744 196	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Příčky		–			
				Č.m.: N01808; 0,7		0,700			
				Č.m.: N01810; 2,34		2,340			
				Č.m.: N01810; 1,53		1,530			
				Č.m.: N01814; 2,27		2,270			
				Č.m.: N01815; 4,39		4,390			
				Č.m.: N01810; 16,36		16,360			
				Č.m.: N01809; 20,61		20,610			
				Č.m.: N01812; 7,9		7,900			
				Č.m.: N02037; 16		16,000			
				Č.m.: N02813; 23,71		23,710			
				Č.m.: N02810; 13,27		13,270			
				Č.m.: N02819; 1,92		1,920			
				Č.m.: N02819; 2,05		2,050			
				Č.m.: N02821; 22,64		22,640			
				Č.m.: N02818; 4,15		4,150			
				Č.m.: N02818; 7,88		7,880			
				Č.m.: N02813; 25,05		25,050			
				Č.m.: N02817; 16,83		16,830			
				Č.m.: N03813; 2,05		2,050			
				Č.m.: N03813; 2,04		2,040			
				Č.m.: N03806; 14,36		14,360			
				Č.m.: N03809; 45,45		45,450			
				Č.m.: N03810; 21,31		21,310			
				Č.m.: N03811; 6,89		6,890			
				Č.m.: N03811; 8,57		8,570			
				Č.m.: N03815; 4,45		4,450			
				Č.m.: N03815; 8,34		8,340			
				Č.m.: N03812; 4,38		4,380			
				Č.m.: N04813; 1,92		1,920			
				Č.m.: N04813; 1,92		1,920			
				Č.m.: N04808; 17,88		17,880			
				Č.m.: N04809; 44,76		44,760			
				Č.m.: N04810; 20,95		20,950			
				Č.m.: N04814; 19,8		19,800			
				Č.m.: N04812; 16,48		16,480			
				Č.m.: N04811; 6,74		6,740			
				Č.m.: N05805; 6,02		6,020			
				Č.m.: N05805; 6,53		6,530			
				Č.m.: N05807; 3,47		3,470			
				Č.m.: N05807; 3,79		3,790			
				Č.m.: N05807; 2,49		2,490			
				Č.m.: N05807; 3,02		3,020			
				Č.m.: N05806; 8,57		8,570			
				Č.m.: N05810; 20,12		20,120			
				Č.m.: N05808; 8,4		8,400			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1293			763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	14,370	1 521,50	21 864	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01807; 6,45		6,450			
				Č.m.: P01808; 7,92		7,920			
1294			763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	65,230	1 011,50	65 980	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01816; 2,9		2,900			
				Č.m.: P01806; 7,16		7,160			
				Č.m.: P01808; 2,03		2,030			
				Č.m.: P01814; 4,48		4,480			
				Č.m.: N01807; 1,73		1,730			
				Č.m.: N01812; 3,05		3,050			
				Č.m.: N01812; 2,06		2,060			
				Č.m.: N02817; 1,85		1,850			
				Č.m.: N02817; 2,31		2,310			
				Č.m.: N03806; 12,23		12,230			
				Č.m.: N03811; 1,59		1,590			
				Č.m.: N03811; 2,08		2,080			
				Č.m.: N03812; 0,08		0,080			
				Č.m.: N04806; 11,88		11,880			
				Č.m.: N04811; 2,05		2,050			
				Č.m.: N04811; 1,57		1,570			
				Č.m.: N05806; 4,1		4,100			
				Č.m.: N05806; 2,08		2,080			
1295			763121451.ZS1	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	1,960	1 062,50	2 083	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01807; 1,96		1,960			
1296			763122531	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do do 37 dB	m2	47,760	1 147,50	54 805	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01808; 5,02		5,020			
				Č.m.: N01809; 4,32		4,320			
				Č.m.: N02037; 3,63		3,630			
				Č.m.: N02804; 1,17		1,170			
				Č.m.: N02804; 2,59		2,590			
				Č.m.: N03808; 4,36		4,360			
				Č.m.: N03810; 4,36		4,360			
				Č.m.: N04808; 4,29		4,290			
				Č.m.: N04810; 4,29		4,290			
				Č.m.: N05806; 8,71		8,710			
				Č.m.: N05808; 0,77		0,770			
				Č.m.: N05805; 0,29		0,290			
				Č.m.: N04812; 0,77		0,770			
				Č.m.: N04805; 0,29		0,290			
				Č.m.: N03812; 0,77		0,770			
				Č.m.: N03805; 0,29		0,290			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02818; 0,77		0,770			
				Č.m.: N01813; 0,78		0,780			
				Č.m.: N01805; 0,29		0,290			
1297			763121590.ZP	SDK stěna předsazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	37,050	1 088,00	40 310	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01804; 8,2		8,200			
				Č.m.: N02804; 6,48		6,480			
				Č.m.: N02806; 2,25		2,250			
				Č.m.: N03804; 6,81		6,810			
				Č.m.: N04804; 6,81		6,810			
				Č.m.: N05804; 6,5		6,500			
1298			763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	52,680	1 088,00	57 316	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01002; 8,09		8,090			
				Č.m.: P01078; 6,18		6,180			
				Č.m.: N01803; 5,4		5,400			
				Č.m.: N01806; 4,43		4,430			
				Č.m.: N02805; 3,75		3,750			
				Č.m.: N03803; 5,75		5,750			
				Č.m.: N03806; 3,79		3,790			
				Č.m.: N04803; 5,75		5,750			
				Č.m.: N04807; 3,86		3,860			
				Č.m.: N05803; 5,68		5,680			
1299			763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	14,870	1 453,50	21 614	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01078; 5,4		5,400			
				Č.m.: N01807; 3,15		3,150			
				Č.m.: N03807; 3,18		3,180			
				Č.m.: N04806; 3,14		3,140			
1300			763111429.ZS1	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	2,930	1 827,50	5 355	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N02806; 2,93		2,930			
10002	Revize_a		XTS_101	Dočasné SDK příčky	m2	39,070	1 020,00	39 851	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Dočasná příčka		–			
				Č.m.: P01814; 27,06		27,060			
				Č.m.: N01808; 2,15		2,150			
				Č.m.: N01808; 2,15		2,150			
				Č.m.: N03815; 7,71		7,710			
				766: Konstrukce truhlářské				**239 206**	
				7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů				**239 206**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1301			766416231.ZP	Montáž obložení stěn panely	m2	26,070	1 020,00	26 591	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	14,27+11,8		26,070			
1302			XTS_059	dřevěný akustický obklad stěn, barva dub - přírodní tl. 16 mm - laminátová deska se zadní akustickou černou tkaninou, perforovaný povrch, protipožární úprava, MDF voděodolná	m2	14,270	8 925,00	127 360	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05806; 14,27		14,270			
1303			XTS_060	dřevěný obklad stěn - HPL laminát tl. 16 mm, dub přírodní, 3D struktura imitující povrch dřeva	m2	11,800	7 225,00	85 255	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05806; 11,8		11,800			
				767: Konstrukce zámečnické				**68 223**	
				7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů				**68 223**	
1304			767415611.ZP	Montáž podkladního roštu akustických panelů	m2	10,920	722,50	7 890	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05806; 10,92		10,920			
1305			XTS_061	akustický stěnový obklad 2600x600x40 mm z minerální vlny s textilní tkaninou a logem MUNI FI	m2	10,920	5 525,00	60 333	vlastní
				781: Obklady				**682 893**	
				7811: Obklady - příprava podkladu				**103 461**	
1306			781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	536,760	42,50	22 812	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01078 ; 20,24		20,240			
				Č.m.: N01803; 25,28		25,280			
				Č.m.: N01804; 33,98		33,980			
				Č.m.: N01806; 22,69		22,690			
				Č.m.: N01807; 42,19		42,190			
				Č.m.: N02803; 19,96		19,960			
				Č.m.: N02804; 27,42		27,420			
				Č.m.: N02805; 19,16		19,160			
				Č.m.: N02806; 33,46		33,460			
				Č.m.: N03803; 26,68		26,680			
				Č.m.: N03804; 29,74		29,740			
				Č.m.: N03806; 21,22		21,220			
				Č.m.: N03807; 40,93		40,930			
				Č.m.: N04803; 26,3		26,300			
				Č.m.: N04804; 29,56		29,560			
				Č.m.: N04806; 40,67		40,670			
				Č.m.: N04807; 21,27		21,270			
				Č.m.: N05803 ; 26,27		26,270			
				Č.m.: N05804 ; 29,74		29,740			
1307			781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	169,430	476,00	80 649	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01078 ; 6,39		6,390			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01803; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01804; 10,73		10,730			
				Č.m.: N01806; 7,16		7,160			
				Č.m.: N01807; 13,32		13,320			
				Č.m.: N02803; 6,3		6,300			
				Č.m.: N02804; 8,65		8,650			
				Č.m.: N02805; 6,05		6,050			
				Č.m.: N02806; 10,56		10,560			
				Č.m.: N03803; 8,42		8,420			
				Č.m.: N03804; 9,39		9,390			
				Č.m.: N03806; 6,7		6,700			
				Č.m.: N03807; 12,92		12,920			
				Č.m.: N04803; 8,3		8,300			
				Č.m.: N04804; 9,33		9,330			
				Č.m.: N04806; 12,84		12,840			
				Č.m.: N04807; 6,71		6,710			
				Č.m.: N05803 ; 8,29		8,290			
				Č.m.: N05804 ; 9,39		9,390			
				7814: Obklady - stěny vnitřní				**579 432**	
1308			781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	536,760	620,50	333 060	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01078 ; 20,24		20,240			
				Č.m.: N01803; 25,28		25,280			
				Č.m.: N01804; 33,98		33,980			
				Č.m.: N01806; 22,69		22,690			
				Č.m.: N01807; 42,19		42,190			
				Č.m.: N02803; 19,96		19,960			
				Č.m.: N02804; 27,42		27,420			
				Č.m.: N02805; 19,16		19,160			
				Č.m.: N02806; 33,46		33,460			
				Č.m.: N03803; 26,68		26,680			
				Č.m.: N03804; 29,74		29,740			
				Č.m.: N03806; 21,22		21,220			
				Č.m.: N03807; 40,93		40,930			
				Č.m.: N04803; 26,3		26,300			
				Č.m.: N04804; 29,56		29,560			
				Č.m.: N04806; 40,67		40,670			
				Č.m.: N04807; 21,27		21,270			
				Č.m.: N05803 ; 26,27		26,270			
				Č.m.: N05804 ; 29,74		29,740			
1309			59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	536,760	459,00	246 373	ÚRS 2023-II
				782: Obklady z kamene				**62 240**	
				7825: Obklady z kamene - ostění				**62 240**	
10008	Revize_a		782532112	Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm	m2	13,560	1 020,00	13 831	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				1.PP; (1,34+2,22*2)*0,2+(1,12+2,32*2)*0,23		2,481			
				1.NP; (1,34+2,22*2)*0,2+(1,12+2,32*2)*0,23*2		3,806			
				2.NP; (1,34+2,22*2)*0,2+(1,12+2,32*2)*0,23*2		3,806			
				3.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				4.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
				5.NP; (1,34+2,22*2)*0,2		1,156			
10009	Revize_a, g		58382711.ZP	deska obkladová kartáčovaná opalovaná žula tl 30mm	m2	13,560	3 570,00	48 409	odvozeno ÚRS
				784: Malby				**257 866**	
				7841: Malby a tapety - příprava podkladu				**47 753**	
1310			784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5 617,990	8,50	47 753	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Malba		–			
				Č.m.: P01075 ; 197,17		197,170			
				Č.m.: P01076 ; 55,6		55,600			
				Č.m.: P01501 ; 222,35		222,350			
				Č.m.: P01502 ; 107,59		107,590			
				Č.m.: P01503; 62,25		62,250			
				Č.m.: P01801 ; 59,69		59,690			
				Č.m.: P01803 ; 21,19		21,190			
				Č.m.: P01804 ; 60,55		60,550			
				Č.m.: P01806 ; 120,12		120,120			
				Č.m.: P01808 ; 125,78		125,780			
				Č.m.: P01811 ; 23,9		23,900			
				Č.m.: P01812 ; 56,49		56,490			
				Č.m.: P01813 ; 23,21		23,210			
				Č.m.: P01814 ; 161,38		161,380			
				Č.m.: P01815 ; 143,69		143,690			
				Č.m.: P01816 ; 148,95		148,950			
				Č.m.: N01801; 50,47		50,470			
				Č.m.: N01805; 22,16		22,160			
				Č.m.: N01808; 101,49		101,490			
				Č.m.: N01809; 64,87		64,870			
				Č.m.: N01810; 36,52		36,520			
				Č.m.: N01812; 74,29		74,290			
				Č.m.: N01813; 54,72		54,720			
				Č.m.: N01814; 43,54		43,540			
				Č.m.: N01815; 54,93		54,930			
				Č.m.: N01816; 35,04		35,040			
				Č.m.: N02037; 52,18		52,180			
				Č.m.: N02044b; 38,26		38,260			
				Č.m.: N02801; 46,57		46,570			
				Č.m.: N02810; 56,39		56,390			
				Č.m.: N02811; 60,04		60,040			
				Č.m.: N02813; 53,8		53,800			
				Č.m.: N02814; 49,74		49,740			
				Č.m.: N02817; 59,97		59,970			
				Č.m.: N02818; 52,72		52,720			
				Č.m.: N02819; 39,57		39,570			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02820; 49,4		49,400			
				Č.m.: N02821; 32,36		32,360			
				Č.m.: N03801; 50,96		50,960			
				Č.m.: N03805; 18,82		18,820			
				Č.m.: N03808; 61,94		61,940			
				Č.m.: N03809; 62,39		62,390			
				Č.m.: N03810; 83,06		83,060			
				Č.m.: N03811; 57,88		57,880			
				Č.m.: N03812; 57,77		57,770			
				Č.m.: N03813; 48,95		48,950			
				Č.m.: N03815; 35,37		35,370			
				Č.m.: N04043; 42,84		42,840			
				Č.m.: N04053; 64,62		64,620			
				Č.m.: N04801 ; 50,64		50,640			
				Č.m.: N04805; 18,7		18,700			
				Č.m.: N04808; 61,54		61,540			
				Č.m.: N04809; 62,16		62,160			
				Č.m.: N04810 ; 82,7		82,700			
				Č.m.: N04811 ; 57,58		57,580			
				Č.m.: N04812 ; 57,26		57,260			
				Č.m.: N04813 ; 49,05		49,050			
				Č.m.: N04814; 41,77		41,770			
				Č.m.: N05040 ; 45,22		45,220			
				Č.m.: N05041 ; 46,87		46,870			
				Č.m.: N05042 ; 46,31		46,310			
				Č.m.: N05054 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N05801 ; 57,88		57,880			
				Č.m.: N05805 ; 18,44		18,440			
				Č.m.: N05806 ; 143,97		143,970			
				Č.m.: N05807 ; 48,26		48,260			
				Č.m.: N05808 ; 58,2		58,200			
				Č.m.: N05810 ; 42,02		42,020			
				Malba omyvatelná		–			
				Č.m.: P01807 ; 117,06		117,060			
				Č.m.: PO1807a ; 20,84		20,840			
				Č.m.: PO1808a ; 21,53		21,530			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01075 ; 105,93		105,930			
				Č.m.: P01076 ; 13,06		13,060			
				Č.m.: P01078 ; 1,92		1,920			
				Č.m.: P01501 ; 103,26		103,260			
				Č.m.: P01502 ; 24,19		24,190			
				Č.m.: P01503; 14,28		14,280			
				Č.m.: P01801 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01804 ; 13,04		13,040			
				Č.m.: P01807 ; 49,61		49,610			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
				Č.m.: P01812 ; 12,12		12,120			
				Č.m.: P01813 ; 1,99		1,990			
				Č.m.: PO1807a ; 1,89		1,890			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: PO1808a ; 2,13		2,130			
				Č.m.: N01801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01805; 3,11		3,110			
				Č.m.: N01808; 46,69		46,690			
				Č.m.: N01809; 20,01		20,010			
				Č.m.: N01812; 29,27		29,270			
				Č.m.: N01813; 10,97		10,970			
				Č.m.: N01816; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02037; 18,45		18,450			
				Č.m.: N02044b; 11,28		11,280			
				Č.m.: N02801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02810; 19,38		19,380			
				Č.m.: N02811; 15,56		15,560			
				Č.m.: N02814; 19,72		19,720			
				Č.m.: N02817; 23,9		23,900			
				Č.m.: N02818; 12,73		12,730			
				Č.m.: N02821; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02828; 32,55		32,550			
				Č.m.: N03801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N03805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N03808; 17,71		17,710			
				Č.m.: N03809; 16,65		16,650			
				Č.m.: N03810; 38,18		38,180			
				Č.m.: N03811; 15,47		15,470			
				Č.m.: N03812; 12,63		12,630			
				Č.m.: N03815; 7,15		7,150			
				Č.m.: N04053; 23,59		23,590			
				Č.m.: N04801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N04808; 19,2		19,200			
				Č.m.: N04809; 15,27		15,270			
				Č.m.: N04810 ; 33,94		33,940			
				Č.m.: N04811 ; 12,42		12,420			
				Č.m.: N04812 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N04814; 8,3		8,300			
				Č.m.: N05040 ; 10,1		10,100			
				Č.m.: N05041 ; 10,5		10,500			
				Č.m.: N05042 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05054 ; 23,4		23,400			
				Č.m.: N05801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N05805 ; 2,08		2,080			
				Č.m.: N05806 ; 34,66		34,660			
				Č.m.: N05808 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N05810 ; 8,32		8,320			
				7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				**210 113**	
1311			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 458,560	37,40	204 150	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01075 ; 197,17		197,170			
				Č.m.: P01076 ; 55,6		55,600			
				Č.m.: P01501 ; 222,35		222,350			
				Č.m.: P01502 ; 107,59		107,590			
				Č.m.: P01503; 62,25		62,250			
				Č.m.: P01801 ; 59,69		59,690			
				Č.m.: P01803 ; 21,19		21,190			
				Č.m.: P01804 ; 60,55		60,550			
				Č.m.: P01806 ; 120,12		120,120			
				Č.m.: P01808 ; 125,78		125,780			
				Č.m.: P01811 ; 23,9		23,900			
				Č.m.: P01812 ; 56,49		56,490			
				Č.m.: P01813 ; 23,21		23,210			
				Č.m.: P01814 ; 161,38		161,380			
				Č.m.: P01815 ; 143,69		143,690			
				Č.m.: P01816 ; 148,95		148,950			
				Č.m.: N01801; 50,47		50,470			
				Č.m.: N01805; 22,16		22,160			
				Č.m.: N01808; 101,49		101,490			
				Č.m.: N01809; 64,87		64,870			
				Č.m.: N01810; 36,52		36,520			
				Č.m.: N01812; 74,29		74,290			
				Č.m.: N01813; 54,72		54,720			
				Č.m.: N01814; 43,54		43,540			
				Č.m.: N01815; 54,93		54,930			
				Č.m.: N01816; 35,04		35,040			
				Č.m.: N02037; 52,18		52,180			
				Č.m.: N02044b; 38,26		38,260			
				Č.m.: N02801; 46,57		46,570			
				Č.m.: N02810; 56,39		56,390			
				Č.m.: N02811; 60,04		60,040			
				Č.m.: N02813; 53,8		53,800			
				Č.m.: N02814; 49,74		49,740			
				Č.m.: N02817; 59,97		59,970			
				Č.m.: N02818; 52,72		52,720			
				Č.m.: N02819; 39,57		39,570			
				Č.m.: N02820; 49,4		49,400			
				Č.m.: N02821; 32,36		32,360			
				Č.m.: N03801; 50,96		50,960			
				Č.m.: N03805; 18,82		18,820			
				Č.m.: N03808; 61,94		61,940			
				Č.m.: N03809; 62,39		62,390			
				Č.m.: N03810; 83,06		83,060			
				Č.m.: N03811; 57,88		57,880			
				Č.m.: N03812; 57,77		57,770			
				Č.m.: N03813; 48,95		48,950			
				Č.m.: N03815; 35,37		35,370			
				Č.m.: N04043; 42,84		42,840			
				Č.m.: N04053; 64,62		64,620			
				Č.m.: N04801 ; 50,64		50,640			
				Č.m.: N04805; 18,7		18,700			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04808; 61,54		61,540			
				Č.m.: N04809; 62,16		62,160			
				Č.m.: N04810 ; 82,7		82,700			
				Č.m.: N04811 ; 57,58		57,580			
				Č.m.: N04812 ; 57,26		57,260			
				Č.m.: N04813 ; 49,05		49,050			
				Č.m.: N04814; 41,77		41,770			
				Č.m.: N05040 ; 45,22		45,220			
				Č.m.: N05041 ; 46,87		46,870			
				Č.m.: N05042 ; 46,31		46,310			
				Č.m.: N05054 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N05801 ; 57,88		57,880			
				Č.m.: N05805 ; 18,44		18,440			
				Č.m.: N05806 ; 143,97		143,970			
				Č.m.: N05807 ; 48,26		48,260			
				Č.m.: N05808 ; 58,2		58,200			
				Č.m.: N05810 ; 42,02		42,020			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01075 ; 105,93		105,930			
				Č.m.: P01076 ; 13,06		13,060			
				Č.m.: P01078 ; 1,92		1,920			
				Č.m.: P01501 ; 103,26		103,260			
				Č.m.: P01502 ; 24,19		24,190			
				Č.m.: P01503; 14,28		14,280			
				Č.m.: P01801 ; 10,36		10,360			
				Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01804 ; 13,04		13,040			
				Č.m.: P01807 ; 49,61		49,610			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
				Č.m.: P01812 ; 12,12		12,120			
				Č.m.: P01813 ; 1,99		1,990			
				Č.m.: PO1807a ; 1,89		1,890			
				Č.m.: PO1808a ; 2,13		2,130			
				Č.m.: N01801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N01805; 3,11		3,110			
				Č.m.: N01808; 46,69		46,690			
				Č.m.: N01809; 20,01		20,010			
				Č.m.: N01812; 29,27		29,270			
				Č.m.: N01813; 10,97		10,970			
				Č.m.: N01816; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02037; 18,45		18,450			
				Č.m.: N02044b; 11,28		11,280			
				Č.m.: N02801; 10,82		10,820			
				Č.m.: N02810; 19,38		19,380			
				Č.m.: N02811; 15,56		15,560			
				Č.m.: N02814; 19,72		19,720			
				Č.m.: N02817; 23,9		23,900			
				Č.m.: N02818; 12,73		12,730			
				Č.m.: N02821; 7,15		7,150			
				Č.m.: N02828; 32,55		32,550			
				Č.m.: N03801; 10,82		10,820			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N03808; 17,71		17,710			
				Č.m.: N03809; 16,65		16,650			
				Č.m.: N03810; 38,18		38,180			
				Č.m.: N03811; 15,47		15,470			
				Č.m.: N03812; 12,63		12,630			
				Č.m.: N03815; 7,15		7,150			
				Č.m.: N04053; 23,59		23,590			
				Č.m.: N04801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N04805; 2,08		2,080			
				Č.m.: N04808; 19,2		19,200			
				Č.m.: N04809; 15,27		15,270			
				Č.m.: N04810 ; 33,94		33,940			
				Č.m.: N04811 ; 12,42		12,420			
				Č.m.: N04812 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N04814; 8,3		8,300			
				Č.m.: N05040 ; 10,1		10,100			
				Č.m.: N05041 ; 10,5		10,500			
				Č.m.: N05042 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05054 ; 23,4		23,400			
				Č.m.: N05801 ; 10,82		10,820			
				Č.m.: N05805 ; 2,08		2,080			
				Č.m.: N05806 ; 34,66		34,660			
				Č.m.: N05808 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N05810 ; 8,32		8,320			
1312			784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,430	37,40	5 963	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01807 ; 117,06		117,060			
				Č.m.: PO1807a ; 20,84		20,840			
				Č.m.: PO1808a ; 21,53		21,530			
				A.2.1.04: Skladby				**10 598 777**	
				CF: Fasády budova C				**3 096 153**	
				C-F01: Obvodová stěna - Cihelný obklad				**1 630 782**	
1313			781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	363,090	1 160,25	421 275	ÚRS 2023-II
1314			59623112.ZC	pásek obkladový cihlový hladký 210x50x14 mm dle objektu A	m2	363,090	2 081,65	755 826	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 1PP-1NP; 255,07		255,070			
				1PP-2NP; 108,02		108,020			
1315			622221122	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm	m2	363,090	952,00	345 662	ÚRS 2023-II
1316			63151515.ZP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 120 mm	m2	363,090	297,50	108 019	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 1PP-1NP; 255,07		255,070			
				1PP-2NP; 108,02		108,020			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C-F02: Obvodová stěna - Cihelný obklad - nad terénem				**69 548**	
1317			781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	16,130	1 160,25	18 715	ÚRS 2023-II
1318			59623112.ZC	pásek obkladový cihlový hladký 210x50x14 mm dle objektu A	m2	16,130	2 081,65	33 577	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	1PP; 11,93		11,930			
				1PP; 4,2		4,200			
1319			622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,130	230,35	3 716	ÚRS 2023-II
1320			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,130	196,35	3 167	ÚRS 2023-II
1321			28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	16,130	277,95	4 483	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 11,93		11,930			
				1PP; 4,2		4,200			
1322			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,130	136,00	2 194	ÚRS 2023-II
1323			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	16,130	169,15	2 728	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 11,93		11,930			
				1PP; 4,2		4,200			
1324			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,130	29,75	480	ÚRS 2023-II
1325			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	75 650,00	488	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(16,13*0,4)/1000		0,006			
				C-F03: Obvodová stěna - Podzemní část				**47 888**	
1326			711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	44,480	68,00	3 025	ÚRS 2023-II
1327			28323023	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm	m2	44,480	169,15	7 524	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 30,48		30,480			
				1PP; 14		14,000			
1328			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,480	196,35	8 734	ÚRS 2023-II
1329			28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	44,480	277,95	12 363	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 30,48		30,480			
				1PP; 14		14,000			
1330			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,480	136,00	6 049	ÚRS 2023-II
1331			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	44,480	169,15	7 524	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 30,48		30,480			
				1PP; 14		14,000			
1332			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,480	29,75	1 323	ÚRS 2023-II
1333			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	75 650,00	1 346	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(44,48*0,4)/1000		0,018			
				C-F06: Obvodová stěna zděná - Omítka				**31 707**	
10045	Revize_a		622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	50,130	356,15	17 854	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Jižní; 34,33		34,330			
				Atrium; 15,8		15,800			
10046	Revize_a		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	50,130	45,99	2 305	ÚRS 2023-II
10047	Revize_a		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,130	230,35	11 547	ÚRS 2023-II
				C-F07: Sloupkopříčková fasáda				**655 794**	
1334	Revize_a, g		XTS_001	Prosklená sloupkopříčková fasáda - opláštění SDK deskami tl. 15 mm, okna vykázána v rámci výkazu oken	m2	440,870	1 487,50	655 794	vlastní
			Výkaz výměr:	2NP-5NP; 255,59		255,590			
				2NP-5NP; 185,28		185,280			
				C-F08: Atika - Sloupkopříčková fasáda				**31 842**	
1335	Revize_g		XTS_002	Prosklená sloupkopříčková fasáda - vnitřní opláštění z cementotřískové desky tl. 20 mm, okna vykázána v rámci výkazu oken	m2	11,360	1 487,50	16 898	vlastní
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
1336			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	11,360	29,75	338	ÚRS 2023-II
1337			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	75 650,00	344	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(11,36*0,4)/1000		0,005			
1338			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,360	136,00	1 545	ÚRS 2023-II
1339			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	11,360	169,15	1 922	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
1340			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	11,360	136,00	1 545	ÚRS 2023-II
1341			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	11,360	187,00	2 124	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
1342			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	11,360	136,00	1 545	ÚRS 2023-II
1343			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	11,360	169,15	1 922	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
1344			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,360	136,00	1 545	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1345			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	11,360	186,15	2 115	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 11,36		11,360			
				C-F09: Střešní nástavba ŽB - ETICS				**64 474**	
1346			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	44,960	356,15	16 013	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 18,19		18,190			
				STŘECHA; 15,91		15,910			
				STŘECHA; 10,86		10,860			
1347			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	44,960	45,99	2 068	ÚRS 2023-II
1348			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	44,960	844,90	37 987	ÚRS 2023-II
1349			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	44,960	187,00	8 408	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 18,19		18,190			
				STŘECHA; 15,91		15,910			
				STŘECHA; 10,86		10,860			
				C-F10: Střešní nástavba zděná - ETICS				**16 133**	
1350			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	11,250	356,15	4 007	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 11,25		11,250			
1351			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	11,250	45,99	517	ÚRS 2023-II
1352			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	11,250	844,90	9 505	ÚRS 2023-II
1353			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	11,250	187,00	2 104	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 11,25		11,250			
				C-F11: Střešní nástavba sokl - ETICS				**16 937**	
1354			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	6,980	356,15	2 486	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
1355			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,980	45,99	321	ÚRS 2023-II
1356			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	6,980	29,75	208	ÚRS 2023-II
1357			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	75 650,00	211	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(6,98*0,4)/1000		0,003			
1358			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
1359			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,980	169,15	1 181	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
1360			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	6,980	844,90	5 897	ÚRS 2023-II
1361			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	6,980	187,00	1 305	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
1362			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
1363			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	6,980	169,15	1 181	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
1364			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	6,980	136,00	949	ÚRS 2023-II
1365			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	6,980	186,15	1 299	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,82		1,820			
				STŘECHA; 1,58		1,580			
				STŘECHA; 1,76		1,760			
				STŘECHA; 1,82		1,820			
				C-F12: Atika - Střešní nástavba - ETICS				**8 743**	
1366			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,180	356,15	1 133	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
1367			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,180	45,99	146	ÚRS 2023-II
1368			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	3,180	844,90	2 687	ÚRS 2023-II
1369			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	3,180	187,00	595	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
1370			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	3,180	29,75	95	ÚRS 2023-II
1371			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	75 650,00	96	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(3,18*0,4)/1000		0,001			
1372			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1373			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	3,180	169,15	538	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
1374			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II
1375			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	3,180	187,00	595	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
1376			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II
1377			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	3,180	169,15	538	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
1378			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	3,180	136,00	432	ÚRS 2023-II
1379			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	3,180	186,15	592	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 3,18		3,180			
				C-F13: Atika - Střecha do atria - ETICS				**367 121**	
1380			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	97,500	356,15	34 725	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1381			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	97,500	45,99	4 484	ÚRS 2023-II
1382			622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	97,500	844,90	82 378	ÚRS 2023-II
1383			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	97,500	187,00	18 233	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1384			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	97,500	29,75	2 901	ÚRS 2023-II
1385			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	75 650,00	2 950	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2 (97,5*0,4)/1000		– 0,039			
1386			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
1387			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	97,500	169,15	16 492	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1388			622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	97,500	749,70	73 096	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1389			63142024.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	97,500	187,00	18 233	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1390			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
1391			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	97,500	169,15	16 492	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1392			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	97,500	136,00	13 260	ÚRS 2023-II
1393			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	97,500	186,15	18 150	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
1394			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	97,500	45,99	4 484	ÚRS 2023-II
1395			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	97,500	356,15	34 725	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 97,5		97,500			
				C-F14: Atika - Střecha do ulice - ETICS				**109 713**	
1396			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	31,983	356,15	11 391	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
1397			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	31,983	45,99	1 471	ÚRS 2023-II
1398			622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	31,983	726,75	23 244	ÚRS 2023-II
1399			63142020.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 30mm	m2	31,983	85,00	2 719	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
1400			762430025	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	31,983	901,00	28 817	ÚRS 2023-II
1401			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	31,983	29,75	951	ÚRS 2023-II
1402			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	75 650,00	968	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2 (31,983*0,4)/1000		– 0,013			
1403			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	31,983	136,00	4 350	ÚRS 2023-II
1404			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	31,983	169,15	5 410	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
1405			713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	31,983	136,00	4 350	ÚRS 2023-II
1406			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	31,983	187,00	5 981	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
1407			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	31,983	136,00	4 350	ÚRS 2023-II
1408			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	31,983	169,15	5 410	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
1409			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	31,983	136,00	4 350	ÚRS 2023-II
1410			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	31,983	186,15	5 954	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	ATIKA; 31,98285		31,983			
				C-F15: Stěna střešních zákrytů VZT - ETICS				**45 472**	
1411			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	18,720	356,15	6 667	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
1412			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	18,720	45,99	861	ÚRS 2023-II
1413			622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	18,720	749,70	14 034	ÚRS 2023-II
1414			63142024.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	18,720	187,00	3 501	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
1415			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	18,720	29,75	557	ÚRS 2023-II
1416			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	75 650,00	566	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(18,72*0,4)/1000		0,007			
1417			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	18,720	136,00	2 546	ÚRS 2023-II
1418			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	18,720	169,15	3 166	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 8,3		8,300			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
				STŘECHA; 1,06		1,060			
1419			762361313.ZP	Konstrukční a vyrovnávací vrstva z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	18,720	725,05	13 573	odvozeno ÚRS
				CP: Podlahy budova C				**4 377 740**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C-P01: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**121 452**	
1420			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	57,550	1 215,50	69 952	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01807 ; 50,15		50,150			
				Č.m.: PO1807a ; 2		2,000			
				Č.m.: PO1808a ; 2,24		2,240			
1421			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	44,440	372,30	16 545	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01803 ; 5		5,000			
				Č.m.: P01807 ; 29,18		29,180			
				Č.m.: PO1807a ; 5,04		5,040			
				Č.m.: PO1808a ; 5,22		5,220			
1422			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	57,550	347,28	19 986	ÚRS 2023-II
1423			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	115,100	31,88	3 669	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				57,55*2		115,100			
1424			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	57,550	10,20	587	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01807 ; 50,15		50,150			
				Č.m.: PO1807a ; 2		2,000			
				Č.m.: PO1808a ; 2,24		2,240			
1425			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,550	38,25	2 201	ÚRS 2023-II
1426			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	57,550	147,90	8 512	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01803 ; 3,16		3,160			
				Č.m.: P01807 ; 50,15		50,150			
				Č.m.: PO1807a ; 2		2,000			
				Č.m.: PO1808a ; 2,24		2,240			
				C-P02: Podlaha na terénu - Vinyl				**134 236**	
1427			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,750	211,65	20 265	ÚRS 2023-II
1428			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	95,750	517,65	49 565	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01806 ; 34,57		34,570			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
1429			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	61,250	69,70	4 269	ÚRS 2023-II
1430			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	61,250	32,30	1 978	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01806 ; 29,81		29,810			
				Č.m.: P01808 ; 31,44		31,440			
1431			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	95,750	347,28	33 252	ÚRS 2023-II
1432			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	191,500	31,88	6 105	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				95,75*2		191,500			
1433			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	95,750	10,20	977	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01806 ; 34,57		34,570			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
1434			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	95,750	38,25	3 662	ÚRS 2023-II
1435			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	95,750	147,90	14 161	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01806 ; 34,57		34,570			
				Č.m.: P01808 ; 61,18		61,180			
				C-P03: Podlaha na terénu - Antistatický vinyl				**27 109**	
1436			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	14,290	279,65	3 996	ÚRS 2023-II
1437			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	14,290	869,55	12 426	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01812 ; 12,12		12,120			
				Č.m.: P01813 ; 2,17		2,170			
1438			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	19,680	69,70	1 372	ÚRS 2023-II
1439			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	19,680	32,30	636	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01812 ; 14,13		14,130			
				Č.m.: P01813 ; 5,55		5,550			
1440			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	14,290	347,28	4 963	ÚRS 2023-II
1441			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	28,580	31,88	911	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				14,29*2		28,580			
1442			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	14,290	10,20	146	ÚRS 2023-II
1443			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,290	38,25	547	ÚRS 2023-II
1444			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	14,290	147,90	2 113	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01812 ; 12,12		12,120			
				Č.m.: P01813 ; 2,17		2,170			
				C-P04: Podlaha na terénu - PVC				**3 163**	
1445			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,000	211,65	423	ÚRS 2023-II
1446			28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	2,000	517,65	1 035	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01078 ; 2		2,000			
1447			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	4,800	69,70	335	ÚRS 2023-II
1448			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	4,800	32,30	155	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01078 ; 4,8		4,800			
1449			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2,000	347,28	695	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1450			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	4,000	31,88	128	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				2*2		4,000			
1451			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	2,000	10,20	20	ÚRS 2023-II
1452			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,000	38,25	77	ÚRS 2023-II
1453			28376527.ZP	deska izolační PIR pro podlahy tl 30mm	m2	2,000	147,90	296	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01078 ; 2		2,000			
				C-P05: Podlaha na terénu - Keramická dlažba				**666 958**	
1454			771574479.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	261,820	586,50	153 557	odvozeno ÚRS
1455			59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	261,820	669,80	175 367	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01075 ; 106,49		106,490			
				Č.m.: P01076 ; 13,2		13,200			
				Č.m.: P01501 ; 103,68		103,680			
				Č.m.: P01502 ; 23,99		23,990			
				Č.m.: P01503; 14,46		14,460			
1456			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	261,820	476,00	124 626	ÚRS 2023-II
1457			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	261,820	42,50	11 127	ÚRS 2023-II
1458			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	161,150	161,50	26 026	ÚRS 2023-II
1459			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	161,150	187,00	30 135	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01075 ; 48,87		48,870			
				Č.m.: P01076 ; 13,96		13,960			
				Č.m.: P01501 ; 55,48		55,480			
				Č.m.: P01502 ; 27,1		27,100			
				Č.m.: P01503; 15,74		15,740			
1460			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	261,820	347,28	90 925	ÚRS 2023-II
1461			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	523,640	31,88	16 694	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				261,82*2		523,640			
1462			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	261,820	10,20	2 671	ÚRS 2023-II
1463			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	261,820	38,25	10 015	ÚRS 2023-II
1464			28376522.ZP	deska izolační PIR tl 20mm	m2	261,820	98,60	25 815	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01075 ; 106,49		106,490			
				Č.m.: P01076 ; 13,2		13,200			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01501 ; 103,68		103,680			
				Č.m.: P01502 ; 23,99		23,990			
				Č.m.: P01503; 14,46		14,460			
				C-P06: Podlaha na terénu - Kamenná dlažba				**25 580**	
1465			772521240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	4,770	732,70	3 495	odvozeno ÚRS
1466			58381107	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 30mm	m2	4,770	3 196,00	15 245	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01811 ; 4,77		4,770			
1467			772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	5,400	253,30	1 368	ÚRS 2023-II
1468			58386172	sokl rovný leštěná žula v 200mm tl 30mm	m	5,400	650,25	3 511	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01811 ; 5,4		5,400			
1469			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	4,770	347,28	1 657	ÚRS 2023-II
1470			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	9,540	31,88	304	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: *2		–			
				4,77*2		9,540			
				C-P07: Podlaha na terénu - Zdvojená podlaha, vinyl				**27 930**	
1471			776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	13,360	208,25	2 782	ÚRS 2023-II
1472			28411044.ZP	PVC vinyl homogenní neválcovaná čtverce tl 2,00mm	m2	13,360	746,30	9 971	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01804 ; 13,36		13,360			
1473			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,200	69,70	1 059	ÚRS 2023-II
1474			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	15,200	32,30	491	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01804 ; 15,2		15,200			
1475			767541216	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm	m2	13,360	425,00	5 678	ÚRS 2023-II
1476			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	13,360	170,00	2 271	ÚRS 2023-II
1477			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	13,360	425,00	5 678	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01804 ; 13,36		13,360			
				C-P08: Podlaha na terénu - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**696 867**	
1478			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	257,150	279,65	71 912	ÚRS 2023-II
1479			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	257,150	869,55	223 605	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01814 ; 94,54		94,540			
				Č.m.: P01815 ; 81,76		81,760			
				Č.m.: P01816 ; 80,85		80,850			
1480			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	112,750	69,70	7 859	ÚRS 2023-II
1481			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	112,750	32,30	3 642	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01814 ; 39,3		39,300			
				Č.m.: P01815 ; 35,65		35,650			
				Č.m.: P01816 ; 37,8		37,800			
1482			767541219	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm	m2	257,150	510,00	131 147	ÚRS 2023-II
1483			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	257,150	170,00	43 716	ÚRS 2023-II
1484			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	257,150	425,00	109 289	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01814 ; 94,54		94,540			
				Č.m.: P01815 ; 81,76		81,760			
				Č.m.: P01816 ; 80,85		80,850			
1485			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	257,150	347,28	89 303	ÚRS 2023-II
1486			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	514,300	31,88	16 396	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*2		–			
				257,15*2		514,300			
				C-P09: Podlaha 3.NP - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**42 176**	
1487			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	12,630	279,65	3 532	ÚRS 2023-II
1488			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	12,630	869,55	10 982	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N03812; 12,63		12,630			
1489			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,540	69,70	1 223	ÚRS 2023-II
1490			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,540	32,30	567	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N03812; 17,54		17,540			
1491			767541217	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 350 do 400 mm	m2	12,630	595,00	7 515	ÚRS 2023-II
1492			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	12,630	170,00	2 147	ÚRS 2023-II
1493			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	12,630	425,00	5 368	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N03812; 12,63		12,630			
1494			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	12,630	858,50	10 843	ÚRS 2023-II
				C-P10: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, vinyl				**575 218**	
1495			776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	215,460	208,25	44 870	ÚRS 2023-II
1496			28411044.ZP	PVC vinyl homogenní neválcovaná čtverce tl 2,00mm	m2	215,460	746,30	160 798	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01810; 8,9		8,900			
				Č.m.: N01812; 29,27		29,270			
				Č.m.: N01814; 12,41		12,410			
				Č.m.: N02810; 21,86		21,860			
				Č.m.: N02811; 17,88		17,880			
				Č.m.: N02813; 15,94		15,940			
				Č.m.: N02819; 12,61		12,610			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02820; 14,71		14,710			
				Č.m.: N03808; 20,76		20,760			
				Č.m.: N03813; 14,09		14,090			
				Č.m.: N04813 ; 14,28		14,280			
				Č.m.: N05807 ; 15,89		15,890			
				C-P10, C-P14 - čistící zóna u C-P14 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01815; 16,86		16,860			
1497			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	193,640	69,70	13 497	ÚRS 2023-II
1498			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	193,640	32,30	6 255	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01810; 9,25		9,250			
				Č.m.: N01812; 22,62		22,620			
				Č.m.: N01814; 10,1		10,100			
				Č.m.: N02810; 17,98		17,980			
				Č.m.: N02811; 20,66		20,660			
				Č.m.: N02813; 16,4		16,400			
				Č.m.: N02819; 10,37		10,370			
				Č.m.: N02820; 16,96		16,960			
				Č.m.: N03808; 18,84		18,840			
				Č.m.: N03813; 11,68		11,680			
				Č.m.: N04813 ; 12,79		12,790			
				Č.m.: N05807 ; 11,25		11,250			
				C-P10, C-P14 - čistící zóna u C-P14 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01815; 14,74		14,740			
1499			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	215,460	170,00	36 628	ÚRS 2023-II
1500			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	215,460	170,00	36 628	ÚRS 2023-II
1501			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	215,460	425,00	91 571	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01810; 8,9		8,900			
				Č.m.: N01812; 29,27		29,270			
				Č.m.: N01814; 12,41		12,410			
				Č.m.: N02810; 21,86		21,860			
				Č.m.: N02811; 17,88		17,880			
				Č.m.: N02813; 15,94		15,940			
				Č.m.: N02819; 12,61		12,610			
				Č.m.: N02820; 14,71		14,710			
				Č.m.: N03808; 20,76		20,760			
				Č.m.: N03813; 14,09		14,090			
				Č.m.: N04813 ; 14,28		14,280			
				Č.m.: N05807 ; 15,89		15,890			
				C-P10, C-P14 - čistící zóna u C-P14 součástí výrobků		–			
				Č.m.: N01815; 16,86		16,860			
1502			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	215,460	858,50	184 972	ÚRS 2023-II
				C-P11: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, antistatický vinyl				**395 450**	
1503			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	136,860	279,65	38 273	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1504			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	136,860	869,55	119 007	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N01808; 46,82		46,820			
				Č.m.: N01813; 10,97		10,970			
				Č.m.: N01816; 7,25		7,250			
				Č.m.: N02818; 12,73		12,730			
				Č.m.: N02821; 7,15		7,150			
				Č.m.: N03815; 10		10,000			
				Č.m.: N04812 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N04814; 8,3		8,300			
				Č.m.: N05808 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N05810 ; 8,32		8,320			
1505			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	156,650	69,70	10 919	ÚRS 2023-II
1506			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	156,650	32,30	5 060	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01808; 31,46		31,460			
				Č.m.: N01813; 16,71		16,710			
				Č.m.: N01816; 9,55		9,550			
				Č.m.: N02818; 17,48		17,480			
				Č.m.: N02821; 10,15		10,150			
				Č.m.: N03815; 11,85		11,850			
				Č.m.: N04812 ; 17,5		17,500			
				Č.m.: N04814; 12,14		12,140			
				Č.m.: N05808 ; 17,67		17,670			
				Č.m.: N05810 ; 12,14		12,140			
1507			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	136,860	170,00	23 266	ÚRS 2023-II
1508			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	136,860	170,00	23 266	ÚRS 2023-II
1509			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	136,860	425,00	58 166	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01808; 46,82		46,820			
				Č.m.: N01813; 10,97		10,970			
				Č.m.: N01816; 7,25		7,250			
				Č.m.: N02818; 12,73		12,730			
				Č.m.: N02821; 7,15		7,150			
				Č.m.: N03815; 10		10,000			
				Č.m.: N04812 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N04814; 8,3		8,300			
				Č.m.: N05808 ; 12,66		12,660			
				Č.m.: N05810 ; 8,32		8,320			
1510			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	136,860	858,50	117 494	ÚRS 2023-II
				C-P12: Podlaha 1.NP-6.NP - Keramická dlažba				**300 586**	
1511			771574473.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	102,240	586,50	59 964	odvozeno ÚRS
1512			59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	102,240	669,80	68 480	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01803; 4,69		4,690			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01804; 6,71		6,710			
				Č.m.: N01805; 3,21		3,210			
				Č.m.: N01806; 3,85		3,850			
				Č.m.: N01807; 7,66		7,660			
				Č.m.: N02803; 3,54		3,540			
				Č.m.: N02804; 5,4		5,400			
				Č.m.: N02805; 3,28		3,280			
				Č.m.: N02806; 5,56		5,560			
				Č.m.: N03803; 4,95		4,950			
				Č.m.: N03804; 5,42		5,420			
				Č.m.: N03805; 2,18		2,180			
				Č.m.: N03806; 3,31		3,310			
				Č.m.: N03807; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04803; 4,98		4,980			
				Č.m.: N04804; 5,32		5,320			
				Č.m.: N04805; 2,18		2,180			
				Č.m.: N04806; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04807; 3,38		3,380			
				Č.m.: N05803 ; 4,91		4,910			
				Č.m.: N05804 ; 5,32		5,320			
				Č.m.: N05805 ; 2,19		2,190			
1513			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	102,240	476,00	48 666	ÚRS 2023-II
1514			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	102,240	42,50	4 345	ÚRS 2023-II
1515			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	168,080	161,50	27 145	ÚRS 2023-II
1516			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	168,080	187,00	31 431	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01803; 6,76		6,760			
				Č.m.: N01804; 9,85		9,850			
				Č.m.: N01805; 6,29		6,290			
				Č.m.: N01806; 6,98		6,980			
				Č.m.: N01807; 11,94		11,940			
				Č.m.: N02803; 5,8		5,800			
				Č.m.: N02804; 7,85		7,850			
				Č.m.: N02805; 5,54		5,540			
				Č.m.: N02806; 10,51		10,510			
				Č.m.: N03803; 7,2		7,200			
				Č.m.: N03804; 8,49		8,490			
				Č.m.: N03805; 5,23		5,230			
				Č.m.: N03806; 5,57		5,570			
				Č.m.: N03807; 11,44		11,440			
				Č.m.: N04803; 7,14		7,140			
				Č.m.: N04804; 8,49		8,490			
				Č.m.: N04805; 5,23		5,230			
				Č.m.: N04806; 11,44		11,440			
				Č.m.: N04807; 5,63		5,630			
				Č.m.: N05803 ; 7,08		7,080			
				Č.m.: N05804 ; 8,49		8,490			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N05805 ; 5,13		5,130			
1517			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	102,240	347,28	35 506	ÚRS 2023-II
1518			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	102,240	31,88	3 259	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
				102,24*1		102,240			
1519			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	168,080	10,20	1 714	odvozeno ÚRS
1520			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	102,240	10,20	1 043	ÚRS 2023-II
1521			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	102,240	38,25	3 911	ÚRS 2023-II
1522			63141432.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 30mm	m2	102,240	147,90	15 121	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01803; 4,69		4,690			
				Č.m.: N01804; 6,71		6,710			
				Č.m.: N01805; 3,21		3,210			
				Č.m.: N01806; 3,85		3,850			
				Č.m.: N01807; 7,66		7,660			
				Č.m.: N02803; 3,54		3,540			
				Č.m.: N02804; 5,4		5,400			
				Č.m.: N02805; 3,28		3,280			
				Č.m.: N02806; 5,56		5,560			
				Č.m.: N03803; 4,95		4,950			
				Č.m.: N03804; 5,42		5,420			
				Č.m.: N03805; 2,18		2,180			
				Č.m.: N03806; 3,31		3,310			
				Č.m.: N03807; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04803; 4,98		4,980			
				Č.m.: N04804; 5,32		5,320			
				Č.m.: N04805; 2,18		2,180			
				Č.m.: N04806; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04807; 3,38		3,380			
				Č.m.: N05803 ; 4,91		4,910			
				Č.m.: N05804 ; 5,32		5,320			
				Č.m.: N05805 ; 2,19		2,190			
				C-P13: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, koberec				**798 438**	
1523			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	373,140	75,65	28 228	ÚRS 2023-II
1524			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	373,140	370,60	138 286	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01809; 24,23		24,230			
				Č.m.: N02814; 21,64		21,640			
				Č.m.: N02817; 28,4		28,400			
				Č.m.: N03809; 18,05		18,050			
				Č.m.: N03810; 46,68		46,680			
				Č.m.: N03811; 15,47		15,470			
				Č.m.: N04808; 20,76		20,760			
				Č.m.: N04809; 18,03		18,030			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04810 ; 46,52		46,520			
				Č.m.: N04811 ; 15,42		15,420			
				Č.m.: N05806 ; 117,94		117,940			
1525			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	256,190	69,70	17 856	ÚRS 2023-II
1526			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	256,190	32,30	8 275	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01809; 21,76		21,760			
				Č.m.: N02814; 18,06		18,060			
				Č.m.: N02817; 20,64		20,640			
				Č.m.: N03809; 18,97		18,970			
				Č.m.: N03810; 27,99		27,990			
				Č.m.: N03811; 17,63		17,630			
				Č.m.: N04808; 18,84		18,840			
				Č.m.: N04809; 19,02		19,020			
				Č.m.: N04810 ; 27,99		27,990			
				Č.m.: N04811 ; 17,65		17,650			
				Č.m.: N05806 ; 47,64		47,640			
1527			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	373,140	170,00	63 434	ÚRS 2023-II
1528			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	373,140	170,00	63 434	ÚRS 2023-II
1529			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	373,140	425,00	158 585	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01809; 24,23		24,230			
				Č.m.: N02814; 21,64		21,640			
				Č.m.: N02817; 28,4		28,400			
				Č.m.: N03809; 18,05		18,050			
				Č.m.: N03810; 46,68		46,680			
				Č.m.: N03811; 15,47		15,470			
				Č.m.: N04808; 20,76		20,760			
				Č.m.: N04809; 18,03		18,030			
				Č.m.: N04810 ; 46,52		46,520			
				Č.m.: N04811 ; 15,42		15,420			
				Č.m.: N05806 ; 117,94		117,940			
1530			632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	373,140	858,50	320 341	ÚRS 2023-II
				C-P15: Podlaha 2.NP - Koberec, stávající podlaha				**15 488**	
1531			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	18,450	75,65	1 396	ÚRS 2023-II
1532			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	18,450	370,60	6 838	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N02037; 18,45		18,450			
1533			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,310	69,70	1 207	ÚRS 2023-II
1534			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,310	32,30	559	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N02037; 17,31		17,310			
1535			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	18,450	297,50	5 489	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N02037; 18,45		18,450			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C-P16: Podlaha 1.NP - Kamenná dlažba				**173 183**	
1536			772521240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	32,870	732,70	24 084	odvozeno ÚRS
1537			58381107	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 30mm	m2	32,870	3 196,00	105 053	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02828; 32,87		32,870			
1538			772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	12,570	253,30	3 184	ÚRS 2023-II
1539			58386172	sokl rovný leštěná žula v 200mm tl 30mm	m	12,570	650,25	8 174	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02828; 12,57		12,570			
1540			771151026.ZP	Samonivelační stěrka podlah tl přes 12 do 15 mm	m2	32,870	994,50	32 689	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02828; 32,87		32,870			
				C-P17: Podlaha 4.NP-5.NP - Vinyl				**60 083**	
1541			776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	44,220	208,25	9 209	ÚRS 2023-II
1542			28411044.ZP	PVC vinyl homogenní neválcovaná čtverce tl 2,00mm	m2	44,220	746,30	33 001	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N04043; 10,31		10,310			
				Č.m.: N05042 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05054 ; 23,4		23,400			
1543			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	46,250	69,70	3 224	ÚRS 2023-II
1544			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	46,250	32,30	1 494	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N04043; 13,25		13,250			
				Č.m.: N05042 ; 13,45		13,450			
				Č.m.: N05054 ; 19,55		19,550			
1545			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	44,220	297,50	13 155	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N04043; 10,31		10,310			
				Č.m.: N05042 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05054 ; 23,4		23,400			
				C-P18: Podlaha 5.NP - Kamenná dlažba, schodiště				**254 818**	
1546			772523812.ZP	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z kamenů kladených do lepidla	m2	108,290	170,00	18 409	odvozeno ÚRS
1547			772521240.ZP1	Kladení dlažby z kamene z desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	108,290	765,00	82 842	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01801 ; 18,13		18,130			
				Č.m.: N01801; 15,31		15,310			
				Č.m.: N02801; 18,49		18,490			
				Č.m.: N03801; 18,72		18,720			
				Č.m.: N04801 ; 18,7		18,700			
				Č.m.: N05801 ; 18,94		18,940			
1548			772424812	Demontáž obkladů soklů k dalšímu použití z desek z kamene kladených do lepidla schodišťových	m	98,100	124,10	12 174	ÚRS 2023-II
1549			772422133.ZP	Montáž obkladu soklů na schodišti lepenými z kamene tl do 30 mm	m	98,100	476,00	46 696	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Č.m.: P01801 ; 15,6		15,600			
				Č.m.: N01801; 18,01		18,010			
				Č.m.: N02801; 17,74		17,740			
				Č.m.: N03801; 17,99		17,990			
				Č.m.: N04801 ; 14,38		14,380			
				Č.m.: N05801 ; 14,38		14,380			
1550			772591914	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene tryskáním pískem	m2	108,290	237,15	25 681	ÚRS 2023-II
1551			772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	108,290	161,50	17 489	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01801 ; 18,13		18,130			
				Č.m.: N01801; 15,31		15,310			
				Č.m.: N02801; 18,49		18,490			
				Č.m.: N03801; 18,72		18,720			
				Č.m.: N04801 ; 18,7		18,700			
				Č.m.: N05801 ; 18,94		18,940			
1552			772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	108,290	130,90	14 175	ÚRS 2023-II
1553			772524931	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl do 50 mm dl do 9 ks/m2	m2	108,290	331,50	35 898	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: P01801 ; 18,13		18,130			
				Č.m.: N01801; 15,31		15,310			
				Č.m.: N02801; 18,49		18,490			
				Č.m.: N03801; 18,72		18,720			
				Č.m.: N04801 ; 18,7		18,700			
				Č.m.: N05801 ; 18,94		18,940			
1554			772591912	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím	m2	108,290	13,43	1 454	ÚRS 2023-II
				C-P19: Podlaha 2.NP-4.NP - Koberec				**40 955**	
1555			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	50,700	75,65	3 835	ÚRS 2023-II
1556			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	50,700	370,60	18 789	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N02044b; 11,28		11,280			
				Č.m.: N03831; 15,83		15,830			
				Č.m.: N04053; 23,59		23,590			
1557			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,830	69,70	2 219	ÚRS 2023-II
1558			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	31,830	32,30	1 028	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N02044b; 12,79		12,790			
				Č.m.: N04053; 19,04		19,040			
1559			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	50,700	297,50	15 083	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N02044b; 11,28		11,280			
				Č.m.: N03831; 15,83		15,830			
				Č.m.: N04053; 23,59		23,590			
				C-P21: Podlaha 5.NP - Koberec				**18 050**	
1560			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	20,600	75,65	1 558	ÚRS 2023-II
1561			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	20,600	370,60	7 634	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05040 ; 10,1 Č.m.: N05041 ; 10,5		10,100 10,500			
1562			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,750	69,70	1 864	ÚRS 2023-II
1563			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	26,750	32,30	864	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05040 ; 13,13 Č.m.: N05041 ; 13,62		13,130 13,620			
1564			776141122.ZP	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm	m2	20,600	297,50	6 129	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05040 ; 10,1 Č.m.: N05041 ; 10,5		10,100 10,500			
				CS: Střechy C **C-S1: Střecha nad 5.NP**				**2 377 213** **2 252 255**	
1565			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	733,200	136,00	99 715	ÚRS 2023-II
1566			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	733,200	186,15	136 485	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 733,2		733,200			
1567			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	733,200	136,00	99 715	ÚRS 2023-II
1568			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	733,200	169,15	124 021	ÚRS 2023-II
1569			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	733,200	136,00	99 715	ÚRS 2023-II
1570			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	51,324	6 366,50	326 754	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 120 mm STŘECHA; 733,2*((0,02+0,12)/2)		– 51,324			
1571			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 466,400	102,00	149 573	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
1572			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	1 466,400	646,85	948 541	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy STŘECHA; 733,2*2		– 1 466,400			
1573			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	733,200	136,00	99 715	ÚRS 2023-II
1574			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	733,200	169,15	124 021	ÚRS 2023-II
1575			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	733,200	29,75	21 813	ÚRS 2023-II
1576			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,293	75 650,00	22 187	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				STŘECHA; (733,2*0,4)/1000		0,293			
				C-S2: Střešní nástavba objektu C				**109 883**	
1577			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	37,000	136,00	5 032	ÚRS 2023-II
1578			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	37,000	186,15	6 888	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 37		37,000			
1579			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	37,000	136,00	5 032	ÚRS 2023-II
1580			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	37,000	169,15	6 259	ÚRS 2023-II
1581			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	37,000	136,00	5 032	ÚRS 2023-II
1582			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	2,590	6 366,50	16 489	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 120 mm		–			
				STŘECHA; 37*((0,02+0,12)/2)		2,590			
1583			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	37,000	102,00	3 774	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
1584			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	74,000	646,85	47 867	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
				STŘECHA; 37*2		74,000			
1585			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	37,000	136,00	5 032	ÚRS 2023-II
1586			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	37,000	169,15	6 259	ÚRS 2023-II
1587			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	37,000	29,75	1 101	ÚRS 2023-II
1588			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	75 650,00	1 120	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				STŘECHA; (37*0,4)/1000		0,015			
				C-S3: Zákryty VZT - Hydroizolace				**2 745**	
1589			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,470	136,00	200	ÚRS 2023-II
1590			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	1,470	186,15	274	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,47		1,470			
1591			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1,470	136,00	200	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1592			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1,470	169,15	249	ÚRS 2023-II
1593			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	1,470	136,00	200	ÚRS 2023-II
1594			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	0,051	6 366,50	328	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 50 mm		–			
				STŘECHA; 1,47*((0,02+0,05)/2)		0,051			
1595			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,470	102,00	150	ÚRS 2023-II
1596			28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	1,470	431,80	635	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,47		1,470			
1597			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1,470	136,00	200	ÚRS 2023-II
1598			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	1,470	211,65	311	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 1,47		1,470			
				C-S4: Betonová dlažba na desce				**12 330**	
1599			636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho	m2	4,620	280,50	1 296	odvozeno ÚRS
1600			59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	4,620	382,50	1 767	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,62		4,620			
1601			712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4,620	25,50	118	ÚRS 2023-II
1602			69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	4,620	33,15	153	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,62		4,620			
1603			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4,620	136,00	628	ÚRS 2023-II
1604			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	4,620	186,15	860	ÚRS 2023-II
1605			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4,620	136,00	628	ÚRS 2023-II
1606			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,620	169,15	781	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,62		4,620			
1607			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	4,620	136,00	628	ÚRS 2023-II
1608			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	0,219	6 366,50	1 397	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 75 mm		–			
				STŘECHA; 4,62*((0,02+0,075)/2)		0,219			
1609			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,620	102,00	471	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1610			28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	4,620	431,80	1 995	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,62		4,620			
1611			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4,620	136,00	628	ÚRS 2023-II
1612			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	4,620	211,65	978	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 4,62		4,620			
				PI: Podhledy interiér				**747 671**	
				PI-1: Podhled 1				**146 345**	
1613			763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	206,440	671,50	138 624	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01801 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: P01806 ; 21,61		21,610			
				Č.m.: P01811 ; 3,63		3,630			
				Č.m.: N01801; 3,46		3,460			
				Č.m.: N01809; 4,22		4,220			
				Č.m.: N01810; 2,71		2,710			
				Č.m.: N01814; 5,82		5,820			
				Č.m.: N01815; 9,16		9,160			
				Č.m.: N02801; 3,46		3,460			
				Č.m.: N02810; 2,48		2,480			
				Č.m.: N02811; 2,33		2,330			
				Č.m.: N02813; 7		7,000			
				Č.m.: N02814; 1,92		1,920			
				Č.m.: N02817; 4,5		4,500			
				Č.m.: N02819; 5,9		5,900			
				Č.m.: N02820; 8,64		8,640			
				Č.m.: N03801; 3,46		3,460			
				Č.m.: N03808; 3,05		3,050			
				Č.m.: N03809; 1,4		1,400			
				Č.m.: N03810; 8,5		8,500			
				Č.m.: N03813; 5,94		5,940			
				Č.m.: N04043; 10,31		10,310			
				Č.m.: N04801 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: N04808; 1,56		1,560			
				Č.m.: N04809; 2,76		2,760			
				Č.m.: N04810 ; 12,58		12,580			
				Č.m.: N04811 ; 3		3,000			
				Č.m.: N04813 ; 5,89		5,890			
				Č.m.: N05801 ; 3,46		3,460			
				Č.m.: N05806 ; 42,91		42,910			
				Č.m.: N05807 ; 7,86		7,860			
1614			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	206,440	37,40	7 721	ÚRS 2023-II
				PI-2: Podhled 2				**67 249**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1615			763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	91,570	697,00	63 824	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01803; 4,58		4,580			
				Č.m.: N01804; 6,71		6,710			
				Č.m.: N01806; 3,75		3,750			
				Č.m.: N01807; 7,66		7,660			
				Č.m.: N02803; 3,44		3,440			
				Č.m.: N02804; 5,4		5,400			
				Č.m.: N02805; 3,18		3,180			
				Č.m.: N02806; 5,56		5,560			
				Č.m.: N03803; 4,95		4,950			
				Č.m.: N03804; 5,32		5,320			
				Č.m.: N03806; 3,21		3,210			
				Č.m.: N03807; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04803; 4,88		4,880			
				Č.m.: N04804; 5,32		5,320			
				Č.m.: N04806; 7,1		7,100			
				Č.m.: N04807; 3,28		3,280			
				Č.m.: N05803 ; 4,81		4,810			
				Č.m.: N05804 ; 5,32		5,320			
1616			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	91,570	37,40	3 425	ÚRS 2023-II
				PI-3: Podhled 3				**88 403**	
1617			763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	77,040	382,50	29 468	ÚRS 2023-II
1618			63126354.ZP	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr bílý tl 20mm	m2	77,040	765,00	58 936	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01806 ; 12,96		12,960			
				Č.m.: N01810; 5,76		5,760			
				Č.m.: N01814; 6,48		6,480			
				Č.m.: N01815; 7,2		7,200			
				Č.m.: N02813; 8,64		8,640			
				Č.m.: N02819; 6,48		6,480			
				Č.m.: N02820; 5,76		5,760			
				Č.m.: N03813; 7,92		7,920			
				Č.m.: N04813 ; 7,92		7,920			
				Č.m.: N05807 ; 7,92		7,920			
				PI-4: Akustický obklad				**403 016**	
1619			763431003	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	256,290	425,00	108 923	ÚRS 2023-II
1620			63126336.ZP	panel akustický povrch skelná tkanina hrana zatřená zkosená aw=1,00 šroubovaný bílý tl 50mm	m2	256,290	1 147,50	294 093	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01814 ; 94,2		94,200			
				Č.m.: P01815 ; 81,5		81,500			
				Č.m.: P01816 ; 80,59		80,590			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				PI-8: Podhled 8 - 5NP				**42 657**	
1621			766422342.ZP	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými	m2	40,180	211,65	8 504	odvozeno ÚRS
1622			60623490.ZP	laminátová deska vodovzdorná tl 16mm	m2	40,180	850,00	34 153	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05806 ; 40,18		40,180			
				A.2.1.05: Výplně otvorů				**12 010 862**	
				A.2.1.5.01: Okna				**8 487 987**	
				A.2.1.5.1.01: Okna S0 7040 BUDOVA C				**1 679 812**	
1623		C-O101	A.2.1.5.1.01_001	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	5,000	34 376,55	171 883	vlastní
1624		C-O102	A.2.1.5.1.01_002	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1000x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	34 376,55	137 506	vlastní
1625		C-O201	A.2.1.5.1.01_003	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	34 376,55	137 506	vlastní
1626		C-O202	A.2.1.5.1.01_004	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	37 781,65	151 127	vlastní
1627		C-O203	A.2.1.5.1.01_005	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	24 433,25	24 433	vlastní
1628		C-O301	A.2.1.5.1.01_006	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	39 003,95	156 016	vlastní
1629		C-O302	A.2.1.5.1.01_007	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	5,000	39 003,95	195 020	vlastní
1630		C-O401	A.2.1.5.1.01_008	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	5,000	39 003,95	195 020	vlastní
1631		C-O402	A.2.1.5.1.01_009	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	39 003,95	156 016	vlastní
1632		C-O501	A.2.1.5.1.01_010	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	5,000	39 003,95	195 020	vlastní
1633		C-O502	A.2.1.5.1.01_011	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1150x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	4,000	39 003,95	156 016	vlastní
1634		C-O303	A.2.1.5.1.01_012	Okno. Stávající plastový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 1200x2100. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
				A.2.1.5.1.02: Obvodové výplně S0 7040 BUDOVA C				**6 808 175**	
1635		FSP4	A.2.1.5.1.02_001	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	247,130	13 315,38	3 290 630	vlastní
1636		FSP5	A.2.1.5.1.02_002	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	202,220	14 543,64	2 941 015	vlastní
1637		FSP6	A.2.1.5.1.02_003	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	40,170	14 352,26	576 530	vlastní
				A.2.1.5.02: Dveře				**3 522 875**	
				A.2.1.5.2.01: Dveře S0 7040 BUDOVA C				**3 522 875**	
1638		C-D001	A.2.1.5.2.01_001	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
1639		C-D002	A.2.1.5.2.01_002	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	66 789,60	66 790	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1640		C-D003	A.2.1.5.2.01_003	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
1641		C-D004	A.2.1.5.2.01_004	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
1642		C-D005	A.2.1.5.2.01_005	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	68 489,60	68 490	vlastní
1643		C-D006	A.2.1.5.2.01_006	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	68 489,60	68 490	vlastní
1644		C-D007	A.2.1.5.2.01_007	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	68 489,60	68 490	vlastní
1645		C-D008	A.2.1.5.2.01_008	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 316,55	14 317	vlastní
1646		C-D009	A.2.1.5.2.01_009	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	38 359,65	38 360	vlastní
1647		C-D010	A.2.1.5.2.01_010	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 632,80	16 633	vlastní
1648		C-D011	A.2.1.5.2.01_011	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 632,80	16 633	vlastní
1649		C-D012	A.2.1.5.2.01_012	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	22 453,60	22 454	vlastní
1650		C-D013	A.2.1.5.2.01_013	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 505,00	21 505	vlastní
1651		C-D101	A.2.1.5.2.01_014	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
1652		C-D102	A.2.1.5.2.01_015	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1653		C-D103	A.2.1.5.2.01_016	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1654		C-D104	A.2.1.5.2.01_017	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 801,25	56 801	vlastní
1655		C-D105	A.2.1.5.2.01_018	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 651,30	25 651	vlastní
1656		C-D106	A.2.1.5.2.01_019	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 651,30	25 651	vlastní
1657		C-D107	A.2.1.5.2.01_020	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1658		C-D108	A.2.1.5.2.01_021	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1659		C-D109	A.2.1.5.2.01_022	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 360,00	18 360	vlastní
1660		C-D110	A.2.1.5.2.01_023	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1661		C-D111	A.2.1.5.2.01_024	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1662		C-D112	A.2.1.5.2.01_025	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1663		C-D113	A.2.1.5.2.01_026	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1664		C-D114	A.2.1.5.2.01_027	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 437,95	25 438	vlastní
1665		C-D115	A.2.1.5.2.01_028	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 686,30	14 686	vlastní
1666		C-D116	A.2.1.5.2.01_029	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1667		C-D201	A.2.1.5.2.01_030	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
1668		C-D202	A.2.1.5.2.01_031	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1669		C-D203	A.2.1.5.2.01_032	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1670		C-D204	A.2.1.5.2.01_033	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1671		C-D205	A.2.1.5.2.01_034	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1672		C-D206	A.2.1.5.2.01_035	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1673		C-D207	A.2.1.5.2.01_036	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1674		C-D208	A.2.1.5.2.01_037	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1675		C-D209	A.2.1.5.2.01_038	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
1676		C-D210	A.2.1.5.2.01_039	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
1677		C-D211	A.2.1.5.2.01_040	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	15 251,55	15 252	vlastní
1678		C-D212	A.2.1.5.2.01_041	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
1679		C-D213	A.2.1.5.2.01_042	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1680		C-D301	A.2.1.5.2.01_043	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
1681		C-D303	A.2.1.5.2.01_044	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1682		C-D305	A.2.1.5.2.01_045	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1683		C-D306	A.2.1.5.2.01_046	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1684		C-D307	A.2.1.5.2.01_047	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1685		C-D308	A.2.1.5.2.01_048	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1686		C-D309	A.2.1.5.2.01_049	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1687		C-D310	A.2.1.5.2.01_050	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1688		C-D311	A.2.1.5.2.01_051	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	26 476,65	26 477	vlastní
1689		C-D312	A.2.1.5.2.01_052	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 026,20	28 026	vlastní
1690		C-D313	A.2.1.5.2.01_053	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
1691		C-D314	A.2.1.5.2.01_054	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
1692		C-D401	A.2.1.5.2.01_055	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
1693		C-D402	A.2.1.5.2.01_056	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+670x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1694		C-D403	A.2.1.5.2.01_057	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1695		C-D404	A.2.1.5.2.01_058	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1696		C-D405	A.2.1.5.2.01_059	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1697		C-D406	A.2.1.5.2.01_060	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1698		C-D407	A.2.1.5.2.01_061	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1699		C-D408	A.2.1.5.2.01_062	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1700		C-D409	A.2.1.5.2.01_063	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+675x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1701		C-D410	A.2.1.5.2.01_064	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1702		C-D411	A.2.1.5.2.01_065	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
1703		C-D412	A.2.1.5.2.01_066	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
1704		C-D413	A.2.1.5.2.01_067	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
1705		C-D501	A.2.1.5.2.01_068	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 592,00	16 592	vlastní
1706		C-D502	A.2.1.5.2.01_069	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+660x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1707		C-D503	A.2.1.5.2.01_070	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1708		C-D504	A.2.1.5.2.01_071	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 774,10	24 774	vlastní
1709		C-D505	A.2.1.5.2.01_072	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
1710		C-D506	A.2.1.5.2.01_073	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+620x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	123 250,00	123 250	vlastní
1711		C-D507	A.2.1.5.2.01_074	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	23 303,60	23 304	vlastní
1712		C-D508	A.2.1.5.2.01_075	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	94 895,70	94 896	vlastní
1713		C-D601	A.2.1.5.2.01_076	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	17 787,10	17 787	vlastní
1714		C-DF01	A.2.1.5.2.01_077	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 900x2650. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 955,95	56 956	vlastní
1715		C-DF02	A.2.1.5.2.01_078	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	50 380,35	50 380	vlastní
1716		C-DF03	A.2.1.5.2.01_079	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	106 992,90	106 993	vlastní
1717		C-DF04	A.2.1.5.2.01_080	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	134 019,50	134 020	vlastní
1718		C-DF05	A.2.1.5.2.01_081	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	59 029,95	59 030	vlastní
1719		C-DF06	A.2.1.5.2.01_082	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1800x3030. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	237 631,10	237 631	vlastní
1720		C-DF07	A.2.1.5.2.01_083	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1800x2760. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	230 527,65	230 528	vlastní
1721		C-DF08	A.2.1.5.2.01_084	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 900x2000. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 813,15	56 813	vlastní
10004	Revize_a,b		XTS_102	Systém generálního klíče	ks	83,000	425,00	35 275	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.1.06: Prvky				**1 323 874**	
				A.2.1.6.01: Klempířské prvky				**302 463**	
				A.2.1.6.1.01: Klempířské výrobky S0 7040 BUDOVA C				**302 463**	
1722		KL2	A.2.1.6.1.01_001	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	39,000	1 363,40	53 173	vlastní
1723		KL3	A.2.1.6.1.01_002	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	37,100	1 363,40	50 582	vlastní
1724		KL4	A.2.1.6.1.01_003	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	44,100	1 363,40	60 126	vlastní
1725		KL5	A.2.1.6.1.01_004	Oplechování atiky u schodiště z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	18,100	1 363,40	24 678	vlastní
1726		KL6	A.2.1.6.1.01_005	Okapový žlab u schodiště z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm + oblý lapač listí. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	5,500	1 683,00	9 257	vlastní
1727		KL7	A.2.1.6.1.01_006	Střešní svod z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	2,600	1 606,50	4 177	vlastní
1728		KL8	A.2.1.6.1.01_007	Okapnice z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	11,800	761,60	8 987	vlastní
1729		KL9	A.2.1.6.1.01_008	Přítlačná lišta z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	73,700	679,15	50 053	vlastní
1730		KL11	A.2.1.6.1.01_009	Oplechování římsy z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	m	25,600	1 189,15	30 442	vlastní
1731		KL13	A.2.1.6.1.01_010	Závětrná lišta z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	10,100	1 088,00	10 989	vlastní
				A.2.1.6.02: Zámečnické prvky				**454 716**	
				A.2.1.6.02.01: Zámečnické výrobky S0 7040 BUDOVA C				**454 716**	
1732		Z1.1	A.2.1.6.02.01_001	Zádržný systém proti pádu osob. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	33 575,00	33 575	vlastní
1733		Z2.1	A.2.1.6.02.01_002	Revizní žebřík s kruhovými příčlemi a ochranným košem. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	30 600,00	30 600	vlastní
1734		Z4.6	A.2.1.6.02.01_003	Vnitřní schodišťové zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	50,300	5 525,00	277 908	vlastní
1735		Z4.7	A.2.1.6.02.01_004	Vnitřní zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	27,100	1 275,00	34 553	vlastní
1736		Z4.8	A.2.1.6.02.01_005	Interiérové zábradlí rozvoden. Výška 0,9 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	22,900	2 975,00	68 128	vlastní
1737		Z4.9	A.2.1.6.02.01_006	Exteriérové zábradlí na rampách. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	2,300	1 275,00	2 933	vlastní
1738		Z4.10	A.2.1.6.02.01_007	Vnitřní zábradlí - madlo. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	1,100	1 360,00	1 496	vlastní
1739		Z4.11	A.2.1.6.02.01_008	Interiérové zábradlí u rampy. Výška 0,9 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	1,000	2 975,00	2 975	vlastní
1740		Z5.6	A.2.1.6.02.01_009	Vyrovnávací stupeň. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	2 550,00	2 550	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.1.6.99: Ostatní prvky				**566 696**	
				A.2.1.6.99.01: Ostatní výrobky S0 7040 BUDOVA C				**566 696**	
1741		SP1	A.2.1.6.99.01_001	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	26 624,64	26 625	vlastní
1742		SP2	A.2.1.6.99.01_002	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	4,000	15 445,55	61 782	vlastní
1743		SP3	A.2.1.6.99.01_003	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	15 598,99	15 599	vlastní
1744		SP4	A.2.1.6.99.01_004	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	23 983,30	23 983	vlastní
1745		SP5	A.2.1.6.99.01_005	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	2,000	18 417,89	36 836	vlastní
1746		H4	A.2.1.6.99.01_006	Háček. Rozměr: 50x20x40 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	14,000	514,25	7 200	vlastní
1747		H5	A.2.1.6.99.01_007	Zásobník na toaletní papír. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	14,000	2 456,50	34 391	vlastní
1748		H6a	A.2.1.6.99.01_008	Zásobník na papírové ručníky. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	2 713,20	2 713	vlastní
1749		H6b	A.2.1.6.99.01_009	Zásobník na papírové ručníky + odpadkový koš. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	9,000	14 662,50	131 963	vlastní
1750		H7	A.2.1.6.99.01_010	Odpadkový koš s víkem. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	8,000	3 230,00	25 840	vlastní
1751		H8	A.2.1.6.99.01_011	Odpadkový koš bez víka. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	3 054,05	3 054	vlastní
1752		H9	A.2.1.6.99.01_012	Zásobník hygienických sáčků. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	8,000	1 312,40	10 499	vlastní
1753		H10a	A.2.1.6.99.01_013	Dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	2 755,70	2 756	vlastní
1754		H10b	A.2.1.6.99.01_014	Deskový dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	18,000	1 283,50	23 103	vlastní
1755		H11	A.2.1.6.99.01_015	WC souprava závěsná. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	14,000	1 569,10	21 967	vlastní
1756		H13b	A.2.1.6.99.01_016	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 650x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	2 164,95	2 165	vlastní
1757		H13d	A.2.1.6.99.01_017	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 1770x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	3 710,25	3 710	vlastní
1758		H13e	A.2.1.6.99.01_018	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 1500x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	7,000	3 332,85	23 330	vlastní
1759		H13h	A.2.1.6.99.01_019	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 1600x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	3 470,55	3 471	vlastní
1760		H17	A.2.1.6.99.01_020	Dělící stěna mezi pisoáry. Rozměr: 100x410x660 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	2 604,40	15 626	vlastní
1761		HP1	A.2.1.6.99.01_021	Přenosný hasící přístroj práškový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	8,000	2 125,00	17 000	vlastní
1762		HP2	A.2.1.6.99.01_022	Přenosný hasící přístroj sněhový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	14,000	2 125,00	29 750	vlastní
1763		HP3	A.2.1.6.99.01_023	Přenosný hasící přístroj s čistým hasivem. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	2 125,00	12 750	vlastní
1764		TP2	A.2.1.6.99.01_024	Tabulka. PVC fólie samolepící. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	6,000	425,00	2 550	vlastní
1765		TP3	A.2.1.6.99.01_025	Požární mřížka zpěňovací typ EW 15. Rozměr: 300x300x30 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1766		ČZ1	A.2.1.6.99.01_026	Čistící zóna vnitřní - rohože. Rozměr 2000x1500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m²	3,000	8 185,50	24 557	vlastní
1767		HP	A.2.1.6.99.01_027	Hliníkový profil. Rozměr 20x30x2 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	7,000	314,50	2 202	vlastní
				A.2.1.98: Likvidace suti				**1 214 908**	
				099: Přesun hmot HSV				**1 214 908**	
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				**1 214 908**	
1768			997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	1 666,399	221,00	368 274	ÚRS 2023-II
1769			997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 666,399	119,00	198 301	ÚRS 2023-II
1770			997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	1 666,399	8,50	14 164	odvozeno ÚRS
1771			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 642,019	346,80	569 452	ÚRS 2023-II
1772			997013645.ZP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	24,560	2 635,00	64 716	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Střešní souvrství; 24,56		24,560			
				A.2.2: Stavebně konstrukční řešení				**13 459 212**	
				A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace				**13 459 212**	
				002: Základy				**3 235 492**	
				0022: Vrty				**755 999**	
10022	Revize_a,i		225221114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	446,500	1 173,00	523 745	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,5*34		323,000			
				MP7; 9,5*13		123,500			
10023	Revize_a		225321114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	198,000	1 173,00	232 254	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP6; 16,5*12		198,000			
				0027: Základy				**934 660**	
1773			451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	411,990	308,45	127 078	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 61,95		61,950			
				C, Základy; 3,96		3,960			
				C, Základy; 43,56		43,560			
				C, Základy; 66,54		66,540			
				C, Základy; 235,98		235,980			
1774			274326121	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	31,180	3 627,81	113 115	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Pasy		–			
				C, Základy; 27,88		27,880			
				Práh		–			
				C, Základy; 3,3		3,300			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1775			274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	53,060	413,78	21 955	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Pasy		–			
				C, Základy; 46,46		46,460			
				Práh		–			
				C, Základy; 6,6		6,600			
1776			274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	53,060	103,45	5 489	ÚRS 2023-II
1777			274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	4,989	30 323,34	151 277	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				31,18*160/1000		4,989			
1778			273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	45,900	3 944,38	181 047	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Základové desky		–			
				C, Základy; 6,53		6,530			
				C, Základy; 35,22		35,220			
				C, Základy; 0,6		0,600			
				=		42,350			
				Sokly		–			
				C, Základy; 2,65		2,650			
				C, Základy; 0,54		0,540			
				C, Základy; 0,36		0,360			
				=		3,550			
1779			273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	22,970	577,81	13 272	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Základové desky		–			
				C, Základy; 3,98		3,980			
				C, Základy; 9,76		9,760			
				C, Základy; 1,6		1,600			
				Sokl		–			
				C, Základy; 4,99		4,990			
				C, Základy; 1,44		1,440			
				C, Základy; 1,2		1,200			
1780			273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	22,970	144,46	3 318	ÚRS 2023-II
1781			273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,601	30 323,34	291 134	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 220 kg/m3		–			
				42,35*220/1000		9,317			
				Předpoklad 80 kg/m3		–			
				3,55*80/1000		0,284			
1782			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	3,000	2 849,94	8 550	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 1		1,000			
				C, Základy; 2		2,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1783			XTS_004	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	1,000	5 699,88	5 700	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 1		1,000			
1784			279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,860	3 581,93	3 080	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	C, Základy; 0,86		0,860			
1785			279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	8,640	458,22	3 959	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	C, Základy; 8,64		8,640			
1786			279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	8,640	114,55	990	ÚRS 2023-II
1787			279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,155	30 323,34	4 694	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 180 kg/m3		–			
				0,86*180/1000		0,155			
				0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty				**1 544 834**	
10024	Revize_a,i		283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	455,900	531,25	242 197	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,7*34		329,800			
				MP7; 9,7*13		126,100			
10025	Revize_a,i		14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	455,900	794,75	362 327	ÚRS 2023-II
10026	Revize_a,i		283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	47,000	709,75	33 358	ÚRS 2023-II
10027	Revize_a,i		XTS_103	tlaková hlava PL20x250-250	ks	47,000	709,75	33 358	vlastní
10028	Revize_a		283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	194,400	484,50	94 187	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP6; 16,2*12		194,400			
10029	Revize_a		14011080.ZP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	194,400	1 785,00	347 004	odvozeno ÚRS
10030	Revize_a		283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	12,000	820,25	9 843	ÚRS 2023-II
10031	Revize_a		XTS_103	tlaková hlava PL20x250-250	ks	12,000	709,75	8 517	vlastní
10032	Revize_a,i		282602112.ZMJ	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa včetně dodání materiálu	m	624,500	663,00	414 044	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.01._a		–			
				MP3; 9,7*34		304,000			
				MP6; 16,2*12		194,400			
				MP7; 9,7*13		126,100			
				003: Svislé konstrukce				**1 327 148**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**200 905**	
1788			311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,250	3 700,82	52 737	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Střecha; 3,51		3,510			
				C, Střecha; 10,74		10,740			
1789			311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	114,060	458,22	52 265	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Střecha; 28,11		28,110			
				C, Střecha; 85,95		85,950			
1790			311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	114,060	114,55	13 066	ÚRS 2023-II
1791			XTS_014	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2	kus	2,000	2 529,55	5 059	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Střecha; 2		2,000			
1792			311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,565	30 323,34	77 779	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 180 kg/m3		–			
				14,25*180/1000		2,565			
				0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				**841 436**	
1793			327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	53,760	3 494,44	187 861	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 9,54		9,540			
				C, Základy; 9,14		9,140			
				C, Základy; 5,92		5,920			
				C, Základy; 8,13		8,130			
				C, Základy; 8,07		8,070			
				C, Základy; 12,96		12,960			
1794			327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	244,200	768,65	187 704	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 6,72		6,720			
				C, Základy; 82,88		82,880			
				C, Základy; 5,48		5,480			
				C, Základy; 57,02		57,020			
				C, Základy; 5,69		5,690			
				C, Základy; 86,41		86,410			
1795			327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	244,200	192,16	46 925	ÚRS 2023-II
1796			327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	13,440	30 323,34	407 546	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 250 kg/m3		–			
				53,76*250/1000		13,440			
1797			XTS_005	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	2,000	5 699,88	11 400	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 1		1,000			
				C, Základy; 1		1,000			
				0034: Stěny a příčky				**284 806**	
1798			342151113	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	140,430	549,10	77 110	ÚRS 2023-II
1799			55324760	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm	m2	140,430	1 479,00	207 696	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				46,81*3		140,430			
				004: Vodorovné konstrukce				**1 429 257**	
				0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				**1 390 401**	
1800			411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	72,860	3 786,77	275 904	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní deska		–			
				C, 5.NP; 56,74		56,740			
				C, Střecha; 1,53		1,530			
				C, Střecha; 2,81		2,810			
				Nadbetonování desky		–			
				C, 1.PP; 0,82		0,820			
				C, 1.NP; 0,82		0,820			
				Doplnění desky		–			
				C, 2.NP; 2,64		2,640			
				C, 3.NP; 2,64		2,640			
				C, 4.NP; 3,11		3,110			
				C, 1.PP; 0,08		0,080			
				C, 1.NP; 0,08		0,080			
				Mezipodesta		–			
				C, 5.NP; 0,67		0,670			
				Podesta		–			
				C, 5.NP; 0,25		0,250			
				C, Střecha; 0,67		0,670			
1801			411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	305,040	463,93	141 517	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, Střecha; 15,26		15,260			
				C, 5.NP; 228,98		228,980			
				C, Střecha; 18,73		18,730			
				Doplnění desky		–			
				C, 2.NP; 10,54		10,540			
				C, 3.NP; 10,54		10,540			
				C, 4.NP; 12,42		12,420			
				C, 1.PP; 0,3		0,300			
				C, 1.NP; 0,3		0,300			
				Mezipodesta		–			
				C, 5.NP; 3,37		3,370			
				Podesta		–			
				C, 5.NP; 1,26		1,260			
				C, Střecha; 3,34		3,340			
1802			411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	305,040	115,98	35 379	ÚRS 2023-II
1803			XTS_006	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	162,480	562,12	91 333	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, 5.NP; 89,96		89,960			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, Střecha; 17,18		17,180			
				C, Střecha; 18,32		18,320			
				Nadbetonování desky		–			
				C, 1.PP; 14,8		14,800			
				C, 1.NP; 14,8		14,800			
				Mezipodesta		–			
				C, 5.NP; 2,56		2,560			
				Podesta		–			
				C, 5.NP; 2,3		2,300			
				C, Střecha; 2,56		2,560			
1804			XTS_007	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	162,480	140,53	22 833	vlastní
1805			411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	33,990	157,89	5 367	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, Střecha; 15,26		15,260			
				C, Střecha; 18,73		18,730			
1806			411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	33,990	39,47	1 342	ÚRS 2023-II
1807			411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	271,050	157,96	42 815	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, 5.NP; 228,98		228,980			
				Doplnění desky		–			
				C, 2.NP; 10,54		10,540			
				C, 3.NP; 10,54		10,540			
				C, 4.NP; 12,42		12,420			
				C, 1.PP; 0,3		0,300			
				C, 1.NP; 0,3		0,300			
				Mezipodesta		–			
				C, 5.NP; 3,37		3,370			
				Podesta		–			
				C, 5.NP; 1,26		1,260			
				C, Střecha; 3,34		3,340			
1808			411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	271,050	39,49	10 704	ÚRS 2023-II
1809			411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	17,486	30 323,34	530 246	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			
				72,86*240/1000		17,486			
1810			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	3,000	2 849,94	8 550	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, 5.NP; 3		3,000			
1811			XTS_004	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	2,000	5 699,88	11 400	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				C, 5.NP; 2		2,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1812			417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,340	3 519,06	4 716	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Věnec na střeše		–			
				C, 5.NP; 1,34		1,340			
1813			417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,520	3 725,45	20 564	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Věnec výtahové šachty		–			
				C, 2.NP; 0,92		0,920			
				C, 3.NP; 0,92		0,920			
				C, 4.NP; 0,92		0,920			
				C, 5.NP; 0,92		0,920			
				C, 1.PP; 0,92		0,920			
				C, 1.NP; 0,92		0,920			
1814			417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,200	621,04	34 281	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Věnec výtahové šachty		–			
				C, 2.NP; 9,2		9,200			
				C, 3.NP; 9,2		9,200			
				C, 4.NP; 9,2		9,200			
				C, 5.NP; 9,2		9,200			
				C, 1.PP; 9,2		9,200			
				C, 1.NP; 9,2		9,200			
1815			417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	55,200	155,26	8 570	ÚRS 2023-II
1816			417351411	Ztracené bednění věnců z keramických U-profilů pro zdivo tl 175 mm	m	38,610	243,10	9 386	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Věnec na střeše		–			
				C, 5.NP; 38,61		38,610			
1817			417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,549	30 323,34	16 641	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 80 kg/m3		–			
				(1,34+5,52)*80/1000		0,549			
1818			411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	1,600	8 061,62	12 899	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 0,21		0,210			
				C, 3.NP; 0,21		0,210			
				C, 4.NP; 0,19		0,190			
				C, 1.PP; 0,68		0,680			
				C, 1.NP; 0,31		0,310			
1819			413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,340	3 828,04	16 614	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 2,86		2,860			
				C, Střecha; 0,84		0,840			
				C, Střecha; 0,56		0,560			
				C, Střecha; 0,08		0,080			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1820			413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	26,150	608,67	15 917	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 14,31		14,310			
				C, Střecha; 6,7		6,700			
				C, Střecha; 4,46		4,460			
				C, Střecha; 0,68		0,680			
1821			413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	26,150	152,17	3 979	ÚRS 2023-II
1822			413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,519	30 323,34	46 061	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 350 kg/m3		–			
				4,34*350/1000		1,519			
1823			411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	2,000	850,00	1 700	ÚRS 2023-II
1824			XTS_010	Předpjatý panel 3,6x2,25x0,15 m	kus	2,000	5 525,00	11 050	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 2		2,000			
1825			413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,132	21 250,00	2 805	ÚRS 2023-II
1826			13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,132	59 500,00	7 828	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 25,3 kg/m		–			
				C, 2.NP; 0,6		0,600			
				C, 3.NP; 0,6		0,600			
				C, 4.NP; 0,6		0,600			
				C, 5.NP; 2,2		2,200			
				C, 1.PP; 0,6		0,600			
				C, 1.NP; 0,6		0,600			
				=		5,200			
				-5,2		- 5,200			
				5,2*25,3/1000		0,132			
				0043: Schodišťové konstrukce a rampy				**38 856**	
1827			430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,530	4 170,04	6 380	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 1,53		1,530			
1828			430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,440	3 963,64	1 744	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 0,4		0,400			
				C, Základy; 0,04		0,040			
1829			430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,473	30 323,34	14 337	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				(1,53+0,44)*240/1000		0,473			
1830			431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,560	534,04	13 116	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 5,78		5,780			
				C, Základy; 0,78		0,780			
				C, 5.NP; 18		18,000			
1831			431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,560	133,51	3 279	ÚRS 2023-II
				009: Ostatní konstrukce a práce				**4 658 316**	
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**1 537 699**	
1832			953961112.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 10 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	43,01	860	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	20		20,000			
1833			953961113.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	134,000	229,73	30 784	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	134		134,000			
1834			953961114.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 16 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2 457,000	178,50	438 575	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	102+256+2099		2 457,000			
1835			953965115.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10	kus	20,000	45,73	915	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 4		4,000			
				C, 3.NP; 4		4,000			
				C, 4.NP; 4		4,000			
				C, 1.PP; 4		4,000			
				C, 1.NP; 4		4,000			
1836			953965121.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12-8,8 dl 150 mm	kus	134,000	402,02	53 871	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 54		54,000			
				C, 5.NP; 80		80,000			
1837			953965131.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16-8,8 dl 170 mm	kus	102,000	402,02	41 006	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 102		102,000			
1838			953965133.ZC	Kotevní svorník pro chemické kotvy M 16-8,8 + podložka 2xPL6x50-50	kus	256,000	138,55	35 469	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 1.PP; 128		128,000			
				C, 1.NP; 128		128,000			
1839			953965131.ZP1	Kotevní šroub tažná kotva M 16	kus	2 099,000	115,60	242 644	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 304		304,000			
				C, 3.NP; 304		304,000			
				C, 4.NP; 304		304,000			
				C, 1.PP; 931		931,000			
				C, 1.NP; 256		256,000			
1840			953241210.ZP	Osazení smykových spřahovacích trnů D 16 mm	kus	228,000	53,89	12 287	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1841			54879271	trn spřahovací D 16mm	kus	228,000	748,85	170 738	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 30		30,000			
				C, Základy; 100		100,000			
				C, 5.NP; 86		86,000			
				C, 5.NP; 4		4,000			
				Kotevní fousy		–			
				C, 5.NP; 8		8,000			
1842			XTS_017	Doplnění hlavic sloupů včetně smykové výztuže	kus	6,000	5 525,00	33 150	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 6		6,000			
1843			378452111.ZP	Vrstva z cementové malty tl do 40 mm	m2	12,059	356,15	4 295	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 5.NP; 2,7625		2,763			
				C, 5.NP; 1,52		1,520			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				0,9*0,32*27		7,776			
1844			953241211.ZP	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm	kus	12,000	66,22	795	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 12		12,000			
1845			54879272.ZP	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár D 20mm	kus	12,000	1 096,50	13 158	odvozeno ÚRS
1846			953241213.ZP	Osazení smykových dilatačních trnů D 25 mm	kus	96,000	105,40	10 118	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 96		96,000			
1847			54879274.ZP	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár D 25mm	kus	96,000	1 785,00	171 360	odvozeno ÚRS
1848			953333524.ZP	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí	m	82,360	1 677,00	138 118	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 82,36		82,360			
1849			953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	162,000	402,02	65 127	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				6*27		162,000			
1850			953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	162,000	459,45	74 431	ÚRS 2023-II
				0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**96 427**	
1851			977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	2,200	2 847,50	6 265	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 0,3		0,300			
				C, Základy; 0,15		0,150			
				C, 2.NP; 0,25		0,250			
				C, 3.NP; 0,25		0,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, 4.NP; 0,5		0,500			
				C, 1.PP; 0,25		0,250			
				C, 1.NP; 0,5		0,500			
1852			977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,900	3 629,50	17 785	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 0,15		0,150			
				C, 2.NP; 4,5		4,500			
				C, 1.NP; 0,25		0,250			
1853			977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	13,000	5 567,50	72 378	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, Základy; 7,2		7,200			
				C, Základy; 5		5,000			
				C, Základy; 0,8		0,800			
				0098: Demolice a sanace				**3 024 190**	
1854			985341321.ZP	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 60 mm	m	1 412,750	1 798,12	2 540 294	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Dolní		–			
				C, 1.PP; 8		8,000			
				C, 1.PP; 10		10,000			
				C, 1.PP; 70		70,000			
				C, 1.NP; 8		8,000			
				C, 1.NP; 30		30,000			
				C, 1.NP; 10		10,000			
				C, 1.NP; 29,79		29,790			
				C, 2.NP; 10		10,000			
				C, 2.NP; 85		85,000			
				C, 3.NP; 7,5		7,500			
				C, 3.NP; 55		55,000			
				C, 4.NP; 10		10,000			
				C, 4.NP; 55		55,000			
				C, 4.NP; 3		3,000			
				C, 5.NP; 35		35,000			
				Dolní budoucí etapa		–			
				C, 2.NP; 20		20,000			
				C, 3.NP; 15		15,000			
				C, 4.NP; 20		20,000			
				Dolní předchozí etapa		–			
				C, 1.NP; 20		20,000			
				C, 3.NP; 2,5		2,500			
				C, 3.NP; 5		5,000			
				Horní		–			
				C, 1.PP; 16,8		16,800			
				C, 1.PP; 7,5		7,500			
				C, 1.PP; 36		36,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, 1.PP; 9,2		9,200			
				C, 1.PP; 19,5		19,500			
				C, 1.PP; 4,5		4,500			
				C, 1.NP; 16,8		16,800			
				C, 1.NP; 32,2		32,200			
				C, 1.NP; 10		10,000			
				C, 1.NP; 22,4		22,400			
				C, 1.NP; 13,6		13,600			
				C, 1.NP; 23,4		23,400			
				C, 1.NP; 51		51,000			
				C, 1.NP; 4,5		4,500			
				C, 2.NP; 19,6		19,600			
				C, 2.NP; 7,5		7,500			
				C, 2.NP; 6,8		6,800			
				C, 2.NP; 4,6		4,600			
				C, 2.NP; 24		24,000			
				C, 2.NP; 4,78		4,780			
				C, 3.NP; 16,8		16,800			
				C, 3.NP; 5		5,000			
				C, 3.NP; 3,4		3,400			
				C, 3.NP; 4,8		4,800			
				C, 3.NP; 42		42,000			
				C, 3.NP; 6,87		6,870			
				C, 3.NP; 5		5,000			
				C, 3.NP; 23		23,000			
				C, 4.NP; 10		10,000			
				C, 4.NP; 16,8		16,800			
				C, 4.NP; 6,8		6,800			
				C, 4.NP; 4,8		4,800			
				C, 4.NP; 2,29		2,290			
				C, 4.NP; 4,78		4,780			
				C, 4.NP; 36		36,000			
				C, 4.NP; 23		23,000			
				C, 5.NP; 105,4		105,400			
				C, 5.NP; 184,8		184,800			
				Horní budoucí etapa		–			
				C, 2.NP; 8,4		8,400			
				Horní předchozí etapa		–			
				C, 1.PP; 2,5		2,500			
				C, 1.PP; 13,8		13,800			
				C, 1.PP; 18		18,000			
				C, 1.PP; 2,25		2,250			
				C, 2.NP; 2,5		2,500			
				C, 2.NP; 2,29		2,290			
				C, 2.NP; 18		18,000			
1855			985341101.ZP	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 60 mm	m	153,120	1 798,12	275 328	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 13,2		13,200			
				C, 2.NP; 12,32		12,320			
				C, 3.NP; 13,2		13,200			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, 3.NP; 12,32		12,320			
				C, 4.NP; 13,2		13,200			
				C, 4.NP; 12,32		12,320			
				C, 5.NP; 13,2		13,200			
				C, 5.NP; 12,32		12,320			
				C, 1.PP; 13,2		13,200			
				C, 1.PP; 12,32		12,320			
				C, 1.NP; 13,2		13,200			
				C, 1.NP; 12,32		12,320			
1856			985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	146,400	1 241,00	181 682	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 2,4		2,400			
				C, 2.NP; 22,2		22,200			
				C, 2.NP; 4,8		4,800			
				C, 2.NP; 3,9		3,900			
				C, 2.NP; 2,7		2,700			
				C, 2.NP; 0,6		0,600			
				C, 3.NP; 2,4		2,400			
				C, 3.NP; 22,2		22,200			
				C, 3.NP; 4,8		4,800			
				C, 3.NP; 3,9		3,900			
				C, 3.NP; 2,7		2,700			
				C, 3.NP; 0,6		0,600			
				C, 4.NP; 2,4		2,400			
				C, 4.NP; 22,2		22,200			
				C, 4.NP; 4,8		4,800			
				C, 4.NP; 3,9		3,900			
				C, 4.NP; 2,7		2,700			
				C, 4.NP; 0,6		0,600			
				C, 4.NP; 0,3		0,300			
				C, 4.NP; 5,1		5,100			
				C, 5.NP; 2,4		2,400			
				C, 5.NP; 22,2		22,200			
				C, 1.PP; 0,6		0,600			
				C, 1.PP; 2,7		2,700			
				C, 1.NP; 0,6		0,600			
				C, 1.NP; 2,7		2,700			
1857			13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,583	25 500,00	14 866	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 0,89 kg/m		–			
				C, 2.NP; 34		34,000			
				C, 2.NP; 44,84		44,840			
				C, 2.NP; 25,12		25,120			
				C, 2.NP; 20,8		20,800			
				C, 2.NP; 1,84		1,840			
				C, 2.NP; 5,3		5,300			
				C, 2.NP; 8,52		8,520			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				C, 2.NP; 5,16		5,160			
				C, 2.NP; 7,84		7,840			
				C, 2.NP; 5,58		5,580			
				C, 2.NP; 3,5		3,500			
				C, 3.NP; 34		34,000			
				C, 3.NP; 44,84		44,840			
				C, 3.NP; 25,12		25,120			
				C, 3.NP; 20,8		20,800			
				C, 3.NP; 1,84		1,840			
				C, 3.NP; 5,3		5,300			
				C, 3.NP; 8,52		8,520			
				C, 3.NP; 5,16		5,160			
				C, 3.NP; 7,84		7,840			
				C, 3.NP; 5,58		5,580			
				C, 3.NP; 3,5		3,500			
				C, 4.NP; 34		34,000			
				C, 4.NP; 44,84		44,840			
				C, 4.NP; 25,12		25,120			
				C, 4.NP; 20,8		20,800			
				C, 4.NP; 1,84		1,840			
				C, 4.NP; 5,3		5,300			
				C, 4.NP; 8,52		8,520			
				C, 4.NP; 5,16		5,160			
				C, 4.NP; 7,84		7,840			
				C, 4.NP; 5,58		5,580			
				C, 4.NP; 3,5		3,500			
				C, 4.NP; 8,48		8,480			
				C, 4.NP; 7,92		7,920			
				C, 4.NP; 4,93		4,930			
				C, 4.NP; 5,82		5,820			
				C, 5.NP; 34		34,000			
				C, 5.NP; 44,84		44,840			
				C, 5.NP; 25,12		25,120			
				C, 5.NP; 20,8		20,800			
				C, 1.PP; 4,23		4,230			
				C, 1.PP; 3,58		3,580			
				C, 1.NP; 4,23		4,230			
				C, 1.NP; 3,58		3,580			
				=		655,030			
				-655,03		- 655,030			
				655,03*0,89/1000		0,583			
1858			985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,400	1 470,50	7 941	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				C, 2.NP; 1,2		1,200			
				C, 3.NP; 1,2		1,200			
				C, 4.NP; 1,2		1,200			
				C, 4.NP; 0,6		0,600			
				C, 5.NP; 1,2		1,200			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1859			13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,139	29 290,07	4 079	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 1,58 kg/m		–			
				C, 2.NP; 20,8		20,800			
				C, 3.NP; 20,8		20,800			
				C, 4.NP; 20,8		20,800			
				C, 4.NP; 4,93		4,930			
				C, 5.NP; 20,8		20,800			
				=		88,130			
				-88,13		- 88,130			
				88,13*1,58/1000		0,139			
				765: Krytiny skládané				**8 288**	
				7651: Krytina skládaná - střechy				**8 288**	
1860			765141043.ZP	Montáž krytiny z desek trapézových sklon do 15° v trapézy přes 30 mm	m2	6,500	510,00	3 315	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2.c.56._a		–			
				BD2; 4,5		4,500			
				BD3; 2		2,000			
1861			15484311.ZP	plech trapézový 40/160 tl 0,75mm	m2	6,500	765,00	4 973	odvozeno ÚRS
				767: Konstrukce zámečnické				**2 800 712**	
				7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy				**62 824**	
1862			767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	524,400	21,25	11 144	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				Přepočet 28,5 kg/m2		–			
				16*28,5		456,000			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 456*0,15		68,400			
1863			55347077.ZMJ	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost SP-330-34/38-3	m2	16,000	3 230,00	51 680	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				16		16,000			
				7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				**2 737 889**	
1864			767995113.ZMJ	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, včetně nátěru a kotevních prostupů	t	12,945	21 250,00	275 081	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: 1,141+0,779+0,91+0,484+0,178+0,969+0,128+0,482+0,017+0,708+1,65+1,755+2,168+0,651+0,054+0,157+0,169+0,545		12,945			
1865			13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	1,141	59 500,00	67 878	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 31,0 kg/m		–			
				C, Základy; 7,2		7,200			
				C, Základy; 13,8		13,800			
				C, Základy; 9		9,000			
				C, Základy; 2		2,000			
				=		32,000			
				-32		- 32,000			
				32*31/1000		0,992			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,992*0,15		0,149			
1866			13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,779	59 500,00	46 332	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				U120 Přepočet 13,43 kg/m		–			
				C, 3.NP; 12,38		12,380			
				C, 4.NP; 12,38		12,380			
				C, 5.NP; 11		11,000			
				C, 1.PP; 8,02		8,020			
				C, 1.NP; 6,64		6,640			
				=		50,420			
				-50,42		- 50,420			
				50,42*13,43/1000		0,677			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,677*0,15		0,102			
1867			13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,910	59 500,00	54 125	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				IPE 180 Přepočet 18,8 kg/m		–			
				C, 5.NP; 42,075*18,8/1000		0,791			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,791*0,15		0,119			
1868			13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,484	59 500,00	28 806	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				U 200 Přepočet 25,3 kg/m		–			
				C, 1.PP; 8,32*25,3/1000		0,210			
				C, 1.NP; 8,32*25,3/1000		0,210			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,421*0,15		0,063			
1869			13010962	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220	t	0,178	59 500,00	10 578	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 50,50 kg/m		–			
				C, 5.NP; 3,06*50,50/1000		0,155			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,155*0,15		0,023			
1870			13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	0,969	59 500,00	57 638	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 117,0 kg/m		–			
				C, 5.NP; 7,2*117/1000		0,842			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,842*0,15		0,126			
1871			13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,128	27 115,00	3 460	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				L 40 Přepočet 2,50 kg/m		–			
				C, 5.NP; 44,38*2,5/1000		0,111			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,111*0,15		0,017			
1872			14550196	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x3mm	t	0,482	59 500,00	28 656	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 8,01 kg/m		–			
				C, 5.NP; 7,9*8,01/1000		0,063			
				C, 5.NP; 44,38*8,01/1000		0,355			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,419*0,15		0,063			
1873			13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,017	59 500,00	1 034	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				PL6 Přepočet 48,00 kg/m2		–			
				PL6; 0,21*0,15/2*20*48/1000		0,015			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,015*0,15		0,002			
1874			13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,708	59 500,00	42 144	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				PL10 Přepočet 80,0 kg/m2		–			
				Žebro PL10; 0,43*0,25*17/2*80/1000		0,073			
				PL10; 0,2*0,38*20*80/1000		0,122			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Žebro; 0,3*0,325*27*2*80/1000		0,421			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,616*0,15		0,092			
1875			13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	1,650	59 500,00	98 165	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				PL20 Přepočet 157,0 kg/m2		–			
				PL20; 0,25*0,25*102*157/1000		1,001			
				PL20; 0,25*0,65*17*157/1000		0,434			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,435*0,15		0,215			
1876			13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	1,755	59 500,00	104 419	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 196,25 kg/m2		–			
				0,9*0,32*27*196,25/1000		1,526			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,526*0,15		0,229			
1877			XTS_038	ocelový profil TRO 200x150x4 mm	t	2,168	59 500,00	129 002	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 25,3 kg/m		–			
				2,76*27*25,3/1000		1,885			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,885*0,15		0,283			
1878			XTS_039	ocelový profil TRO 200x150x5 mm	t	0,651	59 500,00	38 724	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 26,2 kg/m		–			
				Pata; 0,8*27*26,2/1000		0,566			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,566*0,15		0,085			
1879			XTS_040	ocelový profil TRO 150x75x4 mm	t	0,054	59 500,00	3 205	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 13,15 kg/m		–			
				3,56*13,15/1000		0,047			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,047*0,15		0,007			
1880			XTS_041	ocelový profil TRO 200x80x4 mm	t	0,157	59 500,00	9 351	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 16,46 kg/m		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				(1,8*3+1,45*2)*16,46/1000		0,137			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,137*0,15		0,021			
1881			14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	138,240	195,50	27 026	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				Přepočet 3,43 kg/m		–			
				((1,3*2+1,5*3+1,7+1,8*19)*3+2,31*2*2)		138,240			
1882			XTS_019	D+M Ocelové schodiště OSC5, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	250,000	89,25	22 313	vlastní
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.39_a. B C		–			
				OSC5; 250		250,000			
1883			XTS_020	D+M Ohraničení šachty ZB1, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	180,000	89,25	16 065	vlastní
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.02._a. B C		–			
				ZB1; 60*3		180,000			
1884			XTS_027	D+M VZ plošiny VZ2, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	18 000,000	80,75	1 453 500	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.54._a		–			
				18000		18 000,000			
1885			XTS_030	D+M Ocelové konstrukce pro zakrytí prostupu BD2, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	1 200,000	89,25	107 100	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.56._a		–			
				BD2; 1200		1 200,000			
1886			XTS_031	D+M Ocelové konstrukce pro zakrytí prostupu BD3, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	400,000	89,25	35 700	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.56._a		–			
				BD3; 400		400,000			
1887			XTS_036	D+M Hliníková žaluzie tl. 150 mm	m2	140,430	552,50	77 588	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.68.		–			
				46,81*3		140,430			
				A.2.4: Technika prostředí staveb				**60 754 501**	
				A.2.4.01: Zdravotně technické instalace				**1 840 563**	
				A.2.4.1.01: Vnitřní kanalizace				**1 116 760**	
				A.2.4.1.1.01: Potrubí splaškové a dešťové kanalizace				**561 528**	
1888			A.2.4.1.1.01_001	Potrubí PP Silent, DN 75	m	54,750	702,27	38 449	vlastní
1889			A.2.4.1.1.01_002	Potrubí PP Silent, DN 110	m	91,875	879,28	80 784	vlastní
1890			A.2.4.1.1.01_003	Potrubí PP Silent, DN 125	m	127,125	1 369,14	174 052	vlastní
1891			A.2.4.1.1.01_004	Potrubí PP Silent, DN 150	m	10,500	1 838,76	19 307	vlastní
1892			A.2.4.1.1.01_005	Potrubí PP-HT DN 40	m	1,875	253,60	476	vlastní
1893			A.2.4.1.1.01_006	Potrubí PP-HT DN 50	m	40,125	281,78	11 306	vlastní
1894			A.2.4.1.1.01_007	Potrubí PP-HT DN 75	m	17,250	314,29	5 422	vlastní
1895			A.2.4.1.1.01_008	Potrubí PP-HT DN 110	m	3,375	580,89	1 961	vlastní
1896			A.2.4.1.1.01_009	Potrubí PP-HT DN 125	m	23,250	859,05	19 973	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1897			A.2.4.1.1.01_010	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 32x2,9	m	154,125	445,78	68 706	vlastní
1898			A.2.4.1.1.01_011	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 40x3,7	m	9,938	581,61	5 780	vlastní
1899			A.2.4.1.1.01_012	Potrubí KG PVC SN 4, DN 110	m	114,375	585,95	67 018	vlastní
1900			A.2.4.1.1.01_013	Potrubí KG PVC SN 4, DN 125	m	48,750	681,32	33 214	vlastní
1901			A.2.4.1.1.01_014	Potrubí KG PVC SN 4, DN 160	m	17,625	676,98	11 932	vlastní
1902			A.2.4.1.1.01_015	Potrubí KG PVC SN 4, DN 200	m	15,000	725,39	10 881	vlastní
1903			A.2.4.1.1.01_016	Potrubí KG PVC SN 4, DN 300	m	15,000	817,87	12 268	vlastní
				A.2.4.1.1.02: Splašková kanalizace				**30 177**	
1904			A.2.4.1.1.02_004	Kondenzační sifon	ks	15,000	887,23	13 308	vlastní
1905			A.2.4.1.1.02_005	Revizní dvířka 200x150	ks	1,000	469,63	470	vlastní
1906	Revize_d		A.2.4.1.1.02_006	Přivzdušňovací ventil DN 110	ks	1,000	1 485,46	1 485	vlastní
1907	Revize_d		A.2.4.1.1.02_007	Čistící tvarovky	kpl	–	–	–	vlastní
1908			A.2.4.1.1.02_010	Vpusť podlahová - plast nerezová vtoková mřížka suchá zápachová uzávěra svislý odtok DN 75	ks	6,000	1 439,22	8 635	vlastní
1909			A.2.4.1.1.02_011	Větrací hlavice plastová - DN125 délka 500 mm	ks	2,000	704,44	1 409	vlastní
1910			A.2.4.1.1.02_012	Větrací hlavice plastová - DN150 délka 500 mm	ks	1,000	1 100,37	1 100	vlastní
1911			A.2.4.1.1.02_013	Revizní dvířka 200x200	ks	2,000	469,63	939	vlastní
10116	Revize_d		A.2.4.1.1.02_007a	Čistící tvarovky DN 75	ks	1,000	254,32	254	vlastní
10117	Revize_d		A.2.4.1.1.02_007b	Čistící tvarovky DN 110	ks	1,000	292,61	293	vlastní
10118	Revize_d		A.2.4.1.1.02_007c	Čistící tvarovky DN 125	ks	5,000	456,62	2 283	vlastní
				A.2.4.1.1.03: Dešťová kanalizace				**33 556**	
1912			A.2.4.1.1.03_004	Dešťové střešní vpusti se samoregulačním vyhříváním DN125	ks	4,000	6 264,08	25 056	vlastní
1913		Lž	A.2.4.1.1.03_007	Polymerbetonový žlab - šířka 100 mm, výška 80 mm,svislý odtok,plastový rošt	kpl	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				A.2.4.1.1.04: Zařizovací předměty				**318 839**	
1914		U3	A.2.4.1.1.04_007	Umyvadlo závěsné - keramické, zaoblené šířka 500 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	2,000	3 699,20	7 398	vlastní
1915		UP2	A.2.4.1.1.04_009	Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla šířka 1770 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 2x DN40 v530 voda sv/tv, 4×rv DN15 v580 + 2x stojánková páková směšovací baterie + 2x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 2x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	1,000	5 765,55	5 766	vlastní
1916		UP3	A.2.4.1.1.04_010	Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla šířka 1500 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 2x DN40 v530 voda sv/tv, 4×rv DN15 v580 + 2x stojánková páková směšovací baterie + 2x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 2x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	6,000	5 765,55	34 593	vlastní
1917		UP6	A.2.4.1.1.04_013	Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla šířka 1600 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 2x DN40 v530 voda sv/tv, 4×rv DN15 v580 + 2x stojánková páková směšovací baterie + 2x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 2x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	2,000	5 765,55	11 531	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1918		K	A.2.4.1.1.04_017	Závěsný klozet - keramický horní hrana v400 odpad DN110 v225 voda sv, DN15 v1000 + podomítkový modul nosný do sdk s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem + ovládací modul pro 2 splachovací množství	ks	14,000	8 128,13	113 794	vlastní
1919	Revize_b	UMV	A.2.4.1.1.04_020	Stojící nerezová umyvadlová výlevka se stojánkovou směšovací baterií horní hrana v850 odpad DN40 v200 voda sv/tv, 2×rv DN15 v650, Umyvadlo: 405š x 340h x 120v [mm], Výlevka: 405š x 340h x 170v [mm], Rozměry: 510š x 700h x 850v [mm]	ks	1,000	11 985,55	11 986	vlastní
1920		P	A.2.4.1.1.04_021	Pisoár závěsný - keramický horní hrana v650 odpad DN50 v400 voda sv, DN15 v350, vnitřní přívod vody + automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem	ks	11,000	9 573,13	105 304	vlastní
1921		H	A.2.4.1.1.04_023	Příprava pro napojení hydrantu voda pv, kk DN25 + Hydrantový systém D19/30 s tvarově stálou hadicí	ks	4,000	7 116,63	28 467	vlastní
				A.2.4.1.1.05: Datové centrum PS05				**82 347**	
1922			A.2.4.1.1.05_001	Potrubí PP-HT DN 75	m	1,000	314,29	314	vlastní
1923			A.2.4.1.1.05_002	Potrubí PP-HT DN 110	m	2,500	580,89	1 452	vlastní
1924			A.2.4.1.1.05_003	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 32x2,9	m	61,000	445,78	27 193	vlastní
1925			A.2.4.1.1.05_004	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 40x3,7	m	14,500	581,61	8 433	vlastní
1926			A.2.4.1.1.05_005	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 50x4,6	m	16,500	611,24	10 085	vlastní
1927			A.2.4.1.1.05_006	Kondenzační sifon	ks	19,000	887,23	16 857	vlastní
1928			A.2.4.1.1.05_007	Vpusť podlahová - plast nerezová vtoková mřížka suchá zápachová uzávěra svislý odtok DN 75	ks	5,000	1 439,22	7 196	vlastní
1929			A.2.4.1.1.05_008	Umyvadlo závěsné - keramické, zaoblené šířka 500 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	1,000	3 699,20	3 699	vlastní
1930			A.2.4.1.1.05_009	Příprava pro napojení hydrantu voda pv, kk DN25 + Hydrantový systém D19/30 s tvarově stálou hadicí	ks	1,000	7 116,63	7 117	vlastní
				A.2.4.1.1.06: Ostatní				**90 313**	
1931			A.2.4.1.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
1932			A.2.4.1.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
1933			A.2.4.1.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	18 062,50	18 063	vlastní
1934			A.2.4.1.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	51 000,00	51 000	vlastní
				A.2.4.2.01: Vnitřní vodovod				**723 803**	
				A.2.4.2.1.01: Potrubí				**372 677**	
1935			A.2.4.2.1.01_001	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,625	583,06	5 029	vlastní
1936			A.2.4.2.1.01_002	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,125	583,06	5 903	vlastní
1937			A.2.4.2.1.01_003	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	49,875	617,74	30 810	vlastní
1938			A.2.4.2.1.01_004	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	142,500	229,76	32 741	vlastní
1939			A.2.4.2.1.01_005	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	57,000	278,16	15 855	vlastní
1940			A.2.4.2.1.01_006	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	52,875	371,37	19 636	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1941			A.2.4.2.1.01_007	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	18,000	571,50	10 287	vlastní
1942			A.2.4.2.1.01_008	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	5,625	702,27	3 950	vlastní
1943			A.2.4.2.1.01_009	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 63	m	28,125	1 010,78	28 428	vlastní
1944			A.2.4.2.1.01_010	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	181,125	229,76	41 615	vlastní
1945			A.2.4.2.1.01_011	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	76,875	278,16	21 384	vlastní
1946			A.2.4.2.1.01_012	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	54,375	371,37	20 193	vlastní
1947			A.2.4.2.1.01_013	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	4,125	571,50	2 357	vlastní
1948			A.2.4.2.1.01_014	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	30,000	702,27	21 068	vlastní
1949	Revize_g		A.2.4.2.1.01_015	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10169	Revize_g,h		A.2.4.2.1.01_016	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 20/20	m	142,500	99,88	14 233	vlastní
10170	Revize_g,h		A.2.4.2.1.01_017	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/20	m	57,000	105,40	6 008	vlastní
10171	Revize_g,h		A.2.4.2.1.01_018	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/20	m	52,875	117,30	6 202	vlastní
10172	Revize_g,h		A.2.4.2.1.01_019	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 40/20	m	18,000	130,90	2 356	vlastní
10173	Revize_g,h		A.2.4.2.1.01_020	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 50/20	m	5,625	146,20	822	vlastní
10174	Revize_g		A.2.4.2.1.01_021	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 63/20	m	28,125	170,85	4 805	vlastní
10175	Revize_g		A.2.4.2.1.01_022	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/9	m	18,750	78,20	1 466	vlastní
10176	Revize_g		A.2.4.2.1.01_023	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/9	m	49,875	85,85	4 282	vlastní
10392	Revize_h		A.2.4.2.1.01_024	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 20/40	m	181,125	203,15	36 796	vlastní
10393	Revize_h		A.2.4.2.1.01_025	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 25/40	m	76,875	204,00	15 683	vlastní
10394	Revize_h		A.2.4.2.1.01_026	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 32/50	m	54,375	225,25	12 248	vlastní
10395	Revize_h		A.2.4.2.1.01_027	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 40/50	m	4,125	235,45	971	vlastní
10396	Revize_h		A.2.4.2.1.01_028	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 50/50	m	30,000	251,60	7 548	vlastní
				A.2.4.2.1.02: Zařízení				**90 600**	
1950			A.2.4.2.1.02_001	Vodoměrná sestava doplněna o filtr DN80	kpl	1,000	85 000,00	85 000	vlastní
1951			A.2.4.2.1.02_002	Chránička vodovodní přípojky v místě prostupu	kpl	1,000	2 125,00	2 125	vlastní
1952			A.2.4.2.1.02_003	Podružný vodoměr DN15	ks	1,000	1 625,63	1 626	vlastní
1953			A.2.4.2.1.02_005	Ventilová šachta - nízká - pro koridor C včetně zavlažovacího ventilu	ks	1,000	1 849,60	1 850	vlastní
				A.2.4.2.1.03: Armatury				**31 251**	
1954			A.2.4.2.1.03_001	Automatický vyvažovací ventil DN32	ks	1,000	1 246,31	1 246	vlastní
1955			A.2.4.2.1.03_002	Automatický vyvažovací venti DN25	ks	1,000	1 226,81	1 227	vlastní
1956			A.2.4.2.1.03_003	Automatický vyvažovací venti DN20	ks	6,000	1 216,69	7 300	vlastní
1957			A.2.4.2.1.03_004	Kulový kohout se závitem na hadici DN15	ks	1,000	110,54	111	vlastní
1958			A.2.4.2.1.03_005	3x Třícestný zónový uzávěr s elektrickým pohonem DN20	kpl	1,000	4 949,13	4 949	vlastní
1959			A.2.4.2.1.03_006	Vyvažovací ventil DN25	ks	1,000	1 838,76	1 839	vlastní
1960			A.2.4.2.1.03_007	Filtr DN25	ks	1,000	388,71	389	vlastní
1961			A.2.4.2.1.03_008	Kulový kohout DN50	ks	1,000	1 510,03	1 510	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1962			A.2.4.2.1.03_009	Kulový kohout DN40	ks	1,000	1 018,00	1 018	vlastní
1963			A.2.4.2.1.03_010	Kulový kohout DN32	ks	2,000	702,27	1 405	vlastní
1964			A.2.4.2.1.03_011	Kulový kohout DN25	ks	1,000	510,09	510	vlastní
1965			A.2.4.2.1.03_012	Kulový kohout s vypouštěním DN50	ks	1,000	1 744,84	1 745	vlastní
1966			A.2.4.2.1.03_013	Kulový kohout s vypouštěním DN40	ks	1,000	1 236,20	1 236	vlastní
1967			A.2.4.2.1.03_015	Kulový kohout s vypouštěním DN20	ks	2,000	468,90	938	vlastní
1968			A.2.4.2.1.03_017	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,000	231,92	464	vlastní
1969	Revize_d,g		A.2.4.2.1.03_018	Ostatní armatury - veškeré armatury nespecifikované v soupise prací, ale uvedené v PD a nutné po provedení díla a zajištění správné funkce celku (např. prvky ve vyšším množství než jsou uvedeny, jiných dimenzí - kulové kohouty, odvzdušňovací a vypouštění ventily, revizní dvířka vč. protipožárních apod.)	kpl	–	–	–	vlastní
1970			A.2.4.2.1.03_019	Zahradní kohout (nazámrzný) 1/2" s napojením na hadici	ks	2,000	2 140,77	4 282	vlastní
1971			A.2.4.2.1.03_020	Revizní dvířka do DSK 300x300	ks	2,000	541,88	1 084	vlastní
				A.2.4.2.1.04: Datové centrum PS05				**159 575**	
1972			A.2.4.2.1.04_001	PV - Ocelové potrubí DN 20	m	18,000	458,07	8 245	vlastní
1973			A.2.4.2.1.04_002	PV - Ocelové potrubí DN 32	m	32,000	532,48	17 039	vlastní
1974			A.2.4.2.1.04_003	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	5,000	229,76	1 149	vlastní
1975			A.2.4.2.1.04_004	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	12,500	278,16	3 477	vlastní
1976			A.2.4.2.1.04_005	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	17,000	371,37	6 313	vlastní
1977			A.2.4.2.1.04_006	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 63	m	31,500	1 010,78	31 840	vlastní
1978			A.2.4.2.1.04_007	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	37,000	229,76	8 501	vlastní
1979			A.2.4.2.1.04_008	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	31,000	371,37	11 512	vlastní
1980			A.2.4.2.1.04_009	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	31,000	702,27	21 770	vlastní
1981			A.2.4.2.1.04_010	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10407	Revize_h		A.2.4.2.1.04_018	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 20/20	m	5,000	99,88	499	vlastní
10408	Revize_h		A.2.4.2.1.04_019	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/20	m	12,500	105,40	1 318	vlastní
10409	Revize_h		A.2.4.2.1.04_020	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/20	m	17,000	117,30	1 994	vlastní
10410	Revize_h		A.2.4.2.1.04_021	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 63/20	m	31,500	170,85	5 382	vlastní
10411	Revize_h		A.2.4.2.1.04_022	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 20/9	m	18,000	73,95	1 331	vlastní
10412	Revize_h		A.2.4.2.1.04_023	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/9	m	32,000	85,85	2 747	vlastní
10413	Revize_h		A.2.4.2.1.04_024	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 20/40	m	37,000	203,15	7 517	vlastní
10414	Revize_h		A.2.4.2.1.04_025	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 32/50	m	31,000	225,25	6 983	vlastní
10415	Revize_h		A.2.4.2.1.04_026	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 50/50	m	31,000	251,60	7 800	vlastní
1982			A.2.4.2.1.04_011	3x Třícestný zónový uzávěr s elektrickým pohonem DN20	kpl	1,000	4 949,13	4 949	vlastní
1983			A.2.4.2.1.04_012	Vyvažovací ventil DN25	ks	1,000	1 838,76	1 839	vlastní
1984			A.2.4.2.1.04_013	Podružný vodoměr DN15 - s dálkovým odečtem	ks	1,000	1 625,63	1 626	vlastní
1985			A.2.4.2.1.04_014	Filtr DN25	ks	1,000	388,71	389	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
1986			A.2.4.2.1.04_015	Kulový kohout DN25	ks	1,000	510,09	510	vlastní
1987			A.2.4.2.1.04_016	Příprava pro napojení závlahy - 2xKK DN 20	kpl	1,000	563,55	564	vlastní
1988			A.2.4.2.1.04_017	Zahradní kohout (nazámrzný) 1/2" s napojením na hadici	ks	2,000	2 140,77	4 282	vlastní
				A.2.4.2.1.05: Ostatní				**69 700**	
1989			A.2.4.2.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
1990			A.2.4.2.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
1991			A.2.4.2.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	14 450,00	14 450	vlastní
1992			A.2.4.2.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
				A.2.4.03: Zařízení vzduchotechniky				**7 608 865**	
				A.2.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky				**7 608 865**	
				A.2.4.3.1.01: Potrubí				**2 786 450**	
1993			A.2.4.3.1.01_001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.	m2	1 661,333	744,18	1 236 331	vlastní
1994	Revize_a		A.2.4.3.1.01_002	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm čtyřhranné potrubí	m2	1 742,000	612,87	1 067 620	vlastní
1995			A.2.4.3.1.01_003	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d80 mm, včetně tvarovek	m	10,000	517,45	5 175	vlastní
1996			A.2.4.3.1.01_004	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d125 mm, včetně tvarovek	m	23,500	517,45	12 160	vlastní
1997			A.2.4.3.1.01_005	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d160 mm, včetně tvarovek	m	46,500	582,53	27 088	vlastní
1998			A.2.4.3.1.01_006	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d180 mm, včetně tvarovek	m	5,000	677,19	3 386	vlastní
1999			A.2.4.3.1.01_007	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d200 mm, včetně tvarovek	m	35,000	755,01	26 425	vlastní
2000			A.2.4.3.1.01_008	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d225 mm, včetně tvarovek	m	15,000	785,05	11 776	vlastní
2001			A.2.4.3.1.01_009	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d250 mm, včetně tvarovek	m	18,000	838,30	15 089	vlastní
2002			A.2.4.3.1.01_010	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d280 mm, včetně tvarovek	m	10,000	974,82	9 748	vlastní
2003			A.2.4.3.1.01_011	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d315 mm, včetně tvarovek	m	4,000	978,92	3 916	vlastní
2004			A.2.4.3.1.01_012	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d500 mm, včetně tvarovek	m	10,000	1 828,14	18 281	vlastní
2005	Revize_a		A.2.4.3.1.01_013	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - SPIRO potrubí	m2	210,000	612,87	128 703	vlastní
2006			A.2.4.3.1.01_014	Pozinkové kruhové potrubí	m2	25,000	978,92	24 473	vlastní
2007	Revize_a		A.2.4.3.1.01_015	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - pozinkové potrubí	m2	30,000	612,87	18 386	vlastní
2008	Revize_a		A.2.4.3.1.01_016	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm	m2	233,333	612,87	143 003	vlastní
2009	Revize_a,c		A.2.4.3.1.01_017	Oplechování izolace nerez tl. 1 mm	m2	5,000	6 068,01	30 340	vlastní
2010	Revize_a		A.2.4.3.1.01_018	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 100 mm	m2	5,000	910,21	4 551	vlastní
				A.2.4.3.1.02: Zařízení				**2 688 286**	
2011		HV-210	A.2.4.3.1.02_001	HV-210 - 2x ventilátor+zpětná klapka +přetlaková klapka+uzavírací klapka objem vzduchu: 6100 m3/h	ks	1,000	152 875,83	152 876	vlastní
2012		NV-122	A.2.4.3.1.02_002	NV-122 - 2x ventilátor+zpětná klapka +filtr, tlumič hluku 2xservopohony elektrický ohřívač 4,5 KW objem vzduchu: 400 m3/h	ks	1,000	48 001,62	48 002	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2013		NV-120	A.2.4.3.1.02_003	NV-120 - 2x ventilátor+zpětná klapka +filtr, 2xservopohony elektrický ohřívač 4,5 KW objem vzduchu: 800 m3/h	ks	1,000	51 508,96	51 509	vlastní
2014		NV-121	A.2.4.3.1.02_004	NV-121 - 2x ventilátor+zpětná klapka +filtr, 2xservopohony elektrický ohřívač 4,5 KW objem vzduchu: 300 m3/h	ks	1,000	45 099,94	45 100	vlastní
2015			A.2.4.3.1.02_005	NV - 2x ventilátor+zpětná klapka +filtr, 2xservopohony elektrický ohřívač 4,5 KW objem vzduchu: 800 m3/h	ks	1,000	51 508,96	51 509	vlastní
2016	Revize_g		A.2.4.3.1.02_012	Axiální ventilátor s EC motorem - NO - 1.PP průtok: 100 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	–	–	–	vlastní
2017	Revize_g		A.2.4.3.1.02_013	Axiální ventilátor s EC motorem - NO - 1.PP průtok: 200 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	–	–	–	vlastní
2018	Revize_g		A.2.4.3.1.02_014	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-135 - 1.NP - hz průtok: 590 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
2019	Revize_g		A.2.4.3.1.02_015	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-136 - 1.NP - hz průtok: 190 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2020	Revize_g		A.2.4.3.1.02_016	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-138 - 1.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2021	Revize_g		A.2.4.3.1.02_017	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-139 - 1.NP - hz průtok: 610 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
2022	Revize_g		A.2.4.3.1.02_018	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO 137- 1.NP - hz průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
2023	Revize_g		A.2.4.3.1.02_023	Axiální ventilátor DN 315 s EC motorem - NO-145 - 2.NP - hz průtok: 660 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	10 668,68	10 669	vlastní
2024	Revize_g		A.2.4.3.1.02_024	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-146 - 2.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2025	Revize_g		A.2.4.3.1.02_025	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-148 - 2.NP - hz průtok: 670 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2026	Revize_g		A.2.4.3.1.02_026	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-147 - 2.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2027	Revize_g		A.2.4.3.1.02_032	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-153 - 3.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2028	Revize_g		A.2.4.3.1.02_033	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-154 - 3.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2029	Revize_g		A.2.4.3.1.02_034	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-155 - 3.NP - tm průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
2030	Revize_g		A.2.4.3.1.02_039	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-162 - 4.NP - tm průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní
2031	Revize_g		A.2.4.3.1.02_040	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-160 - 4.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2032	Revize_g		A.2.4.3.1.02_041	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-161 - 4.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2033	Revize_g		A.2.4.3.1.02_046	Axiální ventilátor DN 200 s EC motorem - NO-169 - 5.NP - tm průtok: 50 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	7 188,24	7 188	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2034	Revize_g		A.2.4.3.1.02_048	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-167 - 5.NP - hz průtok: 160 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
2035		CHUC - 201	A.2.4.3.1.02_054	CHUC - 201 - 1x ventilátor+zpětná klapka 1x uzavírací klapka průtok: 20600 m3/h ele příkon: 11,0 KW	ks	1,000	298 311,39	298 311	vlastní
2036		VZT JEDNOTKA -	A.2.4.3.1.02_058	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 113 - Budova c, průtok - 11150/11150 m3/h rotační výměník, ohřev = 31,11 KW, chlazení = 26,57 KW, 100% výměna vzduchu hmotnost: 1316 kg, efektivní ele příkon: 14,668 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=63 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	638 755,34	638 755	vlastní
2037	Revize_g		A.2.4.3.1.02_059	Střešní ventilátor DN 450 - NO-171 - Střecha - hz průtok: 3500 m3/h ele příkon: 2,27 KW další specifikace viz technický list D.1.4.3	ks	1,000	45 739,80	45 740	vlastní
2038	Revize_g		A.2.4.3.1.02_060	Střešní ventilátor DN 400 - NO-172 - Střecha - hz průtok: 1300 m3/h ele příkon: 0,909 kW další specifikace viz technický list D.1.4.3	ks	1,000	37 421,65	37 422	vlastní
2039	Revize_g		A.2.4.3.1.02_061	Axiální ventilátor s EC motorem - NO - Střecha - hz průtok: 1200 m3/h ele příkon: 1,0 KW	ks	1,000	35 722,87	35 723	vlastní
2040	Revize_g		A.2.4.3.1.02_062	Axiální ventilátor s EC motorem - NO - Střecha - hz průtok: 700 m3/h ele příkon: 1,0 KW	ks	1,000	35 722,87	35 723	vlastní
2041		VZT JEDNOTKA -	A.2.4.3.1.02_063	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 102 - Budova d, průtok - 7340/7340 m3/h rotační výměník, ohřev = 20,24KW, chlazení = 17,49 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 945 kg, efektivní ele příkon: 9,602 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=61 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	398 395,48	398 395	vlastní
2042			A.2.4.3.1.02_065	Talířový ventil, průměr 100	ks	25,000	138,84	3 471	vlastní
2043			A.2.4.3.1.02_066	Talířový ventil, průměr 125	ks	34,000	165,66	5 632	vlastní
2044			A.2.4.3.1.02_068	Talířový ventil, průměr 200	ks	4,000	276,10	1 104	vlastní
2045			A.2.4.3.1.02_069	Mřížový výustka, 200x100	ks	1,000	730,78	731	vlastní
2046			A.2.4.3.1.02_071	Mřížový výustka, 200x200	ks	1,000	823,55	824	vlastní
2047			A.2.4.3.1.02_074	Mřížový výustka, 250x250	ks	1,000	1 027,07	1 027	vlastní
2048			A.2.4.3.1.02_075	Mřížový výustka, 300x100	ks	4,000	865,20	3 461	vlastní
2049			A.2.4.3.1.02_079	Mřížový výustka, 355x250	ks	7,000	1 216,39	8 515	vlastní
2050			A.2.4.3.1.02_080	Mřížový výustka, 355x355	ks	4,000	1 459,67	5 839	vlastní
2051			A.2.4.3.1.02_081	Mřížový výustka, 400x100	ks	4,000	958,92	3 836	vlastní
2052			A.2.4.3.1.02_082	Mřížový výustka, 400x150	ks	4,000	1 107,53	4 430	vlastní
2053			A.2.4.3.1.02_083	Mřížový výustka, 450x315	ks	1,000	1 541,08	1 541	vlastní
2054			A.2.4.3.1.02_087	Mřížový výustka, 600x200	ks	4,000	1 445,48	5 782	vlastní
2055			A.2.4.3.1.02_091	Mřížový výustka, 800x200	ks	8,000	1 892,27	15 138	vlastní
2056			A.2.4.3.1.02_094	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, 400x16, 200 m3/h, PLB + RE	ks	1,000	1 358,86	1 359	vlastní
2057	Revize_g	EW	A.2.4.3.1.02_096	Požární stěnová mřížka	ks	–	–	–	vlastní
2058			A.2.4.3.1.02_097	Regulační klapka, do průměru 250	ks	33,000	549,03	18 118	vlastní
2059			A.2.4.3.1.02_099	Regulační klapka, do průměru 450	ks	5,000	1 394,67	6 973	vlastní
2060			A.2.4.3.1.02_101	Regulační klapka, do průměru 800	ks	1,000	9 713,48	9 713	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2061	Revize_g	RP	A.2.4.3.1.02_102	Regulátor průtoku se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
2062	Revize_g	PK, PKS	A.2.4.3.1.02_103	Požární klapka se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
2063	Revize_g		A.2.4.3.1.02_104	Protidešťová žaluzie	ks	–	–	–	vlastní
2064	Revize_g		A.2.4.3.1.02_105	Dveřní mřížka 500x100	ks	15,000	518,03	7 770	vlastní
2065	Revize_g		A.2.4.3.1.02_106	Mřížka se síťkou proti hmyzu	ks	1,000	7 935,74	7 936	vlastní
2066	Revize_g		A.2.4.3.1.02_107	Tlumič hluku	kpl	–	–	–	vlastní
2067	Revize_g		A.2.4.3.1.02_108	Ostatní armatury (zpětné klapky, atd.)	kpl	–	–	–	vlastní
2068			A.2.4.3.1.02_109	POPISOVÁ POLOŽKA_ Nucené odtahy (NO) – na každém patře a každou sekci (hygienické zázemí) doplněna tzv. nulová vyústka, před ventilátor, pro vyrovnání tlaků. Jedna nulová vyústka zahrnuje: - Talířový ventil průměr 160 - Cca 0,5 m spiro potrubí průměr 160 + izolace, cca 2,0 m spiro potrubí průměr 125 + izolace - Zpětnou klapku průměr 125 - 2x obloukové koleno 90° - Odbočka jednostranná 90° z trasy		–	–	–	vlastní
10257	Revize_g	EW	A.2.4.3.1.02_110	Požární stěnová mřížka 300x300	ks	5,000	16 073,94	80 370	vlastní
10258	Revize_g	EW	A.2.4.3.1.02_111	Požární stěnová mřížka 250x250	ks	1,000	15 055,80	15 056	vlastní
10259	Revize_g		A.2.4.3.1.02_112	Regulátor průtoku se servopohonem 400/125	ks	2,000	10 062,28	20 125	vlastní
10260	Revize_g		A.2.4.3.1.02_113	Regulátor průtoku se servopohonem 400/315	ks	2,000	11 101,03	22 202	vlastní
10261	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_114	Požární klapka se servopohonem DN250	ks	2,000	9 561,46	19 123	vlastní
10262	Revize_g	PKS	A.2.4.3.1.02_115	Požární klapka se servopohonem 250x200	ks	4,000	8 604,27	34 417	vlastní
10263	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_116	Požární klapka se servopohonem DN225	ks	2,000	9 359,98	18 720	vlastní
10264	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_117	Požární klapka se servopohonem DN100	ks	1,000	8 093,10	8 093	vlastní
10265	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_118	Požární klapka se servopohonem 500/315	ks	4,000	10 872,99	43 492	vlastní
10266	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_119	Požární klapka se servopohonem DN160	ks	2,000	8 592,97	17 186	vlastní
10267	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_120	Požární klapka se servopohonem 280/250	ks	1,000	9 116,81	9 117	vlastní
10268	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_121	Požární klapka se servopohonem DN80	ks	8,000	7 944,41	63 555	vlastní
10269	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_122	Požární klapka se servopohonem 400/125	ks	2,000	9 593,32	19 187	vlastní
10270	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_123	Požární klapka se servopohonem 400/200	ks	4,000	14 435,07	57 740	vlastní
10271	Revize_g	PK	A.2.4.3.1.02_124	Požární klapka se servopohonem 400/315	ks	2,000	10 255,34	20 511	vlastní
10272	Revize_g		A.2.4.3.1.02_125	Protidešťová žaluzie DN500	ks	2,000	2 358,95	4 718	vlastní
10273	Revize_g		A.2.4.3.1.02_126	Protidešťová žaluzie DN200	ks	2,000	1 127,10	2 254	vlastní
10274	Revize_g		A.2.4.3.1.02_127	Protidešťová žaluzie DN250	ks	1,000	1 342,92	1 343	vlastní
10275	Revize_g		A.2.4.3.1.02_128	Protidešťová žaluzie DN280	ks	1,000	1 659,72	1 660	vlastní
10276	Revize_g		A.2.4.3.1.02_129	Tlumič hluku 1500	ks	2,000	14 128,46	28 257	vlastní
10277	Revize_g		A.2.4.3.1.02_130	Tlumič hluku 1000	ks	5,000	9 314,00	46 570	vlastní
10278	Revize_g		A.2.4.3.1.02_131	Tlumič hluku 300	ks	5,000	4 112,57	20 563	vlastní
10279	Revize_g		A.2.4.3.1.02_132	Tlumič hluku 600	ks	5,000	7 257,72	36 289	vlastní

A.2.4.3.1.03: Datové centrum PS05 **1 833 755**

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2069			A.2.4.3.1.03_001	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 111 - Budova D, průtok - 1600/1600 m3/h deskový výměník, ohřev = 1,7kw, chlazení = 2,0 kw, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 375 kg, efektivní ele příkon: 1,53 kw, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=46 dba ventilátory jsou osazeny servisními vypínači	kpl	1,000	348 883,77	348 884	vlastní
2070			A.2.4.3.1.03_002	NV-123 - 2x ventilátor+zpětná klapka +filtr, tlumič hluku 2xservopohony elektrický ohřívač 3,5 kw objem vzduchu: 300 m3/h	kpl	1,000	48 001,62	48 002	vlastní
2071			A.2.4.3.1.03_003	Regulační klapka, do průměru 250	ks	10,000	549,03	5 490	vlastní
2072			A.2.4.3.1.03_004	HV-211 - 214 - 2x ventilátor+zpětná klapka +přetlaková klapka+uzavírací klapka objem vzduchu: 3500 m3/h	ks	4,000	152 875,83	611 503	vlastní
2073			A.2.4.3.1.03_005	Mřížový výustka, 800x200	ks	3,000	1 892,27	5 677	vlastní
2074			A.2.4.3.1.03_006	Mřížový výustka, 800x150	ks	6,000	1 892,27	11 354	vlastní
2075			A.2.4.3.1.03_007	Mřížový výustka, 500x100	ks	6,000	1 122,68	6 736	vlastní
2076			A.2.4.3.1.03_008	Mřížový výustka, 500x150	ks	4,000	1 283,60	5 134	vlastní
2077			A.2.4.3.1.03_009	Mřížový výustka, 200x1000	ks	6,000	2 351,38	14 108	vlastní
2078			A.2.4.3.1.03_010	Mřížový výustka, 400x300	ks	3,000	1 310,11	3 930	vlastní
2079			A.2.4.3.1.03_011	Mřížový výustka, 200x200	ks	2,000	823,55	1 647	vlastní
2080			A.2.4.3.1.03_012	Mřížový výustka, 700x400	ks	3,000	2 581,41	7 744	vlastní
2081			A.2.4.3.1.03_013	Podlahová mřížka, 200x600, pro vyrovnání tlaků HV	ks	6,000	5 367,27	32 204	vlastní
2082			A.2.4.3.1.03_014	Tlačítko pro spuštění havarijního větrání zabezpečeno proti zneužití	ks	3,000	3 319,62	9 959	vlastní
2083	Revize_g		A.2.4.3.1.03_015	Protidešťová žaluzie DN355	ks	9,000	1 979,05	17 811	vlastní
2084			A.2.4.3.1.03_016	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.	m2	35,980	744,18	26 776	vlastní
2085	Revize_g		A.2.4.3.1.03_017	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm čtyřhranné potrubí	m2	39,578	612,87	24 256	vlastní
2086			A.2.4.3.1.03_018	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d160 mm, včetně tvarovek	m	14,000	582,53	8 155	vlastní
2087			A.2.4.3.1.03_019	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d200 mm, včetně tvarovek	m	51,000	755,01	38 506	vlastní
2088			A.2.4.3.1.03_020	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d280 mm, včetně tvarovek	m	11,000	974,82	10 723	vlastní
2089			A.2.4.3.1.03_021	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d315 mm, včetně tvarovek	m	7,000	978,92	6 852	vlastní
2090			A.2.4.3.1.03_022	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d355 mm, včetně tvarovek	m	85,000	1 612,88	137 095	vlastní
2091	Revize_g		A.2.4.3.1.03_023	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - SPIRO potrubí	m2	145,000	612,87	88 866	vlastní
2092			A.2.4.3.1.03_024	Pozinkové kruhové potrubí	m2	10,000	978,92	9 789	vlastní
2093	Revize_g		A.2.4.3.1.03_025	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - pozinkové potrubí	m2	10,000	612,87	6 129	vlastní
2094	Revize_g		A.2.4.3.1.03_026	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm	m2	173,000	2 002,45	346 424	vlastní
				A.2.4.3.1.05: Ostatní				**300 374**	
2095			A.2.4.3.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	54 612,08	54 612	vlastní
2096			A.2.4.3.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	12 750,00	12 750	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2097			A.2.4.3.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	141 991,40	141 991	vlastní
2098			A.2.4.3.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	91 020,13	91 020	vlastní
				A.2.4.04: Zařízení pro vytápění				**1 939 352**	
				A.2.4.4.01: Zařízení pro vytápění				**1 939 352**	
				A.2.4.4.1.01: Otopná tělesa				**310 865**	
2099			A.2.4.4.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_ Otopná těleso jsou včetně termostických hlavic, šroubení a příslušenství pro napojení tělesa		–	–	–	vlastní
2100			A.2.4.4.1.01_002	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 600x300	ks	11,000	3 352,40	36 876	vlastní
2101			A.2.4.4.1.01_003	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 600x600	ks	6,000	3 946,30	23 678	vlastní
2102			A.2.4.4.1.01_004	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 700x600	ks	2,000	4 277,20	8 554	vlastní
2103			A.2.4.4.1.01_005	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 800x300	ks	2,000	3 710,04	7 420	vlastní
2104			A.2.4.4.1.01_006	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 800x600	ks	4,000	4 512,01	18 048	vlastní
2105			A.2.4.4.1.01_007	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x600	ks	7,000	4 750,44	33 253	vlastní
2106			A.2.4.4.1.01_008	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x300	ks	2,000	3 890,66	7 781	vlastní
2107			A.2.4.4.1.01_009	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1000x600	ks	6,000	4 985,25	29 912	vlastní
2108			A.2.4.4.1.01_010	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1200x600	ks	6,000	5 472,94	32 838	vlastní
2109			A.2.4.4.1.01_011	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1400x600	ks	1,000	5 946,18	5 946	vlastní
2110			A.2.4.4.1.01_012	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1600x600	ks	1,000	6 451,93	6 452	vlastní
2111			A.2.4.4.1.01_013	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1600x600	ks	3,000	8 973,45	26 920	vlastní
2112			A.2.4.4.1.01_014	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1495.600; ŠxV: 600x1495	ks	1,000	4 324,89	4 325	vlastní
2113			A.2.4.4.1.01_015	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 900x600	ks	1,000	6 542,24	6 542	vlastní
2114			A.2.4.4.1.01_016	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1000x600	ks	3,000	7 214,16	21 642	vlastní
2115			A.2.4.4.1.01_017	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1200x600	ks	2,000	5 472,94	10 946	vlastní
2116			A.2.4.4.1.01_018	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1400x600	ks	5,000	5 946,18	29 731	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.4.4.1.02: Potrubí				**1 430 062**	
2117			A.2.4.4.1.02_001	POPISOVÁ POLOŽKA_osazení venkovního potrubí na ocelovou rámovou konstrukci s protikorozní úpravou, modulární systém podpory pro instalce na střechách s neklouzavými antivibračními podložkami zabraňující poškození střešní membrány. potrubí bude opatřeno izolací, el. topným kabelem proti zamrznutí (dodávka ele, zapnutí zajišťuje mar) a klempířským opláštěním z nerezového plechu min. tl. 1 mm jako ochrana proti nepříznivým vlivům		–	–	–	vlastní
2118			A.2.4.4.1.02_002	Měděné potrubí, DN 10	m	0,898	288,28	259	vlastní
2119			A.2.4.4.1.02_003	Měděné potrubí, DN 12	m	66,008	289,00	19 076	vlastní
2120			A.2.4.4.1.02_004	Měděné potrubí, DN 15	m	27,005	333,80	9 014	vlastní
2121			A.2.4.4.1.02_005	Měděné potrubí, DN 20	m	40,420	437,84	17 698	vlastní
2122			A.2.4.4.1.02_006	Měděné potrubí, DN 25	m	16,614	635,08	10 551	vlastní
2123			A.2.4.4.1.02_007	Měděné potrubí, DN 32	m	34,456	817,87	28 180	vlastní
2124			A.2.4.4.1.02_008	Měděné potrubí, DN 40	m	44,729	1 026,67	45 922	vlastní
2125			A.2.4.4.1.02_009	Měděné potrubí, DN 50	m	57,620	1 632,85	94 084	vlastní
2126			A.2.4.4.1.02_010	Měděné potrubí, DN 60	m	19,345	2 676,86	51 784	vlastní
2127			A.2.4.4.1.02_011	Měděné potrubí, DN 70	m	156,830	3 468,00	543 885	vlastní
2128			A.2.4.4.1.02_012	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 10	m	330,098	239,51	79 062	vlastní
2129			A.2.4.4.1.02_013	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 15	m	185,099	289,72	53 627	vlastní
2130			A.2.4.4.1.02_014	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 20	m	170,617	305,98	52 205	vlastní
2131			A.2.4.4.1.02_015	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 25	m	174,010	380,76	66 256	vlastní
2132			A.2.4.4.1.02_016	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 32	m	95,565	551,27	52 682	vlastní
2133			A.2.4.4.1.02_017	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 40	m	0,130	869,17	113	vlastní
2134	Revize_g		A.2.4.4.1.02_018	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10177	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_019	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 16×2,0 mm (DN10)	m	330,098	73,95	24 411	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10178	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_020	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 20×2,0 mm (DN15)	m	185,099	76,50	14 160	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10179	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_021	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 26×3,0 mm (DN20)	m	170,617	80,75	13 777	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10180	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_022	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 32×3,0 mm (DN25)	m	174,010	86,70	15 087	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10181	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_023	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 40×3,5 mm (DN32)	m	95,565	93,50	8 935	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10182	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_024	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 50×4,0 mm (DN40)	m	0,130	107,10	14	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10183	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_025	Návleková izolace PE 50/50	m	–	–	–	vlastní
10184	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_026	Návleková izolace PE 65/60	m	–	–	–	vlastní
10185	Revize_g,i		A.2.4.4.1.02_027	Návleková izolace PE 80/80	m	–	–	–	vlastní
10426	Revize_i		A.1.4.4.1.02_101	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 12×1,0 mm (DN10)	m	0,898	156,40	140	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10427	Revize_i		A.1.4.4.1.02_102	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 15×1,0 mm (DN12)	m	66,008	165,75	10 941	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10428	Revize_i		A.1.4.4.1.02_103	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 18×1,0 mm (DN15)	m	27,005	204,00	5 509	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10429	Revize_i		A.1.4.4.1.02_104	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 22×1,0 mm (DN20)	m	40,420	227,80	9 208	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10430	Revize_i		A.1.4.4.1.02_105	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 28×1,5 mm (DN25)	m	16,614	250,75	4 166	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10431	Revize_i		A.1.4.4.1.02_106	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 35×1,5 mm (DN32)	m	34,456	290,70	10 016	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10432	Revize_i		A.1.4.4.1.02_107	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 42×1,5 mm (DN40)	m	44,729	310,25	13 877	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10433	Revize_i		A.1.4.4.1.02_108	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 54×2,0 mm (DN50)	m	57,620	338,30	19 493	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10434	Revize_i		A.1.4.4.1.02_109	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 64×2,0 mm (DN60)	m	19,345	357,00	6 906	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10435	Revize_i		A.1.4.4.1.02_110	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 76,1×2,0 mm (DN70)	m	156,830	450,50	70 652	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10311	Revize_h		A.2.4.4.1.02_028	Ocelová rámová konstrukce s protikorozní úpravou, modulární systém podpory pro instalace na střechách s neklouzavými podložkami zabraňující poškození střešní membrány	m	23,050	2 125,00	48 981	vlastní
10312	Revize_h		A.2.4.4.1.02_029	Opláštění potrubí na střeše z nerezového plechu tl. 1 mm	m	23,050	1 275,00	29 389	vlastní
				A.2.4.4.1.03: Armatury				**44 786**	
2135			A.2.4.4.1.03_003	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=1,01 m3/h, Δpa=20 kpa	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
2136			A.2.4.4.1.03_008	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,88 m3/h, Δpa=20 kpa	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
2137			A.2.4.4.1.03_011	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,86 m3/h, Δpa=20 kpa	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní
2138			A.2.4.4.1.03_014	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN20, 2x kulový kohout dn20, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=0,98 m3/h, Δpa=20 kpa	ks	1,000	5 095,07	5 095	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2139			A.2.4.4.1.03_017	Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - DN25, 2x kulový kohout dn25, 2x vypouštěcí ventil topenářský DN15, ochranný okruh: m=1,43 m3/h, Δpa=20 kpa	ks	1,000	7 391,18	7 391	vlastní
2140	Revize_g,h		A.2.4.4.1.03_018	Kulový kohout specifikace viz D.1.4.4.	ks	–	–	–	vlastní
2141			A.2.4.4.1.03_019	Armatury Detail A	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
2142			A.2.4.4.1.03_020	Armatury Detail C	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
2143			A.2.4.4.1.03_021	Armatury Detail D	kpl	1,000	5 671,63	5 672	vlastní
				A.2.4.4.1.04: Armatury - napojení VZT				**33 576**	
2144			A.2.4.4.1.04_001	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vzt z.č.7.01, m=1,35 m3/h, h=55 kpa, 230v	ks	1,000	4 861,70	4 862	vlastní
2145			A.2.4.4.1.04_006	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vodní ohřívač 1.pp, m=1,73 m3/h, h= 55 kpa, 230v	ks	1,000	4 861,70	4 862	vlastní
2146			A.2.4.4.1.04_008	Dvou-cestný regulační ventil pro vzt z.č.7.01, DN 32, kv=2,96 m3/h, dp=18,5 kpa, 24v	ks	1,000	6 427,36	6 427	vlastní
2147			A.2.4.4.1.04_013	Dvou-cestný regulační ventil pro vodní ohřívač 1.pp, DN 40, kv=5,13 m3/h, dp=9,5 kpa, 24v	ks	1,000	7 127,46	7 127	vlastní
2148			A.2.4.4.1.04_015	Ostatní armatury pro zapojení VZT jednotek - topný uzel DN40 (ruční vyvažovací ventil, uzavírací armatury, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury)	kpl	1,000	10 297,79	10 298	vlastní
				A.2.4.4.1.06: Ostatní				**120 063**	
2149			A.2.4.4.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
2150			A.2.4.4.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	51 000,00	51 000	vlastní
2151			A.2.4.4.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	18 062,50	18 063	vlastní
2152			A.2.4.4.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
				A.2.4.05: Chlazení staveb				**33 776 312**	
				A.2.4.5.01: Chlazení staveb				**33 776 312**	
				A.2.4.5.1.01: Chlazení staveb				**15 987 193**	
2153	Revize_g	104	A.2.4.5.1.01_001	Výměník chladu - nerezový - chladící výkon Specifikace viz. výkres schéma zapojení + seznam strojů a zařízení – 200 KW	ks	1,000	252 970,88	252 971	vlastní
2154	Revize_h		A.2.4.5.1.01_002	Armatury na potrubí k výměníku chladu. 6x Kulový uzávěr přírubový (litina) - S 150, 6x Kulový kohout (mosaz) uzavírací (mosaz) - 15, 4x Tlakový manometr - 15, 2x Teploměr (nerez) - 15, 4x Gumový kompenzátor - 150, 1x Přepouštěcí ventil (litina) - 32, 4x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz), 2x oběhové čerpadlo, 2x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina) - 150, 2x Ruční vyvažovací ventil přírubový (litina) - 150, 4x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz), 2x Filtr přírubový (litina) - 150.	kpl	1,000	608 964,09	608 964	vlastní
2155		109	A.2.4.5.1.01_003	Akumulační nádrž chladící vody bez vnitřních výměníku - připojovací potrubí DN150, 2000l, včetně tepelné izolace	ks	1,000	127 160,84	127 161	vlastní
2156	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_004	Armatury na potrubí k akumulační nádrži. 3x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 150, 1x Kulový kohout (mosaz) - 15, 1x Kulový kohout (mosaz) - 25, 1x Teploměr (nerez), 1x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz).	kpl	1,000	46 800,96	46 801	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2157		111	A.2.4.5.1.01_005	Expanzní nádoba s membránou - tlaková, pro uzavřené chladící soustavy s glykolem + armatury, 140l	ks	1,000	12 459,03	12 459	vlastní
2158		105	A.2.4.5.1.01_006	Rozdělovač sběrač ocelový DN300 - zaizolovaný, včetně měřících a vypouštěcích armatur	ks	1,000	126 047,46	126 047	vlastní
2159		101-103	A.2.4.5.1.01_007	Výrobník chladu - chladící výkon 289 kw, elektrický příkon: 100 kw	ks	3,000	1 223 094,50	3 669 284	vlastní
2160	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_008	Armatury na potrubí k výrobníku chladu. 6x Kulový uzávěr přírubový (litina) - S 125, 6x Kulový kohout (mosaz) uzavírací (mosaz) - 15, 6x Tlakový manometr - 15, 4x Teploměr (nerez) - 15, 4x Gumový kompenzátor - 125, 1x Přepouštěcí ventil (litina) - 32, 4x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz), 2x oběhové čerpadlo, 2x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina) - 125, 2x Ruční vyvažovací ventil přírubový (litina) - 125, 4x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz), 2x Filtr přírubový (litina) - 125.	kpl	3,000	531 410,88	1 594 233	vlastní
2161		108	A.2.4.5.1.01_009	Expanzní nádoba s membránou - tlaková, pro uzavřené chladící soustavy + armatury	ks	1,000	22 654,19	22 654	vlastní
2162		406	A.2.4.5.1.01_010	Odplyňovací automat + armatury	ks	1,000	207 741,50	207 742	vlastní
2163		107	A.2.4.5.1.01_011	Expanzní automat pro chladící systémy - doplňování pneumatickým sytémem + armatury, 200 l	ks	1,000	211 975,31	211 975	vlastní
2164		110	A.2.4.5.1.01_012	Glykolová stanice - reglyk, šířka: 1270 mm, hloubka: 1670 mm, Objem 2000 l, výška: 1700, průměr: 1250 mm, čerpadlo (síťová přípojka 3x400V, 50 Hz, výkon motoru 0,55 kW, výkon 1 m3/hod při 55 m v.s.., 2 m3/hod při 45 m v.s., max. 3 m3/hod při 24 m v.s.) + armatury + náplně glykol	ks	1,000	135 008,34	135 008	vlastní
2165		AUV	A.2.4.5.1.01_013	POPISOVÁ POLOŽKA_Stávající zařízení - Automatická úpravna vody - se změkčováním + úprava ph + hlídání tvrdosti vody		–	–	–	vlastní
2166		112-115	A.2.4.5.1.01_014	Suchý chladič - rozměry: 2400/9960/1483 mm - plocha: 2331 m2, teplotní výkon: 291,7 kw- dp= 19,1-26 kpa	ks	4,000	1 159 672,84	4 638 691	vlastní
2167	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_015	Armatury na potrubí k suchému chladiči dle PD, 2x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 100.	kpl	4,000	17 689,27	70 757	vlastní
2168	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_016	Armatury na potrubí k VZT jednotkám dle PD, 2x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz) - 15, 1x Zpětná klapka závitová - 50, 1x Zpětná klapka závitová - 15, 2x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz), 2x Teploměr (nerez) - 15, 2x Tlakoměr - 15, 2x Kulový kohout (mosaz) uzavírací (mosaz) - 50, 1x Tlakově nezávislý regulační ventil (mosaz) - S-40, 1x Ruční vyvažovací ventil závitový (litina) - 15.	kpl	9,000	37 619,67	338 577	vlastní
2169	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_017	Armatury u rozdělovače pro větev I- větev fan- coil + vzt dle PD. 4x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 150, 1x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz) - 15, 2x Teploměr (nerez), 2x Tlakový manometr, 1x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina), 1x Oběhové čerpadlo, 1x Filtr přírubový (litina) - 150, 1x Měřič tepla, 1x Ruční vyvažovací ventil přírubový (litina) -150, 2x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz) -15.	kpl	1,000	442 670,08	442 670	vlastní
2170	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_018	Armatury u rozdělovače pro větev II- větev BKT- chladících stropů dle PD. 4x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 80, 1x Třícestný směšovací ventil se servopohonem - 80, 2x Teploměr (nerez), 2x Tlakový manometr, 1x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina), 1x Oběhové čerpadlo, 1x Filtr přírubový (litina) - 80, 1x Měřič tepla, 1x Ruční vyvažovací ventil přírubový (litina) - 80, 2x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz) -15.	kpl	1,000	402 783,15	402 783	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2171	Revize_g,h		A.2.4.5.1.01_019	Armatury u rozdělovače pro větev se suchými chladiči a zdroji chladu dle PD. 2x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 150, 2x Gumový kompenzátor - 150, 2x Teploměr (nerez) - 15, 2x Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením (mosaz) - 15	kpl	1,000	48 332,87	48 333	vlastní
2172		TSV01	A.2.4.5.1.01_020	Tří-cestný směšovací ventil pro větev 1, DN 150, kvs=400, m=80,241 m3/h, dp=5,0 kpa, 24v	ks	1,000	75 326,37	75 326	vlastní
2173		TSV02	A.2.4.5.1.01_021	Tří-cestný směšovací ventil pro větev 2, DN 80, kvs=150, 22,88 m3/h, dp=5,0 kpa, 24v	ks	1,000	27 164,79	27 165	vlastní
2174		OČ06	A.2.4.5.1.01_022	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev-2 - bkt, DN80, 22,88m3/h, h=215 kpa, 400v	ks	2,000	135 841,94	271 684	vlastní
2175		OČ05	A.2.4.5.1.01_023	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro větev-1 - vzt+fcu, DN 150, q= 80,5m3/h, h=21,5 kpa, 400v	ks	2,000	128 217,83	256 436	vlastní
2176		OČ03	A.2.4.5.1.01_024	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro primární okruh, DN125, m= 59,04 m3/h, h= 210 kpa, 400v	ks	1,000	162 200,32	162 200	vlastní
2177		OČ04	A.2.4.5.1.01_025	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro spotřebitelský okruh,, DN125, m= 41,4m3/h, h=125 kpa, 400v	ks	1,000	125 278,35	125 278	vlastní
2178		OČ01	A.2.4.5.1.01_026	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro freecooling-primár,, DN150, m= 180,44 m3/h, h=250 kpa, 400v	ks	1,000	395 372,27	395 372	vlastní
2179		OČ02	A.2.4.5.1.01_027	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro freecooling-sekundár, DN150, m= 124,2 m3/h, h= 125 kpa, 400v	ks	1,000	222 702,56	222 703	vlastní
2180		DCV01	A.2.4.5.1.01_028	Dvoucestný ventil - DN25	ks	1,000	5 679,51	5 680	vlastní
2181		DCV02	A.2.4.5.1.01_029	Soleindový ventil	ks	1,000	24 639,96	24 640	vlastní
2182	Revize_h	KUP-S	A.2.4.5.1.01_030	Uzavírací klapka s přírubou + navazující protikus , osazena servopohonem Specifikace viz. výkres schéma zapojení + seznam strojů a zařízení.	ks	–	–	–	vlastní
2183		TNRV01-S 150	A.2.4.5.1.01_031	Tlakově nezávislý regulační ventil ochrana teploty, DN 200, m=180,44 m3/h, dp=45,6 kpa, nastavení - 2,2	ks	1,000	399 603,84	399 604	vlastní
2184		TNRV02-S150	A.2.4.5.1.01_032	Tlakově nezávislý regulační ventil by-pass primáru, DN 150, m=180,44 m3/h, dp=65,9 kpa, nastavení - 3,8	ks	1,000	234 675,17	234 675	vlastní
2185		TNRV03-S25	A.2.4.5.1.01_033	Tlakově nezávislý regulační ventil pro vzt6.01, DN 25, m=2,509 m3/h, dp=19,2 kpa, nastavení - 2,8	ks	1,000	24 039,32	24 039	vlastní
2186		TNRV05-S25	A.2.4.5.1.01_034	Tlakově nezávislý regulační ventil pro vzt7.01, DN 25, m=2,860 m3/h, dp=20,0 kpa, nastavení - 3,1	ks	1,000	24 039,32	24 039	vlastní
2187		TNRV04-S25	A.2.4.5.1.01_035	Tlakově nezávislý regulační ventil pro vzt1.01, DN 25, m=3,509 m3/h, dp=24,9 kpa, nastavení - 3,5	ks	1,000	24 039,32	24 039	vlastní
2188		TNRV06-S25	A.2.4.5.1.01_036	Tlakově nezávislý regulační ventil pro vzt1.02, DN 25, m=2,860 m3/h, dp=20,0 kpa, nastavení - 3,1	ks	1,000	24 039,32	24 039	vlastní
2189		TNRV07-S15	A.2.4.5.1.01_037	Tlakově nezávislý regulační ventil pro b-vzt-1np, DN 15, m=0,57 m3/h, dp=18,5 kpa, nastavení - 1,7	ks	1,000	4 073,48	4 073	vlastní
2190		TNRV08-S40	A.2.4.5.1.01_038	Tlakově nezávislý regulační ventil pro vzt2.n, DN 40, m=3,884 m3/h, dp=11,0 kpa, nastavení - 2,0	ks	4,000	24 151,19	96 605	vlastní
2191		TNRV09-S10	A.2.4.5.1.01_039	Tlakově nezávsilý regulační ventil pro vzt3, DN 10, m=0,14 m3/h, dp=15,3 kpa, nastavení - 2,8	ks	1,000	3 587,53	3 588	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2192		TNRV10-S10	A.2.4.5.1.01_040	Tlakově nezávsilý regulační ventil pro vzt5, DN 10, m=0,295 m3/h, dp=16,6kpa, nastavení - 3,2	ks	1,000	3 587,53	3 588	vlastní
2193			A.2.4.5.1.01_041	Regulátor tlakové diference - DN50	ks	4,000	12 371,79	49 487	vlastní
2194			A.2.4.5.1.01_044	Regulátor tlakové diference - DN40	ks	1,000	9 794,35	9 794	vlastní
2195			A.2.4.5.1.01_045	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 25	ks	1,000	5 510,52	5 511	vlastní
2196			A.2.4.5.1.01_046	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 15	ks	4,000	4 376,52	17 506	vlastní
2197			A.2.4.5.1.01_047	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 10	ks	10,000	3 113,86	31 139	vlastní
2198			A.2.4.5.1.01_049	Detail B (4x kulový kohout uzavírací)	ks	15,000	13 431,27	201 469	vlastní
2199			A.2.4.5.1.01_050	Detail C (2x vypouštěcí ventil s hadicovým připojením, ruční vyvažovací ventil zavitový, 2x kulový kohout uzavírací)	ks	9,000	4 405,68	39 651	vlastní
2200			A.2.4.5.1.01_051	Detail D (4x kulový kohout uzavírací, 2x tlakoměr, 2x teploměr, 2x bezpečnostní ventil)	ks	9,000	21 343,19	192 089	vlastní
2201			A.2.4.5.1.01_052	Detail E (2x kulový kohout uzavírací, ruční vyvažovací ventil zavitový)	ks	5,000	4 107,91	20 540	vlastní
2202		T1	A.2.4.5.1.01_053	Teplotní čidla - teplota chladiva na výstupu ze suchého chladiče	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2203			A.2.4.5.1.01_054	Snímače tlaku na dopouštění	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2204			A.2.4.5.1.01_055	Čidlo záplavové	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2205			A.2.4.5.1.01_056	Havarijní tlačítko	ks	6,000	3 059,15	18 355	vlastní
2206		T2	A.2.4.5.1.01_057	Teplotní čidlo - teplota chladiva na výstupu z kondenzátoru	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2207		T3	A.2.4.5.1.01_058	Teplotní čidlo - chladicí kapaliny na zpátečce do anuloidu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2208		T4	A.2.4.5.1.01_059	Teplotní čidlo - chladicí kapaliny na přívodu do anuloidu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2209		T5	A.2.4.5.1.01_060	Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku dole	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2210		T6	A.2.4.5.1.01_061	Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku nahoře	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2211		T7	A.2.4.5.1.01_062	Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na větvi vzt+fc	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2212		T8	A.2.4.5.1.01_063	Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na větvi bkt	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2213		ČTK	A.2.4.5.1.01_064	Čidlo teploty do strojovny	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2214			A.2.4.5.1.01_065	Snímače tlaku v primárním okruhu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2215			A.2.4.5.1.01_066	Snímače tlaku ve spotřebitelském okruhu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2216			A.2.4.5.1.01_067	POPISOVÁ POLOŽKA_Glykolová nádrž viz ZTI		–	–	–	vlastní
				A.2.4.5.1.02: Jednotky				**711 693**	
2217			A.2.4.5.1.02_003	Multisplit 118 - venkovní jednotka chlazení chladící výkon min 12,1 kw, rozměry: 980/996/370 (š/v/h), hmotnost: 102 kg elektrický příkon - celkem cca 3,66 kw akustický tlak 52 dba	ks	1,000	88 628,56	88 629	vlastní
2218			A.2.4.5.1.02_004	Multisplit 119 - venkovní jednotka chlazení multisplit chladící výkon min 12,1 kw, rozměry: 980/996/370 (š/v/h), hmotnost: 102 kg elektrický příkon - celkem cca 2,69 kw akustický tlak 52 dba	ks	1,000	88 628,56	88 629	vlastní
2219			A.2.4.5.1.02_005	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE622/600/600 Qe=0,247m3/h dP=6,1kPa, Qa=215-590m3/h Lp=34dBA,Ps=2310 W	ks	7,000	22 675,25	158 727	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2220			A.2.4.5.1.02_006	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE612/600/600 Qe=0,126m3/h dP=2,1kPa,Qa=235-610m3/h Lp=32dBA,Ps=1170 W	ks	12,000	21 848,46	262 182	vlastní
2221			A.2.4.5.1.02_007	Vnitřní jednotka multisplit - nástěnná ovladána vnitřním dálkovým ovladáním BRC1E52B, 22MK2E5A	ks	5,000	14 039,52	70 198	vlastní
2222			A.2.4.5.1.02_008	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, 2E5A/900/900 Q=6300 W	ks	1,000	34 691,14	34 691	vlastní
10313	Revize_h		A.2.4.5.1.02_009	Rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky z pozinkované oceli 500 mm nad úrovní střešního pláště, osazeno na roznášecích podložkách. Podpůrný systém upevňovacích lišt a profilů.	ks	2,000	4 319,65	8 639	vlastní
			A.2.4.5.1.03: Potrubí					1 999 850	
2223	Revize_h		A.2.4.5.1.03_002	Potrubí chlazení + izolace	kpl	–	–	–	vlastní
10186	Revize_g		A.2.4.5.1.03_003	Potrubí Fe DN15 + Izolace 15/18	m	120,750	805,26	97 235	vlastní
10187	Revize_g		A.2.4.5.1.03_004	Potrubí Fe DN125 + Izolace 125/29	m	148,080	4 223,85	625 468	vlastní
10188	Revize_g		A.2.4.5.1.03_005	Potrubí Fe DN100 + Izolace 100/29	m	72,790	3 499,77	254 748	vlastní
10189	Revize_g		A.2.4.5.1.03_006	Potrubí 6,4x12,7	m	16,410	690,06	11 324	vlastní
10190	Revize_g		A.2.4.5.1.03_007	Potrubí 9,5x15,9	m	161,830	806,69	130 547	vlastní
10191	Revize_g		A.2.4.5.1.03_008	Potrubí Fe DN80 + Izolace 80/29	m	16,410	2 664,68	43 727	vlastní
10192	Revize_g		A.2.4.5.1.03_009	Potrubí Fe DN65 + Izolace 65/29	m	117,550	2 271,93	267 065	vlastní
10193	Revize_g		A.2.4.5.1.03_010	Potrubí Fe DN50 + Izolace 50/27	m	177,620	1 806,73	320 911	vlastní
10194	Revize_g		A.2.4.5.1.03_011	Potrubí Fe DN25 + Izolace 25/22	m	82,920	1 042,66	86 457	vlastní
10195	Revize_g		A.2.4.5.1.03_012	Potrubí Fe DN40 + Izolace 40/22	m	4,430	1 484,37	6 576	vlastní
10196	Revize_g		A.2.4.5.1.03_013	Potrubí Fe DN20 + Izolace 20/18	m	68,110	922,44	62 827	vlastní
10455	Revize_i		A.1.4.5.1.03_101	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 15 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	120,750	78,58	9 489	vlastní
10456	Revize_i		A.1.4.5.1.03_102	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 20 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	68,110	86,57	5 896	vlastní
10457	Revize_i		A.1.4.5.1.03_103	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 25 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	82,920	94,56	7 841	vlastní
10458	Revize_i		A.1.4.5.1.03_105	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 40 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	4,430	102,55	454	vlastní
10459	Revize_i		A.1.4.5.1.03_106	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 50 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	177,620	112,68	20 014	vlastní
10460	Revize_i		A.1.4.5.1.03_107	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 65 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	117,550	118,54	13 934	vlastní
10461	Revize_i		A.1.4.5.1.03_108	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 80 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	16,410	126,53	2 076	vlastní
10462	Revize_i		A.1.4.5.1.03_109	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 100 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	72,790	137,18	9 985	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10463	Revize_i		A.1.4.5.1.03_110	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 125 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	148,080	157,17	23 274	vlastní
				A.2.4.5.1.04: Datové centrum PS05				**14 126 583**	
2224			A.2.4.5.1.04_001	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro PRIMÁR, DN100, 28,8 m3/h, h=225 kpa, 400v	ks	3,000	125 616,01	376 848	vlastní
2225			A.2.4.5.1.04_002	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro SEKUNDÁR, DN 100, q= 22,1 m3/h, h=145 kpa, 400v	ks	3,000	107 404,27	322 213	vlastní
2226			A.2.4.5.1.04_003	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE, DN150, m= 43 m3/h, h= 225 kpa, 400v	ks	2,000	138 698,95	277 398	vlastní
2227			A.2.4.5.1.04_004	Dvoucestný ventil - DN25	ks	1,000	5 679,51	5 680	vlastní
2228			A.2.4.5.1.04_005	Soleidový ventil od AZGS dvoucestný ventil	ks	1,000	21 376,83	21 377	vlastní
2229	Revize_h		A.2.4.5.1.04_006	Uzavírací klapka s přírubou + navazující protikus , osazena servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
2230			A.2.4.5.1.04_007	Tlakově nezávislý regulační ventil se servopohonem - nastavení 1,9, dp =39,3 kpa, využití 44%, DN150	ks	2,000	333 505,17	667 010	vlastní
2231			A.2.4.5.1.04_008	Tlakově nezávislý regulační ventil se servopohonem - nastavení 1,1, dp =16,2 kpa, využití 28%, DN100	ks	20,000	153 226,59	3 064 532	vlastní
2232			A.2.4.5.1.04_009	Tlakově nezávislý regulační ventil se servopohonem - nastavení 3, dp =29,8 kpa, využití 67%, DN100	ks	3,000	153 226,59	459 680	vlastní
2233			A.2.4.5.1.04_010	Tlakově nezávislý regulační ventil se servopohonem - nastavení 3, dp =29,8 kpa, využití 67%, DN100	ks	3,000	153 226,59	459 680	vlastní
2234			A.2.4.5.1.04_011	Suchý chladič - výměnná plocha 1692 m2, tlak ztráta 68,5 kpa - hladina akustického tlaku 41,7 dba v 10 m	ks	3,000	905 401,81	2 716 205	vlastní
2235	Revize_g,h		A.2.4.5.1.04_012	Armatury na potrubí k suchému chladiči. 6x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 100, 2x Tlakově nezávislý regulační ventil (mosaz) - 100, 1x Ruční vyvažovací ventil závitový (litina) - 100, 1x Přepouštěcí ventil (litina) - 25, 1x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina), 1x Oběhové čerpadlo, 1x Filtr přírubový (litina) - 100	kpl	3,000	525 675,03	1 577 025	vlastní
2236			A.2.4.5.1.04_013	Výrobník chladu - chladící výkon 153,6 kw, elektrický příkon 35,7 kw	ks	3,000	565 393,87	1 696 182	vlastní
2237	Revize_g,h		A.2.4.5.1.04_014	Armatury na potrubí k výrobníku chladu. 1x Kulový uzávěr přírubový (litina) se servopohonem - 100, 1x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 100, 1x Kulový kohout (mosaz) - 20, 1x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina) - 100, 1x Filtr přírubový - 100, 1x Oběhové čerpadlo, 1x Ruční vyvažovací ventil zavitový - 100	kpl	3,000	269 517,37	808 552	vlastní
2238			A.2.4.5.1.04_015	Automatická úpravna vody - se změkčováním + úprava ph, 200l	ks	4,000	68 778,79	275 115	vlastní
2239			A.2.4.5.1.04_016	Glykolová stanice - reglyk, šířka: 620 mm, hloubka 1020 mm, Objem 200 l, výška: 800, průměr: 600 mm, čerpadlo (síťová přípojka 3x400V, 50 Hz, výkon motoru 0,55 kW, výkon 1 m3/hod při 55 m v.s.., 2 m3/hod při 45 m v.s., max. 3 m3/hod při 24 m v.s.) + armatury + náplně glykol	ks	3,000	135 008,34	405 025	vlastní
2240			A.2.4.5.1.04_017	Expanzní automat pro chladící systémy - membránová expanzní nádoba, čerpadlo, ventily se servopohonem, 200l	ks	1,000	211 975,31	211 975	vlastní
2241			A.2.4.5.1.04_018	Expanzní nádoba s membránou - tlaková, pro uzavřené chladící soustavy, 50 l	ks	1,000	4 895,12	4 895	vlastní
2242			A.2.4.5.1.04_019	Expanzní nádoba s membránou - tlaková, pro uzavřené chladící soustavy s glykolem, 140 l	ks	1,000	12 459,03	12 459	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2243			A.2.4.5.1.04_020	Akumulační nádrž chladící vody bez vnitřních výměníku - připojovací potrubí dn150, 2000 l	ks	2,000	127 160,84	254 322	vlastní
2244	Revize_g,h		A.2.4.5.1.04_021	Armatury k akumulační nádrži. 4x Kulový uzávěr přírubový (litina) se servopohonem - 150, 1x Kulový uzávěr přírubový (litina) - 150, 5x Kulový uzávěr přírubový (litina) se servopohonem - 65, 1x Tlakově nezávislý regulační ventil (mosaz) - 150, 10x Tlakově nezávislý regulační ventil (mosaz) - 150, 2x Kulový kohout (mosaz) - 25, 1x Automatický ovzdušňovací ventil (mosaz) horní se zpětnou klapkou, 1x Filtr přírubový (litina) - 150, 1x Zpětná klapka přírubová s kontrolním otvorem (litina), 1x Oběhové čerpadlo	kpl	2,000	220 025,03	440 050	vlastní
2245			A.2.4.5.1.04_022	Snímače tlaku na dopouštění	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2246			A.2.4.5.1.04_023	Snímače tlaku v primárním okruhu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2247			A.2.4.5.1.04_024	Snímače tlaku ve spotřebitelském okruhu	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2248			A.2.4.5.1.04_025	Čidlo záplavové	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2249			A.2.4.5.1.04_026	Čidlo teploty do strojovny	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2250			A.2.4.5.1.04_027	POPISOVÁ POLOŽKA_Havarijní tlačítka - dodávka MAR		–	–	–	vlastní
2251			A.2.4.5.1.04_028	Teplotní čidla - teplota chladiva na výstupu ze suchého chladiče	ks	3,000	3 059,15	9 177	vlastní
2252			A.2.4.5.1.04_029	Teplotní čidlo - teplota chladiva na výstupu z kondenzátoru	ks	3,000	3 059,15	9 177	vlastní
2253			A.2.4.5.1.04_030	Teplotní čidlo - chladicí kapaliny na trase z výrobníku chladu	ks	3,000	3 059,15	9 177	vlastní
2254			A.2.4.5.1.04_031	Teplotní čidlo - chladicí kapaliny a trase do výrobníku chladu	ks	3,000	3 059,15	9 177	vlastní
2255			A.2.4.5.1.04_032	Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku dole	ks	2,000	3 059,15	6 118	vlastní
2256			A.2.4.5.1.04_033	Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku nahoře	ks	2,000	3 059,15	6 118	vlastní
2257			A.2.4.5.1.04_034	Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na větvi - pravá	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
2258			A.2.4.5.1.04_035	Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na větvi - levá	ks	1,000	3 059,15	3 059	vlastní
				A.2.4.5.1.05: Ostatní				**950 993**	
2259			A.2.4.5.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	186 464,57	186 465	vlastní
2260			A.2.4.5.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	93 232,28	93 232	vlastní
2261			A.2.4.5.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	563 612,83	563 613	vlastní
2262			A.2.4.5.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	107 683,29	107 683	vlastní
				A.2.4.06: Měření a regulace				**3 510 677**	
				A.2.4.6.01: PS 05 Datový sál				**3 510 677**	
				A.2.4.6.1.01: Řídící systém				**303 200**	
2263			A.2.4.6.1.01_001	enteliBUS manager, 2x RS485 sběrnice	ks	1,000	24 728,63	24 729	vlastní
2264			A.2.4.6.1.01_002	Rozšiřující modul ŘS, 8DI	ks	6,000	3 431,35	20 588	vlastní
2265			A.2.4.6.1.01_003	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4AO	ks	8,000	8 183,59	65 469	vlastní
2266			A.2.4.6.1.01_004	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak)	ks	27,000	5 482,19	148 019	vlastní
2267			A.2.4.6.1.01_005	Patice ŘS pro 8 modulů	ks	6,000	3 372,06	20 232	vlastní
2268			A.2.4.6.1.01_006	Ukončovač sítě, BACnet MS/TP	ks	2,000	461,55	923	vlastní
2269			A.2.4.6.1.01_007	Ukončovač sítě, eBUS	ks	1,000	178,82	179	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2270			A.2.4.6.1.01_008	Kabel pro sběrnici eBUS	ks	3,000	226,64	680	vlastní
2271			A.2.4.6.1.01_009	HW klíč Modbus, 50 kreditů	ks	2,000	11 190,42	22 381	vlastní
				A.2.4.6.1.02: Periferie				**498 501**	
2272			A.2.4.6.1.02_001	Snímač teploty, prostorový, NTC10k, IP30	ks	2,000	391,68	783	vlastní
2273			A.2.4.6.1.02_002	Snímač teploty, příložný, NTC10k, IP65	ks	2,000	848,23	1 696	vlastní
2274			A.2.4.6.1.02_003	Snímač teploty, stonkový, 120mm, NTC10k, IP65	ks	20,000	811,51	16 230	vlastní
2275			A.2.4.6.1.02_004	Snímač teploty, stonkový, 300mm, NTC10k, IP65	ks	10,000	905,76	9 058	vlastní
2276			A.2.4.6.1.02_005	Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 100 mm	ks	20,000	332,93	6 659	vlastní
2277			A.2.4.6.1.02_006	Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 280 mm	ks	4,000	406,37	1 625	vlastní
2278			A.2.4.6.1.02_007	Termostat protimrazový, rozsah min. -10..+10°C, přepínací kontakt, kapilára 6m, auto reset, IP65	ks	1,000	4 353,52	4 354	vlastní
2279			A.2.4.6.1.02_008	Termostat kapilárový, rozsah 30..90°C, přepínací kontakt, kapilára 1m, auto reset, IP54	ks	1,000	1 479,09	1 479	vlastní
2280			A.2.4.6.1.02_009	Snímač tlaku vzduchu diferenční, +-25Pa .. 0..1000Pa, nastavitelný rozsah, 0..10V / 4..20mA, displej, IP54	ks	2,000	3 427,20	6 854	vlastní
2281			A.2.4.6.1.02_010	Snímač tlaku kapaliny, 0 - 10bar, 0..10V, IP54	ks	7,000	2 888,64	20 220	vlastní
2282			A.2.4.6.1.02_011	Diferenční spínač tlaku 20…300Pa, spínací diference 10Pa, IP45	ks	5,000	604,16	3 021	vlastní
2283			A.2.4.6.1.02_012	Diferenční spínač tlaku 50...500Pa, spínací diference 20Pa, IP45	ks	3,000	604,16	1 812	vlastní
2284			A.2.4.6.1.02_013	Snímač CO2 do VZT potrubí, rozsah 0..2000ppm, výstup 0..10V / 4..20mA, IP54	ks	1,000	5 735,17	5 735	vlastní
2285			A.2.4.6.1.02_014	Spínač hladiny, relé výstup min. 3A, 24V	ks	2,000	918,00	1 836	vlastní
2286			A.2.4.6.1.02_015	Servopohon klapkový, havarijní, 10Nm, 2-polohový, 24V, IP54	ks	3,000	5 676,20	17 029	vlastní
2287			A.2.4.6.1.02_016	Servopohon klapkový, 10Nm, 0..10V, 24V, IP54	ks	1,000	5 020,39	5 020	vlastní
2288			A.2.4.6.1.02_017	Ústředna detekce plynů, 8x vstup 4-20mA/24V, 4 poplachové stupně, 1x RS485, LCD displej, programovatelná	ks	4,000	21 223,01	84 892	vlastní
2289			A.2.4.6.1.02_018	Detektor chladiva R410a, IR senzor, 0..2000/5000ppm, 4-20mA, 12/24V, IP 54	ks	9,000	32 304,42	290 740	vlastní
2290			A.2.4.6.1.02_019	Siréna, multitónová, min. 80dB, 24V, IP54	ks	4,000	1 404,54	5 618	vlastní
2291			A.2.4.6.1.02_020	Světelný nápis LED, jednostranný rozměry min. 500x150x90mm, 230V, IP20	ks	4,000	3 459,71	13 839	vlastní
				A.2.4.6.1.03: Rozvaděče				**238 680**	
2292			A.2.4.6.1.03_001	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2400x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, venkovní provedení	ks	1,000	238 680,00	238 680	vlastní
				A.2.4.6.1.04: Montážní materiál				**1 139 772**	
2293			A.2.4.6.1.04_001	Relé pro detekční kabely úniku vody, 12VDC, 1x relé výstup	ks	15,000	6 006,78	90 102	vlastní
2294			A.2.4.6.1.04_002	Detekční kabel úniku vody, 50m	ks	10,000	54 311,86	543 119	vlastní
2295			A.2.4.6.1.04_003	Prodlužovací kabel pro kabel detekce úniku vody	ks	15,000	1 221,03	18 315	vlastní
2296			A.2.4.6.1.04_004	Přepěťová ochrana komunikačního vedení ethernet, ST 1+2+3	ks	1,000	3 023,28	3 023	vlastní
2297			A.2.4.6.1.04_005	SSR relé 3P/40A, řízení 10VDC	ks	2,000	2 325,60	4 651	vlastní
2298			A.2.4.6.1.04_006	PWM modul 0-10VDC, výstup 12VDC	ks	2,000	3 916,80	7 834	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2299			A.2.4.6.1.04_007	Stop tlačítko v krabičce, vč. průchodky, 2x NC kontakt, vč. ochranného krytu	ks	6,000	1 040,40	6 242	vlastní
2300			A.2.4.6.1.04_008	Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A	ks	13,000	734,40	9 547	vlastní
2301			A.2.4.6.1.04_009	Zásuvka na omítku jednoduchá	ks	2,000	110,16	220	vlastní
2302			A.2.4.6.1.04_010	Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm	m	2 037,000	9,84	20 044	vlastní
2303			A.2.4.6.1.04_011	Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm	m	2 863,000	16,44	47 068	vlastní
2304			A.2.4.6.1.04_012	Kabel sdělovací s Cu jádrem 7 x 1 mm	m	377,000	27,00	10 179	vlastní
2305			A.2.4.6.1.04_013	Kabel datový, 2x2x0,2mm2, stíněný, sběrnice BACnet	m	152,000	104,04	15 814	vlastní
2306			A.2.4.6.1.04_014	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 2 x 1,5 mm2	m	293,000	13,27	3 888	vlastní
2307			A.2.4.6.1.04_015	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 3 x 2,5 mm2	m	364,000	24,32	8 852	vlastní
2308			A.2.4.6.1.04_016	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 2,5 mm2	m	202,000	40,00	8 080	vlastní
2309			A.2.4.6.1.04_017	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 7 x 1,5 mm2	m	39,000	43,49	1 696	vlastní
2310			A.2.4.6.1.04_018	Vodič žl/z. 6mm2	m	201,000	23,72	4 768	vlastní
2311			A.2.4.6.1.04_019	Vodič žl/z. 16mm2	m	50,000	57,53	2 877	vlastní
2312			A.2.4.6.1.04_020	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N	m	280,000	29,84	8 355	vlastní
2313			A.2.4.6.1.04_021	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	680,000	43,18	29 362	vlastní
2314			A.2.4.6.1.04_022	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N, UV odolná	m	50,000	139,43	6 972	vlastní
2315			A.2.4.6.1.04_023	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm	ks	560,000	3,81	2 134	vlastní
2316			A.2.4.6.1.04_024	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm	ks	1 360,000	5,47	7 439	vlastní
2317			A.2.4.6.1.04_025	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm, UV odolná	ks	100,000	10,09	1 009	vlastní
2318			A.2.4.6.1.04_026	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N	m	320,000	13,88	4 442	vlastní
2319			A.2.4.6.1.04_027	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	704,000	20,28	14 277	vlastní
2320			A.2.4.6.1.04_028	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 320N, UV odolná	m	30,000	28,15	845	vlastní
2321			A.2.4.6.1.04_029	Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm	ks	500,000	4,04	2 020	vlastní
2322			A.2.4.6.1.04_030	Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	72,000	88,13	6 345	vlastní
2323			A.2.4.6.1.04_031	Žlab kabelový 125x100x1,25 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	80,000	173,81	13 905	vlastní
2324			A.2.4.6.1.04_032	Žlab kabelový 250x100x1,25 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	16,000	248,47	3 976	vlastní
2325			A.2.4.6.1.04_033	Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou	m	56,000	200,74	11 241	vlastní
2326			A.2.4.6.1.04_034	Víko pro kabelový žlab š-62, pozink	m	72,000	50,18	3 613	vlastní
2327			A.2.4.6.1.04_035	Víko pro kabelový žlab š-125, pozink	m	80,000	77,11	6 169	vlastní
2328			A.2.4.6.1.04_036	Víko pro kabelový žlab š-250, pozink	m	16,000	155,45	2 487	vlastní
2329			A.2.4.6.1.04_037	Víko pro kabelový žlab š-62, žár. zinek	m	56,000	106,12	5 943	vlastní
2330			A.2.4.6.1.04_038	Přepážka žlabu v-50, pozink	m	128,000	63,65	8 147	vlastní
2331			A.2.4.6.1.04_039	Přepážka žlabu v-100, pozink	m	96,000	89,35	8 578	vlastní
2332			A.2.4.6.1.04_040	Podpěra pro kabelový žlab š-62, galv. zinek	ks	10,000	33,54	335	vlastní
2333			A.2.4.6.1.04_041	Podpěra pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	10,000	51,77	518	vlastní
2334			A.2.4.6.1.04_042	Podpěra pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	10,000	83,39	834	vlastní
2335			A.2.4.6.1.04_043	Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek	ks	120,000	27,53	3 304	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2336			A.2.4.6.1.04_044	Závěs pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	150,000	35,08	5 262	vlastní
2337			A.2.4.6.1.04_045	Závěs pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	8,000	49,47	396	vlastní
2338			A.2.4.6.1.04_046	Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.)	soubor	1,000	134 640,00	134 640	vlastní
2339			A.2.4.6.1.04_047	Žlab kabelový drátěný 100x100, galv. zinek	m	48,000	247,25	11 868	vlastní
2340			A.2.4.6.1.04_048	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	10,000	361,08	3 611	vlastní
2341			A.2.4.6.1.04_049	Kabelový prostup na střechu, pr. 100mm	ks	1,000	5 508,00	5 508	vlastní
2342			A.2.4.6.1.04_050	Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54	ks	80,000	14,69	1 175	vlastní
2343			A.2.4.6.1.04_051	Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	330,000	4,28	1 412	vlastní
2344			A.2.4.6.1.04_052	Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm	ks	4,000	1 211,76	4 847	vlastní
2345			A.2.4.6.1.04_053	Ostatní pomocný montážní materiál	kpl	1,000	12 484,80	12 485	vlastní
				A.2.4.6.1.05: Elektromontážní práce				**753 755**	
2346			A.2.4.6.1.05_001	Montáž regulátor MaR	ks	1,000	326,40	326	vlastní
2347			A.2.4.6.1.05_002	Montáž vstupně/výstupní modul MaR	ks	41,000	217,60	8 922	vlastní
2348			A.2.4.6.1.05_003	Montáž ukončovač sběrnice	ks	3,000	163,20	490	vlastní
2349			A.2.4.6.1.05_004	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do místnosti	ks	2,000	380,80	762	vlastní
2350			A.2.4.6.1.05_005	Montáž snímač teploty jímkový	ks	24,000	326,40	7 834	vlastní
2351			A.2.4.6.1.05_006	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do VZT potrubí	ks	5,000	380,80	1 904	vlastní
2352			A.2.4.6.1.05_007	Montáž jímky	ks	20,000	163,20	3 264	vlastní
2353			A.2.4.6.1.05_008	Montáž spínač teploty kapilárový	ks	2,000	380,80	762	vlastní
2354			A.2.4.6.1.05_009	Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny	ks	9,000	380,80	3 427	vlastní
2355			A.2.4.6.1.05_010	Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	8,000	380,80	3 046	vlastní
2356			A.2.4.6.1.05_011	Montáž spínač výšky hladiny	ks	2,000	380,80	762	vlastní
2357			A.2.4.6.1.05_012	Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů	ks	4,000	2 611,20	10 445	vlastní
2358			A.2.4.6.1.05_013	Montáž snímač koncentrace plynu	ks	9,000	435,20	3 917	vlastní
2359			A.2.4.6.1.05_014	Prvotní kalibrace snímače standardní	ks	9,000	1 729,75	15 568	vlastní
2360			A.2.4.6.1.05_015	Pravidelná kalibrace snímače po dobu záruky	ks	9,000	3 459,50	31 136	vlastní
2361			A.2.4.6.1.05_016	Montáž optická signalizace	ks	4,000	326,40	1 306	vlastní
2362			A.2.4.6.1.05_017	Montáž siréna	ks	4,000	326,40	1 306	vlastní
2363			A.2.4.6.1.05_018	Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový	ks	48,000	435,20	20 890	vlastní
2364			A.2.4.6.1.05_019	Montáž rozvaděč skříňový (1 pole)	ks	3,000	8 704,00	26 112	vlastní
2365			A.2.4.6.1.05_020	Montáž topný kabel (vč. ukončení)	m	500,000	54,40	27 200	vlastní
2366			A.2.4.6.1.05_021	Montáž přepěťová ochrana	ks	1,000	326,40	326	vlastní
2367			A.2.4.6.1.05_022	Montáž ovladač / zásuvka	ks	8,000	326,40	2 611	vlastní
2368			A.2.4.6.1.05_023	Montáž servisní vypínač 3f	ks	13,000	435,20	5 658	vlastní
2369			A.2.4.6.1.05_024	Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	2 037,000	27,20	55 406	vlastní
2370			A.2.4.6.1.05_025	Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	2 863,000	28,29	80 994	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2371			A.2.4.6.1.05_026	Kabel speciální do 8 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	377,000	30,46	11 483	vlastní
2372			A.2.4.6.1.05_027	UTP, datový kabel do 7 mm vně.prům.volně	m	152,000	27,20	4 134	vlastní
2373			A.2.4.6.1.05_028	Kabel silový 750 V 2x1,5 mm2 volně uložený, vasvazkovaný	m	293,000	27,20	7 970	vlastní
2374			A.2.4.6.1.05_029	Kabel silový 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	364,000	28,29	10 298	vlastní
2375			A.2.4.6.1.05_030	Kabel silový 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	202,000	30,46	6 153	vlastní
2376			A.2.4.6.1.05_031	Kabel silový 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	39,000	31,55	1 230	vlastní
2377			A.2.4.6.1.05_032	Vodič 6 mm2 uložený v trubkách	m	201,000	27,20	5 467	vlastní
2378			A.2.4.6.1.05_033	Vodič 16 mm2 uložený v trubkách	m	50,000	32,64	1 632	vlastní
2379			A.2.4.6.1.05_034	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách	m	280,000	54,40	15 232	vlastní
2380			A.2.4.6.1.05_035	Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách	m	730,000	54,40	39 712	vlastní
2381			A.2.4.6.1.05_036	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	320,000	48,96	15 667	vlastní
2382			A.2.4.6.1.05_037	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm	m	734,000	48,96	35 937	vlastní
2383			A.2.4.6.1.05_038	Příchytka kabelová	ks	500,000	27,20	13 600	vlastní
2384			A.2.4.6.1.05_039	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	128,000	304,64	38 994	vlastní
2385			A.2.4.6.1.05_040	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem	m	80,000	348,16	27 853	vlastní
2386			A.2.4.6.1.05_041	Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm s víkem	m	16,000	413,44	6 615	vlastní
2387			A.2.4.6.1.05_042	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	ks	278,000	59,84	16 636	vlastní
2388			A.2.4.6.1.05_043	Žlab drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm bez víka	m	48,000	239,36	11 489	vlastní
2389			A.2.4.6.1.05_044	Položení dlažby na střechu	ks	30,000	54,40	1 632	vlastní
2390			A.2.4.6.1.05_045	Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	90,000	163,20	14 688	vlastní
2391			A.2.4.6.1.05_046	Štítek kabelový	ks	330,000	27,20	8 976	vlastní
2392			A.2.4.6.1.05_047	Montáž protipožární ucpávky	m2	4,000	4 896,00	19 584	vlastní
2393			A.2.4.6.1.05_048	Ukončení celoplastových kabelů CYKY / CYSY do 5x4	ks	16,000	163,20	2 611	vlastní
2394			A.2.4.6.1.05_049	Ukončení kabelů JYTY - do 4x1	ks	105,000	87,04	9 139	vlastní
2395			A.2.4.6.1.05_050	Ukončení kabelů JYTY - do 14x1	ks	19,000	174,08	3 308	vlastní
2396			A.2.4.6.1.05_051	Připojení – monitoring ESIL rozvaděče	ks	1,000	816,00	816	vlastní
2397			A.2.4.6.1.05_052	Připojení - monitoring požární klapka / PSUM	ks	10,000	326,40	3 264	vlastní
2398			A.2.4.6.1.05_053	Připojení - monitoring zdroje tepla / chladu	ks	6,000	816,00	4 896	vlastní
2399			A.2.4.6.1.05_054	Připojení – napájení + řízení motor 1f.	ks	2,000	326,40	653	vlastní
2400			A.2.4.6.1.05_055	Připojení – napájení + řízení motor 3f.	ks	11,000	435,20	4 787	vlastní
2401			A.2.4.6.1.05_056	Připojení – napájení + řízení el. ohřev	ks	1,000	380,80	381	vlastní
2402			A.2.4.6.1.05_057	Připojení měřiče s komunikačním výstupem	ks	1,000	326,40	326	vlastní
2403			A.2.4.6.1.05_058	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení	ks	10,000	544,00	5 440	vlastní
2404			A.2.4.6.1.05_059	Pronájem konzolového lešení - den	ks	20,000	1 088,00	21 760	vlastní
2405			A.2.4.6.1.05_060	Zkušební provoz	soubor	1,000	28 723,20	28 723	vlastní
2406			A.2.4.6.1.05_061	Zkoušky / oživení v ramci montážních prací	soubor	1,000	38 297,60	38 298	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.4.6.1.06: Práce - software na zakázky				**543 762**	
2407			A.2.4.6.1.06_001	Uživatelský software pro řídící jednotku	d.b.	301,000	595,00	179 095	vlastní
2408			A.2.4.6.1.06_002	Oživení systému MaR	soubor	1,000	44 880,00	44 880	vlastní
2409			A.2.4.6.1.06_003	Oživení / nastavení komunikace Modbus TCP	soubor	1,000	19 148,80	19 149	vlastní
2410			A.2.4.6.1.06_004	Oživení / nastavení komunikace Modbus RTU	soubor	1,000	19 148,80	19 149	vlastní
2411			A.2.4.6.1.06_005	Oživení / nastavení komunikace M-bus (měřiče energií)	soubor	1,000	4 787,20	4 787	vlastní
2412			A.2.4.6.1.06_006	Práce programátora - zaučení obsluhy	soubor	1,000	6 545,00	6 545	vlastní
2413			A.2.4.6.1.06_007	Práce programátora - koordinace	soubor	1,000	20 944,00	20 944	vlastní
2414			A.2.4.6.1.06_008	Test zařízení 1:1	d.b.	301,000	127,50	38 378	vlastní
2415			A.2.4.6.1.06_009	Dispečink - parametrizace datových bodů MaR	d.b.	346,000	191,25	66 173	vlastní
2416			A.2.4.6.1.06_010	Dispečink - parametrizace datových bodů měřičů energie	d.b.	48,000	191,25	9 180	vlastní
2417			A.2.4.6.1.06_011	Dispečink - parametrizace datových bodů Zdroje chladu	d.b.	120,000	191,25	22 950	vlastní
2418			A.2.4.6.1.06_012	Dispečink - parametrizace datových bodů Suché chladiče	d.b.	100,000	191,25	19 125	vlastní
2419			A.2.4.6.1.06_013	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	17,000	1 785,00	30 345	vlastní
2420			A.2.4.6.1.06_014	Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS	soubor	1,000	6 077,50	6 078	vlastní
2421			A.2.4.6.1.06_015	Spolupráce při nastavení zařízení pro integraci do BMS	soubor	1,000	4 862,00	4 862	vlastní
2422			A.2.4.6.1.06_016	Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	soubor	1,000	20 040,96	20 041	vlastní
2423			A.2.4.6.1.06_017	Komplexní odzkoušení systému BMS	soubor	1,000	9 574,40	9 574	vlastní
2424			A.2.4.6.1.06_018	Integrace systému EPS	d.b.	16,000	191,25	3 060	vlastní
2425			A.2.4.6.1.06_019	Propagace alarmů do obrazovek BMS	soubor	1,000	7 293,00	7 293	vlastní
2426			A.2.4.6.1.06_020	Úprava seznamu alarmů	soubor	1,000	6 077,50	6 078	vlastní
2427			A.2.4.6.1.06_021	Úprava seznamu trendlogů	soubor	1,000	6 077,50	6 078	vlastní
				A.2.4.6.1.07: Práce - vedení zakázky				**17 843**	
2428			A.2.4.6.1.07_001	Revizní práce technika	soubor	1,000	13 056,00	13 056	vlastní
2429			A.2.4.6.1.07_002	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	4 787,20	4 787	vlastní
				A.2.4.6.1.08: Ostatní náklady				**9 724**	
2430			A.2.4.6.1.08_001	Uživatelská dokumentace, návody k obsluze	soubor	1,000	9 724,00	9 724	vlastní
				A.2.4.6.1.09: Vedlejší náklady				**5 440**	
2431			A.2.4.6.1.09_001	Likvidace odpadu	soubor	1,000	5 440,00	5 440	vlastní
				A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud				**4 444 512**	
				A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				**930 332**	
				A.2.4.7.1.01: Přepojení rozváděčů v obj. C				**930 332**	
2432	Revize_f	PC050	A.2.4.7.1.01_001	Rozvaděč nástěnný/zapuštěný - přepojení napájecího kabelu ke stávajícím rozvaděčům, kdy zůstává rozvaděč plně funkční	ks	25,000	1 093,95	27 349	vlastní
2433	Revize_f	PC051	A.2.4.7.1.01_002	Demontáž rozvaděč skříňový, 3 pole (HRM-C2, R04) - odpojení a demontáž skříňového rozvaděče o velikosti 3 pole 800×2000×400 mm - viz v.č D.1.4.7.b.20	ks	3,000	3 281,85	9 846	vlastní
2434		PC052	A.2.4.7.1.01_003	Demontáž kabel do 4x120	m	650,000	51,05	33 183	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2435		PC053	A.2.4.7.1.01_004	Demontáž kabel do 4x240	m	320,000	65,64	21 005	vlastní
2436		PC054	A.2.4.7.1.01_005	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 125/50	m	30,000	367,97	11 039	vlastní
2437		PC055	A.2.4.7.1.01_006	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 250/50	m	25,000	485,16	12 129	vlastní
2438		PC056	A.2.4.7.1.01_007	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn; 500/100	m	5,000	675,50	3 378	vlastní
2439		PC057	A.2.4.7.1.01_008	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY6 mm2,ŽZ,	m	120,000	42,54	5 105	vlastní
2440		PC058	A.2.4.7.1.01_009	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 16 mm2,ŽZ,	m	240,000	70,59	16 942	vlastní
2441		PC059	A.2.4.7.1.01_010	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 25 mm2,	m	160,000	96,19	15 390	vlastní
2442		PC060	A.2.4.7.1.01_011	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx6 mm2,	m	125,000	105,60	13 200	vlastní
2443		PC061	A.2.4.7.1.01_012	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx10 mm2,	m	265,000	155,07	41 094	vlastní
2444		PC062	A.2.4.7.1.01_013	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx16 mm2,	m	240,000	240,46	57 710	vlastní
2445		PC063	A.2.4.7.1.01_014	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx25 mm2,	m	35,000	405,70	14 200	vlastní
2446		PC064	A.2.4.7.1.01_015	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx35 mm2,	m	185,000	559,00	103 415	vlastní
2447		PC065	A.2.4.7.1.01_016	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx50 mm2,	m	125,000	724,24	90 530	vlastní
2448		PC066	A.2.4.7.1.01_017	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx70 mm2,	m	60,000	1 048,92	62 935	vlastní
2449		PC067	A.2.4.7.1.01_018	Kabel silový, izolace PVC;1-CYKY 3x240+120 mm2,	m	90,000	2 484,41	223 597	vlastní
2450		PC068	A.2.4.7.1.01_019	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x10 mm2	ks	8,000	182,33	1 459	vlastní
2451		PC069	A.2.4.7.1.01_020	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x50 mm2	ks	20,000	444,87	8 897	vlastní
2452		PC070	A.2.4.7.1.01_021	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x240 mm2	ks	2,000	838,70	1 677	vlastní
2453		PC071	A.2.4.7.1.01_022	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 10 mm2	ks	40,000	35,73	1 429	vlastní
2454		PC072	A.2.4.7.1.01_023	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 50 mm2	ks	100,000	101,37	10 137	vlastní
2455		PC073	A.2.4.7.1.01_024	Ukončení vadičů v rozvaděčích; Do 240 mm2	ks	8,000	218,79	1 750	vlastní
2456		PC074	A.2.4.7.1.01_025	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	8,000	899,64	7 197	vlastní
2457		PC075	A.2.4.7.1.01_026	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81513 16-50mm2	ks	25,000	1 041,42	26 036	vlastní
2458		PC076	A.2.4.7.1.01_027	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81514 70-150mm2	ks	2,000	1 316,82	2 634	vlastní
2459		PC077	A.2.4.7.1.01_028	Spojka 1kV pro kabely; SMOE81515 185-240mm2	ks	2,000	1 600,38	3 201	vlastní
2460		PC078	A.2.4.7.1.01_029	Demontáž stavajiciho zařízení, likvidace, předpokládaná časová náročnost 45 hod	kpl	1,000	19 890,00	19 890	vlastní
2461		PC079	A.2.4.7.1.01_030	Vyhledání přípojovacího mista, předpokládaná časová náročnost 65 hod	kpl	1,000	28 730,00	28 730	vlastní
2462		PC080	A.2.4.7.1.01_031	Zkušební provoz, předpokládaná časová náročnost 20 hod	kpl	1,000	8 840,00	8 840	vlastní
2463		PC081	A.2.4.7.1.01_032	Zapojování a zkoušky, předpokládaná časová náročnost 45 hod	kpl	1,000	19 890,00	19 890	vlastní
2464		PC082	A.2.4.7.1.01_033	Revizni technik, předpokládaná časová náročnost 32 hod	kpl	1,000	26 520,00	26 520	vlastní
				A.2.4.7.02: PS 05 Datový sál				**3 514 181**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.4.7.2.01: Demontáže				**183 819**	
2465			A.2.4.7.2.01_001	Kabel do 4x10	m	1 000,000	14,59	14 590	vlastní
2466			A.2.4.7.2.01_002	Kabel do 4x120	m	240,000	51,05	12 252	vlastní
2467			A.2.4.7.2.01_003	Kabel do 4x240	m	1 200,000	65,64	78 768	vlastní
2468	Revize_f		A.2.4.7.2.01_004	Rozvaděč skříňový, 3 pole - odpojení a demontáž skříňového rozvaděče o velikosti 3 pole 800×2000×400 mm - viz v.č D.1.4.7.b.20	ks	4,000	5 469,75	21 879	vlastní
2469			A.2.4.7.2.01_005	Ocel.nosné konstrukce do 5kg	ks	50,000	36,47	1 824	vlastní
2470			A.2.4.7.2.01_006	Ocel.nosné konstrukce do 50kg	ks	350,000	72,93	25 526	vlastní
2471			A.2.4.7.2.01_007	žlab do 250/50 bez víka	m	50,000	109,40	5 470	vlastní
2472			A.2.4.7.2.01_008	žlab do 500/100 bez víka	m	25,000	109,40	2 735	vlastní
2473			A.2.4.7.2.01_009	Zásuvka 230V	ks	64,000	65,64	4 201	vlastní
2474			A.2.4.7.2.01_010	Odvoz na skládku, odborná likvidace, poplatky	ks	1,000	16 575,00	16 575	vlastní
				A.2.4.7.2.02: Elektroinstalační úložný materiál				**384 976**	
2475			A.2.4.7.2.02_001	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 62/50	m	60,000	331,45	19 887	vlastní
2476			A.2.4.7.2.02_002	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 125/50	m	80,000	367,97	29 438	vlastní
2477			A.2.4.7.2.02_003	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 250/50	m	120,000	485,16	58 219	vlastní
2478			A.2.4.7.2.02_004	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 500/100	m	15,000	675,50	10 133	vlastní
2479			A.2.4.7.2.02_005	Kabelový žlab požární odolnost E60 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, perforovaný, bez víka, pro zařízení nn PO 62/50	m	320,000	342,98	109 754	vlastní
2480			A.2.4.7.2.02_006	Kabelový žlab požární odolnost E60 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, perforovaný, bez víka, pro zařízení nn PO 125/50	m	85,000	419,48	35 656	vlastní
2481			A.2.4.7.2.02_007	Trubka bezhalogenová, na povrchplasová, vč. Příchytek D16	m	1 250,000	67,15	83 938	vlastní
2482			A.2.4.7.2.02_008	Trubka bezhalogenová, na povrchplasová, vč. Příchytek D23	m	450,000	84,34	37 953	vlastní
				A.2.4.7.2.03: Kabely a vodiče				**2 004 994**	
2483			A.2.4.7.2.03_001	Vodič jednožilový, Izolace PVC CY 4 mm2,	m	850,000	36,21	30 779	vlastní
2484			A.2.4.7.2.03_002	Vodič jednožilový, Izolace PVC CY 16 mm2,ŽZ,	m	450,000	42,54	19 143	vlastní
2485			A.2.4.7.2.03_003	Vodič jednožilový, Izolace PVC CY 25 mm2,	m	85,000	70,59	6 000	vlastní
2486			A.2.4.7.2.03_004	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2,	m	1 200,000	58,45	70 140	vlastní
2487			A.2.4.7.2.03_005	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 5Cx6 mm2,	m	8 112,000	140,77	1 141 926	vlastní
2488			A.2.4.7.2.03_006	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 5Cx16 mm2,	m	336,000	326,14	109 583	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2489			A.2.4.7.2.03_007	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 5Cx35 mm2,	m	234,000	716,08	167 563	vlastní
2490			A.2.4.7.2.03_008	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 5Cx50 mm2,	m	78,000	983,32	76 699	vlastní
2491			A.2.4.7.2.03_009	Kabel se zvýš. Odolností protišíření plamene-nestínený, bezhalogenový, B2acas0s1 1-CHKE-R 1x120 mm2,	m	392,000	456,70	179 026	vlastní
2492			A.2.4.7.2.03_010	Kabel se sníženou hořlabostí, s funkč. Schopností při požáru, 60 min. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 3Cx1.5	m	896,000	74,77	66 994	vlastní
2493			A.2.4.7.2.03_011	Kabel se sníženou hořlabostí, s funkč. Schopností při požáru, 60 min. B2aCad0s1, vč.požárního uchycení CXKE-V 5Cx2.5	m	896,000	91,09	81 617	vlastní
2494			A.2.4.7.2.03_012	Ukončení kabelů v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače) 5x4 mm2	ks	80,000	24,79	1 983	vlastní
2495			A.2.4.7.2.03_013	Ukončení kabelů v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače) 5x10 mm2	ks	210,000	31,36	6 586	vlastní
2496			A.2.4.7.2.03_014	Ukončení kabelů v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače) 5x50 mm2	ks	16,000	45,94	735	vlastní
2497			A.2.4.7.2.03_015	Ukončení kabelů v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače) 1x150 mm2	ks	10,000	45,94	459	vlastní
2498			A.2.4.7.2.03_016	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 4 mm2	ks	400,000	24,79	9 916	vlastní
2499			A.2.4.7.2.03_017	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 10 mm2	ks	1 050,000	24,79	26 030	vlastní
2500			A.2.4.7.2.03_018	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 50 mm2	ks	80,000	101,37	8 110	vlastní
2501			A.2.4.7.2.03_019	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 185 mm2	ks	10,000	170,65	1 707	vlastní
				A.2.4.7.2.04: Rozváděče				**804 023**	
2502			A.2.4.7.2.04_001	Rozváděč A-RVS/C-DUPS, viz v.č D.1.4.7.b.36 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem 630A, 400V, IP40/20, Ik<15kA	ks	1,000	332 328,85	332 329	vlastní
2503			A.2.4.7.2.04_002	Rozváděč B-RVS/B-UPS, viz v.č D.1.4.7.b.37 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem 630A, 400V, IP40/20, Ik<15kA	ks	1,000	304 971,23	304 971	vlastní
2504			A.2.4.7.2.04_003	Rozváděč R/C0-CHL 1003 SÁL viz v.č D.1.4.7.b.43 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 2x přívod, vývody vrchem, automatický záskok na přívodech 400A, 400V, IP40/20, Ik<15kA	ks	1,000	166 722,57	166 723	vlastní
				A.2.4.7.2.05: Elektroinstalační materiál				**53 069**	
2505			A.2.4.7.2.05_001	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem - MDO bílá	ks	5,000	281,07	1 405	vlastní
2506			A.2.4.7.2.05_002	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem - DO červená	ks	5,000	918,15	4 591	vlastní
2507			A.2.4.7.2.05_003	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-MDO bílá	ks	5,000	918,15	4 591	vlastní
2508			A.2.4.7.2.05_004	Zásuvka NN kompletní, na povrch IP43 3P+N+PE, 32A/400V - DO	ks	52,000	320,43	16 662	vlastní
2509			A.2.4.7.2.05_005	Zásuvka NN kompletní, na povrch IP43 3P+N+PE, 32A/400V - VDO	ks	52,000	320,43	16 662	vlastní
2510			A.2.4.7.2.05_006	Svorka pro vyrovnání potenciálů - pospojování, 10x6mm2	ks	18,000	508,73	9 157	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.2.4.7.2.06: Požární zabezpečení stavby				**37 995**	
2511			A.2.4.7.2.06_001	Přepážky - vodotěsný prostup do budovy rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální technologií	m2	2,000	6 332,50	12 665	vlastní
2512			A.2.4.7.2.06_002	Protipožární přepážky - odolnost 60min protip.průchod stěnou t 30cm	m2	4,000	6 332,50	25 330	vlastní
				A.2.4.7.2.07: Hodinové zúčtovací sazby				**45 305**	
2513			A.2.4.7.2.07_001	Revizni technik, předpokládaná časová náročnost 28 hod	soubor	1,000	23 205,00	23 205	vlastní
2514			A.2.4.7.2.07_002	Spoluprace s reviz.technikem, předpokládaná časová náročnost 16 hod	soubor	1,000	7 072,00	7 072	vlastní
2515			A.2.4.7.2.07_003	Zkusebni provoz, předpokládaná časová náročnost 10 hod	soubor	1,000	4 420,00	4 420	vlastní
2516			A.2.4.7.2.07_004	Zauceni obsluhy, předpokládaná časová náročnost 12 hod	soubor	1,000	5 304,00	5 304	vlastní
2517			A.2.4.7.2.07_005	Dokumentace skutečného provedení, předpokládaná časová náročnost 12 hod	soubor	1,000	5 304,00	5 304	vlastní
				A.2.4.08: Elektroinstalace slaboproud				**5 580 904**	
				A.2.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud				**5 580 904**	
				A.2.4.8.1.01: Strukturovaná kabeláž				**2 263 189**	
2518			A.2.4.8.1.01_001	Centrální rozvaděč stojanový typ 42U, 800x1000x2000mm s dveřmi vč. osazení náplně, další specifikace viz PD.	ks	1,000	81 364,98	81 365	vlastní
2519			A.2.4.8.1.01_002	Patrový rozvaděč IDF stojanový typ 42U, 800x1000x2000mm s dveřmi vč. osazení náplně, další specifikace viz PD.	ks	6,000	81 364,98	488 190	vlastní
2520			A.2.4.8.1.01_003	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř. 3	ks	1,000	6 375,00	6 375	vlastní
2521			A.2.4.8.1.01_004	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř.	ks	1,000	5 185,00	5 185	vlastní
2522	Revize_c		A.2.4.8.1.01_005	Optické vany 24dLC	ks	18,000	997,56	17 956	vlastní
2523	Revize_c		A.2.4.8.1.01_006	Patch panel, další specifikace viz PD.	ks	27,000	6 672,13	180 148	vlastní
2524			A.2.4.8.1.01_007	Ventilační jednotka s termostatem	ks	2,000	4 907,90	9 816	vlastní
2525	Revize_c		A.2.4.8.1.01_008	Vyvazovací panel	ks	26,000	456,31	11 864	vlastní
2526			A.2.4.8.1.01_009	Datová zásuvka dvojitá do podomítkové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	119,000	804,44	95 728	vlastní
2527			A.2.4.8.1.01_010	Podomítková krabice	ks	119,000	119,09	14 172	vlastní
2528			A.2.4.8.1.01_011	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	38,000	692,58	26 318	vlastní
2529			A.2.4.8.1.01_012	Podlahová krabice pro dvě zásuvky	ks	38,000	5 134,00	195 092	vlastní
2530			A.2.4.8.1.01_013	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	5,000	692,58	3 463	vlastní
2531			A.2.4.8.1.01_014	Podlahová krabice, další specifikace viz PD.	ks	5,000	4 985,25	24 926	vlastní
2532			A.2.4.8.1.01_015	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A na podhledem	ks	6,000	692,58	4 155	vlastní
2533			A.2.4.8.1.01_016	Datový vývod dvojitý, zakončen 2xRJ45 konektorem cat 6A	ks	2,000	79,90	160	vlastní
2534			A.2.4.8.1.01_017	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	37,500	126,48	4 743	vlastní
2535			A.2.4.8.1.01_018	Kabel Cat 6a	m	6 305,000	38,56	243 121	vlastní
2536			A.2.4.8.1.01_019	Kabel SM48vl	m	41,000	67,15	2 753	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2537			A.2.4.8.1.01_020	Kabel SM16vl	m	32,800	59,42	1 949	vlastní
2538			A.2.4.8.1.01_021	Kabel MM48vl OM4	m	41,000	95,71	3 924	vlastní
2539			A.2.4.8.1.01_022	Kabel MM16vl OM4	m	35,000	83,81	2 933	vlastní
2540			A.2.4.8.1.01_023	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	26,900	132,86	3 574	vlastní
2541			A.2.4.8.1.01_024	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2 726,000	66,56	181 443	vlastní
2542			A.2.4.8.1.01_025	Přeložka kabelů	m	200,000	45,90	9 180	vlastní
2543			A.2.4.8.1.01_026	Spojkování přeložených kabelů	ks	60,000	56,10	3 366	vlastní
2544			A.2.4.8.1.01_027	Kabel 50/125µm OM4	m	1 040,000	43,35	45 084	vlastní
10061	Revize_c		A.2.4.8.1.01_028	Pigtail LC, MM	ks	400,000	40,78	16 312	vlastní
10062	Revize_c		A.2.4.8.1.01_029	Pigtail LC, SM	ks	400,000	38,76	15 504	vlastní
10063	Revize_c		A.2.4.8.1.01_030	Měření kontinuity metalického kabelu 50 tlf.p	ks	12,000	1 530,00	18 360	vlastní
10064	Revize_c		A.2.4.8.1.01_031	Měření metalického kabelu (jen páteře)	ks	96,000	96,90	9 302	vlastní
10065	Revize_c		A.2.4.8.1.01_032	Měření optického vlákna SM, MM, přímá metoda, obousměrně	ks	400,000	561,00	224 400	vlastní
10066	Revize_c		A.2.4.8.1.01_033	Svár optického vlákna	ks	800,000	357,00	285 600	vlastní
10303	Revize_h		A.2.4.8.1.01_034	Patchpanel 50 portů (telefony)	ks	19,000	1 406,75	26 728	vlastní
				A.2.4.8.1.02: Elektrická požární signalizace EPS				**563 640**	
2545			A.2.4.8.1.02_002	Tlačítkový hlásič	ks	–	–	–	vlastní
2546	Revize_h		A.2.4.8.1.02_003	Kombinovaný opticko kouřový-teplotní hlásič	ks	69,000	1 698,32	117 184	vlastní
2547	Revize_h		A.2.4.8.1.02_004	Opticko kouřový hlásič nad podhledem	ks	23,000	1 457,75	33 528	vlastní
2548			A.2.4.8.1.02_006	Vstupní/výstupní kontakt EPS	ks	–	–	–	vlastní
2549			A.2.4.8.1.02_007	Detekční kabel	m	–	–	–	vlastní
2550			A.2.4.8.1.02_008	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	–	–	–	vlastní
2551			A.2.4.8.1.02_009	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	–	–	–	vlastní
2552			A.2.4.8.1.02_010	Kabel JE-H(St)H-2×2×0,8	m	–	–	–	vlastní
2553			A.2.4.8.1.02_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	–	–	–	vlastní
2554	Revize_h		A.2.4.8.1.02_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	650,000	66,56	43 264	vlastní
10357	Revize_h		A.2.4.8.1.02_013	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	25,000	1 606,93	40 173	vlastní
10358	Revize_h		A.2.4.8.1.02_014	Skříň tlačítkového hlásiče červená	ks	25,000	441,07	11 027	vlastní
10359	Revize_h		A.2.4.8.1.02_015	Externí signalizace	ks	23,000	398,65	9 169	vlastní
10360	Revize_h		A.2.4.8.1.02_016	Koppler Alarmový (4/2)	ks	2,000	4 038,78	8 078	vlastní
10361	Revize_h		A.2.4.8.1.02_017	Koppler 12 relé	ks	7,000	6 036,53	42 256	vlastní
10362	Revize_h		A.2.4.8.1.02_018	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	9,000	449,14	4 042	vlastní
10363	Revize_h		A.2.4.8.1.02_019	Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4	ks	1,000	6 381,29	6 381	vlastní
10364	Revize_h		A.2.4.8.1.02_020	Akumulátor 12 V DC / 18 Ah	ks	2,000	1 371,82	2 744	vlastní
10365	Revize_h		A.2.4.8.1.02_021	Teplotní detekční kabel, 68°C vč. příchytek	m	400,000	182,03	72 812	vlastní
10366	Revize_h		A.2.4.8.1.02_022	Popisný štítek 10ks/bal	ks	10,000	536,95	5 370	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10367	Revize_h		A.2.4.8.1.02_023	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	850,000	26,06	22 151	vlastní
10368	Revize_h		A.2.4.8.1.02_024	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	300,000	26,06	7 818	vlastní
10369	Revize_h		A.2.4.8.1.02_025	Funkční kabel 1x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	560,000	97,86	54 802	vlastní
10370	Revize_h		A.2.4.8.1.02_026	Funkční kabel 2x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	450,000	106,46	47 907	vlastní
10371	Revize_h		A.2.4.8.1.02_027	Průraz zdivem/stropem	ks	92,000	255,00	23 460	vlastní
10372	Revize_h		A.2.4.8.1.02_028	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	11 475,00	11 475	vlastní
				A.2.4.8.1.03: Evakuační rozhlas ERO				**344 173**	
2555			A.2.4.8.1.03_002	Reproduktor v podhledu s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	15,000	1 192,81	17 892	vlastní
2556			A.2.4.8.1.03_003	Nástěnný reproduktor s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	62,000	1 825,89	113 205	vlastní
2557	Revize_h		A.2.4.8.1.03_004	PRAFlaDur 2x2,5, funkční odolnost při požáru	m	1 190,000	53,68	63 879	vlastní
2558			A.2.4.8.1.03_005	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	3,500	132,86	465	vlastní
2559			A.2.4.8.1.03_006	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	494,900	66,56	32 941	vlastní
10305	Revize_h		A.2.4.8.1.03_007	Funkční kabelová trasa - kabelové příchytky s funkční odolností při požáru min. 45min., rozteč 0,3m	ks	3 970,000	28,31	112 391	vlastní
10306	Revize_h		A.2.4.8.1.03_008	Demontáž a zpětná montáž podhledů ve stávajících prostorech pro uložení optického propoje sítě ERO	m	50,000	68,00	3 400	vlastní
				A.2.4.8.1.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS				**236 016**	
2560			A.2.4.8.1.04_003	Expandér	ks	16,000	3 218,10	51 490	vlastní
2561			A.2.4.8.1.04_004	PIR detektor	ks	64,000	621,18	39 756	vlastní
2562			A.2.4.8.1.04_005	Duální PIR detektor	ks	13,000	1 024,59	13 320	vlastní
2563			A.2.4.8.1.04_006	Magnetický kontakt	ks	23,000	584,29	13 439	vlastní
2564			A.2.4.8.1.04_007	Detektor tříštěného skla	ks	1,000	1 144,78	1 145	vlastní
2565			A.2.4.8.1.04_009	Kabel FTP Cat. 5e 4x2x0,57	m	960,000	35,50	34 080	vlastní
2566			A.2.4.8.1.04_010	Kabel CYSY 2x1	m	144,000	35,85	5 162	vlastní
2567			A.2.4.8.1.04_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	4,800	132,86	638	vlastní
2568			A.2.4.8.1.04_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	582,000	66,56	38 738	vlastní
2569			A.2.4.8.1.04_013	Přeložka vedení PZTS dotčené stavbou tak, aby čidla a skupiny stavbou nedotčené zůstala funkční	soubor	1,000	38 250,00	38 250	vlastní
				A.2.4.8.1.05: Kamerový systém CCTV				**495 433**	
2570			A.2.4.8.1.05_006	Kabel Cat 6a	m	2 210,000	38,56	85 218	vlastní
2571			A.2.4.8.1.05_007	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	13,300	132,86	1 767	vlastní
2572			A.2.4.8.1.05_008	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	1 105,000	66,56	73 549	vlastní
2573			A.2.4.8.1.05_009	Kamera vnitřní	ks	35,000	8 500,00	297 500	vlastní
2574			A.2.4.8.1.05_010	Kamera venkovní	ks	4,000	9 350,00	37 400	vlastní
				A.2.4.8.1.06: Přístupový systém ACS				**1 070 854**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2575			A.2.4.8.1.06_001	Popisová položka_V budově D je instalován stávající systém kontroly vstupu ACS Duha. Je požadována kompatibilita s tímto systémem a stávajícími přístupovými kartami		–	–	–	vlastní
2576			A.2.4.8.1.06_002	Řídící jednotka ACS	ks	13,000	5 708,60	74 212	vlastní
2577	Revize_h		A.2.4.8.1.06_003	Zvonkové tablo	ks	2,000	44 727,00	89 454	vlastní
2578	Revize_c,f		A.2.4.8.1.06_004	Čtečka karet	ks	20,000	5 533,50	110 670	vlastní
2579	Revize_c,f		A.2.4.8.1.06_005	Elektrický otvírač	ks	20,000	2 142,00	42 840	vlastní
2580	Revize_h		A.2.4.8.1.06_006	Záložní akumulátory 12V/38Ah	ks	13,000	5 625,30	73 129	vlastní
2581	Revize_h		A.2.4.8.1.06_009	Spínaný zdroj pro ACS a zámky 12V/5A	ks	13,000	5 282,58	68 674	vlastní
2582			A.2.4.8.1.06_010	Integrační a reléový modul pro hlášení alarmových stavů a výstupy pro ovládání	ks	7,000	2 975,00	20 825	vlastní
2583			A.2.4.8.1.06_011	Lokální komunikační server pro snímače	ks	1,000	17 850,00	17 850	vlastní
2584	Revize_h		A.2.4.8.1.06_016	Kabel 1x2x0,5	m	400,000	32,39	12 956	vlastní
2585	Revize_h		A.2.4.8.1.06_017	Kabel 2x1,5+2x1,15	m	400,000	51,89	20 756	vlastní
2586			A.2.4.8.1.06_018	Kabel Cat 6a	m	6 500,000	38,56	250 640	vlastní
2587			A.2.4.8.1.06_019	Kabel 2x2x0,8	m	139,600	35,37	4 938	vlastní
2588			A.2.4.8.1.06_020	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	33,000	132,86	4 384	vlastní
2589			A.2.4.8.1.06_021	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	3 515,000	66,56	233 958	vlastní
2590			A.2.4.8.1.06_022	Koncentrátor vč. bateriového napájení	ks	2,000	16 728,00	33 456	vlastní
2591			A.2.4.8.1.06_023	Nové vedení EKV včetně zakončení linek	m	250,000	48,45	12 113	vlastní
				A.2.4.8.1.07: Ostatní				**607 599**	
2592			A.2.4.8.1.07_001	Nouzové signalizační tlačítko, další specifikace viz PD.	ks	2,000	1 939,70	3 879	vlastní
2593			A.2.4.8.1.07_002	Nouzový signalizační panel, další specifikace viz PD.	ks	2,000	7 587,44	15 175	vlastní
2594			A.2.4.8.1.07_003	Resetovací tlačítko signalizačního zařízení, další specifikace viz PD.	ks	2,000	1 573,18	3 146	vlastní
2595			A.2.4.8.1.07_004	Kabelové žlaby, žebříky	m	330,000	699,34	230 782	vlastní
2596			A.2.4.8.1.07_005	Kabelová lávka	m	33,000	777,75	25 666	vlastní
2597			A.2.4.8.1.07_006	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	soubor	1,000	46 750,00	46 750	vlastní
2598			A.2.4.8.1.07_007	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	250 750,00	250 750	vlastní
2599			A.2.4.8.1.07_008	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	12 750,00	12 750	vlastní
2600			A.2.4.8.1.07_009	Požární ucpávky	soubor	1,000	18 700,00	18 700	vlastní
				A.2.4.09: Plynové stabilní hasící zařízení				**1 780 369**	
				A.2.4.9.01: Plynové stabilní hasící zařízení				**1 780 369**	
				A.2.4.9.1.01: Systém				**482 877**	
2601		B04814006	A.2.4.9.1.01_001	Tlaková láhev s ventilem 140 litrů, 50bar (70kg-168kg)	ks	2,000	41 351,40	82 703	vlastní
2602		B04814006	A.2.4.9.1.01_002	Rezervní tlaková láhev s ventilem 140 litrů, 50bar (70kg-168kg)	ks	2,000	41 351,40	82 703	vlastní
2603		029720251	A.2.4.9.1.01_003	Manometr 0-100bar, NC 45bar, M10x1, s kabelem	ks	2,000	1 860,87	3 722	vlastní
2604		B06920222	A.2.4.9.1.01_004	Vypouštěcí hadice DN50, 550mm	ks	2,000	2 340,65	4 681	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2605		B04600009	A.2.4.9.1.01_005	Zpětná klapka DN50 na vypouštěcí hadici	ks	2,000	3 918,54	7 837	vlastní
2606		029510006	A.2.4.9.1.01_006	Připojovací adapér na spouštěcí hadici M12x1,5 - G1/8"	ks	2,000	61,72	123	vlastní
2607		B06920212	A.2.4.9.1.01_007	Spouštěcí hadice 700mm	ks	1,000	494,91	495	vlastní
2608		B04420066	A.2.4.9.1.01_008	Pneumatický spouštěč lahve - standard, aktivační tlak 21bar	ks	1,000	550,81	551	vlastní
2609		029730040	A.2.4.9.1.01_009	Upouštěcí ventil G1/8" na pneumatickou spoušť	ks	1,000	989,83	990	vlastní
2610		B04425164	A.2.4.9.1.01_010	Elektrický spouštěč lahve 24V DC/0,5A - s diodou pro B0480-2	ks	1,000	6 032,11	6 032	vlastní
2611		B04420065	A.2.4.9.1.01_011	Manuální/pneumatický spouštěč - standard, aktivační tlak 21bar	ks	1,000	867,55	868	vlastní
2612		028250050	A.2.4.9.1.01_012	Tlakový snímač G1/2"	ks	3,000	4 058,28	12 175	vlastní
2613		Profil.na.stěnu	A.2.4.9.1.01_013	Montážní profil pro uchycení lahve 406mm na stěnu, L=1036mm, 2 lahve 80/120/140/180L	ks	2,000	366,82	734	vlastní
2614		024900457	A.2.4.9.1.01_014	Upínací obruč pro tlakovou láhev 80/120/140/180 litrů, průměr 406mm	ks	4,000	1 617,49	6 470	vlastní
2615		Kámen.šroub.pod	A.2.4.9.1.01_015	Uchycení obruče na montážní stěnový profil	ks	8,000	17,47	140	vlastní
2616		B04397005	A.2.4.9.1.01_016	Tlaková láhev o objemu 2,7 litrů s ventilem, 50bar	ks	1,000	9 566,37	9 566	vlastní
2617		B04397005	A.2.4.9.1.01_017	Rezervní tlaková láhev o objemu 2,7 litrů s ventilem, 50bar	ks	1,000	9 566,37	9 566	vlastní
2618		024900399	A.2.4.9.1.01_018	Držák pro tlakovou láhev 2,7 litrů	ks	2,000	1 414,87	2 830	vlastní
2619		029510026	A.2.4.9.1.01_019	Plnící adaptér	ks	1,000	1 849,23	1 849	vlastní
2620		B04661100	A.2.4.9.1.01_020	Digitální manometr	ks	1,000	4 671,97	4 672	vlastní
2621		029900088	A.2.4.9.1.01_021	Propojovací kabel k digitálnímu manometru	ks	1,000	832,62	833	vlastní
2622		B05520300	A.2.4.9.1.01_022	Řídicí panel sekčních ventilů vč. redukčního ventilu - 3 zóny	ks	1,000	58 270,42	58 270	vlastní
2623		028200231	A.2.4.9.1.01_023	Manometr pro sběrné potrubí 1/2", 0-400 bar	ks	1,000	3 126,68	3 127	vlastní
2624		-	A.2.4.9.1.01_024	Pojišťovací ventil 55bar 1/2"	ks	1,000	13 729,46	13 729	vlastní
2625		B05511350	A.2.4.9.1.01_025	Sekční ventil 2-1/2" PN140	ks	3,000	56 070,68	168 212	vlastní
				A.2.4.9.1.02: Hadice a potrubí				**200 605**	
2626		B04614400	A.2.4.9.1.02_001	Hubice DN32 (1-1/4") / 360° / vrtání 5,90-11,10mm	ks	9,000	1 362,47	12 262	vlastní
2627		B04614100	A.2.4.9.1.02_002	Hubice DN15 (1/2") / 360° / vrtání 2,00-3,50mm	ks	9,000	1 028,25	9 254	vlastní
2628		-	A.2.4.9.1.02_003	Potrubí pro HÚ1 vč. spojek, fitinků, závěsů, pomocného materiálu, povrchové úpravy a montáže	kpl	1,000	51 354,45	51 354	vlastní
2629		-	A.2.4.9.1.02_004	Potrubí pro HÚ2 vč. spojek, fitinků, závěsů, pomocného materiálu, povrchové úpravy a montáže	kpl	1,000	56 038,07	56 038	vlastní
2630		-	A.2.4.9.1.02_005	Potrubí pro HÚ3 vč. spojek, fitinků, závěsů, pomocného materiálu, povrchové úpravy a montáže	kpl	1,000	61 623,01	61 623	vlastní
2631		-	A.2.4.9.1.02_006	Spouštěcí potrubí L6 sekčních ventilů, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál vč. montáže	kpl	1,000	10 072,93	10 073	vlastní
				A.2.4.9.1.03: Hasivo				**291 105**	
2632		NOVEC1230	A.2.4.9.1.03_001	Hasivo Novec 1230 v lahvi	kg	268,800	541,49	145 553	vlastní
2633		NOVEC1230	A.2.4.9.1.03_002	Rezervní hasivo Novec 1230 v lahvi	kg	268,800	541,49	145 553	vlastní
				A.2.4.9.1.04: Ovládací ústředna				**334 457**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2634		XC1003-A	A.2.4.9.1.04_001	Ovládací ústředna multisekční k instalaci do 19" skříně	ks	3,000	98 322,23	294 967	vlastní
2635		UT1270	A.2.4.9.1.04_002	Akumulátor 7Ah	ks	6,000	1 276,29	7 658	vlastní
2636		XCA1031	A.2.4.9.1.04_003	Společný modul pro multisekční hašení	ks	1,000	7 932,57	7 933	vlastní
2637		XCA1030	A.2.4.9.1.04_004	Rozšiřující modul pro multisekční hašení	ks	3,000	1 816,62	5 450	vlastní
2638		19" skříň 42 HU	A.2.4.9.1.04_005	19" skříň 42 HU, prosklené dveře, pro ústředny	ks	1,000	12 343,70	12 344	vlastní
2639			A.2.4.9.1.04_006	Relé modul, 1x kontakt	ks	12,000	508,89	6 107	vlastní
				A.2.4.9.1.05: Ovládání a signalizace				**294 844**	
2640		FDOOT241-A9	A.2.4.9.1.05_001	Kombinovaný hlásič	ks	29,000	978,18	28 367	vlastní
2641		FDB201	A.2.4.9.1.05_002	Patice hlásiče	ks	29,000	107,13	3 107	vlastní
2642		FDB291	A.2.4.9.1.05_003	Přídavná patice hlásiče	ks	29,000	103,64	3 006	vlastní
2643		FDBZ291	A.2.4.9.1.05_004	Popisný štítek	ks	29,000	18,63	540	vlastní
2644		FDAI92	A.2.4.9.1.05_005	Paralelní svítidlo nástěnné	ks	12,000	248,04	2 976	vlastní
2645		AI330	A.2.4.9.1.05_006	Přídavný rámeček k paralelnímu svítidlu	ks	12,000	98,98	1 188	vlastní
2646		DM1103-L	A.2.4.9.1.05_007	Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky	ks	3,000	1 714,14	5 142	vlastní
2647		DM1103-S	A.2.4.9.1.05_008	Blokovací tlačítko včetně elektroniky	ks	3,000	2 178,78	6 536	vlastní
2648		ASD531	A.2.4.9.1.05_009	Nasávací jednotka vč. detektru 0,02-10%	ks	3,000	21 415,16	64 245	vlastní
2649		DFU911	A.2.4.9.1.05_010	Filtr pro nasávací potrubí	ks	3,000	3 430,62	10 292	vlastní
2650		BE-PSE01-IOM	A.2.4.9.1.05_011	Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPR)	ks	3,000	3 847,51	11 543	vlastní
2651		RAS R25	A.2.4.9.1.05_012	PVC trubka d25/5m délka	ks	10,000	248,04	2 480	vlastní
2652		RAS B9025	A.2.4.9.1.05_013	PVC oblouk 90° d25	ks	30,000	64,05	1 922	vlastní
2653		RAS E25	A.2.4.9.1.05_014	PVC koncovka d25	ks	5,000	18,63	93	vlastní
2654		RAS M25	A.2.4.9.1.05_015	PVC spojka d25	ks	6,000	18,63	112	vlastní
2655		RAS T25	A.2.4.9.1.05_016	PVC T-kus d25	ks	2,000	22,13	44	vlastní
2656		RAS KLG	A.2.4.9.1.05_017	Lepidlo na nasávací potrubí 1kg	ks	1,000	435,52	436	vlastní
2657		RAS RNG ABS	A.2.4.9.1.05_018	ABS čistidlo 500 g	ks	1,000	185,16	185	vlastní
2658		CL 25	A.2.4.9.1.05_019	Příchytky pro nasávací potrubí - 100ks	ks	2,000	1 235,53	2 471	vlastní
2659		CLIP 5.0 PA	A.2.4.9.1.05_020	Redukční nacvakávací otvor 4.5mm	ks	4,000	53,57	214	vlastní
2660		CLIP 5.5 PA	A.2.4.9.1.05_021	Redukční nacvakávací otvor 4.5mm	ks	1,000	53,57	54	vlastní
2661		CLIP 6.5 PA	A.2.4.9.1.05_022	Redukční nacvakávací otvor 6,5mm	ks	4,000	53,57	214	vlastní
2662		CLIP 7.0 PA	A.2.4.9.1.05_023	Redukční nacvakávací otvor 7,0mm	ks	1,000	53,57	54	vlastní
2663		ROLPSB/RL/R/D	A.2.4.9.1.05_024	Kombinovaná siréna / červený maják	ks	13,000	4 101,37	53 318	vlastní
2664		MK2400-S1	A.2.4.9.1.05_025	Magnetický kontakt na dveře	ks	11,000	1 046,89	11 516	vlastní
2665		-	A.2.4.9.1.05_026	Kabeláž el.části GHZ	kpl	1,000	84 789,57	84 790	vlastní
				A.2.4.9.1.06: Ostatní				**176 480**	
2666			A.2.4.9.1.06_001	Požární ucpávky	kpl	1,000	14 556,25	14 556	vlastní
2667			A.2.4.9.1.06_002	Tlaková zkouška systému vč. TIČR stanoviska	kpl	3,000	14 556,25	43 669	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2668			A.2.4.9.1.06_003	Door-fan-test	kpl	3,000	6 987,00	20 961	vlastní
2669			A.2.4.9.1.06_004	Uvedení do provozu	kpl	1,000	8 384,40	8 384	vlastní
2670			A.2.4.9.1.06_005	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 890,90	4 891	vlastní
2671			A.2.4.9.1.06_006	Nalepovací bezpečnostní tabulky, popisky, značky	kpl	4,000	524,03	2 096	vlastní
2672			A.2.4.9.1.06_007	Nalepovací tabulka - označení lahve	kpl	6,000	29,11	175	vlastní
2673			A.2.4.9.1.06_008	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	6 055,40	6 055	vlastní
2674			A.2.4.9.1.06_009	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	75 692,50	75 693	vlastní
				A.2.4.8: Elektroinstalace slaboproud				**272 947**	
				A.2.4.8.02: PS 05 Datový sál				**272 947**	
				A.2.4.8.2.01: Strukturovaná kabeláž				**238 947**	
10096	Revize_c		A.2.4.8.2.01_001	Rozvaděč, specifikace dle PD	ks	2,000	81 364,98	162 730	vlastní
10097	Revize_c		A.2.4.8.2.01_002	Optická vana 24dLC	ks	2,000	997,56	1 995	vlastní
10098	Revize_c		A.2.4.8.2.01_003	Patchpanel	ks	1,000	6 672,13	6 672	vlastní
10099	Revize_c		A.2.4.8.2.01_004	Vyvazovací panel	ks	3,000	456,31	1 369	vlastní
10100	Revize_c		A.2.4.8.2.01_005	Pigtail LC, MM	ks	48,000	40,78	1 957	vlastní
10101	Revize_c		A.2.4.8.2.01_006	Pigtail LC, SM	ks	48,000	38,76	1 860	vlastní
10102	Revize_c		A.2.4.8.2.01_007	Měření metalického kabelu (jen páteře)	ks	12,000	96,90	1 163	vlastní
10103	Revize_c		A.2.4.8.2.01_008	Měření optického vlákna SM, MM, přímá mětoda, obousměrně	ks	48,000	561,00	26 928	vlastní
10104	Revize_c		A.2.4.8.2.01_009	Svár optického vlákna	ks	96,000	357,00	34 272	vlastní
				A.2.4.8.2.02: Ostatní				**34 000**	
10105	Revize_c		A.2.4.8.2.02_001	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	21 250,00	21 250	vlastní
10106	Revize_c		A.2.4.8.2.02_002	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
10107	Revize_c		A.2.4.8.2.02_003	Požární ucpávky	soubor	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
				A.3: Objekt D				**192 275 541**	
				A.3.1: Architektonicko stavební řešení				**62 004 921**	
				A.3.1.02: Bourané konstrukce				**1 589 307**	
				009: Ostatní konstrukce a práce				**1 589 307**	
				0096: Bourání konstrukcí				**120 239**	
2675			961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	188,610	637,50	120 239	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy G.D		–			
				D; 161,55		161,550			
				D; 2,67		2,670			
				D; 7,38		7,380			
				D; 17,01		17,010			
				0098: Demolice a sanace				**1 469 068**	
2676			981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	9 601,750	153,00	1 469 068	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy G.D		–			
				1NP; 552,02		552,020			
				1NP; 3063,48		3 063,480			
				1NP; 588,62		588,620			
				1NP; 110,01		110,010			
				2NP; 511,92		511,920			
				2NP; 2108,7		2 108,700			
				2NP; 2229,78		2 229,780			
				2NP; 437,22		437,220			
				A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace				**7 704 045**	
				003: Svislé konstrukce				**268 672**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**26 569**	
2677			311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	3,760	1 360,00	5 114	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N02901; 3,76		3,760			
2678			317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	807,50	1 615	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY1c; 2		2,000			
2679			317143432	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	1 963,50	3 927	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				PY2d; 2		2,000			
2680			317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 300,50	2 601	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY7c; 2		2,000			
2681			317142438	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 062,50	2 125	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				PY7b; 2		2,000			
2682			317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	2,000	1 691,50	3 383	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.NP		–			
				PY1d; 2		2,000			
2683			317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,096	21 250,00	2 040	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	0,023+0,073		0,096			
2684			13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,023	59 500,00	1 398	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				P11; 1,7		1,700			
				P15; 1,4*2		2,800			
				=		4,500			
				-4,5		- 4,500			
				2xL přepočet 2,61 kg/m; 4,5*2*2,61/1000		0,023			
2685			13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,073	59 500,00	4 367	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				P10; 2,2*2		4,400			
				=		4,400			
				-4,4		- 4,400			
				2xl přepočet 8,34 kg/m; 4,4*2*8,34/1000		0,073			
				0034: Stěny a příčky				**242 103**	
2686			342272215.ZP	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm, včetně systémových překladů	m2	24,240	546,55	13 248	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01112; 8,66		8,660			
				Č.m.: P01112; 3,91		3,910			
				Č.m.: P01001; 3,78		3,780			
				Č.m.: P01001; 7,89		7,890			
2687			342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	68,190	776,90	52 977	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01004; 60,04		60,040			
				Č.m.: P01907; 8,15		8,150			
2688			342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	198,970	867,00	172 507	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01110; 35,34		35,340			
				Č.m.: P01111; 23,88		23,880			
				Č.m.: P01114; 16,73		16,730			
				Č.m.: P01113; 27,36		27,360			
				Č.m.: P01112; 34,52		34,520			
				Č.m.: P01005; 17,09		17,090			
				Č.m.: P01007; 14,63		14,630			
				Č.m.: P01006; 14,67		14,670			
				Č.m.: P01007; 14,75		14,750			
2689			346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,240	794,75	985	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			
				Plentování překladů; 4,5*0,04*2+4,4*0,1*2		1,240			
2690			346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	3,981	599,25	2 385	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Zaplentování překladů; 17,38*(0,04*2+0,04*2)+4*(0,1*2+0,05*2)		3,981			
				006: Úpravy povrchu				**2 018 937**	
				0061: Úprava povrchů vnitřní				**2 018 937**	
2691			611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	1 131,190	40,80	46 153	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01903 ; 10,14		10,140			
				Č.m.: P01905 ; 10,18		10,180			
				Č.m.: P01906 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: P01907 ; 3,05		3,050			
				Č.m.: PO1903a ; 9,56		9,560			
				Č.m.: PO1904 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: PO1905a ; 9,53		9,530			
				Č.m.: N01908; 19,16		19,160			
				Č.m.: N01910; 24,84		24,840			
				Č.m.: N01911; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01915; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01917; 3,99		3,990			
				Č.m.: N01918; 4,63		4,630			
				Č.m.: N02908; 27,66		27,660			
				Č.m.: N02909; 3,05		3,050			
				Č.m.: N02911; 19,81		19,810			
				Č.m.: N02912; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02913; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02914; 1,79		1,790			
				Č.m.: N02915; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02916; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02917; 89,46		89,460			
				Č.m.: N03901 ; 1,15		1,150			
				Č.m.: N03902 ; 29,42		29,420			
				Č.m.: N03903 ; 40,3		40,300			
				Č.m.: N03904; 3,56		3,560			
				Č.m.: N03905 ; 4,88		4,880			
				Č.m.: N03906 ; 3,7		3,700			
				Č.m.: N03907 ; 15,89		15,890			
				Č.m.: N03909 ; 22,99		22,990			
				Č.m.: N03910 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03912 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03913 ; 21,94		21,940			
				Č.m.: N03914 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03916 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03917 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03918 ; 11,85		11,850			
				Č.m.: N04901; 1,28		1,280			
				Č.m.: N04902; 20,97		20,970			
				Č.m.: N04903; 2,41		2,410			
				Č.m.: N04904; 2,43		2,430			
				Č.m.: N04905; 2,24		2,240			
				Č.m.: N04906; 3,86		3,860			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04907; 3,87		3,870			
				Č.m.: N04908; 1,15		1,150			
				Č.m.: N04909; 11,76		11,760			
				Č.m.: N04910; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04911 ; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04912; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04913; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04914; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04915; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04917; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04918; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04919; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04920; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04921; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04922; 11,87		11,870			
				Č.m.: N05902 ; 1,46		1,460			
				Č.m.: N05903 ; 11,08		11,080			
				Č.m.: N05904 ; 17,71		17,710			
				Č.m.: N05905 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05906 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05907 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05908 ; 18,43		18,430			
				Č.m.: N05909 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05910 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05911 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05912 ; 8,5		8,500			
				Č.m.: N05913 ; 8,49		8,490			
				Č.m.: N05913a ; 11,54		11,540			
				Č.m.: N05914 ; 23,3		23,300			
				Č.m.: N05915 ; 19,07		19,070			
				Č.m.: N05916 ; 26,63		26,630			
				Č.m.: N05917 ; 30,02		30,020			
				Č.m.: N05918 ; 11,42		11,420			
				Č.m.: N05919 ; 19,83		19,830			
2692			611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	1 131,190	210,80	238 455	ÚRS 2023-II
2693			612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	6 846,940	10,20	69 839	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01901 ; 119,61		119,610			
				Č.m.: P01902 ; 119,61		119,610			
				Č.m.: P01903 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01905 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01907 ; 33,68		33,680			
				Č.m.: PO1903a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: PO1905a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: N01908; 59,43		59,430			
				Č.m.: N01910; 85,45		85,450			
				Č.m.: N01911; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01912; 42,42		42,420			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01912a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01913; 200,96		200,960			
				Č.m.: N01914; 42,42		42,420			
				Č.m.: N01914a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01915; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01916; 53,31		53,310			
				Č.m.: N01917; 86,6		86,600			
				Č.m.: N01918; 96,68		96,680			
				Č.m.: N02908; 74,2		74,200			
				Č.m.: N02909; 15,48		15,480			
				Č.m.: N02911; 60,97		60,970			
				Č.m.: N02912; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02913; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02914; 126,55		126,550			
				Č.m.: N03901 ; 61,78		61,780			
				Č.m.: N03902 ; 81,07		81,070			
				Č.m.: N03903 ; 82,73		82,730			
				Č.m.: N03904; 93,76		93,760			
				Č.m.: N03905 ; 111,34		111,340			
				Č.m.: N03906 ; 94,13		94,130			
				Č.m.: N03907 ; 67,92		67,920			
				Č.m.: N03908 ; 370,24		370,240			
				Č.m.: N03909 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N03910 ; 61,23		61,230			
				Č.m.: N03912 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03913 ; 63,19		63,190			
				Č.m.: N03914 ; 61,74		61,740			
				Č.m.: N03916 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03917 ; 64,63		64,630			
				Č.m.: N03918 ; 50,31		50,310			
				Č.m.: N04901; 54,08		54,080			
				Č.m.: N04902; 57,22		57,220			
				Č.m.: N04903; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04904; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04905; 64,26		64,260			
				Č.m.: N04906; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04907; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04908; 67,37		67,370			
				Č.m.: N04909; 43,64		43,640			
				Č.m.: N04910; 55,96		55,960			
				Č.m.: N04911 ; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04912; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04913; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04914; 40		40,000			
				Č.m.: N04915; 54,2		54,200			
				Č.m.: N04917; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04918; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04919; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04920; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04921; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04922; 43,77		43,770			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04923; 303,79		303,790			
				Č.m.: N05903 ; 41,27		41,270			
				Č.m.: N05904 ; 50,73		50,730			
				Č.m.: N05905 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05906 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05907 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05908 ; 52,62		52,620			
				Č.m.: N05909 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05910 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05911 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05912 ; 36,41		36,410			
				Č.m.: N05913 ; 39,51		39,510			
				Č.m.: N05913a ; 42,12		42,120			
				Č.m.: N05914 ; 65,46		65,460			
				Č.m.: N05915 ; 53		53,000			
				Č.m.: N05916 ; 70,71		70,710			
				Č.m.: N05917 ; 77,72		77,720			
				Č.m.: N05918 ; 42,95		42,950			
				Č.m.: N05919 ; 50,53		50,530			
				Č.m.: N05920 ; 301,49		301,490			
2694			612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	6 846,940	243,10	1 664 491	ÚRS 2023-II
				711: Izolace proti vodě a vlhkosti				**195 941**	
				7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz				**195 941**	
2695			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	512,720	29,75	15 253	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				512,72		512,720			
2696			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,205	75 650,00	15 515	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				512,72*0,4/1000		0,205			
2697			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	512,720	136,00	69 730	ÚRS 2023-II
2698			62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	512,720	186,15	95 443	ÚRS 2023-II
				714: Akustická a protiotřesová opatření				**1 311 524**	
				7141: Akustická opatření				**1 311 524**	
2699			714113104	Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů lepených	m2	239,220	552,50	132 169	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01901 ; 119,61		119,610			
				Č.m.: P01902 ; 119,61		119,610			
2700			60712000	panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevovláknitých desek s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou	m2	239,220	4 930,00	1 179 355	ÚRS 2023-II
				763: Konstrukce montované				**2 865 268**	
				7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				**2 865 268**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2701			763111477	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	19,750	1 487,50	29 378	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01905a; 3,74		3,740			
				Č.m.: P01903a; 3,74		3,740			
				Č.m.: P01903; 5,31		5,310			
				Č.m.: P01905; 5,31		5,310			
				Č.m.: N05904; 1,65		1,650			
2702			763111479.ZS1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA/1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	98,720	1 547,00	152 720	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01910; 22,74		22,740			
				Č.m.: N01902; 4,49		4,490			
				Č.m.: N01908; 13,83		13,830			
				Č.m.: N02911; 19,79		19,790			
				Č.m.: N02908; 6,3		6,300			
				Č.m.: N02908; 9,78		9,780			
				Č.m.: N03909; 15,39		15,390			
				Č.m.: N05920; 6,4		6,400			
2703			763111479	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	1 254,170	1 504,50	1 886 899	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01917; 24,68		24,680			
				Č.m.: N01917; 20,34		20,340			
				Č.m.: N01915; 34,55		34,550			
				Č.m.: N01914; 7,82		7,820			
				Č.m.: N01911; 34,55		34,550			
				Č.m.: N01912; 7,82		7,820			
				Č.m.: N01909; 7,74		7,740			
				Č.m.: N01908; 5,54		5,540			
				Č.m.: N02914; 35,96		35,960			
				Č.m.: N02911; 2,13		2,130			
				Č.m.: N03908; 120,61		120,610			
				Č.m.: N03909; 123,11		123,110			
				Č.m.: N03909; 22,78		22,780			
				Č.m.: N03904; 22,78		22,780			
				Č.m.: N03901; 22,78		22,780			
				Č.m.: N04909; 15,06		15,060			
				Č.m.: N04923; 99,86		99,860			
				Č.m.: N04909; 180,77		180,770			
				Č.m.: N04915; 13,04		13,040			
				Č.m.: N04908; 17,27		17,270			
				Č.m.: N04906; 20,27		20,270			
				Č.m.: N04905; 22,3		22,300			
				Č.m.: N04903; 22,3		22,300			
				Č.m.: N05920; 105,09		105,090			
				Č.m.: N05913; 14,07		14,070			
				Č.m.: N05913a; 14,07		14,070			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N05914; 12,05		12,050			
				Č.m.: N05915; 12,05		12,050			
				Č.m.: N05916; 15,26		15,260			
				Č.m.: N05917; 15,26		15,260			
				Č.m.: N05918; 15,26		15,260			
				Č.m.: N05920; 77,58		77,580			
				Č.m.: N05920; 9,92		9,920			
				Č.m.: N05911; 79,5		79,500			
2704			763111479.ZS	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	81,190	1 564,00	126 981	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01902; 25,14		25,140			
				Č.m.: N01905; 9,1		9,100			
				Č.m.: N02905; 24,5		24,500			
				Č.m.: N02907; 3,14		3,140			
				Č.m.: N02906; 12,33		12,330			
				Č.m.: N05902; 6,98		6,980			
2705			763111481.ZS	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	28,860	1 581,00	45 628	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01904; 7,54		7,540			
				Č.m.: N01903; 7,54		7,540			
				Č.m.: N02902; 6,89		6,890			
				Č.m.: N02903; 6,89		6,890			
2706			763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	61,060	1 521,50	92 903	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N04902; 22,3		22,300			
				Č.m.: N05913; 9,14		9,140			
				Č.m.: N05913; 3,12		3,120			
				Č.m.: N05912; 13,25		13,250			
				Č.m.: N05904; 13,25		13,250			
2707			763111481.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA/1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	27,680	1 547,00	42 821	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01904; 7,54		7,540			
				Č.m.: N02904; 6,89		6,890			
				Č.m.: N05903; 13,25		13,250			
2708			763121451.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	159,560	756,50	120 707	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01905a; 15,67		15,670			
				Č.m.: P01903a; 15,67		15,670			
				Č.m.: N01916; 7,66		7,660			
				Č.m.: P01903; 22,63		22,630			
				Č.m.: P01905; 22,63		22,630			
				Č.m.: N01908; 2,01		2,010			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N01910; 2,51		2,510			
				Č.m.: N02914; 24,86		24,860			
				Č.m.: N02914; 1,61		1,610			
				Č.m.: N02914; 1,99		1,990			
				Č.m.: N02911; 2,3		2,300			
				Č.m.: N02908; 1,84		1,840			
				Č.m.: N03909; 2,2		2,200			
				Č.m.: N03918; 2,2		2,200			
				Č.m.: N03908; 3,43		3,430			
				Č.m.: N03901; 2,74		2,740			
				Č.m.: N03906; 2,08		2,080			
				Č.m.: N04110; 0,1		0,100			
				Č.m.: N04909; 2,15		2,150			
				Č.m.: N04922; 1,79		1,790			
				Č.m.: N04923; 6,14		6,140			
				Č.m.: N05913a; 3,12		3,120			
				Č.m.: N05915; 5,99		5,990			
				Č.m.: N05916; 3,12		3,120			
				Č.m.: N05917; 3,12		3,120			
2709			763121451.ZS1	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	18,150	977,50	17 742	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01110; 2,41		2,410			
				Č.m.: N02914; 11,1		11,100			
				Č.m.: N02907; 3,37		3,370			
				Č.m.: N02906; 1,27		1,270			
2710			763122531	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do do 37 dB	m2	87,400	1 147,50	100 292	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01914a; 15		15,000			
				Č.m.: N01912a; 15		15,000			
				Č.m.: N03901; 22,32		22,320			
				Č.m.: N04901; 21,83		21,830			
				Č.m.: N05902; 13,25		13,250			
2711			763121590.ZP	SDK stěna předsazená tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	48,700	1 062,50	51 744	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01902; 5,63		5,630			
				Č.m.: N01903; 2,25		2,250			
				Č.m.: N01901; 10,03		10,030			
				Č.m.: N01906; 2,5		2,500			
				Č.m.: N02902; 5,63		5,630			
				Č.m.: N02901; 12,93		12,930			
				Č.m.: N05902; 5,98		5,980			
				Č.m.: N05901; 3,75		3,750			
2712			763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	10,250	756,50	7 754	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01908; 10,25		10,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2713			763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	29,410	1 062,50	31 248	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01901; 9,38		9,380			
				Č.m.: N01905; 8,53		8,530			
				Č.m.: N01906; 5,25		5,250			
				Č.m.: N02906; 6,25		6,250			
2714			763113314	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	8,960	1 258,00	11 272	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N05919; 8,96		8,960			
2715			763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	29,250	1 402,50	41 023	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01901; 13,43		13,430			
				Č.m.: N02901; 15,82		15,820			
2716			763111429.ZS	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	39,040	1 615,00	63 050	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N03904; 22,78		22,780			
				Č.m.: N03908; 1,86		1,860			
				Č.m.: N04923; 1,86		1,860			
				Č.m.: N05920; 12,54		12,540			
2717			763111429.ZS1	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	18,340	1 785,00	32 737	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01905; 6,62		6,620			
				Č.m.: N01907; 3,18		3,180			
				Č.m.: N02907; 8,54		8,540			
2718			763111429.ZS2	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA2/1xH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	6,040	1 717,00	10 371	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N02908; 6,04		6,040			
				781: Obklady				**686 131**	
				7811: Obklady - příprava podkladu				**103 945**	
2719			781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	539,310	42,50	22 921	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01901; 49,75		49,750			
				Č.m.: N01902; 32,51		32,510			
				Č.m.: N01903; 25,38		25,380			
				Č.m.: N01904; 32,51		32,510			
				Č.m.: N01905; 59,46		59,460			
				Č.m.: N01906; 26,46		26,460			
				Č.m.: N01907; 16,5		16,500			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02901; 53,47		53,470			
				Č.m.: N02902; 29,41		29,410			
				Č.m.: N02903; 23,03		23,030			
				Č.m.: N02904; 29,41		29,410			
				Č.m.: N02905; 66,08		66,080			
				Č.m.: N02906; 25,35		25,350			
				Č.m.: N02907; 20,47		20,470			
				Č.m.: N05901 ; 22,96		22,960			
				Č.m.: N05902 ; 26,56		26,560			
2720			781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	170,220	476,00	81 025	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01901; 15,7		15,700			
				Č.m.: N01902; 10,26		10,260			
				Č.m.: N01903; 8,01		8,010			
				Č.m.: N01904; 10,26		10,260			
				Č.m.: N01905; 18,77		18,770			
				Č.m.: N01906; 8,35		8,350			
				Č.m.: N01907; 5,21		5,210			
				Č.m.: N02901; 16,88		16,880			
				Č.m.: N02902; 9,28		9,280			
				Č.m.: N02903; 7,27		7,270			
				Č.m.: N02904; 9,28		9,280			
				Č.m.: N02905; 20,86		20,860			
				Č.m.: N02906; 8		8,000			
				Č.m.: N02907; 6,46		6,460			
				Č.m.: N05901 ; 7,25		7,250			
				Č.m.: N05902 ; 8,38		8,380			
				7814: Obklady - stěny vnitřní				**582 185**	
2721			781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	539,310	620,50	334 642	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01901; 49,75		49,750			
				Č.m.: N01902; 32,51		32,510			
				Č.m.: N01903; 25,38		25,380			
				Č.m.: N01904; 32,51		32,510			
				Č.m.: N01905; 59,46		59,460			
				Č.m.: N01906; 26,46		26,460			
				Č.m.: N01907; 16,5		16,500			
				Č.m.: N02901; 53,47		53,470			
				Č.m.: N02902; 29,41		29,410			
				Č.m.: N02903; 23,03		23,030			
				Č.m.: N02904; 29,41		29,410			
				Č.m.: N02905; 66,08		66,080			
				Č.m.: N02906; 25,35		25,350			
				Č.m.: N02907; 20,47		20,470			
				Č.m.: N05901 ; 22,96		22,960			
				Č.m.: N05902 ; 26,56		26,560			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2722			59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	539,310	459,00	247 543	ÚRS 2023-II
				783: Nátěry				**2 357**	
				7838: Nátěry omítek a betonových povrchů				**2 357**	
2723			XTS_042	Bezprašný uzavírací nátěr na beton	m2	81,560	28,90	2 357	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01908 ; 81,56		81,560			
				784: Malby				**355 216**	
				7841: Malby a tapety - příprava podkladu				**65 781**	
2724			784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 738,910	8,50	65 781	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01903 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01905 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01907 ; 33,68		33,680			
				Č.m.: PO1903a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: PO1905a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: N01908; 59,43		59,430			
				Č.m.: N01910; 85,45		85,450			
				Č.m.: N01911; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01912; 42,42		42,420			
				Č.m.: N01912a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01913; 200,96		200,960			
				Č.m.: N01914; 42,42		42,420			
				Č.m.: N01914a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01915; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01916; 53,31		53,310			
				Č.m.: N01917; 86,6		86,600			
				Č.m.: N01918; 96,68		96,680			
				Č.m.: N02908; 74,2		74,200			
				Č.m.: N02909; 15,48		15,480			
				Č.m.: N02911; 60,97		60,970			
				Č.m.: N02912; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02913; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02914; 126,55		126,550			
				Č.m.: N03901 ; 61,78		61,780			
				Č.m.: N03902 ; 81,07		81,070			
				Č.m.: N03903 ; 82,73		82,730			
				Č.m.: N03904; 93,76		93,760			
				Č.m.: N03905 ; 111,34		111,340			
				Č.m.: N03906 ; 94,13		94,130			
				Č.m.: N03907 ; 67,92		67,920			
				Č.m.: N03908 ; 370,24		370,240			
				Č.m.: N03909 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N03910 ; 61,23		61,230			
				Č.m.: N03912 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03913 ; 63,19		63,190			
				Č.m.: N03914 ; 61,74		61,740			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03916 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03917 ; 64,63		64,630			
				Č.m.: N03918 ; 50,31		50,310			
				Č.m.: N04901; 54,08		54,080			
				Č.m.: N04902; 57,22		57,220			
				Č.m.: N04903; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04904; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04905; 64,26		64,260			
				Č.m.: N04906; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04907; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04908; 67,37		67,370			
				Č.m.: N04909; 43,64		43,640			
				Č.m.: N04910; 55,96		55,960			
				Č.m.: N04911 ; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04912; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04913; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04914; 40		40,000			
				Č.m.: N04915; 54,2		54,200			
				Č.m.: N04917; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04918; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04919; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04920; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04921; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04922; 43,77		43,770			
				Č.m.: N04923; 303,79		303,790			
				Č.m.: N05903 ; 41,27		41,270			
				Č.m.: N05904 ; 50,73		50,730			
				Č.m.: N05905 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05906 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05907 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05908 ; 52,62		52,620			
				Č.m.: N05909 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05910 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05911 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05912 ; 36,41		36,410			
				Č.m.: N05913 ; 39,51		39,510			
				Č.m.: N05913a ; 42,12		42,120			
				Č.m.: N05914 ; 65,46		65,460			
				Č.m.: N05915 ; 53		53,000			
				Č.m.: N05916 ; 70,71		70,710			
				Č.m.: N05917 ; 77,72		77,720			
				Č.m.: N05918 ; 42,95		42,950			
				Č.m.: N05919 ; 50,53		50,530			
				Č.m.: N05920 ; 301,49		301,490			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01903 ; 10,14		10,140			
				Č.m.: P01905 ; 10,18		10,180			
				Č.m.: P01906 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: P01907 ; 3,05		3,050			
				Č.m.: PO1903a ; 9,56		9,560			
				Č.m.: PO1904 ; 10,8		10,800			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: PO1905a ; 9,53		9,530			
				Č.m.: N01908; 19,16		19,160			
				Č.m.: N01910; 24,84		24,840			
				Č.m.: N01911; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01915; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01917; 3,99		3,990			
				Č.m.: N01918; 4,63		4,630			
				Č.m.: N02908; 27,66		27,660			
				Č.m.: N02909; 3,05		3,050			
				Č.m.: N02911; 19,81		19,810			
				Č.m.: N02912; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02913; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02914; 1,79		1,790			
				Č.m.: N02915; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02916; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02917; 89,46		89,460			
				Č.m.: N03901 ; 1,15		1,150			
				Č.m.: N03902 ; 29,42		29,420			
				Č.m.: N03903 ; 40,3		40,300			
				Č.m.: N03904; 3,56		3,560			
				Č.m.: N03905 ; 4,88		4,880			
				Č.m.: N03906 ; 3,7		3,700			
				Č.m.: N03907 ; 15,89		15,890			
				Č.m.: N03909 ; 22,99		22,990			
				Č.m.: N03910 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03912 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03913 ; 21,94		21,940			
				Č.m.: N03914 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03916 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03917 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03918 ; 11,85		11,850			
				Č.m.: N04901; 1,28		1,280			
				Č.m.: N04902; 20,97		20,970			
				Č.m.: N04903; 2,41		2,410			
				Č.m.: N04904; 2,43		2,430			
				Č.m.: N04905; 2,24		2,240			
				Č.m.: N04906; 3,86		3,860			
				Č.m.: N04907; 3,87		3,870			
				Č.m.: N04908; 1,15		1,150			
				Č.m.: N04909; 11,76		11,760			
				Č.m.: N04910; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04911 ; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04912; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04913; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04914; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04915; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04917; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04918; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04919; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04920; 10,72		10,720			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04921; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04922; 11,87		11,870			
				Č.m.: N05902 ; 1,46		1,460			
				Č.m.: N05903 ; 11,08		11,080			
				Č.m.: N05904 ; 17,71		17,710			
				Č.m.: N05905 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05906 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05907 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05908 ; 18,43		18,430			
				Č.m.: N05909 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05910 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05911 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05912 ; 8,5		8,500			
				Č.m.: N05913 ; 8,49		8,490			
				Č.m.: N05913a ; 11,54		11,540			
				Č.m.: N05914 ; 23,3		23,300			
				Č.m.: N05915 ; 19,07		19,070			
				Č.m.: N05916 ; 26,63		26,630			
				Č.m.: N05917 ; 30,02		30,020			
				Č.m.: N05918 ; 11,42		11,420			
				Č.m.: N05919 ; 19,83		19,830			
				7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				**289 435**	
2725			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7 738,910	37,40	289 435	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01903 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01905 ; 135,14		135,140			
				Č.m.: P01907 ; 33,68		33,680			
				Č.m.: PO1903a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: PO1905a ; 93,64		93,640			
				Č.m.: N01908; 59,43		59,430			
				Č.m.: N01910; 85,45		85,450			
				Č.m.: N01911; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01912; 42,42		42,420			
				Č.m.: N01912a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01913; 200,96		200,960			
				Č.m.: N01914; 42,42		42,420			
				Č.m.: N01914a; 44,77		44,770			
				Č.m.: N01915; 361,39		361,390			
				Č.m.: N01916; 53,31		53,310			
				Č.m.: N01917; 86,6		86,600			
				Č.m.: N01918; 96,68		96,680			
				Č.m.: N02908; 74,2		74,200			
				Č.m.: N02909; 15,48		15,480			
				Č.m.: N02911; 60,97		60,970			
				Č.m.: N02912; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02913; 148,07		148,070			
				Č.m.: N02914; 126,55		126,550			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03901 ; 61,78		61,780			
				Č.m.: N03902 ; 81,07		81,070			
				Č.m.: N03903 ; 82,73		82,730			
				Č.m.: N03904; 93,76		93,760			
				Č.m.: N03905 ; 111,34		111,340			
				Č.m.: N03906 ; 94,13		94,130			
				Č.m.: N03907 ; 67,92		67,920			
				Č.m.: N03908 ; 370,24		370,240			
				Č.m.: N03909 ; 66,75		66,750			
				Č.m.: N03910 ; 61,23		61,230			
				Č.m.: N03912 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03913 ; 63,19		63,190			
				Č.m.: N03914 ; 61,74		61,740			
				Č.m.: N03916 ; 63,18		63,180			
				Č.m.: N03917 ; 64,63		64,630			
				Č.m.: N03918 ; 50,31		50,310			
				Č.m.: N04901; 54,08		54,080			
				Č.m.: N04902; 57,22		57,220			
				Č.m.: N04903; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04904; 68,56		68,560			
				Č.m.: N04905; 64,26		64,260			
				Č.m.: N04906; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04907; 83,78		83,780			
				Č.m.: N04908; 67,37		67,370			
				Č.m.: N04909; 43,64		43,640			
				Č.m.: N04910; 55,96		55,960			
				Č.m.: N04911 ; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04912; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04913; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04914; 40		40,000			
				Č.m.: N04915; 54,2		54,200			
				Č.m.: N04917; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04918; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04919; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04920; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04921; 41,76		41,760			
				Č.m.: N04922; 43,77		43,770			
				Č.m.: N04923; 303,79		303,790			
				Č.m.: N05903 ; 41,27		41,270			
				Č.m.: N05904 ; 50,73		50,730			
				Č.m.: N05905 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05906 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05907 ; 52,87		52,870			
				Č.m.: N05908 ; 52,62		52,620			
				Č.m.: N05909 ; 38,14		38,140			
				Č.m.: N05910 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05911 ; 38,39		38,390			
				Č.m.: N05912 ; 36,41		36,410			
				Č.m.: N05913 ; 39,51		39,510			
				Č.m.: N05913a ; 42,12		42,120			
				Č.m.: N05914 ; 65,46		65,460			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N05915 ; 53		53,000			
				Č.m.: N05916 ; 70,71		70,710			
				Č.m.: N05917 ; 77,72		77,720			
				Č.m.: N05918 ; 42,95		42,950			
				Č.m.: N05919 ; 50,53		50,530			
				Č.m.: N05920 ; 301,49		301,490			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01903 ; 10,14		10,140			
				Č.m.: P01905 ; 10,18		10,180			
				Č.m.: P01906 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: P01907 ; 3,05		3,050			
				Č.m.: PO1903a ; 9,56		9,560			
				Č.m.: PO1904 ; 10,8		10,800			
				Č.m.: PO1905a ; 9,53		9,530			
				Č.m.: N01908; 19,16		19,160			
				Č.m.: N01910; 24,84		24,840			
				Č.m.: N01911; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01915; 7,98		7,980			
				Č.m.: N01917; 3,99		3,990			
				Č.m.: N01918; 4,63		4,630			
				Č.m.: N02908; 27,66		27,660			
				Č.m.: N02909; 3,05		3,050			
				Č.m.: N02911; 19,81		19,810			
				Č.m.: N02912; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02913; 14,82		14,820			
				Č.m.: N02914; 1,79		1,790			
				Č.m.: N02915; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02916; 3,84		3,840			
				Č.m.: N02917; 89,46		89,460			
				Č.m.: N03901 ; 1,15		1,150			
				Č.m.: N03902 ; 29,42		29,420			
				Č.m.: N03903 ; 40,3		40,300			
				Č.m.: N03904; 3,56		3,560			
				Č.m.: N03905 ; 4,88		4,880			
				Č.m.: N03906 ; 3,7		3,700			
				Č.m.: N03907 ; 15,89		15,890			
				Č.m.: N03909 ; 22,99		22,990			
				Č.m.: N03910 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03912 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03913 ; 21,94		21,940			
				Č.m.: N03914 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03916 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03917 ; 21,93		21,930			
				Č.m.: N03918 ; 11,85		11,850			
				Č.m.: N04901; 1,28		1,280			
				Č.m.: N04902; 20,97		20,970			
				Č.m.: N04903; 2,41		2,410			
				Č.m.: N04904; 2,43		2,430			
				Č.m.: N04905; 2,24		2,240			
				Č.m.: N04906; 3,86		3,860			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N04907; 3,87		3,870			
				Č.m.: N04908; 1,15		1,150			
				Č.m.: N04909; 11,76		11,760			
				Č.m.: N04910; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04911 ; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04912; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04913; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04914; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04915; 21,93		21,930			
				Č.m.: N04917; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04918; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04919; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04920; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04921; 10,72		10,720			
				Č.m.: N04922; 11,87		11,870			
				Č.m.: N05902 ; 1,46		1,460			
				Č.m.: N05903 ; 11,08		11,080			
				Č.m.: N05904 ; 17,71		17,710			
				Č.m.: N05905 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05906 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05907 ; 18,56		18,560			
				Č.m.: N05908 ; 18,43		18,430			
				Č.m.: N05909 ; 8,94		8,940			
				Č.m.: N05910 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05911 ; 9,07		9,070			
				Č.m.: N05912 ; 8,5		8,500			
				Č.m.: N05913 ; 8,49		8,490			
				Č.m.: N05913a ; 11,54		11,540			
				Č.m.: N05914 ; 23,3		23,300			
				Č.m.: N05915 ; 19,07		19,070			
				Č.m.: N05916 ; 26,63		26,630			
				Č.m.: N05917 ; 30,02		30,020			
				Č.m.: N05918 ; 11,42		11,420			
				Č.m.: N05919 ; 19,83		19,830			
				A.3.1.04: Skladby				**20 415 470**	
				DF: Fasády budova D				**7 400 315**	
				D-F01: Obvodová stěna - Lícová cihla				**6 349 489**	
2726			622261515.ZP	Provětrávané zateplení stěn z obkladových cihel dle budovy A 210/50 mm na kovový rošt vkládaná izolace tl do 120 mm	m2	889,390	6 822,10	6 067 508	odvozeno ÚRS
2727			63148162	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120 - 140 mm	m2	889,390	317,05	281 981	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: 1PP-2NP; 55,63		55,630			
				1PP-2NP; 55,63		55,630			
				1NP-3NP; 778,13		778,130			
				D-F02: Obvodová stěna sokl - Lícová cihla				**102 375**	
2728			622261517.ZP	Provětrávané zateplení stěn z obkladových cihel dle budovy A 210/50 mm na kovový rošt vkládaná izolace tl do 160 mm	m2	13,340	6 822,10	91 007	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2729			28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	13,340	487,05	6 497	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 0,68		0,680			
				1PP; 0,68		0,680			
				1PP; 11,98		11,980			
2730			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,340	136,00	1 814	ÚRS 2023-II
2731			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,340	169,15	2 256	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 0,68		0,680			
				1PP; 0,68		0,680			
				1PP; 11,98		11,980			
2732			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,340	29,75	397	ÚRS 2023-II
2733			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	75 650,00	404	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(13,34*0,4)/1000		0,005			
				D-F03: Obvodová stěna sokl - Podzemní část				**51 613**	
2734			711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	47,940	68,00	3 260	ÚRS 2023-II
2735			28323023	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm	m2	47,940	169,15	8 109	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,7		2,700			
				1PP; 3,24		3,240			
				1PP; 42		42,000			
2736			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	47,940	196,35	9 413	ÚRS 2023-II
2737			28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	47,940	277,95	13 325	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,7		2,700			
				1PP; 3,24		3,240			
				1PP; 42		42,000			
2738			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	47,940	136,00	6 520	ÚRS 2023-II
2739			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	47,940	169,15	8 109	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,7		2,700			
				1PP; 3,24		3,240			
				1PP; 42		42,000			
2740			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	47,940	29,75	1 426	ÚRS 2023-II
2741			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	75 650,00	1 451	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(47,94*0,4)/1000		0,019			
				D-F08: Výtahová stěna ŽB - ETICS				**49 333**	
2742			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	32,900	356,15	11 717	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 6,05		6,050			
				STŘECHA; 6,05		6,050			
				3NP; 20,8		20,800			
2743			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	32,900	45,99	1 513	ÚRS 2023-II
2744			622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	32,900	799,85	26 315	ÚRS 2023-II
2745			63142026.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 120mm	m2	32,900	297,50	9 788	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 6,05		6,050			
				STŘECHA; 6,05		6,050			
				3NP; 20,8		20,800			
				D-F09: Výtahová stěna ŽB sokl - ETICS				**5 269**	
2746			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,656	356,15	946	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,656		2,656			
2747			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2,656	45,99	122	ÚRS 2023-II
2748			622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	2,656	799,85	2 124	ÚRS 2023-II
2749			28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm	m2	2,656	416,50	1 106	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,656		2,656			
2750			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,656	136,00	361	ÚRS 2023-II
2751			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,656	169,15	449	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 2,656		2,656			
2752			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,656	29,75	79	ÚRS 2023-II
2753			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	75 650,00	80	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(2,656*0,4)/1000		0,001			
				D-F10: Výtahová stěna ŽB - Podzemní část				**10 381**	
2754			711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	8,543	68,00	581	ÚRS 2023-II
2755			28323023	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm	m2	8,543	169,15	1 445	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 8,5428		8,543			
2756			713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,543	196,35	1 677	ÚRS 2023-II
2757			28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm	m2	8,543	416,50	3 558	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 8,5428		8,543			
2758			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,543	136,00	1 162	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2759			62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,543	169,15	1 445	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 8,5428		8,543			
2760			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,543	29,75	254	ÚRS 2023-II
2761			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	75 650,00	259	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(8,543*0,4)/1000		0,003			
				D-F11: Atika - Lícová cihla - ETICS				**831 856**	
2762			622261517.ZP	Provětrávané zateplení stěn z obkladových cihel dle budovy A 210/50 mm na kovový rošt vkládaná izolace tl do 160 mm	m2	89,060	6 822,10	607 576	odvozeno ÚRS
2763			63142027.ZP	deska tepelně izolační minerální λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	89,060	187,00	16 654	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
2764			712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	89,060	29,75	2 650	ÚRS 2023-II
2765			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,036	75 650,00	2 695	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(89,06*0,4)/1000		0,036			
2766			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	89,060	136,00	12 112	ÚRS 2023-II
2767			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	89,060	169,15	15 064	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
2768			622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	89,060	749,70	66 768	ÚRS 2023-II
2769			63142024.ZP	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	89,060	187,00	16 654	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
2770			712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	89,060	136,00	12 112	ÚRS 2023-II
2771			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	89,060	169,15	15 064	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
2772			712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	89,060	136,00	12 112	ÚRS 2023-II
2773			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	89,060	186,15	16 579	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
2774			622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	89,060	45,99	4 096	ÚRS 2023-II
2775			622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	89,060	356,15	31 719	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	5NP; 25,16		25,160			
				STŘECHA; 63,9		63,900			
				DP: Podlahy budova D				**7 129 656**	
				D-P01: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**220 776**	
2776			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	159,820	1 215,50	194 261	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01901 ; 79,91		79,910			
				Č.m.: P01902 ; 79,91		79,910			
2777			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	71,220	372,30	26 515	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01901 ; 35,61		35,610			
				Č.m.: P01902 ; 35,61		35,610			
				D-P02: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**123 078**	
2778			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	40,090	1 215,50	48 729	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01903 ; 10,38		10,380			
				Č.m.: P01905 ; 10,42		10,420			
				Č.m.: PO1903a ; 9,66		9,660			
				Č.m.: PO1905a ; 9,63		9,630			
2779			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	61,400	372,30	22 859	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01903 ; 13,5		13,500			
				Č.m.: P01905 ; 13,5		13,500			
				Č.m.: PO1903a ; 17,2		17,200			
				Č.m.: PO1905a ; 17,2		17,200			
2780			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	40,090	310,25	12 438	ÚRS 2023-II
2781			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	40,090	25,50	1 022	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
				40,09*1		40,090			
2782			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	40,090	10,20	409	ÚRS 2023-II
2783			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,090	51,00	2 045	ÚRS 2023-II
2784			28376536.ZP	deska izolační PIR tl 180mm	m2	40,090	887,40	35 576	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01903 ; 10,38		10,380			
				Č.m.: P01905 ; 10,42		10,420			
				Č.m.: PO1903a ; 9,66		9,660			
				Č.m.: PO1905a ; 9,63		9,630			
				D-P03: Podlaha na terénu - Vinyl				**313 731**	
2785			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	151,460	211,65	32 057	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2786			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	151,460	517,65	78 403	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01907 ; 3,18		3,180			
				Č.m.: N01911; 74,14		74,140			
				Č.m.: N01915; 74,14		74,140			
2787			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	85,720	69,70	5 975	ÚRS 2023-II
2788			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	85,720	32,30	2 769	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01907 ; 6,06		6,060			
				Č.m.: N01911; 39,83		39,830			
				Č.m.: N01915; 39,83		39,830			
2789			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	151,460	310,25	46 990	ÚRS 2023-II
2790			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	151,460	25,50	3 862	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
				151,46*1		151,460			
2791			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	151,460	10,20	1 545	ÚRS 2023-II
2792			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	151,460	51,00	7 724	ÚRS 2023-II
2793			28376536.ZP	deska izolační PIR tl 180mm	m2	151,460	887,40	134 406	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: P01907 ; 3,18		3,180			
				Č.m.: N01911; 74,14		74,140			
				Č.m.: N01915; 74,14		74,140			
				D-P04: Podlaha 1.NP - Vinyl				**261 537**	
2794			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	150,710	211,65	31 898	ÚRS 2023-II
2795			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	150,710	517,65	78 015	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 29,73		29,730			
				Č.m.: N01912; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01914; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01915; 29,73		29,730			
2796			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	110,300	69,70	7 688	ÚRS 2023-II
2797			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	110,300	32,30	3 563	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 17,73		17,730			
				Č.m.: N01912; 11,04		11,040			
				Č.m.: N01913; 52,76		52,760			
				Č.m.: N01914; 11,04		11,040			
				Č.m.: N01915; 17,73		17,730			
2798			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	150,710	310,25	46 758	ÚRS 2023-II
2799			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	452,130	25,50	11 529	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*3		–			
				150,71*3		452,130			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2800			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	110,300	10,20	1 125	odvozeno ÚRS
2801			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	150,710	10,20	1 537	ÚRS 2023-II
2802			713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	301,420	51,00	15 372	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	150,71+150,71		301,420			
2803			63141434.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 40mm	m2	150,710	187,00	28 183	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 29,73		29,730			
				Č.m.: N01912; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01914; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01915; 29,73		29,730			
2804			28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	150,710	238,00	35 869	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 29,73		29,730			
				Č.m.: N01912; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01913; 71,33		71,330			
				Č.m.: N01914; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01915; 29,73		29,730			
				D-P04a: Podlaha 1.NP -Antistatický vinyl				**39 652**	
2805			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	17,860	279,65	4 995	ÚRS 2023-II
2806			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	17,860	869,55	15 530	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01912a; 8,93		8,930			
				Č.m.: N01914a; 8,93		8,930			
2807			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,400	69,70	1 631	ÚRS 2023-II
2808			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,400	32,30	756	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01912a; 11,7		11,700			
				Č.m.: N01914a; 11,7		11,700			
2809			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	17,860	310,25	5 541	ÚRS 2023-II
2810			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	53,580	25,50	1 366	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*3		–			
				17,86*3		53,580			
2811			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	23,400	10,20	239	odvozeno ÚRS
2812			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	17,860	10,20	182	ÚRS 2023-II
2813			713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	35,720	51,00	1 822	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	17,86+17,86		35,720			
2814			63141434.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 40mm	m2	17,860	187,00	3 340	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01912a; 8,93		8,930			
				Č.m.: N01914a; 8,93		8,930			
2815			28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	17,860	238,00	4 251	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01912a; 8,93		8,930			
				Č.m.: N01914a; 8,93		8,930			
				D-P05: Podlaha 1.NP - Vinyl				**58 151**	
2816			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	38,580	211,65	8 165	ÚRS 2023-II
2817			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	38,580	517,65	19 971	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 19,29		19,290			
				Č.m.: N01915; 19,29		19,290			
2818			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	8,260	69,70	576	ÚRS 2023-II
2819			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	8,260	32,30	267	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 4,13		4,130			
				Č.m.: N01915; 4,13		4,130			
2820			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	38,580	310,25	11 969	ÚRS 2023-II
2821			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	115,740	25,50	2 951	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*3		–			
				38,58*3		115,740			
2822			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	8,260	10,20	84	odvozeno ÚRS
2823			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	38,580	10,20	394	ÚRS 2023-II
2824			713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	77,160	51,00	3 935	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	38,58+38,58		77,160			
2825			63141434.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 40mm	m2	38,580	187,00	7 214	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 19,29		19,290			
				Č.m.: N01915; 19,29		19,290			
2826			28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	38,580	68,00	2 623	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 19,29		19,290			
				Č.m.: N01915; 19,29		19,290			
				D-P06: Podlaha 1.NP, 2.NP - Vinyl				**715 357**	
2827			776321111.ZS	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně	m2	591,840	691,05	408 991	odvozeno ÚRS
2828			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	591,840	517,65	306 366	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 163,22		163,220			
				Č.m.: N01915; 163,22		163,220			
				Č.m.: N02912; 132,7		132,700			
				Č.m.: N02913; 132,7		132,700			
2829			776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	–	–	–	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2830			28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	–	–	–	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 32,02		32,020			
				Č.m.: N01915; 32,02		32,020			
				Č.m.: N02912; 28,42		28,420			
				Č.m.: N02913; 28,42		28,420			
				D-P08: Podlaha 1.NP, 2.NP - Vinyl				**114 996**	
2831			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	81,320	211,65	17 211	ÚRS 2023-II
2832			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	81,320	517,65	42 095	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01908; 19,16		19,160			
				Č.m.: N02911; 20,31		20,310			
				D-P8, D-P11 - čistící zóna v D-P11 v rámci výrobků		–			
				Č.m.: N01910; 24,95		24,950			
				Č.m.: N01916; 16,9		16,900			
2833			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	77,030	69,70	5 369	ÚRS 2023-II
2834			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	77,030	32,30	2 488	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01908; 18,24		18,240			
				Č.m.: N02911; 17,99		17,990			
				D-P8, D-P11 - čistící zóna v D-P11 v rámci výrobků		–			
				Č.m.: N01910; 25,83		25,830			
				Č.m.: N01916; 14,97		14,970			
2835			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	81,320	310,25	25 230	ÚRS 2023-II
2836			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	243,960	25,50	6 221	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*3		–			
				81,32*3		243,960			
2837			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	81,320	10,20	829	ÚRS 2023-II
2838			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	81,320	51,00	4 147	ÚRS 2023-II
2839			63141432.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 30mm	m2	81,320	140,25	11 405	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01908; 19,16		19,160			
				Č.m.: N02911; 20,31		20,310			
				D-P8, D-P11 - čistící zóna v D-P11 v rámci výrobků		–			
				Č.m.: N01910; 24,95		24,950			
				Č.m.: N01916; 16,9		16,900			
				D-P09: Podlaha 1.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, vinyl				**2 646 103**	
2840			776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	1 062,520	279,65	297 134	ÚRS 2023-II
2841			28411045.ZP	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce	m2	1 062,520	869,55	923 914	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01917; 53,74		53,740			
				Č.m.: N01918; 56,12		56,120			
				Č.m.: N02914; 112,23		112,230			
				Č.m.: N03901 ; 17,48		17,480			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03904; 54,28		54,280			
				Č.m.: N03905 ; 74,28		74,280			
				Č.m.: N03906 ; 54,54		54,540			
				Č.m.: N03907 ; 15,89		15,890			
				Č.m.: N03908 ; 100,47		100,470			
				Č.m.: N04901; 17,48		17,480			
				Č.m.: N04903; 37,03		37,030			
				Č.m.: N04904; 37,03		37,030			
				Č.m.: N04905; 34,35		34,350			
				Č.m.: N04906; 59,03		59,030			
				Č.m.: N04907; 59,03		59,030			
				Č.m.: N04908; 31,56		31,560			
				Č.m.: N04922; 13,65		13,650			
				Č.m.: N04923; 102,41		102,410			
				Č.m.: N05903 ; 13,03		13,030			
				Č.m.: N05912 ; 9,99		9,990			
				Č.m.: N05919 ; 19,83		19,830			
				Č.m.: N05920 ; 89,07		89,070			
2842			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	689,630	69,70	48 067	ÚRS 2023-II
2843			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	689,630	32,30	22 275	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01917; 27,8		27,800			
				Č.m.: N01918; 29,98		29,980			
				Č.m.: N02914; 43,33		43,330			
				Č.m.: N03901 ; 17,17		17,170			
				Č.m.: N03904; 26,55		26,550			
				Č.m.: N03905 ; 30,38		30,380			
				Č.m.: N03906 ; 25,65		25,650			
				Č.m.: N03907 ; 17,94		17,940			
				Č.m.: N03908 ; 93,02		93,020			
				Č.m.: N04901; 16,87		16,870			
				Č.m.: N04903; 22,12		22,120			
				Č.m.: N04904; 22,12		22,120			
				Č.m.: N04905; 20,44		20,440			
				Č.m.: N04906; 26,93		26,930			
				Č.m.: N04907; 26,93		26,930			
				Č.m.: N04908; 20,9		20,900			
				Č.m.: N04922; 13,6		13,600			
				Č.m.: N04923; 85,91		85,910			
				Č.m.: N05903 ; 12,62		12,620			
				Č.m.: N05912 ; 11,01		11,010			
				Č.m.: N05919 ; 15,5		15,500			
				Č.m.: N05920 ; 82,86		82,860			
2844			767541219	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm	m2	1 062,520	425,00	451 571	ÚRS 2023-II
2845			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	1 062,520	170,00	180 628	ÚRS 2023-II
2846			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	1 062,520	680,00	722 514	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Č.m.: N01917; 53,74		53,740			
				Č.m.: N01918; 56,12		56,120			
				Č.m.: N02914; 112,23		112,230			
				Č.m.: N03901 ; 17,48		17,480			
				Č.m.: N03904; 54,28		54,280			
				Č.m.: N03905 ; 74,28		74,280			
				Č.m.: N03906 ; 54,54		54,540			
				Č.m.: N03907 ; 15,89		15,890			
				Č.m.: N03908 ; 100,47		100,470			
				Č.m.: N04901; 17,48		17,480			
				Č.m.: N04903; 37,03		37,030			
				Č.m.: N04904; 37,03		37,030			
				Č.m.: N04905; 34,35		34,350			
				Č.m.: N04906; 59,03		59,030			
				Č.m.: N04907; 59,03		59,030			
				Č.m.: N04908; 31,56		31,560			
				Č.m.: N04922; 13,65		13,650			
				Č.m.: N04923; 102,41		102,410			
				Č.m.: N05903 ; 13,03		13,030			
				Č.m.: N05912 ; 9,99		9,990			
				Č.m.: N05919 ; 19,83		19,830			
				Č.m.: N05920 ; 89,07		89,070			
				D-P10: Podlaha 1.NP-2.NP - Keramická dlažba				**409 489**	
2847			771574473.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	151,550	586,50	88 884	odvozeno ÚRS
2848			59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	151,550	669,80	101 508	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01901; 14,66		14,660			
				Č.m.: N01902; 7,21		7,210			
				Č.m.: N01903; 4,03		4,030			
				Č.m.: N01904; 7,21		7,210			
				Č.m.: N01905; 17		17,000			
				Č.m.: N01906; 4,33		4,330			
				Č.m.: N01907; 1,8		1,800			
				Č.m.: N02901; 19,78		19,780			
				Č.m.: N02902; 7,21		7,210			
				Č.m.: N02903; 4,16		4,160			
				Č.m.: N02904; 7,21		7,210			
				Č.m.: N02905; 22,06		22,060			
				Č.m.: N02906; 4,51		4,510			
				Č.m.: N02907; 2,72		2,720			
				Č.m.: N02908; 27,66		27,660			
2849			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	151,550	476,00	72 138	ÚRS 2023-II
2850			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	151,550	42,50	6 441	ÚRS 2023-II
2851			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	169,600	161,50	27 390	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2852			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	169,600	187,00	31 715	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01901; 14,42		14,420			
				Č.m.: N01902; 8,9		8,900			
				Č.m.: N01903; 7,2		7,200			
				Č.m.: N01904; 8,9		8,900			
				Č.m.: N01905; 16,89		16,890			
				Č.m.: N01906; 7,47		7,470			
				Č.m.: N01907; 4,55		4,550			
				Č.m.: N02901; 17,09		17,090			
				Č.m.: N02902; 8,9		8,900			
				Č.m.: N02903; 7,2		7,200			
				Č.m.: N02904; 8,9		8,900			
				Č.m.: N02905; 20,06		20,060			
				Č.m.: N02906; 7,9		7,900			
				Č.m.: N02907; 6,34		6,340			
				Č.m.: N02908; 24,88		24,880			
2853			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	151,550	310,25	47 018	ÚRS 2023-II
2854			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	151,550	25,50	3 865	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*1		–			
				151,55*1		151,550			
2855			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	151,550	10,20	1 546	ÚRS 2023-II
2856			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	151,550	51,00	7 729	ÚRS 2023-II
2857			63141432.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 30mm	m2	151,550	140,25	21 255	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01901; 14,66		14,660			
				Č.m.: N01902; 7,21		7,210			
				Č.m.: N01903; 4,03		4,030			
				Č.m.: N01904; 7,21		7,210			
				Č.m.: N01905; 17		17,000			
				Č.m.: N01906; 4,33		4,330			
				Č.m.: N01907; 1,8		1,800			
				Č.m.: N02901; 19,78		19,780			
				Č.m.: N02902; 7,21		7,210			
				Č.m.: N02903; 4,16		4,160			
				Č.m.: N02904; 7,21		7,210			
				Č.m.: N02905; 22,06		22,060			
				Č.m.: N02906; 4,51		4,510			
				Č.m.: N02907; 2,72		2,720			
				Č.m.: N02908; 27,66		27,660			
				D-P12: Podlaha 2.NP - Vinyl				**324 744**	
2858			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	217,780	211,65	46 093	ÚRS 2023-II
2859			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	217,780	517,65	112 734	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02909; 3,18		3,180			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02912; 107,3		107,300			
				Č.m.: N02913; 107,3		107,300			
2860			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	155,580	69,70	10 844	ÚRS 2023-II
2861			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	155,580	32,30	5 025	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Č.m.: N02909; 6,06		6,060			
				Č.m.: N02912; 74,76		74,760			
				Č.m.: N02913; 74,76		74,760			
2862			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	217,780	310,25	67 566	ÚRS 2023-II
2863			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	653,340	25,50	16 660	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		*3		–			
				217,78*3		653,340			
2864			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	217,780	10,20	2 221	ÚRS 2023-II
2865			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	155,580	10,20	1 587	odvozeno ÚRS
2866			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	217,780	51,00	11 107	ÚRS 2023-II
2867			63150947.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 50mm	m2	217,780	233,75	50 906	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr:		Č.m.: N02909; 3,18		3,180			
				Č.m.: N02912; 107,3		107,300			
				Č.m.: N02913; 107,3		107,300			
				D-P13: Podlaha 2.NP - Kamenná dlažba				**444 097**	
2868			772521240.ZP	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	89,700	732,70	65 723	odvozeno ÚRS
2869			58381107	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 30mm	m2	89,700	3 196,00	286 681	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Č.m.: N02917; 89,7		89,700			
2870			772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	16,540	253,30	4 190	ÚRS 2023-II
2871			58386172	sokl rovný leštěná žula v 200mm tl 30mm	m	16,540	650,25	10 755	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Č.m.: N02917; 16,54		16,540			
2872			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	89,700	310,25	27 829	ÚRS 2023-II
2873			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	89,700	10,20	915	ÚRS 2023-II
2874			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	89,700	51,00	4 575	ÚRS 2023-II
2875			28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	89,700	102,00	9 149	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Č.m.: N02917; 89,7		89,700			
2876			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	89,700	136,00	12 199	ÚRS 2023-II
2877			62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	89,700	186,15	16 698	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02917; 89,7		89,700			
2878			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	89,700	29,75	2 669	ÚRS 2023-II
2879			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,036	75 650,00	2 714	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(89,7*0,4)/1000		0,036			
				D-P14: Podlaha 2.NP - Epoxidová stěrka				**93 637**	
2880			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	55,840	1 215,50	67 874	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02915; 27,92		27,920			
				Č.m.: N02916; 27,92		27,920			
2881			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	69,200	372,30	25 763	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N02915; 34,6		34,600			
				Č.m.: N02916; 34,6		34,600			
				D-P15: Podlaha 3.NP-5.NP - Zdvojená podlaha, koberec				**1 332 627**	
2882			776211211	Lepení textilních čtverců	m2	739,120	75,65	55 914	ÚRS 2023-II
2883			69751101.ZP	koberec čtverce třída zátěže 23/33	m2	739,120	370,60	273 918	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N03902 ; 39,2		39,200			
				Č.m.: N03903 ; 40,3		40,300			
				Č.m.: N03909 ; 26,42		26,420			
				Č.m.: N03910 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03912 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03913 ; 25,2		25,200			
				Č.m.: N03914 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03916 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03917 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03918 ; 13,63		13,630			
				Č.m.: N04902; 20,97		20,970			
				Č.m.: N04909; 13,53		13,530			
				Č.m.: N04910; 25,19		25,190			
				Č.m.: N04911 ; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04912; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04913; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04914; 12,42		12,420			
				Č.m.: N04915; 25,19		25,190			
				Č.m.: N04917; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04918; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04919; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04920; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04921; 12,31		12,310			
				Č.m.: N05904 ; 20,43		20,430			
				Č.m.: N05905 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05906 ; 21,82		21,820			
				Č.m.: N05907 ; 21,82		21,820			
				Č.m.: N05908 ; 21,67		21,670			
				Č.m.: N05909 ; 10,51		10,510			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N05910 ; 10,66		10,660			
				Č.m.: N05911 ; 10,66		10,660			
				Č.m.: N05913 ; 8,49		8,490			
				Č.m.: N05913a ; 11,54		11,540			
				Č.m.: N05914 ; 27,4		27,400			
				Č.m.: N05915 ; 19,3		19,300			
				Č.m.: N05916 ; 31,21		31,210			
				Č.m.: N05917 ; 35,2		35,200			
				Č.m.: N05918 ; 11,42		11,420			
2884			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	592,320	69,70	41 285	ÚRS 2023-II
2885			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	592,320	32,30	19 132	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N03902 ; 22,05		22,050			
				Č.m.: N03903 ; 22,5		22,500			
				Č.m.: N03909 ; 17,82		17,820			
				Č.m.: N03910 ; 17,04		17,040			
				Č.m.: N03912 ; 16,74		16,740			
				Č.m.: N03913 ; 17,25		17,250			
				Č.m.: N03914 ; 17,14		17,140			
				Č.m.: N03916 ; 16,74		16,740			
				Č.m.: N03917 ; 17,25		17,250			
				Č.m.: N03918 ; 13,3		13,300			
				Č.m.: N04902; 17,84		17,840			
				Č.m.: N04909; 13,56		13,560			
				Č.m.: N04910; 17,84		17,840			
				Č.m.: N04911 ; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04912; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04913; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04914; 12,08		12,080			
				Č.m.: N04915; 16,94		16,940			
				Č.m.: N04917; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04918; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04919; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04920; 12,98		12,980			
				Č.m.: N04921; 12,98		12,980			
				Č.m.: N05904 ; 15,95		15,950			
				Č.m.: N05905 ; 11,67		11,670			
				Č.m.: N05906 ; 16,6		16,600			
				Č.m.: N05907 ; 16,6		16,600			
				Č.m.: N05908 ; 16,53		16,530			
				Č.m.: N05909 ; 11,67		11,670			
				Č.m.: N05910 ; 11,74		11,740			
				Č.m.: N05911 ; 11,74		11,740			
				Č.m.: N05913 ; 12,21		12,210			
				Č.m.: N05913a ; 13		13,000			
				Č.m.: N05914 ; 20,31		20,310			
				Č.m.: N05915 ; 15,03		15,030			
				Č.m.: N05916 ; 21,9		21,900			
				Č.m.: N05917 ; 24,19		24,190			
				Č.m.: N05918 ; 13,25		13,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2886			767541213	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	739,120	425,00	314 126	ÚRS 2023-II
2887			767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	739,120	170,00	125 650	ÚRS 2023-II
2888			60721001	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana plech, horní strana plech tl 22mm 600x600mm	m2	739,120	680,00	502 602	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N03902 ; 39,2		39,200			
				Č.m.: N03903 ; 40,3		40,300			
				Č.m.: N03909 ; 26,42		26,420			
				Č.m.: N03910 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03912 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03913 ; 25,2		25,200			
				Č.m.: N03914 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03916 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03917 ; 25,19		25,190			
				Č.m.: N03918 ; 13,63		13,630			
				Č.m.: N04902; 20,97		20,970			
				Č.m.: N04909; 13,53		13,530			
				Č.m.: N04910; 25,19		25,190			
				Č.m.: N04911 ; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04912; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04913; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04914; 12,42		12,420			
				Č.m.: N04915; 25,19		25,190			
				Č.m.: N04917; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04918; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04919; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04920; 12,31		12,310			
				Č.m.: N04921; 12,31		12,310			
				Č.m.: N05904 ; 20,43		20,430			
				Č.m.: N05905 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05906 ; 21,82		21,820			
				Č.m.: N05907 ; 21,82		21,820			
				Č.m.: N05908 ; 21,67		21,670			
				Č.m.: N05909 ; 10,51		10,510			
				Č.m.: N05910 ; 10,66		10,660			
				Č.m.: N05911 ; 10,66		10,660			
				Č.m.: N05913 ; 8,49		8,490			
				Č.m.: N05913a ; 11,54		11,540			
				Č.m.: N05914 ; 27,4		27,400			
				Č.m.: N05915 ; 19,3		19,300			
				Č.m.: N05916 ; 31,21		31,210			
				Č.m.: N05917 ; 35,2		35,200			
				Č.m.: N05918 ; 11,42		11,420			
				D-P16: Podlaha 5.NP - Keramická dlažba				**31 680**	
2889			771574473.ZP	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2, včetně řezání, spárování a tmelení	m2	9,590	586,50	5 625	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2890			59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	9,590	669,80	6 423	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05901 ; 3,78 Č.m.: N05902 ; 5,81		3,780 5,810			
2891			771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,590	476,00	4 565	ÚRS 2023-II
2892			771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,590	42,50	408	ÚRS 2023-II
2893			771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	14,350	161,50	2 318	ÚRS 2023-II
2894			59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	14,350	187,00	2 683	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05901 ; 6,21 Č.m.: N05902 ; 8,14		6,210 8,140			
2895			632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	9,590	310,25	2 975	ÚRS 2023-II
2896			632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	28,770	25,50	734	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	*3 9,59*3		– 28,770			
2897			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	9,590	10,20	98	ÚRS 2023-II
2898			634112112.ZP	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	14,350	10,20	146	odvozeno ÚRS
2899			713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	19,180	51,00	978	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	9,59+9,59		19,180			
2900			63141434.ZP	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah tl 40mm	m2	9,590	187,00	1 793	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05901 ; 3,78 Č.m.: N05902 ; 5,81		3,780 5,810			
2901			28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	9,590	306,00	2 935	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N05901 ; 3,78 Č.m.: N05902 ; 5,81		3,780 5,810			
				DS: Střechy D **D-S1: Střecha nad 5.NP**				**2 279 435** **1 324 831**	
2902			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	406,040	136,00	55 221	ÚRS 2023-II
2903			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	406,040	186,15	75 584	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 406,04		406,040			
2904			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	406,040	136,00	55 221	ÚRS 2023-II
2905			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	406,040	169,15	68 682	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 406,04		406,040			
2906			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	406,040	136,00	55 221	ÚRS 2023-II
2907			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	40,604	6 366,50	258 505	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 180 mm		–			
				STŘECHA; 406,04*((0,02+0,18)/2)		40,604			
2908			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	812,080	102,00	82 832	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
2909			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	812,080	646,85	525 294	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
				STŘECHA; 406,04*2		812,080			
2910			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	406,040	136,00	55 221	ÚRS 2023-II
2911			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	406,040	169,15	68 682	ÚRS 2023-II
2912			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	406,040	29,75	12 080	ÚRS 2023-II
2913			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,162	75 650,00	12 287	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				STŘECHA; (406,04*0,4)/1000		0,162			
				D-S2: Dlážděná střecha nad 2.NP				**479 136**	
2914			636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	134,590	280,50	37 752	ÚRS 2023-II
2915			59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	134,590	365,50	49 193	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 134,59		134,590			
2916			919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	134,590	33,15	4 462	ÚRS 2023-II
2917			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	134,590	136,00	18 304	ÚRS 2023-II
2918			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	134,590	186,15	25 054	ÚRS 2023-II
2919			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	134,590	136,00	18 304	ÚRS 2023-II
2920			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	134,590	169,15	22 766	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 134,59		134,590			
2921			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	134,590	136,00	18 304	ÚRS 2023-II
2922			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	5,384	6 366,50	34 275	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 60 mm		–			
				STŘECHA; 134,59*((0,02+0,06)/2)		5,384			
2923			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	269,180	102,00	27 456	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
2924			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	269,180	646,85	174 119	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
				STŘECHA; 134,59*2		269,180			
2925			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	134,590	136,00	18 304	ÚRS 2023-II
2926			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	134,590	169,15	22 766	ÚRS 2023-II
2927			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	134,590	29,75	4 004	ÚRS 2023-II
2928			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,054	75 650,00	4 073	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(134,59*0,4)/1000		0,054			
				D-S3: Dlážděná střecha nad 4.NP				**475 468**	
2929			636311114	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm	m2	118,700	280,50	33 295	ÚRS 2023-II
2930			59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	118,700	365,50	43 385	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 118,7		118,700			
2931			919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	118,700	33,15	3 935	ÚRS 2023-II
2932			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	118,700	136,00	16 143	ÚRS 2023-II
2933			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	118,700	186,15	22 096	ÚRS 2023-II
2934			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	118,700	136,00	16 143	ÚRS 2023-II
2935			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	118,700	169,15	20 078	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	STŘECHA; 118,7		118,700			
2936			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	118,700	136,00	16 143	ÚRS 2023-II
2937			28376111.ZC	klín izolační z PIR	m3	13,057	6 366,50	83 127	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	tl. 20 - 200 mm		–			
				STŘECHA; 118,7*((0,02+0,2)/2)		13,057			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2938			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	237,400	102,00	24 215	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
2939			28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	237,400	646,85	153 562	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
				STŘECHA; 118,7*2		237,400			
2940			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	118,700	136,00	16 143	ÚRS 2023-II
2941			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	118,700	169,15	20 078	ÚRS 2023-II
2942			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	118,700	29,75	3 531	ÚRS 2023-II
2943			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	75 650,00	3 592	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				(118,7*0,4)/1000		0,047			
				PI: Podhledy interiér				**3 606 064**	
				PI-1: Podhled 1				**531 866**	
2944			763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	750,270	671,50	503 806	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 106,31		106,310			
				Č.m.: N01912; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01912a; 8,82		8,820			
				Č.m.: N01914; 9,96		9,960			
				Č.m.: N01914a; 8,82		8,820			
				Č.m.: N01915; 106,31		106,310			
				Č.m.: N01916; 15,23		15,230			
				Č.m.: N01917; 13,42		13,420			
				Č.m.: N01918; 8,48		8,480			
				Č.m.: N02912; 63,08		63,080			
				Č.m.: N02913; 63,08		63,080			
				Č.m.: N02914; 16,52		16,520			
				Č.m.: N03901 ; 16,33		16,330			
				Č.m.: N03902 ; 9,78		9,780			
				Č.m.: N03903 ; 9,94		9,940			
				Č.m.: N03904; 9,74		9,740			
				Č.m.: N03905 ; 11		11,000			
				Č.m.: N03906 ; 9,82		9,820			
				Č.m.: N03908 ; 33,03		33,030			
				Č.m.: N03909 ; 3,43		3,430			
				Č.m.: N03910 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N03912 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N03913 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N03914 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N03916 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N03917 ; 3,26		3,260			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N03918 ; 1,78		1,780			
				Č.m.: N04901; 16,2		16,200			
				Č.m.: N04903; 7,7		7,700			
				Č.m.: N04904; 8,34		8,340			
				Č.m.: N04905; 7,7		7,700			
				Č.m.: N04906; 8,34		8,340			
				Č.m.: N04907; 8,66		8,660			
				Č.m.: N04908; 17,53		17,530			
				Č.m.: N04909; 1,77		1,770			
				Č.m.: N04910; 3,26		3,260			
				Č.m.: N04911 ; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04912; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04913; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04914; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04915; 3,26		3,260			
				Č.m.: N04917; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04918; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04919; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04920; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04921; 1,59		1,590			
				Č.m.: N04922; 1,78		1,780			
				Č.m.: N04923; 32,69		32,690			
				Č.m.: N05903 ; 1,95		1,950			
				Č.m.: N05904 ; 2,72		2,720			
				Č.m.: N05905 ; 1,57		1,570			
				Č.m.: N05906 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N05907 ; 3,26		3,260			
				Č.m.: N05908 ; 3,24		3,240			
				Č.m.: N05909 ; 1,57		1,570			
				Č.m.: N05910 ; 1,59		1,590			
				Č.m.: N05911 ; 1,59		1,590			
				Č.m.: N05912 ; 1,49		1,490			
				Č.m.: N05914 ; 4,1		4,100			
				Č.m.: N05916 ; 4,58		4,580			
				Č.m.: N05917 ; 5,18		5,180			
				Č.m.: N05920 ; 28,23		28,230			
2945			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	750,270	37,40	28 060	ÚRS 2023-II
				PI-2: Podhled 2				**95 714**	
2946			763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	130,330	697,00	90 840	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Č.m.: N01901; 14,66		14,660			
				Č.m.: N01902; 6,98		6,980			
				Č.m.: N01903; 3,92		3,920			
				Č.m.: N01904; 6,98		6,980			
				Č.m.: N01905; 17		17,000			
				Č.m.: N01906; 4,22		4,220			
				Č.m.: N01907; 1,69		1,690			
				Č.m.: N02901; 19,78		19,780			
				Č.m.: N02902; 6,98		6,980			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: N02903; 4,05		4,050			
				Č.m.: N02904; 6,98		6,980			
				Č.m.: N02905; 21,94		21,940			
				Č.m.: N02906; 4,4		4,400			
				Č.m.: N02907; 2,72		2,720			
				Č.m.: N05901 ; 3,68		3,680			
				Č.m.: N05902 ; 4,35		4,350			
2947			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	130,330	37,40	4 874	ÚRS 2023-II
				PI-3: Podhled 3				**215 225**	
2948			763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	187,560	382,50	71 742	ÚRS 2023-II
2949			63126354.ZP	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr bílý tl 20mm	m2	187,560	765,00	143 483	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N03908 ; 64,8		64,800			
				Č.m.: N04923; 64,8		64,800			
				Č.m.: N05920 ; 57,96		57,960			
				PI-4: Akustický obklad				**249 084**	
2950			763431003	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	158,400	425,00	67 320	ÚRS 2023-II
2951			63126336.ZP	panel akustický povrch skelná tkanina hrana zatřená zkosená aw=1,00 šroubovaný bílý tl 50mm	m2	158,400	1 147,50	181 764	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: P01901 ; 79,2		79,200			
				Č.m.: P01902 ; 79,2		79,200			
				PI-6: Podhled 6				**1 351 758**	
2952			763431721	Montáž panelů samonosného minerálního podhledu	m2	496,970	850,00	422 425	ÚRS 2023-II
2953			63126371.ZP	panel akustický vyztužený povrch silně mechanicky odolný tl 40mm 1200x200 mm	m2	496,970	1 870,00	929 334	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: Č.m.: N01917; 36,33		36,330			
				Č.m.: N01918; 42,9		42,900			
				Č.m.: N02914; 93,54		93,540			
				Č.m.: N03904; 40,98		40,980			
				Č.m.: N03905 ; 58,4		58,400			
				Č.m.: N03906 ; 41,02		41,020			
				Č.m.: N04903; 26,92		26,920			
				Č.m.: N04904; 26,26		26,260			
				Č.m.: N04905; 24,41		24,410			
				Č.m.: N04906; 46,83		46,830			
				Č.m.: N04907; 46,5		46,500			
				Č.m.: N04908; 12,88		12,880			
				PI-7: Podhled 7				**1 162 416**	
2954			763431721	Montáž panelů samonosného minerálního podhledu	m2	525,980	850,00	447 083	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2955			63126370.ZP	panel akustický vyztužený povrch silně mechanicky odolný tl 40mm 1200x1200, 2400 mm	m2	525,980	1 360,00	715 333	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Č.m.: N01911; 132,97		132,970			
				Č.m.: N01915; 132,97		132,970			
				Č.m.: N02912; 130,02		130,020			
				Č.m.: N02913; 130,02		130,020			
				A.3.1.05: Výplně otvorů				**17 036 403**	
				A.3.1.5.01: Okna				**11 713 730**	
				A.3.1.5.1.01: Okna S0 7050 BUDOVA D				**5 995 940**	
2956		D-O001	A.3.1.5.1.01_001	Okno fixní s požární odolností. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	41 368,65	41 369	vlastní
2957		D-O002	A.3.1.5.1.01_002	Okno elektro ovládání požární odolností s napojením na EPS. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x1800. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	127 500,00	255 000	vlastní
2958		D-O101	A.3.1.5.1.01_003	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	15 538,00	15 538	vlastní
2959		D-O102	A.3.1.5.1.01_004	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	15 538,00	15 538	vlastní
2960		D-O103	A.3.1.5.1.01_005	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	11 803,95	11 804	vlastní
2961		D-O104	A.3.1.5.1.01_006	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x3020. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	127 500,00	255 000	vlastní
2962		D-O105	A.3.1.5.1.01_007	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	22 553,05	22 553	vlastní
2963		D-O106	A.3.1.5.1.01_008	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	22 553,05	45 106	vlastní
2964		D-O201	A.3.1.5.1.01_009	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	15 538,00	31 076	vlastní
2965		D-O202	A.3.1.5.1.01_010	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	15 538,00	15 538	vlastní
2966		D-O203	A.3.1.5.1.01_011	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	22 553,05	22 553	vlastní
2967		D-O204	A.3.1.5.1.01_012	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Rozměr: 710x2060. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	22 553,05	45 106	vlastní
2968		D-O205	A.3.1.5.1.01_013	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. 3x fixní zasklení. Rozměr: 4580x2960. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	193 812,75	387 626	vlastní
2969		D-O301	A.3.1.5.1.01_014	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	23,000	60 204,65	1 384 707	vlastní
2970		D-O302	A.3.1.5.1.01_015	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x2950. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	6,000	84 483,20	506 899	vlastní
2971		D-O303	A.3.1.5.1.01_016	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x2750. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	66 885,65	66 886	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2972		D-O401	A.3.1.5.1.01_017	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	30,000	60 189,35	1 805 681	vlastní
2973		D-O501	A.3.1.5.1.01_018	Okno. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Křídlo 1x otevíravé, 1x fixní. Rozměr: 1800x2150. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	15,000	60 189,35	902 840	vlastní
2974		D-IO01	A.3.1.5.1.01_019	Interiérové okno. Dřevěný profil. Rozměr: 1500x1000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	2,000	40 672,50	81 345	vlastní
2975		D-IO02	A.3.1.5.1.01_020	Interiérové okno. Dřevěný profil. Rozměr: 3000x1000. Další specifikace viz Výpis oken.	ks	1,000	83 776,00	83 776	vlastní
				A.3.1.5.1.02: Obvodové výplně S0 7050 BUDOVA D				**5 717 790**	
2976		FSP7	A.3.1.5.1.02_001	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	117,150	21 180,91	2 481 344	vlastní
2977		FSP8	A.3.1.5.1.02_002	Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken.	m²	157,600	20 535,83	3 236 447	vlastní
				A.3.1.5.02: Dveře				**5 322 673**	
				A.3.1.5.2.01: Dveře S0 7050 BUDOVA D				**5 322 673**	
2978		D-D001	A.3.1.5.2.01_001	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
2979		D-D002	A.3.1.5.2.01_002	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	13 805,70	13 806	vlastní
2980		D-D003	A.3.1.5.2.01_003	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 1100x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
2981		D-D004	A.3.1.5.2.01_004	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 316,55	14 317	vlastní
2982		D-D101	A.3.1.5.2.01_005	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
2983		D-D102	A.3.1.5.2.01_006	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 827,55	20 828	vlastní
2984		D-D103	A.3.1.5.2.01_007	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 745,10	20 745	vlastní
2985		D-D104	A.3.1.5.2.01_008	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	13 805,70	13 806	vlastní
2986		D-D105	A.3.1.5.2.01_009	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	15 033,10	15 033	vlastní
2987		D-D106	A.3.1.5.2.01_010	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	15 033,10	15 033	vlastní
2988		D-D107	A.3.1.5.2.01_011	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
2989		D-D108	A.3.1.5.2.01_012	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
2990		D-D109	A.3.1.5.2.01_013	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
2991		D-D110	A.3.1.5.2.01_014	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2992		D-D111	A.3.1.5.2.01_015	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
2993		D-D112	A.3.1.5.2.01_016	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
2994		D-D113	A.3.1.5.2.01_017	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
2995		D-D114	A.3.1.5.2.01_018	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
2996		D-DP101	A.3.1.5.2.01_019	Posuvné do strany, jednokřídlové levé dveře. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 250,00	21 250	vlastní
2997		D-DP102	A.3.1.5.2.01_020	Posuvné do strany, jednokřídlové pravé dveře. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	21 250,00	21 250	vlastní
2998		D-D201	A.3.1.5.2.01_021	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 915,10	20 915	vlastní
2999		D-D202	A.3.1.5.2.01_022	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
3000		D-D203	A.3.1.5.2.01_023	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	15 033,10	15 033	vlastní
3001		D-D204	A.3.1.5.2.01_024	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
3002		D-D205	A.3.1.5.2.01_025	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	15 084,95	15 085	vlastní
3003		D-D206	A.3.1.5.2.01_026	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	13 805,70	13 806	vlastní
3004		D-D207	A.3.1.5.2.01_027	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
3005		D-D208	A.3.1.5.2.01_028	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	18 932,05	18 932	vlastní
3006		D-D209	A.3.1.5.2.01_029	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	20 490,10	20 490	vlastní
3007		D-D210	A.3.1.5.2.01_030	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 1100x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
3008		D-D211	A.3.1.5.2.01_031	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 1100x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
3009		D-D212	A.3.1.5.2.01_032	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 1100x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
3010		D-D301	A.3.1.5.2.01_033	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3011		D-D302	A.3.1.5.2.01_034	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3012		D-D303	A.3.1.5.2.01_035	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3013		D-D304	A.3.1.5.2.01_036	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3014		D-D305	A.3.1.5.2.01_037	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3015		D-D306	A.3.1.5.2.01_038	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3016		D-D308	A.3.1.5.2.01_039	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3017		D-D309	A.3.1.5.2.01_040	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3018		D-D310	A.3.1.5.2.01_041	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3019		D-D311	A.3.1.5.2.01_042	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3020		D-D312	A.3.1.5.2.01_043	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3021		D-D313	A.3.1.5.2.01_044	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3022		D-D314	A.3.1.5.2.01_045	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3023		D-D316	A.3.1.5.2.01_046	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3024		D-D401	A.3.1.5.2.01_047	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3025		D-D402	A.3.1.5.2.01_048	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 026,20	28 026	vlastní
3026		D-D403	A.3.1.5.2.01_049	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3027		D-D404	A.3.1.5.2.01_050	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3028		D-D405	A.3.1.5.2.01_051	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3029		D-D406	A.3.1.5.2.01_052	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3030		D-D407	A.3.1.5.2.01_053	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní
3031		D-D408	A.3.1.5.2.01_054	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 900x2200. Světlík 500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	28 876,20	28 876	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3032		D-D409	A.3.1.5.2.01_055	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3033		D-D410	A.3.1.5.2.01_056	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3034		D-D411	A.3.1.5.2.01_057	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3035		D-D412	A.3.1.5.2.01_058	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3036		D-D413	A.3.1.5.2.01_059	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3037		D-D414	A.3.1.5.2.01_060	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3038		D-D416	A.3.1.5.2.01_061	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3039		D-D417	A.3.1.5.2.01_062	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3040		D-D418	A.3.1.5.2.01_063	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3041		D-D419	A.3.1.5.2.01_064	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3042		D-D420	A.3.1.5.2.01_065	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3043		D-D421	A.3.1.5.2.01_066	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3044		D-D422	A.3.1.5.2.01_067	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3045		D-D423	A.3.1.5.2.01_068	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
3046		D-D424	A.3.1.5.2.01_069	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
3047		D-D501	A.3.1.5.2.01_070	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
3048		D-D502	A.3.1.5.2.01_071	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 700x1970. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	14 002,90	14 003	vlastní
3049		D-D503	A.3.1.5.2.01_072	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3050		D-D504	A.3.1.5.2.01_073	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3051		D-D505	A.3.1.5.2.01_074	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3052		D-D506	A.3.1.5.2.01_075	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3053		D-D507	A.3.1.5.2.01_076	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3054		D-D508	A.3.1.5.2.01_077	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3055		D-D509	A.3.1.5.2.01_078	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3056		D-D510	A.3.1.5.2.01_079	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3057		D-D511	A.3.1.5.2.01_080	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 800+400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	26 898,25	26 898	vlastní
3058		D-D512	A.3.1.5.2.01_081	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	2,000	25 476,20	50 952	vlastní
3059		D-D513	A.3.1.5.2.01_082	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3060		D-D514	A.3.1.5.2.01_083	Otočné jednokřídlové dveře pravé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 547,80	16 548	vlastní
3061		D-D515	A.3.1.5.2.01_084	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3062		D-D516	A.3.1.5.2.01_085	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	16 696,55	16 697	vlastní
3063		D-D517	A.3.1.5.2.01_086	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3064		D-D518	A.3.1.5.2.01_087	Otočné dvoukřídlové dveře. Rozměr 900+500x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	37 854,75	37 855	vlastní
3065		D-D519	A.3.1.5.2.01_088	Otočné jednokřídlové dveře levé. Rozměr: 800x2200. Světlík 400x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	25 476,20	25 476	vlastní
3066		D-DP501	A.3.1.5.2.01_089	Posuvné do strany, jednokřídlové dveře. Rozměr: 1100x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	24 650,00	24 650	vlastní
3067		D-DP502	A.3.1.5.2.01_090	Posuvné do strany, jednokřídlové dveře. Rozměr: 1250x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
3068		D-DP503	A.3.1.5.2.01_091	Posuvné do strany, jednokřídlové dveře. Rozměr: 1200x2200. Boční světlíky 1000x2400 a 1840x2400. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	189 975,00	189 975	vlastní
3069		D-DF01	A.3.1.5.2.01_092	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé 2x. Rozměr: 1000x2650. Světlík 2000x2750. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	266 221,70	266 222	vlastní
3070		D-DF02	A.3.1.5.2.01_093	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé 2x. Rozměr: 1000x2650. Světlík 2000x2750. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	266 221,70	266 222	vlastní
3071		D-DF03	A.3.1.5.2.01_094	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 900x2650. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	56 955,95	56 956	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3072		D-DF04	A.3.1.5.2.01_095	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	109 131,50	109 132	vlastní
3073		D-DF05	A.3.1.5.2.01_096	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	109 131,50	109 132	vlastní
3074		D-DF06	A.3.1.5.2.01_097	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 800+525x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	116 773,00	116 773	vlastní
3075		D-DF07	A.3.1.5.2.01_098	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	163 236,55	163 237	vlastní
3076		D-DF08	A.3.1.5.2.01_099	Otočné dvoukřídlové fasádní dveře. Rozměr 1600x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	109 131,50	109 132	vlastní
3077		D-DF09	A.3.1.5.2.01_100	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2920. Světlík 700x3020. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 298,60	112 299	vlastní
3078		D-DF10	A.3.1.5.2.01_101	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2920. Světlík 700x3020. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 298,60	112 299	vlastní
3079		D-DF11	A.3.1.5.2.01_102	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2920. Světlík 700x3020. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 298,60	112 299	vlastní
3080		D-DF12	A.3.1.5.2.01_103	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2920. Světlík 700x3020. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	112 298,60	112 299	vlastní
3081		D-DF13	A.3.1.5.2.01_104	Posuvné automatické, jednokřídlové dveře. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	179 759,70	179 760	vlastní
3082		D-DF14	A.3.1.5.2.01_105	Posuvné automatické, jednokřídlové dveře. Rozměr: 900x2200. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	179 759,70	179 760	vlastní
3083		D-DF15	A.3.1.5.2.01_106	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3084		D-DF16	A.3.1.5.2.01_107	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3085		D-DF17	A.3.1.5.2.01_108	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3086		D-DF18	A.3.1.5.2.01_109	Otočné jednokřídlové fasádní dveře levé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3087		D-DF19	A.3.1.5.2.01_110	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3088		D-DF20	A.3.1.5.2.01_111	Otočné jednokřídlové fasádní dveře pravé. Rozměr: 1100x2860. Světlík 700x2960. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	111 057,60	111 058	vlastní
3089		D-DF21	A.3.1.5.2.01_112	Posuvné automatické, jednokřídlové dveře. Rozměr: 1100x2700. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	72 275,50	72 276	vlastní
3090		D-DF22	A.3.1.5.2.01_113	Posuvné automatické, jednokřídlové dveře. Rozměr: 1100x2700. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	72 275,50	72 276	vlastní
3091		RM01	A.3.1.5.2.01_114	Vrata, rolovací mříž typu SP. Rozměr: 3100x2950. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	97 943,80	97 944	vlastní
10005	Revize_a,b		XTS_102	Systém generálního klíče	ks	115,000	425,00	48 875	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10058	Revize_b	D-DF509	A.3.1.5.2.01_115	Otočné jednokřídlé fasádní dveře, levé plné 1300/2300 mm. Další specifikace viz Výpis dveří.	ks	1,000	47 030,50	47 031	vlastní
				A.3.1.06: Prvky				**11 792 756**	
				A.3.1.6.01: Klempířské prvky				**367 482**	
				A.3.1.6.1.01: Klempířské výrobky S0 7050 BUDOVA D				**367 482**	
3092		KL1	A.3.1.6.1.01_001	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	85,000	1 363,40	115 889	vlastní
3093		KL2	A.3.1.6.1.01_002	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	19,800	1 363,40	26 995	vlastní
3094		KL9	A.3.1.6.1.01_003	Přítlačná lišta z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	169,100	679,15	114 844	vlastní
3095		KL10	A.3.1.6.1.01_004	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	36,800	1 363,40	50 173	vlastní
3096		KL12	A.3.1.6.1.01_005	Oplechování atiky z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Další specifikace viz Výpis klempířských výrobků.	bm	43,700	1 363,40	59 581	vlastní
				A.3.1.6.02: Zámečnické prvky				**1 793 203**	
				A.3.1.6.02.01: Zámečnické výrobky S0 7050 BUDOVA D				**1 793 203**	
3097		Z1.1	A.3.1.6.02.01_001	Zádržný systém proti pádu osob. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	33 575,00	33 575	vlastní
3098		Z4.1	A.3.1.6.02.01_002	Exteriérové zábradlí u schodiště. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	13,300	5 525,00	73 483	vlastní
3099		Z4.2	A.3.1.6.02.01_003	Exteriérové zábradlí terasy. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	42,000	4 675,00	196 350	vlastní
3100		Z4.3	A.3.1.6.02.01_004	Exteriérové zábradlí terasy. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	34,400	1 700,00	58 480	vlastní
3101		Z4.4	A.3.1.6.02.01_005	Vnitřní schodišťové zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	17,400	5 525,00	96 135	vlastní
3102		Z4.5	A.3.1.6.02.01_006	Vnitřní schodišťové zábradlí. Výška 1 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	m	10,000	1 275,00	12 750	vlastní
3103		Z5.1	A.3.1.6.02.01_007	Poklop glykolové jímky. Vnější rozměr rámu 740x740 mm. Stavební výška 100 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
3104		Z6.1	A.3.1.6.02.01_008	Konstrukce kolárny. Půdorysný rozměr 18,5x9,4 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	300 050,00	300 050	vlastní
3105		Z6.1	A.3.1.6.02.01_009	Konstrukce pódia. Maximální rozměry 11,25x2,5 m. Výška 450 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	3,000	127 500,00	382 500	vlastní
3106		Z6.2	A.3.1.6.02.01_010	Konstrukce pódia. Maximální rozměry 11,25x2,5 m. Výška 750 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	206 550,00	206 550	vlastní
3107		Z6.3	A.3.1.6.02.01_011	Šuplík pódia. Rozměr 4500x2000x500mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	65 280,00	65 280	vlastní
3108		Z6.4	A.3.1.6.02.01_012	Šuplík pódia. Rozměr 1500x2000x600mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	2,000	21 675,00	43 350	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3109		Z7.1	A.3.1.6.02.01_013	Mobilní hliníková přenosná rampa k pódiu. Max. délka cca 1,2 m. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	3,000	12 750,00	38 250	vlastní
3110		Z8.1	A.3.1.6.02.01_014	Schodišťová plošina pro imobilní. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	211 650,00	211 650	vlastní
3111		Z1.2	A.3.1.6.02.01_015	Zádržný systém proti pádu osob - zelená střecha. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	1,000	33 575,00	33 575	vlastní
3112		Z9.1	A.3.1.6.02.01_016	Ochrana dešťových svodů. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	3,000	5 525,00	16 575	vlastní
10059	Revize_b,e	Z10	A.3.1.6.02.01_017	Bezpečnostní kotevní oko M16. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	ks	8,000	425,00	3 400	vlastní
10060	Revize_b	Z11	A.3.1.6.02.01_018	Dočasné zaklopení otvorů 1000x1300 mm. Další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků.	kpl	2,000	8 500,00	17 000	vlastní
				A.3.1.6.03: Truhlářské prvky				**7 642 605**	
				A.3.1.6.03.01: Truhlářské výrobky S0 7050 BUDOVA D				**7 642 605**	
3113		T1.3	A.3.1.6.03.01_001	Kuchyňská linka. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	2,000	161 075,00	322 150	vlastní
3114		T1.7	A.3.1.6.03.01_002	Kuchyňská linka. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	1,000	225 590,00	225 590	vlastní
3115		T2.1	A.3.1.6.03.01_003	Sedadla do posluchárny se sklopným sedákem a pevným stolkem. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	768,000	6 630,00	5 091 840	vlastní
3116		T2.2	A.3.1.6.03.01_004	Sedadla do posluchárny se sklopným sedákem a pevným stolkem. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	60,000	6 630,00	397 800	vlastní
3117		T2.3	A.3.1.6.03.01_005	Sedadla do posluchárny se sklopným sedákem a pevným stolkem. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	46,000	6 630,00	304 980	vlastní
3118		T3.1	A.3.1.6.03.01_006	Šatní boxy. Rozměr: 500x900x1800 mm. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	18,000	22 525,00	405 450	vlastní
3119		T3.2	A.3.1.6.03.01_007	Šatní boxy. Rozměr: 500x600x1800 mm. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	3,000	16 830,00	50 490	vlastní
3120		T3.3	A.3.1.6.03.01_008	Šatní skříně. Rozměr: 500x900x1800 mm. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	8,000	14 025,00	112 200	vlastní
3121		T4.1	A.3.1.6.03.01_009	Dřevěné sedáky. Rozměr: 6760x605 mm. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	18,000	22 525,00	405 450	vlastní
3122		T5.1	A.3.1.6.03.01_010	Vyrovnávací pomocné schůdky. Rozměr schodnice 600x400x40 mm. Rozměr stupně 700x300x40 mm. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	kpl	1,000	18 785,00	18 785	vlastní
3123		T6.1	A.3.1.6.03.01_011	Výklopná dvířka a boxy pod pódiem. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	ks	1,000	220 320,00	220 320	vlastní
3124		T7.1	A.3.1.6.03.01_012	Prodloužený dřevěný parapet. Další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků.	m	41,200	2 125,00	87 550	vlastní
				A.3.1.6.99: Ostatní prvky				**1 989 466**	
				A.3.1.6.99.01: Ostatní výrobky S0 7050 BUDOVA D				**1 989 466**	
3125		SP1	A.3.1.6.99.01_001	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	56 380,83	56 381	vlastní
3126		SP2	A.3.1.6.99.01_002	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	82 323,18	82 323	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3127		SP3	A.3.1.6.99.01_003	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	72 006,85	72 007	vlastní
3128		SP4	A.3.1.6.99.01_004	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	88 875,84	88 876	vlastní
3129		SP5	A.3.1.6.99.01_005	Sanitární příčka. Celková výška 2000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	kpl	1,000	29 774,54	29 775	vlastní
3130		H1	A.3.1.6.99.01_006	Pevné uzavřené toaletní madlo. Rozměr: 900x153 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	2 299,25	9 197	vlastní
3131		H2	A.3.1.6.99.01_007	Sklopné uzavřené toaletní madlo. Rozměr: 813x153 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	3 073,60	12 294	vlastní
3132		H3	A.3.1.6.99.01_008	Jednoduché svislé madlo. Rozměr: 500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	1 456,05	5 824	vlastní
3133	Revize_g	H4	A.3.1.6.99.01_009	Háček. Rozměr: 50x20x40 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	27,000	514,25	13 885	vlastní
3134		H5	A.3.1.6.99.01_010	Zásobník na toaletní papír. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	27,000	2 456,50	66 326	vlastní
3135		H6a	A.3.1.6.99.01_011	Zásobník na papírové ručníky. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	17,000	2 713,20	46 124	vlastní
3136		H6b	A.3.1.6.99.01_012	Zásobník na papírové ručníky + odpadkový koš. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	17,000	14 662,50	249 263	vlastní
3137		H7	A.3.1.6.99.01_013	Odpadkový koš s víkem. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	18,000	3 230,00	58 140	vlastní
3138		H8	A.3.1.6.99.01_014	Odpadkový koš bez víka. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	11,000	3 054,05	33 595	vlastní
3139		H9	A.3.1.6.99.01_015	Zásobník hygienických sáčků. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	18,000	1 312,40	23 623	vlastní
3140		H10a	A.3.1.6.99.01_016	Dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	17,000	2 755,70	46 847	vlastní
3141		H10b	A.3.1.6.99.01_017	Deskový dávkovač tekutého mýdla. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	26,000	1 283,50	33 371	vlastní
3142		H11	A.3.1.6.99.01_018	WC souprava závěsná. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	27,000	1 569,10	42 366	vlastní
3143		H12b	A.3.1.6.99.01_019	Dávkovač na dezinfekci. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	8 245,00	8 245	vlastní
3144		H13a	A.3.1.6.99.01_020	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 460x760 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	4 556,85	18 227	vlastní
3145		H13b	A.3.1.6.99.01_021	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 650x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	2 164,95	6 495	vlastní
3146		H13c	A.3.1.6.99.01_022	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 2250x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	8,000	5 971,25	47 770	vlastní
3147		H13e	A.3.1.6.99.01_023	Nástěnné zrcadlo. Rozměr: 1500x1000 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	3 332,85	3 333	vlastní
3148		H17	A.3.1.6.99.01_024	Dělící stěna mezi pisoáry. Rozměr: 100x410x660 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	9,000	2 604,40	23 440	vlastní
3149		H20	A.3.1.6.99.01_025	Věšák úklidového nářadí. Rozměr: 405x60x105 mm.Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	2,000	636,65	1 273	vlastní
3150		H21	A.3.1.6.99.01_026	Policový set. Rozměr: 828x496x320 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	2,000	2 125,00	4 250	vlastní
3151		HS	A.3.1.6.99.01_027	Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou hadicí D19. Rozměr: 650x650x245 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	8 925,00	26 775	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3152		HS2	A.3.1.6.99.01_028	Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou hadicí D25. Rozměr: 650x650x245 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	9 775,00	39 100	vlastní
3153		HP1	A.3.1.6.99.01_029	Přenosný hasící přístroj práškový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	17,000	2 125,00	36 125	vlastní
3154		TP2	A.3.1.6.99.01_030	Tabulka. PVC fólie samolepící. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	425,00	2 125	vlastní
3155		TP4	A.3.1.6.99.01_031	Požární mřížka zpěňovací typ EW 15. Rozměr: 200x200x30 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní
3156		ČZ1	A.3.1.6.99.01_032	Čistící zóna vnitřní - rohože. Rozměr: 2000x1500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m²	8,500	8 185,50	69 577	vlastní
3157		HP	A.3.1.6.99.01_033	Hliníkový profil. Rozměr 20x30x2 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	41,000	314,50	12 895	vlastní
3158		ČZ2	A.3.1.6.99.01_034	Čistící zóna vnější - rohože. Rozměr: 2x 2210x2180 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m²	10,000	1 275,00	12 750	vlastní
3159		KS1	A.3.1.6.99.01_035	Krycí sklo na monitor. Rozměr 800x700 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	12,000	2 125,00	25 500	vlastní
3160		RD1	A.3.1.6.99.01_036	Revizní dvířka kovová. Rozměr: 300x300x25 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	12,000	1 275,00	15 300	vlastní
3161		SL1	A.3.1.6.99.01_037	Schodový ukončovací profil z eloxovaného hliníku pro vinyl. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	815,000	214,20	174 573	vlastní
3162		SL2	A.3.1.6.99.01_038	Schodový profil pro vnitřní roh z eloxovaného hliníku pro vinyl. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	812,000	214,20	173 930	vlastní
3163	Revize_g	SL3	A.3.1.6.99.01_039	Podlahová lišta pro LED pásek z eloxovaného hliníku v. 60 mm + dodávka, montáž a zapojení LED pásků vč. veškerého nutného příslušenství (spojovacího a kotvícího materiálu. trafa, zdroje, konektoru, ...) Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	179,000	900,00	161 100	vlastní
3164		DL1	A.3.1.6.99.01_040	Dilatační lišta podlaha/podlaha. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	58,200	212,50	12 368	vlastní
3165		DL2	A.3.1.6.99.01_041	Dilatační lišta podlaha/stěna. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	94,900	212,50	20 166	vlastní
3166		DL3	A.3.1.6.99.01_042	Dilatační lišta stěna/stěna. Dilatační lišta strop/strop. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	85,900	212,50	18 254	vlastní
3167		DL4	A.3.1.6.99.01_043	Dilatační lišta strop/stěna - roh. Dilatační lišta stěna/stěna - roh. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	124,900	212,50	26 541	vlastní
3168		DL5	A.3.1.6.99.01_044	Dilatační lišta stěna/stěna. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	67,800	212,50	14 408	vlastní
3169		DL6	A.3.1.6.99.01_045	Dilatační lišta stěna/stěna - roh. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	58,500	212,50	12 431	vlastní
3170		DL7	A.3.1.6.99.01_046	Dilatační lišta podlaha/podlaha. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	7,000	212,50	1 488	vlastní
3171		ZL1	A.3.1.6.99.01_047	Kačírková záchytná lišta - extenzivní střecha. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	m	91,500	272,00	24 888	vlastní
3172		KŠ1	A.3.1.6.99.01_048	Kontrolní šachta - extenzivní střecha. Rozměr: 300x300x130 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	3,000	4 675,00	14 025	vlastní
3173		ČL.1	A.3.1.6.99.01_049	Čekárenská lavice - 5 sedadel. Rozměr: 2950x600x820 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	5,000	2 125,00	10 625	vlastní
				A.3.1.98: Likvidace suti				**3 466 940**	
				099: Přesun hmot HSV				**3 466 940**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				3 466 940	
3174	Revize_g		997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	4 986,250	221,00	1 101 961	ÚRS 2023-II
				Přesun suti z demolice objektu D vč. základů: 4965,487		4 965,487			
				Přesun suti z odbourání znehodnocených částí pilot: 7,511+13,252		20,763			
3175	Revize_g		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	4 986,250	119,00	593 364	ÚRS 2023-II
3176	Revize_g		997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	4 986,250	8,50	42 383	odvozeno ÚRS
3177	Revize_g		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4 986,250	346,80	1 729 232	ÚRS 2023-II
				A.3.2: Stavebně konstrukční řešení				**49 680 309**	
				A.3.2.01: Zemní práce				**437 542**	
				001: Zemní práce				**180 872**	
				0016: Přemístění výkopku				180 872	
3178	Revize_g		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	519,375	74,55	38 719	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Zemina z vývrtu pilot		–			
				Odvoz zeminy z vrtů pro piloty Ø 620 mm					
				((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*625,44)		188,825			
				Odvoz zeminy z vrtů pro piloty Ø 1 000 mm					
				((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*420,87)		330,551			
3179	Revize_g		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	519,375	265,20	137 738	ÚRS 2023-II
3180	Revize_g		162751119.ZS	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	519,375	8,50	4 415	odvozeno ÚRS
				099: Přesun hmot HSV				**256 670**	
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				256 670	
3181	Revize_g		997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	882,938	290,70	256 670	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Přepočet 1,7 t/m3		–			
				519,375*1,7		882,938			
						–			
				A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace				**49 242 766**	
				002: Základy				**9 341 602**	
				0022: Vrty				1 693 097	
3182	Revize_g		226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	625,440	1 508,75	943 633	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Vrty pro piloty Ø 620 mm					
				Pilota č. 47: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 48: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 49: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 58: 8,5+(0,85)		9,350			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pilota č. 54: 9,0+(0,5)		9,500			
				Pilota č. 52: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 64: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 65: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 61: 9,0+(1,33)		10,330			
				Pilota č. 42: 9,5+(0,93)		10,430			
				Pilota č. 21: 9,5+(2,0)		11,500			
				Pilota č. 31: 9,5+(2,0)		11,500			
				Pilota č. 57: 10,0+(1,2)		11,200			
				Pilota č. 62: 10,0+(1,33)		11,330			
				Pilota č. 44: 10,0+(1,35)		11,350			
				Pilota č. 46: 10,0+(1,35)		11,350			
				Pilota č. 50: 10,5+(0,85)		11,350			
				Pilota č. 15: 10,5+(0,93)		11,430			
				Pilota č. 67: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 68: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 69: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 70: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 66: 11,0+(1,2)		12,200			
				Pilota č. 17: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 22: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 32: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 34: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 35: 12,0+(1,2)		13,200			
				Pilota č. 43: 12,0+(1,35)		13,350			
				Pilota č. 51: 12,5+(0,85)		13,350			
				Pilota č. 8: 13,0+(1,2)		14,200			
				Pilota č. 45: 13,0+(1,35)		14,350			
				Pilota č. 9: 14,0+(1,2)		15,200			
				Pilota č. 36: 14,0+(1,2)		15,200			
				Pilota č. 20: 14,5+(2,0)		16,500			
				Pilota č. 33: 14,5+(2,0)		16,500			
				Pilota č. 5: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 63: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 27: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 41: 17,0+(0,93)		17,930			
				Pilota č. 56: 17,0+(1,2)		18,200			
				Pilota č. 4: 17,0+(1,33)		18,330			
				Pilota č. 16: 17,5+(2,0)		19,500			
				Pilota č. 30: 17,5+(2,0)		19,500			
				Vrty pro piloty Ø 620 mm s rozšířenou hlavou.					
				Pilota č. 1: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 2: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 53: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 6: (12,0-0,5)+(0,0)		11,500			
				Pilota č. 7: (12,0-0,5)+(0,0)		11,500			
				POZN: Ve výpočtu uvádí první číslo délku piloty, druhé délku hluchého vrtu. Uvažována úroveň vrtání pro piloty je -3,500 m.					
3183	Revize_g		226213413	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina III	m	420,870	1 780,75	749 464	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Vrty pro piloty Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 14: 15,0+(0,93)		15,930			
				Pilota č. 3: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 23: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 59: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 18: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 28: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 55: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 26: 16,5+(2,0)		18,500			
				Pilota č. 10: 17,5+(2,0)		19,500			
				Pilota č. 19: 18,0+(1,2)		19,200			
				Pilota č. 29: 18,0+(1,2)		19,200			
				Pilota č. 12: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 37: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 39: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 40: 19,5+(0,93)		20,430			
				Pilota č. 11: 19,5+(2,0)		21,500			
				Pilota č. 38: 19,5+(2,0)		21,500			
				Pilota č. 13: 20,5+(0,93)		21,430			
				Pilota č. 25: 22,5+(2,0)		24,500			
				Pilota č. 24: 23,5+(2,0)		25,500			
				Pilota č. 60: 23,5+(2,0)		25,500			
				Vrty pro piloty s rozšířením hlavy v. 0,5 m Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 1: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 2: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 53: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 6: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 7: 0,5+(0,25)		0,750			
				POZN: Ve výpočtu uvádí první číslo délku piloty, druhé délku hluchého vrtu. Uvažována úroveň vrtání pro piloty je -3,500 m.					
				0023: Piloty				**2 190 787**	
3184	Revize_g		231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	625,440	348,50	217 966	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Zřízení pilot Ø 620 mm					
				Pilota č. 47: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 48: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 49: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 58: 8,5+(0,85)		9,350			
				Pilota č. 54: 9,0+(0,5)		9,500			
				Pilota č. 52: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 64: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 65: 9,0+(1,2)		10,200			
				Pilota č. 61: 9,0+(1,33)		10,330			
				Pilota č. 42: 9,5+(0,93)		10,430			
				Pilota č. 21: 9,5+(2,0)		11,500			
				Pilota č. 31: 9,5+(2,0)		11,500			
				Pilota č. 57: 10,0+(1,2)		11,200			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pilota č. 62: 10,0+(1,33)		11,330			
				Pilota č. 44: 10,0+(1,35)		11,350			
				Pilota č. 46: 10,0+(1,35)		11,350			
				Pilota č. 50: 10,5+(0,85)		11,350			
				Pilota č. 15: 10,5+(0,93)		11,430			
				Pilota č. 67: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 68: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 69: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 70: 11,0+(0,5)		11,500			
				Pilota č. 66: 11,0+(1,2)		12,200			
				Pilota č. 17: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 22: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 32: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 34: 11,5+(2,0)		13,500			
				Pilota č. 35: 12,0+(1,2)		13,200			
				Pilota č. 43: 12,0+(1,35)		13,350			
				Pilota č. 51: 12,5+(0,85)		13,350			
				Pilota č. 8: 13,0+(1,2)		14,200			
				Pilota č. 45: 13,0+(1,35)		14,350			
				Pilota č. 9: 14,0+(1,2)		15,200			
				Pilota č. 36: 14,0+(1,2)		15,200			
				Pilota č. 20: 14,5+(2,0)		16,500			
				Pilota č. 33: 14,5+(2,0)		16,500			
				Pilota č. 5: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 63: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 27: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 41: 17,0+(0,93)		17,930			
				Pilota č. 56: 17,0+(1,2)		18,200			
				Pilota č. 4: 17,0+(1,33)		18,330			
				Pilota č. 16: 17,5+(2,0)		19,500			
				Pilota č. 30: 17,5+(2,0)		19,500			
				Zřízení piloty Ø 620 mm s rozšířenou hlavou.					
				Pilota č. 1: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 2: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 53: (9,0-0,5)+(0,0)		8,500			
				Pilota č. 6: (12,0-0,5)+(0,0)		11,500			
				Pilota č. 7: (12,0-0,5)+(0,0)		11,500			
3185	Revize_g		231212313	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	420,870	408,00	171 715	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Zřízení pilot Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 14: 15,0+(0,93)		15,930			
				Pilota č. 3: 15,0+(1,33)		16,330			
				Pilota č. 23: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 59: 15,5+(2,0)		17,500			
				Pilota č. 18: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 28: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 55: 16,0+(1,2)		17,200			
				Pilota č. 26: 16,5+(2,0)		18,500			
				Pilota č. 10: 17,5+(2,0)		19,500			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pilota č. 19: 18,0+(1,2)		19,200			
				Pilota č. 29: 18,0+(1,2)		19,200			
				Pilota č. 12: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 37: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 39: 18,5+(2,0)		20,500			
				Pilota č. 40: 19,5+(0,93)		20,430			
				Pilota č. 11: 19,5+(2,0)		21,500			
				Pilota č. 38: 19,5+(2,0)		21,500			
				Pilota č. 13: 20,5+(0,93)		21,430			
				Pilota č. 25: 22,5+(2,0)		24,500			
				Pilota č. 24: 23,5+(2,0)		25,500			
				Pilota č. 60: 23,5+(2,0)		25,500			
				Zřízení piloty s rozšířením hlavy v. 0,5 m Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 1: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 2: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 53: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 6: 0,5+(0,25)		0,750			
				Pilota č. 7: 0,5+(0,25)		0,750			
3186	Revize_g		58932931.NP	beton C 25/30 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	484,667	2 363,00	1 145 269	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Beton pro piloty Ø 620 mm					
				Pilota č. 47: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 48: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 49: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 58: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 54: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,0)		2,717			
				Pilota č. 52: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,0)		2,717			
				Pilota č. 64: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,0)		2,717			
				Pilota č. 65: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,0)		2,717			
				Pilota č. 61: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,0)		2,717			
				Pilota č. 42: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,5)		2,868			
				Pilota č. 21: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,5)		2,868			
				Pilota č. 31: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*9,5)		2,868			
				Pilota č. 57: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,0)		3,019			
				Pilota č. 62: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,0)		3,019			
				Pilota č. 44: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,0)		3,019			
				Pilota č. 46: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,0)		3,019			
				Pilota č. 50: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,5)		3,170			
				Pilota č. 15: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*10,5)		3,170			
				Pilota č. 67: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,0)		3,321			
				Pilota č. 68: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,0)		3,321			
				Pilota č. 69: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,0)		3,321			
				Pilota č. 70: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,0)		3,321			
				Pilota č. 66: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,0)		3,321			
				Pilota č. 17: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Pilota č. 22: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Pilota č. 32: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Pilota č. 34: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Pilota č. 35: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*12,0)		3,623			
				Pilota č. 43: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*12,0)		3,623			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pilota č. 51: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*12,5)		3,774			
				Pilota č. 8: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*13,0)		3,925			
				Pilota č. 45: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*13,0)		3,925			
				Pilota č. 9: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*14,0)		4,227			
				Pilota č. 36: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*14,0)		4,227			
				Pilota č. 20: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*14,5)		4,378			
				Pilota č. 33: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*14,5)		4,378			
				Pilota č. 5: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*15,0)		4,529			
				Pilota č. 63: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*15,0)		4,529			
				Pilota č. 27: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*15,5)		4,680			
				Pilota č. 41: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*17,0)		5,132			
				Pilota č. 56: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*17,0)		5,132			
				Pilota č. 4: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*17,0)		5,132			
				Pilota č. 16: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*17,5)		5,283			
				Pilota č. 30: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*17,5)		5,283			
				Beton pro piloty Ø 620 mm s rozšířenou hlavou.					
				Pilota č. 1: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 2: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 53: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*8,5)		2,566			
				Pilota č. 6: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Pilota č. 7: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*11,5)		3,472			
				Beton pro piloty Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 14: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*15,0)		11,781			
				Pilota č. 3: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*15,0)		11,781			
				Pilota č. 23: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*15,5)		12,174			
				Pilota č. 59: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*15,5)		12,174			
				Pilota č. 18: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*16,0)		12,566			
				Pilota č. 28: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*16,0)		12,566			
				Pilota č. 55: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*16,0)		12,566			
				Pilota č. 26: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*16,5)		12,959			
				Pilota č. 10: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*17,5)		13,744			
				Pilota č. 19: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*18,0)		14,137			
				Pilota č. 29: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*18,0)		14,137			
				Pilota č. 12: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*18,5)		14,530			
				Pilota č. 37: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*18,5)		14,530			
				Pilota č. 39: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*18,5)		14,530			
				Pilota č. 40: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*19,5)		15,315			
				Pilota č. 11: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*19,5)		15,315			
				Pilota č. 38: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*19,5)		15,315			
				Pilota č. 13: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*20,5)		16,101			
				Pilota č. 25: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*22,5)		17,671			
				Pilota č. 24: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*23,5)		18,457			
				Pilota č. 60: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*23,5)		18,457			
				Beton pro piloty s rozšířením hlavy v. 0,5 m Ø 1 000 mm					
				Pilota č. 1: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,5)		0,393			
				Pilota č. 2: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,5)		0,393			
				Pilota č. 53: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,5)		0,393			
				Pilota č. 6: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,5)		0,393			
				Pilota č. 7: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,5)		0,393			
				Beton pro odbourání nad hlavou piloty v. 300 mm					
				Pro piloty Ø 620 mm: ((0,62/2)*(0,62/2)*3,141592654*0,3)*44		3,985			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Pro piloty Ø 1 000 mm: ((1,0/2)*(1,0/2)*3,141592654*0,3)*(21+5)		6,126			
10402	Revize_g		239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	13,200	3 608,25	47 629	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Odbourání znehodnoceného betonu v. 300 mm nad hlavou pilot					
				Piloty Ø 620 mm: (0,3)*44		13,200			
3187	Revize_g		239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	7,800	3 608,25	28 144	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				Odbourání znehodnoceného betonu v. 300 mm nad hlavou pilot					
				Piloty Ø 1 000 mm: (0,3)*(21+5)		7,800			
3188	Revize_a		231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	15,033	21 726,00	326 603	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1.2.1		–			
				A.1; 1,298		1,298			
				A.2; 1,47		1,470			
				A.3; 0,708		0,708			
				A.4; 2,516		2,516			
				A.5; 1,554		1,554			
				B.1; 1,566		1,566			
				B.2; 3,96		3,960			
				=		13,072			
				Prořez, prostřih 15%; 13,072*0,15		1,961			
10403	Revize_g		A.3.2.03.01_001	Práce související se stávajícími pilotami vč. testu integrity PIT - pilota C	kus	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz D.1.1.2.1		–			
				Práce související se stávajícími pilotami vč. veškerého příslušnství a provedení testu integrity PIT - pilota C		1,000			
				V ceně tyto práce: - ubourání piloty na požadovanou úroveň -5,500; - upálení vyčnívající výztuže; - odvoz a likvidace suti z vybourání; - provedení testu integrity PIT pro ověření kvality piloty a délky; - přesun hmot.					
10404	Revize_g		A.3.2.03.01_002	Práce související se stávajícími pilotami vč. testu integrity PIT - piloty A, B, F, G	kus	4,000	4 250,00	17 000	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz D.1.1.2.1		–			
				Práce související se stávajícími pilotami vč. veškerého příslušnství a provedení testu integrity PIT - piloty A, B, F, G		4,000			
				V ceně tyto práce: - odstranění povrchové vrstvy v tl. min. 150 mm tak, aby byl v celé ploše piloty zdravý beton; - zkrácení vyčnívající výztuže na úroveň -4,450, popř. se navaří nováí stejného profilu; - doplnění spirály výztuže s profilů R6 se stoupáním 200mm + ošetření povrchu vhodným adhézním můstkem; - dobetonování do kruhového bednění příslušeného průměru (popř. čtvrcového) betonem C 25/30 XA1 do úrovně -4,430, vč. bednění a odbednění; - odvoz a likvidace suti z vybourání; - provedení testu integrity PIT pro ověření kvality piloty a délky; - přesun hmot.					

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10405	Revize_g		A.3.2.03.01_003	Práce související se stávajícími pilotami vč. testu integrity PIT - piloty D, E	kus	2,000	4 250,00	8 500	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz D.1.1.2.1		–			
				Práce související se stávajícími pilotami vč. veškerého příslušnství a provedení testu integrity PIT - piloty D, E		2,000			
				V ceně tyto práce: - odstranění povrchové vrstvy v tl. min. 150 mm tak, aby byl v celé ploše piloty zdravý beton; - zkrácení vyčnívající výztuže; - odvoz a likvidace suti z vybourání; - provedení testu integrity PIT pro ověření kvality piloty a délky; - přesun hmot. POZN: Dobetonávka v tl. ± 200 mm bude provedeno v rámci betonáže desky a v místě pilot nesmí být podkladní beton.					
10406	Revize_g		A.3.2.03.01_004	Odbourání stávajících pilot na požadovanou úroveň z důvodu provádění prací	m	62,000	3 608,25	223 712	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz D.1.1.2.1		–			
				Odbourání stávajících pilot neupravovaných na požadovanou úroveň z důvodu provádění prací					
				Odbourání stávajících puilot na požadovanou úroveň. Uvažováno odbourání od hodnoty -1,300 m.					
				Odbourání pilot z úrovně -1,300 na úroveň - 4,900 m: (4,9-1,3)*7		25,200			
				Odbourání pilot z úrovně -1,300 na úroveň - 5,900 m: (5,9-1,3)*8		36,800			
				V ceně tyto práce: - Odbourání stávajících pilot na požadovanou úroveň; - zkrácení vyčnívající výztuže; - odvoz a likvidace suti z vybourání; - veškeré další nutné práce - úprava povrchu, zapravení, napojení na zemnění objektu apod. - přesun hmot.					
				0027: Základy				**5 457 717**	
3189			451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1 024,930	308,45	316 140	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 1024,93		1 024,930			
3190			274326121	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	98,160	3 627,81	356 106	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 20,04		20,040			
				D, Základy; 4,77		4,770			
				D, Základy; 3,52		3,520			
				D, Základy; 4		4,000			
				D, Základy; 1,3		1,300			
				D, Základy; 31,46		31,460			
				D, Základy; 9,48		9,480			
				D, Základy; 17,54		17,540			
				D, Základy; 6,05		6,050			
3191			274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	185,450	413,78	76 736	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 40,08		40,080			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, Základy; 19,07		19,070			
				D, Základy; 2,94		2,940			
				D, Základy; 2,86		2,860			
				D, Základy; 2,17		2,170			
				D, Základy; 52,44		52,440			
				D, Základy; 13,54		13,540			
				D, Základy; 35,07		35,070			
				D, Základy; 17,28		17,280			
3192			274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	185,450	103,45	19 185	ÚRS 2023-II
3193			274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	15,706	30 323,34	476 246	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				98,16*160/1000		15,706			
3194			273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	315,590	3 799,03	1 198 936	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 56,59		56,590			
				D, Základy; 122,95		122,950			
				D, Základy; 41,54		41,540			
				D, Základy; 42,4		42,400			
				D, Základy; 14,96		14,960			
				D, Základy; 10,12		10,120			
				D, Základy; 2,03		2,030			
				D, Základy; 25		25,000			
3195			273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	75,580	4 703,22	355 469	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 32,16		32,160			
				D, Základy; 10,77		10,770			
				D, Základy; 1,32		1,320			
				D, Základy; 22,39		22,390			
				D, Základy; 8,94		8,940			
3196			273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	256,210	577,81	148 041	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 17,04		17,040			
				D, Základy; 12,31		12,310			
				D, Základy; 10,69		10,690			
				D, Základy; 19,37		19,370			
				D, Základy; 36,2		36,200			
				D, Základy; 16,84		16,840			
				D, Základy; 16,86		16,860			
				D, Základy; 57,36		57,360			
				D, Základy; 45,92		45,920			
				D, Základy; 3,62		3,620			
				D, Základy; 20		20,000			
3197			273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	256,210	144,46	37 012	ÚRS 2023-II
3198			273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	74,322	30 323,34	2 253 700	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 220 kg/m3		–			
				315,59*190/1000		59,962			
				75,58*190/1000		14,360			
3199			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	4,000	2 849,94	11 400	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 3		3,000			
				D, Základy; 1		1,000			
3200			279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	12,500	3 811,90	47 649	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 1,48		1,480			
				D, Základy; 11,02		11,020			
3201			279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	64,930	458,22	29 752	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 9,84		9,840			
				D, Základy; 55,09		55,090			
3202			279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	64,930	114,55	7 438	ÚRS 2023-II
3203			279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,000	30 323,34	90 970	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			
				12,5*240/1000		3,000			
3204			275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,160	3 857,79	12 191	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 1,89		1,890			
				D, Základy; 1,27		1,270			
3205			275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,680	447,64	4 333	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D, Základy; 4,8		4,800			
				D, Základy; 4,88		4,880			
3206			275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,680	111,91	1 083	ÚRS 2023-II
3207			275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,506	30 323,34	15 331	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				3,16*160/1000		0,506			
				003: Svislé konstrukce				**11 197 887**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**9 759 011**	
3208			311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	705,260	3 700,82	2 610 040	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 7,58		7,580			
				D, 1.PP; 17,04		17,040			
				D, 1.PP-2.NP; 68,02		68,020			
				D, 1.PP-2.NP; 26,44		26,440			
				D, 1.PP-2.NP; 60,91		60,910			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 1.PP-1.NP; 113,35		113,350			
				D, 1.PP-1.NP; 3,89		3,890			
				D, 1.PP-1.NP; 2,36		2,360			
				D, 1.PP; 20,83		20,830			
				D, 1.PP; 4,79		4,790			
				D, 1.PP; 19,57		19,570			
				D, 1.PP; 25,79		25,790			
				D, 1.PP; 12,17		12,170			
				D, 1.NP; 8,88		8,880			
				D, 1.NP; 14,19		14,190			
				D, 1.NP; 29,15		29,150			
				D, 1.NP; 14,29		14,290			
				D, 1.NP; 11,8		11,800			
				D, 2.NP; 21,12		21,120			
				D, 2.NP; 25,16		25,160			
				D, 2.NP; 6,79		6,790			
				D, 3.NP; 41,25		41,250			
				D, 3.NP; 9,09		9,090			
				D, 3.NP; 34,05		34,050			
				D, 4.NP; 40,84		40,840			
				D, 4.NP; 8,91		8,910			
				D, 4.NP; 31,24		31,240			
				D, 5.NP; 20,47		20,470			
				D, 5.NP; 5,29		5,290			
3209			311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5 050,960	472,19	2 385 013	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 60,66		60,660			
				D, 1.PP; 113,6		113,600			
				D, 1.PP-2.NP; 544,14		544,140			
				D, 1.PP-2.NP; 211,55		211,550			
				D, 1.PP-2.NP; 487,3		487,300			
				D, 1.PP-1.NP; 453,41		453,410			
				D, 1.PP-1.NP; 31,15		31,150			
				D, 1.PP-1.NP; 18,87		18,870			
				D, 1.PP; 138,85		138,850			
				D, 1.PP; 41,69		41,690			
				D, 1.PP; 170,2		170,200			
				D, 1.PP; 206,33		206,330			
				D, 1.PP; 97,35		97,350			
				D, 1.NP; 71,01		71,010			
				D, 1.NP; 94,62		94,620			
				D, 1.NP; 233,2		233,200			
				D, 1.NP; 95,29		95,290			
				D, 1.NP; 94,43		94,430			
				D, 2.NP; 168,99		168,990			
				D, 2.NP; 167,75		167,750			
				D, 2.NP; 62,01		62,010			
				D, 3.NP; 329,96		329,960			
				D, 3.NP; 90,91		90,910			
				D, 3.NP; 227,03		227,030			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 4.NP; 326,74		326,740			
				D, 4.NP; 89,06		89,060			
				D, 4.NP; 208,24		208,240			
				D, 5.NP; 163,74		163,740			
				D, 5.NP; 52,88		52,880			
3210			311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5 050,960	105,91	534 947	ÚRS 2023-II
3211			XTS_011	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 0,5 m2	kus	88,000	351,32	30 916	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 5		5,000			
				D, 1.PP-2.NP; 6		6,000			
				D, 1.PP-1.NP; 3		3,000			
				D, 1.PP-1.NP; 3		3,000			
				D, 1.PP; 2		2,000			
				D, 1.PP; 3		3,000			
				D, 1.PP; 3		3,000			
				D, 1.NP; 3		3,000			
				D, 1.NP; 1		1,000			
				D, 2.NP; 7		7,000			
				D, 3.NP; 3		3,000			
				D, 3.NP; 20		20,000			
				D, 4.NP; 2		2,000			
				D, 4.NP; 25		25,000			
				D, 5.NP; 2		2,000			
3212			XTS_012	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 1,0 m2	kus	15,000	702,65	10 540	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP-2.NP; 8		8,000			
				D, 1.PP; 4		4,000			
				D, 1.NP; 2		2,000			
				D, 3.NP; 1		1,000			
3213			XTS_013	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 2,25 m2	kus	26,000	1 580,97	41 105	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 3		3,000			
				D, 1.PP-2.NP; 4		4,000			
				D, 1.PP-2.NP; 4		4,000			
				D, 1.PP; 2		2,000			
				D, 1.NP; 3		3,000			
				D, 1.NP; 3		3,000			
				D, 2.NP; 6		6,000			
				D, 3.NP; 1		1,000			
3214			XTS_014	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2	kus	14,000	2 529,55	35 414	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP-2.NP; 2		2,000			
				D, 1.PP-2.NP; 2		2,000			
				D, 1.PP-1.NP; 1		1,000			
				D, 1.PP; 1		1,000			
				D, 1.PP; 4		4,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 1.NP; 2		2,000			
				D, 2.NP; 1		1,000			
				D, 3.NP; 1		1,000			
3215			XTS_015	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 9,0 m2	kus	109,000	6 323,87	689 302	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP-2.NP; 4		4,000			
				D, 1.PP-2.NP; 2		2,000			
				D, 1.PP-1.NP; 2		2,000			
				D, 1.PP; 1		1,000			
				D, 1.PP; 2		2,000			
				D, 1.NP; 3		3,000			
				D, 1.NP; 1		1,000			
				D, 1.NP; 1		1,000			
				D, 2.NP; 2		2,000			
				D, 2.NP; 4		4,000			
				D, 3.NP; 29		29,000			
				D, 3.NP; 6		6,000			
				D, 4.NP; 29		29,000			
				D, 4.NP; 8		8,000			
				D, 5.NP; 15		15,000			
3216			311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	112,842	30 323,34	3 421 734	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				705,26*160/1000		112,842			
				0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				**306 517**	
3217			330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,840	3 711,64	55 081	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.2.2		–			
				D, 1.PP; 0,61		0,610			
				D, 1.PP; 1,23		1,230			
				D, 1.PP; 0,53		0,530			
				D, 1.PP; 2,18		2,180			
				D, 1.PP; 0,71		0,710			
				D, 1.PP; 2,02		2,020			
				D, 1.PP; 2,02		2,020			
				D, 1.PP; 3,05		3,050			
				D, 1.NP; 0,53		0,530			
				D, 1.NP; 0,54		0,540			
				D, 2.NP; 0,46		0,460			
				D, 2.NP; 0,46		0,460			
				D, 5.NP; 0,29		0,290			
				D, 5.NP; 0,21		0,210			
3218			331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	121,040	546,19	66 111	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.2.2		–			
				D, 1.PP; 6,06		6,060			
				D, 1.PP; 12,26		12,260			
				D, 1.PP; 5,34		5,340			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 1.PP; 21,76		21,760			
				D, 1.PP; 8,29		8,290			
				D, 1.PP; 20,22		20,220			
				D, 1.PP; 20,22		20,220			
				D, 1.NP; 5,33		5,330			
				D, 1.NP; 5,36		5,360			
				D, 2.NP; 4,61		4,610			
				D, 2.NP; 4,61		4,610			
				D, 5.NP; 3,9		3,900			
				D, 5.NP; 3,08		3,080			
3219			331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	121,040	136,55	16 528	ÚRS 2023-II
3220			331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	24,400	546,19	13 327	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.2.2		–			
				D, 1.PP; 24,4		24,400			
3221			331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	24,400	136,55	3 332	ÚRS 2023-II
3222			331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	5,017	30 323,34	152 138	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.2.2		–			
				Předpoklad 400 kg/m3		–			
				13,42*340/1000		4,563			
				Předpoklad 320kg/m3		–			
				1,42*320/1000		0,454			
				0034: Stěny a příčky				**1 132 359**	
3223			345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	83,750	3 725,45	312 006	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.NP; 0,6		0,600			
				D, 2.NP; 10,02		10,020			
				D, 4.NP; 10,6		10,600			
				D, 4.NP; 5,57		5,570			
				D, 5.NP; 1,49		1,490			
				D, 5.NP; 12,72		12,720			
				D, 5.NP; 39,75		39,750			
				D, 5.NP; 3		3,000			
3224			345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	673,970	491,44	331 216	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.NP; 4,8		4,800			
				D, 2.NP; 80,15		80,150			
				D, 4.NP; 84,8		84,800			
				D, 4.NP; 44,53		44,530			
				D, 5.NP; 9,93		9,930			
				D, 5.NP; 101,76		101,760			
				D, 5.NP; 318		318,000			
				D, 5.NP; 30		30,000			
3225			345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	673,970	122,86	82 804	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3226			345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	13,400	30 323,34	406 333	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				83,75*160/1000		13,400			
				004: Vodorovné konstrukce				**24 636 927**	
				0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				**16 704 359**	
3227			411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,370	3 556,79	4 873	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 0,87		0,870			
				D, 1.PP; 0,5		0,500			
3228			411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1 165,994	3 786,77	4 415 349	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				D, 1.PP; 34,01		34,010			
				D, 1.PP; 8,04		8,040			
				D, 1.PP; 30,27		30,270			
				D, 1.PP; 98,05		98,050			
				D, 1.PP; 80,74		80,740			
				D, 1.PP; 56,44		56,440			
				D, 1.NP; 33,86		33,860			
				D, 1.NP; 57,24		57,240			
				D, 1.NP; 31,33		31,330			
				D, 1.NP; 30,13		30,130			
				D, 1.NP; 39,55		39,550			
				D, 2.NP; 200,06		200,060			
				D, 3.NP; 150,71		150,710			
				D, 4.NP; 90,44		90,440			
				D, 4.NP; 75,35		75,350			
				D, 5.NP; 110,51		110,510			
				Hlavice		–			
				D, 1.PP; 1,2		1,200			
				D, 1.PP; 13,78		13,780			
				D, 1.PP; 3,76		3,760			
				D, 1.PP; 12,21		12,210			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				32,58*0,1*2		6,516			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.53._a		–			
				Základy; 1,7975		1,798			
3229			411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 554,360	463,93	1 185 044	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 121,28		121,280			
				D, 1.PP; 394,73		394,730			
				D, 1.PP; 322,96		322,960			
				D, 1.PP; 240,94		240,940			
				D, 1.NP; 120,64		120,640			
				D, 3.NP; 602,93		602,930			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 4.NP; 301,46		301,460			
				D, 5.NP; 442,23		442,230			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.53._a		–			
				Základy; 7,19		7,190			
3230			411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 554,360	115,98	296 255	ÚRS 2023-II
3231			411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 693,590	463,93	785 707	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 126,08		126,080			
				D, 1.PP; 22,97		22,970			
				D, 1.NP; 125,42		125,420			
				D, 1.NP; 163,53		163,530			
				D, 1.NP; 89,52		89,520			
				D, 1.NP; 123,58		123,580			
				D, 2.NP; 741,03		741,030			
				D, 4.NP; 301,46		301,460			
3232			411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 693,590	115,98	196 423	ÚRS 2023-II
3233			XTS_006	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	1 244,280	562,12	699 435	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				Stropní desky		–			
				D, 1.PP; 46,23		46,230			
				D, 1.PP; 26,78		26,780			
				D, 1.PP; 55,31		55,310			
				D, 1.PP; 74,6		74,600			
				D, 1.PP; 14,4		14,400			
				D, 1.PP; 63,6		63,600			
				D, 1.NP; 46,08		46,080			
				D, 1.NP; 75,65		75,650			
				D, 1.NP; 55,16		55,160			
				D, 1.NP; 69,7		69,700			
				D, 2.NP; 124,11		124,110			
				D, 3.NP; 113,24		113,240			
				D, 4.NP; 99,02		99,020			
				D, 4.NP; 99,02		99,020			
				D, 5.NP; 105,66		105,660			
				Hlavice		–			
				D, 1.PP; 9,8		9,800			
				D, 1.PP; 93,52		93,520			
				D, 1.PP; 22,4		22,400			
				D, 1.PP; 50		50,000			
3234			XTS_007	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	1 244,280	140,53	174 859	vlastní
3235			411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	82,150	1 295,37	106 415	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 8,72		8,720			
				D, 1.PP; 8,27		8,270			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				32,58*2		65,160			
3236			411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	82,150	157,89	12 971	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 8,72		8,720			
				D, 1.PP; 8,27		8,270			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				32,58*2		65,160			
3237			411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	82,150	39,47	3 242	ÚRS 2023-II
3238			411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 554,360	157,89	403 308	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 121,28		121,280			
				D, 1.PP; 394,73		394,730			
				D, 1.PP; 322,96		322,960			
				D, 1.PP; 240,94		240,940			
				D, 1.NP; 120,64		120,640			
				D, 3.NP; 602,93		602,930			
				D, 4.NP; 301,46		301,460			
				D, 5.NP; 442,23		442,230			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.53._a		–			
				Základy; 7,19		7,190			
3239			411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 554,360	39,47	100 821	ÚRS 2023-II
3240			411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 693,590	192,87	326 643	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 126,08		126,080			
				D, 1.PP; 22,97		22,970			
				D, 1.NP; 125,42		125,420			
				D, 1.NP; 163,53		163,530			
				D, 1.NP; 89,52		89,520			
				D, 1.NP; 123,58		123,580			
				D, 2.NP; 741,03		741,030			
				D, 4.NP; 301,46		301,460			
3241			411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 693,590	48,22	81 665	ÚRS 2023-II
3242			411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	245,146	30 323,34	7 433 659	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 210 kg/m3		–			
				(1,37+1165,994)*210/1000		245,146			
3243			XTS_003	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	58,000	2 849,94	165 297	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 4		4,000			
				D, 1.PP; 8		8,000			
				D, 1.NP; 1		1,000			
				D, 1.NP; 9		9,000			
				D, 2.NP; 4		4,000			
				D, 3.NP; 3		3,000			
				D, 4.NP; 4		4,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 5.NP; 5		5,000			
				D, 1.NP; 20		20,000			
3244			XTS_004	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	2,000	5 699,88	11 400	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 1		1,000			
				D, 1.PP; 1		1,000			
3245			413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	11,880	3 828,04	45 477	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 4,57		4,570			
				D, 1.NP; 1,07		1,070			
				D, 2.NP; 1,98		1,980			
				D, 2.NP; 2,63		2,630			
				D, 3.NP; 0,82		0,820			
				D, 4.NP; 0,81		0,810			
3246			413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	59,460	608,67	36 192	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 22,86		22,860			
				D, 1.NP; 5,33		5,330			
				D, 2.NP; 9,88		9,880			
				D, 2.NP; 10,53		10,530			
				D, 3.NP; 5,49		5,490			
				D, 4.NP; 5,37		5,370			
3247			413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	59,460	152,17	9 048	ÚRS 2023-II
3248			413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	4,158	30 323,34	126 084	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 350 kg/m3		–			
				11,88*350/1000		4,158			
3249			411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů vč. dobetonování mezer	m2	56,910	544,43	30 984	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 28,56		28,560			
				D, 1.PP; 28,35		28,350			
3250			59341210.ZC	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	m2	56,910	935,00	53 211	odvozeno ÚRS
				0043: Schodišťové konstrukce a rampy				**7 932 568**	
3251			430321414.ZP	Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 25/30	m3	0,790	3 963,64	3 131	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Dobetonování schodišťových stupňů viz výkres D.1.2.2.c.49. D		–			
				D, 1.PP; 0,71		0,710			
				D, 1.PP; 0,08		0,080			
3252			430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	145,900	4 170,04	608 409	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 83,58		83,580			
				D, 1.NP; 62,32		62,320			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3253			430321414.ZS	Schodišťové stupně ze ŽB tř. LC 30/33	m3	340,500	8 126,43	2 767 049	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 43,66		43,660			
				D, 1.PP; 127,51		127,510			
				D, 1.NP; 37,86		37,860			
				D, 1.NP; 131,47		131,470			
3254			430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	35,206	30 323,34	1 067 551	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			
				(0,79+145,9)*240/1000		35,206			
3255			431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	859,800	534,04	459 168	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 487,82		487,820			
				D, 1.NP; 371,98		371,980			
3256			431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	859,800	133,51	114 792	ÚRS 2023-II
3257			434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1 107,870	1 065,19	1 180 092	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 119,2		119,200			
				D, 1.PP; 494,74		494,740			
				D, 1.NP; 93,77		93,770			
				D, 1.NP; 400,16		400,160			
3258			434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1 107,870	266,30	295 026	ÚRS 2023-II
3259			XTS_050	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR1	soubor	2,000	28 747,00	57 494	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR1; 2		2,000			
3260	Revize_g		XTS_051	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR2	soubor	16,000	28 747,00	459 952	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR2; 16		16,000			
3261			XTS_052	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR3	soubor	2,000	28 747,00	57 494	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR3; 2		2,000			
3262			XTS_053	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR4	soubor	1,000	28 747,00	28 747	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR4; 1		1,000			
3263	Revize_g		XTS_054	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR5	soubor	8,000	28 747,00	229 976	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR5; 8		8,000			
3264			XTS_055	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR6	soubor	1,000	28 747,00	28 747	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR6; 1		1,000			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3265			XTS_056	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR7	soubor	2,000	28 747,00	57 494	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR7L; 1		1,000			
				PR7P; 1		1,000			
3266	Revize_g		XTS_057	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR8	soubor	16,000	28 747,00	459 952	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR8L; 8		8,000			
				PR8P; 8		8,000			
3267			XTS_058	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR9	soubor	2,000	28 747,00	57 494	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.1.c.52._a		–			
				PR9L; 1		1,000			
				PR9P; 1		1,000			
				009: Ostatní konstrukce a práce				**631 792**	
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**631 792**	
3268			953961113.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	229,73	11 027	odvozeno ÚRS
3269			953961114.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 16 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	108,000	287,16	31 013	odvozeno ÚRS
3270			953965121.ZP1	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12	kus	48,000	402,02	19 297	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 36		36,000			
				D, 1.PP; 12		12,000			
3271			953965131.ZP2	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16	kus	108,000	402,02	43 418	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 72		72,000			
				Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				4*3+4*3*2		36,000			
3272			953333524.ZP	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí	m	141,230	782,26	110 479	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 141,23		141,230			
3273			953241110.ZS	Osazení smykových dilatačních trnů D 12 mm	kus	1 560,000	123,11	192 052	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 780		780,000			
				D, 1.NP; 780		780,000			
3274			54879301.ZS	trn pro přenos smykové síly D 12mm	kus	1 560,000	132,87	207 277	odvozeno ÚRS
3275			953961115.ZP	Kotvy chemickým tmelem M 20 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	402,02	8 040	odvozeno ÚRS
3276			953965145.ZP	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20	kus	20,000	459,45	9 189	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				6*2+4*2		20,000			
				711: Izolace proti vodě a vlhkosti				**67 205**	
				7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokrý provoz				**67 205**	
3277			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	187,322	136,00	25 476	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				3 vrstvy		–			
				D, Základy; 50,1005*3		150,302			
				D, Základy; 9,28*3		27,840			
				2 vrstvy		–			
				D, 1.NP; 9,18		9,180			
3278			62832134.ZP	pás asfaltový natavitelný	m2	187,321	169,15	31 685	odvozeno ÚRS
3279			711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	59,381	68,00	4 038	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, Základy; 50,1005		50,101			
				D, Základy; 9,28		9,280			
3280			28323005.ZP	fólie profilovaná (nopová)	m2	59,380	101,15	6 006	odvozeno ÚRS
				762: Konstrukce tesařské				**547 286**	
				7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce				**106 422**	
3281			762511296.ZS	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	56,910	1 870,00	106 422	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				D, 1.PP; 28,56		28,560			
				D, 1.PP; 28,35		28,350			
				7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				**440 864**	
3282			762713131	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	42,200	368,05	15 532	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				120x200 mm; 3,25*2+3,9*7+4,2*2		42,200			
3283			60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,013	8 500,00	8 609	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				120x200 mm; (3,25*2+3,9*7+4,2*2)*0,12*0,2		1,013			
3284			762713141	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	168,800	440,30	74 323	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				140x220 mm; (3,25*2+3,9*7+4,2*2)*3		126,600			
				160x220 mm; 3,25*2+3,9*7+4,2*2		42,200			
3285			60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	5,385	7 922,00	42 658	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				140x220 mm; (3,25*2+3,9*7+4,2*2)*3*0,14*0,22		3,899			
				160x220 mm; (3,25*2+3,9*7+4,2*2)*0,16*0,22		1,485			
3286			762723361	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 600 cm2	m	89,220	616,25	54 982	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				200x800 mm; 3,705*12		44,460			
				200x675 mm; 3,73*12		44,760			
3287			61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	13,156	14 365,00	188 989	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				200x800 mm; 3,705*12*0,2*0,8		7,114			
				200x675 mm; 3,73*12*0,2*0,675		6,043			
3288			762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	14,169	969,00	13 730	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1,013+13,156		14,169			
3289			XTS_025	Kůl prům. 12 s napínákem	m	48,440	425,00	20 587	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				4,05*4+4,03*8		48,440			
3290			762381111.ZP	Ukotvení koridoru k budově 4xM20	kus	12,000	1 275,00	15 300	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				12		12,000			
3291			762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	175,95	1 056	ÚRS 2023-II
3292			54825040.ZC	kotevní patka pilíře ,lepená kotva 4xM16	kus	6,000	850,00	5 100	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				6		6,000			
				765: Krytiny skládané				**214 085**	
				7651: Krytina skládaná - střechy				**214 085**	
3293			765141043.ZP	Montáž krytiny z desek trapézových sklon do 15° v trapézy přes 30 mm	m2	167,910	510,00	85 634	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				167,91		167,910			
3294			15484312.ZP	plech trapézový 40/160 tl 0,88mm	m2	167,910	765,00	128 451	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				167,91		167,910			
				767: Konstrukce zámečnické				**2 564 043**	
				7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				**2 564 043**	
3295			767995113.ZMJ	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, včetně nátěru a kotevních prostupů	t	10,406	21 250,00	221 128	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	0,341+0,039+1,904+0,056+1,391+0,556+2,85+1,34+0,252+0,128+0,944+0,605		10,406			
3296			13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,341	59 500,00	20 263	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.48._a. D		–			
				Přepočet 17,4 kg/m		–			
				D, 1.PP; 4,62		4,620			
				D, 1.PP; 8		8,000			
				D, 1.PP; 4,4		4,400			
				=		17,020			
				-17,02		- 17,020			
				17,02*17,4/1000		0,296			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,296*0,15		0,044			
3297			13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,039	59 500,00	2 306	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Přepočet 17,9 kg/m		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				D, 2.NP; 1,88*17,9/1000		0,034			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,034*0,15		0,005			
3298			13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	1,904	59 500,00	113 290	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.48._a. D		–			
				Přepočet 21,9 kg/m		–			
				D, 1.PP; 75,6*21,9/1000		1,656			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,656*0,15		0,248			
3299			13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,056	59 500,00	3 354	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.48._a. D		–			
				PL6 Přepočet 48,00 kg/m2		–			
				(2,31*2+2*4+2,2*2)*0,06*48/1000		0,049			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,049*0,15		0,007			
3300			13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	1,391	59 500,00	82 770	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	D.1.2.2.c.48._a. D		–			
				PL10 Přepočet 80,0 kg/m2		–			
				4,2*(0,23*12+0,13*4+0,32)*80/1000		1,210			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,21*0,15		0,182			
3301			13010964	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240	t	0,556	59 500,00	33 070	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 60 kg/m		–			
				4,025*60/1000		0,242			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,242*0,15		0,036			
				Pravá strana; 0,278		0,278			
3302			13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	2,850	59 500,00	169 588	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 31,5 kg/m		–			
				(4,025+8,38*4+0,9*2)*31,5/1000		1,239			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 1,239*0,15		0,186			
				Pravá strana; 1,425		1,425			
3303			13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	1,340	59 500,00	79 712	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 33,9 kg/m		–			
				8,59*2*33,9/1000		0,582			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,582*0,15		0,087			
				Pravá strana; 0,67		0,670			
3304			13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,252	59 500,00	14 984	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 27,2 kg/m		–			
				4,025*27,2/1000		0,109			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,109*0,15		0,016			
				Pravá strana; 0,126		0,126			
3305			13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,128	59 500,00	7 599	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Přepočet 5,47 kg/m		–			
				10,14*5,47/1000		0,055			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,055*0,15		0,008			
				Pravá strana; 0,064		0,064			
3306			13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	0,944	59 500,00	56 182	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 36,4 kg/m		–			
				3,76*3*36,4/1000		0,411			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,411*0,15		0,062			
				Pravá strana; 0,472		0,472			
3307			13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,605	59 500,00	35 996	ÚRS 2023-II
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				Přepočet 31,0 kg/m		–			
				4,11*2*2*32/1000		0,526			
				Montážní kotevní, spojovací materiál a sváry; 0,526*0,15		0,079			
3308			XTS_021	D+M Ocelové schodiště OSC1, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	2 900,000	89,25	258 825	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.49. D		–			
				OSC1; 2900		2 900,000			
3309			XTS_022	D+M Ocelové schodiště OSC2, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	2 900,000	89,25	258 825	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.49. D		–			
				OSC2; 2900		2 900,000			
3310			XTS_023	D+M Ocelové plošiny OSC3, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	1 500,000	80,75	121 125	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.49. D		–			
				OSC3; 1500		1 500,000			
3311			XTS_024	D+M Ocelové plošiny OSC4, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	1 500,000	80,75	121 125	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.49. D		–			
				OSC4; 1500		1 500,000			
3312			XTS_028	D+M Ocelových stupadel ZB4, včetně nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	100,000	89,25	8 925	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.53._a		–			
				20*5		100,000			
3313			XTS_032	D+M Ocelová konstrukce pódií PM1-L, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	2 600,000	89,25	232 050	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.70.		–			
				PM1-L; 2600		2 600,000			
3314			XTS_033	D+M Ocelová konstrukce pódií PM2-L, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	2 100,000	89,25	187 425	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.70.		–			
				PM2-L; 2100		2 100,000			
3315			XTS_034	D+M Ocelová konstrukce pódií PM1-P, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	3 900,000	89,25	348 075	vlastní
		Výkaz výměr:		Viz výkresy D.1.2.2.c.70.		–			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				PM1-P; 3900		3 900,000			
3316			XTS_035	D+M Ocelová konstrukce pódií PM2-P, včetně kotvení nátěrů a pomocných konstrukcí	kg	2 100,000	89,25	187 425	vlastní
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.70.		–			
				PM2-P; 2100		2 100,000			
				783: Nátěry				**41 940**	
				7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí				**41 940**	
3317			783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	194,258	215,90	41 940	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2.c.50/51._a		–			
				120x200 mm; (3,25*2+3,9*7+4,2*2)*(0,12+0,2)*2		27,008			
				200x800 mm; 3,705*12*(0,2+0,8)*2		88,920			
				200x675 mm; 3,73*12*(0,2+0,675)*2		78,330			
				A.3.4: Technika prostředí staveb				**80 590 311**	
				A.3.4.01: Zdravotně technické instalace				**2 335 695**	
				A.3.4.1.01: Vnitřní kanalizace				**1 979 501**	
				A.3.4.1.1.01: Potrubí splaškové a dešťové kanalizace				**379 797**	
3318			A.3.4.1.1.01_001	Potrubí PP Silent, DN 75	m	36,500	702,27	25 633	vlastní
3319			A.3.4.1.1.01_002	Potrubí PP Silent, DN 110	m	61,250	879,28	53 856	vlastní
3320			A.3.4.1.1.01_003	Potrubí PP Silent, DN 125	m	84,750	1 343,13	113 830	vlastní
3321			A.3.4.1.1.01_004	Potrubí PP Silent, DN 150	m	7,000	1 838,76	12 871	vlastní
3322			A.3.4.1.1.01_005	Potrubí PP-HT DN 40	m	1,250	253,60	317	vlastní
3323			A.3.4.1.1.01_006	Potrubí PP-HT DN 50	m	26,750	281,78	7 538	vlastní
3324			A.3.4.1.1.01_007	Potrubí PP-HT DN 75	m	11,500	314,29	3 614	vlastní
3325			A.3.4.1.1.01_008	Potrubí PP-HT DN 110	m	2,250	580,89	1 307	vlastní
3326			A.3.4.1.1.01_009	Potrubí PP-HT DN 125	m	15,500	859,05	13 315	vlastní
3327			A.3.4.1.1.01_010	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 32x2,9	m	102,750	445,78	45 804	vlastní
3328			A.3.4.1.1.01_011	Kondenzační potrubí, PPR PN10, 40x3,7	m	6,625	581,61	3 853	vlastní
3329			A.3.4.1.1.01_012	Potrubí KG PVC SN 4, DN 110	m	76,250	585,95	44 679	vlastní
3330			A.3.4.1.1.01_013	Potrubí KG PVC SN 4, DN 125	m	32,500	681,32	22 143	vlastní
3331			A.3.4.1.1.01_014	Potrubí KG PVC SN 4, DN 160	m	11,750	676,98	7 955	vlastní
3332			A.3.4.1.1.01_015	Potrubí KG PVC SN 4, DN 200	m	10,000	725,39	7 254	vlastní
3333			A.3.4.1.1.01_016	Potrubí KG PVC SN 4, DN 300	m	10,000	817,87	8 179	vlastní
3334			A.3.4.1.1.01_017	Topný drát DPH10	m	20,000	382,50	7 650	vlastní
				A.3.4.1.1.02: Splašková kanalizace				**245 491**	
3335			A.3.4.1.1.02_002	Betonová vstupní šachta DN 1000 + litinový poklop DN 400	ks	5,000	32 680,12	163 401	vlastní
3336			A.3.4.1.1.02_004	Kondenzační sifon	ks	21,000	887,23	18 632	vlastní
3337			A.3.4.1.1.02_005	Revizní dvířka 400x300	ks	1,000	888,68	889	vlastní
3338	Revize_d		A.3.4.1.1.02_006	Přivzdušňovací ventil DN 125	ks	4,000	1 567,83	6 271	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3339	Revize_d		A.3.4.1.1.02_007	Čistící tvarovky	kpl	–	–	–	vlastní
3340			A.3.4.1.1.02_008	Nádrž na glykol, 3x2x0,8 m + poklop 600x600 mm, pachotěsný, tř. D400	kpl	1,000	46 750,00	46 750	vlastní
3341			A.3.4.1.1.02_009	POPISOVÁ POLOŽKA_Samotná glykolová nádrž bude opatřena plovákovým systémem pro detekci a snímání úrovně hladiny směsi v nádrži, bude integrováno do MAR		–	–	–	vlastní
3342			A.3.4.1.1.02_010	Vpust podlahová - plast nerezová vtoková mřížka suchá zápachová uzávěra svislý odtok DN 75	ks	5,000	1 439,22	7 196	vlastní
10119	Revize_d		A.3.4.1.1.02_007a	Čistící tvarovky DN 75	ks	1,000	254,32	254	vlastní
10120	Revize_d		A.3.4.1.1.02_007b	Čistící tvarovky DN 110	ks	3,000	346,80	1 040	vlastní
10121	Revize_d		A.3.4.1.1.02_007c	Čistící tvarovky DN 125	ks	1,000	456,62	457	vlastní
10122	Revize_d		A.3.4.1.1.02_007d	Čistící tvarovky DN 150	ks	1,000	601,12	601	vlastní
				A.3.4.1.1.03: Dešťová kanalizace				**239 606**	
3343			A.3.4.1.1.03_002	Betonová vstupní šachta DN 1000 + litinový poklop DN 400	ks	5,000	32 680,12	163 401	vlastní
3344			A.3.4.1.1.03_003	Dešťové střešní vpusti se samoregulačním vyhříváním DN100	ks	7,000	5 936,78	41 557	vlastní
3345		4	A.3.4.1.1.03_005	Vpust dešťová pro terasu s betonovou dlažbou boční vpust s integrovanou hydroizolační manžetou boční odpad DN 110, ochranný koš vyhřívaná - připojovací kabel 230v	ks	7,000	4 259,14	29 814	vlastní
3346			A.3.4.1.1.03_006	Lapač střešních splavenin se zápachovou uzávěrou a vyjímatelným košem materiál: polypropylen nátok DN 110, odtok DN 110	kpl	3,000	1 611,18	4 834	vlastní
				A.3.4.1.1.04: Zařizovací předměty				**1 031 520**	
3347		M	A.3.4.1.1.04_002	Myčka nádobí vestavná - příprava napojení ZTI odpad napojen na sifon dřezu voda sv, rv DN20 v300	ks	3,000	1 611,18	4 834	vlastní
3348	Revize_b	D1	A.3.4.1.1.04_003	Dřez jednoduchý zápustný s odkapem - příprava napojení zti odpad DN50 v450 voda sv/tv, 2xrv DN15 v50; rozměry dřezu - viz kuchyňské linky ve výpise	ks	3,000	1 611,18	4 834	vlastní
3349		D2	A.3.4.1.1.04_004	Nástěný dřez šířka 600 mm, hloubka 500 mm horní hrana v850 odpad DN50 v450 voda sv/tv, 2xrv DN15 v1150 + nástěná páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	1,000	3 699,20	3 699	vlastní
3350		U1	A.3.4.1.1.04_005	Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté šířka 600 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	3,000	3 699,20	11 098	vlastní
3351		U3	A.3.4.1.1.04_007	Umyvadlo závěsné - keramické, zaoblené šířka 500 mm horní hrana v850 odpad DN40 v530 voda sv/tv, 2×rv DN15 v580 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	1,000	3 699,20	3 699	vlastní
3352		UP1	A.3.4.1.1.04_008	Umyvadlový pult - litý mramor - 3 umyvadla šířka 2250 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 3x DN40 v530 voda sv/tv, 6×rv DN15 v580 + 3x stojánková páková směšovací baterie + 3x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 3x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	8,000	68 574,60	548 597	vlastní
3353		UP3	A.3.4.1.1.04_010	Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla šířka 1500 mm, hloubka 550 mm horní hrana v850 odpad 2x DN40 v530 voda sv/tv, 4×rv DN15 v580 + 2x stojánková páková směšovací baterie + 2x umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez + 2x umyvadlo hranaté zápustné keramické - šířka 550 mm, hloubka 410 mm	ks	1,000	45 716,40	45 716	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3354		UZ	A.3.4.1.1.04_016	Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické šířka 640 mm, hloubka 500 mm horní hrana v800 odpad DN40 v600 voda sv/tv, 2×rv DN15 v600 + stojánková páková směšovací baterie + umyvadlový sifon vodní DN40 - nerez	ks	4,000	4 096,58	16 386	vlastní
3355		K	A.3.4.1.1.04_017	Závěsný klozet - keramický horní hrana v400 odpad DN110 v225 voda sv, DN15 v1000 + podomítkový modul nosný do sdk s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem + ovládací modul pro 2 splachovací množství	ks	22,000	8 128,13	178 819	vlastní
3356		KZ	A.3.4.1.1.04_018	Závěsný klozet zdravotní určený pro vozíčkáře - keramický délka 700 mm horní hrana v460 odpad DN110 v285 voda sv, DN15 v1000 + podomítkový modul nosný do sdk s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem + ovládací modul pro 2 splachovací množství + oddálené pneumatické splachování ruční do zdi	ks	4,000	11 935,70	47 743	vlastní
3357		VY	A.3.4.1.1.04_019	Výlevka s nástěnnou směšovací baterií horní hrana v400 odpad DN110 v225 voda sv/tv, 2×rv DN15 v850, rv DN15 v1330 + podomítkový modul s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem	ks	2,000	9 045,70	18 091	vlastní
3358		P	A.3.4.1.1.04_021	Pisoár závěsný - keramický horní hrana v650 odpad DN50 v400 voda sv, DN15 v350, vnitřní přívod vody + automatický splachovač radarový s integrovaným napájecím zdrojem	ks	11,000	9 573,13	105 304	vlastní
3359		H	A.3.4.1.1.04_023	Příprava pro napojení hydrantu voda pv, kk DN25 + Hydrantový systém D19/30 s tvarově stálou hadicí	ks	6,000	7 116,63	42 700	vlastní
				A.3.4.1.1.06: Ostatní				**83 088**	
3360			A.3.4.1.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
3361			A.3.4.1.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	17 000,00	17 000	vlastní
3362			A.3.4.1.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	10 837,50	10 838	vlastní
3363			A.3.4.1.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	51 000,00	51 000	vlastní
				A.3.4.2.01: Vnitřní vodovod				**356 194**	
				A.3.4.2.1.01: Potrubí				**245 851**	
3364			A.3.4.2.1.01_001	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	5,750	583,06	3 353	vlastní
3365			A.3.4.2.1.01_002	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,750	583,06	3 936	vlastní
3366			A.3.4.2.1.01_003	PV - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	33,250	617,74	20 540	vlastní
3367			A.3.4.2.1.01_004	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	95,000	229,76	21 827	vlastní
3368			A.3.4.2.1.01_005	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	38,000	278,16	10 570	vlastní
3369			A.3.4.2.1.01_006	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	35,250	371,37	13 091	vlastní
3370			A.3.4.2.1.01_007	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	12,000	571,50	6 858	vlastní
3371			A.3.4.2.1.01_008	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	3,750	702,27	2 634	vlastní
3372			A.3.4.2.1.01_009	SV - Potrubí PPR STABI PN20, DN 63	m	18,750	1 010,78	18 952	vlastní
3373			A.3.4.2.1.01_010	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 20	m	120,750	229,76	27 744	vlastní
3374			A.3.4.2.1.01_011	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 25	m	51,250	278,16	14 256	vlastní
3375			A.3.4.2.1.01_012	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 32	m	36,250	371,37	13 462	vlastní
3376			A.3.4.2.1.01_013	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 40	m	2,750	571,50	1 572	vlastní
3377			A.3.4.2.1.01_014	TV + C- Potrubí PPR STABI PN20, DN 50	m	20,000	572,22	11 444	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3378	Revize_g		A.3.4.2.1.01_015	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10197	Revize_g,h		A.3.4.2.1.01_016	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 20/20	m	95,000	99,88	9 489	vlastní
10198	Revize_g,h		A.3.4.2.1.01_017	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/20	m	38,000	105,40	4 005	vlastní
10199	Revize_g,h		A.3.4.2.1.01_018	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/20	m	35,250	117,30	4 135	vlastní
10200	Revize_g,h		A.3.4.2.1.01_019	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 40/20	m	12,000	130,90	1 571	vlastní
10201	Revize_g,h		A.3.4.2.1.01_020	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 50/20	m	3,750	146,20	548	vlastní
10202	Revize_g		A.3.4.2.1.01_021	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 63/20	m	18,750	170,85	3 203	vlastní
10203	Revize_g		A.3.4.2.1.01_022	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 25/9	m	12,500	78,20	978	vlastní
10204	Revize_g		A.3.4.2.1.01_023	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z PE 32/9	m	33,250	85,85	2 855	vlastní
10397	Revize_h		A.3.4.2.1.01_024	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 20/40	m	120,750	203,15	24 530	vlastní
10398	Revize_h		A.3.4.2.1.01_025	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 25/40	m	51,250	204,00	10 455	vlastní
10399	Revize_h		A.3.4.2.1.01_026	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 32/50	m	36,250	225,25	8 165	vlastní
10400	Revize_h		A.3.4.2.1.01_027	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 40/50	m	2,750	235,45	647	vlastní
10401	Revize_h		A.3.4.2.1.01_028	Izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi z minerální vlny 50/50	m	20,000	251,60	5 032	vlastní
				A.3.4.2.1.02: Zařízení				**5 695**	
3379			A.3.4.2.1.02_003	Podružný vodoměr DN15 - s dálkovým odečtem	ks	1,000	1 625,63	1 626	vlastní
3380			A.3.4.2.1.02_006	Ventilová šachta - nízká - pro koridor D včetně zavlažovacího ventilu + regulátor tlaku	ks	1,000	4 069,12	4 069	vlastní
				A.3.4.2.1.03: Armatury				**10 086**	
3381			A.3.4.2.1.03_005	3x Třícestný zónový uzávěr s elektrickým pohonem DN20	kpl	1,000	5 207,78	5 208	vlastní
3382			A.3.4.2.1.03_006	Vyvažovací ventil DN25	ks	1,000	1 838,76	1 839	vlastní
3383			A.3.4.2.1.03_007	Filtr DN25	ks	1,000	388,71	389	vlastní
3384			A.3.4.2.1.03_014	Kulový kohout s vypouštěním DN25	ks	1,000	510,09	510	vlastní
3385	Revize_d,h		A.3.4.2.1.03_018	Ostatní armatury - veškeré armatury nespecifikované v soupise prací, ale uvedené v PD a nutné po provedení díla a zajištění správné funkce celku (např. prvky ve vyšším množství než jsou uvedeny, jiných dimenzí - kulové kohouty, odvzdušňovací a vypouštění ventily, revizní dvířka vč. protipožárních apod.)	kpl	–	–	–	vlastní
3386			A.3.4.2.1.03_019	Zahradní kohout (nazámrzný) 1/2" s napojením na hadici	ks	1,000	2 140,77	2 141	vlastní
				A.3.4.2.1.05: Ostatní				**94 563**	
3387			A.3.4.2.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
3388			A.3.4.2.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
3389			A.3.4.2.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	18 062,50	18 063	vlastní
3390			A.3.4.2.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
				A.3.4.03: Zařízení vzduchotechniky				**6 836 822**	
				A.3.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky				**6 836 822**	
				A.3.4.3.1.01: Potrubí				**2 781 538**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3391			A.3.4.3.1.01_001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.	m2	1 661,333	744,18	1 236 331	vlastní
3392	Revize_a		A.3.4.3.1.01_002	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm - čtyřhranné potrubí	m2	1 742,000	612,87	1 067 620	vlastní
3393			A.3.4.3.1.01_004	Potrubí VZT kruhové spiro sk.I., d125 mm, včetně tvarovek	m	20,000	517,45	10 349	vlastní
3394	Revize_a		A.3.4.3.1.01_016	Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem tl. 40 mm	m2	233,333	2 002,45	467 238	vlastní
				A.3.4.3.1.02: Zařízení				**3 835 008**	
3395		VZT JEDNOTKA -	A.3.4.3.1.02_006	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 104 - Aula, průtok - 9000/9000 m3/h rotační výměník, ohřev = 24,81KW, chlazení = 36,14 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1082 kg, efektivní ele příkon: 12,332 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=61 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	433 600,06	433 600	vlastní
3396		VZT JEDNOTKA -	A.3.4.3.1.02_007	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 106 - Posluchárna, průtok - 9000/9000 m3/h rotační výměník, ohřev = 24,81KW, chlazení = 36,14 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1082 kg, efektivní ele příkon: 12,332 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=61 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	433 600,06	433 600	vlastní
3397		VZT JEDNOTKA -	A.3.4.3.1.02_008	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 105 - Posluchárna, průtok - 9000/9000 m3/h rotační výměník, ohřev = 24,81KW, chlazení = 36,14 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1082 kg, efektivní ele příkon: 12,332 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=61 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	433 600,06	433 600	vlastní
3398		VZT JEDNOTKA -	A.3.4.3.1.02_009	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 103 - Aula, průtok - 9000/9000 m3/h rotační výměník, ohřev = 24,81KW, chlazení = 36,14 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1082 kg, efektivní ele příkon: 12,332 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=61 dba ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	433 600,06	433 600	vlastní
3399	Revize_g		A.3.4.3.1.02_047	Axiální ventilátor DN 250 s EC motorem - NO-168 - 5.NP - hz průtok: 190 m3/h ele příkon: 0,5 KW	ks	1,000	8 471,60	8 472	vlastní
3400		VZT JEDNOTKA -	A.3.4.3.1.02_057	VZT JEDNOTKA - Z.Č. VZT 101 - Budova d, průtok - 13700/13700 m3/h rotační výměník, ohřev = 37,31 KW, chlazení = 32,65 KW, 100% výměna vzduchu, hmotnost: 1561 kg, efektivní ele příkon: 16,966 KW, hladina akustického výkonu (do okolí) lwa=65 dba, ventilátor jsou osazeny servisními vypínači	ks	1,000	632 720,31	632 720	vlastní
3401			A.3.4.3.1.02_065	Talířový ventil, průměr 100	ks	1,000	138,84	139	vlastní
3402			A.3.4.3.1.02_066	Talířový ventil, průměr 125	ks	1,000	165,66	166	vlastní
3403			A.3.4.3.1.02_067	Talířový ventil, průměr 160	ks	7,000	194,06	1 358	vlastní
3404			A.3.4.3.1.02_068	Talířový ventil, průměr 200	ks	2,000	276,10	552	vlastní
3405			A.3.4.3.1.02_069	Mřížový výustka, 200x100	ks	57,000	730,78	41 654	vlastní
3406			A.3.4.3.1.02_070	Mřížový výustka, 100x100	ks	2,000	823,55	1 647	vlastní
3407			A.3.4.3.1.02_071	Mřížový výustka, 200x200	ks	1,000	823,55	824	vlastní
3408			A.3.4.3.1.02_072	Mřížový výustka, 250x100	ks	2,000	865,20	1 730	vlastní
3409			A.3.4.3.1.02_075	Mřížový výustka, 300x100	ks	24,000	865,20	20 765	vlastní
3410			A.3.4.3.1.02_076	Mřížový výustka, 300x150	ks	13,000	987,32	12 835	vlastní
3411			A.3.4.3.1.02_078	Mřížový výustka, 355x150	ks	7,000	1 107,53	7 753	vlastní
3412			A.3.4.3.1.02_081	Mřížový výustka, 400x100	ks	11,000	958,92	10 548	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3413			A.3.4.3.1.02_082	Mřížový výustka, 400x150	ks	17,000	1 107,53	18 828	vlastní
3414			A.3.4.3.1.02_084	Mřížový výustka, 500x100	ks	2,000	1 122,68	2 245	vlastní
3415			A.3.4.3.1.02_085	Mřížový výustka, 500x200	ks	2,000	1 283,60	2 567	vlastní
3416			A.3.4.3.1.02_087	Mřížový výustka, 600x200	ks	6,000	1 445,48	8 673	vlastní
3417			A.3.4.3.1.02_088	Mřížový výustka, 600x400	ks	4,000	1 933,92	7 736	vlastní
3418			A.3.4.3.1.02_089	Mřížový výustka, 700x400	ks	10,000	2 581,41	25 814	vlastní
3419			A.3.4.3.1.02_090	Mřížový výustka, 700x150	ks	8,000	1 892,27	15 138	vlastní
3420			A.3.4.3.1.02_092	Mřížový výustka, 1000x500	ks	4,000	3 324,49	13 298	vlastní
3421			A.3.4.3.1.02_093	Vířívý anemostat s nastavitelnými lamelami, 600x54, 900m3/h, PLB 600+ RE	ks	20,000	2 927,39	58 548	vlastní
3422			A.3.4.3.1.02_095	Vířívý anemostat s nastavitelnými lamelami,600x48, 750 m3/h, PLB 600+RE	ks	16,000	2 622,58	41 961	vlastní
3423			A.3.4.3.1.02_097	Regulační klapka, do průměru 250	ks	80,000	549,03	43 922	vlastní
3424			A.3.4.3.1.02_098	Regulační klapka, do průměru 280	ks	16,000	701,75	11 228	vlastní
3425			A.3.4.3.1.02_099	Regulační klapka, do průměru 450	ks	32,000	1 394,67	44 629	vlastní
3426			A.3.4.3.1.02_100	Regulační klapka, do průměru 500	ks	5,000	1 543,61	7 718	vlastní
3427			A.3.4.3.1.02_101	Regulační klapka, do průměru 800	ks	6,000	9 713,48	58 281	vlastní
3428	Revize_g	RP	A.3.4.3.1.02_102	Regulátor průtoku se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
3429	Revize_g	PK, PKS	A.3.4.3.1.02_103	Požární klapka se servopohonem	ks	–	–	–	vlastní
3430	Revize_g		A.3.4.3.1.02_104	Protidešťová žaluzie 1200/1200	ks	2,000	6 651,51	13 303	vlastní
3431	Revize_g		A.3.4.3.1.02_105	Dveřní mřížka 500x100	ks	1,000	518,03	518	vlastní
3432	Revize_g		A.3.4.3.1.02_106	Mřížka se síťkou proti hmyzu 1600/500	ks	2,000	7 935,74	15 871	vlastní
3433	Revize_g		A.3.4.3.1.02_107	Tlumič hluku	kpl	–	–	–	vlastní
3434	Revize_g		A.3.4.3.1.02_108	Ostatní armatury (zpětné klapky, atd.)	kpl	–	–	–	vlastní
3435			A.3.4.3.1.02_109	POPISOVÁ POLOŽKA_ Nucené odtahy (NO) – na každém patře a každou sekci (hygienické zázemí) doplněna tzv. nulová vyústka, před ventilátor, pro vyrovnání tlaků. Jedna nulová vyústka zahrnuje: - Talířový ventil průměr 160 - Cca 0,5 m spiro potrubí průměr 160 + izolace, cca 2,0 m spiro potrubí průměr 125 + izolace - Zpětnou klapku průměr 125 - 2x obloukové koleno 90° - Odbočka jednostranná 90° z trasy		–	–	–	vlastní
10280	Revize_g		A.3.4.3.1.02_110	Regulátor průtoku se servopohonem DN160	ks	2,000	8 674,51	17 349	vlastní
10281	Revize_g		A.3.4.3.1.02_111	Regulátor průtoku se servopohonem 710/315	ks	2,000	11 685,14	23 370	vlastní
10282	Revize_g		A.3.4.3.1.02_112	Regulátor průtoku se servopohonem 355/200	ks	5,000	10 711,43	53 557	vlastní
10283	Revize_g		A.3.4.3.1.02_113	Regulátor průtoku se servopohonem 500/200	ks	4,000	10 906,52	43 626	vlastní
10284	Revize_g		A.3.4.3.1.02_114	Regulátor průtoku se servopohonem 630/200	ks	2,000	11 101,03	22 202	vlastní
10285	Revize_g		A.3.4.3.1.02_115	Regulátor průtoku se servopohonem 250/150	ks	4,000	10 581,96	42 328	vlastní
10286	Revize_g		A.3.4.3.1.02_116	Regulátor průtoku se servopohonem 400/100	ks	2,000	10 062,28	20 125	vlastní
10287	Revize_g		A.3.4.3.1.02_117	Regulátor průtoku se servopohonem 450/150	ks	4,000	10 906,52	43 626	vlastní
10288	Revize_g		A.3.4.3.1.02_118	Regulátor průtoku se servopohonem 280/100	ks	1,000	9 932,81	9 933	vlastní
10289	Revize_g		A.3.4.3.1.02_119	Regulátor průtoku se servopohonem 200/200	ks	2,000	10 386,86	20 774	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10290	Revize_g		A.3.4.3.1.02_120	Regulátor průtoku se servopohonem 400/160	ks	1,000	10 711,43	10 711	vlastní
10291	Revize_g		A.3.4.3.1.02_121	Požární klapka se servopohonem 1600/500	ks	2,000	24 350,11	48 700	vlastní
10292	Revize_g		A.3.4.3.1.02_122	Požární klapka se servopohonem 1000/400	ks	4,000	16 306,61	65 226	vlastní
10293	Revize_g		A.3.4.3.1.02_123	Požární klapka se servopohonem 400/400	ks	1,000	10 889,38	10 889	vlastní
10294	Revize_g		A.3.4.3.1.02_124	Požární klapka se servopohonem 710/315	ks	4,000	13 674,92	54 700	vlastní
10295	Revize_g		A.3.4.3.1.02_125	Požární klapka se servopohonem 400/200	ks	1,000	9 473,32	9 473	vlastní
10296	Revize_g		A.3.4.3.1.02_126	Tlumič hluku 1500	ks	23,000	14 128,46	324 955	vlastní
10297	Revize_g		A.3.4.3.1.02_127	Tlumič hluku 300	ks	2,000	4 112,57	8 225	vlastní
10298	Revize_g		A.3.4.3.1.02_128	Tlumič hluku 500	ks	8,000	5 781,89	46 255	vlastní
10299	Revize_g		A.3.4.3.1.02_129	Tlumič hluku 1000	ks	10,000	9 314,00	93 140	vlastní
				A.3.4.3.1.05: Ostatní				220 276	
3436			A.3.4.3.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	36 408,05	36 408	vlastní
3437			A.3.4.3.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	12 750,00	12 750	vlastní
3438			A.3.4.3.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	110 437,76	110 438	vlastní
3439			A.3.4.3.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	60 680,09	60 680	vlastní
				A.3.4.04: Zařízení pro vytápění				**2 952 837**	
				A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění				**2 952 837**	
				A.3.4.4.1.01: Otopná tělesa				**1 382 267**	
3440			A.3.4.4.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_ Otopná těleso jsou včetně termostických hlavic, šroubení a příslušenství pro napojení tělesa		–	–	–	vlastní
3441			A.3.4.4.1.01_002	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1400x300	ks	10,000	4 797,40	47 974	vlastní
3442			A.3.4.4.1.01_003	Designové otopné těleso - spodní středové připojení, Typ 20; ŠxV: 600x1800 (K20VM/1800/600)	ks	10,000	17 800,23	178 002	vlastní
3443			A.3.4.4.1.01_004	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 800x600	ks	1,000	4 512,01	4 512	vlastní
3444			A.3.4.4.1.01_005	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x600	ks	28,000	4 750,44	133 012	vlastní
3445			A.3.4.4.1.01_006	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 900x300	ks	1,000	3 890,66	3 891	vlastní
3446			A.3.4.4.1.01_007	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1000x600	ks	12,000	4 985,25	59 823	vlastní
3447			A.3.4.4.1.01_008	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1100x900	ks	1,000	6 946,84	6 947	vlastní
3448			A.3.4.4.1.01_009	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1200x600	ks	10,000	5 472,94	54 729	vlastní
3449			A.3.4.4.1.01_010	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1200x900	ks	6,000	10 143,90	60 863	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3450			A.3.4.4.1.01_011	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1200x900	ks	1,000	7 311,70	7 312	vlastní
3451			A.3.4.4.1.01_012	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1400x900	ks	6,000	11 148,18	66 889	vlastní
3452			A.3.4.4.1.01_013	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 22; ŠxV: 1400x600	ks	13,000	5 946,18	77 300	vlastní
3453			A.3.4.4.1.01_014	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1600x600	ks	4,000	8 973,45	35 894	vlastní
3454			A.3.4.4.1.01_015	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 2000x600	ks	4,000	10 324,53	41 298	vlastní
3455			A.3.4.4.1.01_016	Ocelová trubková tělesa se středovým připojením, KLMM1495.600; ŠxV: 600x1495	ks	4,000	4 324,89	17 300	vlastní
3456	Revize_h		A.3.4.4.1.01_017	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x600	ks	2,000	11 041,50	22 083	vlastní
3457	Revize_h		A.3.4.4.1.01_018	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x700	ks	5,000	12 087,00	60 435	vlastní
3458	Revize_h		A.3.4.4.1.01_019	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x800	ks	1,000	13 132,50	13 133	vlastní
3459	Revize_h		A.3.4.4.1.01_020	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x1200	ks	2,000	1 841,10	3 682	vlastní
3460	Revize_h		A.3.4.4.1.01_021	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x1600	ks	1,000	21 298,45	21 298	vlastní
3461	Revize_h		A.3.4.4.1.01_022	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x2200	ks	1,000	28 696,00	28 696	vlastní
3462	Revize_h		A.3.4.4.1.01_023	Lavicové otopné těleso se spodním či bočním napojením, LKXR; VxŠxDL:230x230x2600	ks	1,000	32 853,35	32 853	vlastní
3463			A.3.4.4.1.01_024	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 400x900	ks	2,000	5 653,56	11 307	vlastní
3464			A.3.4.4.1.01_025	Otopné ocelové deskové těleso se spodním bočním napojením, Typ 33; ŠxV: 1400x600	ks	1,000	8 258,18	8 258	vlastní
3465			A.3.4.4.1.01_026	Podlahový konvektor s bočním připojením s ventilátorem, FVO90/200/1800, st.2	ks	6,000	22 773,20	136 639	vlastní
3466			A.3.4.4.1.01_027	Dveřní vzduchová clona, el. výměník, El.AIR 525/270/1549, Q=7800 W	ks	2,000	124 067,70	248 135	vlastní
				A.3.4.4.1.02: Potrubí				**1 351 692**	
3467			A.3.4.4.1.02_001	POPISOVÁ POLOŽKA_osazení venkovního potrubí na ocelovou rámovou konstrukci s protikorozní úpravou, modulární systém podpory pro instalce na střechách s neklouzavými antivibračními podložkami zabraňující poškození střešní membrány. potrubí bude opatřeno izolací, el. topným kabelem proti zamrznutí (dodávka ele, zapnutí zajišťuje mar) a klempířským opláštěním z nerezového plechu min. tl. 1 mm jako ochrana proti nepříznivým vlivům		–	–	–	vlastní
3468			A.3.4.4.1.02_002	Měděné potrubí, DN 10	m	0,898	288,28	259	vlastní
3469			A.3.4.4.1.02_003	Měděné potrubí, DN 12	m	66,008	289,00	19 076	vlastní
3470			A.3.4.4.1.02_004	Měděné potrubí, DN 15	m	27,005	333,80	9 014	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3471			A.3.4.4.1.02_005	Měděné potrubí, DN 20	m	40,420	437,84	17 698	vlastní
3472			A.3.4.4.1.02_006	Měděné potrubí, DN 25	m	16,614	635,08	10 551	vlastní
3473			A.3.4.4.1.02_007	Měděné potrubí, DN 32	m	34,456	817,87	28 180	vlastní
3474			A.3.4.4.1.02_008	Měděné potrubí, DN 40	m	44,729	1 026,67	45 922	vlastní
3475			A.3.4.4.1.02_009	Měděné potrubí, DN 50	m	57,620	1 632,85	94 084	vlastní
3476			A.3.4.4.1.02_010	Měděné potrubí, DN 60	m	19,345	2 676,86	51 784	vlastní
3477			A.3.4.4.1.02_011	Měděné potrubí, DN 70	m	156,830	3 468,00	543 885	vlastní
3478			A.3.4.4.1.02_012	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 10	m	330,098	239,51	79 062	vlastní
3479			A.3.4.4.1.02_013	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 15	m	185,099	289,72	53 627	vlastní
3480			A.3.4.4.1.02_014	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 20	m	170,617	305,98	52 205	vlastní
3481			A.3.4.4.1.02_015	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 25	m	174,010	380,76	66 256	vlastní
3482			A.3.4.4.1.02_016	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 32	m	95,565	551,27	52 682	vlastní
3483			A.3.4.4.1.02_017	Potrubí PeX/Al/PeX, DN 40	m	0,130	869,17	113	vlastní
3484	Revize_g		A.3.4.4.1.02_018	Izolace potrubí	m	–	–	–	vlastní
10205	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_019	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 16×2,0 mm (DN10)	m	330,098	73,95	24 411	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10206	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_020	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 20×2,0 mm (DN15)	m	185,099	76,50	14 160	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10207	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_021	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 26×3,0 mm (DN20)	m	170,617	80,75	13 777	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10208	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_022	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 32×3,0 mm (DN25)	m	174,010	86,70	15 087	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10209	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_023	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 40×3,5 mm (DN32)	m	95,565	93,50	8 935	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10210	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_024	TI - potrubní pouzdro z pěnového polyethylenu tl. 9 mm pro plastové potrubí vytápění D 50×4,0 mm (DN40)	m	0,130	107,10	14	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10211	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_025	Návleková izolace PE 50/50	m	–	–	–	vlastní
10212	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_026	Návleková izolace PE 65/60	m	–	–	–	vlastní
10213	Revize_g,i		A.3.4.4.1.02_027	Návleková izolace PE 80/80	m	–	–	–	vlastní
10436	Revize_i		A.3.4.4.1.02_101	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 12×1,0 mm (DN10)	m	0,898	156,40	140	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10437	Revize_i		A.3.4.4.1.02_102	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 30 mm pro měděné potrubí vytápění D 15×1,0 mm (DN12)	m	66,008	165,75	10 941	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10438	Revize_i		A.3.4.4.1.02_103	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 18×1,0 mm (DN15)	m	27,005	204,00	5 509	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10439	Revize_i		A.3.4.4.1.02_104	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 22×1,0 mm (DN20)	m	40,420	227,80	9 208	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10440	Revize_i		A.3.4.4.1.02_105	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm pro měděné potrubí vytápění D 28×1,5 mm (DN25)	m	16,614	250,75	4 166	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10441	Revize_i		A.3.4.4.1.02_106	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 35×1,5 mm (DN32)	m	34,456	290,70	10 016	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10442	Revize_i		A.3.4.4.1.02_107	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 42×1,5 mm (DN40)	m	44,729	310,25	13 877	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10443	Revize_i		A.3.4.4.1.02_108	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm pro měděné potrubí vytápění D 54×2,0 mm (DN50)	m	57,620	338,30	19 493	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10444	Revize_i		A.3.4.4.1.02_109	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 64×2,0 mm (DN60)	m	19,345	357,00	6 906	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
10445	Revize_i		A.3.4.4.1.02_110	TI - potrubní pouzdro z minerální vlny s Al fólií tl. 60 mm pro měděné potrubí vytápění D 76,1×2,0 mm (DN70)	m	156,830	450,50	70 652	vlastní
				Dodávka a montáž izolace potrubí z potrubního pouzdra (návlekové izolační hadice) z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Izolace v celé délce potrubí - vč. kolen, odboček a veškerých tvarovek.					
				A.3.4.4.1.04: Armatury - napojení VZT				**110 503**	
3485			A.3.4.4.1.04_002	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vzt z.č.1.01, m=0,88 m3/h, h= 55 kpa, 230v	ks	1,000	4 861,70	4 862	vlastní
3486			A.3.4.4.1.04_003	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vzt z.č.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, m= 1,08 m3/h, h=55 kpa, 230v	ks	4,000	4 861,70	19 447	vlastní
3487			A.3.4.4.1.04_004	Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro vzt z.č.1.01, m=1,62 m3/h, h=55 kpa, 230v	ks	1,000	4 861,70	4 862	vlastní
3488			A.3.4.4.1.04_009	Dvou-cestný regulační ventil pro vzt z.č.1.01, DN 25, kv=2,10 m3/h, dp=17,4 kpa, 24v	ks	1,000	2 810,53	2 811	vlastní
3489			A.3.4.4.1.04_010	Dvou-cestný regulační ventil pro vzt z.č.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, DN 32, kv=2,52 m3/h, dp=18,2 kpa, 24v	ks	4,000	3 947,02	15 788	vlastní
3490			A.3.4.4.1.04_011	Dvou-cestný regulační ventil pro vzt z.č.1.01, DN 40, kv=5,00 m3/h, dp=9,3 kpa, 24v	ks	1,000	5 704,14	5 704	vlastní
3491			A.3.4.4.1.04_014	Ostatní armatury pro zapojení VZT jednotek - topný uzel DN50 (ruční vyvažovací ventil, uzavírací armatury, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury)	kpl	1,000	10 519,60	10 520	vlastní
3492			A.3.4.4.1.04_015	Ostatní armatury pro zapojení VZT jednotek - topný uzel DN40 (ruční vyvažovací ventil, uzavírací armatury, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury)	kpl	4,000	9 479,20	37 917	vlastní
3493			A.3.4.4.1.04_016	Ostatní armatury pro zapojení VZT jednotek - topný uzel DN32 (ruční vyvažovací ventil, uzavírací armatury, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury)	kpl	1,000	8 594,14	8 594	vlastní
				A.3.4.4.1.06: Ostatní				**108 375**	
3494			A.3.4.4.1.06_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
3495			A.3.4.4.1.06_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	34 000,00	34 000	vlastní
3496			A.3.4.4.1.06_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	36 125,00	36 125	vlastní
3497			A.3.4.4.1.06_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
				A.3.4.05: Chlazení staveb				**6 446 416**	
				A.3.4.5.01: Chlazení staveb				**6 446 416**	
				A.3.4.5.1.01: Chlazení staveb				**1 339 479**	
3498			A.3.4.5.1.01_046	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 15	ks	12,000	4 376,52	52 518	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3499			A.3.4.5.1.01_047	Tlakově nezávislý regulační ventil, on/off funkce, DN 10	ks	2,000	3 113,86	6 228	vlastní
3500			A.3.4.5.1.01_048	Detail A (2x kulový kohout uzavírací, tlakově nezavislý regulační ventil, vypouštěcí ventil s hadicovým připojením)	ks	80,000	12 296,80	983 744	vlastní
3501			A.3.4.5.1.01_049	Detail B (4x kulový kohout uzavírací)	ks	14,000	13 431,27	188 038	vlastní
3502			A.3.4.5.1.01_050	Detail C (2x vypouštěcí ventil s hadicovým připojením, ruční vyvažovací ventil zavitový, 2x kulový kohout uzavírací)	ks	21,000	4 405,68	92 519	vlastní
3503			A.3.4.5.1.01_052	Detail E (2x kulový kohout uzavírací, ruční vyvažovací ventil zavitový)	ks	4,000	4 107,91	16 432	vlastní
3504			A.3.4.5.1.01_067	POPISOVÁ POLOŽKA_Glykolová nádrž viz ZTI		–	–	–	vlastní
				A.3.4.5.1.02: Jednotky				**675 958**	
3505			A.3.4.5.1.02_005	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE622/600/600 Qe=0,247m3/h dP=6,1kPa, Qa=215-590m3/h Lp=34dBA,Ps=2310 W	ks	16,000	22 675,25	362 804	vlastní
3506			A.3.4.5.1.02_006	Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem systému fan coil-chlazení ovladána vnitřním dálkovým ovladáním, HEE612/600/600 Qe=0,126m3/h dP=2,1kPa,Qa=235-610m3/h Lp=32dBA,Ps=1170 W	ks	10,000	21 848,46	218 485	vlastní
3507			A.3.4.5.1.02_007	COMFA2HD-930/185/323 Qe=0,126m3/h dP=2,1kPa Qa=235-610m3/h Lp=32dBA Ps=1170 W	ks	4,000	23 667,38	94 670	vlastní
				A.3.4.5.1.03: Potrubí				**4 159 267**	
3508			A.3.4.5.1.03_001	Plastové potrubí pro stropní chlazení	m	8 611,000	217,55	1 873 323	vlastní
3509	Revize_g		A.3.4.5.1.03_002	Potrubí chlazení + izolace	kpl	–	–	–	vlastní
10214	Revize_g		A.3.4.5.1.03_003	Potrubí Fe DN15 + Izolace 15/18	m	412,020	805,26	331 783	vlastní
10215	Revize_g		A.3.4.5.1.03_004	Potrubí Fe DN125 + Izolace 125/29	m	91,520	4 223,85	386 567	vlastní
10216	Revize_g		A.3.4.5.1.03_005	Potrubí Fe DN100 + Izolace 100/29	m	44,990	3 499,77	157 455	vlastní
10217	Revize_g		A.3.4.5.1.03_006	Potrubí 9,5x15,9	m	10,140	806,69	8 180	vlastní
10218	Revize_g		A.3.4.5.1.03_007	Potrubí Fe DN80 + Izolace 80/29	m	10,140	2 664,68	27 020	vlastní
10219	Revize_g		A.3.4.5.1.03_008	Potrubí Fe DN65 + Izolace 65/29	m	217,980	2 271,93	495 235	vlastní
10220	Revize_g		A.3.4.5.1.03_009	Potrubí Fe DN50 + Izolace 50/27	m	329,340	1 806,73	595 028	vlastní
10221	Revize_g		A.3.4.5.1.03_010	Potrubí Fe DN25 + Izolace 25/22	m	51,250	1 042,66	53 436	vlastní
10222	Revize_g		A.3.4.5.1.03_011	Potrubí Fe DN40 + Izolace 40/22	m	2,740	1 484,37	4 067	vlastní
10223	Revize_g		A.3.4.5.1.03_012	Potrubí Fe DN20 + Izolace 20/18	m	42,100	922,44	38 835	vlastní
10224	Revize_g		A.3.4.5.1.03_013	Potrubí Fe DN32 + Izolace 32/22	m	45,200	1 281,32	57 916	vlastní
10464	Revize_i		A.1.4.5.1.03_101	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 15 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	412,020	78,58	32 377	vlastní
10465	Revize_i		A.1.4.5.1.03_102	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 20 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	42,100	86,57	3 645	vlastní
10466	Revize_i		A.1.4.5.1.03_103	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 25 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	51,250	94,56	4 846	vlastní
10467	Revize_i		A.1.4.5.1.03_104	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 32 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	45,200	99,23	4 485	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10468	Revize_i		A.1.4.5.1.03_105	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 40 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	2,740	102,55	281	vlastní
10469	Revize_i		A.1.4.5.1.03_106	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 50 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	329,340	112,68	37 110	vlastní
10470	Revize_i		A.1.4.5.1.03_107	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 65 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	217,980	118,54	25 839	vlastní
10471	Revize_i		A.1.4.5.1.03_108	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 80 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	10,140	126,53	1 283	vlastní
10472	Revize_i		A.1.4.5.1.03_109	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 100 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	44,990	137,18	6 172	vlastní
10473	Revize_i		A.1.4.5.1.03_110	Nátěr ocelového potrubí pro chlazení DN 125 - 1×základní antikorozní + 1× mezinátěr + 2× krycí	m	91,520	157,17	14 384	vlastní
				A.3.4.5.1.05: Ostatní				271 712	
3510			A.3.4.5.1.05_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	53 275,59	53 276	vlastní
3511			A.3.4.5.1.05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	26 637,79	26 638	vlastní
3512			A.3.4.5.1.05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,000	161 032,24	161 032	vlastní
3513			A.3.4.5.1.05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	30 766,65	30 767	vlastní
				A.3.4.06: Měření a regulace				**16 685 485**	
				A.3.4.6.01: Měření a regulace				**16 685 485**	
				A.3.4.6.1.01: Řídící systém				**3 212 275**	
3514			A.3.4.6.1.01_001	enteliBUS manager, 2x RS485 sběrnice	ks	3,000	24 728,63	74 186	vlastní
3515			A.3.4.6.1.01_002	enteliBUS controller, 4x rozšiřující slot	ks	7,000	22 480,49	157 363	vlastní
3516			A.3.4.6.1.01_003	IoT controller, Modbus TCP gateway	ks	3,000	47 965,50	143 897	vlastní
3517			A.3.4.6.1.01_004	Rozšiřující modul ŘS, 8DI	ks	58,000	3 431,35	199 018	vlastní
3518			A.3.4.6.1.01_005	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4AO	ks	34,000	8 183,59	278 242	vlastní
3519			A.3.4.6.1.01_006	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak)	ks	82,000	5 482,19	449 540	vlastní
3520			A.3.4.6.1.01_007	Patice ŘS pro 8 modulů	ks	21,000	3 372,06	70 813	vlastní
3521			A.3.4.6.1.01_008	Ukončovač sítě, BACnet MS/TP	ks	12,000	461,55	5 539	vlastní
3522			A.3.4.6.1.01_009	Ukončovač sítě, eBUS	ks	7,000	178,82	1 252	vlastní
3523			A.3.4.6.1.01_010	Kabel pro sběrnici eBUS	ks	12,000	226,64	2 720	vlastní
3524			A.3.4.6.1.01_011	M-bus koncentrátor dat, pro max. 50 měřičů, komunikační sběrnice RS485	ks	1,000	14 750,48	14 750	vlastní
3525			A.3.4.6.1.01_012	IRC regulátor, programovatelný, 2x BACnet IP, 1x RS485 (BACnet MSTP, LINKnet, Modbus RTU)	ks	14,000	12 326,02	172 564	vlastní
3526			A.3.4.6.1.01_013	IRC regulátor, programovatelný, 2x BACnet IP, 1x RS485 (BACnet MSTP, LINKnet, Modbus RTU)	ks	5,000	7 761,86	38 809	vlastní
3527			A.3.4.6.1.01_014	Napájecí modul pro IRC regulátor	ks	21,000	6 606,10	138 728	vlastní
3528			A.3.4.6.1.01_015	Rozšiřující modul IRC regulátoru, 4x UI, 4x DO	ks	97,000	5 462,42	529 855	vlastní
3529			A.3.4.6.1.01_016	Nástěnný ovladač s korekcí teploty, čidlo teploty, LCD displej, 1xUI, LINKnet	ks	13,000	2 859,51	37 174	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3530			A.3.4.6.1.01_017	Nástěnný ovladač s korekcí teploty, čidlo teploty + vlhkosti, LCD displej, 1xUI, LINKnet	ks	45,000	13 104,62	589 708	vlastní
3531			A.3.4.6.1.01_018	Nástěnný ovladač s korekcí teploty, čidlo teploty + vlhkosti + CO2, LCD displej, 1xUI, LINKnet	ks	18,000	4 062,15	73 119	vlastní
3532			A.3.4.6.1.01_019	HW klíč Modbus, 50 kreditů	ks	21,000	11 190,42	234 999	vlastní
				A.3.4.6.1.02: Periferie				**968 639**	
3533			A.3.4.6.1.02_001	Snímač teploty, prostorový, NTC10k, IP30	ks	23,000	391,68	9 009	vlastní
3534			A.3.4.6.1.02_002	Snímač teploty, venkovní, NTC10k, IP65	ks	2,000	749,09	1 498	vlastní
3535			A.3.4.6.1.02_003	Snímač teploty, příložný, NTC10k, IP65	ks	19,000	848,23	16 116	vlastní
3536			A.3.4.6.1.02_004	Snímač teploty, stonkový, 120mm, NTC10k, IP65	ks	24,000	811,51	19 476	vlastní
3537			A.3.4.6.1.02_005	Snímač teploty, stonkový, 300mm, NTC10k, IP65	ks	44,000	905,76	39 853	vlastní
3538			A.3.4.6.1.02_006	Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 100 mm	ks	20,000	332,93	6 659	vlastní
3539			A.3.4.6.1.02_007	Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 280 mm	ks	2,000	406,37	813	vlastní
3540			A.3.4.6.1.02_008	Snímač teploty a CO2 prostorový, 0..50°C / 0..2000ppm., 2x 0..10V, IP30	ks	10,000	4 353,52	43 535	vlastní
3541			A.3.4.6.1.02_009	Termostat protimrazový, rozsah min. -10..+10°C, přepínací kontakt, kapilára 6m, auto reset, IP65	ks	9,000	1 939,79	17 458	vlastní
3542			A.3.4.6.1.02_010	Termostat kapilárový, rozsah 30..90°C, přepínací kontakt, kapilára 1m, auto reset, IP54	ks	2,000	1 479,09	2 958	vlastní
3543			A.3.4.6.1.02_011	Snímač tlaku vzduchu diferenční, +-25Pa .. 0..1000Pa, nastavitelný rozsah, 0..10V / 4..20mA, displej, IP54	ks	20,000	3 427,20	68 544	vlastní
3544			A.3.4.6.1.02_012	Snímač tlaku kapaliny, 0 - 10bar, 0..10V, IP54	ks	3,000	2 888,64	8 666	vlastní
3545			A.3.4.6.1.02_013	Tlumič tlakových rázů	ks	3,000	869,04	2 607	vlastní
3546			A.3.4.6.1.02_014	Diferenční spínač tlaku 20…300Pa, spínací diference 10Pa, IP45	ks	25,000	604,16	15 104	vlastní
3547			A.3.4.6.1.02_015	Diferenční spínač tlaku 50...500Pa, spínací diference 20Pa, IP45	ks	31,000	604,16	18 729	vlastní
3548			A.3.4.6.1.02_016	Snímač CO2 do VZT potrubí, rozsah 0..2000ppm, výstup 0..10V / 4..20mA, IP54	ks	5,000	5 735,17	28 676	vlastní
3549			A.3.4.6.1.02_017	Spínač rosného bodu, příložný, 3m kabel, 24VAC/DC	ks	59,000	1 660,43	97 965	vlastní
3550			A.3.4.6.1.02_018	Spínač hladiny, relé výstup min. 3A, 24V	ks	2,000	918,00	1 836	vlastní
3551			A.3.4.6.1.02_019	Magnetický kontakt, přepínací kontakt, pracovní mezera max. 30mm, vč. kabelu min. 1m, IP54	ks	149,000	243,87	36 337	vlastní
3552			A.3.4.6.1.02_020	Rozhraní pro ovládání okenních pohonů, napájení 24VDC	ks	14,000	648,72	9 082	vlastní
3553			A.3.4.6.1.02_021	Větrací přepínač s klíčem O - S - Z	ks	2,000	3 417,00	6 834	vlastní
3554			A.3.4.6.1.02_022	Servopohon klapkový, havarijní, 4Nm, 2-polohový, 24V, IP54	ks	1,000	4 444,80	4 445	vlastní
3555			A.3.4.6.1.02_023	Servopohon klapkový, havarijní, 10Nm, 2-polohový, 24V, IP54	ks	20,000	5 676,20	113 524	vlastní
3556			A.3.4.6.1.02_024	Servopohon klapkový, 10Nm, 0..10V, 24V, IP54	ks	2,000	5 020,39	10 041	vlastní
3557			A.3.4.6.1.02_025	Servopohon otočný, 10Nm, 0..10V, 24V, IP54	ks	25,000	4 013,39	100 335	vlastní
3558			A.3.4.6.1.02_026	Elektrotermický pohon, M30x1,5, NO, 24VAC, otv/zav, vč. kabelu min. 2m	ks	157,000	911,63	143 126	vlastní
3559			A.3.4.6.1.02_027	Ústředna detekce plynů, 8x vstup 4-20mA/24V, 4 poplachové stupně, 1x RS485, LCD displej, programovatelná	ks	1,000	21 223,01	21 223	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3560			A.3.4.6.1.02_028	Detektor chladiva R410a, IR senzor, 0..2000/5000ppm, 4-20mA, 12/24V, IP 54	ks	3,000	32 304,42	96 913	vlastní
3561			A.3.4.6.1.02_029	Napájecí zdroj detekce CO, na DIN lištu, napájení 230VAC	ks	1,000	1 631,75	1 632	vlastní
3562			A.3.4.6.1.02_030	Detektor koncentrace CO, napájení 12-24VDC, 3 úrovně detekce	ks	3,000	2 994,98	8 985	vlastní
3563			A.3.4.6.1.02_031	Siréna, multitónová, min. 80dB, 24V, IP54	ks	1,000	1 404,54	1 405	vlastní
3564			A.3.4.6.1.02_032	Siréna, min. 80dB, 24V, IP54, Ex prostředí zóna 1	ks	1,000	11 796,30	11 796	vlastní
3565			A.3.4.6.1.02_033	Světelný nápis LED, jednostranný rozměry min. 500x150x90mm, 230V, IP20	ks	1,000	3 459,71	3 460	vlastní
				A.3.4.6.1.03: Rozvaděče				**1 840 406**	
3566			A.3.4.6.1.03_001	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	97 920,00	97 920	vlastní
3567			A.3.4.6.1.03_002	Dovybavení rozvaděče	ks	1,000	4 896,00	4 896	vlastní
3568			A.3.4.6.1.03_003	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 1200x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	171 360,00	171 360	vlastní
3569			A.3.4.6.1.03_004	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 1600x2000x400 ŠxVxH, IP55/20, venkovní provedení	ks	1,000	220 320,00	220 320	vlastní
3570			A.3.4.6.1.03_005	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2400x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, venkovní provedení	ks	1,000	244 800,00	244 800	vlastní
3571			A.3.4.6.1.03_006	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2400x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, venkovní provedení	ks	1,000	244 800,00	244 800	vlastní
3572			A.3.4.6.1.03_007	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 1600x2000x400 ŠxVxH, IP55/20, venkovní provedení	ks	1,000	220 320,00	220 320	vlastní
3573			A.3.4.6.1.03_008	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3574			A.3.4.6.1.03_009	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3575			A.3.4.6.1.03_010	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3576			A.3.4.6.1.03_011	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3577			A.3.4.6.1.03_012	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3578			A.3.4.6.1.03_013	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3579			A.3.4.6.1.03_014	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3580			A.3.4.6.1.03_015	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 800x2000x400 ŠxVxH, IP54/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
3581			A.3.4.6.1.03_016	IRC rozvodnice nástěnná, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 450x300x200, IP30	ks	4,000	12 117,60	48 470	vlastní
				A.3.4.6.1.04: Montážní materiál				**3 054 044**	
3582			A.3.4.6.1.04_001	Samoregulační topný kabel 18W/m	m	100,000	391,68	39 168	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3583			A.3.4.6.1.04_002	Sada pro napojení na přívod topného kabelu	sada	4,000	428,40	1 714	vlastní
3584			A.3.4.6.1.04_003	Sada pro ukončení topného kabelu	sada	4,000	428,40	1 714	vlastní
3585			A.3.4.6.1.04_004	Relé pro detekční kabely úniku vody, 12VDC, 1x relé výstup	ks	1,000	6 006,78	6 007	vlastní
3586			A.3.4.6.1.04_005	Detekční kabel úniku vody, 50m	ks	5,000	54 311,86	271 559	vlastní
3587			A.3.4.6.1.04_006	Prodlužovací kabel pro kabel detekce úniku vody	ks	1,000	1 221,03	1 221	vlastní
3588			A.3.4.6.1.04_007	Přepěťová ochrana komunikačního vedení ethernet, ST 1+2+3	ks	3,000	3 023,28	9 070	vlastní
3589			A.3.4.6.1.04_008	SSR relé 3P/40A, řízení 10VDC	ks	1,000	2 325,60	2 326	vlastní
3590			A.3.4.6.1.04_009	PWM modul 0-10VDC, výstup 12VDC	ks	1,000	3 916,80	3 917	vlastní
3591			A.3.4.6.1.04_010	Tlačítko se signálkou, 24V, komplet vč. krytu na stěnu, design dle ovladačů ESIL	ks	4,000	1 591,20	6 365	vlastní
3592			A.3.4.6.1.04_011	Tlačítko s popisným polem, komplet vč. krytu na stěnu, design dle ovladačů ESIL	ks	3,000	1 591,20	4 774	vlastní
3593			A.3.4.6.1.04_012	Stop tlačítko v krabičce, vč. průchodky, 2x NC kontakt, vč. ochranného krytu	ks	2,000	1 040,40	2 081	vlastní
3594			A.3.4.6.1.04_013	Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A	ks	46,000	734,40	33 782	vlastní
3595			A.3.4.6.1.04_014	Spínač vačkový ve skříni 3P, 63A	ks	10,000	1 468,80	14 688	vlastní
3596			A.3.4.6.1.04_015	Zásuvka na omítku jednoduchá	ks	4,000	110,16	441	vlastní
3597			A.3.4.6.1.04_016	Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm	m	24 085,000	9,84	236 996	vlastní
3598			A.3.4.6.1.04_017	Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm	m	17 254,000	16,44	283 656	vlastní
3599			A.3.4.6.1.04_018	Kabel sdělovací s Cu jádrem 7 x 1 mm	m	1 855,000	27,00	50 085	vlastní
3600			A.3.4.6.1.04_019	Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 mm, dle B2ca s1d1a1	m	195,000	42,09	8 208	vlastní
3601			A.3.4.6.1.04_020	Kabel datový, 2x2x0,2mm2, stíněný, sběrnice BACnet	m	1 794,000	104,04	186 648	vlastní
3602			A.3.4.6.1.04_021	Kabel UTP nestíněný, Cat.6	m	491,000	13,46	6 609	vlastní
3603			A.3.4.6.1.04_022	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 2 x 1,5 mm2	m	528,000	13,27	7 007	vlastní
3604			A.3.4.6.1.04_023	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 3 x 1,5 mm2	m	26,000	14,77	384	vlastní
3605			A.3.4.6.1.04_024	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 3 x 2,5 mm2	m	1 022,000	24,32	24 855	vlastní
3606			A.3.4.6.1.04_025	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 1,5 mm2	m	1 421,000	24,53	34 857	vlastní
3607			A.3.4.6.1.04_026	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 2,5 mm2	m	902,000	40,00	36 080	vlastní
3608			A.3.4.6.1.04_027	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 4 mm2	m	320,000	64,86	20 755	vlastní
3609			A.3.4.6.1.04_028	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 10 mm2	m	450,000	155,94	70 173	vlastní
3610			A.3.4.6.1.04_029	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 5 x 16 mm2	m	26,000	251,48	6 538	vlastní
3611			A.3.4.6.1.04_030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 7 x 1,5 mm2	m	598,000	43,49	26 007	vlastní
3612			A.3.4.6.1.04_031	Kabel silový s Cu jádrem 750 V, 19 x 1,5 mm2	m	852,000	128,82	109 755	vlastní
3613			A.3.4.6.1.04_032	Vodič žl/z. 6mm2	m	388,000	23,72	9 203	vlastní
3614			A.3.4.6.1.04_033	Vodič žl/z. 16mm2	m	150,000	57,53	8 630	vlastní
3615			A.3.4.6.1.04_034	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N	m	1 996,000	29,84	59 561	vlastní
3616			A.3.4.6.1.04_035	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N, UV odolná	m	443,000	105,60	46 781	vlastní
3617			A.3.4.6.1.04_036	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	5 478,000	43,18	236 540	vlastní
3618			A.3.4.6.1.04_037	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N, UV odolná	m	879,000	139,43	122 559	vlastní
3619			A.3.4.6.1.04_038	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm	ks	3 992,000	3,81	15 210	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3620			A.3.4.6.1.04_039	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm, UV odolná	ks	886,000	7,87	6 973	vlastní
3621			A.3.4.6.1.04_040	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm	ks	10 956,000	5,47	59 929	vlastní
3622			A.3.4.6.1.04_041	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm, UV odolná	ks	1 758,000	10,09	17 738	vlastní
3623			A.3.4.6.1.04_042	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N	m	2 505,000	13,88	34 769	vlastní
3624			A.3.4.6.1.04_043	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25 mm, pevnost 320N, UV odolná	m	63,000	19,20	1 210	vlastní
3625			A.3.4.6.1.04_044	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N	m	4 078,000	20,28	82 702	vlastní
3626			A.3.4.6.1.04_045	Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 320N, UV odolná	m	293,000	28,15	8 248	vlastní
3627			A.3.4.6.1.04_046	Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm	ks	2 150,000	4,04	8 686	vlastní
3628			A.3.4.6.1.04_047	Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	208,000	88,13	18 331	vlastní
3629			A.3.4.6.1.04_048	Žlab kabelový 125x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	120,000	113,83	13 660	vlastní
3630			A.3.4.6.1.04_049	Žlab kabelový 125x100x1,25 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	32,000	173,81	5 562	vlastní
3631			A.3.4.6.1.04_050	Žlab kabelový 250x100x1,25 mm, pozink, s integrovanou spojkou	m	496,000	248,47	123 241	vlastní
3632			A.3.4.6.1.04_051	Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou	m	80,000	200,74	16 059	vlastní
3633			A.3.4.6.1.04_052	Žlab kabelový 125x50x0,7 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou	m	144,000	283,97	40 892	vlastní
3634			A.3.4.6.1.04_053	Víko pro kabelový žlab š-62, pozink	m	208,000	50,18	10 437	vlastní
3635			A.3.4.6.1.04_054	Víko pro kabelový žlab š-125, pozink	m	152,000	77,11	11 721	vlastní
3636			A.3.4.6.1.04_055	Víko pro kabelový žlab š-250, pozink	m	496,000	155,45	77 103	vlastní
3637			A.3.4.6.1.04_056	Víko pro kabelový žlab š-62, žár. zinek	m	80,000	106,12	8 490	vlastní
3638			A.3.4.6.1.04_057	Víko pro kabelový žlab š-125, žár. zinek	m	144,000	214,20	30 845	vlastní
3639			A.3.4.6.1.04_058	Přepážka žlabu v-50, pozink	m	328,000	63,65	20 877	vlastní
3640			A.3.4.6.1.04_059	Přepážka žlabu v-100, pozink	m	528,000	89,35	47 177	vlastní
3641			A.3.4.6.1.04_060	Podpěra pro kabelový žlab š-62, galv. zinek	ks	256,000	33,54	8 586	vlastní
3642			A.3.4.6.1.04_061	Podpěra pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	50,000	51,77	2 589	vlastní
3643			A.3.4.6.1.04_062	Podpěra pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	210,000	83,39	17 512	vlastní
3644			A.3.4.6.1.04_063	Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek	ks	530,000	27,53	14 591	vlastní
3645			A.3.4.6.1.04_064	Závěs pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	120,000	35,08	4 210	vlastní
3646			A.3.4.6.1.04_065	Závěs pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	450,000	49,47	22 262	vlastní
3647			A.3.4.6.1.04_066	Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.)	soubor	1,000	134 640,00	134 640	vlastní
3648			A.3.4.6.1.04_067	Žlab kabelový drátěný 100x100, galv. zinek	m	88,000	247,25	21 758	vlastní
3649			A.3.4.6.1.04_068	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	30,000	361,08	10 832	vlastní
3650			A.3.4.6.1.04_069	Kabelový prostup na střechu, pr. 100mm	ks	3,000	5 508,00	16 524	vlastní
3651			A.3.4.6.1.04_070	Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54	ks	1 247,000	14,69	18 318	vlastní
3652			A.3.4.6.1.04_071	Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	3 692,000	4,28	15 802	vlastní
3653			A.3.4.6.1.04_072	Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm	ks	35,000	1 211,76	42 412	vlastní
3654			A.3.4.6.1.04_073	Ostatní pomocný montážní materiál	kpl	1,000	73 440,00	73 440	vlastní
				A.3.4.6.1.05: Elektromontážní práce				**5 107 732**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3655			A.3.4.6.1.05_001	Montáž regulátor MaR	ks	32,000	326,40	10 445	vlastní
3656			A.3.4.6.1.05_002	Montáž vstupně/výstupní modul MaR	ks	292,000	217,60	63 539	vlastní
3657			A.3.4.6.1.05_003	Montáž převodník / komunikátor / switch	ks	4,000	652,80	2 611	vlastní
3658			A.3.4.6.1.05_004	Montáž ukončovač sběrnice	ks	19,000	163,20	3 101	vlastní
3659			A.3.4.6.1.05_005	Montáž nástěnný IRC ovladač	ks	76,000	326,40	24 806	vlastní
3660			A.3.4.6.1.05_006	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do místnosti	ks	33,000	380,80	12 566	vlastní
3661			A.3.4.6.1.05_007	Montáž snímač teploty venkovní	ks	2,000	326,40	653	vlastní
3662			A.3.4.6.1.05_008	Montáž snímač teploty jímkový	ks	22,000	326,40	7 181	vlastní
3663			A.3.4.6.1.05_009	Montáž snímač teploty příložný	ks	19,000	326,40	6 202	vlastní
3664			A.3.4.6.1.05_010	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do VZT potrubí	ks	51,000	380,80	19 421	vlastní
3665			A.3.4.6.1.05_011	Montáž jímky	ks	22,000	163,20	3 590	vlastní
3666			A.3.4.6.1.05_012	Montáž spínač teploty kapilárový	ks	11,000	380,80	4 189	vlastní
3667			A.3.4.6.1.05_013	Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny	ks	23,000	380,80	8 758	vlastní
3668			A.3.4.6.1.05_014	Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	56,000	380,80	21 325	vlastní
3669			A.3.4.6.1.05_015	Montáž spínač kondenzace povrchu	ks	59,000	380,80	22 467	vlastní
3670			A.3.4.6.1.05_016	Montáž spínač výšky hladiny	ks	2,000	380,80	762	vlastní
3671			A.3.4.6.1.05_017	Montáž magnetický kontakt na povrch	ks	149,000	304,64	45 391	vlastní
3672			A.3.4.6.1.05_018	Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů	ks	2,000	2 611,20	5 222	vlastní
3673			A.3.4.6.1.05_019	Montáž snímač koncentrace plynu	ks	6,000	435,20	2 611	vlastní
3674			A.3.4.6.1.05_020	Prvotní kalibrace snímače standardní	ks	6,000	1 729,75	10 379	vlastní
3675			A.3.4.6.1.05_021	Pravidelná kalibrace snímače po dobu záruky	ks	6,000	3 459,50	20 757	vlastní
3676			A.3.4.6.1.05_022	Montáž optická signalizace	ks	2,000	326,40	653	vlastní
3677			A.3.4.6.1.05_023	Montáž siréna	ks	2,000	326,40	653	vlastní
3678			A.3.4.6.1.05_024	Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový	ks	442,000	435,20	192 358	vlastní
3679			A.3.4.6.1.05_025	Montáž rozvaděč skříňový (1 pole)	ks	21,000	8 704,00	182 784	vlastní
3680			A.3.4.6.1.05_026	Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná	ks	4,000	884,00	3 536	vlastní
3681			A.3.4.6.1.05_027	Úprava vnitřního zapojení rozvaděče	ks	1,000	7 180,80	7 181	vlastní
3682			A.3.4.6.1.05_028	Montáž topný kabel (vč. ukončení)	m	350,000	54,40	19 040	vlastní
3683			A.3.4.6.1.05_029	Montáž přepěťová ochrana	ks	4,000	326,40	1 306	vlastní
3684			A.3.4.6.1.05_030	Montáž ovladač / zásuvka	ks	16,000	326,40	5 222	vlastní
3685			A.3.4.6.1.05_031	Montáž servisní vypínač 3f	ks	56,000	435,20	24 371	vlastní
3686			A.3.4.6.1.05_032	Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	24 085,000	27,20	655 112	vlastní
3687			A.3.4.6.1.05_033	Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	17 254,000	28,29	488 116	vlastní
3688			A.3.4.6.1.05_034	Kabel speciální do 8 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	2 050,000	30,46	62 443	vlastní
3689			A.3.4.6.1.05_035	UTP, datový kabel do 7 mm vně.prům.volně	m	2 285,000	27,20	62 152	vlastní
3690			A.3.4.6.1.05_036	Kabel silový 750 V 2x1,5 mm2 volně uložený, vasvazkovaný	m	528,000	27,20	14 362	vlastní
3691			A.3.4.6.1.05_037	Kabel silový 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	26,000	28,29	736	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3692			A.3.4.6.1.05_038	Kabel silový 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	1 022,000	28,29	28 912	vlastní
3693			A.3.4.6.1.05_039	Kabel silový 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	1 421,000	30,46	43 284	vlastní
3694			A.3.4.6.1.05_040	Kabel silový 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	902,000	30,46	27 475	vlastní
3695			A.3.4.6.1.05_041	Kabel silový 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	796,000	34,82	27 717	vlastní
3696			A.3.4.6.1.05_042	Kabel silový 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	598,000	31,55	18 867	vlastní
3697			A.3.4.6.1.05_043	Kabel silový 750 V 19 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	852,000	38,08	32 444	vlastní
3698			A.3.4.6.1.05_044	Vodič 6 mm2 uložený v trubkách	m	388,000	27,20	10 554	vlastní
3699			A.3.4.6.1.05_045	Vodič 16 mm2 uložený v trubkách	m	150,000	32,64	4 896	vlastní
3700			A.3.4.6.1.05_046	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách	m	2 439,000	54,40	132 682	vlastní
3701			A.3.4.6.1.05_047	Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách	m	6 357,000	54,40	345 821	vlastní
3702			A.3.4.6.1.05_048	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	4 878,000	48,96	238 827	vlastní
3703			A.3.4.6.1.05_049	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm	m	12 714,000	48,96	622 477	vlastní
3704			A.3.4.6.1.05_050	Příchytka kabelová	ks	2 150,000	27,20	58 480	vlastní
3705			A.3.4.6.1.05_051	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	288,000	304,64	87 736	vlastní
3706			A.3.4.6.1.05_052	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem	m	264,000	326,40	86 170	vlastní
3707			A.3.4.6.1.05_053	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem	m	32,000	348,16	11 141	vlastní
3708			A.3.4.6.1.05_054	Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm s víkem	m	496,000	413,44	205 066	vlastní
3709			A.3.4.6.1.05_055	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	ks	1 100,000	59,84	65 824	vlastní
3710			A.3.4.6.1.05_056	Žlab drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm bez víka	m	88,000	239,36	21 064	vlastní
3711			A.3.4.6.1.05_057	Položení dlažby na střechu	ks	90,000	54,40	4 896	vlastní
3712			A.3.4.6.1.05_058	Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	1 247,000	163,20	203 510	vlastní
3713			A.3.4.6.1.05_059	Štítek kabelový	ks	3 692,000	27,20	100 422	vlastní
3714			A.3.4.6.1.05_060	Montáž protipožární ucpávky	m2	35,000	4 896,00	171 360	vlastní
3715			A.3.4.6.1.05_061	Ukončení celoplastových kabelů CYKY / CYSY do 5x4	ks	154,000	163,20	25 133	vlastní
3716			A.3.4.6.1.05_062	Ukončení kabelů JYTY - do 4x1	ks	1 042,000	87,04	90 696	vlastní
3717			A.3.4.6.1.05_063	Ukončení kabelů JYTY - do 14x1	ks	105,000	174,08	18 278	vlastní
3718			A.3.4.6.1.05_064	Připojení – monitoring ESIL rozvaděče	ks	21,000	816,00	17 136	vlastní
3719			A.3.4.6.1.05_065	Připojení - monitoring požární klapka / PSUM	ks	81,000	326,40	26 438	vlastní
3720			A.3.4.6.1.05_066	Připojení - monitoring fancoil	ks	68,000	380,80	25 894	vlastní
3721			A.3.4.6.1.05_067	Připojení - monitoring zdroje tepla / chladu	ks	3,000	816,00	2 448	vlastní
3722			A.3.4.6.1.05_068	Připojení - gateway pro Modbus komunikaci	ks	9,000	3 590,40	32 314	vlastní
3723			A.3.4.6.1.05_069	Připojení – napájení + řízení motor 1f.	ks	12,000	326,40	3 917	vlastní
3724			A.3.4.6.1.05_070	Připojení – napájení + řízení motor 3f.	ks	48,000	435,20	20 890	vlastní
3725			A.3.4.6.1.05_071	Připojení – napájení + řízení el. ohřev	ks	4,000	380,80	1 523	vlastní
3726			A.3.4.6.1.05_072	Připojení měřiče s komunikačním výstupem	ks	88,000	326,40	28 723	vlastní
3727			A.3.4.6.1.05_073	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení	ks	42,000	544,00	22 848	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3728			A.3.4.6.1.05_074	Pronájem konzolového lešení - den	ks	80,000	1 088,00	87 040	vlastní
3729			A.3.4.6.1.05_075	Úklid pracoviště při montážích	soubor	1,000	19 148,80	19 149	vlastní
3730			A.3.4.6.1.05_076	Zkušební provoz	soubor	1,000	43 084,80	43 085	vlastní
3731			A.3.4.6.1.05_077	Zkoušky / oživení v ramci montážních prací	soubor	1,000	76 595,20	76 595	vlastní
				A.3.4.6.1.06: Práce - software na zakázky				**2 348 892**	
3732			A.3.4.6.1.06_001	Uživatelský software pro řídící jednotku	d.b.	1 125,000	595,00	669 375	vlastní
3733			A.3.4.6.1.06_002	Uživatelský software pro IRC řídící jednotku	ks	75,000	4 165,00	312 375	vlastní
3734			A.3.4.6.1.06_003	Oživení systému MaR	soubor	1,000	59 840,00	59 840	vlastní
3735			A.3.4.6.1.06_004	Oživení / nastavení komunikace Modbus TCP	soubor	1,000	65 280,00	65 280	vlastní
3736			A.3.4.6.1.06_005	Oživení / nastavení komunikace Modbus RTU	soubor	1,000	32 640,00	32 640	vlastní
3737			A.3.4.6.1.06_006	Oživení / nastavení komunikace M-bus (měřiče energií)	soubor	1,000	19 584,00	19 584	vlastní
3738			A.3.4.6.1.06_007	Oživení / nastavení komunikace SNMP	soubor	1,000	4 787,20	4 787	vlastní
3739			A.3.4.6.1.06_008	Analýza a doplnění stávajícího SW	soubor	1,000	18 278,40	18 278	vlastní
3740			A.3.4.6.1.06_009	Práce programátora - zaučení obsluhy	soubor	1,000	15 708,00	15 708	vlastní
3741			A.3.4.6.1.06_010	Práce programátora - koordinace	soubor	1,000	41 888,00	41 888	vlastní
3742			A.3.4.6.1.06_011	Test zařízení 1:1	d.b.	1 125,000	127,50	143 438	vlastní
3743			A.3.4.6.1.06_012	Dispečink - parametrizace datových bodů MaR	d.b.	1 293,000	191,25	247 286	vlastní
3744			A.3.4.6.1.06_013	Dispečink - parametrizace datových bodů měřičů energie	d.b.	1 056,000	191,25	201 960	vlastní
3745			A.3.4.6.1.06_014	Dispečink - parametrizace datových bodů Zdroje chladu	d.b.	90,000	191,25	17 213	vlastní
3746			A.3.4.6.1.06_015	Dispečink - parametrizace datových bodů Suché chladiče	d.b.	80,000	191,25	15 300	vlastní
3747			A.3.4.6.1.06_016	Dispečink - parametrizace datových bodů SPLIT chlazení	d.b.	150,000	191,25	28 688	vlastní
3748			A.3.4.6.1.06_017	Dispečink - parametrizace datových bodů VRF chlazení	d.b.	20,000	191,25	3 825	vlastní
3749			A.3.4.6.1.06_018	Dispečink - parametrizace datových bodů UPS	d.b.	20,000	191,25	3 825	vlastní
3750			A.3.4.6.1.06_019	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	41,000	1 785,00	73 185	vlastní
3751			A.3.4.6.1.06_020	Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS	soubor	1,000	9 116,25	9 116	vlastní
3752			A.3.4.6.1.06_021	Spolupráce při nastavení zařízení pro integraci do BMS	soubor	1,000	4 862,00	4 862	vlastní
3753			A.3.4.6.1.06_022	Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	soubor	1,000	88 421,76	88 422	vlastní
3754			A.3.4.6.1.06_023	Komplexní odzkoušení systému BMS	soubor	1,000	58 947,84	58 948	vlastní
3755			A.3.4.6.1.06_024	Integrace systému EPS	d.b.	820,000	191,25	156 825	vlastní
3756			A.3.4.6.1.06_025	Integrace CCTV - doplnění obrazovek	ks	20,000	761,60	15 232	vlastní
3757			A.3.4.6.1.06_026	Vytvoření html odkazů pro kamery ve vazbě na stávající BMS	ks	20,000	652,80	13 056	vlastní
3758			A.3.4.6.1.06_027	Propagace alarmů do obrazovek BMS	soubor	1,000	9 724,00	9 724	vlastní
3759			A.3.4.6.1.06_028	Úprava seznamu alarmů	soubor	1,000	9 116,25	9 116	vlastní
3760			A.3.4.6.1.06_029	Úprava seznamu trendlogů	soubor	1,000	9 116,25	9 116	vlastní
				A.3.4.6.1.07: Práce - vedení zakázky				**130 750**	
3761			A.3.4.6.1.07_001	Zkušební provoz	soubor	1,000	42 840,00	42 840	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3762			A.3.4.6.1.07_002	Revizní práce technika	soubor	1,000	78 336,00	78 336	vlastní
3763			A.3.4.6.1.07_003	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	9 574,40	9 574	vlastní
				A.3.4.6.1.08: Ostatní náklady				**14 586**	
3764			A.3.4.6.1.08_001	Návody k obsluze	soubor	1,000	14 586,00	14 586	vlastní
				A.3.4.6.1.09: Vedlejší náklady				**8 160**	
3765			A.3.4.6.1.09_001	Likvidace odpadu	soubor	1,000	8 160,00	8 160	vlastní
				A.3.4.07: Elektroinstalace silnoproud				**32 434 834**	
				A.3.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				**32 434 834**	
				A.3.4.7.1.01: Elektroinstalační úložný materiál				**2 058 768**	
3766			A.3.4.7.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách zohlednit montážní výšku až 20m		–	–	–	vlastní
3767			A.3.4.7.1.01_002	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn;62/50	m	450,000	331,45	149 153	vlastní
3768			A.3.4.7.1.01_003	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn;125/50	m	80,000	367,97	29 438	vlastní
3769			A.3.4.7.1.01_004	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn;250/50	m	560,000	485,16	271 690	vlastní
3770			A.3.4.7.1.01_005	Kabelový žlab vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 0,75mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn;500/100	m	125,000	675,50	84 438	vlastní
3771			A.3.4.7.1.01_006	Kabelový žlab požární odolnost E60 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, perforovaný, bez víka, pro zařízení nn PO; 62/50	m	560,000	342,98	192 069	vlastní
3772			A.3.4.7.1.01_007	Kabelový žlab požární odolnost E60 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, perforovaný, bez víka, pro zařízení nn PO;125/50	m	85,000	419,48	35 656	vlastní
3773			A.3.4.7.1.01_008	Kabelový žlab požární odolnost E60 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, perforovaný, bez víka, pro zařízení nn PO;250/50	m	80,000	612,26	48 981	vlastní
3774			A.3.4.7.1.01_009	Trubka bezhalogenová na povrch plastová; vč. příchytek D16	m	2 450,000	67,15	164 518	vlastní
3775			A.3.4.7.1.01_010	Trubka bezhalogenová na povrch plastová; vč. příchytek D23	m	1 560,000	84,34	131 570	vlastní
3776			A.3.4.7.1.01_011	Trubka do betonu; D16 Trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 750N	m	10 500,000	44,16	463 680	vlastní
3777			A.3.4.7.1.01_012	Trubka do betonu; D23 Trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 750N	m	9 860,000	49,45	487 577	vlastní
				A.3.4.7.1.02: Kabely a vodiče				**16 859 435**	
3778			A.3.4.7.1.02_001	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 4 mm2,	m	3 400,000	36,21	123 114	vlastní
3779			A.3.4.7.1.02_002	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY6 mm2,ŽZ,	m	2 400,000	42,54	102 096	vlastní
3780			A.3.4.7.1.02_003	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 16 mm2,ŽZ,	m	450,000	70,59	31 766	vlastní
3781			A.3.4.7.1.02_004	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY 25 mm2,	m	85,000	96,19	8 176	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3782			A.3.4.7.1.02_005	Vodič jednožilový, izolace PVC; YY 120 mm2,	m	1 568,000	375,40	588 627	vlastní
3783			A.3.4.7.1.02_006	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	780,000	37,03	28 883	vlastní
3784			A.3.4.7.1.02_007	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	48,000	45,09	2 164	vlastní
3785			A.3.4.7.1.02_008	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 3Cx4 mm2,	m	48,000	58,25	2 796	vlastní
3786			A.3.4.7.1.02_009	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx2.5 mm2,	m	45,600	58,25	2 656	vlastní
3787			A.3.4.7.1.02_010	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx4 mm2,	m	273,000	79,59	21 728	vlastní
3788			A.3.4.7.1.02_011	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx6 mm2,	m	840,000	105,60	88 704	vlastní
3789			A.3.4.7.1.02_012	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 5Cx35 mm2,	m	840,000	559,00	469 560	vlastní
3790			A.3.4.7.1.02_013	Kabel silový, izolace PVC;CYKY 7Cx2,5 mm2,	m	95,000	80,49	7 647	vlastní
3791			A.3.4.7.1.02_014	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 3Cx1,5 mm2,	m	25 650,000	47,95	1 229 918	vlastní
3792			A.3.4.7.1.02_015	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2,	m	71 820,000	58,45	4 197 879	vlastní
3793			A.3.4.7.1.02_016	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx1,5 mm2,	m	357,000	60,81	21 709	vlastní
3794			A.3.4.7.1.02_017	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx2,5 mm2,	m	133,000	77,43	10 298	vlastní
3795			A.3.4.7.1.02_018	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx4 mm2,	m	320,000	107,13	34 282	vlastní
3796			A.3.4.7.1.02_019	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx6 mm2,	m	224,000	141,50	31 696	vlastní
3797			A.3.4.7.1.02_020	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx10 mm2,	m	240,000	213,92	51 341	vlastní
3798			A.3.4.7.1.02_021	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx16 mm2,	m	235,000	326,14	76 643	vlastní
3799			A.3.4.7.1.02_022	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx25 mm2,	m	180,000	503,62	90 652	vlastní
3800			A.3.4.7.1.02_023	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx35 mm2,	m	792,000	716,08	567 135	vlastní
3801			A.3.4.7.1.02_024	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 5Cx50 mm2,	m	273,000	983,32	268 446	vlastní
3802			A.3.4.7.1.02_025	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 7Cx1,5 mm2,	m	9 145,000	78,85	721 083	vlastní
3803			A.3.4.7.1.02_026	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 12Cx1,5 mm2,	m	1 071,000	116,59	124 868	vlastní
3804			A.3.4.7.1.02_027	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x25 mm2,	m	9 905,000	128,83	1 276 061	vlastní
3805			A.3.4.7.1.02_028	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x70 mm2,	m	4 260,000	282,85	1 204 941	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3806			A.3.4.7.1.02_029	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x95 mm2,	m	2 660,000	372,04	989 626	vlastní
3807			A.3.4.7.1.02_030	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x120 mm2,	m	392,000	456,70	179 026	vlastní
3808			A.3.4.7.1.02_031	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x185 mm2,	m	560,000	676,30	378 728	vlastní
3809			A.3.4.7.1.02_032	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x240 mm2,	m	1 330,000	886,42	1 178 939	vlastní
3810			A.3.4.7.1.02_033	Kabel se zvýš. odolností proti šíření plamene - nestíněný, bezhalolgenový, B2acad0s1; 1-CHKE-R 1x300 mm2,	m	1 095,000	1 111,84	1 217 465	vlastní
3811			A.3.4.7.1.02_034	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 3Cx1.5	m	8 091,000	74,77	604 964	vlastní
3812			A.3.4.7.1.02_035	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 3Cx2.5	m	217,000	87,01	18 881	vlastní
3813			A.3.4.7.1.02_036	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 3Cx4	m	420,000	115,57	48 539	vlastní
3814			A.3.4.7.1.02_037	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 5Cx1.5	m	125,000	92,11	11 514	vlastní
3815			A.3.4.7.1.02_039	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 5Cx6	m	280,000	182,89	51 209	vlastní
3816			A.3.4.7.1.02_040	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 5Cx25	m	20,000	603,87	12 077	vlastní
3817			A.3.4.7.1.02_041	Kabel se sníženou hořlavostí s funkč.schopností při požáru, 60 min B2aCad0s1, vč.požárního uchycení; CXKE-V 4Bx50	m	126,000	935,38	117 858	vlastní
3818			A.3.4.7.1.02_042	Datový kabel, UTP cat 6	m	340,000	34,48	11 723	vlastní
3819			A.3.4.7.1.02_043	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x4 mm2	ks	2 060,000	105,75	217 845	vlastní
3820			A.3.4.7.1.02_044	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x10 mm2	ks	210,000	105,75	22 208	vlastní
3821			A.3.4.7.1.02_045	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x50 mm2	ks	4,000	452,17	1 809	vlastní
3822			A.3.4.7.1.02_046	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 5x150 mm2	ks	48,000	729,30	35 006	vlastní
3823			A.3.4.7.1.02_047	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 1x150 mm2	ks	10,000	167,74	1 677	vlastní
3824			A.3.4.7.1.02_048	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 1x240 mm2	ks	10,000	221,42	2 214	vlastní
3825			A.3.4.7.1.02_049	Ukončení kabelu v rozvaděčích, spotřebičích (ne svítidla, zásuvky, vypínače); 1x400 mm2	ks	60,000	221,42	13 285	vlastní
3826			A.3.4.7.1.02_050	Ukončení vodičů v rozvaděčích; Do 4 mm2	ks	10 200,000	22,10	225 420	vlastní
3827			A.3.4.7.1.02_051	Ukončení vodičů v rozvaděčích; Do 10 mm2	ks	1 050,000	24,79	26 030	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3828			A.3.4.7.1.02_052	Ukončení vodičů v rozvaděčích; Do 50 mm2	ks	100,000	94,81	9 481	vlastní
3829			A.3.4.7.1.02_053	Ukončení vodičů v rozvaděčích; Do 185 mm2	ks	236,000	167,74	39 587	vlastní
3830			A.3.4.7.1.02_054	Ukončení vodičů v rozvaděčích; Do 240 mm2	ks	10,000	218,79	2 188	vlastní
3831			A.3.4.7.1.02_055	Ukončení vodičů v rozvaděčích; 1x400 mm2	ks	60,000	218,79	13 127	vlastní
3832			A.3.4.7.1.02_056	Samoregulační topné kabely, kanalizační potrubí - 18W/m, 65/85°C, on/off	m	70,000	292,03	20 442	vlastní
3833			A.3.4.7.1.02_057	Samoregulační topné kabely, sada[spojka+koncovka] k samoreg.kabelu	ks	12,000	937,64	11 252	vlastní
3834			A.3.4.7.1.02_058	Samoregulační topné kabely, příslušenství, úchytný materiál	m	70,000	177,79	12 445	vlastní
				A.3.4.7.1.03: Rozváděče				**3 073 660**	
3835			A.3.4.7.1.03_001	Rozváděč R/BD0 viz v.č D.1.4.7.b.22 skříňové provedení 3x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 400A, 400V, IP40/20, Ik<18kA	ks	1,000	370 105,47	370 105	vlastní
3836			A.3.4.7.1.03_002	Rozváděč R/BD1 viz v.č D.1.4.7.b.23 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	221 174,96	221 175	vlastní
3837			A.3.4.7.1.03_003	Rozváděč R/BD2 viz v.č D.1.4.7.b.24 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	193 606,81	193 607	vlastní
3838			A.3.4.7.1.03_004	Rozváděč R/BD3 viz v.č D.1.4.7.b.25 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	207 021,85	207 022	vlastní
3839			A.3.4.7.1.03_005	Rozváděč R/BD4 viz v.č D.1.4.7.b.26 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	205 758,68	205 759	vlastní
3840			A.3.4.7.1.03_006	Rozváděč R/BD5 viz v.č D.1.4.7.b.27 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 160A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	211 588,60	211 589	vlastní
3841			A.3.4.7.1.03_007	Rozváděč R/BD6 viz v.č D.1.4.7.b.28 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem, 3 samostatné systémy MDO, DO, VDO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	108 145,60	108 146	vlastní
3842			A.3.4.7.1.03_008	Rozváděč R/C0 viz v.č D.1.4.7.b.29 skříňové provedení 3x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 250A, 400V, IP40/20, Ik<18kA	ks	1,000	206 160,46	206 160	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3843			A.3.4.7.1.03_009	Rozváděč R/C1 viz v.č D.1.4.7.b.30 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	96 798,20	96 798	vlastní
3844			A.3.4.7.1.03_010	Rozváděč R/C2 viz v.č D.1.4.7.b.31 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	110 892,56	110 893	vlastní
3845			A.3.4.7.1.03_011	Rozváděč R/C3 viz v.č D.1.4.7.b.32 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	111 093,30	111 093	vlastní
3846			A.3.4.7.1.03_012	Rozváděč R/C4 viz v.č D.1.4.7.b.33 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	105 235,24	105 235	vlastní
3847			A.3.4.7.1.03_013	Rozváděč R/C5 viz v.č D.1.4.7.b.34 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 4 samostatné systémy MDO, DO, VDO, NO; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	103 111,60	103 112	vlastní
3848			A.3.4.7.1.03_014	Rozváděč R/C6 viz v.č D.1.4.7.b.35 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem, 3 samostatné systémy MDO, DO, VDO; 160A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	87 832,10	87 832	vlastní
3849			A.3.4.7.1.03_017	Rozváděč RPO/D, viz v.č D.1.4.7.b.38 nástěnné provedení (š917 x v586 x h250) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem; 125A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	115 656,07	115 656	vlastní
3850			A.3.4.7.1.03_018	Stávající rozváděč RH1-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.39 rozšíření o skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 vývody spodem; In=2500A, 400V, IP40/20, Ik<32kA	ks	1,000	371 283,57	371 284	vlastní
3851			A.3.4.7.1.03_019	Stávající rozváděč RH2(UPS)-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.40 doplnění 4x jistič 250A/3 vývody spodem; In=250A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	41 562,45	41 562	vlastní
3852			A.3.4.7.1.03_020	Stávající rozváděč RH0-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.41 doplnění 1x jistič 160A/3 vývody spodem; In=350A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	19 139,99	19 140	vlastní
3853			A.3.4.7.1.03_021	Rozváděč R/C0-CHL 01079 OBJEKT viz v.č D.1.4.7.b.42 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem,; 630A, 400V, IP40/20, Ik<15kA	ks	1,000	113 735,61	113 736	vlastní
3854			A.3.4.7.1.03_023	Stávající rozváděč RA2/0-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.44 doplnění 4x jistič 10A/1+PK1/1, 4x stykač 20A/1 zapojení; In=100A, 400V, IP40/20, Ik<10kA	ks	1,000	5 449,55	5 450	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3855			A.3.4.7.1.03_024	Stávající rozváděč RNV-B, pole3-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.08 doplnění 1x jistič Schneider 630A,+PK2/2, signalizce vypnuto nadproudem, zapojení pomocných obvodů -fakturační měření vývodu, elměr Schneider s výstupem MODBUS; 400V, IP40/20, Ik<30kA	ks	1,000	34 929,59	34 930	vlastní
3856			A.3.4.7.1.03_025	Stávající rozváděč RZV-A, pole 4-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.08 doplnění 1x výsuvný jistič Schneider 630A,+PK2/2,; 400V, IP40/20, Ik<30kA	ks	1,000	33 377,56	33 378	vlastní
				A.3.4.7.1.04: Elektroinstalační materiál				**1 639 819**	
3857			A.3.4.7.1.04_001	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; spínače jednopólový, řazení 1,	ks	72,000	263,73	18 989	vlastní
3858			A.3.4.7.1.04_002	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; spínač sériový; řazení 5,	ks	63,000	308,18	19 415	vlastní
3859			A.3.4.7.1.04_003	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	12,000	271,46	3 258	vlastní
3860			A.3.4.7.1.04_004	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; Přepínač křížový; řazení 7;	ks	9,000	326,55	2 939	vlastní
3861			A.3.4.7.1.04_005	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	57,000	291,87	16 637	vlastní
3862			A.3.4.7.1.04_006	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP20 10A, 250V; Žaluziový, řazení 1/1	ks	37,000	398,57	14 747	vlastní
3863			A.3.4.7.1.04_007	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP43, 10A, 250V; spínače jednopólový, řazení 1,	ks	6,000	290,25	1 742	vlastní
3864			A.3.4.7.1.04_008	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP43, 10A, 250V;spínač sériový; řazení 5,	ks	2,000	308,18	616	vlastní
3865			A.3.4.7.1.04_009	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP43, 10A, 250V;Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	12,000	299,00	3 588	vlastní
3866			A.3.4.7.1.04_010	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP43, 10A, 250V;Přepínač křížový; řazení 7;	ks	2,000	339,81	680	vlastní
3867			A.3.4.7.1.04_011	Vypínače pod omítku, přístroj, kolébka, bílý, IP43, 10A, 250V;Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	16,000	324,51	5 192	vlastní
3868			A.3.4.7.1.04_012	Čidlo pohybu s čas.doběhem, 8m, 360°, 10A, 230V, IP43, stropní	ks	244,000	714,15	174 253	vlastní
3869			A.3.4.7.1.04_013	Vypínače venkovní IP54, spínač 3-pol.25A, 400V, uzamykatelný	ks	5,000	918,15	4 591	vlastní
3870			A.3.4.7.1.04_014	Tlačítko pod sklem (central stop, total stop); 10A, 230V	ks	4,000	1 421,12	5 684	vlastní
3871			A.3.4.7.1.04_015	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; jednonásobná, s ochranným kolíkem - MDO	ks	92,000	252,51	23 231	vlastní
3872			A.3.4.7.1.04_016	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; jednonásobná, s ochranným kolíkem - DO	ks	216,000	252,51	54 542	vlastní
3873			A.3.4.7.1.04_017	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-MDO	ks	62,000	918,15	56 925	vlastní
3874			A.3.4.7.1.04_018	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-DO	ks	112,000	918,15	102 833	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3875			A.3.4.7.1.04_019	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,-VDO	ks	2,000	918,15	1 836	vlastní
3876			A.3.4.7.1.04_020	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; dvojnásobná, s ochranným kolíkem - MDO	ks	256,000	281,07	71 954	vlastní
3877			A.3.4.7.1.04_021	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; dvojnásobná, s ochranným kolíkem - DO	ks	72,000	281,07	20 237	vlastní
3878			A.3.4.7.1.04_022	Zásuvka NN kompletní, pod omítku IP2016A, 230V; dvojnásobná, s ochranným kolíkem - VDO	ks	4,000	281,07	1 124	vlastní
3879			A.3.4.7.1.04_023	Zásuvka NN kompletní, IP4316A, 230 V; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	25,000	301,47	7 537	vlastní
3880			A.3.4.7.1.04_024	Zásuvka NN kompletní, IP4316A, 230 V;jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	4,000	918,15	3 673	vlastní
3881			A.3.4.7.1.04_025	Zásuvka NN kompletní na povrch IP43; 3P+N+PE, 32A/400V - DO	ks	8,000	285,75	2 286	vlastní
3882			A.3.4.7.1.04_026	Zásuvka NN kompletní na povrch IP43; 3P+N+PE, 32A/400V - VDO	ks	2,000	285,75	572	vlastní
3883			A.3.4.7.1.04_027	Zásuvková rozvodnice, IP44, s pětipólovými zásuvkami 400V jistící prvky - spolčený chránič 40A/4P/0,03, JISTIČE 1x400V/16A, 2x230V/16A, rozměr 450x300; včetně ucpávek	ks	4,000	3 681,44	14 726	vlastní
3884	Revize_g		A.3.4.7.1.04_028	Podlahová krabice, pochozí IP43; zásuvky 2x230V s přepěť.ochranou, 4x230V/16, 2xRJ45-dodávka slaboproudu	ks	197,000	2 951,12	581 371	vlastní
3885			A.3.4.7.1.04_029	Elektroinstalační krabice přístrojová	ks	695,000	45,58	31 678	vlastní
3886			A.3.4.7.1.04_030	Elektroinstalační krabice přístrojová do betonu	ks	710,000	94,03	66 761	vlastní
3887			A.3.4.7.1.04_031	Elektroinstalační krabice odbočná vč. svorekK do 4mm2	ks	760,000	191,20	145 312	vlastní
3888			A.3.4.7.1.04_032	Elektroinstalační krabice odbočná vč. svorek do 4mm2, IP54	ks	730,000	223,84	163 403	vlastní
3889			A.3.4.7.1.04_033	Elektroinstalační krabice rozvodná vč. svorek do 10mm2	ks	10,000	264,79	2 648	vlastní
3890			A.3.4.7.1.04_034	Svorka pro pospojování, 10x6mm2	ks	18,000	508,73	9 157	vlastní
3891			A.3.4.7.1.04_035	Vypínače IP65, 10A, 250V, Al odlitek, venkovní provedení - spínač jednopólový, řazení 1	ks	6,000	947,33	5 684	vlastní
				A.3.4.7.1.05: Svítidla a osvětlovací zařízení				**6 368 068**	
3892			A.3.4.7.1.05_001	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách zohlednit montážní výšku až 8m, svítidla vč.závěsů a příslušenství		–	–	–	vlastní
3893			A.3.4.7.1.05_002	DALI jednotka do svítidla nebo podo 1-tlačítko , adresace 33 adres	ks	29,000	9 884,82	286 660	vlastní
3894			A.3.4.7.1.05_003	C - LED sv. přisazené, 3740lm, 4000K, 36W, 1200 x 300 x 52 mm, IP20,230V	ks	247,000	4 631,06	1 143 872	vlastní
3895			A.3.4.7.1.05_004	C1 - LED sv. vestavné,598 x 598 x 74 mm, 3740lm, 4000K	ks	134,000	4 224,33	566 060	vlastní
3896			A.3.4.7.1.05_005	C2 - LED sv. vestavné, 3740lm, 4000K, 36W, 4000K, 1198 x 298 x 74 mm, IP20	ks	15,000	4 292,59	64 389	vlastní
3897			A.3.4.7.1.05_006	C3 - LED sv. přisazené, 3740lm, 4000K, 36W, 600 x 600 x 52 mm, IP20, 230V	ks	92,000	4 359,91	401 112	vlastní
3898			A.3.4.7.1.05_007	D - 1220 x 120 x 91 mm, přisazené, 3900lm, 4000K, 33W IP50	ks	37,000	3 021,92	111 811	vlastní
3899			A.3.4.7.1.05_008	E - 277 x 277 x 58 mm, 1950lm, 16W, 230V, IP65, IK10, opál difuzor, 4000K	ks	9,000	1 979,40	17 815	vlastní
3900			A.3.4.7.1.05_009	F - LED sv. přisazené, 2740lm, 4000K, 36W, 1200 x 300 x 52 mm, IP20,230V	ks	12,000	4 495,48	53 946	vlastní
3901			A.3.4.7.1.05_010	G - 1600 x 92 x 90 mm, IP66, 230V, průmyslové, 6400lm, 50W	ks	21,000	1 979,40	41 567	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3902			A.3.4.7.1.05_011	H - 1100 x 92 x 90 mm, IP66, 230V, průmyslové, 4300lm, 33W	ks	179,000	1 733,49	310 295	vlastní
3903			A.3.4.7.1.05_012	L - 1100 x 92 x 90 mm, IP66, 230V, průmyslové, 2900lm, 21W	ks	43,000	1 654,95	71 163	vlastní
3904			A.3.4.7.1.05_013	M -1520 x 120 x 91 mm, přisazené, 4870lm, 4000K, 40W, IP50	ks	44,000	3 278,11	144 237	vlastní
3905			A.3.4.7.1.05_014	O -620 x 620 x 90 mm, přisazené, 5490lm, 4000K, 42W, IP50, matný kryt	ks	2,000	5 850,30	11 701	vlastní
3906			A.3.4.7.1.05_015	P - D1150 x 85 mm , přisazené, 18kg, 22100lm, 4000K, 149,6W, DALI	ks	1,000	27 095,37	27 095	vlastní
3907			A.3.4.7.1.05_016	O -620 x 620 x 90 mm, přisazené, 5490lm, 4000K, 42W, IP50, matný kryt	ks	2,000	5 850,30	11 701	vlastní
3908			A.3.4.7.1.05_017	R - LED sv. vestavné, ?215 x 88 mm, 1950lm, 4000K, 19W, IP20	ks	141,000	1 346,40	189 842	vlastní
3909			A.3.4.7.1.05_018	R1 - LED sv. vestavné, ?215 x 88 mm, 1050lm, 4000K, 9,4W, IP44	ks	68,000	1 278,15	86 914	vlastní
3910			A.3.4.7.1.05_019	T -závěsné lineární sv. l=2000m, 60x85mm, 5410 lm, 38W, DALI	ks	77,000	5 286,49	407 060	vlastní
3911			A.3.4.7.1.05_020	S - LED sv. vestavné,596 x 596 x 14 mm, 3800lm, 33W, 4000K + rámeček sadrokarton	ks	7,000	1 925,17	13 476	vlastní
3912			A.3.4.7.1.05_021	U - 1650lm, L1000x80x100 - vestavné, DALI	ks	176,000	5 267,79	927 131	vlastní
3913			A.3.4.7.1.05_022	U1 - 3310lm, L2024x76x98 - závesné, DALI, IP20,vč.závěsů	ks	11,000	8 731,03	96 041	vlastní
3914			A.3.4.7.1.05_023	V - 145 x 235 x 90 mm - nástěnné, 3W, IP65	ks	31,000	9 904,46	307 038	vlastní
3915			A.3.4.7.1.05_024	NA - symetrická charakteristika, instalace 3,5m, 230V, IP42, 250lm, napojeno na centrální rozvod NO	ks	67,000	1 879,35	125 916	vlastní
3916			A.3.4.7.1.05_025	NB - asymetrická charakteristika, instalace 3,5m, 230V, IP42, 250lm, napojeno na centrální rozvod NO	ks	8,000	1 879,35	15 035	vlastní
3917			A.3.4.7.1.05_026	NC - symetrická charakteristika, instalace 3,5m, 230V, IP42, 250lm, napojeno na centrální rozvod NO	ks	52,000	1 879,35	97 726	vlastní
3918			A.3.4.7.1.05_027	ND - asymetrická charakteristika, instalace 3,5m, 230V, IP42, 250lm, napojeno na centrální rozvod NO	ks	27,000	1 879,35	50 742	vlastní
3919			A.3.4.7.1.05_028	NE - nástěnné, stropní sv. do 10m, IP65, 230V, -40 až +40°C, 550 lm, 4,3W, napojeno na centrální rozvod NO	ks	64,000	2 468,40	157 978	vlastní
3920			A.3.4.7.1.05_029	N1 - univerzál. sv. do 10m, piktogram, IP65, 230V, -40 až +40°C, 550 lm, 4,3W, napojeno na centrální rozvod NO	ks	38,000	2 496,45	94 865	vlastní
3921			A.3.4.7.1.05_030	N2 - závěsné oboustranné sv., IP20, 230V, piktogram, viditelnost 20m, 2,5W, napojeno na centrální rozvod NO	ks	46,000	3 774,60	173 632	vlastní
3922			A.3.4.7.1.05_031	N3 - nástěnné, závěsné sv., IP41, 230V, piktogram, viditelnost 20m, 2,5W, napojeno na centrální rozvod NO	ks	101,000	3 253,80	328 634	vlastní
3923			A.3.4.7.1.05_032	Ocelové nosné konstr. pro svítidla do 5kg	ks	630,000	51,77	32 615	vlastní
				A.3.4.7.1.06: Požární zabezpečení stavby				**164 645**	
3924			A.3.4.7.1.06_001	Přepážky - vodotěsný prostup do budovy; Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální technologií	m2	2,000	6 332,50	12 665	vlastní
3925			A.3.4.7.1.06_002	Protipožární přepážky - odolnost 60min; Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	24,000	6 332,50	151 980	vlastní
				A.3.4.7.1.07: Hromosvod				**1 643 207**	
3926			A.3.4.7.1.07_001	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	580,000	119,34	69 217	vlastní
3927			A.3.4.7.1.07_002	Páska pozinkovaná 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	560,000	137,70	77 112	vlastní
3928			A.3.4.7.1.07_003	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	85,000	98,94	8 410	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3929			A.3.4.7.1.07_004	Vodič jednožilový, izolace PVC; CY6 mm2,ŽZ,-spojení koncovky HVI-long na HOP	m	1 800,000	40,64	73 152	vlastní
3930			A.3.4.7.1.07_005	Popěra vedení; PV17 160 mm do zdiva	ks	40,000	80,58	3 223	vlastní
3931			A.3.4.7.1.07_006	Popěra vedení; PV21 na rovnou střechu	ks	65,000	24,48	1 591	vlastní
3932			A.3.4.7.1.07_007	Popěra vedení; Izolační vzpěra na svislou stěnu 600mm	ks	40,000	294,78	11 791	vlastní
3933			A.3.4.7.1.07_008	Popěra vedení; IZT-V izolační na rovnou střechu, výška 690 mm vč.podpěry	ks	483,000	411,06	198 542	vlastní
3934			A.3.4.7.1.07_009	Svorky, SZ zkušební	ks	32,000	249,90	7 997	vlastní
3935			A.3.4.7.1.07_010	Svorky, SS spojovací	ks	102,000	55,08	5 618	vlastní
3936			A.3.4.7.1.07_011	Svorky, SP připojovací	ks	155,000	93,84	14 545	vlastní
3937			A.3.4.7.1.07_012	Svorky, SK křížová	ks	26,000	99,96	2 599	vlastní
3938			A.3.4.7.1.07_013	Jímací tyč vč. podstavce; JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	12,000	7 650,00	91 800	vlastní
3939			A.3.4.7.1.07_014	Jímací tyč vč. podstavce; JR 4,0 s rovným koncem, L 4000mm	ks	3,000	8 364,00	25 092	vlastní
3940			A.3.4.7.1.07_015	Jímací tyč vč. podstavce; JR 5,0 s rovným koncem, L 5000mm	ks	14,000	9 894,00	138 516	vlastní
3941			A.3.4.7.1.07_016	Proaření piloty; vyvedení drátu D10 z piloty nad terén	ks	13,000	163,20	2 122	vlastní
3942			A.3.4.7.1.07_017	Izolovaný vodič; 819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m	m	600,000	1 519,80	911 880	vlastní
				A.3.4.7.1.08: Zednické výpomoci				**438 829**	
3943			A.3.4.7.1.08_001	Vysekání kapes ve zdivucihelném pro krabice; 50x50x50 mm	ks	615,000	86,19	53 007	vlastní
3944			A.3.4.7.1.08_002	Vysekání ráh ve zdivucihelním - hloubka 30mm; Sire 70 mm	m	3 500,000	95,03	332 605	vlastní
3945			A.3.4.7.1.08_003	Vysekání rýh ve zdivucihelném - hloubka; Sire 70 mm	m	560,000	95,03	53 217	vlastní
				A.3.4.7.1.09: Ostatní				**188 403**	
3946			A.3.4.7.1.09_001	Revizní technik, předpokládaná časová náročnost 126 hod	kpl	1,000	104 422,50	104 423	vlastní
3947			A.3.4.7.1.09_002	Spoluprace s reviz.technikem, předpokládaná časová náročnost 45 hod	kpl	1,000	19 890,00	19 890	vlastní
3948			A.3.4.7.1.09_003	Úprava stavajícího rozvaděče, předpokládaná časová náročnost 60 hod	kpl	1,000	26 520,00	26 520	vlastní
3949			A.3.4.7.1.09_004	Zkušební provoz, předpokládaná časová náročnost 20 hod	kpl	1,000	8 840,00	8 840	vlastní
3950			A.3.4.7.1.09_005	Zaučení obsluhy, předpokládaná časová náročnost 35 hod	kpl	1,000	15 470,00	15 470	vlastní
3951			A.3.4.7.1.09_006	Vyhledání připojovacího místa, předpokládaná časová náročnost 30 hod	kpl	1,000	13 260,00	13 260	vlastní
				A.3.4.08: Elektroinstalace slaboproud				**9 963 892**	
				A.3.4.8.01: Elektroinstalace slaboproud				**9 963 892**	
				A.3.4.8.1.01: Strukturovaná kabeláž				**5 747 410**	
3952			A.3.4.8.1.01_003	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř. 3	ks	5,000	6 375,00	31 875	vlastní
3953			A.3.4.8.1.01_004	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepěťová ochrana tř.	ks	5,000	5 185,00	25 925	vlastní
3954			A.3.4.8.1.01_005	Optické vany na LC konektorech	ks	10,000	997,56	9 976	vlastní
3955			A.3.4.8.1.01_006	Patch panel, další specifikace viz PD.	ks	55,000	6 672,13	366 967	vlastní
3956			A.3.4.8.1.01_007	Ventilační jednotka s termostatem	ks	10,000	4 907,90	49 079	vlastní
3957			A.3.4.8.1.01_008	Vyvazovací panel	ks	109,000	456,31	49 738	vlastní
3958			A.3.4.8.1.01_009	Datová zásuvka dvojitá do podomítkové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	479,000	804,44	385 327	vlastní
3959			A.3.4.8.1.01_010	Podomítková krabice	ks	479,000	119,09	57 044	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
3960			A.3.4.8.1.01_011	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A	ks	154,000	692,58	106 657	vlastní
3961			A.3.4.8.1.01_012	Podlahová krabice pro dvě zásuvky	ks	154,000	2 559,35	394 140	vlastní
3962			A.3.4.8.1.01_015	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a 2xkeystone konektoru RJ45 cat6A na podhledem	ks	44,000	692,58	30 474	vlastní
3963			A.3.4.8.1.01_016	Datový vývod dvojitý, zakončen 2xRJ45 konektorem cat 6A	ks	14,000	79,90	1 119	vlastní
3964			A.3.4.8.1.01_017	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	341,100	126,48	43 142	vlastní
3965			A.3.4.8.1.01_018	Kabel Cat 6a	m	47 970,000	38,56	1 849 723	vlastní
3966			A.3.4.8.1.01_019	Kabel SM48vl	m	373,000	67,15	25 047	vlastní
3967			A.3.4.8.1.01_020	Kabel SM16vl	m	298,500	59,42	17 737	vlastní
3968			A.3.4.8.1.01_021	Kabel MM48vl OM4	m	373,000	95,71	35 700	vlastní
3969			A.3.4.8.1.01_022	Kabel MM16vl OM4	m	320,000	83,81	26 819	vlastní
3970			A.3.4.8.1.01_023	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	245,200	132,86	32 577	vlastní
3971			A.3.4.8.1.01_024	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	24 838,000	42,50	1 055 615	vlastní
10067	Revize_c		A.3.4.8.1.01_002	Patrový rozvaděč IDF stojanový typ 42U, 800x1000x2000mm s dveřmi vč. osazení náplně, další specifikace viz PD.	ks	13,000	82 337,80	1 070 391	vlastní
10068	Revize_c		A.3.4.8.1.01_001	Centrální rozvaděč stojanový typ 42U, 800x1000x2000mm s dveřmi vč. osazení náplně, další specifikace viz PD.	ks	1,000	82 337,80	82 338	vlastní
				A.3.4.8.1.02: Elektrická požární signalizace EPS				**965 737**	
3972	Revize_h		A.3.4.8.1.02_003	Kombinovaný opticko kouřový-teplotní hlásič	ks	98,000	1 698,32	166 435	vlastní
3973			A.3.4.8.1.02_004	Opticko kouřový hlásič nad podhledem	ks	38,000	1 457,75	55 395	vlastní
3974			A.3.4.8.1.02_006	Vstupní/výstupní kontakt EPS	ks	29,000	8,50	247	vlastní
3975			A.3.4.8.1.02_007	Detekční kabel	m	713,400	182,03	129 860	vlastní
3976			A.3.4.8.1.02_008	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	1 460,000	26,06	38 048	vlastní
3977			A.3.4.8.1.02_009	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	291,000	26,06	7 583	vlastní
3978			A.3.4.8.1.02_010	Kabel JE-H(St)H-2×2×0,8	m	218,000	11,05	2 409	vlastní
3979			A.3.4.8.1.02_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	14,600	132,86	1 940	vlastní
3980	Revize_h		A.3.4.8.1.02_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2 200,000	66,56	146 432	vlastní
10373	Revize_h		A.3.4.8.1.02_013	Externí signalizace	ks	38,000	398,65	15 149	vlastní
10374	Revize_h		A.3.4.8.1.02_014	Koppler Alarmový (4/2)	ks	2,000	4 038,78	8 078	vlastní
10375	Revize_h		A.3.4.8.1.02_015	Koppler 12 relé	ks	7,000	6 036,53	42 256	vlastní
10376	Revize_h		A.3.4.8.1.02_016	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	9,000	449,14	4 042	vlastní
10377	Revize_h		A.3.4.8.1.02_017	Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4	ks	1,000	6 381,29	6 381	vlastní
10378	Revize_h		A.3.4.8.1.02_018	Akumulátor 12 V DC / 18 Ah	ks	2,000	1 371,82	2 744	vlastní
10379	Revize_h		A.3.4.8.1.02_019	Teplotní detekční kabel, 68°C vč. příchytek	m	500,000	182,03	91 015	vlastní
10380	Revize_h		A.3.4.8.1.02_020	Popisný štítek 10ks/bal	ks	14,000	536,95	7 517	vlastní
10381	Revize_h		A.3.4.8.1.02_021	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 na stropě	m	2 200,000	26,06	57 332	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10382	Revize_h		A.3.4.8.1.02_022	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 v podlaze vyššího patra	m	380,000	26,06	9 903	vlastní
10383	Revize_h		A.3.4.8.1.02_023	Funkční kabel 1x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	480,000	97,86	46 973	vlastní
10384	Revize_h		A.3.4.8.1.02_024	Funkční kabel 2x2x0,8 vč. funkčních příchytek	m	750,000	106,46	79 845	vlastní
10385	Revize_h		A.3.4.8.1.02_025	Průraz zdivem/stropem	ks	136,000	255,00	34 680	vlastní
10386	Revize_h		A.3.4.8.1.02_026	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	11 475,00	11 475	vlastní
				A.3.4.8.1.03: Evakuační rozhlas ERO				**632 971**	
3981	Revize_h		A.3.4.8.1.03_002	Reproduktor v podhledu s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	30,000	1 192,81	35 784	vlastní
3982	Revize_h		A.3.4.8.1.03_003	Nástěnný reproduktor s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou	ks	79,000	1 825,89	144 245	vlastní
3983	Revize_h		A.3.4.8.1.03_004	PRAFlaDur 2x2,5, funkční odolnost při požáru	m	2 430,000	53,68	130 442	vlastní
3984			A.3.4.8.1.03_005	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	6,900	132,86	917	vlastní
3985			A.3.4.8.1.03_006	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	971,500	66,56	64 663	vlastní
10307	Revize_h		A.3.4.8.1.03_007	Tlakový reproduktor s keramickou svorkovnicí a tavnou pojistkou, 15W	ks	11,000	2 509,88	27 609	vlastní
10308	Revize_h		A.3.4.8.1.03_008	Funkční kabelová trasa - kabelové příchytky s funkční odolností při požáru min. 45min., rozteč 0,3m	ks	8 100,000	28,31	229 311	vlastní
				A.3.4.8.1.04: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS				**182 661**	
3986			A.3.4.8.1.04_003	Expandér	ks	16,000	3 218,10	51 490	vlastní
3987			A.3.4.8.1.04_004	PIR detektor	ks	32,000	621,18	19 878	vlastní
3988			A.3.4.8.1.04_005	Duální PIR detektor	ks	57,000	1 024,59	58 402	vlastní
3989			A.3.4.8.1.04_006	Magnetický kontakt	ks	19,000	584,29	11 102	vlastní
3990			A.3.4.8.1.04_009	Kabel FTP Cat. 5e 4x2x0,57	m	470,000	35,50	16 685	vlastní
3991			A.3.4.8.1.04_010	Kabel CYSY 2x1	m	70,000	35,85	2 510	vlastní
3992			A.3.4.8.1.04_011	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2,400	132,86	319	vlastní
3993			A.3.4.8.1.04_012	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	283,100	66,56	18 843	vlastní
3994			A.3.4.8.1.04_013	Detektor tříštěného skla	ks	3,000	1 144,78	3 434	vlastní
				A.3.4.8.1.05: Kamerový systém CCTV				**698 591**	
3995			A.3.4.8.1.05_006	Kabel Cat 6a	m	1 820,000	38,56	70 179	vlastní
3996			A.3.4.8.1.05_007	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	10,900	132,86	1 448	vlastní
3997			A.3.4.8.1.05_008	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	910,000	66,56	60 570	vlastní
3998			A.3.4.8.1.05_009	Kamera vnitřní	ks	34,000	14 465,39	491 823	vlastní
3999			A.3.4.8.1.05_010	Kamera venkovní	ks	5,000	14 914,19	74 571	vlastní
				A.3.4.8.1.06: Přístupový systém ACS				**1 028 131**	
4000			A.3.4.8.1.06_001	Popisová položka_V budově D je instalován stávající systém kontroly vstupu ACS Duha. Je požadována kompatibilita s tímto systémem a stávajícími přístupovými kartami		–	–	–	vlastní
4001	Revize_c,f		A.3.4.8.1.06_002	Řídící jednotka ACS	ks	32,000	5 708,60	182 675	vlastní
4002	Revize_c,f		A.3.4.8.1.06_003	Zvonkové tablo	ks	4,000	44 727,00	178 908	vlastní
4003	Revize_c,f		A.3.4.8.1.06_004	Čtečka karet	ks	34,000	5 533,50	188 139	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4004	Revize_f		A.3.4.8.1.06_005	Elektrický otvírač	ks	31,000	2 142,00	66 402	vlastní
4005	Revize_h		A.3.4.8.1.06_016	Kabel 1x2x0,5	m	200,000	32,39	6 478	vlastní
4006	Revize_h		A.3.4.8.1.06_017	Kabel 2x1,5+2x1,15	m	200,000	51,89	10 378	vlastní
4007			A.3.4.8.1.06_018	Kabel Cat 6a	m	5 200,000	38,56	200 512	vlastní
4008			A.3.4.8.1.06_019	Kabel 2x2x0,8	m	111,700	35,37	3 951	vlastní
4009			A.3.4.8.1.06_020	Tuhá bezhalogenní trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	26,000	132,86	3 454	vlastní
4010			A.3.4.8.1.06_021	Ohebná trubka včetně příchytek a upevňovacího materiálu	m	2 813,000	66,56	187 233	vlastní
				A.3.4.8.1.07: Ostatní				**708 390**	
4011			A.3.4.8.1.07_006	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	soubor	1,000	55 250,00	55 250	vlastní
4012			A.3.4.8.1.07_007	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	425 000,00	425 000	vlastní
4013			A.3.4.8.1.07_008	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	127 500,00	127 500	vlastní
4014			A.3.4.8.1.07_009	Požární ucpávky	soubor	1,000	41 140,00	41 140	vlastní
4015			A.3.4.8.1.07_010	Nespecifikované práce a dodávky SLB	sada	1,000	59 500,00	59 500	vlastní
				A.3.4.09: Audiovizuální technika				–	
				A.3.4.9.01: Audiovizuální technika				–	
				A.3.4.9.1.01: Audio				–	
4016	Revize_e	AU01	A.3.4.9.1.01_001	Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, min. parametry: 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 32 zvukovými kanály, min. 4 logické vstupy/výstupy, indikační, ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, RS-232 pro řízení. Připojení Dante s potřebným početm kanálů.	ks	–	–	–	vlastní
4017	Revize_e	AU02	A.3.4.9.1.01_002	Dante - min. 2x USB vstup a 2x USB výstup, napájení PoE	ks	–	–	–	vlastní
4018	Revize_e	AU03	A.3.4.9.1.01_003	Dante převodník, 2x XLR line/mic vstup, phantom napájení pro mic vstup, 2x XLR výstup, Dante RJ45.	ks	–	–	–	vlastní
4019	Revize_e	AU04	A.3.4.9.1.01_004	Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, omezovač a automatické řízení zisku, výstupní výkon pro pokrytí min. 500 m2, proudově řízená smyčka.	ks	–	–	–	vlastní
4020	Revize_e	AU05	A.3.4.9.1.01_005	Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety pro reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U	ks	–	–	–	vlastní
4021	Revize_e	AU06	A.3.4.9.1.01_006	Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 1000W - 4Ω, presety pro reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U	ks	–	–	–	vlastní
4022	Revize_e	AU07	A.3.4.9.1.01_007	Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, min. 24 filtrů / kanál	ks	–	–	–	vlastní
4023	Revize_e	AU08	A.3.4.9.1.01_008	Miniaturní výkonový zesilovač min. parametry: 2x 15W/4 Ω, symetrický vstup, řiditelná hlasitost, bez větráku, ENERGY STAR, rozměry max. 50x150x200 mm	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4024	Revize_e	AU09	A.3.4.9.1.01_009	Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva	ks	–	–	–	vlastní
4025	Revize_e	AU10	A.3.4.9.1.01_010	Pasivní sloupová reprosoustava s minimální konfigurací: 4x5" 500W / 8Ω, 45 Hz - 310 Hz , citlivost 87 dB, rozměry do 700x260x465 mm, systémová EQ, vč. nástěnného držáku, bílá barva	ks	–	–	–	vlastní
4026	Revize_e	AU11	A.3.4.9.1.01_011	Pasivní sloupová line-array reprosoustava s minimální konfigurací: 8x1" + 4x2,25", 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±60° do stran a ±15° náklon, bílá barva	ks	–	–	–	vlastní
4027	Revize_e	AU12	A.3.4.9.1.01_012	Dvoupásmová podhledová reprosoustava, vč. zadního krytu, min. parametry: 50W / 70_100V, 87dB, 80Hz–18kHz, 100°-120° pokrytí. rozměry max: 260x220 (průměr x výška) mm.	ks	–	–	–	vlastní
4028	Revize_e	AU13	A.3.4.9.1.01_013	Dvoupásmová reprosoustava min. 5"+3/4", pokrytí min. 90°x90° max. 110°x110°, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, polohovatelný držák na zeď	ks	–	–	–	vlastní
4029	Revize_e	AU14	A.3.4.9.1.01_014	Dvoupásmová reprosoustava min. 8"+3/4", pokrytí min. 90°x90° max. 110°x110°, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 90 dB, frekvenční rozsah min. 50Hz - 20kHz, rozměry max. výška 400 x šířka 300 x hloubka 230 mm, polohovatelný držák na zeď, bílé provedení	ks	–	–	–	vlastní
4030	Revize_e	AU15	A.3.4.9.1.01_015	subwoofer min. 15", min. 800W / 4Ω, SPL min. 90 dB, rozměry max. 500 mm x 430 mm x 300 mm	ks	–	–	–	vlastní
4031	Revize_e	AU16	A.3.4.9.1.01_016	Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 120W_8Ω nebo 2x 120W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack.	ks	–	–	–	vlastní
4032	Revize_e	AU17	A.3.4.9.1.01_017	Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W_8Ω nebo 2x 80W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack.	ks	–	–	–	vlastní
4033	Revize_e	AU18	A.3.4.9.1.01_018	Digitální UHF bezdrátový set - dynamický ruční mikrofon s kardioidní charakteristikou, min. parametry: frekvenční rozsah 70Hz-15kHz, UHF přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max. 3,8ms, diverzitní příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů	ks	–	–	–	vlastní
4034	Revize_e	AU19	A.3.4.9.1.01_019	Digitální UHF bezdrátový set - kapesní vysílač bez mikrofonu, min. parametry: frekvenční rozsah 50Hz-18kHz, UHF přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max. 3,8ms, diverzitní příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů	ks	–	–	–	vlastní
4035	Revize_e	AU20	A.3.4.9.1.01_020	Systémový náhlavní mikrofon s úzce směrovou charakteristikou	ks	–	–	–	vlastní
4036	Revize_e	AU21	A.3.4.9.1.01_021	Systémový náhlavní mikrofon v tenkém provedení, černý, kulová charakteristika, citlivost min. 4,5 mV/Pa ± 3 dB, freq. rozsah 20Hz - 16 kHz	ks	–	–	–	vlastní
4037	Revize_e	AU22	A.3.4.9.1.01_022	Externí všesměrová anténa, s minimální konfigurací: 470 - 700 MHz, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák.	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4038	Revize_e	AU23	A.3.4.9.1.01_023	Držák pro stropní upevnění externí antény.	ks	–	–	–	vlastní
4039	Revize_e	AU24	A.3.4.9.1.01_024	Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 500 - 680 MHz, impedance 50 Ω, napájecí zdroj, výška 1U.	ks	–	–	–	vlastní
4040	Revize_e	AU25	A.3.4.9.1.01_025	Puškový kondenzátorový mikrofon vč. napájecího modulu, úzce směrová (laloková) superkardioidní charakteristika, min. rozsah 150Hz - 16kHz, fantomové napájení 35-50V, max. rozměry Ø 25x220mm, 150g, vč. mikrofonní klipsny a větrné ochrany	ks	–	–	–	vlastní
4041	Revize_e	AU26	A.3.4.9.1.01_026	Držák pro upevnění mikrofonní klipsny, závit 3/8", barva černá	ks	–	–	–	vlastní
4042	Revize_e	AU27	A.3.4.9.1.01_027	Kompaktní konferenční mikrofon na ohebném držáku s délkou 550 - 600mm, hyperkardioidní charakteristika, směrovost v rozmezí 85° - 100°, fekvenční rozsah min. 60Hz - 18 kHz, citlivost min. 10 mV/Pa, XLR konektor, vč. uzamykatelného a připojného místa do stolu	ks	–	–	–	vlastní
4043	Revize_e	AU28	A.3.4.9.1.01_028	Držák mikrofonu na husím krku.	ks	–	–	–	vlastní
4044	Revize_e	AU29	A.3.4.9.1.01_029	Stojánek pro mikrofon na husím krku.	ks	–	–	–	vlastní
4045	Revize_e	AU30	A.3.4.9.1.01_030	Stolní stojánek s nástavcem, závit 3/8" hmotnost cca 1,0 kg, výška 160 - 180 mm, Ø max 150 mm, Barva černá	ks	–	–	–	vlastní
4046	Revize_e	AU31	A.3.4.9.1.01_031	Mikrofonní stativ s ramenem, hmotnost max. 3,5 kg, výška 950-1600 mm, rameno 500-700 mm, černý	ks	–	–	–	vlastní
4047	Revize_e	AU32	A.3.4.9.1.01_032	Nylonový voděodolný obal pro 2 mikrofonní stativy.	ks	–	–	–	vlastní
4048	Revize_e	AU33	A.3.4.9.1.01_033	Sestava stropního mikrofonní pole pro videokonference, min. požadavky: pokrytí 360°, automatické směrování na řečníka, automatická mixáž, Dante připojení, pro podhledy 600x600mm, váha max. 6,5 kg, bílé provedení, příprava na uchycení do podhledu nebo pro zavěšení na lanka	ks	–	–	–	vlastní
4049	Revize_e	AU34	A.3.4.9.1.01_034	Switch pro Dante - min. 8 portů RJ45, PoE min. 60W.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.02: Video				–	
4050	Revize_e	VD01	A.3.4.9.1.02_001	Konferenční datový projektor, technologie laser + 3LCD, s životností min. 15 000 hodin, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 10 000 ANSI lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, V a H lens shift, obrazové vstupy min. 1xHDMI, 1x HDBaseT, hlučnost max. 35 dB (normal), hmotnost max. 25 kg, bez objektivu.	ks	–	–	–	vlastní
4051	Revize_e	VD02	A.3.4.9.1.02_002	Objektiv k výše uvedenému projektoru pro místnost N01911, pro krátkou projekční vzdálenost. Rozsah objektivu max. 1:1 - min. 1,3:1	ks	–	–	–	vlastní
4052	Revize_e	VD03	A.3.4.9.1.02_003	Standardní obejtkiv k výše uvedenému projektoru.	ks	–	–	–	vlastní
4053	Revize_e	VD04	A.3.4.9.1.02_004	konferenční datový projektor s laserovým světelným zdrojem s životností min. 15 000 hodin, technologie 3LCD, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 ANSI lumen, kontrast min. 3 000 000:1, V a H lens shift, vstupy min. 1 x HDMI, 1 x HDBaseT, barva bílá	ks	–	–	–	vlastní
4054	Revize_e	VD05	A.3.4.9.1.02_005	Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.	ks	–	–	–	vlastní
4055	Revize_e	VD06	A.3.4.9.1.02_006	Ultrakrátký datový projektor, technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920 x 1080, výkon min. 3500 ANSI lumenů, projekční poměr max. 0,36:1, kontrast min. 2 500 000 : 1, obrazové vstupy min. 1 x HDMI, včetně držáku na stěnu	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4056	Revize_e	VD07	A.3.4.9.1.02_007	LCD displej - 43" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4057	Revize_e	VD08	A.3.4.9.1.02_008	Stropní držák pro displej úhlopříčky 40 - 50". Min. nosnost dle použitého displeje. Možnost náklonu displeje min. 20°.	ks	–	–	–	vlastní
4058	Revize_e	VD09	A.3.4.9.1.02_009	LCD displej - 55" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4059	Revize_e	VD10	A.3.4.9.1.02_010	Stojan pro displej dva displeje zády k sobě - úhlopříčky 55". Možnost náklonu displeje min. 20°, horní hrana displeje 90 - 100 cm.	ks	–	–	–	vlastní
4060	Revize_e	VD11	A.3.4.9.1.02_011	Stojan pro displej - úhlopříčky 55". Možnost náklonu displeje min. 20°, horní hrana displeje 90 - 100 cm.	ks	–	–	–	vlastní
4061	Revize_e	VD12	A.3.4.9.1.02_012	LCD displej - 65" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4062	Revize_e	VD13	A.3.4.9.1.02_013	Stropní držák pro dva displeje úhlopříčky 65". Min. nosnost dle použitých displejů. Možnost náklonu displeje min. 0 - 20°.	ks	–	–	–	vlastní
4063	Revize_e	VD14	A.3.4.9.1.02_014	LCD displej - 75" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4064	Revize_e	VD15	A.3.4.9.1.02_015	LCD displej - 80" - 90" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4065	Revize_e	VD16	A.3.4.9.1.02_016	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Dotyková technologie umožňuje odlišit dotyk prstem (pro ovládání) a popisovačem (pro psaní) a také odlišit popisovače (např. pro psaní různou barvou). Součástí displeje musí být počítačový modul s minimálními parametry 4GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi (2,4 i 5GHz) a Bluetooth (min. verze 4.2) a slot pro integraci plnohodnotného učitelského PC. Zařízení musí mít certifikaci ENERGY STAR.	ks	–	–	–	vlastní
4066	Revize_e	VD17	A.3.4.9.1.02_017	Nástěnný držák pro displej úhlopříčky 75" - 90". Min. nosnost dle použitého displeje. Možnost horizontálního posunu po instalaci min. +/- 100 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy po instalaci na stěnu pomocí nastavovacích šroubů.	ks	–	–	–	vlastní
4067	Revize_e	VD18	A.3.4.9.1.02_018	LCD displej - 24" , s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 250 cd/m2, redukce odlesků, provoz min. 16/7, vstup min. 1xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4068	Revize_e	VD19	A.3.4.9.1.02_019	Držák na stěnu pro LCD displej 22".	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4069	Revize_e	VD20	A.3.4.9.1.02_020	Interaktivní panel s úhlopříčkou 24". Dotyková technologie musí rozpoznat min 10 současných dotyků a multidotyková gesta. Na rámu panelu jsou 4 funkční tlačítka pro výběr barvy digitálního inkoustu. Dodávka interaktivního panelu musí obsahovat i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí	ks	–	–	–	vlastní
4070	Revize_e	VD21	A.3.4.9.1.02_021	Maticový přepínač 16x16 HDMI. Podpora rozlišení 4K (4096x2160) @ 60 Hz (4:4:4 color space), UHD (3840x2160) @ 60 Hz (4:4:4 color space). Podpora standardů HDMI 2.0b, HDCP 2.2. Automatický managing EDID komunikace mezi propojenými zařízeními. EDID manažer. Audio výstup de-embedované audio z HDMI. Ovládání tlačítky, RS-232, Ethernet.	ks	–	–	–	vlastní
4071	Revize_e	VD22	A.3.4.9.1.02_022	1x2 HDMI rozbočovač Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2 Podpora rozlišení podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4	ks	–	–	–	vlastní
4072	Revize_e	VD23	A.3.4.9.1.02_023	1x4 HDMI rozbočovač Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2 Podpora rozlišení podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4	ks	–	–	–	vlastní
4073	Revize_e	VD24	A.3.4.9.1.02_024	1x6 HDMI rozbočovač Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2 Podpora rozlišení podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4	ks	–	–	–	vlastní
4074	Revize_e	VD25	A.3.4.9.1.02_025	Maticový přepínač HDMI a USB. Min. 2x vstup plnohodnotné USB-C 3.1 gen 1 s napájením, 2x vstup HDMI + USB B, výstup 2x HDMI. Připojení periferií (kamera, audio, touch, HID) min. 3x USB-A. Řízení RS232 nebo LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4075	Revize_e	VD26	A.3.4.9.1.02_026	HDMI EDID manažer umožňující nastavení požadovaného EDID na zdroji signálu, s funkcí obnovy HDMI signálu (reclocking).	ks	–	–	–	vlastní
4076	Revize_e	VD27	A.3.4.9.1.02_027	Přepínač 4x1 HDMI Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2 Podpora rozlišení podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4 Řízení RS232	ks	–	–	–	vlastní
4077	Revize_e	VD28	A.3.4.9.1.02_028	Převodník HDMI na HDBase-T - vysílač. Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:4. Přenos na min. 50 m. Nástěnné provedení se zabudováním do stěny - konektor HDMI.	ks	–	–	–	vlastní
4078	Revize_e	VD29	A.3.4.9.1.02_029	Převodník HDMI na HDBase-T - vysílač. Podpora standardů HDBase-T, min. HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:4. Přenos na min. 70 m. Podpora přenosu napájení pro opačný převodník.	ks	–	–	–	vlastní
4079	Revize_e	VD30	A.3.4.9.1.02_030	Převodník HDMI na TP kabeláž (min. CAT6) - vysílač. Podpora standardů HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:4. Přenos na min. 70 m. Podpora přenosu napájení pro opačný převodník.	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4080	Revize_e	VD31	A.3.4.9.1.02_031	Převodník/přepína 2x1 HDMI na HDBase-T - vysílač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:4. Přenos na min. 70 m. Podpora přenosu napájení pro opačný převodník.	ks	–	–	–	vlastní
4081	Revize_e	VD32	A.3.4.9.1.02_032	Převodník HDMI na TP kabeláž (min. CAT6) - přijímač. Podpora standardů HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:4. Přenos na min. 70 m. Podpora přenosu napájení pro opačný převodník.	ks	–	–	–	vlastní
4082	Revize_e	VD33	A.3.4.9.1.02_033	HDMI audio de-embedder. Podpora standardů HDMI 2.0, HDCP 2.3, podpora 4K/UHD@60Hz 4:4:4	ks	–	–	–	vlastní
4083	Revize_e	VD34	A.3.4.9.1.02_034	Převodník VGA+audio na HDMI, zapojení přímo do konektoru VGA, Audio a USB pro napájení.	ks	–	–	–	vlastní
4084	Revize_e	VD35	A.3.4.9.1.02_035	Převodník HDMI na USB	ks	–	–	–	vlastní
4085	Revize_e	VD36	A.3.4.9.1.02_036	Zařízení pro záznam a streaming vstupního AV signálu s rozlišením fullHD vybavené interním úložištěm typu SSD nebo výstupem na externí úložiště USB Interní úložiště typu SSD s minimální kapacitou 80 GB, připojení externího úložiště přes rozhraní USB nebo LAN (NAS, Network Access Storage), možnost záznamu až ze 2 zdrojů obrazu najednou s výsledným spojením obou obrazů formou PiP nebo Side by Side, simultální zpracování záznamu + streamu najednou, záznamu a stream min. ve formátu H.264 / MPEG 4 AVC, formát záznamu min. v souboru M4V, možnost ovládání tlačítky na čelním panelu nebo přes webové rozhraní, externí řízení přes LAN nebo RS232. Minimální počet vstupů: 3x HDMI, 1x analogové video, audio (embed.HDMI + 2x stereo IN), 1x LAN, Minimální počet výstupů: 1x HDMI, audio (embed.HDMI + 1x stereo),	ks	–	–	–	vlastní
4086	Revize_e	VD37	A.3.4.9.1.02_037	Bezdrátový konferenční přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. K notebooku lze bezdrátově připojit rovněž USB konferenční periferie typu webkamera, soundbar, mikrofon. Vlastní Access Point, připojení přes aplikaci/ zrcadlení plochy nebo přes USB tlačítka. Sdílení až dvou zařízení najednou. Součástí 2x USB tlačítko.	ks	–	–	–	vlastní
4087	Revize_e	VD38	A.3.4.9.1.02_038	PTZ kamera s min. 1/3" CMOS čipem, nejširší záběr objektivu min. 70°, optický zoom min. 30x, široký dynamický rozsah i při špatných světelných podmínkách, rozlišení Full HD 1920x1080p až 60 fps, 2D a 3D potlačení šumu s "low noise CMOS sensorem". ethernetový port RJ-45 pro streaming H.264, současný výstup přes HDMI a NDI, řízení RS232.	ks	–	–	–	vlastní
4088	Revize_e	VD39	A.3.4.9.1.02_039	Videokonferenční kamerový systém, barevná Full HD 1080p 30fps kamera, min. 10x zoom, min. 5 přednastavených poloh kamery, USB 2.0, speakerphone, dálkový ovladač.	ks	–	–	–	vlastní
4089	Revize_e	VD40	A.3.4.9.1.02_040	USB soundbar s integrovanou kamerou. Specifikace soundbaru: integrovaná kamera s min. 5x optickým zoomem a funkcí ePTZ, min. 5 mikrofonů s technologií formování paprsku, reproduktory, USB Plug and play připojení. Dosah mikrofonů min. 6,5 metru.	ks	–	–	–	vlastní
4090	Revize_e	VD41	A.3.4.9.1.02_041	Systémový rozšiřující mikrofon kompatibilní s USB soundbarem s kamerou. Položení na stůl, možnost řetězení, Dosah mikrofonu min. 4 metry.	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4091	Revize_e	VD42	A.3.4.9.1.02_042	Konferenční kamera Inteligentní kamera určená k připojení k libovolné konferenční aplikaci. Minimální specifikace kamery: 20 Megapixel 1" sensor, 5x digitální zoom, FOV 100° diagonal, 90° horizontal, 60° vertical, objektiv f/2.9, minimální vzdálenost objektu 1,6m, rozlišení HD 1080p @ 30 fps, automatická detekce obličeje a jeho sledování v záběru, připojení kamery ke kodeku přes Ethernet RJ45 (CATx) a adaptér s převodníkem USB na CATx, napájení PoE	ks	–	–	–	vlastní
4092	Revize_e	VD43	A.3.4.9.1.02_043	Elektrické projekční plátno s rámem pro vestavbu do podhledu, s černým rámečkem. Šířka obrazu 230 -240cm, formát 16:9.	ks	–	–	–	vlastní
4093	Revize_e	VD44	A.3.4.9.1.02_044	Projekční plátno pevné na stěnu, s černým rámečkem. Šířka obrazu 800 cm, formát 32:10.	ks	–	–	–	vlastní
4094	Revize_e	VD45	A.3.4.9.1.02_045	LCD displej - 49" panel, s pozorovacími úhly min. 150°, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 400cd/m2, provoz min. 16/7, vstup min. 2xHDMI, řízení RS232, LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4095	Revize_e	VD46	A.3.4.9.1.02_046	Nástěnný držák LCD displej pro úhlopříčky 40" - 50". Možnost uzamčení. Nosnost dle použitého displeje.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.03: Přípojná místa a malé řídicí systémy do přípojných míst				–	
4096	Revize_e	PM01	A.3.4.9.1.03_001	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x LAN, 1x zásuvka 230VAC. Včetně krytu kabelů.	ks	–	–	–	vlastní
4097	Revize_e	PM02	A.3.4.9.1.03_002	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x LAN, 2x zásuvka 230VAC. Včetně krytu kabelů.	ks	–	–	–	vlastní
4098	Revize_e	PM03	A.3.4.9.1.03_003	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x LAN, 2x zásuvka 230VAC. Integrovaný tlačítkový řídicí systém. Včetně krytu kabelů. Minimální požadavky na řídicí systém - 2x relé, 1x obousměrné RS232, 1x jednosměrné RS232, 4 tlačítka.	ks	–	–	–	vlastní
4099	Revize_e	PM04	A.3.4.9.1.03_004	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x LAN, 1xUSB-A, 2x zásuvka 230VAC. Integrovaný tlačítkový řídicí systém. Včetně krytu kabelů. Minimální požadavky na řídicí systém - 2x relé, 1x obousměrné RS232, 1x jednosměrné RS232, 4 tlačítka.	ks	–	–	–	vlastní
4100	Revize_e	PM05	A.3.4.9.1.03_005	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x USB-A, 1x LAN, 2x zásuvka 230VAC. Včetně krytu kabelů.	ks	–	–	–	vlastní
4101	Revize_e	PM06	A.3.4.9.1.03_006	Přípojné místo s víkem. Vytahovací kabely - 1x HDMI, 1x LAN, 2x zásuvka 230VAC. Včetně krytu kabelů.	ks	–	–	–	vlastní
4102	Revize_e	PM07	A.3.4.9.1.03_007	Přípojné místo s víkem. 4x zásuvka 230VAC.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.04: Řídicí systém				–	
4103	Revize_e	RS01	A.3.4.9.1.04_001	Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: min. 8x RS232 (z toho min. 1x RS485), 1x LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4104	Revize_e	RS02	A.3.4.9.1.04_002	Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: min. 6x RS232, 1x LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4105	Revize_e	RS03	A.3.4.9.1.04_003	Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: min. 3x RS232, 1x LAN.	ks	–	–	–	vlastní
4106	Revize_e	RS04	A.3.4.9.1.04_004	Dotykový panel stolní drátový. Technické parametry panelu: úhlopříčka min. 12", rozlišení min. 1280x800, min. 24-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, IP komunikace, napájení přes PoE.	ks	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4107	Revize_e	RS05	A.3.4.9.1.04_005	Tlačítkový řídicí systém s min. 2x relé, 1x obousměrné RS232, 1x jednosměrné RS232, 4 tlačítka. Včetně krabice pro instalaci do stěny.	ks	–	–	–	vlastní
4108	Revize_e	RS06	A.3.4.9.1.04_006	Datový přepínač s min. 8 porty 10/100/1000Mbit z toho 8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE min. 60W	ks	–	–	–	vlastní
4109	Revize_e	RS07	A.3.4.9.1.04_007	Převodník RS-232/485 pro ovládání jednotek DALI a releových jednotek.	ks	–	–	–	vlastní
4110	Revize_e	RS08	A.3.4.9.1.04_008	Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického ručšení pro napští do min. 250V.	ks	–	–	–	vlastní
4111	Revize_e	RS09	A.3.4.9.1.04_009	Relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, min. 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé.	ks	–	–	–	vlastní
4112	Revize_e	RS10	A.3.4.9.1.04_010	Jednotka pro řízení elektronických DALI předřadníků zářivek, možnost rozdělení stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici min. na 5 nezávislých skupin, řízení všech skupin po sběrnici, dvou z nich i externími tlačítky. Ovládání min. 50 DALI předřadníků.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.05: Tabule				–	
4113	Revize_e	TB01	A.3.4.9.1.05_001	Bílá popisovatelná tabule - smalt, hliníkový rám, rozměr 120 x 180	ks	–	–	–	vlastní
4114	Revize_e	TB02	A.3.4.9.1.05_002	Bílá popisovatelná tabule - smalt, hliníkový rám, rozměr 120 x 240	ks	–	–	–	vlastní
4115	Revize_e	TB03	A.3.4.9.1.05_003	Bílá popisovatelná tabule s minimalizací odlesků, hliníkový rám, rozměr 120 x 214, vhodná pro projekci.	ks	–	–	–	vlastní
4116	Revize_e	TB04	A.3.4.9.1.05_004	Bílá popisovatelná tabule mobilní - otočná kolem horizontální osy (dvě plochy ke psaní), rozměr 120 x 220.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.06: Scénická technika pro Aulu 2				–	
4117	Revize_e	SC01	A.3.4.9.1.06_001	Elektricky ovládaná opona. Opona z jevištního sametu o minimální hmotnosti 350g/m2, celkové šířce 920 cm a výšce 445cm, opona dělená napůl s přesahem 30cm, pevné řasení 50%, dole všitá zátěž 400g/m, boky zapraveny,horní hrana s oky po 25cm. Elektrokolejnice s venkovním vedením lanka.	ks	–	–	–	vlastní
4118	Revize_e	SC02	A.3.4.9.1.06_002	Jevištní tah motorický čtyřlanový včetně všech potřebných kladek. Tah v bezpečnostním předpisu minimálně BGV-D8+, rozšiřitelný o komponenty pro zvýšení bezpečnosti na BGV-C1. Tah osazen 4 koncovými spínači pro´horní a dolní polohu a bezpečnoszí spínače na obou polohách. Nosnost tahu až do 320kg. Tahová tyč jeklová 80x40x3 a pod ní uložená trubky 50mm pro kotvení osvětlení. Délka tahu 900cm.	ks	–	–	–	vlastní
4119	Revize_e	SC03	A.3.4.9.1.06_003	Rozvaděč pro 2 tahy a ovládání opony s DMX moduly, frekvenčními měniči pro zajištění plynulého rozběhu a dobrždění tahu a ostatním nutným příslušenstvím pro splnění bezpečnostního předpisu BGV-D8+ -	ks	–	–	–	vlastní
4120	Revize_e	SC04	A.3.4.9.1.06_004	Ovládací skříňka umístěná do pódia pro ovládání tahů a opony včetně emergenci stop a uzamykatelná	ks	–	–	–	vlastní
4121	Revize_e	SC05	A.3.4.9.1.06_005	Kabeláž pro propojení ovladačů a rozvěděče.	ks	–	–	–	vlastní
4122	Revize_e	SC06	A.3.4.9.1.06_006	Montáž opony a tahů včetně dopravy.	ks	–	–	–	vlastní
4123	Revize_e	SC07	A.3.4.9.1.06_007	Jevištní koberec, zátežový.	m2	–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4124	Revize_e	SC08	A.3.4.9.1.06_008	Výkonné LED Fresnel scénické světlo, 1x 230W LED (WW), motorizovaný zoom max. 30°- min. 65°. Výkon min. (30°): 3500 lux @ 5 m, (65°): 1 000 lux @ 5 m. DMX	ks	–	–	–	vlastní
4125	Revize_e	SC09	A.3.4.9.1.06_009	Wash LED reflektor. RGB - min. 60 LED, min. 150W. DMX	ks	–	–	–	vlastní
4126	Revize_e	SC10	A.3.4.9.1.06_010	min. 40W RGB otočná hlava, zoom max. 5°- min. 60°. DMX	ks	–	–	–	vlastní
4127	Revize_e	SC11	A.3.4.9.1.06_011	DMX osvětlovací pult, 20x fader, 9,7" LCD, HDMI OUT, audio in/out, WIFI,	ks	–	–	–	vlastní
4128	Revize_e	SC12	A.3.4.9.1.06_012	1RU DMX merger - 2x IN/8xOUT DMX 5pin-XLR 2x LAN port, 10x DMX RECORD funkce, 4X GPIO, webové rozhraní, OLED LCD, 1x otočný fader	ks	–	–	–	vlastní
4129	Revize_e	SC13	A.3.4.9.1.06_013	Řídící systém osvětlení 512 DMX, ovládání PC/tablet, TCP, UDP, OSC	ks	–	–	–	vlastní
4130	Revize_e	SC14	A.3.4.9.1.06_014	Sestava úchytů, pojišťovacích lanek a dalšího materiálu pro montáž osvětlení	sestava	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.07: Instalační komponenty				–	
4131	Revize_e	IK01	A.3.4.9.1.07_001	19" rozvaděč 42 RU, 800x600, včetně vnitřního vybavení - police, montážní příslušenství, rozvody 230VAC, rackové úchyty.	ks	–	–	–	vlastní
4132	Revize_e	IK02	A.3.4.9.1.07_002	Rozvadeč vestavný do nábytku - výška 10 - 13 RU, lehká hliníková konstrukce. Včetně vnitřního vybavení - police, montážní příslušenství, rozvody 230VAC, rackové úchyty.	ks	–	–	–	vlastní
4133	Revize_e	IK03	A.3.4.9.1.07_003	Drobný montážní materiál	ks	–	–	–	vlastní
4134	Revize_e	IK04	A.3.4.9.1.07_004	Anti-vandal průhledný zákryt zapuštěných displejů rozvrhu. Včetně montážního materiálu.	ks	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.08: Kabely a konektory				–	
4135	Revize_e	CAB01	A.3.4.9.1.08_001	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm.	m	–	–	–	vlastní
4136	Revize_e	CAB02	A.3.4.9.1.08_002	Konektor keystone samořezný cat.6A.	ks	–	–	–	vlastní
4137	Revize_e	CAB03	A.3.4.9.1.08_003	Koaxialní kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. Bezhalogenový, oheň retardující.	ks	–	–	–	vlastní
4138	Revize_e	CAB04	A.3.4.9.1.08_004	Kabel pro 100V repro rozvod - 3x1,5 v nehořlavém provedení.	m	–	–	–	vlastní
4139	Revize_e	CAB05	A.3.4.9.1.08_005	HDMI a USB propojovací kabeláž	ks	–	–	–	vlastní
4140	Revize_e	CAB06	A.3.4.9.1.08_006	Patch kabel CAT6 SFTP PVC. Délka 1m	ks	–	–	–	vlastní
4141	Revize_e	CAB07	A.3.4.9.1.08_007	Patch kabel CAT6 SFTP PVC. Délka 2m	ks	–	–	–	vlastní
4142	Revize_e	CAB08	A.3.4.9.1.08_008	Patch kabel CAT6 SFTP PVC. Délka 5m	ks	–	–	–	vlastní
4143	Revize_e	CAB09	A.3.4.9.1.08_009	Propojovací audio kabeláž	ks	–	–	–	vlastní
4144	Revize_e	CAB10	A.3.4.9.1.08_010	Repro kabel 2x2,5 mm v bezhalogenovém provedení	m	–	–	–	vlastní
4145	Revize_e	CAB11	A.3.4.9.1.08_011	Repro kabel 2x4 mm v bezhalogenovém provedení	m	–	–	–	vlastní
				A.3.4.9.1.09: Služby instalace				–	
4146	Revize_e	IN06	A.3.4.9.1.09_001	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	–	–	–	vlastní
4147	Revize_e	IN07	A.3.4.9.1.09_002	Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém)	soubor	–	–	–	vlastní
				A.3.4.10: Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)				**2 934 330**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.3.4.10.01: Zařízení pro odvod kouře a tepla				**2 934 330**	
				A.3.4.10.1.01: Zařízení pro odvod kouře a tepla				2 934 330	
10048	Revize_a	ZOKT.V.1-8	A.3.4.10.1.01_001	Axiální požární ventilátor pr. 900 mm s teplotní odolností F300. Výkon ventilátoru 7,0 m3/s při tl. ztrátě 440 Pa, příkon 7,8 kW, 13,7 A, napájení 400V. Hmotnost ventilátoru 90 kg. Certifikován dle EN ČSN 12 101-3 - F300. Včetně konzol pro horizontální montáž - instalace pod stropem.	ks	8,000	58 923,70	471 390	vlastní
10049	Revize_a	ZOKT.C.1-8	A.3.4.10.1.01_002	Lamelové okno pro odvod kouře a tepla, certifikováno dle ČSN EN 12101-2 - B300. Rozměr 1250x900mm. Rám s přerušenými tepelnými mosty, koeficient prostupu tepla klapky U = 1,9 W/m2K. Lamely ze sendvičového panelu, RAL dle fasády. Osazení do prostupu (v potrubí). Ovládání servopohonem 230V/0,8A. Hmotnost 92 kg.	ks	8,000	74 040,10	592 321	vlastní
10050	Revize_a	ZOKT.C7-8	A.3.4.10.1.01_003	Radiální JET ventilátor - tah 50 N - teplotní specifikace F300 dle EN ČSN 12101-3, 2. otáčkový, poloviční otáčky - denní větrání, maximální výkon - požár, 400V / 1,2kW / 3,3A - 400V / 0,3kW / 1,5A, parametry 1,6 m3/s, 25 m/s - 0,8 m3/s, 12 m/s. Hmotnost 70 kg. Výška ventilátoru 253 mm.	ks	2,000	56 067,70	112 135	vlastní
10051	Revize_a	ZOKT.K1-6	A.3.4.10.1.01_004	Jednokřídlá klapka pro odvod kouře a tepla rozměrů 1250x400mm. Požární odolnost E600singleS500. Ovládání 230V, včetně signalizace polohy. Certifikovaná dle ČSN EN 12101-8.	ks	6,000	14 525,65	87 154	vlastní
10052	Revize_a		A.3.4.10.1.01_005	Potrubí pro odvod kouře a tepla specifikace E600singleS500. Včetně montážního materiálu.	m2	460,000	1 444,15	664 309	vlastní
10053	Revize_a		A.3.4.10.1.01_006	Požární izolace potrubí s požární odolností EI30mutliS500. Včetně montážního materiálu.	m2	88,000	4 820,35	424 191	vlastní
10054	Revize_a		A.3.4.10.1.01_007	Mřížka z tahokovu s oky 1,5x2,5cm, provedení Pz, osazení v potrubí pomocí osazovacího rámu.	ks	32,000	3 353,25	107 304	vlastní
10055	Revize_a		A.3.4.10.1.01_008	Rozváděč R.ZOKT pro ovládání 4 kouřových sekcích (AULA 1-2, POSLUCHÁRNA 1-2). Připojen k EPS beznapěťovými rozpínacími kontakty NC, 24V z EPS pro každou kouřovou sekci, signály CHOD pro každou k. sekci, signál porucha ZOKT. Spouští požární ventilátory dle nastavené logiky (viz blokové schéma systému ZOKT). Bez požární odolnosti skříně, rozměr 800x2000x350mm.	ks	1,000	379 264,05	379 264	vlastní
10056	Revize_a		A.3.4.10.1.01_009	Dopojení dvou proudových ventilátorů (položka 3) do stávajícího rozváděče OP1. V režimu "POŽÁR" budou proudové ventilátory fungovat na maximální otáčky, v režimu provozního větrání v režimu polovičních otáček.	kpl	1,000	96 262,50	96 263	vlastní
				A.4: Parkoviště a átrium				**10 049 084**	
				A.4.1: Architektonicko stavební řešení				**8 016 039**	
				A.4.1.02: Bourané konstrukce				**253 616**	
				001: Zemní práce				**1 748**	
				0011: Přípravné a přidružené práce				1 748	
4148			111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	190,360	9,18	1 748	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Zeleň		–			
				1.PP; 190,36		190,360			
				009: Ostatní konstrukce a práce				**228 974**	
				0096: Bourání konstrukcí				213 406	
4149			963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	32,640	425,00	13 872	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 32,64		32,640			
4150			XTS_043	Odstranění výtahu včetně odvozu a likvidace suti	soubor	2,000	51 000,00	102 000	vlastní
4151			966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	7,000	425,00	2 975	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 7		7,000			
4152			966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000	425,00	1 700	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 4		4,000			
4153			965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	283,510	297,50	84 344	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 283,51		283,510			
4154			965082933.ZP	Odstranění násypů tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	19,490	127,50	2 485	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Kačírek		–			
				1.PP; 19,49		19,490			
4155			965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	36,380	165,75	6 030	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Betonová dlažba		–			
				1.PP; 36,38		36,380			
				0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**15 568**	
4156			976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	65,410	238,00	15 568	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 65,41		65,410			
				714: Akustická a protiotřesová opatření				**22 172**	
				7141: Akustická opatření				**22 172**	
4157			714120811	Demontáž akustických minerálních stěnových panelů	m2	163,030	136,00	22 172	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				1.PP; 163,03		163,030			
				767: Konstrukce zámečnické				**723**	
				7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy				**723**	
4158			767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží	m2	3,400	212,50	723	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Čistící rohož		–			
				1.PP; 3,4		3,400			
				A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace				**190 961**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				006: Úpravy povrchu				**160 606**	
				0061: Úprava povrchů vnitřní				**160 606**	
4159			611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	200,670	40,80	8 187	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01002; 43,98		43,980			
				Č.m.: P01003; 40,74		40,740			
				Č.m.: P01005; 26,88		26,880			
				Č.m.: P01006; 44,34		44,340			
				Č.m.: P01007; 44,73		44,730			
4160			611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	200,670	210,80	42 301	ÚRS 2023-II
4161			612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	434,730	10,20	4 434	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01002; 108,19		108,190			
				Č.m.: P01003; 104,71		104,710			
				Č.m.: P01005; 57,81		57,810			
				Č.m.: P01006; 80,39		80,390			
				Č.m.: P01007; 83,63		83,630			
4162			612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	434,730	243,10	105 683	ÚRS 2023-II
				783: Nátěry				**1 190**	
				7838: Nátěry omítek a betonových povrchů				**1 190**	
4163			XTS_042	Bezprašný uzavírací nátěr na beton	m2	41,184	28,90	1 190	vlastní
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01001; 41,184		41,184			
				784: Malby				**29 165**	
				7841: Malby a tapety - příprava podkladu				**5 401**	
4164			784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	635,400	8,50	5 401	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01002; 108,19		108,190			
				Č.m.: P01003; 104,71		104,710			
				Č.m.: P01005; 57,81		57,810			
				Č.m.: P01006; 80,39		80,390			
				Č.m.: P01007; 83,63		83,630			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01002; 43,98		43,980			
				Č.m.: P01003; 40,74		40,740			
				Č.m.: P01005; 26,88		26,880			
				Č.m.: P01006; 44,34		44,340			
				Č.m.: P01007; 44,73		44,730			
				7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				**23 764**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4165			784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	635,400	37,40	23 764	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Stěny		–			
				Č.m.: P01002; 108,19		108,190			
				Č.m.: P01003; 104,71		104,710			
				Č.m.: P01005; 57,81		57,810			
				Č.m.: P01006; 80,39		80,390			
				Č.m.: P01007; 83,63		83,630			
				Stropy		–			
				Č.m.: P01002; 43,98		43,980			
				Č.m.: P01003; 40,74		40,740			
				Č.m.: P01005; 26,88		26,880			
				Č.m.: P01006; 44,34		44,340			
				Č.m.: P01007; 44,73		44,730			
				A.4.1.04: Skladby				**6 816 160**	
				AS: Střechy Atrium				**2 132 440**	
				A-S1: Dlážděná střecha nad 1.PP				**1 275 916**	
4166			636311125	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	m2	570,000	425,00	242 250	ÚRS 2023-II
4167			59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	570,000	426,70	243 219	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 570		570,000			
4168			919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	570,000	33,15	18 896	ÚRS 2023-II
4169			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	570,000	136,00	77 520	ÚRS 2023-II
4170			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	570,000	186,15	106 106	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 570		570,000			
4171			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	570,000	136,00	77 520	ÚRS 2023-II
4172			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	570,000	169,15	96 416	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 570		570,000			
4173			713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	570,000	136,00	77 520	ÚRS 2023-II
4174			28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	51,300	2 501,55	128 330	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	tl. 20 -160 mm		–			
				1PP; 570*((0,02+0,16)/2)		51,300			
4175			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	570,000	136,00	77 520	ÚRS 2023-II
4176			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	570,000	169,15	96 416	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	1PP; 570		570,000			
4177			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	570,000	29,75	16 958	ÚRS 2023-II
4178			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,228	75 650,00	17 248	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				1PP; (570*0,4)/1000		0,228			
				A-S2: Dlážděná střecha nad 1.PP - Rampa				**354 899**	
4179			636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	140,000	677,23	94 812	ÚRS 2023-II
4180			59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	140,000	426,70	59 738	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 140		140,000			
4181			919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	140,000	33,15	4 641	ÚRS 2023-II
4182			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	140,000	136,00	19 040	ÚRS 2023-II
4183			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	140,000	186,15	26 061	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 140		140,000			
4184			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	140,000	136,00	19 040	ÚRS 2023-II
4185			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	140,000	169,15	23 681	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 140		140,000			
4186			713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	140,000	102,00	14 280	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	2 vrstvy		–			
4187			28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	140,000	303,45	42 483	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 140		140,000			
4188			712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	140,000	136,00	19 040	ÚRS 2023-II
4189			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	140,000	169,15	23 681	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	1PP; 140		140,000			
4190			712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	140,000	29,75	4 165	ÚRS 2023-II
4191			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056	75 650,00	4 236	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				1PP; (140*0,4)/1000		0,056			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A-S3: Zelená střecha koridoru nad 2.NP				**406 926**	
4192			712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,000	127,50	15 428	ÚRS 2023-II
4193			10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	9,680	2 125,00	20 570	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	tl. 80 mm		–			
				3NP; 121*0,08		9,680			
4194			712771511	Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,000	25,50	3 086	ÚRS 2023-II
4195			00572621	řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů	kg	15,730	807,50	12 702	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	spotřeba cca 0,13 kg/m2		–			
				3NP; 121*0,13		15,730			
4196			712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	121,000	25,50	3 086	ÚRS 2023-II
4197			69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	121,000	33,15	4 011	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
4198			712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,000	68,00	8 228	ÚRS 2023-II
4199			69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	121,000	101,15	12 239	ÚRS 2023-II
4200			712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,000	25,50	3 086	ÚRS 2023-II
4201			69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	121,000	66,30	8 022	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
4202			712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,000	25,50	3 086	ÚRS 2023-II
4203			69334120	fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm	m2	121,000	33,15	4 011	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
4204			712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	121,000	416,50	50 397	ÚRS 2023-II
4205			28329056	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 2,0mm	m2	121,000	833,00	100 793	ÚRS 2023-II
4206			713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	242,000	204,00	49 368	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	121+121		242,000			
4207			63151496.ZP	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstvatl 40mm	m2	121,000	221,00	26 741	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
4208			63151466.ZP	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva tl 60mm	m2	121,000	330,65	40 009	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
4209			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	121,000	136,00	16 456	ÚRS 2023-II
4210			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	121,000	211,65	25 610	odvozeno ÚRS

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	3NP; 121		121,000			
				A-S4: Zelená střecha koridoru nad 2.NP - Kačírek				**94 699**	
4211			712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	29,000	246,50	7 149	ÚRS 2023-II
4212			58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	5,075	2 116,50	10 741	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	tl. 100 mm		–			
				přepočet 1,75 t/m3		–			
				3NP; (29*0,1)*1,75		5,075			
4213			712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	29,000	25,50	740	ÚRS 2023-II
4214			69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	29,000	66,30	1 923	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	3NP; 29		29,000			
4215			712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	29,000	416,50	12 079	ÚRS 2023-II
4216			28329056	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 2,0mm	m2	29,000	833,00	24 157	ÚRS 2023-II
4217			713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	58,000	204,00	11 832	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	29+29		58,000			
4218			63151496.ZP	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstvatl 40mm	m2	29,000	221,00	6 409	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	3NP; 29		29,000			
4219			63151466.ZP	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva tl 60mm	m2	29,000	330,65	9 589	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	3NP; 29		29,000			
4220			712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	29,000	136,00	3 944	ÚRS 2023-II
4221			62856003.ZP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí	m2	29,000	211,65	6 138	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	3NP; 29		29,000			
				PH: Podhledy Exteriér				**2 226 704**	
				PH1: Zateplení stropu parkoviště P1				**1 139 883**	
4222			621221121.ZP5	Montáž podhledů desek z vlny tl přes 80 do 120 mm	m2	859,640	850,00	730 694	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01001; 769,31		769,310			
				Č.m.: P01004; 90,33		90,330			
4223			63152379	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 100mm	m2	859,640	476,00	409 189	ÚRS 2023-II
				PH2: Zateplení stropu parkoviště P1 - průjezd				**139 242**	
4224			621221141.ZP5	Montáž podhledů desek z vlny tl přes 160 do 200 mm	m2	101,120	425,00	42 976	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.1		–			
				Průjezd parkoviště; 101,12		101,120			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4225			63152384	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 200mm	m2	101,120	952,00	96 266	ÚRS 2023-II
				PH3: Koridor strop nad 1.NP				**947 579**	
4226			621221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	171,402	1 309,00	224 365	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Koridor; 171,402		171,402			
4227			63151537	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 240mm	m2	171,402	977,50	167 545	ÚRS 2023-II
4228			781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	171,402	1 160,25	198 869	ÚRS 2023-II
4229			59623112.ZC	pásek obkladový cihlový hladký 210x50x14 mm dle objektu A	m2	171,402	2 081,65	356 799	odvozeno ÚRS
				PP: Podlahy parkoviště				**2 457 016**	
				P-P1: Podlaha na terénu - Drátkobeton				**1 313 789**	
4230			631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	137,802	935,00	128 844	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				tl. 160 mm		–			
				861,26*0,16		137,802			
4231			631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	137,802	4 573,00	630 169	ÚRS 2023-II
4232			631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	137,802	280,50	38 653	ÚRS 2023-II
4233			632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	861,260	40,21	34 631	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01001; 770,93		770,930			
				Č.m.: P01004; 90,33		90,330			
4234			632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	861,260	13,18	11 351	ÚRS 2023-II
4235			632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	861,260	40,21	34 631	ÚRS 2023-II
4236			635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	25,838	1 887,00	48 756	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: 861,26*0,03		25,838			
4237			635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	60,288	2 456,50	148 098	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: 861,26*0,07		60,288			
4238			564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	861,260	277,10	238 655	ÚRS 2023-II
				P-P2: Podlaha na terénu - Epoxidová stěrka				**225 227**	
4239			777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	157,040	1 215,50	190 882	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01002; 44,54		44,540			
				Č.m.: P01003; 40,74		40,740			
				Č.m.: P01005; 26,88		26,880			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Č.m.: P01007; 44,88		44,880			
4240			777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	92,250	372,30	34 345	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01002; 21,87		21,870			
				Č.m.: P01003; 23,27		23,270			
				Č.m.: P01005; 19,09		19,090			
				Č.m.: P01007; 28,02		28,020			
				P-P3: Podlaha na terénu - Vinyl				**35 073**	
4241			776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	44,340	211,65	9 385	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01006; 44,34		44,340			
4242			28411141.ZP	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm	m2	44,340	517,65	22 953	odvozeno ÚRS
4243			776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,820	69,70	1 869	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: P01006; 26,82		26,820			
4244			28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	26,820	32,30	866	ÚRS 2023-II
				P-P4: Podlaha 1.NP - Čistící zóna, betonová dlažba na terčích				**882 927**	
4245			636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	341,460	677,23	231 247	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Č.m.: N01005; 170,89		170,890			
				Č.m.: N01006; 170,57		170,570			
4246			59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	341,460	426,70	145 701	ÚRS 2023-II
4247			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	341,460	136,00	46 439	ÚRS 2023-II
4248			62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	341,460	186,15	63 563	ÚRS 2023-II
4249			711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	341,460	136,00	46 439	ÚRS 2023-II
4250			62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	341,460	169,15	57 758	ÚRS 2023-II
4251			713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	341,460	43,95	15 007	ÚRS 2023-II
4252			28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	341,460	445,40	152 086	ÚRS 2023-II
4253			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	341,460	136,00	46 439	ÚRS 2023-II
4254			62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	341,460	169,15	57 758	ÚRS 2023-II
4255			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	341,460	29,75	10 158	ÚRS 2023-II
4256			11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,137	75 650,00	10 333	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	spotřeba 0,4 kg/m2		–			
				341,46*0,4/1000		0,137			
				A.4.1.06: Prvky				**85 850**	
				A.4.1.6.99: Ostatní prvky				**85 850**	
				A.4.1.6.99.01: Ostatní výrobky S0 7060 PARKOVIŠTĚ P1				**85 850**	
4257		HS2	A.4.1.6.99.01_001	Hydrantový systém nástěnný s tvarově stálou hadicí D25. Rozměr: 650x650x245 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	1,000	5 100,00	5 100	vlastní
4258		HP1	A.4.1.6.99.01_002	Přenosný hasící přístroj práškový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	2,000	2 125,00	4 250	vlastní
4259		HP4	A.4.1.6.99.01_003	Přenosný hasící přístroj práškový. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	2 125,00	8 500	vlastní
4260		KŠ2	A.4.1.6.99.01_004	Kabelová komora. Rozměr: 553x845x1500 mm. Další specifikace viz Výpis ostatních výrobků.	ks	4,000	17 000,00	68 000	vlastní
				A.4.1.98: Likvidace suti				**669 453**	
				099: Přesun hmot HSV				**669 453**	
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				**669 453**	
4261			997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	678,958	221,00	150 050	ÚRS 2023-II
4262			997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	678,958	119,00	80 796	ÚRS 2023-II
4263			997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	678,958	8,50	5 771	odvozeno ÚRS
4264			997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	678,958	637,50	432 836	ÚRS 2023-II
				A.4.2: Stavebně konstrukční řešení				**2 033 045**	
				A.4.2.03: Nové konstrukce a sanace				**2 033 045**	
				003: Svislé konstrukce				**230 640**	
				0031: Zdi pozemních staveb				**230 640**	
4265			311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	17,560	3 700,82	64 986	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 10,98		10,980			
				P, 1.NP; 6,58		6,580			
4266			311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	140,470	458,22	64 366	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 87,84		87,840			
				P, 1.NP; 52,63		52,630			
4267			311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	140,470	114,55	16 091	ÚRS 2023-II
4268			311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,810	30 323,34	85 196	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 160 kg/m3		–			
				17,56*160/1000		2,810			
				004: Vodorovné konstrukce				**1 647 282**	
				0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				**33 573**	
4269			413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,720	3 828,04	6 584	ÚRS 2023-II

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 1,72		1,720			
4270			413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	11,480	608,67	6 988	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 11,48		11,480			
4271			413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	11,480	152,17	1 747	ÚRS 2023-II
4272			413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,602	30 323,34	18 255	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 350 kg/m3		–			
				1,72*350/1000		0,602			
				0043: Schodišťové konstrukce a rampy				**1 613 708**	
4273			430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	59,730	4 288,70	256 164	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 59,73		59,730			
4274			430321414.ZS	Schodišťové stupně ze ŽB tř. LC 30/33	m3	35,580	8 126,43	289 138	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 35,58		35,580			
4275			430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	14,335	30 323,34	434 691	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D.1.2.2		–			
				Předpoklad 240 kg/m3		–			
				59,73*240/1000		14,335			
4276			431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	463,990	534,04	247 789	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 463,99		463,990			
4277			431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	463,990	133,51	61 947	ÚRS 2023-II
4278			434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	243,320	1 065,19	259 182	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				P, 1.NP; 243,32		243,320			
4279			434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	243,320	266,30	64 796	ÚRS 2023-II
				009: Ostatní konstrukce a práce				**155 124**	
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**155 124**	
4280			953241110.ZS	Osazení smykových dilatačních trnů D 12 mm	kus	606,000	123,11	74 605	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr:	Viz výkresy D1.2.2		–			
				Pro venkovní schodiště		–			
				P, 1.NP; 586		586,000			
				P, 1.NP; 20		20,000			
4281			54879301.ZS	trn pro přenos smykové síly D 12mm	kus	606,000	132,87	80 519	odvozeno ÚRS
				A.6: Ostatní				**4 282 852**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				A.6.99: Ostatní				**4 282 852**	
				A.6.99.01: Ostatní				**1 383 502**	
				006: Úpravy povrchu				**175 475**	
				0061: Úprava povrchů vnitřní				**175 475**	
4282			619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	9 216,127	19,04	175 475	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: 1PP; 2519,5024		2 519,502			
				1NP; 1958,5051		1 958,505			
				2NP; 1603,98862		1 603,989			
				3NP; 1099,034525		1 099,035			
				4NP; 1002,332325		1 002,332			
				5NP; 1032,763575		1 032,764			
				009: Ostatní konstrukce a práce				**1 208 027**	
				0094: Lešení a stavební výtahy				**789 974**	
4283			949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9 216,127	42,50	391 685	ÚRS 2023-II
4284			941121113.ZC	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m2	3 299,820	49,30	162 681	odvozeno ÚRS
				Výkaz výměr: J; 806,05		806,050			
				V; 1777,56		1 777,560			
				S; 716,21		716,210			
4285			941121213.ZC	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m za první a ZKD den použití příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	3 299,820	35,70	117 804	odvozeno ÚRS
4286			941121813.ZC	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami a ochranou sítí na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 30 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m2	3 299,820	35,70	117 804	odvozeno ÚRS
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**418 053**	
4287			952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9 836,550	42,50	418 053	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Budova B, 1PP; 423,5		423,500			
				Budova D, 1PP; 1550,93		1 550,930			
				Budova C, 1PP; 739,31		739,310			
				Budova B, 1NP; 254,09		254,090			
				Budova D, 1NP; 979,28		979,280			
				Budova C, 1NP; 244,23		244,230			
				Budova P, 1NP; 915,71		915,710			
				Budova B, 2NP; 279,08		279,080			
				Budova D, 2NP; 770,72		770,720			
				Budova C, 2NP; 290,23		290,230			
				Budova B, 3NP; 275,51		275,510			
				Budova D, 3NP; 625,25		625,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Budova C, 3NP; 233,26		233,260			
				Budova B, 4NP; 277,55		277,550			
				Budova D, 4NP; 630,32		630,320			
				Budova C, 4NP; 276,46		276,460			
				Budova B, 5NP; 301,63		301,630			
				Budova D, 5NP; 465,31		465,310			
				Budova C, 5NP; 304,18		304,180			
				A.6.99.02: Výtahy				**2 899 350**	
				009: Ostatní konstrukce a práce				**2 899 350**	
				0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**2 899 350**	
4288		V1	XTS_064	Pásový trakční osobní výtah V1 - Nosnost 1125 kg, maximální počet osob - 15, počet stanic - 6; Další podrobnosti viz specifikace výtahu v PD	kpl	1,000	1 131 350,00	1 131 350	vlastní
4289	Revize_g	V2	XTS_065	Pásový trakční osobní výtah V2 - Nosnost 1050 kg, maximální počet osob - 14, počet stanic - 6; Další podrobnosti viz specifikace výtahu v PD	kpl	1,000	1 191 700,00	1 191 700	vlastní
4290		V3	XTS_066	Pásový trakční osobní výtah V3 - Nosnost 675 kg, maximální počet osob - 9, počet stanic - 4; Další podrobnosti viz specifikace výtahu v PD	kpl	1,000	576 300,00	576 300	vlastní
				B.1: Plochy a úpravy území				**686 146**	
				B.1.1: Zemní práce				**686 146**	
				B.1.1.01: Zemní práce				**686 146**	
				001: Zemní práce				**641 603**	
				0013: Hloubené vykopávky				**286 287**	
4291			131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 084,437	209,95	227 678	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				dno; 72,02		72,020			
				dno; 15,53		15,530			
				dno; 12,5		12,500			
				dno; 0,65		0,650			
				dno; 0,26		0,260			
				dno; 0,22		0,220			
				dno; 7,7		7,700			
				dno; 0,46		0,460			
				dno; 1,68		1,680			
				dno; 10,06		10,060			
				dno; 5,17		5,170			
				dno; 12,23		12,230			
				dno; 0,66		0,660			
				dno; 0,66		0,660			
				dno; 247,95		247,950			
				dno; 113,57		113,570			
				dno; 113,57		113,570			
				dno; 18,51		18,510			
				dno; 18,51		18,510			
				dno; 12,23		12,230			
				dno; 10,8		10,800			
				dno; 5,23		5,230			
				dno; 0,41		0,410			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				dno; 11,99		11,990			
				dno; 0,85		0,850			
				dno; 0,23		0,230			
				dno; 62,84		62,840			
				dno; 3,94		3,940			
				dno; 2,32		2,320			
				dno; 0,24		0,240			
				dno; 0,63		0,630			
				dno; 3,82		3,820			
				dno; 0,87		0,870			
				dno; 2,04		2,040			
				dno; 0,87		0,870			
				dno; 48,72		48,720			
				dno; 0,21		0,210			
				dno; 4,7		4,700			
				dno; 4,7		4,700			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 25,22		25,220			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 5,82		5,820			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 6,08		6,080			
				svah; 10,99		10,990			
				svah; 2,1		2,100			
				svah; 1,56		1,560			
				svah; 1,6		1,600			
				svah; 0,94		0,940			
				svah; 0,29		0,290			
				svah; 0,06		0,060			
				svah; 1,3		1,300			
				svah; 0,25		0,250			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				svah; 0,69		0,690			
				svah; 0,9		0,900			
				svah; 14,84		14,840			
				svah; 1,57		1,570			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 6,61		6,610			
				svah; 0,35		0,350			
				svah; 0,35		0,350			
				svah; 1,78		1,780			
				svah; 1,78		1,780			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 34,43		34,430			
				svah; 19,42		19,420			
				svah; 15,02		15,020			
				svah; 1,55		1,550			
				svah; 0,46		0,460			
				svah; 0,46		0,460			
				svah; 1,31		1,310			
				svah; 0,09		0,090			
				svah; 1,89		1,890			
				svah; 1,26		1,260			
				svah; 0,13		0,130			
				svah; 0,71		0,710			
				svah; 3,11		3,110			
				svah; 0,33		0,330			
				svah; 5,84		5,840			
				svah; 0,33		0,330			
				svah; 2,21		2,210			
				svah; 0,51		0,510			
				svah; 5,31		5,310			
				svah; 0,1		0,100			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 22,18		22,180			
				=		1 204,930			
				-1204,93		- 1 204,930			
				Předpoklad strojních výkopů 90%; 1204,93*0,9		1 084,437			
4292			131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	122,473	478,55	58 609	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				dno; 72,02		72,020			
				dno; 15,53		15,530			
				dno; 12,5		12,500			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				dno; 0,65		0,650			
				dno; 0,26		0,260			
				dno; 0,22		0,220			
				dno; 7,7		7,700			
				dno; 0,46		0,460			
				dno; 1,68		1,680			
				dno; 10,06		10,060			
				dno; 5,17		5,170			
				dno; 12,23		12,230			
				dno; 0,66		0,660			
				dno; 0,66		0,660			
				dno; 247,95		247,950			
				dno; 113,57		113,570			
				dno; 113,57		113,570			
				dno; 18,51		18,510			
				dno; 18,51		18,510			
				dno; 12,23		12,230			
				dno; 10,8		10,800			
				dno; 5,23		5,230			
				dno; 0,41		0,410			
				dno; 11,99		11,990			
				dno; 0,85		0,850			
				dno; 0,23		0,230			
				dno; 62,84		62,840			
				dno; 3,94		3,940			
				dno; 2,32		2,320			
				dno; 0,24		0,240			
				dno; 0,63		0,630			
				dno; 3,82		3,820			
				dno; 0,87		0,870			
				dno; 2,04		2,040			
				dno; 0,87		0,870			
				dno; 48,72		48,720			
				dno; 0,21		0,210			
				dno; 4,7		4,700			
				dno; 4,7		4,700			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 3,31		3,310			
				dno; 25,22		25,220			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 1,15		1,150			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 7,43		7,430			
				dno; 5,82		5,820			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 11,48		11,480			
				dno; 6,08		6,080			
				svah; 10,99		10,990			
				svah; 2,1		2,100			
				svah; 1,56		1,560			
				svah; 1,6		1,600			
				svah; 0,94		0,940			
				svah; 0,29		0,290			
				svah; 0,06		0,060			
				svah; 1,3		1,300			
				svah; 0,25		0,250			
				svah; 0,69		0,690			
				svah; 0,9		0,900			
				svah; 14,84		14,840			
				svah; 1,57		1,570			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 6,61		6,610			
				svah; 0,35		0,350			
				svah; 0,35		0,350			
				svah; 1,78		1,780			
				svah; 1,78		1,780			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 1,98		1,980			
				svah; 34,43		34,430			
				svah; 19,42		19,420			
				svah; 15,02		15,020			
				svah; 1,55		1,550			
				svah; 0,46		0,460			
				svah; 0,46		0,460			
				svah; 1,31		1,310			
				svah; 0,09		0,090			
				svah; 1,89		1,890			
				svah; 1,26		1,260			
				svah; 0,13		0,130			
				svah; 0,71		0,710			
				svah; 3,11		3,110			
				svah; 0,33		0,330			
				svah; 5,84		5,840			
				svah; 0,33		0,330			
				svah; 2,21		2,210			
				svah; 0,51		0,510			
				svah; 5,31		5,310			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				svah; 0,1		0,100			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 3,21		3,210			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 2,87		2,870			
				svah; 22,18		22,180			
				=		1 204,930			
				-1204,93		- 1 204,930			
				Předpoklad ručních výkopů 10%; 1204,93*0,1		120,493			
				Vjezdové sloupky		–			
				0,4*0,5*1,1*4+0,5*0,5*1,1*4		1,980			
				0016: Přemístění výkopku				**210 477**	
4293			167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 078,470	55,25	59 585	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Nakládání výkopku z meziskládky; 1078,47		1 078,470			
4294			162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 156,940	61,20	132 005	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Přesun výkopku na a z meziskládky pro zásypy; 1078,47*2		2 156,940			
4295			162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,440	138,55	17 795	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Odvoz přebytečné zeminy na skládku		–			
				Výkopy; 1084,437+122,473		1 206,910			
				Zásyp; -1078,47		- 1 078,470			
4296			162751119.ZS	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	128,440	8,50	1 092	odvozeno ÚRS
				0017: Konstrukce ze zemin				**144 839**	
4297			174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1 078,470	134,30	144 839	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1		–			
				Zásypy		–			
				svah; 29,3		29,300			
				svah; 13,27		13,270			
				svah; 43,09		43,090			
				svah; 8,27		8,270			
				svah; 8,58		8,580			
				svah; 16,52		16,520			
				svah; 16,72		16,720			
				svah; 6,55		6,550			
				svah; 6,55		6,550			
				dno; 96,02		96,020			

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				dno; 504,3		504,300			
				dno; 158,71		158,710			
				dno; 60,9		60,900			
				dno; 5,96		5,960			
				dno; 5,96		5,960			
				dno; 62,39		62,390			
				dno; 18,32		18,320			
				dno; 17,06		17,060			
				099: Přesun hmot HSV				**44 543**	
				0997: Doprava suti a vybouraných hmot				**44 543**	
4298			997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,348	204,00	44 543	ÚRS 2023-II
				Výkaz výměr: Přepočet 1,7 t/m3		–			
				128,44*1,7		218,348			
				B.2: Komunikace pozemní				**4 331 755**	
				B.2.1: Dopravní řešení				**4 331 755**	
				B.2.1.01: Komunikace				**4 331 755**	
				B.2.1.1.01: Zpevněné plochy				**2 574 071**	
				B.2.1.1.1.01: Konstrukce areálové komunikace s dlážděným krytem				**1 220 362**	
4299			B.2.1.1.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_dle kat. listu: D1-D-1, TDZ: VI		–	–	–	vlastní
4300			B.2.1.1.1.01_002	Betonová dlažba tl. 100 mm; ČSN 73 6131, tl. 100 mm	m²	1 004,000	382,50	384 030	vlastní
4301			B.2.1.1.1.01_003	Ložná vrstva z drti 4/8 mm; ČSN 73 6126-1, tl. 40 mm	m²	1 004,000	340,00	341 360	vlastní
4302			B.2.1.1.1.01_004	Štěrk zpevněný cementovou maltou SC 0/32, C8/10, ČSN 73 6127-1 tl. 120 mm, 45 MPa	m²	1 004,000	280,50	281 622	vlastní
4303			B.2.1.1.1.01_005	Podklad ze ŠDB fr. 0/32 mm ; GN; ČSN 73 6126-1, tl. 150 mm, 30MPa (Pláň)	m²	1 004,000	212,50	213 350	vlastní
				B.2.1.1.1.02: Silniční obrubník 1000x150x250mm				**68 833**	
4304			B.2.1.1.1.02_001	Silniční obrubník 1000x150x250mm s betonovou boční opěrou v betonové loži C 12/15	m	236,784	290,70	68 833	vlastní
				B.2.1.1.1.03: Sanace pláně vrstvou ze štěrkodrti				**513 811**	
4305			B.2.1.1.1.03_001	Sanace pláně vrstvou ze štěrkodrti fr. 32/63 mm v tl. 300 mm	m²	1 099,060	467,50	513 811	vlastní
				B.2.1.1.1.04: Konstrukce chodníků kolem fasády				**92 177**	
4306			B.2.1.1.1.04_001	POPISOVÁ POLOŽKA_dle kat. listu: D2-D-1, TDZ: CH, podl.: PIII		–	–	–	vlastní
4307			B.2.1.1.1.04_002	Betonová dlažba 300x300x50 mm; ČSN 73 6131, tl. 50 mm	m²	103,280	340,00	35 115	vlastní
4308			B.2.1.1.1.04_003	Ložná vrstva z drti fr. 4/8mm; ČSN EN 13 285, tl. 30 mm, 50 MPa	m²	103,280	340,00	35 115	vlastní
4309			B.2.1.1.1.04_004	Podklad ze ŠDB fr. 0/32 mm ; GN; ČSN EN 13 285, tl. 150 mm, 30 MPa (Pláň)	m²	103,280	212,50	21 947	vlastní
				B.2.1.1.1.05: Rozebrání stávající dlažby, doplnění podkladů, vrácení stávající dlažby				**30 860**	
4310			B.2.1.1.1.05_001	Rozebrání stávající dlažby, doplnění podkladů, vrácení stávající dlažby	m²	60,510	510,00	30 860	vlastní
				B.2.1.1.1.06: Konstrukce areálové komunikace se živičným krytem				**534 038**	
4311			B.2.1.1.1.06_001	POPISOVÁ POLOŽKA_dle kat. listu: D1-N-6, TDZ: IV, podl.: PIII		–	–	–	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4312			B.2.1.1.1.06_002	Odstranění stávající konstrukce se živičným krytem včetně podkladů odvozu a likvidace suti	m²	259,620	344,25	89 374	vlastní
4313			B.2.1.1.1.06_003	Obrusná vrstva z ACO 11; 40 mm; ČSN EN 13 108-1, tl. 40 mm	m²	259,620	552,50	143 440	vlastní
4314			B.2.1.1.1.06_004	Podkladní vrstva z ACP 16+; 70 mm; ČSN EN 13 108-1, tl. 70 mm	m²	259,620	595,00	154 474	vlastní
4315			B.2.1.1.1.06_005	Štěrk zpevněný cementovou maltou SC 0/32, C8/10, ČSN 73 6127-1, tl. 130 mm 80 MPa	m²	259,620	297,50	77 237	vlastní
4316			B.2.1.1.1.06_006	Podklad ze ŠDB fr. 32/63 mm ; GN; ČSN EN 13 285, tl. 200 mm, 45 MPa (Pláň)	m²	259,620	267,75	69 513	vlastní
				B.2.1.1.1.07: Netkaná geotextilie				**42 468**	
4317			B.2.1.1.1.07_001	Netkaná geotextilie 400g/m	m²	1 427,510	29,75	42 468	vlastní
				B.2.1.1.1.08: Zahradní obrubník				**8 059**	
4318			B.2.1.1.1.08_001	Zahradní obrubník 1000x50x200mm s betonovou boční opěrou v betonové loži C 12/15	m	16,930	476,00	8 059	vlastní
				B.2.1.1.1.09: Úžlabí ze žulových kostek				**62 916**	
4319			B.2.1.1.1.09_001	Dvojřádek ze žulových kostek 100x100x100mm v betonové loži C 12/15	m	13,331	382,50	5 099	vlastní
4320			B.2.1.1.1.09_002	Úžlabí čtyřmi řádky ze žulových kostek 100x100x100mm v betonové loži C 12/15	m	18,086	595,00	10 761	vlastní
4321			B.2.1.1.1.09_003	Rozebrání a vrácení úžlabí, čtyři řádky ze žulových kostek 100x100x100mm	m	55,360	850,00	47 056	vlastní
				B.2.1.1.1.10: Zatravnění				**546**	
4322			B.2.1.1.1.10_001	Zatravnění	m²	37,770	14,45	546	vlastní
				B.2.1.1.02: Značky				**984 184**	
				B.2.1.1.2.01: Nové značky				**940 814**	
4323			B.2.1.1.2.01_000	A9	ks	1,000	722,50	723	vlastní
4324			B.2.1.1.2.01_001	B2	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4325			B.2.1.1.2.01_002	B16 (2,4m)	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4326			B.2.1.1.2.01_003	B32 (LPG/CNG)	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4327			B.2.1.1.2.01_004	IP12	ks	1,000	1 020,00	1 020	vlastní
4328			B.2.1.1.2.01_005	E13	ks	2,000	850,00	1 700	vlastní
4329			B.2.1.1.2.01_006	E8d (5,5m)	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4330			B.2.1.1.2.01_007	IP12 + 225	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4331			B.2.1.1.2.01_008	E1	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4332			B.2.1.1.2.01_009	E8d (10m)	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní
4333			B.2.1.1.2.01_010	IP4b	ks	1,000	1 275,00	1 275	vlastní
4334			B.2.1.1.2.01_012	Světelná informační tabule 900x150x100mm - max. 30 znaků	ks	1,000	29 750,00	29 750	vlastní
4335			B.2.1.1.2.01_013	P7 - prům. 500mm, umístění na sloup	ks	1,000	850,00	850	vlastní
4336			B.2.1.1.2.01_014	B16 - prům. 500mm, umístění na sloup (2,1m)	ks	2,000	935,00	1 870	vlastní
4337			B.2.1.1.2.01_015	P8 - rozm. 500x500mm, umístění na sloup	ks	1,000	1 020,00	1 020	vlastní
4338			B.2.1.1.2.01_016	Vodorovné značení V4/0,125	m	169,940	425,00	72 225	vlastní
4339			B.2.1.1.2.01_017	Vodorovné značení V01b/0,125	m	111,300	425,00	47 303	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4340			B.2.1.1.2.01_018	Vodorovné značení V01a/0,125	m	4,000	425,00	1 700	vlastní
4341			B.2.1.1.2.01_019	Vodorovné značení V05/0,5	m	5,000	425,00	2 125	vlastní
4342			B.2.1.1.2.01_020	Semafor S1 dvoukomorový umístěný na sloupu	ks	1,000	9 350,00	9 350	vlastní
4343			B.2.1.1.2.01_021	Semafor S1 dvoukomorový umístěný na fasádě	ks	1,000	9 350,00	9 350	vlastní
4344			B.2.1.1.2.01_022	Z9 - Výškový výkyvný hranol se žlutočenými prujy 5500x200x200 mm v 2,1 m nad podlahou zavěšený na stropě	ks	2,000	2 975,00	5 950	vlastní
4345			B.2.1.1.2.01_023	Z9 - Žluto-černé pruhy na sloupu	ks	6,000	1 530,00	9 180	vlastní
4346			B.2.1.1.2.01_024	Odnímatelný sloupek	ks	5,000	2 125,00	10 625	vlastní
4347			B.2.1.1.2.01_025	Mobilní zábrany vjezdu	ks	3,000	3 400,00	10 200	vlastní
4348			B.2.1.1.2.01_026	Čtečka - Vjezdový/Odjezdový sloupek	ks	4,000	5 355,00	21 420	vlastní
4349			B.2.1.1.2.01_027	Závora	ks	4,000	52 700,00	210 800	vlastní
4350			B.2.1.1.2.01_028	Vodorovné značení V2b1,5/1,5/0,125	m	15,840	425,00	6 732	vlastní
4351			B.2.1.1.2.01_029	Vodorovné značení V4/0,125	m	60,500	425,00	25 713	vlastní
4352			B.2.1.1.2.01_030	Vodorovné značení V13/0,5	m	96,000	425,00	40 800	vlastní
4353			B.2.1.1.2.01_031	Vodorovné značení V9a	ks	3,000	425,00	1 275	vlastní
4354			B.2.1.1.2.01_032	Vodorovné značení V01b/0,125	m	123,500	425,00	52 488	vlastní
4355			B.2.1.1.2.01_033	Vodorovné značení V10e/0,125	m	31,200	425,00	13 260	vlastní
4356			B.2.1.1.2.01_034	Vodorovné značení V10c/0,125	m	78,000	425,00	33 150	vlastní
4357			B.2.1.1.2.01_035	Vodorovné značení V10b/0,125	m	4,900	425,00	2 083	vlastní
4358			B.2.1.1.2.01_036	Vodorovné značení - symbol invalida	ks	3,000	2 125,00	6 375	vlastní
4359			B.2.1.1.2.01_037	Vodorovné značení - elektro nabíjení	ks	2,000	2 125,00	4 250	vlastní
4360			B.2.1.1.2.01_038	Mechanická ochrana závorového systému - pozinkované ocelové rámy	ks	24,000	12 495,00	299 880	vlastní
				B.2.1.1.2.02: Odstranění značek				**33 575**	
4361			B.2.1.1.2.02_001	Odstranění značek včetně odvozu a likvidace	ks	2,000	212,50	425	vlastní
4362			B.2.1.1.2.02_002	Vybourání původního ostrůvku včetně obrub, odvozu a likvidace	soubor	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
4363			B.2.1.1.2.02_003	Ostranění odnímatelného sloupku včetně odvozu a likvidace	ks	8,000	425,00	3 400	vlastní
4364			B.2.1.1.2.02_004	Odstranění původního vodorovného značení včetně symbolů včetně odvozu a likvidace	soubor	1,000	8 500,00	8 500	vlastní
4365			B.2.1.1.2.02_005	Osdstranění stávající závory včetně odvozu a likvidace	ks	1,000	4 250,00	4 250	vlastní
4366			B.2.1.1.2.02_006	Přesun dopravních značek	ks	2,000	4 250,00	8 500	vlastní
				B.2.1.1.2.03: Ostatní				**9 795**	
4367			B.2.1.1.2.03_001	Zemní smyčka	ks	4,000	850,00	3 400	vlastní
4368			275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,980	3 230,00	6 395	ÚRS 2023-II
			Výkaz výměr:	Patky pro sloupky		–			
				0,4*0,5*1,1*4+0,5*0,5*1,1*4		1,980			
				B.2.1.1.03: Nabíjecí stanice				**773 500**	

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				B.2.1.1.3.01: Nabíjecí stanice				**773 500**	
4369			B.2.1.1.3.01_001	D+M Nabíjecí stanice elektromobilů - další specifikace viz TZ D.1.4.10.2	ks	1,000	671 500,00	671 500	vlastní
4370			B.2.1.1.3.01_002	Nabíjecí stanice elektromobilů - příprava - Stavební a technické práce a dodávky spojené s budoucím umístěním a provozováním nabíjecí stanice elektromobilů	ks	2,000	51 000,00	102 000	vlastní
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**44 007 099**	
				VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				**44 007 099**	
				VRN..: Vedlejší rozpočtové náklady				**44 007 099**	
				V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				**7 800 000**	
				V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				**7 800 000**	
4371			V01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4372			V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a geotechnického vyhodnocení v rozsahu TZ, - STZ a ZOV, TZ zajištění stavební jámy a TZ stavebně konstrukčního řešení, činnost geotechnika vč. geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, posouzení možnosti využití stávajících zemin materiálů recyklátů do násypů, atp.	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4373			V01_003	Hydrogeologický průzkum vč. posudků a návrhu případných opatření	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4374			V01_004	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy vč. návrhu případných opatření	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4375			V01_005	Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4376			V01_006	Měření (monitoring) hlukové hladiny po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4377			V01_007	Měření (monitoring) znečištění ovzduší po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4378			V01_008	Měření (monitoring) vibrací po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4379			V01_010	Diagnostika přilehlých komunikací vč. návrhu případných opatření pro eliminaci nepříznivých vlivů výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4380			V01_011	Geodetické práce před výstavbou, vč. vytýčení a ověření všech inženýrských sítí před výstavbou, vč. protokolů o měření	soubor	1,000	30 000,00	30 000	vlastní
4381			V01_012	Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení a zpětné zaměření, průběžná kontrolní měření a měření množství, vč. protokolů o měření	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4382			V01_013	Geodetické práce po výstavbě, vč. geometrického plánu, protokolů o měření a ostatních souvisejících podkladů	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4383			V01_014	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací vč. průběžné aktualizace	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4384			V01_015	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	1 000 000,00	1 000 000	vlastní
4385			V01_016	Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu vč. případné PD změny stavby před dokončením	soubor	1,000	500 000,00	500 000	vlastní
4386			V01_017	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálne rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času, dle standardu metodik objednatele	soubor	1,000	800 000,00	800 000	vlastní
4387			V01_018	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky, pasport objektů dle metodiky objednatele po skončení stavby	soubor	1,000	5 020 000,00	5 020 000	vlastní
4388			V01_019	Pasportizace sousedních objektů a přilehlých komunikací před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace. diagnostiky	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4389			V01_020	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štítkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4390			V01_021	Zpracování návrhu provozního řádu manuálu (soupis všech revizi, kontrol a prohlídek určených technických a technologických zařízení a částí budovy s uvedením lhůt/period kontrol a revizí těchto zařízení) vč. případných spotřebičů, které budou součástí stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4391			V01_022	Provedení veškerých měření, protokolů a průkazů v souladu s rozsahem stavby a požadavky platné legislativy (viz části B. a E. projektové dokumentace, včetně zajištění splnění věškerých požadavků DOSS v této projektové dokumentaci uvedených vč. měření hluku po realizaci díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4392			V01_023	Dokumentace zdolávání požáru celého areálu po skončení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
				V02: Příprava staveniště a dočasná opatření				**290 000**	
				V02: Příprava staveniště a dočasná opření				**290 000**	
4393			V02_003	Náklady na úpravu terénu před zahájením stavby, vyrovnání terénu a ploch pro zřízení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4394			V02_004	Vyklizení objetku, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vč. kácení 1ks buk lesní vč. kořenového systému	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4395			V02_005	Zřízení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany povrchů a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4396			V02_006	Zrušení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany povrchů a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace, uvedení ploch předmětných ploch do původního stavu vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4397			V02_007	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4398			V02_008	Ochrana stávajících a nově provedených inženýrských sítí před poškozením během realizace stavby v - rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV a rozsahu chodníků a komunikací dle projektové dokumaentace	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4399			V02_009	Náklady na oddělení prostor stavebních prací z hlediska bezpečnosti pohybu osob po staveništi a v návaznosti na objektové členění a dílčí etapizaci stavby dle POV dodavatele stavby, dočasná stavební opatření vč. zřízení, vnitrostaveništních přesunů a zrušení	soubor	1,000	100 000,00	100 000	vlastní
				V03: Zařízení staveniště				**10 226 099**	
				V03: Zařízení staveniště				**10 226 099**	
4400			V03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	100 000,00	100 000	vlastní
4401			V03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	2 166 099,00	2 166 099	vlastní
4402			V03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4403			V03_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečištěných stavební činností v průběhu provádění stavby dle potřeby a stavu znečištění po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4404			V03_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4405			V03_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších teplot, předehřívání výztuže, ochrana před mrazem a pod.	soubor	1,000	550 000,00	550 000	vlastní
4406			V03_007	Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory	soubor	1,000	500 000,00	500 000	vlastní
4407			V03_008	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celou dobu jejího trvání	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4408			V03_009	Provizorní komunikace	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4409			V03_010	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru staveniště	soubor	1,000	1 200 000,00	1 200 000	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
4410			V03_011	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	4 000 000,00	4 000 000	vlastní
4411			V03_012	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500 000,00	1 500 000	vlastní
				V04: Inženýrská činnost				**101 000**	
				V04: Inženýrská činnost				**101 000**	
4412			V04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4413			V04_002	Projednání restaurátorských záměrů a závěrečných restaurátorských zpráv v rozsahu vyplývajícícm z požadavků stanovených v projektové dokumentaci vč. zajištění stanovisek památkové péče	soubor	1,000	1 000,00	1 000	vlastní
4414			V04_003	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby a jejím uvedením do provozu, vč. zkušebního provozu, veškerých potřebných atestů, revizí, protokolů a dokuemntů	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
				V06: Územní vlivy				**100 000**	
				V06: Územní vlivy				**100 000**	
4415			V06_001	Územní vlivy vč. nákladů na mimostaveništní dopravu materiálů a mechanizace, pokud není uvedeno jinde	soubor	1,000	100 000,00	100 000	vlastní
				V07: Provozní vlivy				**25 180 000**	
				V07: Provozní vlivy				**25 180 000**	
4416			V07_001	Kompletační činnost dodavatele	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4417			V07_002	Koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	22 000 000,00	22 000 000	vlastní
4418			V07_003	Provozní vlivy dodavatele	soubor	1,000	3 000 000,00	3 000 000	vlastní
4419			V07_004	Zpracování DIO, projekt dopravně inženýrského opatření v souladu se ZOV včetně zajištění - provizorního dopravního značení.	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní
4420			V07_005	Zajištění DIR, projednání a zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	soubor	1,000	10 000,00	10 000	vlastní
4421			V07_006	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
4422			HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - kolize se skutečně zjištěným stavem konstrukcí	hod	100,000	500,00	50 000	vlastní
				V08: Přesun stavebních kapacit				**20 000**	
				V08: Přesun stavebních kapacit				**20 000**	
4423			V08_001	Veškeré náklady na přesuny mechanizace vč. nájezdů strojů a zařízení po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Alt. kód	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				V09: Ostatní náklady				**290 000**	
				V09: Ostatní náklady				**290 000**	
4424			V09_001	Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000	vlastní
4425			V09_002	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace, vzorkování dle standardů objednatele	soubor	1,000	200 000,00	200 000	vlastní
4426	Revize_e		V09_003	Náhradní výsadba v hodnotě káceného buku lesního vč. jeho pokácení (viz Rozhodnutí ÚMČ Brno - Královo Pole č.j.: BKPO/007333/2024/2530/SRUB z 8. 3. 2024)	soubor	1,000	50 000,00	50 000	vlastní