

SMLOUVA O DÍLO č. ZL_P240650

Zhotovitel:

D E T A, spol. s r.o., se sídlem Brno, Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00

IČ: 46992898

DIČ: CZ46992898

číslo účtu: 220994238/0300 vedený u ČSOB, a.s.

zastoupená Ludmilou Navláčilovou, na základě plné moci

a

Objednatel:

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod

Pod Zábřehem 1100

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 70833648 ; DIČ: CZ70833648

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži zboží v objektu **Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem**. Specifikace díla je uvedena v příloze číslo 1, která je oběma smluvními stranami potvrzena a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

II.

Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Cena díla je sjednána a smluvními stranami potvrzena v příloze číslo 1 této smlouvy a činí **celkem 80 288,- Kč bez DPH.**
- 2.2. V případě, že objednatel dodá veškeré prvky, nutné k provedení díla a bude požadovat po zhotoviteli jejich montáž, doúčtuje zhotovitel cenu montáže v konečné faktuře podle platného ceníku montážních prací zhotovitele.
- 2.3. V případě víceprací vyžádaných a potvrzených objednatelem v Předávacím protokolu bude zhotovitel účtovat částku 450,- Kč za 1 hodinu práce bez DPH. Vícepracemi jsou jakékoliv úpravy dveří a zárubní či stavebních otvorů, které vznikly z důvodů na straně objednatele a nejsou předmětem plnění podle článku I. bod 1.1 této smlouvy. Cenu víceprací vyúčtuje zhotovitel v konečné faktuře po dokončení díla.
- 2.4. Objednatel se **zavazuje zaplatit** zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:
 - a) první zálohu ve výši **80 288,- Kč** na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu, která objednateli předána při podpisu smlouvy, a která je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře,
 - b) doplatek sjednané ceny díla vč. případných víceprací ponížený o uhrazenou zálohu po dokončení díla na základě faktury obsahující náležitosti daňového dokladu, která je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

III.

Doba plnění a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do: 21.02.2025**
- 3.2. Zhotovitel není zavázán k zahájení díla do doby uhrazení zálohy objednatelem a o dobu prodloužení objednatele se zaplacením zálohy se prodlužuje termín pro dokončení díla. Pokud objednatel neuhradí zálohu ani do 10 dnů po lhůtě splatnosti zálohové faktury, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 3.3. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost či nesplní ve sjednaných termínech podmínky nezbytné pro řádné a včasné plnění závazků zhotovitelem, zavazuje se uhradit zhotoviteli skutečné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s nesplněním či porušením závazků a povinností objednatele a které by zhotovitel při řádném jednání objednatele nevynaložil. Současně se o dobu prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti či se plněním podmínek pro řádné a včasné plnění závazků zhotovitele prodlužuje termín plnění pro dokončení díla.
- 3.4. Místem plnění (provedení) díla je: **Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem**

IV.

Provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí ve sjednaném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 4.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
- 4.3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci, nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil písemně. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušování vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Zachová-li se zhotovitel podle tohoto bodu smlouvy, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- 4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 4.5. Objednatel připraví místo k provedení díla podle dodacích a montážních podmínek, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při zahájení montáže bude proveden zápis do předávacího protokolu o stavu staveniště a jeho připravenosti.
- 4.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí, že je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.7. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. O převzetí bude vyhotoven písemný zápis.
- 4.8. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé části (stupně) odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
- 4.9. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a věci určené k provedení díla budou uloženy na místě jejich montáže, přechází nebezpečí škody na nich na objednatele dnem jejich uložení na místě montáže, o čemž zhotovitel vyhotoví dodací list a ten bude podepsán objednatelem i zhotovitelem.
- 4.10. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy dojde k podstatnému snížení možnosti plnění této smlouvy jednou ze stran (zejména v důsledku opatření souvisejících s onemocněním, jež bude označeno za epidemii či pandemii), se smluvní strany dohodnou na novém znění této smlouvy, které bude odpovídat aktuálním možnostem plnění předmětu této smlouvy smluvními stranami. V případě, že nebude možné se dohodnout na změně této smlouvy, je smluvní strana postižená změnou okolností dle výše uvedeného oprávněna od této smlouvy odstoupit, aniž by měla druhá smluvní strana nárok na náhradní plnění nebo náhradu škody.

V.

Záruka za jakost

- 5.1. Zhotovitel dává objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním díla objednateli.
- 5.2. Práva objednatele ze záruky se řídí reklamačním řádem zhotovitele a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Reklamací může uplatnit pouze objednatel, a to pouze písemnou formou

na adresu provozovny, kde bylo dílo objednáno nebo elektronickou poštou na e-mail: reklamace@detta.cz. Objednatel bere výslovně na vědomí, že dílo je prováděno na zakázku a v případě reklamace, při níž je potřeba část díla vyměnit za novou část, nemusí být dodržena lhůta 30 dnů na vyřízení reklamace, neboť to není umožněno technologickými postupy při výrobě takové části díla. Zhotovitel je však povinen objednateli sdělit termín vyřízení reklamace neprodleně po dohodě na způsobu jejího vyřízení.

- 5.3. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- 5.4. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo montáže (provedení díla) k odstranění vad a nedodělků i poté, co dílo převzal. V případě, že objednatel tuto součinnost neposkytne ani po druhém návrhu termínu, má se za to, že objednatel s vadami souhlasí a zaniká tak odpovědnost zhotovitele za jejich odstranění.
- 5.5. Objednatel bere na vědomí, že u dýhovaných dveří a zárubní SAPOLI se jedná o přírodní materiál s různorodostí v celé škále. Vystouplé struktury a barevné rozdíly nemohou být považovány za vadu, neboť vznikají přírodní rozdílností dřeva a jeho charakteristickými vlastnostmi. Z toho důvodu reklamace na barevnost těchto výrobků budou považovány za neoprávněné. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že u sukatých dýh jsou všechny vady dřeva, které se projevují nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty, vyspraveny tmelem tak, aby nebyla zásadně porušena celistvost povrchu. Barva tmele se volí dle převládající barvy suku nebo dýhy.

VI. Sankce

- 6.1. V případě prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla bez DPH, s níž je zhotovitel v prodlení, za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení se zaplacením ceny díla včetně zálohy na tuto cenu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost spočívající ve stavební připravenosti pro montáž dveří a zárubní a nezajistí odpovídající prostor pro uložení věcí určených k montáži na místě provádění díla, zaplatí zhotoviteli náklady vynaložené na uskladnění věcí ve výši 10,- Kč za den a 1 ks až do doby, kdy objednatel nedostatky bránící provedení montáže odstraní a zhotovitel bude moci plnit řádně svoje závazky.
- 6.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je povinen v souladu s ust. § 2613 občanského zákoníku zaplatit zhotoviteli náhradu vynaložených nákladů na provedení díla ve výši 70 % z ceny díla bez DPH, neboť se jedná o dílo zhotovované na zakázku.

VII. Závěrečná jednání

- 7.1. Tato smlouva nabude účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smluvní strany se výslovně dohodly, že podpis smlouvy může proběhnout i elektronicky bez ohledu na typ elektronického podpisu.
- 7.2. Právní vztahy, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že souhlasí s jejím obsahem a zněním. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – specifikace výrobků a cen, cenová nabídka č. **524232449**
Příloha č. 2 – pokyny pro užívání a údržbu výrobků, zásady při přejímce, podmínky použití
Příloha č. 3 – protokol o zaměření

Ve Zlíně dne

Mgr. Jitka Vašalovská

Digitálně podepsal Mgr. Jitka
Vašalovská
Datum: 2024.12.05 09:37:21 +01'00'

Základní škola Bratrství Čechů
Objednatel

Ve Zlíně dne

28.11.2024

 **DETA** 
Ludmila Navráčková
Zhotovitel
Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno
IČ: 46992898
DIČ: 46992898
Sedesátá 7015
760 01 Zlín
www.detta.cz

Stránka 3 z 3

SAPOLI CENTRUM Brno – provozovatel D E T A, spol. s r.o.
se sídlem H – park, Heršpická 1009/11c, 639 00 BRNO, IČ: 46992898, DIČ: CZ46992898
Tel.: +420 541 421 671 – email: obchod@detta.cz – www.detta.cz
Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 8671.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

VS: 812401836

DODAVATEL:

DETA, spol. s r.

Heršpická 1009/11c

639 00 Brno

Česká republika

IČ: 46992898

DIČ: CZ46992898

Společnost je zapsána u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8671.

Peněžní ústav: Československá obchodní banka

Účet: 220994238 / 0300

Zakázka: 524232449

Projekt: ZL_P240650

Objednávka: ZL_P240650 ZS

Datum uskuteč.zdan.pln.:

Datum vystavení: 28.11.2024

Datum splatnosti: 01.12.2024

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Platební podmínka: 3 dny

Vystavil: Ludmila Navláčilová

Telefon: 604 232839

Mail: navlacilova@deta.cz



ODBĚRATEL:

Základní škola Bratrství Čechů

a Slováků, Bystřice pod

Pod Zábřehem 1100

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Odběratel IČ: 70833648

DIČ: CZ70833648

Telefon: 732 462 147

Příjemce:

Základní škola Bratrství Čechů

a Slováků, Bystřice pod

Pod Zábřehem 1100

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Tel: 732 462 147



QR Platba:

Číslo položky	Název položky	Množství MJ	Cena/MJ před slevou	% DPH	Cena po slevě	Cena celkem s DPH
99	Záloha na dodání a montáž dveří	1,0 ks	80 288,00	0	80 288,00	80 288,00
Součet					80 288,00	80 288,00

Dovolujeme se upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

 spol. s r.o. Heršpická 1009/11c 639 00 Brno IČ: 46992898 DIČ: 46992898	 Sedlářská 7015 760 01 Zlín www.deta.cz	Realizace bez slevy: 0,00 Realizace po slevě: 0,00 Zálohy: 0,00 Základ daně: 0,00 DPH: 0,00 Doklad celkem: 80 288,00 Zaokrouhlení: 0,00 Pozastávky: 0,00 K úhradě 80 288,00 CZK
--	--	--

Převzal:

Razítko a podpis:

12 14 16
MURTMBO
915
10 12 14

81 82 83
10 12 14
10 12 14

Sídlo a obchodní centrum firmy
DETA, spol. s r.o.
H - PARK
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno
tel. 541 421 671
e-mail: obchod@detac.cz

Příloha č. 2 Pokyny pro užívání a údržbu výrobků, zásady při přejímce, podmínky použití

Obchodní partner (dále jen též „kupující“), jenž uzavřel kupní smlouvu dle platných Všeobecných smluvních podmínek se společností DETA spol. s r.o. (dále jen též „prodávající“) je povinen dodržovat tyto podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků SAPELI a při prodeji a montáži těchto výrobků třetím osobám k zachování práv z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost.

Kupující je také povinen prokazatelným způsobem s těmito pravidly, pokyny a podmínkami seznámit třetí osoby (konečného zákazníka či obchodního partnera kupujícího), které si u kupujícího zakoupí výrobky prodávající a/nebo kterým kupujícímu provede jejich dodávku a montáž.

Přesnost a tolerance výrobků

Celková přesnost a tolerance výrobků jsou dány výrobními tolerancemi (viz podniková norma) a přesnostmi dle montážních předpisů firem provádějící osazení. Přesnost kovových a dřevěných zárubní v polodrážce musí být v tolerancích – 1 až + 2 mm a zárubeň musí být vybavená těsněním, pak lze garantovat všechny odolnosti a vlastnosti výrobků. Mezera mezi křídlem a finální podlahovou krytinou musí být v toleranci 5 až 10 mm.

Základní zásady přejímky zabudovaných dveří a zárubní

Při přejímce dveří a zárubní je základní uvědomění, že se jedná o stavebně truhlářský výrobek a od toho se odvíjí všechny výrobní tolerance, detaily a zpracování jednotlivých komponentů, části dveří a zárubní. Tomu současně odpovídají přiznané spáry, tolerance sesazení materiálů a jednotlivých částí, způsob opracování, dosedání rámečků na plochu a barevnostní odchylky.

Posouzení kvality povrchu, detailů sesazení rámečků, vad ve skle a podobných znaků se provádí dle normy

ze vzdálenosti 1,5 metru při denním difuzním a rozptýleném světle ve svisle poloze kolmo na plochu výrobku.

Vlhkost

Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je nadměrná vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a hrozí nadměrné vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima dveře (dle jejich parametrů).

Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku, které nemají odolnost proti vlhku a mokrú.

Teplota

Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů, a to i přes kvalitní použitou povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou je třeba používat klima dveře.

Použití výrobku

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak jejich rychlému opotřebení.

Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků SAPELI:

- minimální teplota prostředí 10° C (u klima dveří je tato hodnota 3° C) maximální teplota 35° C
- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5° C (klima dveře až do 20° C)
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %)
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 – 50 % (neplatí pro dveře do mokra)
- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12 – 18 % (neplatí pro dveře do mokra)

Ošetřování

Výrobky se dodávají v různých povrchových úpravách (masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva, surový stav, hliník, kámen). Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený.

Obecné zásady používání a ošetřování (platí zejména pro dýhované povrchy)

Nepoužívat agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Vyvarovat se používání vody jinak, než jen pouze navlhčením hadru, který bude důkladně vyždímán. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím vody. Skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Leptané sklo (pavé, satináto), nechat vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytřít do sucha suchým hadrem (viz čisticí prostředky SAPELI).

Pro údržbu používat čisticí prostředky SAPELI dle návodu. Za poškození způsobené použitím nevhodného čisticího prostředku nenese prodávající odpovědnost. Při styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokrý způsob její údržby, je nezbytně nutné provádět podtmelení zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou, kromě dveří do mokra.

Kamenný povrch

Neopracovaný povrch je tvořen surovou kamennou vrstvou s jejími přírodními vlastnostmi a vzhledem a hrou barev různých minerálů, kysličníků kovů a vtroušené koroze. Tato přirozená hra barev a povrchových struktur činí právě z kamenné dýhy tak zajímavý materiál. Pro dveře se používá tento materiál použit ve své původní podobě. Údržba se pak provádí vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Povrch následně vytřeme do sucha. U výrobků, kterým hrozí znečištění povrchu, doporučujeme ošetření impregnací, příp. lakem. Lak však mění barevný tón kamenného povrchu, takže původní živé barvy poněkud "zřádní".

Eloxovaný hliníkový povrch

Pro čištění povrchu dveří a zárubní postačí navlhčený hadr, u silnějšího znečištění se doporučuje použít mýdlový čistič SAPELI. Dále platí obecné zásady jako pro dýhované povrchy.

Povrch s vysokým leskem

Ochranná folie

Ochrannou fólií, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňovat před dokončením všech prací. Okamžitě po sejmutí ochranné fólie se doporučuje ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (Leštěnka na dveře SAPELI) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštit za účelem dosažení optimální odolnosti povrchu proti oškrábání.

Čištění a údržba povrchu s vysokým leskem

Na čištění používat vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou s mýdlovým čističem SAPELI. Po vyčištění ošetřit povrch prostředkem Leštěnkou SAPELI (spray). Jeho použití jeden krát týdně udrží povrch v optimálním stavu.

Nikdy nečistit povrch na sucho, nepoužívat papírové ručníky. Vyvarovat se použití ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. Pro čištění nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kyselé sloučeniny, nepoužívat též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.

Údržba, seřizování, užívání

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporučujeme uživateli jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním, případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme uživateli promazání zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky.

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s výrobky SAPELI. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolit, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarovat se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládat zlehka, nepoužívat násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádět zásahy do konstrukce dveří a zárubní. Pozor: klíny neslouží k aretaci dveří v otevřeném stavu a jejich použití poškozuje dveře.

V dne:

Ve Zlíně dne

Mgr. Jitka
Vašalovská

Digitálně podepsal Mgr. Jitka
Vašalovská
Datum: 2024.12.05 13:39:05
+01'00'



DETA

spol. s r.o.
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno
IČ: 46992898
DIČ: 46992898

SAPELI
CENTRUM
ZLÍN

Sedesátá 7015
760 01 Zlín
www.deta.cz

Objednatel:

DETA spol. s r.o.



DETA, spol. s r.o., Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno
Zápis v OR u KS Brno, 10.12.1992, oddíl C, vložka 8671,
IČO: 469 92 898, DIČ: CZ46992898, tel. 541 421 671
www.deta.cz , obchod@deta.cz

NABÍDKA

č. 524232449

Vaše objednávka č.: ZL_P240650 ZS

Základní škola
Bystřice pod Hostýnem

732 462 147
novo.net@seznam.cz

Řád	Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
1	D Elegant K 30 technická místnost	1.00 ks %	4792.00 2.00-%	4 696.16	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet		4696.16	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost		Dveře	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1		Standardní	
Model 1	30	Povrch 1		Elegant Komfort	
Objednací šířka	800	Orientace dveří		CPL Bílá 17 hladká	
Norma	Česká	Objednací výška		Pravé	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů		1970	
Z1Z	200	Z2		3	
Z3	1550	Typ zámku		775	
OSZ	900	Profil lišty 1		KOMFORT Vložkový	
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)		H	
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany		Satináto bílé 4 mm	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce		S2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří		2024 LAMINÁT 2	
Úprava dveří	---			---	
2	D Elegant K 10 kabinet školní družina	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet		3778.88	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost		Dveře	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1		Standardní	
Model 1	10	Povrch 1		Elegant Komfort	
Objednací šířka	800	Orientace dveří		CPL Bílá 17 hladká	
Norma	Česká	Objednací výška		Pravé	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů		1960	
Z1Z	200	Z2		3	
Z3	1550	Typ zámku		775	
OSZ	900	Provedení hrany		KOMFORT Vložkový	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce		S2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří		2024 LAMINÁT 2	
Úprava dveří	---			---	

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
3 D Elegant K 10 sborovna	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
4 D Elegant K 10 psychologie	1.00 ks %	3672.00 2.00-%	3 598.56 3598.56	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
5 D Elegant K 10 přípravka	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	895	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1965	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
6 D Elegant K 10 třída 2.A	1.00 ks %	3672.00 2.00-%	3 598.56 3598.56	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	900	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
7 D Elegant K 10 družina	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	895	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
8 D Elegant K 10 třída 2.B	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	895	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
9 D Elegant K 10 šatna úklid	1.00 ks %	3672.00 2.00-%	3 598.56 3598.56	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
10 D Elegant K 10 ekonom	1.00 ks %	3672.00 2.00-%	3 598.56 3598.56	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
11 D Elegant K 10 třída 3.A	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	895	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1965	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
12 D Elegant K 10 němčina	1.00 ks %	4040.00 2.00-%	3 959.20 3959.20	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1980	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
13 D Elegant K 10 třída 1.B	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	890	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
14 D Elegant K 10 třída 1.A	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	900	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			

*** Nabídka pokračuje

Řád Výrobek	Množství Mj DPH	Cena Sleva	Bez DPH DPH Celkem s DPH	Rok/týden Datum
15 D Elegant K 10 třída 3.B	1.00 ks %	3856.00 2.00-%	3 778.88 3778.88	2025/ 3 14.01.2025
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Standardní	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	CPL Bílá 17 hladká	
Objednací šířka	900	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1960	
Typ závěsu	80/10 SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	S2	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Akce	2024 LAMINÁT 2	
MK Povrch kování	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Úprava dveří	---			
16 LUSY kulatá, KLIKA/KLIKA PZ klika Lusy kulatá nerez	15.00 ks %	590.00 10.00-%	7 965.00 7965.00	2025/ 2 9.01.2025
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	LUSY kulatá	
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Tloušťka dveří	42 mm			
17 MONTÁŽ dveře,klika	1.00 ks %	12000.00 2.00-%	11 760.00 11760.00	2024/50 12.12.2024
18 Dodání doprava,manipulace	1.00 ks %	3575.00 2.00-%	3 503.50 3503.50	2024/50 12.12.2024
Hodnota zboží :		80 288.02		
Hodnota daně :				
Hodnota celkem :		80 288.02		
Skonto :				
Zaokrouhlení :		0.02-		
Cekem k platbě :		80 288.00		
Dopr. podmínky : Sapeli z Jipocar			Měna: CZK	
Způsob platby : převodní příkaz				
Počet dní splatnosti : 3				
Sleva na odběratele : %				

Potvrzením nabídky kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího a Obchodní podmínky sjednané mezi kupujícím a prodávajícím samostatně.

*** Nabídka pokračuje

Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího jsou mj. dostupné na partnerském portálu prodávajícího (pp.sapeli.cz).

Kupující výslovně potvrzuje, že jsou mu Všeobecné smluvní podmínky (znění účinné od 1. 1. 2017) a Obchodní podmínky známe, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad je přijímá.

Žádáme kupujícího, aby důsledně překontroloval znění závazné nabídky (typ dveří, typ dýhy, druh zámku a další jednotlivé specifikace), protože potvrzená závazná nabídka je jediný závazný doklad pro vlastní výrobu a expedici.

 **DETA**
spol. s r.o.
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno
IČ: 46992898
DIČ: 46992898

 **SAPOLI**
CENTRUM
ZLÍN
Sedesatá 7013
760 01 Zlín
www.deta.cz

V Jihlavě
28.11.2024
Dne

Ludmila Navláčilová
.....
Dodavatel

Mgr. Jitka
Vašalovská

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Vašalovská
Datum: 2024.12.05
13:38:08 +01'00'

.....
Odběratel

