



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDEXCALHY
Doručeno: 26.11.2024 10:05
Listu dokumentu: 1
PŘÍLOHA: 1(1)

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PU-003623

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky:

„I/40 Mikulov, Mikulovská alej - Provedení arboristického zásahu dle standardu AOPK“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Brno, Šumavská 31. 602 00 Brno

Dodavatel:

Obchodní jméno: Lesy Hornácko, s.r.o.
Adresa: Vítězná 1228/1, 696 01 Rohatec

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 28302630
DIČ: CZ28302630

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Jihomoravský kraj, silnice I/40 Mikulov, Mikulovská alej

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: *arboristické práce v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou na silnici I/40 Mikulov, Mikulovská alej*

Lhůta pro dodání či termín dodání: *plnění dodejte ve lhůtě do jednoho měsíce od Výzvy Objednatelem, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.*

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 119 100 Kč / 144 111 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací

Příloha č. 2 Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Brně dne 03-12-2024

V Rohatci dne 21.11.2024

"I/40 Mikulov, mikulovská alej - Provedení arboristického zásahu sle standardu AOPK"

Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČÍS	NAZ	PR	VS	SK	ZDR	PB	ZAS	POZNÁMKA	provedený zásah - ceníková položka	cena v Kč
číslo	název	průměr kmene	výška stromu	šířka koruny	zdravotní stav	provozní bezpečnost	zásah	poznámka	provedený zásah - ceníková položka dle ceníku AOPK - Náklady obvyklých opatření (NOO)	cena v Kč bez DPH
Biologický dozor, Inženýring										
	biologický dozor stanoviska a povolení k zajištění omezení provozu na komunikaci								biologický dozor zajištění stanoviska a povolení k zajištění omezení provozu na komunikaci	
Biologický dozor, Inženýring										
Ošetření dřevin										
4	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	56	15	8	2	2	OV	2 kosterní větve, báze kmen bez dutiny, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, odstraněné větve nad komunikaci, výmladky na kmeni	Odstranění výmladků na stromě	
8	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	53	13	6	4	3	RZ	rozsáhlá centrální zavřená dutina kmene, mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, odstraněná kosterní větve - vznik dutiny kmene, suché větve III. řádu, podélná iizva na kmeni	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
10	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	69	16	9	3	2	OV	centrální zavřená dutina kmene, 2 kosterní větve, báze kmene - hniloba, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, minimum suchých větví III. řádu, slabá vitalita, plochá koruna - koruna tvořená jednostranně	Odstranění výmladků na stromě	
11	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	64	16	8	3	3	RZ, OV	menší centrální zavřená dutina kmene, mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve III. řádu, slabá vitalita, vysoké vyvětvení, plochá koruna - koruna tvořená jednostranně	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m², Odstranění výmladků na stromě	
13	torzo Aesculus hippocastanum - jírovec maď	65	6	2	5	2	OV	torzo, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
22	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	59	15	12	3	2	OV	báze kmen bez dutiny, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, pahýl po severní kosterní větve v koruně	Odstranění výmladků na stromě	
25	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	66	18	10	2	2	OV	vysoké vyvětvení do cca 8m, zřejmě odstraněna slabší kosterní větve dutiny na kmeni po odřezaných větvích, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	

Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČÍS	NAZ	PR	VS	SK	ZDR	PB	ZAS	POZNÁMKA	provedení zásah - ceniková položka	cena v Kč
29	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	60	17	10	5	3	RS-T5	suchý strom, provést sesazení na torzo na 5m do hlavní vidlive větvení	Kácení postupně s přetažením 81 - 90 cm	
30	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	17	16	6	2	2	OV	báze kmen bez dutiny, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, vysoko vyvětvený, asymetrická koruna, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
31	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	51	16	8	2	2	OV	dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve III. řádu, nad silnicí, 2 kosterní větve, U větvení, báze kmen bez dutiny	Odstranění výmladků na stromě	
33	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	61	17	9	2	2	OV	báze kmen bez dutiny, zavalené mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve III. řádu, 3 kosterní větve od 5m, vyvětvené vysoko, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
37	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	65	16	10	2	2	OV	báze kmen bez dutiny, 2 kosterní větve od 8m, hustá koruna, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, vysoko vyvětvený, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
38	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	62	16	10	2	2	OV	dutiny na kmeni po odřezaných větvích, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
40	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	58	17	7	3	2	OV	mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, 2 kosterní větve od 5m, slabší vitalita, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
40b	torzo Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	44	2	0	5	3	RS-T1	suché torzo, nízká stabilita torza, podélné praskliny, plodnice hub - troudnatec kopytovitý, odlouplá kůra, provést sesazení na torzo na 1m	Kácení volné 51 - 60 cm	
40d	Salix alba	65, 98	4	11	4	2	OV	sekundární koruna, 2 hlavní kosterní větve, průměr 65 a 98 cm, otevřená centrální dutina západního kmene, dutina báze východního kmene, výskyt plodnice hub - ohňovec vrbový	Odstranění výmladků na stromě	
41	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	61	15	8	2	2	OV	mechanické poškození báze na straně silnice způsobené údržbou, dutiny na kmeni po odřezaných větvích,	Odstranění výmladků na stromě	
45a	torzo Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	61	2	0	5	4	RS-T1	nestabilní suché torzo, provést sesazení torza na vysoký pařez cca 1m	Kácení volné 81 - 90 cm	
50	Tilia cordata - lípa srdčitá	79	8	4	4	2	OV	centrální zavřená dutina kmene, sekundární koruna, zbytnělé výmladky, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, náklon nad pole, prosychá, mechanické poškození kmene	Odstranění výmladků na stromě	
52	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	67	18	10	4	2	OV	vysoko nasazená koruna, ořez koruny ze strany vedení vysokého napětí, výskyt Chalara fraxinea - způsobuje usychání dřeviny, vstoupavé výmladky na bázi a kmeni	Odstranění výmladků na stromě	
55	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	75	17	10	2	2	OV	vazba koruny, 2 kosterní větve od 6m, v 6m je odstraněná větev II. řádu - vznik dutiny, rizikové větvení v místě nasazení kosterních větví, mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, výmladky na kmeni	Odstranění výmladků na stromě	
56	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	100	19	13	2	2	OV	mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, velké mohutná koruna, výmladky na kmeni	Odstranění výmladků na stromě	
57	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	87	19	8	3	3	RB	3 kosterní větve v ostrém úhlu, dutina po vylomené větvi, mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, počínající dutina s hnilobou, jizva na kmeni s výtokem, suché větve, výmladky	Bezpečnostní řez plocha stromu 101 - 200 m²	

Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČIS	NAZ	PR	VS	SK	ZDR	PB	ZAS	POZNÁMKA	provedený zásah - ceníková položka	cena v Kč
69	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	74	15	12	2	2	OV	3 kosterní větve, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, prosychá, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
71	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	77	17	10	2	2	RZ	2 kosterní větve, tlakové větvení, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, mechanické poškození báze, koruna vysoko nasazená, suché větve III. řádu, SV zavěšené v koruně	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
72	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	48	15	9	2	2	RL-PV	není v linii áleje, odstup od áleje 2m, zvýšit podjezdovou výšku	Lokální redukce plocha stromu 101 - 200 m²	
75	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	69	16	8	3	2	OV	vazba koruny 1x, centrální zavřená dutina kmene, 2 kosterní větve - tlak větvení, severní kosterní větev s prasklinou, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, výmladky, stávající vazbu koruny => pravidelně kontrolovat strom dočasně uchovat sledovat	Odstranění výmladků na stromě	
76	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	93	19	10	3	2	OV	vazba koruny 2x, centrální zavřená dutina kmene, mechanické poškození báze, otevřená dutina báze, bakteriální výtok, suché větve, 3 silné stabilní kosterní větve - tlak větvení, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, výmladky, stávající vazbu koruny 2x => pravidelně kontrolovat	Odstranění výmladků na stromě	
86	Acer platanoides - javor mlč	39	13	7	3	3	RO	dutiny na kmeni po odřezaných větvích, silně prosychá, vrchní polovina koruny suchá, suché větve II. řádu, defektní větvení koruny, slabá vitalita	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 101 - 200 m²	
90	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	55	15	8	2	2	RZ	dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve III. řádu, vysoko nasazená koruna - vyvětvení	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
92	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	52	16	7	3	3	RZ, RL-LR	mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, 2 kosterní větve, jedna kosterní větev suchá, U větvení, prosychání, suché větve III. řádu, slabá vitalita, výmladky na kmeni provést lokální redukci jižní větve a zdravotní řez	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m², Lokální redukce plocha stromu 101 - 200 m²	
102	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	65	16	8	4	4	RS-T3	centrální zavřená dutina kmene, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, jízva na kmeni, suchá koruna, suché větve I. a II. a III. řádu, nestabilní pahýl v koruně, výmladky na kmeni, provést sesazovací řez na cca 3m	Kácení postupné s přetažením 81 - 90 cm	
114	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	67	13	10	2	3	RZ	báze kmen bez dutiny, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, hustá koruna, suché větve, suchá větev zavěšená v koruně	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
122	torzo Tilia cordata - lípa srdčitá	94	4	3	5	1	OV	živé torzo, senescentní dřevina, ponechan tažný výhon na východní a západní straně, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
124	torzo Tilia cordata - lípa srdčitá	80	3	1	5	1	OV	živí torzo - 2 řezy v úžlabí, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	
127	torzo Acer platanoides - javor mlč	51	4	2	5	1	OV	živí torzo - výhony na severní straně, výmladky	Odstranění výmladků na stromě	

Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČIS	NAZ	PR	VS	SK	ZDR	PB	ZAS	POZNÁMKA	provedený zásah - ceníková položka	cena v Kč
131	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	89	18	11	3	2	RZ, OV	vyvíjející se centrální zavřená dutina kmene, otevřená dutina po kosterní větvi, poškozené náběhy od silnice - dřevomor a sůl, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve II a III řádu v celé koruně	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
133	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	56	16	7	3	3	RZ	výrazná dutina v 2-5 m po odřezané kosterní větvi, prosychání vrcholu, suché větve III. řádu, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, bakteriální výtok v bázi kmene, provést symetrizaci koruny, redukovat větve na severní straně nad výsadbou	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
135	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal	70	19	8	2	2	RZ	2 kosterní větve, po rozvětvení dutina, báze kmen bez dutiny, mechanické poškození báze, mechanické poškození kmene, koruna poškozená ořezem v blízkosti el. vedení, vysoko vyvětvěná, dutiny na kmeni po odřezaných větvích, suché větve, provést mírné sesazení vrcholu, provést opravný řez na straně el. vedení => stále sledovat	Zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 m²	
136	Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá	54	10	6	4	2	OV	chybí 2/3 koruny, centrální zavřená dutina kmene, odstraněné 2 kosterní větve do silnice ve výšce 2m, v místě se tvoří sekundární obrost - výmladky, mechanické poškození báze, dutiny na kmeni po odřezaných větvích	Odstranění výmladků na stromě	
Ošetření dřevin									cena v Kč bez DPH	
Likvidace hroubů , Likvidace vzniklého klesu										
			MJ		Množství	cena za MJ	poznámka		provedený zásah - ceníková položka	
	Likvidace vzniklého klesu - štěpkování		m3		3,64	0,00	objem štěpky po štěpkování dřevní hmoty nehroubů z ošetření stromů - řezy , upravena koeficientem 2,43 na svaný metr (prsms) štěpkv		štěpkování	
	Odvoz dřevní hmoty - hroubí		m3		2,66	0,00	Odvoz dřevní hmoty - hroubí na odvozní místo dřevní hmoty z ošetřených stromů		Odvoz dřevní hmoty - hroubí	
	Odvoz dřevní hmoty - štěpky		m3		3,64	0,00	hmoty hroubí stromů bude ve 2m nebo 4m výřezech Odvoz dřevní hmoty - štěpky hroubí na odvozní místo dřevní hmoty nehroubů z ošetření stromů - řezy , upravena koeficientem 2,43 na svaný metr (prsms) štěpkv		Odvoz dřevní hmoty - štěpky	
Likvidace hroubů , Likvidace vzniklého klesu									cena v Kč bez DPH	
Cena celkem									Cena celkem	
Biologický dozor, Inženýring									cena v Kč bez DPH	
Ošetření dřevin									cena v Kč bez DPH	
Likvidace hroubů , Likvidace vzniklého klesu									cena v Kč bez DPH	
0									cena v Kč bez DPH	
Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov									119 100,00 Kč	
									DPH	
									25 011,00 Kč	

Posouzení a návrh opatření pro silniční vegetaci silnice I/40 - Mikulov										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČIS	NAZ	PR	VS	SK	ZDR	PB	ZAS	POZNÁMKA	provedený zásah - ceniková položka	cena v Kč
									cena v Kč s DPH	144 111,00 Kč

Vysvětlivky :

veškeré práce budou provedeny dle projektové dokumentace

RZ - řez zdravotní
 RB - řez bezpečnostní
 RV - řez výchovný
 RO - redukce obvodová
 VK – vazba koruny

RS-T3 - řez sesazovací sesazení na torzo (výška pařezu v metrech), zakrytí dutin bude použito přířezů z jasanů nebo falcovaná prkna (palubky)
 RS-Tvp - řez sesazovací sesazení na vysoký pařez, zakrytí dutin bude použito přířezů z jasanů nebo falcovaná prkna (palubky)
 RL-LR - lokální redukce z důvodu stabilizace
 RL-PV - úprava průjezdného a průchozího profilu
 OV - odstranění výmladků

cenová soustava - Náklady obvyklých opatření (NOO) MŽP 2024 nebo cena tržní, dle obecných standardů na trhu v ČR

cena tržní, dle obecných standardů na trhu v ČR

položky štěpkování - ŘSD RÁMCOVÁ DOHODA , KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položky ceníku

položky jsou - "Agregované položky" - práce bude provedena dle dokumentace
 cenová soustava NOO (ani jiné soustavy) nestanovují položku RS (řez sesazovací)
 položka je odvozena z "Kácení postupné s přetažením"

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

Konkrétní výčet osobních údajů doplní Zpracovatel.

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

1. Zdravotní kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. onemocnění a zdravotní údaje, popřípadě výška, váha, atd. 2. Údaje těchto osob: zvláštní kategorie osob, údaje o rasě (kategorické), sexuální orientaci.

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **poskytnutí zakázek a výstupů na**

☐ Zpracování

☐ Automatizované zpracování

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

poskytnutí výk. např. příprava klávesy

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)

☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR **(uváděte zde konkrétní typy údajů)**

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

(uváděte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci, poskytnutí, zaměstnanci)

(uváděte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci, poskytnutí, zaměstnanci)

strana 9 | stran 14

strana 10 | stran 14

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- Role a odpovědnosti:
 - role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systémů zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnosti jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- Bezpečnost serveru / databáze
 - Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- Zabezpečení pracovní stanice
 - Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

strana 11 | stran 14

strana 12 | stran 14

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes Internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	lokalní zpracování		