

Centrum komunitních služeb Pro život

Akce : Instalace kombinovaných detektorů kouře a teplot se sirénkou v zařízení Domov sociálních služeb Vlašská a Domov sociálních služeb Doubravčany

Systém : Požární hlásiče

Zadal : Mgr Martin Kahánek

Dodávka	materiál		materiál
	ks,m	Kč/ks,m	celkem Kč
materiál HUB 2 PLUS - Ústředna s rádiovou komunikací a podporou foto verifikace poplachu. Maximální počet zařízení: 200. Maximální počet uživatelů: 200. Maximální počet místností: 50. Podpora rozšiřovače signálu ReX 2: Ano (max. 5 v systému). Mobilní aplikace: iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší. Komunikační kanály: 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)); 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5B8)); LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20); Wi-Fi (802.11 b/g/n); Ethernet. Napájení: 110 - 230 V AC. Vestavěná záložní baterie: Li-Ion 2 Ah; až 15 hodin zálohování (při offline provozu a vypnutém Wi-Fi a Ethernet modulu). Rádiová technologie Jeweller: Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m v otevřeném prostoru; obousměrná komunikace. Certifikace: Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II dle EN 50131, CE.	1	11 894,0	11 894,0
KEYPAD - Bezdrátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zabezpečovacího systému, ochrana proti hádání kódu.	1	2 400,0	2 400,0
FIREPROTECT - Bezdrátový kouřový a teplotní detektor + siréna o výkonu 85 dB, zařízení funguje autonomně i bez Hubu.	59	1 745,0	102 955,0
REX 2 - Rozšiřovač dosahu rádiového signálu s podporou foto verifikace, rozšíření signálu až na 1 700 metrů, pravidelná kontrola připojených komponentů.	3	4 336,0	13 008,0
HOMESIREN - Bezdrátová vnitřní siréna, výkon 80–100 dB, zabudovaná LED dioda	3	1 548,0	4 644,0
oživení a předání systému			
oživení systému	1		0,0

zaškolení obsluhy			
součinnost s PCO	1		0,0
součinnost s IT provozovatele	1		0,0
programování systému	1		0,0
Komplexní funkční zkouška instalovaného systému, atd.	1		0,0
Dokumentace skutečného provedení (DSPS) instalovaného systému, atd.	1		0,0
Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová plošina, atd.	1		0,0
Ekologická likvidace odpadu po montáži systému, atd.	1		0,0
doprava	1		0,0

celkem materiál bez DPH

celkem montáž bez DPH

SLEVA

Celkem bez DPH

|

--

montáž	montáž
Kč/ks,m	celkem Kč
2 500,0	2 500,0
750,0	750,0
500,0	29 500,0
750,0	2 250,0
500,0	1 500,0
3 000,0	3 000,0

1 500,0	1 500,0
1 500,0	1 500,0
1 500,0	1 500,0
3 000,0	3 000,0
5 000,0	5 000,0
2 500,0	2 500,0
1 000,0	1 000,0
10 000,0	10 000,0
	134 901,0 Kč
	65 500,0 Kč
	-2 941,0 Kč
	197 460,0 Kč

Centrum komunitních služeb Pro život

Akce : Instalace kombinovaných detektorů kouře a teplot se sirénkou v zařízení Domov sociálních služeb Vlašská a Domov sociálních služeb Doubravčany

Systém : Požární hlásiče

Zadal : Mgr Martin Kahánek

Dodávka	materiál		materiál
	ks,m	Kč/ks,m	celkem Kč
materiál HUB 2 PLUS - Ústředna s rádiovou komunikací a podporou foto verifikace poplachu. Maximální počet zařízení: 200. Maximální počet uživatelů: 200. Maximální počet místností: 50. Podpora rozšiřovače signálu ReX 2: Ano (max. 5 v systému). Mobilní aplikace: iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší. Komunikační kanály: 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)); 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5B8)); LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20); Wi-Fi (802.11 b/g/n); Ethernet. Napájení: 110 - 230 V AC. Vestavěná záložní baterie: Li-Ion 2 Ah; až 15 hodin zálohování (při offline provozu a vypnutém Wi-Fi a Ethernet modulu). Rádiová technologie Jeweller: Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m v otevřeném prostoru; obousměrná komunikace. Certifikace: Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II dle EN 50131, CE.	1	11 894,0	11 894,0
KEYPAD - Bezdrátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zabezpečovacího systému, ochrana proti hádání kódu.	1	2 400,0	2 400,0
FIREPROTECT - Bezdrátový kouřový a teplotní detektor + siréna o výkonu 85 dB, zařízení funguje autonomně i bez Hubu.	74	1 745,0	129 130,0
REX 2 - Rozšiřovač dosahu rádiového signálu s podporou foto verifikace, rozšíření signálu až na 1 700 metrů, pravidelná kontrola připojených komponentů.	4	4 336,0	17 344,0
DOUBLEBUTTON - Bezdrátové tísňové dvoutlačítko, LED indikátor pro potvrzení provedení příkazu, ochrana proti náhodnému stisknutí tlačítka.	4	901,0	3 604,0

BUTTONHOLDER - Držák pro upevnění tlačítek, bílý			
	4	130,0	520,0
HOMESIREN - Bezdrátová vnitřní siréna, výkon 80–100 dB, zabudovaná LED dioda			
	4	1 548,0	6 192,0
oživení a předání systému			
oživení systému	1		0,0
zaškolení obsluhy			
součinnost s PCO	1		0,0
součinnost s IT provozovatele	1		0,0
programování systému	1		0,0
Komplexní funkční zkouška instalovaného systému, atd.	1		0,0
Dokumentace skutečného provedení (DSPS) instalovaného systému, atd.	1		0,0
Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová plošina, atd.	1		0,0
Ekologická likvidace odpadu po montáži systému, atd.	1		0,0
doprava	1		0,0
celkem materiál bez DPH			
celkem montáž bez DPH			
SLEVA			
Celkem bez DPH			

|

--

montáž	montáž
Kč/ks,m	celkem Kč
2 500,0	2 500,0
750,0	750,0
500,0	37 000,0
750,0	3 000,0
0,0	0,0

0,0	0,0
500,0	2 000,0
3 000,0	3 000,0
1 500,0	1 500,0
1 500,0	1 500,0
1 500,0	1 500,0
3 000,0	3 000,0
5 000,0	5 000,0
2 500,0	2 500,0
1 000,0	1 000,0
10 000,0	10 000,0
171 084,0 Kč	
74 250,0 Kč	
-42 294,0 Kč	
203 040,0 Kč	