



HZSAX00LCAE6

KUPNÍ SMLOUVA

č. j. HSAA-9271-8/VZ-2024

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanského zákoníku“)
(dále jen „smlouva“)


Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „kupující“)

a

Dräger Safety, s.r.o.

Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778
DIČ: CZ26700778
Bankovní spojení: Deutsche bank
Číslo účtu: 3172200002/7910
Datová schránka: 49nzwrrw
Zastoupená: Michalem Vondrašem – jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88292
(dále jen „prodávající“)
Společně jako „smluvní strany“.

Článek II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je **nákup 30 zásahových přileb Dräger HPS 7000 Pro** (dle článku VI. odst. 2 smlouvy) **vč. souvisejících služeb** (dle článku VI., odstavce 3 smlouvy) (dále jen „zboží“), podle specifikace uvedené v příloze č. 2 k této kupní smlouvě (dále jen

„technická specifikace“), která je její nedílnou součástí. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21. 11. 2024, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou **HSAA-9271/VZ-2024** a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): **N006/24/V00036132** vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v čl. VI, odst. 2 této kupní smlouvy a v době dodání nebude starší více než 12 měsíců od data výroby.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník:  popř. osoba jím pověřená.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení dle odst. 2 až 4 tohoto článku.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Proávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
7. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2 až 4 tohoto článku.
8. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě dodání zboží **nejpozději do 16. 12. 2024**.
2. Místem plnění je **hasičská stanice č. 1 - Sokolská 1595/62, 121 24 Praha 2**.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajícího (dopravce). Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího současně s jeho převzetím od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za nákup zboží je stanovena ve výši **253 930,20 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě padesát tři tisíc devět set třicet korun českých dvacet haléřů) jako cena nejvýše přípustná, **tj. 307 255,50 Kč s DPH** (slovy: tři sta sedm tisíc dvě stě padesát pět korun českých padesát haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 53 325,30 Kč.

2. Jednotkové ceny předmětu plnění:

Název položky	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks vč. DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Zásahová přilba Dräger HPS 7000 Pro	30	8 464,34 Kč	10 241,85 Kč	253 930,20 Kč	307 255,50 Kč
CELKEM	30			253 930,20 Kč	307 255,50 Kč

3. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání záruky poskytne kupujícímu bezplatné školení technikům technické služby na provádění kontrol a manipulaci s OOP v pravidelných intervalech, nejméně však jedenkrát ročně. Žádosti na školení jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem IZS.
4. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, školení techniků dle čl. VI. odst. 3).
5. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy kupujícího **HSAA-9271-8/VZ-2024**, systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN): **N006/24/V00036132** a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH.
6. Faktury je možné kupujícímu zasílat:
 - a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
 - b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle kupujícího.
7. E-mailová adresa kupujícího pro příjem faktur(y) v elektronické podobě dle odst. 5, písm. a) tohoto článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa prodávajícího pro odeslání faktur(y) v elektronické podobě je:  Prodávající bere na vědomí, že faktura bez zaručeného elektronického podpisu zaslaná z jiné e-mailové adresy než výše uvedené, bude kupujícím vrácena.
8. Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
9. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.

10. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
12. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
13. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
14. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
15. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 16. dne tohoto měsíce. Prodávající bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany kupujícího proplatit fakturu v daném roce.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu na základě této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy po dobu 3 let.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle čl. II., III. a IV. této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III. této smlouvy;
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VII. této smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího;
 - e) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy;
 - f) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 1 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace;
 - d) uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH;
 - e) dodavatel či poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“).
8. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Proávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po dobu dvou (2) let od data předání zboží kupujícímu. Bližší podmínky záruky jsou uvedeny v záruční listině.

2. Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Proávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem IZS.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
6. Dobu pro dodání předmětu plnění lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a materiálu, určeným pro řádné plnění, způsobených epidemií nebo zásahy veřejné či vyšší moci. V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy z důvodu vyhlášení nouzového stavu či z důvodu karanténních nebo jiných opatření veřejné moci nebo vyšší moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží. Jestliže se bude prodávající domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží, musí toto oznámit kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Proávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá kupující. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby. Případná změna musí být prokazatelně doložena včetně doby, po kterou nebylo možno pokračovat v plnění dle této smlouvy. Po odsouhlasení oběma smluvními stranami může být následně uzavřen dodatek stvrzující tuto změnu.
7. Proávající je povinen využívat k plnění veřejné zakázky jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU). Pokud se prodávající dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit kupujícímu a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Proávající je zároveň povinen informovat kupujícího, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.
8. Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je zapovězeno a prodávajícímu v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.


Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle občanského zákoníku.
6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a dva (2) kupující nebo je vyhotovena v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Technická specifikace

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost Dräger Safety, s.r.o., že při plnění předmětu této smlouvy:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

Technická specifikace zásahových přileb Dräger HPS 7000 Pro

Univerzální hasičská přilba pro všechny typy zásahů, včetně hořících budov.

- Univerzální hasičská přilba pro všechny typy zásahů, včetně hořících budov
- Držáky boční externí svítily

Přilba musí splňovat požadavky normy ČSN EN 443:2008 Typ B a přílohy č. 4 k Vyhlášce č.69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a dále umožňovat značení ve smyslu článků 4 a 5 a přílohy č.1, SIAŘ generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014.

Základní technické parametry:

- Barva skořepiny - fluorescenční (signální) žlutá,
- zátylník - dvouvrstvý z permanentně nehořlavého textilního materiálu tmavé barvy (Nomex),
- váha kompletní přilby včetně zátylníku - maximálně 1,8 kg,
- upínací systém z permanentně nehořlavého textilního materiálu (např. Nomex),
- rovnoměrně nastavitelná velikost nosného systému v rozmezí č.52-60 ovládacím kolečkem, dostupným zvnějšku skořepiny (i v zásahových rukavicích). Alternativní možnost dodání přileb s rovnoměrně nastavitelnou velikostí nosného systému v rozmezí č.56-66,
- ochranný obličejový štít - čirý z netříštivého materiálu, možnost pevného uzamčení proti nechtěnému sklopení (pro použití např. v protichemických oděvech),
- ochranné brýle - čiré z netříštivého materiálu, sklopné pomocí ovládacích prvků, umístěných na vnější straně skořepiny přilby (možnost ovládání i v zásahových rukavicích). Řešení spodní hrany brýlí musí při jejich sklopení omezovat riziko zranění obličeje a nosu,
- integrované vnější kotevní prvky pro rychloupínací systém ochranných masek (standard Dräger HPS7000) s možností horizontálního nastavení vůči maskovým adaptéřům minimálně v rozsahu 25 mm,
- jednoduchá možnost mokré údržby kompletní přilby nebo pouze jejích textilních částí v pračce,
- držák svítily, umožňující použití svítilen typu PELI v provedení pro MSA F1, příp. svítilen LED Lenser, nastavitelný nejméně ve 3 aretovaných polohách. Dále možnost instalace bočního držáku externí svítily,

Specifikace značení přileb:

- Přilba v provedení bez polepu.

Možnost dodatečné integrace:

- Pevně uchycené systémové čelové svítily LED (Atex),
- bočních LED nebo Xenon svítilen s nastavitelným sklonem nejméně ve 3 aretovaných polohách,
- komunikační sady pomocí adaptéřů,
- kouřově tónovaných integrovaných ochranných brýlí,
- pozlaceného obličejového štítu.

Uchazeč musí doložit:

- Prohlášení a garanci odborného zaškolení uživatele pro údržbu a servis v rozsahu požadovaném uživatelem a o existenci vlastního servisního střediska na území ČR, vč. uvedení počtu jeho odborných pracovníků.
- Kopii certifikátu kompatibility vydaný autorizovanou zkušebnou pro spojení přilba-masky (může být i v originálním jazyce - anglickém nebo německém).

Záruční lhůta na předmět nabídky musí být poskytnuta nejméně v trvání 24 měsíců od data dodání.

Dräger HPS® 7000 Hasičská přilba

Víceúčelová hasičská přilba Dräger HPS® 7000 je díky své inovativní, sportovní a dynamické konstrukci, ergonomii a komponentům multifunkčním systémovým řešením ve své kategorii. Zajišťuje optimální ochranu při jakémkoli zásahu.

**Přilbová svítidla HPS® FlashLight
(volitelný doplněk)**
Integrovaná, vysoce výkonná 3W
svítidla s LED technologií

Čelní štítek
Matně černý nebo v barvě přilby,
s nebo bez reflexní fólie a označení

Adaptér pro komunikační systémy
K instalaci různých
komunikačních systémů

Držák svítidla (volitelný doplněk)
Pro upevnění standardních svítidel
na přilbu, vpravo/vlevo



Skořepina přilby
Vyrobená z kompozitního materiálu
odolného vůči vysokým teplotám

Vnitřní vybavení
Příjemné materiály,
možnost praní

Upínací systém
Nastavitelné podbradní a týlní pásy,
s polstrováním z materiálu Nomex®

Dräger HPS® 7000

Obličejový štít

Integrovaný, s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, různé verze

Páčka ochranných brýlí

Oboustranné ovládání zorníku ochranných brýlí (pouze u verzí PRO)

Svítilna HPS® BuddyLight (volitelný doplněk)

3barevné LED světlo s různými režimy

Reflexní pásy (volitelný doplněk)

Vyrobeno z nehořlavého materiálu

Seřizovací kolečko

Umožňuje nastavení zvenku podle velikosti hlavy

Držák zátylníku

K upevnění různých zátylníků pomocí druk systému

Ochranné brýle

Integrované s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, různé verze (pouze u verzí PRO)

Adaptéry pro kandahárovou masku

Nastavitelný univerzální držák pro masku (pouze u verzí Standard a PRO)



Výhody

BEZPEČNOST+

Design na nejvyšší úrovni

Navzdory své nízké hmotnosti patří přilba Dräger HPS 7000 k nejbezpečnějším integrálním přilbám ve své třídě. Její vnější skořepina vyrobená z kompozitních materiálů ve spojení s vnitřní skořepinou z PUR zajišťuje maximální ochranu před tepelnými i mechanickými vlivy. Kompozit vyztužený skelnými vlákny a aramidovou tkaninou je přitom schopen odolávat i extrémním teplotám. Odolá i silnému žáru a plamenům.

Zorníky vyrobené z materiálu odolného proti působení vysokých teplot spolehlivě ochrání vaše oči a obličej před velkým žářem, úlomky a kapalnými chemikáliemi. Velký a moderní zorník pro ochranu obličeje zajišťuje neomezený výhled a zároveň garantuje nejlepší ochranné vlastnosti. Pro použití pod ochranným protichemickým oblekem může být zorník zafixován v horní části. Ještě bezpečnější možnost nabízí integrovaný a individuálně nastavitelný zorník ochranných brýlí s ochranou hran. Zorníky přitom ponechávají dostatek prostoru pro použití dioptrických brýlí nebo celoobličejových masek.

Inovativní systém přizpůsobení kandahárové masky

Společnost Dräger nabízí komplexní systémová řešení, a proto pozvedla kompatibilitu svých produktů na novou úroveň. Univerzální a individuálně nastavitelný rychloupínací systém pro masky u Dräger HPS 7000 vytváří pevnou a bezpečnou kombinaci přilba-masky. Celoobličejová maska Dräger FPS® 7000, zejména jako kombinace maska-přilba, komunikační systém Dräger FPS®-COM 5000 / FPS®-COM 7000 a VDP řady PSS umožňují optimální konfiguraci celého systému.

Pro lepší viditelnost

Přilba je k dispozici v široké škále barev. Pro nejlepší možnou ochranu v podmínkách špatné viditelnosti si můžete na přilbu upevnit reflexní pásy v různých designech, abyste byli ve dne i v noci dobře vidět.

Díky individuálním řešením osvětlení lze váš bezprostřední pracovní prostor osvětlit podle potřeby: naše integrované přilbové svítilny s použitím do výbušného prostředí lze nasadit dopředu i na boky přilby a uvolnit si ruce. Lehká přilbová LED svítilna Dräger HPS® FlashLight je integrovaná do skořepiny přilby a osvětluje celý pracovní prostor. Je upevněna uprostřed čelního štítku a vybavena efektivní clonou proti oslnění, ale i inteligentním systémem pro správu baterie. Pro větší bezpečnost je na zadní straně přilby umístěna svítilna Dräger HPS® BuddyLight, která zajišťuje, že i za špatné viditelnosti budete pro osoby za sebou jasně rozpoznatelní.

POUŽITELNOST

Hasičská přilba přesně pasující na jakoukoli hlavu

Pro splnění tohoto požadavku vyvinula společnost Dräger v těsné spolupráci se svými zákazníky z celého světa hasičskou přilbu HPS 7000. Dvě skořepiny přileb pro velikosti hlavy od 50 až do 66 cm vyhovují širokému spektru tvarů hlav a obličejů. S hmotností přibližně 1360 g v základní verzi je jednou z nejlehčích přileb ve své třídě. Ergonomický design hasičské přilby rovnoměrně rozkládá váhu na hlavu a ulevuje tak vašim krčním svalům.

Výhody

Pohodlí je otázkou seřízení

Kromě pohodlné vnitřní části z příjemných, hypoalergenních a poddajných materiálů se přilba Dräger HPS 7000 vyznačuje vysokou mírou komfortu při obsluze a nošení. Polstrovaný 4bodový upínací systém umožňuje bezpečné a jednoduché přizpůsobení jakémukoli tvaru hlavy. Optimální vyvážení hasičské přilby lze individuálně upravit v oblasti krku a brady. Pohodlné nošení zajišťuje také polstrování z materiálu Nomex®. Integrovaná komfortní temenní síťka nebo alternativně komfortní polstrování umožňuje výškové nastavení přilby a zajišťuje dobré větrání. Pomocí snadno ovladatelného seřizovacího kolečka s pojistným mechanismem vzadu na vnější straně skořepiny můžete v průběhu zásahu rychle seřídít velikost nosné čelenky, a to i v mokřích a silných rukavicích.

Široká škála příslušenství

Hasičská přilba je však mnohem více než jen prostou součástí výstroje – je také vaším osobním rozpoznávacím znamením. Proto si také můžete přilbu sestavit podle svých představ: od různých barevných variant přes připevnění reflexních pásků pro individuální označení až po individuální znak pro čelní štítek. Komplexní portfolio produktů společnosti Dräger doplňuje rozsáhlý program příslušenství. Podle oblečení si můžete vybrat vhodnou variantu zátylníku, který vás spolehlivě ochrání. Díky inovativnímu řešení adaptéru PARASNAP lze s přilbou používat širokou škálu svítilen a akčních kamer. Potah z materiálu Nomex® chrání vaši přilbu při výcviku a zvyšuje její životnost. Tašky a pouzdra na přilby umožňují bezpečné uskladnění a přepravu.

Nomex® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.

PARASNAP® je registrovaná ochranná známka společnosti PARAT GmbH + Co. KG.

Konektivita

Volitelným prvkem je integrovaný komunikační systém

Integrovaná komunikační jednotka přilby Dräger HP®S-COM nabízí spolehlivou podporu pro radiokomunikaci. Spolu s vynikající kvalitou hlasového výstupu mezi její přednosti patří robustní, kompaktní konstrukce, snadná a bezpečná instalace. Nová technologie s duálním mikrofonom je ideální pro každou operaci, s ochranou dýchacích cest i bez ní.

Servisovatelnost

Přilba je v okamžiku připravena k opětovnému použití

Díky minimálnímu počtu součástí je údržba přilby Dräger HPS 7000 velmi snadná a efektivní. Celé vnitřní vybavení lze vymontovat a znovu namontovat rychle a bez námahy. Stejně snadná je také výměna jednotlivých komponent přilby pomocí standardního nářadí. Bez problémů můžete použít každý běžný způsob čištění, ať už ručního nebo přístrojového. Elektronické komponenty se nabíjejí standardními bateriemi. Vaše logistické procesy dále podporují čárové kódy a transpondéry RFID.

Ocenění



Přehled přileb a barevných variant

	Dräger HPS® 7000 Basic	Dräger HPS® 7000 Standard	Dräger HPS® 7000 Pro
Integrovaný obličejový štít	✓	✓	✓
Integrované ochranné brýle	✗	✗	✓
Možnost použití jako kombinace maska-helma (MHC)	✗	✓	✓
Možnost montáže integrované přilbové svítilny Dräger HPS® FlashLight	✓	✓	✓
Možnost boční montáže standardní přilbové svítilny (řada PX nebo Adaro)	✗	✓	✓
Možnost montáže zadního světla Dräger HPS® BuddyLight	✓	✓	✓
Možnost montáže integrovaného komunikačního systému pro přilby Dräger HPS®-COM	✓	✓	✓

Dräger HPS® 7000 – boční funkční desky



Dräger HPS® 7000 – barevné varianty

Součásti systému

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Řada celoobličejových masek Dräger FPS® 7000 zvyšuje míru bezpečnosti a komfortu při jejich používání. Díky navržené ergonomické konstrukci a dostupnosti více velikostí poskytuje velké, optimalizované zorné pole a velmi pohodlné a bezpečné nošení.

Příslušenství

D-46870-2015



Zátylník pro přilbu Dräger HPS® 7000

Zátylník lze rychle a bezpečně připevnit pomocí systému se čtyřmi druky. K dispozici jsou různá provedení:

- Krátká a těsnější verze z aramidu s integrovaným štítkem
- Hliníkovo-aramidová verze v různých délkách
- Holandský límec vyrobený z třívrstvé vysoce kvalitní aramidové tkaniny odolné vůči řadě kyselin a louhů

D-31641-2020



Integrovaná přilbová svítidla Dräger HPS® FlashLight

Tato volitelná přilbová LED svítidla je lehká, lze ji použít ve výbušném prostředí a je speciálně navržena pro použití při hašení požárů. Je integrována do konstrukce přilby a dostatečně osvětluje celý váš přímý pracovní prostor. Je upevněna uprostřed čelního štítu a vybavena efektivní clonou proti oslnění. Výkonná 3W LED dioda obsahuje čtyři režimy a tři úrovně osvětlení (jasné, tlumené, blikající a vypnuto) a funguje se dvěma bateriemi velikosti AA. Svítidla nabízí funkční a bateriový test a během jejího provozu se zobrazuje kapacita baterií.

Příslušenství

D-21872-2020-D-44789-2015



Standardní přilbové svítilny Dräger PX1, PX1 SHORTY a PX2

Tyto volitelné přilbové svítilny s LED technologií, které lze použít ve výbušném prostředí, zajišťují optimální osvětlení vašeho rozšířeného pracovního prostoru. Lze je nasadit na levou nebo pravou stranu přilby pomocí samostatného adaptéru a jsou napájeny bateriemi AA.

Pro jiné standardní přilbové svítilny jsou k dispozici jiné adaptéry.

D-35687-2021



Zadní svítlna Dräger HPS® BuddyLight

Tato volitelná zadní LED svítlna slouží jako výstražné a upozorňovací světlo. Na zadní stranu přilby se připevňuje pomocí adaptéru s bajonetovým konektorem a funguje na dvě běžně dostupné knoflíkové baterie. Svítlna má sedm režimů a tři barvy (modrá, bílá a červená), které mohou buď trvale svítit/nesvítit, nebo blikat.

D-8549-2019



Dräger HPS®-COM

Dräger HPS®-COM je robustní komunikační jednotka se snadnou instalací, která je určena pro hasičské přilby. Díky nejnovější technologii přináší vynikající zvukové vlastnosti. Můžete si vybrat mezi dvěma odlišnými základními jednotkami a čtyřmi variantami mikrofónů vhodnými pro široké rozpětí scénářů použití.

D-1816-2022



Obličejový štít pro Dräger HPS® 7000

Integrovaný, velký a ergonomický obličejový štít vás bezpečně ochrání před extrémním teplem, úlomky a kapalnými chemikáliemi. Zároveň zajišťuje maximální výhled. Díky své konstrukci vyhovuje širokému spektru velikostí a tvarů obličejů a umožňuje nošení dioptrických brýlí.

Příslušenství

D-1809-2022



Ochranné brýle pro přilbu Dräger HPS® 7000

Ochranné brýle se ovládá zvenčí dvěma páčkami (vhodnými pro praváky i leváky). Umožňuje horizontální nastavení ve dvou polohách pro jednotlivé velikosti a tvary obličeje, včetně použití dioptrických brýlí. Integrovaná a měkká ochrana hrany zajišťuje pohodlné usazení.

Související produkty

D-24352-2020



Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – víceúčelová a univerzální přilba s rozsáhlým použitím u záchranných týmů během pátracích a záchranných akcí, hašení lesních požárů, dopravních nehodách, záchranných akcích ve výškách a na vodě a při poskytování veškeré technické pomoci.

D-28836-2015



Dräger HPS® 4500

Dräger HPS® 4500 je poloskořepinová přilba moderní konstrukce. Robustní vnější skořepina zajišťuje vynikající ochranu proti nárazu a extrémnímu žáru. Přilba má moderní zorník a díky ergonomicky řešeným lehkým vnitřním dílům poskytuje uživateli mimořádný komfort. S kompletní řadou příslušenství představuje tato přilba skutečně mnohostranné řešení do nejrůznějších situací.

Související produkty

D-0427-2019



Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuard je mimořádně lehká univerzální přilba pro hasiče a záchranáře. Její inovativní design v sobě spojuje optimální ochranu s nejvyšší úrovní komfortu při nošení. Její sportovní vzhled, nízká hmotnost a příslušenství na míru umožňují přilbě odolávat všemožným nebezpečím.

Technické údaje

Dräger HPS® 7000

Rozměry	Dvě velikosti skořepiny přilby, H1: pro velikost hlavy 52 až 62 a volitelně pro 50/51 (za použití zvláštní vycpávky), H2: pro velikost hlavy 56 až 64/66, průběžné nastavení seřizovacím kolečkem Na základě antropometrických údajů vyhovuje velikost H1 více než 90 % uživatelů z cílové skupiny.
Hmotnost	HPS® 7000 Basic-H1: cca 1 360 g (±3 %) HPS® 7000 Standard-H1: cca 1 430 g (±3 %) HPS® 7000 PRO-H1: cca 1 540 g (±3 %)
Materiál vnější skořepiny	Kompozit z těchto částí: skelnými vlákny vyztužený plast (PA-GF) další vyztužení aramidovou sítkou, vynikající odolnost proti vysokým teplotám
Barva	černá (RAL 9005) fluorescenční oranžová (RAL 2005) fluorescenční žlutá (RAL 1026) chromová luminiscenční (podobná RAL 110) luminiscenční žlutá (podobná RAL 1016) červená (RAL 3000) signální modrá (RAL 5005) bílý hliník (RAL 9006) bílá (RAL 9010) zelenožlutá (RAL 6018) zinková žlutá (RAL 1018)
Adaptéry pro masku (pouze u verze Standard & PRO)	Rozšíření pro napojení jakéhokoli adaptéru masky, např. Dräger FPS® 7000 s adaptérem s- nebo q-fix, seřiditelným do čtyřech pozic
Vnitřní vybavení	Ohnivzdorný a omyvatelný 4bodový upínací systém z materiálu Nomex®, potní pásek z ekologické kůže, hlavový nosný kroužek s patentovaným seřizovacím kolečkem, integrovaná temenní síťka nebo vícevrstvé komfortní polstrování, upevňovací páčka pro zorník pro ochranu obličeje a komunikační adaptér.
Obličejový štít	Vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, s úchopovou zónou vyčnívající nad skořepinu přilby, plynule otočný se třemi aretačními polohami. K dispozici v různých verzích Schváleno podle normy EN14458:2018 Další technické informace naleznete v technickém listu obličejového štítu HPS 7000
Ochranné brýle (pouze u verze PRO)	Vyrobeno z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, s ochranou hran měkkým polstrováním z EPDM, horizontálně nastavitelná ve 2 polohách, ovládání pomocí páček na obou stranách vně přilby K dispozici v různých verzích Schváleno podle normy EN14458:2018 Další technické informace naleznete v technickém listu ochranných brýlí HPS 7000
Certifikáty přilby	EN 443:2008 norma pro hasičské přilby (Typ B 3b, C, E2, E3, -40 °C), DIN 58610:2014 norma pro kombinaci masek a přileb,

Technické údaje

	EN 16471:2014 Hasičské přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
	EN 16473:2014 Hasičské přilby pro technické zásahy
	Norma MED 2014/90/EU pro hasičské přilby na palubách lodí
	SOLAS II-2/ 10.10; IMO Res. MSC.327(90): Mezinárodní norma pro hasičské přilby na palubách lodí
	Norma EAC pro hasičské přilby v Euroasijské hospodářské unii (RU, BY, KZ, AM, KG)
	CA 32.878 Brazilská norma pro hasičské přilby
	Norma (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
Integrovaná přílbová svítidla Dräger HPS® FlashLight	
Materiál	Plast vyztužený skelnými vlákny (PA-GF), odolný vysokým teplotám
Celkové rozměry	Cca 55 mm šířka × 43 mm výška × 105 mm délka
Hmotnost	S bateriemi: cca 125 g, bez baterií: cca 80 g
Světelná technologie	LED
	Stupeň svítivosti 1: cca 43 lm
	Stupeň svítivosti 2: cca 25 lm
	Stupeň svítivosti 3: „blikající světlo“ s měnícím se výkonem
	přibližně 43 lm nebo 0 lm
Napájení	2 alkalické baterie AA/LR6/MN1500, inteligentní systém pro správu baterií
Doba použitelnosti	Stupeň svítivosti 1: cca 5 hodin
	Stupeň svítivosti 2: cca 11 hodin
	Stupeň svítivosti 3: cca 10 hodin
Stupeň krytí	IP67
Certifikace přílbové svítilny HPS® FlashLight	IECEX: Ex ib IIC T4/T3 GB
	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb
Zadní svítidla Dräger HPS® BuddyLight	
Materiál zadní svítilny	Spodní část krytu včetně krytu baterií: Kopolymer, odolný vůči vysokým teplotám
	Horní část krytu: Apec®, odolný vůči vysokým teplotám
Hmotnost	S bateriemi: cca 26 g
Rozměry	50 mm x 41 mm x 16 mm (d × š × v)
Světelná technologie	6 světelných diod
	Trvale svítící světlo těchto barev:
	– modrá, červená, bílá
	Blikající světlo těchto barev:
	– modrá, červená, bílá, modrobílá
Provozní doba	Až 10 hodin v režimu jednobarevného blikání, až pět hodin v režimu nepřetržitého svícení nebo režimu dvoubarevného blikání
Zdroj energie	Dva knoflíkové lithiové monočlánky CR2032
Stupeň krytí	IP54
Materiál adaptéru pro svítilnu HPS® BuddyLight	Stanyl, odolný vůči vysokým teplotám
Dräger HPS® 7000 H1 Basic	
Včetně upínacího systému ve velikosti M, čirého obličejového štítu AS/AF, matně černého čelního štítku, funkčních štítků Basic, bez reflexních pásek na zadní straně	
Objednací číslo	

Informace pro objednání

Dräger HPS® 7000 Basic luminiscenční	R 79 170
Dräger HPS® 7000 Basic červená	R 79 172
Dräger HPS® 7000 Basic fluorescenční žlutá	R 79 173
Dräger HPS® 7000 H1 Standard	Objednací číslo
Včetně upínacího systému ve velikosti M, čirého obličejového štítu AS/AF, matně černého čelního štítku, standardních funkčních štítků pro přizpůsobení volitelného příslušenství, kandahárového adaptéru pro použití kandahárové masky, bez reflexních pásků na zadní straně.	
Dräger HPS® 7000 Standard luminiscenční	R 79 364
Dräger HPS® 7000 Standard bílá	R 79 366
Dräger HPS® 7000 Standard červené	R 79 368
Dräger HPS® 7000 Standard fluorescenční žlutá	R 79 353
Dräger HPS® 7000 H1 PRO	Objednací číslo
Včetně upínacího systému ve velikosti M, čirého obličejového štítu AS/AF, čirých ochranných brýlí, matně černého čelního štítku a černého reflexního označení s logem hasičské jednotky Dräger, PRO funkčních štítků pro přizpůsobení volitelného příslušenství, kandahárového adaptéru pro použití kandahárové masky, stříbrných reflexních pásků na zadní straně.	
Dräger HPS® 7000 PRO luminiscenční	R 79 250
Dräger HPS® 7000 PRO bílá	R 79 251
Dräger HPS® 7000 PRO červená	R 79 252
Dräger HPS® 7000 PRO fluorescenční žlutá	R 79 253
Další verze přilby Dräger HPS® 7000 a individuální zákaznické konfigurace přilby jsou k dispozici prostřednictvím čísla dílu pro konfigurátor	
Dräger HPS® 7000 H1 (konfigurátor)	R 79 571
Dräger HPS® 7000 H2 (konfigurátor)	R 79 572
Příslušenství/náhradní díly	
Ochrana obličeje a očí	Objednací číslo
HPS® 7000 H1 obličejový štít, Apec® čirý AS/AF	37 00 711
HPS® 7000 H1 obličejový štít, Apec® zlatý-R1 AS/AF	37 00 712
HPS® 7000 H1 obličejový štít, PESU zlatý-R2	R 79 262
HPS® 7000 H2 obličejový štít, PESU čirý	R 79 463
HPS® 7000 H2 obličejový štít, PESU čirý AS	R 79 464
HPS® 7000 H2 obličejový štít, PESU čirý AF	R 79 339
HPS® 7000 H2 obličejový štít, PESU zlatý-R2	R 79 465
HPS® 7000 H1 ochranné brýle, Apec® čiré AS/AF	37 21 338
HPS® 7000 H1 ochranné brýle, Apec® tónované AS/AF	37 21 339
HPS® 7000 H2 ochranné brýle, PESU čiré	R 79 460
HPS® 7000 H2 ochranné brýle, PESU čiré AS	R 79 461
HPS® 7000 H2 ochranné brýle, PC tónované	R 79 333

Informace pro objednání

Apec® je registrovaná ochranná známka společnosti Covestro Deutschland AG.

Zátylník

HPS® 7000 zátylník, aramidová tkanina / hliník, krátký
HPS® 7000 zátylník, aramidová tkanina / hliník
HPS® 7000 zátylník, aramidová tkanina / hliník, XXL
HPS® 7000 zátylník, aramidová tkanina, krátký
HPS® 7000 zátylník, aramidová tkanina, holandský límec, 3vrstvý

Objednací číslo

37 00 329
R 79 145
R 79 480
R 79 146
R 79 147

Svítilny a adaptéry

Dräger HPS® FlashLight
Nutné pro dodatečnou montáž integrované přílbové LED svítilny:
Náhradní čelní štítek pro integrovanou přílbovou svítilnu HPS® FlashLight
Přílbová svítilna Dräger PX1
Přílbová svítilna Dräger PX1 SHORTY
Přílbová svítilna Dräger PX2
Držák pro přílbové svítilny řady PX1
Podstavec držáku svítilny PARASNAP®, montáž na přílbu
Držák svítilny PARASNAP® řady PX1 (na velké svítilny)
Držák svítilny PARASNAP® řady PX2 (na malé svítilny)
Držák pro přílbové svítilny Adaro (pro ADALIT® L-5, L-10 a L-30)
Dräger HPS® BuddyLight včetně přílbového adaptéru

Objednací číslo

R 79 013
R 79 226
R 62 350
37 01 450
R 62 352
R 79 129
37 20 149
R 62 355
R 62 357
R 79 493
AH 00 457

PARASNAP® je registrovaná ochranná známka společnosti PARAT GmbH + Co. KG.

ADALIT® je registrovaná ochranná známka společnosti LaCont Umwelttechnik GmbH.

Přílbové komunikační jednotky a adaptéry

Dräger HPS®-COM Boom Mic (dlouhý teleskopický mikrofon)
Dräger HPS®-COM Short Boom Mic (krátký teleskopický mikrofon)
Dräger HPS®-COM Bone Mic (kloubový binaurální mikrofon)
Dräger HPS®-COM Throat Mic (hrdelní mikrofon)
Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Boom (kloubový binaurální/ dlouhý teleskopický mikrofon)
Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Short (kloubový binaurální/ krátký teleskopický mikrofon)
Krytka přípojky HPS-COM

Objednací číslo

37 03 820
37 03 821
37 03 822
37 03 823
37 03 830
37 03 831
R 80 042

Individuální označení

Reflexní pásy na zadní straně přílby, 2 nebo 3dílná verze
Reflexní pásy boční, design: „křídlo“
Reflexní pásy čelní, design: „2 oblouky“
Další informace naleznete v ceníku
HPS 7000 značení na míru (pro vlastní loga a nápisy)

Objednací číslo

R 80 089

Jiné

Komfortní polstrování HPS® 7000
Transpondér RFID
Štítek čárových kódů 22x8 mm
Štítek čárových kódů 30x13 mm

Objednací číslo

R 80 036
33 62 617
AG 02 551
AG 02 395

Informace pro objednání

Transportní taška na přilbu, velká	R 58 555
Transportní taška na přilbu, malá	R 68 555
Ochranný vak na přilbu	R 79 282
Ochranný potah pro přilbu (pro účely výcviku)	R 79 279
Prací vak (pro praní v pračce)	65 70 003

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

