

## SMLOUVA NA OPAKUJÍCÍ SE STAVEBNÍ PRÁCE

Číslo smlouvy Objednatele: 12PU-003190

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: Dopravní nehody oblast II

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**JIHO Stavspol, s.r.o.**

se sídlem: Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava  
IČO: 03830616  
DIČ: CZ03830616  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 86914  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: ]  
e-mail: j  
tel: -

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
  - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
  - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jednotlivé dílčí smlouvy budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.

## II.

### Předmět plnění

1. Zhotovitel se po dobu trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv stavební práce, jejichž podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 1 Smlouvy (dále jen „**Stavební práce**“, všechny Stavební práce společně jako „**Předmět plnění**“).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Stavební práce Objednateli na následujícím místě: okres Pelhřimov, Jihlava, Třebíč.

Předmětem plnění je odstranění následků škod po dopravních nehodách.

- I/34: 60,974 km – 104,307 km
- I/19: 118,383 km – 143,035 km
- I/38: 158,331 km – 219,583 km
- I/23: 53,391 km – 127,237 km

3. Objednatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích smluv řádně poskytnuté Stavební práce převzít a uhradit Zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu, to vše dle podmínek stanovených dílčí smlouvou.
4. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V. této Smlouvy.
5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

### III. Systém Dílčích smluv

1. Jednotlivé Stavební práce budou realizovány na základě dílčích smluv (výzev) odeslaných Objednatelem (dále jen „**Dílčí smlouva**“) elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:

2. Dílčí smlouvy budou obsahovat údaje potřebné pro řádné poskytnutí Stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci požadovaných Stavebních prací, termíny plnění a případně další nezbytné údaje. Závazný Vzor Dílčí smlouvy je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. V případě, že bude Dílčí smlouva obsahovat chybné nebo pro poskytnutí Stavebních prací nedostatečné údaje (dále jen „**Vadná Dílčí smlouva**“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato Dílčí smlouva doručena, a to do konce lhůty pro akceptaci Dílčí smlouvy stanovené v čl. III. odst. 4 Smlouvy. V případě, že je Dílčí smlouva skutečně Vadnou Dílčí smlouvou, je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou Dílčí smlouvu nebo informaci, že na plnění uvedené ve Vadné Dílčí smlouvě již netrvá (storno Vadné Dílčí smlouvy). Pokud Dílčí smlouva přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen tuto Dílčí smlouvu bezodkladně akceptovat, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.
4. Zhotovitel akceptuje Dílčí smlouvu do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení, a to tím způsobem, že do ní doplní Objednatelem požadované údaje (jsou-li) a připojí k ní uznávaný elektronický podpis osoby, která je oprávněna jej smluvně zastupovat, a tímto způsobem podepsanou Dílčí smlouvu odešle na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato Dílčí smlouva doručena.
5. Zhotovitel je povinen akceptovat jednotlivé Dílčí smlouvy beze změn, tj. není oprávněn obsah Dílčí smlouvy jakýmkoliv způsobem upravovat nad rámec k tomu výslovně určených částí. Akceptace Dílčí smlouvy se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele ve smyslu předchozí věty je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v čl. III. odst. 4 této Smlouvy).
6. Dílčí smlouva je účinná okamžikem zveřejnění uzavřené Dílčí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Dílčí smlouva uzavřená ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, pokud tak stanoví Dílčí smlouva.
7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou Dílčí smlouvu do okamžiku jejího uzavření, a to prostým oznámením této skutečnosti Zhotoviteli.

#### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Stavební práce v termínech stanovených v jednotlivých Dílčích smlouvách.

## **V. Cena**

1. Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu za řádně poskytnuté Stavební práce, a to ve výši stanovené podle přílohy č. 1 této Smlouvy (cena za jednotku poskytnutých Stavebních prací vynásobená počtem poskytnutých jednotek, a to za všechny položky poskytnutých Stavebních prací), která obsahuje položkový soupis Stavebních prací s jednotkovými cenami. Objednatel hradí cenu pouze za zasmělněné (Dílčí smlouvou) a řádně poskytnuté Stavební práce.
2. Jednotkové ceny Stavebních prací uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Smlouvy, **nepřekročí částku 2.999.788,00,- Kč** (slovy: dvamilionydevětsetdevadesátdevětisícsešmsetosmsetosmdesát korun českých) bez DPH.

## **VI. Platební podmínky**

1. Platební podmínky upravuje závazný vzor Dílčí smlouvy (příloha č. 2 Smlouvy).
2. Informace, zda přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem DPH, nebo pro účely určené k ekonomické činnosti Objednatele, bude Zhotoviteli sdělena v Dílčí smlouvě.

## **VII. Odpovědnost za vady**

1. Odpovědnost za vady upravuje závazný vzor Dílčí smlouvy (příloha č. 2 Smlouvy).

## **VIII. Smluvní sankce**

1. Smluvní pokuty upravuje závazný vzor Dílčí smlouvy (příloha č. 2 Smlouvy). Nad rámec čl. VIII. odst. 1 věty první této Smlouvy se uplatní i další smluvní pokuty vymezené níže.
2. Pokud Zhotovitel dle č. III. odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na Vadnou Dílčí smlouvu a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o Dílčí smlouvu bezvadnou, je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
3. V případě nedodržení povinnosti akceptovat Dílčí smlouvu ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 4 Smlouvy nebo v poslední větě čl. III. odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
5. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. X odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 149.000,00 Kč.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli řádně objednané Stavební práce.
7. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Zhotovitel obdrží od Objednatele za poskytnutí Předmětu plnění. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Celkové ceny.

## **IX.**

### **Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost**

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na Předmět plnění vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

2. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
4. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
  - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
  - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
  - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. IX. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
  - b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. IX. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
  - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
  - d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. IX. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
6. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

## **X.**

### **Ukončení Smlouvy**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení Předmětu plnění této Smlouvy. Objednatel je současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy nezahájí plnění jednotlivé Dílčí smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží od Objednatele za poskytnutí Předmětu plnění, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených Dílčích smluv na jednotlivá dílčí plnění.
7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.

## XI. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění zveřejňovaných dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu zveřejňovaných dokumentů v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zveřejňované dokumenty budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci zveřejňovaných dokumentů nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv předem označené Zhotovitelem.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý Předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý Předmět plnění se této částce limitně přiblíží (uzavření další Dílčí smlouvy již není v rámci stanovené limitní částky možné nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý Předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý Předmět plnění se této částce limitně přiblíží (uzavření další Dílčí smlouvy již není v rámci stanovené limitní částky možné nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.
4. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Oceněný soupis Stavebních prací
  - Příloha č. 2 – Vzorová Dílčí smlouva
  - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
  - Příloha č. 4 – Technická specifikace (GB)
  - Příloha č. 5 – Smluvní podmínky GREEN BOOK – obecné
  - Příloha č. 6 – Smluvní podmínky GREEN BOOK – zvláštní
  - Příloha č. 7 – Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
  - Příloha č. 8 - Mapa

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



## SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy  
objednatele XY, ze dne XY. XY. 20XX)

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: [doplň dodavatel]

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

a

**název:** JIHO Stavspol, s.r.o.  
se sídlem: Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava  
IČO, DIČ: 03830616, CZ03830616  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba ....., Evidenční číslo  
(ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal  
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění  
všech vad na ní za cenu ve výši [bude doplněna výše nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH]  
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč               | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|              | (a)                                 | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                        |
| .....        | [doplň dodavatel]                   | [doplň dodavatel]      | [doplň dodavatel]                      |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dopravní nehody oblast II, číslo veřejné zakázky 12PU-003190.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- e) Technická specifikace (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-003190)
- f) Výkresy (bude vymazáno spolu s příslušnou přílohou, pokud se nepoužije) a
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (bude vymazáno spolu s příslušnou přílohou, pokud se nepoužije)
  - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) (bude vymazáno spolu s příslušnou přílohou, pokud se nepoužije)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>2</sup>).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní

---

<sup>2</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## PŘÍLOHA

**Název stavby:** .....

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                                                                           |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | Jiho Stavspol, s.ro.<br>Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava                                                                                                                               |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | c) Na základě výzvy Objednatele                                                                                                                                                       |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | [bude doplněno] měsíců / kalendářních dnů / týdnů<br><br>[Pozn. pro zpracovatele: Doba pro dokončení běží od Data zahájení prací.]                                                    |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se                                                                                                                                                                          |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se                                                                                                                                                                          |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti faktury:<br><br><b>Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována samostatně, dle jednotlivých soupisů prací na DN:</b>                               |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Výkaz výměr<br>(h) Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                                                                 |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                                                               |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odstranění vad                      | 9.1                                 | a)<br>Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:<br>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,<br>(ii) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.<br><br>(b)<br>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                     | specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.                                                                                                                                                                                            |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Postup při Variacích je součástí této Přílohy                                                                                                                                                                                                                                 |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br><br>10 % průběžné platby                                                                                                                                        |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br><br>10 % průběžné platby                                                                                                                      |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br><br>10 % průběžné platby                                                                                                                    |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br><br>10 % průběžné platby                                                                                                                                                               |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zálohová platba                               | 11.9                                | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                             | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)<br>[do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení |
|                                               | 12.5 b)                             | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br>[do 0,25 % předpokládané hodnoty zakázky]                                                                                                                                                                    |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek    | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                     | Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                                                                          |
|                                        | 12.5 c)                             | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)<br>[do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky]<br>Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|                                        | 12.5 d)                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 12.5 e)                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 12.5 f)                             | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce<br>20.000 Kč za každý případ porušení                                                                                                             |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                             |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                                | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                            |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                               | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)                                                                                                                                                   |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                                                                          |





## **SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR**

Soupis prací – výkaz výměr je obsažen v samostatném souboru.

## VÝKRESY

Výkresy jsou obsaženy v samostatném souboru.

Alternativně:

Celá tato příloha bude vymazána.

## **ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost JIHO Stavspol, s.r.o.

se sídlem: Židovská 4841/3, 586 01 Jihlava

IČO: 03830616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86914

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce ....., číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0200846 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| <b>Materiál</b> | <b>Množství</b> | <b>Jednotková cena<br/>v Kč bez DPH</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno]                         |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno]                         |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno]                         |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno]                         |
| [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno]                         |

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.



**PŘÍLOHA Č. 3**  
**SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)**

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) je obsažena v samostatném souboru

**PŘÍLOHA Č. 4**  
**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Technická specifikace je obsažena v samostatném souboru.

**PŘÍLOHA Č. 5**  
**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**  
**– OBECNÉ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky jsou obsaženy v samostatném souboru.

**PŘÍLOHA Č. 6**  
**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**  
**– ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – zvláštní podmínky jsou přiloženy v samostatném souboru.

**PŘÍLOHA Č. 7**  
**KUPNÍ SMLOUVA – ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU (VZOR)**

Kupní smlouva na odkoupení vytěženého materiálu (vzor) je obsažena v samostatném souboru.

## **PŘÍLOHA Č. 8**

### **MAPA**

Mapa je přiložena v samostatném souboru.

**Celková hodnota zakázky bez DPH :**

|                        |
|------------------------|
| <b>1 484 190,00 Kč</b> |
|------------------------|

**Celková hodnota zakázky s DPH :**

|                        |
|------------------------|
| <b>1 795 869,90 Kč</b> |
|------------------------|

## I Soupis svodidel

| Glob. číslo pol.                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | Jednotka | Počet jednotek |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Typ svodidla: Ocelové N2, H1, H2</b> |               |                                                                                                                        |          |                |
| 1                                       |               | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 (jednostranného svodidla) | m        | 110,00         |
| 2                                       |               | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 (jednostranného svodidla) | m        | 90,00          |
| 19                                      |               | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) (jednostranného svodidla H2) | m        | 4,00           |
| 96                                      |               | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) (oboustranného svodidla H1)  | m        | 4,00           |
| 216                                     |               | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) (oboustranného svodidla H2)  | m        | 4,00           |
| 3                                       |               | Demontáž a montáž jedné svodnice N2                                                                                    | m        | 13,00          |
| 4                                       |               | Demontáž a montáž jedné svodnice H1                                                                                    | m        | 13,00          |
| 20                                      |               | Demontáž a montáž jedné svodnice (H2)                                                                                  | m        | 13,00          |
| 5                                       |               | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                                     | ks       | 10,00          |
| 6                                       |               | Demontáž a montáž sloupku                                                                                              | ks       | 30,00          |
| 7                                       |               | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)         | ks       | 1,00           |
| 8                                       |               | Demontáž a montáž náběhové přechodky                                                                                   | ks       | 5,00           |
| 9                                       |               | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                    | m        | 50,00          |
| 10                                      |               | Svodnice (N2 - 4m)                                                                                                     | ks       | 25,00          |
| 10                                      |               | Svodnice (H1 - 4m)                                                                                                     | ks       | 25,00          |
| 27                                      |               | Svodnice (H2 - 4m)                                                                                                     | ks       | 4,00           |
| 11                                      |               | Distanční díl                                                                                                          | ks       | 5,00           |
| 12                                      |               | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm                                                                                             | ks       | 1,00           |
| 13                                      |               | Sloupek U 140 dl. 1800 mm                                                                                              | ks       | 1,00           |
| 14                                      |               | Sloupek U 140 dl. 1500 mm                                                                                              | ks       | 1,00           |
| 15                                      |               | Přechodka 8,5% nebo 17,3%                                                                                              | ks       | 1,00           |
| 16                                      |               | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce                                                                   | ks       | 1,00           |
| 17                                      |               | Přechodový díl na jiný typ svodidla jiného výrobce                                                                     | ks       | 1,00           |
|                                         |               | Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo 4m                                                                        | ks       | 1,00           |
|                                         |               | Kompletní výměna náběhu oboustrané svodidlo 4m                                                                         | ks       | 1,00           |
|                                         |               | Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo 12m                                                                       | ks       | 20,00          |
|                                         |               | Kompletní výměna náběhu oboustrané svodidlo 12m                                                                        | ks       | 1,00           |
| 18                                      |               | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                             | kpl      | 1,00           |
|                                         |               | Svodidelní ochrana pro motocyklisty (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál) - 4m                                   | ks       | 1,00           |

### Typ svodidla: Betonová svodidla

|      |  |                                                                        |    |      |
|------|--|------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1129 |  | Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků) | ks | 1,00 |
| 1130 |  | Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)      | ks | 1,00 |
|      |  | Svodidlo jednostranné v. 0,5 m bez spojky                              | m  | 1,00 |
| 1131 |  | Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky                              | m  | 1,00 |
| 1132 |  | Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky                               | m  | 1,00 |
| 1133 |  | Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky                              | m  | 1,00 |
| 1134 |  | Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky                               | m  | 1,00 |
| 1135 |  | Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky                        | m  | 1,00 |
| 1136 |  | Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky                         | m  | 1,00 |
| 1137 |  | Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla                           | ks | 1,00 |
| 1138 |  | Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla                          | ks | 1,00 |

Společné položky pro všechny systémy

| Doplňkové stavební materiály |                                                                 |                |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 2207                         | Průmysl kamenný, hrubé, dostupné, France                        | 1              | 5,00 |
| 2208                         | Laminy kamenné, vlnité                                          | 1              | 1,00 |
| 2209                         | Bituménový papír (20 kg)                                        | 50             | 1,00 |
| 2230                         | Bituménová směs, odnímatelná, pryskyřice/XPS                    | m <sup>3</sup> | 1,00 |
| 2231                         | Bituménová směs, do izolace C20-25                              | m <sup>3</sup> | 4,00 |
| 2232                         | Pevnostní úprava stavebních hmotových lamel - zářez, ztlumování | ke             | 1,00 |
| 2233                         | Pevnostní úprava stavebních hmotových lamel - náběr             | m <sup>2</sup> | 5,00 |

| Oprava/výměna zábradlí |                                                                              |   |   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2400                   | ZABRADÍ SILNIČNÍ VO DOD. MADLY - DOBÁVKA A MONTÁŽ (Pal. OTSP 9111A1)         | m | 1 |
| 2401                   | ZABRADÍ SILNIČNÍ VO DOD. MADLY - DEMONTÁŽ A PŘEVLÁHNUTÍ (Pal. OTSP 9133A1)   | m | 1 |
| 2402                   | ZABRADÍ SILNIČNÍ SVĚTLLOU VÝPLNÍ - DOBÁVKA A MONTÁŽ (Pal. OTSP 9113B1)       | m | 1 |
| 2403                   | ZABRADÍ SILNIČNÍ SVĚTLLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘEVLÁHNUTÍ (Pal. OTSP 9113B3) | m | 1 |

| III Stavební položky                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Oprava/výměna poškozených betonových výrobků |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| Glob. číslo pol.                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednotka       | Počet jednotek |
| Poškozená kanalizační šachta                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| 1404                                         |               | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914)                                                                                                                                                                                                                                         | kus            | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.                                                                                                                            |                |                |
| 1405                                         |               | BETONOVÉ DOPĹĤKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916)                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrtyové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.                                      |                |                |
| 1406                                         |               | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715)                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku                                                                                                                                                                   |                |                |
| Poškozený štěrbínový žlab                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| 1411                                         |               | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111)                                                                                                                                                                                                   | m              | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku. |                |                |
| 1412                                         |               | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON (Pol. OTSKP 96715)                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku                                                                                                                                                                   |                |                |
| Poškozené příkopové tvárnice                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| 1413                                         |               | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328)                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku                                                                                                                                                                   |                |                |
| 1414                                         |               | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212)                                                                                                                                                                                                            | m              | 1,00           |
|                                              |               | položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.                                                             |                |                |

| Opravy krajnic, vpustí a obrub |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Krajnice opravy                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 800,00 |
|                                |  | Položka zahrnuje opravu poškozené krajnice, (tj. teréní úpravy včetně doplnění zeminou, hutnění za pomoci techniky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| Přikopy - opravy               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje opravu poškozeného příkopu (tj. teréní úpravy včetně doplnění zeminou, hutnění za pomoci techniky). V ceně jsou zahrnuty všechny materiálové a pracovní náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50,00  |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Svah - opravy                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje opravu poškozeného svahu (tj. teréní úprava včetně doplnění zeminou, hutnění za pomoci techniky). V ceně jsou zahrnuty všechny materiálové a pracovní náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50,00  |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Vpustě, šachty - oprava        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje:- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstva (z kaméniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojí- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce VČ. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ks             | 1,00   |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Vpustě - výměna mříže          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 1,00   |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Silniční obruby oprava         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podspání betonovou směsí. VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 1,00   |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Přídlažba, dlažba              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje opravu poškozené přídlažby, dlažby (tj. opravy poškozených dlaždic kamenných i betonových včetně prací a materiálu). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2             | 1,00   |
|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| Silniční obruby oprava         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                                |  | Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.                                                                                                                                                                                            | m              | 1,00   |
|                                |  | V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |

| Oprava AB vozovky MA - 1 vrstva do 50 m2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|                                          |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1,00 |
|                                          |  | frézování AB vozovky, povinný odkup zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |
|                                          |  | obrusná vrstva - 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |
|                                          |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 1,00 |
|                                          |  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKEMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,00 |
|                                          |  | PS-CP - 0,35kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      |
|                                          |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+, MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,00 |
|                                          |  | podkladka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 + PMB 45/80 min.60                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |
|                                          |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. předepsané prac. spár a jejich                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |
|                                          |  | těsnění, napojení na stáv. vstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. |                |      |
|                                          |  | FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 1,00 |
|                                          |  | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 1,00 |
|                                          |  | průžná modifik.asfaltová zálevka za horka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |
|                                          |  | zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |