


## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

Jméno: **SAMMIS s.r.o.**  
Zápis v obchod. / živnost, rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové  
Zastoupený:   
Sídlo: generála Svobody 339, 53351 Pardubice  
Doručovací adresa: generála Svobody 339, 53351 Pardubice  
IČ: 05472806  
DIČ: CZ05472806  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 5926351309/0800

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADECKRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: 

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.3.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu ocelové lávky přes komunikaci mezi č.p. 1541 - 1530 na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124008 s názvem „Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi č.p. 1541 - 1530 na Třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení částkou ve výši bez DPH 1.196.547,19 Kč.

**III.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Méněpráce:**

Snížená hmotnost montáže kovových konstrukcí podlah

Nerealizace přechodové dilatační lišty

Snížené plochy nátěrů ocelové konstrukce

**Vícepráce:**

Vyšší hmotnosti vč. montáže pomocných nosných profilů

Vybourání a provedení nových konstrukcí v půdorysné poloze navazujících komunikací na ocelovou lávku

Klempířské zapravení navazujících konstrukcí vč. pomocných nosných profilů

Upravený rozsah hodinové sazby pro kontrolu stavu původní konstrukce

3. V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy cena díla bude zvýšena o 259.428,25 Kč bez DPH.

**III.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Sohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1 455 975,44 Kč**.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Ve Pardubicích dne .....

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

SOUPIS PRACÍ

Kód: hk\_benes\_lavkaž  
Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

KSO:  
Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SAMMIS s.r.o.

IČ: 05472806  
DIČ: CZ05472806

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 455 975,44


|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 455 975,44 | 305 754,84 |
| DPH snížená  | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 761 730,28


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                         |              |            |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | hk benes lavka2                                         |              |            |
| Stavba:    | Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530 |              |            |
| Místo:     | Hradec Králové, tř. E. Beneše                           | Datum:       | 13.11.2024 |
| Zadavatel: |                                                         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SAMMIS s.r.o.                                           | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                            | 1 455 975,44       | 1 761 730,28     |
| stav               | Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta) | 1 455 975,44       | 1 761 730,28     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

KSO: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13.11.2024

IČ: DIČ:

IČ: 05472806  
DIČ: CZ05472806

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 1 455 975,44

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 1 455 975,44 | 21,00%     | 305 754,84 |
|              | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 761 730,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Datum: 13.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 455 975,44

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 - Vodorovné konstrukce                                               |            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                |            |
| 997 - Přesun sutě                                                      |            |
| 998 - Přesun hmot                                                      |            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                              | 921 727,07 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                            |            |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                       |            |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |            |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                      | 65 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce                        |            |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                             |            |
| VRN7 - Provozní vlivy                                                  |            |
| ZBV - POLOŽKY MIMO VYSOUTĚZENÝ ROZPOČET                                | 79 251,61  |

SOUPIS PRACÍ

|            |                                                                   |  |  |              |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|
| Stavba:    | Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530           |  |  | Datum:       | 13.11.2024 |
| Objekt:    | stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta) |  |  | Projektant:  |            |
| Místo:     | Hradec Králové, tř. E. Beneše                                     |  |  | Zpracovatel: |            |
| Zadavatel: |                                                                   |  |  |              |            |
| Uchazeč:   | SAMMIS s.r.o.                                                     |  |  |              |            |

| PČ                                                                                                                                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                    |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 1 455 975 44      |                 |
| d HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| li                                                                                                                                        | K   | 411171135  | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 ko/m2 okrytých roštů                               | t  | 6,600    |              |                   | RS 2023 02      |
| pp Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rosty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2                                   |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/411171135">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/411171135</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 10,100            |                 |
| 2                                                                                                                                         | M   | 553470     | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný P550-34/1 1-5                                                     | m2 | 84,660   |              |                   |                 |
| pp rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný P550-34/11-5                                                                                  |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| p Poznámka k položce:                                                                                                                     |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| w dle VD, omezený pojezd pro úklid prostor                                                                                                |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 16,6*5,1                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 84,660            |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání                                                                                                    |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                         | K   | 949101112  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 168,952  |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m             |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/949101112">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/949101112</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 168,952           |                 |
| 4                                                                                                                                         | K   | 95290141 1 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží                         | m2 | 85,075 1 |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (napr. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/952901411">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/952901411</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 85,075            |                 |
| W 16,6*5,125                                                                                                                              |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                         | K   | 9539401    | Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                                           | hr | 30,000   |              |                   |                 |
| PP Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                                                                       |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| p Poznámka k položce:                                                                                                                     |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| např stabilizace kabelů, dmtž a zpětná mtž dopravních značek apod                                                                         |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 20,000            |                 |
| 6                                                                                                                                         | K   | 9539402    | Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                  | hr | 12,000   |              |                   |                 |
| PP Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                                              |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 6,000             |                 |
| L                                                                                                                                         | K   | 965042241  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2      | m3 | 9,784    |              |                   | RS 2023 02      |
| pp Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                     |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/965042241">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/965042241</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 9,784             |                 |
| W "lávka" 1 16,6*5,125*0,115                                                                                                              |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 0,000             |                 |
| W "nájezdy zůstávají ) 2,26*0,5*1,25*5,1+0, 195*0,5*1, 5*4,1" 0                                                                           |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 9,784             |                 |
| W Součet                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| a                                                                                                                                         | K   | 965049112  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                | m3 | 9,784    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP bourání mazanin příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                    |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/965049112">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/965049112</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 9,784             |                 |
| W 16,6*5,125*0,115                                                                                                                        |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                         | K   | 767996703  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním, hm j                                                  |    | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg                                   |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/767996703">https://podminky.urs.cz/kem/CS/URS 2023 02/767996703</a>        |     |            |                                                                                                            |    |          |              | 301,350           |                 |
| W "c220" 5,125*2*29,4                                                                                                                     |     |            |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                        | K   | 966073121  | Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m               | m2 | 85,075   |              |                   | RS 2023 02      |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |           | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/966073121">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/966073121</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | stropní TR plech                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|            |     |           | 16,6*5,125                                                                                                                                                                                                |    | 85,075    |              |                   |                 |
| D          | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 11         | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                                                                                                              | t  | 26,782    |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013111</a>                                                                                     |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 12         | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                             | t  | 26,782    |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013501</a>                                                                                     |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 13         | *   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                  | i  | 133,910   |              |                   | 23 02           |
| PP         |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                            |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013509</a>                                                                                     |    | 133,910   |              |                   |                 |
| W          |     |           | 26,782*5 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 14         | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                                                                                                               | t  | 1,351     |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                        |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013631</a>                                                                                     |    | 1,351     |              |                   |                 |
| 15         | K   | 997013841 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17                                                                                       | t  | 3,907     |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013841">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013841</a>                                                                                     |    | 3,907     |              |                   |                 |
| 16         | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                            | t  | 21,525    |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                              |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/997013861</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| D          | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                               |    |           |              | 21,525            |                 |
| 17         | K   | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců                                                                                                                                                     | t  | 10,195    |              |                   | 23 02           |
| pp         |     |           | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/998014211">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/998014211</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| □          | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 921 727,07        |                 |
| 0          | 767 |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 10,195            |                 |
| 18         | K   | 767896110 | Montáž kovových lišt šroubováním                                                                                                                                                                          | m  | 0,000     |              |                   | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/767896110">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/767896110</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| W          |     |           | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 10,200            |                 |
| 19         | M   | 553995    | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             | m  | 0,000     |              |                   |                 |
| PP         |     |           | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| W          |     |           | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 10,200            |                 |
| 20         | K   | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg                                                                                                                                           | kg | 4 506,000 |              |                   | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/767995116</a>                                                                                     |    | 2 400,000 |              |                   |                 |
| 21         | M   | 553001    | Pomocné profily pro podporu porořostů dle tab materiálu                                                                                                                                                   | kg | 4 506,000 |              |                   |                 |
| pp         |     |           | Pomocné profily pro podporu porořostů a podlahové konstrukce dle tab materiálu                                                                                                                            |    |           |              | 2 400,000         |                 |
| 22         |     | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                                                        | t  | 3,234     |              |                   | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                        |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/998767101</a>                                                                                     |    |           |              | 3,234             |                 |
| O          | 783 |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 23         | K   | 783343101 | Základní jedonosobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                              | m2 | 115,354   |              |                   | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jedonosobný polyuretanový                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/783343101">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/783343101</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | b2                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 177,573           |                 |
| D          | 789 |           | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 24         | K   | 789224511 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3                                                                                                            |    | 177,573   |              |                   | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Otryskání povrchu ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezavění A, stupeň přípravy Sa 3                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/789224511">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/789224511</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | alternativně jiný způsob odstranění narušeného povrchu dle dodavatele                                                                                                                                     |    |           |              | 114,412           |                 |
| VV         |     |           | ((1, 2+0, 3)*2+(0, 145+0, 06)*2)*16,6+(0, 06+0, 04)*2*0,125*24)*2                                                                                                                                         |    |           |              | 19,730            |                 |
| VV         |     |           | (0,22+0, 16)*2*(3, 9*4+5 18*2)                                                                                                                                                                            |    |           |              | 35,431            |                 |
| VV         |     |           | "u220" 5,18*9*0,76                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 8,000             |                 |
| W          |     |           | "náběhy" 2*4                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV         | b2  |           | Součet                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 177,573           |                 |
| 25         | K   | 789328311 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 um                                                                                                                          |    |           |              | 918               | ÚRS 2023 02     |
| PP         |     |           | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 um                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/789328311">https://podminky.urs.cz/item/CSURS2023_02/789328311</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| w          | a3  |           | 52+2,4*52                                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 302,373           |                 |

| PC  | Typ    | Kód        | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26  | K      | 789328316  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 um               | m2  | 292,918  | 270,12       | 79 123,01         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | pp     |            | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 pm     |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328316                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | W      |            | a3                                                                                               |     | 302,373  |              |                   |                 |
| 27  | K      | 789328321  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 um        | m2  | 292,918  | 252,06       | 73 832,91         | cs ÚRS 2023 02  |
|     | pp     |            | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 pm |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328321                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | W      |            | a3                                                                                               |     | 302,373  |              |                   |                 |
|     | D      | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                      |     |          |              | 65 000,00         |                 |
|     | D      | VRN1       | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                         |     |          |              |                   |                 |
| říř | K      | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                          | kč  | 1,000    |              |                   | s ÚRS 2023 02   |
|     | pp     |            | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000                                            |     |          |              |                   |                 |
| 29  | K      | 013294000  | Ostatní dokumentace                                                                              | kč  | 1,000    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|     | pp     |            | Ostatní dokumentace                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | P      |            | Poznámka k položce:<br>např. výrobní dokumentace (OK a porořady)                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | D      | VRN3       | Zařízení staveniště                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 30  | K      | 030001000  | Zařízení staveniště                                                                              | kč  | 1,000    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|     | pp     |            | Zařízení staveniště                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | D      | VRN7       | Provozní vlivy                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 31  | K      | 070001000  | Provozní vlivy                                                                                   | kč  | 1,000    |              |                   | ÚRS 2023 02     |
|     | pp     |            | Provozní vlivy                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online | PSC        | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000                                            |     |          |              |                   |                 |
| 32  | K      | 072103     | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy vč chodníků                                            | ... | 1,000    |              |                   |                 |
|     | pp     |            | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | P      |            | Poznámka k položce:<br>dle technická a technologické přípravy dodavatele                         |     |          |              |                   |                 |
|     | d      | ZBV        | POLOŽKY MIMO VYSOUTÉŽENÝ ROZPOČET                                                                |     |          |              | 79 251,61         |                 |
| 33  | K      | 1985324211 | IOS-B nátěr - hrana předpolí                                                                     | m2  | 3,700    | 1            |                   | ÚRS 2024        |
|     |        |            | ifí-TA                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 34  | K      | 1985311117 | Sanace tl. 60 rmi - předpolí mostu                                                               | m2  | -        | 1,240        |                   | URS 2024        |
|     |        |            | 6.2-0.2                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 35  | K      | R          | Pečetící vrstva - předpolí mostu                                                                 | m2  | 12,390   | 1            |                   |                 |
|     |        |            | 6,2*1,2 + 4,5*1,1 = 7,44 + 4,95                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 36  | K      | 1711341564 | Asfaltové pásy- předpolí mostu                                                                   | m2  | 12,390   | 1            |                   | S ÚRS 2024 ~    |
|     |        |            | 6,2*1,2 + 4,6*1,1 = 7,44 + 4,95                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 37  | K      | (711113121 | 1 Bitumelová stěrka - předpolí mostu                                                             | m2  | 12,390   | 1            |                   | ÚRS 2024        |
|     |        |            | 6,2*1,2 + 4,5*1,1 = 7,44 + 4,95                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 38  | K      | (273311127 | Beton C25/30 do náběhu                                                                           | m3  | 2,100    |              |                   | ÚRS 2024        |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 39  | K      | R          | Vlákno do betonu                                                                                 | kg  | 200,000  |              |                   |                 |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 40  | K      | 1273351121 | (Bednění náběhu                                                                                  | m2  | 0,750    | r            |                   | ÚRS 2024        |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 41  | K      | R          | Zakrytí předpolí - plechová lišta                                                                | m   | 5,400    | j            |                   |                 |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 42  | K      | R          | Zakrytí garáže - plechová konzole šířky cca 1m                                                   | £   | 5,400    | 1            |                   |                 |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 43  | K      | R          | (VÝPLŇ ZÁBRADLÍ                                                                                  | KPL | 1,000    |              |                   |                 |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 44  | K      | 624635201  | Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2                                             | irT | 4,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|     |        |            | ~                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 45  | K      | 317661142  | Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm                  | m   | 4,000    |              |                   | ÚRS 2024        |

SEZNAM FIGUR

Kód: hk\_benes\_lavka2  
Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

Datum: 13.11.2024

| Kód             | Popis                                                                                          | MJ | Výměra  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| stav            | Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)                                     |    |         |
| a1              |                                                                                                |    |         |
| a1              | 25,2*5,114                                                                                     |    |         |
| la2             |                                                                                                |    |         |
| a3              |                                                                                                |    |         |
| a3              | b2+2,4*52                                                                                      |    | 302,373 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |
| 789328316       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 pm             | m2 | 302,373 |
| 789328321       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 pm      | m2 | 302,373 |
| b1              |                                                                                                |    | 0,000   |
| b1              | "pod nájezdy 1,25*5,1+1,5*4,1 zůstává" 0                                                       |    | 0,000   |
| b2              |                                                                                                |    | 177,573 |
|                 | ((1,2+0,3)*2+(0,145+0,06)*2)*16,6+(0,06+0,04)*2*0,125*24)*2                                    |    | 114,412 |
|                 | (0,22+0,16)*2*(3,9*4+5,18*2)                                                                   |    | 19,730  |
|                 | "U220" 5,18*9*0,76                                                                             |    | 35,431  |
|                 | "náběhy" 2*4                                                                                   |    | 8,000   |
| b2              | Součet                                                                                         |    | 177,573 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789224511       | ©tryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 177,573 |
| 783343101       | Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2 | 177,573 |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |

E. BENEŠE - MĚNĚPRÁCE

Kód: hk\_benes\_lavka2  
Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

KSO:  
Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SAMMIS s.r.o.

IC: 05472806  
DIČ: CZ05472806

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 348,93


|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 74 348,93   | 15 613,28 |
|              | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 89 962,21


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                         |              |            |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | hk benes lavka2                                         |              |            |
| Stavba:    | Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530 |              |            |
| Místo:     | Hradec Králové, tr. E. Beneše                           | Datum:       | 13.11.2024 |
| Zadavatel: |                                                         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SAMMIS s.r.o.                                           | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                            | 74 348,93          | 89 962,21        |
| stav               | Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta) | 74 348,93          | 89 962,21        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MÉNÉPRÁCE

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

KSO: Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13.11.2024

IČ: DIČ:

IČ: 05472806  
DIČ: CZ05472806

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 74 348,93

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| dph základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 74 348,93   | 21,00%     | 15 613,28 |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 89 962,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MÉNÉPRÁCE

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Datum: 13.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 348,93

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 - Vodorovné konstrukce                                               |           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                |           |
| 997 - Přesun sutě                                                      |           |
| 998 - Přesun hmot                                                      |           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                              | 34 036,75 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                            |           |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                       |           |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                      | 0,00      |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce                        | 0,00      |
| VRN3 - Zařízení stavenišť                                              | 0,00      |
| VRN7 - Provozní vlivy                                                  | 0,00      |
| ZBV - POLOŽKY MIMO VYSOUTĚŽENY ROZPOČET                                | 0,00      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše Datum: 13.11.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SAMMIS s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 74 348,93

|            |   |                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|-----------|--|
| o HSV      |   | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| D 4        |   | Vodorovné konstrukce                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 1          | K | 411171135                                                                                                                              | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých roštů                              | t                                                                                 | 3,500   |        |  | S 2023 02 |  |
| pp         |   | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2                                   |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171135</a>              |                                                                                                            | 10,100                                                                            |         |        |  |           |  |
| LZ         | M | 553470                                                                                                                                 | rošt podlahový lisovaný žirové zinkovaný P550-34/1 1-5                                                     | m2                                                                                | 0,000   |        |  |           |  |
| pp         |   | rošt podlahový lisovaný zároveň zinkovaný P550-34/11-5                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| W          |   | dle VD, omezený pojezd pro úklid prostor 16,6*5,1                                                                                      |                                                                                                            | 84,660                                                                            |         |        |  |           |  |
| D 9        |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 3          | K | 949101112                                                                                                                              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2                                                                                | 0,000   |        |  | S 2023 02 |  |
| pp         |   | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m             |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112</a>              |                                                                                                            | 168,952                                                                           |         |        |  |           |  |
| yy         |   | (16,6+1,5*2)*(5,62+1,5*2)                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 4          | I | K                                                                                                                                      | 952901411                                                                                                  | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce odlaží | m2      | 0,000  |  | S 2023 02 |  |
| PP         |   | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (napr. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) jakékoliv výšky podlaží |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901411</a>              |                                                                                                            | 85,075                                                                            |         |        |  |           |  |
| VV         |   | 16,6*5,125                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 5          | I | K                                                                                                                                      | 9539401                                                                                                    | Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                  | hr      | 0,00(7 |  |           |  |
| PP         |   | Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                                    |                                                                                                            | 20,000                                                                            |         |        |  |           |  |
|            |   | např stabilizace kabelů, dmtž a zpětná mtž dopravních značek apod                                                                      |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 6          | K | 9539402                                                                                                                                | Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                  | hr                                                                                | 0,000   |        |  |           |  |
| PP         |   | Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                                              |                                                                                                            | 6,000                                                                             |         |        |  |           |  |
|            | K | 965042241                                                                                                                              | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2      | m3                                                                                | 0,000   |        |  | S 2023 02 |  |
| pp         |   | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                     |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241</a>              |                                                                                                            | 9,784                                                                             |         |        |  |           |  |
| VV         |   | "lávka" 16,6*5,125*0,115                                                                                                               |                                                                                                            | 0,000                                                                             |         |        |  |           |  |
| W          |   | "nájezdů zůstávají ,226*0,5*1,25*5,1+0,195*0,5*1,5*4,1"0                                                                               |                                                                                                            | 9,784                                                                             |         |        |  |           |  |
| W          |   | Součet                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 8          | K | 965049112                                                                                                                              | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                | m3                                                                                | 0,000   |        |  | S 2023 02 |  |
| PP         |   | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                    |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112</a>              |                                                                                                            | 0,784                                                                             |         |        |  |           |  |
| W          |   | 16,6*5,125*0,115                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 9          | K | 7* yyt/-uJ                                                                                                                             | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním, hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 ka               | kg                                                                                | 301,350 |        |  | S 2023 02 |  |
| PP         |   | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg                                    |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703</a>              |                                                                                                            | 301,350                                                                           |         |        |  |           |  |
| VV         |   | "11220" 5,125*2*29,4                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                   |         |        |  |           |  |
| 10         | A | 966073121                                                                                                                              | Demontáž krytin ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů sroubovaných budov v do 6 m                | m2                                                                                | 0,000   |        |  | S 2023 02 |  |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | pp         |             | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/966073121">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/966073121</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | p          |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |            |             | stropní TR plech                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 16,6*5,125                                                                                                                                                                                                |    | 85,075    |              |                   |                 |
|    | D          | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 11 | K          | 997013111   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s neuzítím mechanizace                                                                                                              |    | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | pp         |             | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013111</a>                                                                                   |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 12 | K          | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                             | t  | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | pp         |             | Odvoz suti e vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013501</a>                                                                                   |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořeš 1 km                                                                                                                                  | t  | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | PP         |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013509</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 26,782*5 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |    | 133,910   |              |                   |                 |
| 14 | K          | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smšného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                 |    | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013631</a>                                                                                   |    | 1,351     |              |                   |                 |
| 15 | K          | 997013841   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17                                                                                       |    | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013841">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013841</a>                                                                                   |    | 3,907     |              |                   |                 |
| 16 | K          | 997013861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                            | t  | 0,000     |              |                   | S 2023 02       |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/997013861</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                               |    | 21,525    |              | 0,00              |                 |
|    | K          | 99801421 1  | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců                                                                                                                                                     | t  | 0,000     | 129,12       | 0,00              | CS ÚRS 2023 02  |
|    | pp         |             | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/998014211">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/998014211</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 34 036,75         |                 |
|    | D          | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                     |    | 10,195    |              |                   |                 |
| 18 | I          | K 767896110 | Montáž kovových listů šroubováním                                                                                                                                                                         | m  | 10,200    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|    | pp         |             | Montáž listů a okapových plechů listů šroubováním                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/767896110">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/767896110</a>                                                                                   |    | 10,200    |              |                   |                 |
|    | W          |             | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 79 | M          | 553995      | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             | m  | 10,200    |              |                   |                 |
|    | PP         |             | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    | 10,200    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 767995116   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg                                                                                                                                           | kg | 0,000     |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|    | PP         |             | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/767995116</a>                                                                                   |    | 2 400,000 |              |                   |                 |
| 21 | M          | 553001      | Pomocné profily pro podporu pororoštů dle tab materiálu                                                                                                                                                   | *3 | 0,000     |              |                   |                 |
|    | PP         |             | Pomocné profily pro podporu pororoštů a podlahové konstrukce dle tab materiálu                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2 400,000                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 22 | K          | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                                                        | t  | 0,000     |              |                   | s ÚRS 2023 02   |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/998767101</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | 783         | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                |    | 3,234     |              |                   |                 |
| 23 | K          | 783343101   | Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                             | m2 | 62,219    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|    | PP         |             | Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/783343101">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/783343101</a>                                                                                   |    | 177,573   |              |                   |                 |
|    | w          |             | b2                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | O          | 789         | Povrchově úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 24 | K          | 78922451 1  | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kel třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3                                                                                                            | m2 | 0,000     |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|    | PP         |             | Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/789224511">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/789224511</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | W          |             | alternativně jiný způsob odstranění narušeného povrchu dle dodavatele                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W          |             | ((1,2+0, 3)*2+(0, 145+0,06)*2)*16,6+(0, 06+0,04)*2*0,125*24)*2                                                                                                                                            |    | 114,412   |              |                   |                 |
|    | W          |             | (0,22+0, 16)*2*(3,9*4+5,18*2)                                                                                                                                                                             |    | 19,730    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11220" 5,18*9*0,76                                                                                                                                                                                       |    | 35,431    |              |                   |                 |
|    | W          |             | "náběhy" 2*4                                                                                                                                                                                              |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    | 177,573   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 789328311   | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 um                                                                                                                          | m2 | 9,455     |              |                   | ÚRS 2023 02     |
|    | PP         |             | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 um                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/789328311">https://podminky.urs.cz/item/CSURS_2023_02/789328311</a>                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | w          |             | a3 b2+2,4*52                                                                                                                                                                                              |    | 302,373   |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26     | *   | 789328316  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 um                                                                                                                                                                          | m2  | 9,455    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|        |     |            | PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 um<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328316</a><br>W a3 302,373     |     |          |              |                   |                 |
| 27     | K   | 789328321  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 um                                                                                                                                                                   | m2  | 9,455    |              |                   | S ÚRS 2023 02   |
|        |     |            | PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 pm<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328321</a><br>W a3 302,373 |     |          |              |                   |                 |
| d VRN  |     |            | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| □ VRN1 |     |            | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 28     | K   | 1013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                     | kč  | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
|        |     |            | PP Dokumentace skutečného provedení stavby<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 29     | K   | 013294000  | Ostatní dokumentace                                                                                                                                                                                                                                         | kč  | 0,000    | 1            |                   | RS 2023 02      |
|        |     |            | PP Ostatní dokumentace<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000</a><br>P Poznámka k položce:<br>např výrobní dokumentace (OK a porořady)                         |     |          |              |                   |                 |
| □ VRN3 |     |            | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 30     | K   | 030001 000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                         | kč  | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
|        |     |            | PP Zařízení staveniště<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</a>                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| □ VRN7 |     |            | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 31     | K   | 070001000  | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                              | kč  | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
|        |     |            | PP Provozní vlivy<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 32     | K   | 072103     | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy vč chodníků                                                                                                                                                                                                       | ... | 0,000    |              |                   |                 |
|        |     |            | PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy<br>P Poznámka k položce:<br>dle technické a technologické přípravy dodavatele                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| d ZBV  |     |            | POLOŽKY MIMO VYSOUTĚŽENÝ ROZPOČET                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|        |     |            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 33     | K   | 985324211  | OS-B nátěr - hrana předpolí                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            | 0.5*7.4                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 34     | K   | 985311117  | Sanace tl.60 mm - předpolí mostu                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            | 6.2*0.2                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 35     | K   | R          | Pečutící vrstva - předpolí mostu                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 0,000    |              |                   |                 |
|        |     |            | 6.2*1.2 + 4.5*1.1 = 7.44 + 4.95                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 36     | K   | 711341564  | Asfaltové pásy - předpolí mostu                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,000    | 1            |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            | 6.2*1.2 + 4.5*1.1 = 7.44 + 4.95                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 37     | K   | 711113121  | Bitumelová stěrka - předpolí mostu                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            | 6.2*1.2 + 4.5*1.1 = 7.44 + 4.95                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 38     | K   | 273311127  | Beton C25/30 do náběhu                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 39     | K   | R          | Vlákno do betonu                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,009    | 1            |                   |                 |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 40     | K   | 273351121  | Bednění náběhu                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 9,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 41     | k   | (r         | Zakrytí předpolí - plechová lišta                                                                                                                                                                                                                           | m   | 0,090    |              |                   |                 |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 42     | K   | R          | Zakrytí garáže - plechová konzole šířky cca 1m                                                                                                                                                                                                              | m   | 0,000    | 1            |                   |                 |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 43     | K   | R          | VÝPLŇ ZÁBRADLÍ                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 0,000    |              |                   |                 |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 44     | Kj  | 624635201  | Akrvlátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2                                                                                                                                                                                                        | m   | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 45     | A   | 317661142  | Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm                                                                                                                                                                             | m   | 0,000    |              |                   | ÚRS 2024        |

## SEZNAM FIGUR

Kód: hk\_benes\_lavka2

Stavba: Oprava ocelové lavky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

Datum: 13.11.2024

| Kód             | Popis                                                                                          | MJ | Výměra  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>stav</b>     | <b>Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)</b>                              |    |         |
| <b>a1</b>       |                                                                                                |    | 128,873 |
| a1              | 25,2*5.114                                                                                     |    | 128,873 |
| a2              |                                                                                                |    | 185,968 |
| a3              |                                                                                                |    | 302,373 |
| a3              | b2+2,4*52                                                                                      |    | 302,373 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |
| 789328316       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 pm             | m2 | 302,373 |
| 789328321       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 pm      | m2 | 302,373 |
| b1              |                                                                                                |    | 0,000   |
| b1              | "pod nájezdy 1,25*5,1+1,5*4,1 zůstává" 0                                                       |    | 0,000   |
| <b>b2</b>       |                                                                                                |    | 177,573 |
|                 | ((1,2+0,3)*2+(0,145+0,06)*2)*1 6,6+(0,06+0,04)*2*0,125*24)*2                                   |    | 114,412 |
|                 | (0,22+0,16)*2*(3,9*4+5,18*2)                                                                   |    | 19,730  |
|                 | "u220" 5,18*9*0,76                                                                             |    | 35,431  |
|                 | "náběhy" 2*4                                                                                   |    | 8,000   |
| b2              | Součet                                                                                         |    | 177,573 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789224511       | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupen zarezavění A stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 177,573 |
| 783343101       | Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2 | 177,573 |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Kód: hk\_benes\_lavka2  
Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

KSO:  
Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
SAMMIS s.r.o.

IC: 05472806  
DIČ: CZ05472806

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 333 777,17 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 333 777,17  | 70 093,21  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 403 870,38 |


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

hk benes lavka2

Stavba:

Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

Místo:

Hradec Králové, tř. E. Beneše

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMMIS s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |                                                            |            |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                            | 333 777,17 | 403 870,38 |
| stav               | Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta) | 333 777,17 | 403 870,38 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

KSO: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13.11.2024

IC: DIČ:

IC: 05472806  
DIČ: CZ05472806

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 333 777,17

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 333 777,17  | 21,00%     | 70 093,21 |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 403 870,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše

Zadavatel:

Uchazeč: SAMMIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 13.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

333 777,17

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 - Vodorovné konstrukce                                               | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                | 16 000,00  |
| 997 - Přesun sutě                                                      | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                                                      | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                              | 238 525,56 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                            | 238 525,56 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                       | 0,00       |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 0,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                      | 0,00       |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce                        | 0,00       |
| VRN3 - Zařízení stavenišť                                              | 0,00       |
| VRN7 - Provozní vlivy                                                  | 0,00       |
| ZBV - POLOŽKY MIMO VYSOUTÉŽENÝ ROZPOČET                                | 79 251,61  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530  
Objekt: stav - Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)

Místo: Hradec Králové, tř. E. Beneše Datum: 13.11.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SAMMIS s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                    |     |           |                                                                                                            |    |          |              | 333 777 -17       |                 |
| □ HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| o 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                  |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                         | K   | 411171135 | Montáž ocelových kčí podlah a plošin hmotnosti přes 100 ka/m2 okrytvch roštů                               | t  | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2                                   |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171135</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| L+M                                                                                                                                       | K   | 553470    | rošt podlahový, lisovaný žárově zinkovaný P550-34/1 1-5                                                    | m2 | 0,000    |              | 10,100            |                 |
| PP rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný P550-34/11-5                                                                                  |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P Poznámka k položce:                                                                                                                     |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W dle VD, omezený pojezd pro úklid prostor                                                                                                |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 16,6*5,1 84,660                                                                                                                           |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                   |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                         | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m             |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W (16,6+1,5*2)*(5,62+1,5*2) 168,952                                                                                                       |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| L+                                                                                                                                        | K   | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálu, zásobníků, kuleň) při jakékoliv výšce podlaží                         | m2 | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kuleň apod.) jakékoliv výšky podlaží |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901411</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV 16,6*5,125 85,075                                                                                                                      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                         | K   | 9539401   | Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                                           | hr | 10,000   |              |                   |                 |
| PP Stavební výpomoc, ostatní drobné práce- dle skut                                                                                       |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P Poznámka k položce:                                                                                                                     |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| např. stabilizace kabelů, dmtž a zpětná mlž dopravních značek apod                                                                        |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                         | K   | 9539402   | Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                  | hr | 6,000    |              | 20,000            |                 |
| PP Kontrola stavu nosných profilů - dle skut                                                                                              |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                         | K   | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2      | m3 | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl, přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                     |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W "lávka" 16,6*5,125*0,115 9,784                                                                                                          |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W "nájezd" zůstávají <6,226*0,5*1,25*5,1+0,195*0,5*1,5*4,1" 0 0,000                                                                       |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W Součet 9,784                                                                                                                            |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                         | K   | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                | m3 | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, (l. přes 100 mm                                    |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W 16,6*5,125*0,115 9,784                                                                                                                  |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                         | K   | 767996703 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním, hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 ka               | kg | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |
| PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg                                    |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703</a>      |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W "u220" 5,125*2*29,4 301,350                                                                                                             |     |           |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                        | K   | 966073121 | Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových Dlechů šroubovaných budov v do 6 m               | m2 | 0,000    |              |                   | RS 2023 02      |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |             | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073121</a>                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| W          |     |             | stropní TR plech 16,6*5,125                                                                                                                                                                               |    | 85,075    |              |                   |                 |
| O          | 997 |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 11         | K   | 997013111   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                                                                                                              | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111</a>                                                                                 |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 12         | B   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                             | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                                                 |    | 26,782    |              |                   |                 |
| 13         | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořeš 1 km                                                                                                                                  | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                            |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 26,782*5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |    | 133,910   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a>                                                                                 |    | 1,351     |              |                   |                 |
| 15         | K   | 997013841   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17                                                                                       | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013841</a>                                                                                 |    | 3,907     |              |                   |                 |
| 16         | K   | 997013861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                            | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                               |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861</a>                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| D          | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                               |    | 21,525    |              |                   |                 |
| 17         | K   | 998014211   | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců                                                                                                                                                     | t  | 0,000     |              |                   | URS 2023 02     |
| PP         |     |             | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211</a>                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| □          | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 238 525,56        |                 |
| D          | 767 |             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                     |    | 10,195    |              |                   |                 |
| 18         | K   | 17678961 10 | Montáž kovových lišt šroubováním                                                                                                                                                                          | m  | 0,000     |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Montáž lišt a otopových plechů lišt šroubováním                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767896110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767896110</a>                                                                                 |    | 10,200    |              |                   |                 |
| W          |     |             | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 19         | M   | 553995      | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             | m  | 0,000     |              |                   |                 |
| PP         |     |             | Přechodová dilatační lišta š. 150mm nerez - dle skut, kotvení                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| W          |     |             | 5,1*2                                                                                                                                                                                                     |    | 10,200    |              |                   |                 |
| 20         | K   | 767995116   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg                                                                                                                                           | kg | 2 106,000 |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116</a>                                                                                 |    | 2 400,000 |              |                   |                 |
| 21         | M   | 553001      | Pomocné profily pro podporu porořostů dle tab materiálu                                                                                                                                                   | kg | 2 106,000 |              |                   |                 |
| PP         |     |             | Pomocné profily pro podporu porořostů a podlahové konstrukce dle tab materiálu                                                                                                                            |    | 2 400,000 |              |                   |                 |
| 22         | K   | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                                                        | t  | 0,000     |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                        |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101</a>                                                                                 |    | 3,234     |              |                   |                 |
| D          | 783 |             | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 23         | K   | 783343101   | Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                             | m2 | 0,000     |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783343101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783343101</a>                                                                                 |    | 177,573   |              |                   |                 |
| W          |     |             | b2                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| D          | 789 |             | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 24         | K   | 789224511   | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zařezávání A stupeň přípravy Sa 3                                                                                                            | m2 | 0,000     |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789224511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789224511</a>                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | alternativně jiný způsob odstranění narušeného povrchu dle dodavatele                                                                                                                                     |    | 114,412   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | ((1,2+0,3)*2+(0,145+0,06)*2)*16,6+(0,06+0,04)*2*0,125*24)*2                                                                                                                                               |    | 19,730    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | (0,22+0,1 6)*2*(3,9*4+5,18*2)                                                                                                                                                                             |    | 35,431    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "u220" 5,18*9*0,76                                                                                                                                                                                        |    | 8,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "náběhy" 2*4                                                                                                                                                                                              |    | 177,573   |              |                   |                 |
| W          |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 25         | K   | 789328311   | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 um                                                                                                                          | m2 | 0,000     |              |                   | RS 2023 02      |
| PP         |     |             | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 um                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328311</a>                                                                                 |    | 302,373   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | a3                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| W          |     |             | b2+2,4*52                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K          | 789328316 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 um                                                                                                                                        | m2 | 0,000    | 1            |                   | URS 2023 02     |
|    | PP         |           | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 um<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328316</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | a3                                                                                                                                                                                                                        |    | 302,373  |              |                   |                 |
| 27 | K          | 789328321 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 um                                                                                                                                 | m2 | 0,000    |              |                   | URS 2023 02     |
|    | PP         |           | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 um                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789328321</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | a3                                                                                                                                                                                                                        |    | 302,373  |              |                   |                 |
| d  | VRN        |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 0,00              |                 |
| D  | VRN1       |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K          | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                   | kč | 0,000    |              |                   | 2023 02         |
|    | PP         |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 013294000 | Ostatní dokumentace                                                                                                                                                                                                       | kč | 0,000    |              |                   | 2023 02         |
|    | PP         |           | Ostatní dokumentace                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>např výrobní dokumentace (OK a pororošty)                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D  | VRN3       |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K          | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                       | 1  | kč       | 0,000        |                   | 2023 02         |
|    | PP         |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| D  | VRN7       |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K          | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                            | 1  | kč       | 0,000        |                   | 2023 02         |
|    | PP         |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K          | 072103    | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy vč chodníků                                                                                                                                                                     | 1  |          | 0,000        |                   |                 |
|    | PP         |           | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>dle technické a technologické přípravy dodavatele                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

□ ZBV

#### POLOŽKY MIMO VYSOUTÉŽENÝ ROZPOČET

79 251,61

|     |   |            |                                                                                 |     |         |  |  |  |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| 33  | K | 985324211  | OS-B nátěr - hrana předpolí                                                     | m2  | 3,700   |  |  |  |
|     |   |            | 0,5*7,4                                                                         |     |         |  |  |  |
| 34  | K | 1985311117 | Sanace tl. 60 mm - předpolí mostu                                               | m2  | 1,240   |  |  |  |
|     |   |            | 6,2*0,2                                                                         |     |         |  |  |  |
| 35  | K | R          | Pečticí vrstva - předpolí mostu                                                 | m2  | 12,390  |  |  |  |
|     |   |            | 6,2*1,2 + 4,5*1,1 = 7,44 + 4,95                                                 |     |         |  |  |  |
| 36  | K | >711341564 | Asfaltové pásy - předpolí mostu                                                 | m2  | 12,390  |  |  |  |
|     |   |            | 6,2*1,2 + 4,5*1,1 = 7,44 + 4,95                                                 |     |         |  |  |  |
| 37  | K | 71113121   | Bitumelová stěrka - předpolí mostu                                              | m2  | 12,390  |  |  |  |
|     |   |            | 6,2*1,2 + 4,5*1,1 = 7,44 + 4,95                                                 |     |         |  |  |  |
| Egg | k | 9700011197 | podkladový nátěr                                                                | m2  | 3,700   |  |  |  |
| 39  | K | R          | Vláknó do betonu                                                                | ks  | 200,000 |  |  |  |
| 40  | K | 1273351121 | (Bednění náběhu                                                                 | m2  | 0,750   |  |  |  |
| 41  | K | R          | Zakrytí předpolí - plechová lišta                                               | m   | 5,400   |  |  |  |
| 42  | K | R          | Zakrytí garáže - plechová konzole šířky cca 1m                                  | m   | 5,400   |  |  |  |
| 43  | K | R          | VÝPLŇ ZÁBRADLÍ                                                                  | KPL | 1,000   |  |  |  |
| 44  | K | 624635201  | Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2                            | m   | 4,000   |  |  |  |
| 45  | K | Ti7fíRi w  | Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm | m   | 4,000   |  |  |  |

## SEZNAM FIGUR

Kód: hk\_benes\_lavka2

Stavba: Oprava ocelové lávky přes komunikaci mezi čp. 1541-1530

Datum: 13.11.2024

| Kód             | Popis                                                                                          | MJ | Výměra  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>stav</b>     | <b>Soupis předpokládaných stavebních a ostatních prací (Teta)</b>                              |    |         |
| a1              |                                                                                                |    | 128,873 |
| a1              | 25,2*5,114                                                                                     |    | 128,873 |
| a2              |                                                                                                |    | 185,968 |
| a3              |                                                                                                |    | 302,373 |
| a3              | b2+2,4*52                                                                                      |    | 302,373 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |
| 789328316       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 pm             | m2 | 302,373 |
| 789328321       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 pm      | m2 | 302,373 |
| b1              |                                                                                                | x  | 0,000   |
| b1              | "pod nájezdy 1,25*5,1+1,5*4,1 zůstává" 0                                                       |    | 0,000   |
| b2              |                                                                                                |    | 177,573 |
|                 | ((1,2+0,3)*2+(0,145+0,06)*2)*16,6+(0,06+0,04)*2*0,125*24)*2                                    |    | 114,412 |
|                 | (0,22+0,16)*2*(3,9*4+5,18*2)                                                                   |    | 19,730  |
|                 | "u220" 5,18*9*0,76                                                                             |    | 35,431  |
|                 | "náběhy" 2*4                                                                                   |    | 8,000   |
| b2              | Součet                                                                                         |    | 177,573 |
| Použití figury: |                                                                                                |    |         |
| 789224511       | □tryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 177,573 |
| 783343101       | Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2 | 177,573 |
| 789328311       | Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní do 80 pm               | m2 | 302,373 |