

Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti informačních systémů veřejné dopravy

I.

Smluvní strany

1. Technologie hlavního města Prahy, a.s.

sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

zastoupena: Tomáš Jílek, předseda představenstva

Michal Fišer, člen představenstva

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 5402

č. smlouvy: 311/24

(dále jen „**Dodavatel**“)

2. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni 1. prosince 1993 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993; zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 6/14 ze dne 25. dubna 2019

(dále jen „**Objednatel**“)

(Dodavatel a Objednatel dále též společně jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto **rámcovou smlouvu**:

II.

Úvodní ujednání

1. Objednatel je příspěvkovou organizací řádně založenou Hlavním městem Prahou, která existuje podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodavatel je právnickou osobou řádně založenou Hlavním městem Prahou, která existuje podle právního řádu České republiky a jejímž jediným akcionářem je Hlavní město Praha. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této rámcové smlouvy vykonává podstatnou část své celkové činnosti ve prospěch hlavního města Prahy jako veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž je Dodavatel ovládán jako vnitřní organizační jednotka hlavním městem Prahou, které má zároveň v Dodavateli výlučná majetková práva a disponuje samo veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v Dodavateli.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou splněny podmínky vertikální spolupráce dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ a uzavření této rámcové smlouvy ani návazných dílčích realizačních smluv (dále ve smlouvě jako „Výzva“) není považováno za zadání veřejné zakázky. Obě smluvní strany se v této souvislosti zavazují, že budou v rámci svých možností dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby byly permanentně splněny tyto podmínky vertikální spolupráce dle současných právních předpisů i právních předpisů budoucích po celou dobu trvání této rámcové smlouvy. V opačném případě bude příslušná smluvní strana o změně skutečností uvedených shora neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

III.

Předmět rámcové smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran na vybraných činnostech souvisejících s plánováním, projektováním, inženýringem a instalací informačních systémů pro informování veřejnosti pro potřeby veřejné dopravy na území Hlavního města Prahy (zejména fyzické prvky zastávkových informačních systémů nebo související prvky nového jednotného informačního systému hl. m. Prahy).
2. Činnosti dle odstavce 1 budou realizovány v následujících oblastech:
 - a) projektová činnost a inženýring;
 - b) stavební činnost;
 - c) revizní činnost.Podrobnosti k obsahové náplni jednotlivých činností stanoví čl. IV až čl. VI.
3. Touto rámcovou smlouvou se Dodavatel zavazuje za podmínek této rámcové smlouvy poskytovat Objednateli plnění vymezená v odstavci 1 a 2 shora a Objednatel se zavazuje za podmínek této rámcové smlouvy příslušná plnění převzít a zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.
4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že Dodavatel bude plnění vymezená v odstavci 1 a 2 shora poskytovat zpravidla prostřednictvím poddodavatelů; rozsah poddodávky může u jednotlivých Výzev činit až 100 % poskytovaného plnění. Použije-li Dodavatel k plnění Výzvy poddodavatele, odpovídá, jako by plnil sám. Na vyžádání je Dodavatel povinen u každé Výzvy předložit Objednateli seznam poddodavatelů, které k plnění použil nebo používá.
5. Tato rámcová smlouva je uzavírána mimo režim ZZVZ.

IV. Projektová činnost

1. Projektová činnost zahrnuje zejména následující činnosti:
 - a) zhotovení projektové dokumentace potřebného stupně pro přípravu a realizaci záměrů dle čl. III odst. 1 v souladu s příslušnými právními předpisy (např. dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení);
 - b) konzultační činnost v otázkách souvisejících s písm. a);
 - c) v případě potřeby projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a správci inženýrských sítí.
2. Konkrétní rozsah a specifikace činností (plnění), které bude Dodavatel pro Objednatele v oblasti projektové činnosti dle tohoto článku provádět (dále jen „**projektové dílo**“), bude sjednán vždy v příslušné Výzvě. Smluvní strany jsou oprávněny ve Výzvě sjednat i takové plnění, které není výslovně uvedeno ve výčtu dle odstavce 1.
3. Pro realizaci projektového díla se kromě obecných práv a povinností dle čl. IX uplatní i zvláštní ujednání stanovená níže v tomto čl. IV.
4. Ohledně záruky za jakost a odpovědnosti za vady se smluvní strany dohodly následovně:
 - a) Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost projektového díla v délce 24 měsíců; záruční lhůta plyne ode dne převzetí díla Objednatelem, bylo-li dílo převzato bez výhrad, nebo ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s výhradami.
 - b) Poskytnutím záruky za jakost není nijak dotčena zákonná odpovědnost Dodavatele za vady projektového díla.
 - c) Práva z poskytnuté záruky za jakost nebo ze zákonné odpovědnosti Dodavatele za vady projektového díla uplatní Objednatel především elektronicky (např. datovou schránkou nebo e-mailem); Dodavatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí takového oznámení.
 - d) Dodavatel se zavazuje odstranit oznámené vady projektového díla nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady v případech, kdy nebude nutné jednání a vyjádření třetích stran (např. DOSS). Smluvní strany se mohou v konkrétním případě písemně dohodnout i na jiném termínu odstranění vady.
 - e) O odstranění vady sepiší a podepíší obě smluvní strany protokol.
 - f) Záruční lhůta se ve vztahu k celému projektovému dílu vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo nebo jeho část užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel.
 - g) Ujednáními tohoto odstavce nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění stanovená právními předpisy.

V. Stavební činnost

1. Stavební činnost zahrnuje zejména následující činnosti:
 - a) komplexní realizace stavební přípravy pro instalaci prvků zastávkových informačních systémů;
 - b) instalace (zabudování do země) vybraných prvků zastávkových informačních systémů;

- c) další stavební práce související s písm. a) a b);
 - d) doprava a dovoz materiálu, zboží a technologií potřebných pro realizaci prvků zastávkových informačních systémů/prvků městského mobiliáře;
 - e) elektroinstalace včetně zajištění revizí;
 - f) úklid staveniště před předáním díla;
 - g) ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových nákladů) zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby vč. stávajících inženýrských sítí, geodetického zaměření skutečného provedení včetně zpracování a zaslání dokumentace Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy/nebo zanesení zaměřených bodů do Digitální technické mapy kraje, vypracování drážní revize, vypracování protokolu určeného technického zařízení, vypracování průkazu způsobilosti k provozu a dalších dokladů nezbytných k uvedení prvků do provozu;
 - h) fotodokumentace, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému poskytnutí plnění.
2. Konkrétní rozsah a specifikace činností (plnění), které bude Dodavatel pro Objednatele v oblasti stavební činnosti dle tohoto článku provádět (dále jen „**stavební dílo**“), bude sjednán vždy v příslušné Výzvě. Smluvní strany jsou oprávněny ve Výzvě sjednat i takové plnění, které není výslovně uvedeno ve výčtu dle odstavce 1.
 3. Pro realizaci stavebního díla se kromě obecných práv a povinností dle čl. IX uplatní i zvláštní ujednání stanovená níže v tomto čl. V.
 4. Dodavatel provede stavební dílo s odbornou péčí v souladu s příslušnou projektovou a další dokumentací specifikovanou Objednatelem, a to tak, aby výsledné dílo bylo v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými, bezpečnostními a hygienickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděným na základě příslušné Výzvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné.
 5. Určí-li tak Objednatel, je součástí povinností Dodavatele při realizaci stavebního díla též převzetí příslušných prvků (materiálů, výrobků) určených Objednatelem k zabudování do stavebního díla od Dodavatele, včetně jejich uschování po dobu mezi jejich převzetím a zabudováním do díla (např. závitové tyče nebo stojné konstrukce včetně vrtací nebo vyrovnávací šablony). V případě, že Objednatel tímto způsobem předá Dodavateli prvky (materiály, výrobky) určené k zabudování do díla, je povinen Dodavateli včas předat též související dokumentaci nezbytnou k řádnému zabudování těchto prvků do díla (např. výkresy, statické posudky, prohlášení o shodě, informace k údržbě, montážní návod). Objednatel nese odpovědnost za to, že prvky (materiály, výrobky) takto předané Dodavateli splňují požadované parametry uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
 6. Dodavatel přebírá staveniště (místo plnění) ve stavu, v jakém se nachází, a je povinen zajistit veškerou stavební připravenost. O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán a oběma smluvními stranami podepsán protokol.
 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat stavební dílo v průběhu jeho provádění. Dodavatel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli a jím pověřeným osobám přístup na staveniště; Objednatel musí při vstupu a pohybu na staveništi dodržovat organizační a bezpečnostní pokyny Dodavatele a nesmí narušovat řádné provádění díla.
 8. V případě potřeby záboru veřejného prostranství je Dodavatel povinen si obstarat příslušné povolení. Náklady na takové povolení jsou součástí sjednané ceny.

9. Dodavatel bere na vědomí, že místo realizace stavebního díla se bude zpravidla nacházet na zastávce veřejné dopravy nebo v její blízkosti, a k realizaci stavebního díla bude zpravidla docházet za plného provozu (tj. bez uzavření příslušné zastávky). Pro tyto případy platí, že veškeré práce na stavebním díle musí být organizovány a koordinovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení běžného provozu v místě realizace stavebního díla; při tom je Dodavatel povinen dodržovat následující pravidla, nedohodne-li se s Objednatelem jinak:
- a) Práce na stavebním díle budou probíhat tak, aby zbytečně neomezovaly běžný provoz příslušné zastávky veřejné dopravy, zejména pohyb veřejnosti v zastávce a jejím okolí, pohyb vozidel hromadné dopravy ani provoz ostatních vozidel v daném místě.
 - b) Jakékoliv omezení běžného provozu v prostorách zastávky nebo jejího okolí je možné pouze po předchozí dohodě s Objednatelem.
 - c) Po celou dobu prací musí být zajištěna bezpečnost veřejnosti i bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo dráze (je-li relevantní).
 - d) Případná omezení provozu dráhy musí Dodavatel předem projednat a koordinovat s příslušným provozovatelem dráhy a je povinen respektovat jeho pokyny.
10. Dodavatel smí užívat staveniště jen pro účely související s prováděním stavebního díla. Dodavatel je v této souvislosti zejména povinen:
- a) udržovat na staveništi pořádek a čistotu a po dokončení díla provést úklid staveniště;
 - b) neprodleně odstraňovat veškerá znečištění či poškození prostor staveniště;
 - c) průběžně odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla a zajistit jejich odvoz a bezpečnou likvidaci; nejpozději při předání díla je Dodavatel povinen Objednateli předložit doklady o bezpečné likvidaci tohoto odpadu;
 - d) zajistit ochranu díla a staveniště před poškozením nebo znečištěním tím, že přijme vhodná organizační a technická opatření (např. zakrytí povrchů apod.);
 - e) zajistit, aby všechny jím vyslané osoby vyskytující se na staveništi měly legální status z hlediska platných právních předpisů (zejména řádné povolení k pobytu a pracovní povolení v případě cizozemských pracovníků, jsou-li taková povolení právními předpisy vyžadována), a aby nebyl v místě realizace díla umožněn bez souhlasu Objednatele přístup osobám, které se nepodílejí na realizaci díla;
 - f) zajistit dodržování veškerých právních a dalších předpisů vztahujících se k provádění díla, zejména předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisů, předpisů na ochranu životního prostředí, předpisů o nakládání s odpady, požárních předpisů.
11. Dodavatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí stavebního díla.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat stavební dílo v každé fázi jeho provádění, zejména pak konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Dodavatel je povinen předem vyzvat Objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí, a to alespoň telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby dle čl. XIV této rámcové smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn ustanovit osobu vykonávající technický dozor Objednatele (dále jen „**technický dozor**“). Povinnost Dodavatele poskytovat Objednateli součinnost platí i ve vztahu k technickému dozoru.

14. Dodavatel je povinen v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn k zápisům Dodavatele ve stavebním deníku připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod.). Dodavatel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené Objednatelem do 3 pracovních dnů; neodpoví-li v tomto termínu, platí, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za žádných okolností za změnu Výzvy nebo za její dodatek a nelze jimi Výzvu, jakkoliv měnit nebo doplňovat. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě musí být po celou dobu provádění díla Objednateli trvale přístupný a musí být veden až do předání a převzetí díla Objednatelem, případně až do odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s výhradami.
15. Trvá-li realizace stavebního díla déle než jeden týden, je Objednatel oprávněn požadovat, aby byla jedenkrát týdně provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti Objednatele (včetně jeho technického dozoru, byl-li jmenován), Dodavatele a případně též autorů projektové dokumentace (dále jen „**kontrolní den**“); smluvní strany se mohou dohodnout i na jiné frekvenci kontrolních dnů. O každém kontrolním dnu bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat zejména údaj o datu a čase konání, přítomných osobách a dále specifikaci projednávaných záležitostí včetně jejich výstupů (dohodnuté další postupy, termíny apod.).
16. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách realizace stavebního díla a zabezpečí, aby osoby Dodavatele byly v potřebném rozsahu vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dodavatel zajistí na staveništi výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
17. Součástí závazku Dodavatele provést stavební dílo podle příslušné Výzvy je i úspěšné provedení všech zkoušek, revizí a atestů předepsaných právními předpisy nebo technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním díla Objednateli.
18. Dodavatel se zavazuje na zhotovení stavebního díla použít výlučně dodávky a materiály prvotřídní jakosti s parametry odpovídajícími technickým normám (ČSN) a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání Objednatele, nebo bude-li to Dodavatel považovat za vhodné, předloží Objednateli vzorky a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do díla; v případech stanovených projektovou dokumentací předloží Dodavatel Objednateli vzorky k posouzení a odsouhlasení i bez vyzvání, a to s dostatečným předstihem tak, aby nebyl ohrožen plynulý průběh realizace díla.
19. Součástí závazku Dodavatele provést stavební dílo podle příslušné Výzvy je i dodání všech prohlášení o shodě ke všem použitým výrobkům a materiálům dodaným Dodavatelem, včetně předání veškerých povinných dokladů k takto dodaným výrobkům a zařízením, dokladů k revizím/atestům, protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení dodaných Dodavatelem a tvořících součást díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů. Dodavatel je dále povinen Objednateli předat i další dodací listy, záruční listy, technické podklady, návody k údržbě, protokoly o měření, doklady o provedených zkouškách/revizích a další doklady, to vše v rozsahu nutném pro řádné užívání díla dle platných právních předpisů a technických norem.
20. Součástí závazku Dodavatele provést stavební dílo podle příslušné Výzvy je i zhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě (v obvyklých formátech, např. DWG, PDF, DOCX a XLXS), v rozsahu a podrobnostech odpovídajících projektové dokumentaci a nezbytných pro případné kolaudační řízení.

21. Dodavatel je povinen odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob činností Dodavatele nebo v souvislosti s ní.
22. Vlastnické právo ke všem doposud provedeným částem stavebního díla náleží po celou dobu Hlavnímu městu Praze. Dodavatel bere na vědomí, že veškerý majetek Objednatele je v souladu se zřizovací listinou a právními předpisy nabýván pro jeho zřizovatele, tj. Hlavní město Prahu.
23. Od předání staveniště Dodavateli nese Dodavatel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na staveništi přechází zpět na Objednatele vyklizením staveniště Dodavatelem a podpisem Předávacího protokolu.
24. Ohledně předání a převzetí stavebního díla platí následující pravidla:
 - a) Dodavatel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně dokončené kompletní dílo včetně všech jeho součástí připraveno k předání; na základě tohoto oznámení se smluvní strany dohodnou na přesném termínu a průběhu předávacího řízení. Oznámení se provede zápisem do stavebního deníku (je-li povinně veden) a zároveň též telefonickou nebo e-mailovou výzvou zaslanou Objednateli. V případě, že celková doba realizace konkrétního stavebního díla nepřekračuje 1 týden, není Dodavatel povinen dodržet lhůtu podle první věty.
 - b) Objednatel není povinen převzít od Dodavatele částečné plnění.
 - c) Podmínkou předání a převzetí díla je jeho soulad se smluvní dokumentací, způsobilost sloužit svému účelu a dále úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí nebo atestů předepsaných právními předpisy nebo technickými normami.
 - d) Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, neodpovídá-li dílo smluvní dokumentaci; Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 - e) Dodavatel je povinen předat Objednateli řádně dokončené kompletní dílo včetně všech jeho součástí nejpozději ve lhůtě pro provedení díla stanovené příslušnou Výzvou.
 - f) O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol. Dílo může být Objednatelem převzato bez výhrad, nebo s výhradami; bude-li dílo převzato s výhradami, musí protokol o předání a převzetí díla obsahovat též soupis příslušných vad a nedodělků včetně sjednaného termínu jejich odstranění.
 - g) Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělků, postupuje se při jejich odstranění obdobně jako u vad reklamovaných v záruční lhůtě s tím, že den převzetí díla se považuje za den oznámení vad a nedodělků.
25. Ohledně záruky za jakost a odpovědnosti za vady se smluvní strany dohodly následovně:
 - a) Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavebního díla v délce 60 měsíců; záruční lhůta plyne ode dne protokolárního převzetí díla Objednatelem, bylo-li dílo převzato bez výhrad, nebo ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s výhradami. Toto ustanovení se nevztahuje na prvky a materiály, které jsou určeny k zabudování do díla a byly prokazatelně dodávány Objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost Objednatel.
 - b) Poskytnutím záruky za jakost není nijak dotčena zákonná odpovědnost Dodavatele za vady stavebního díla.

- c) Práva z poskytnuté záruky za jakost nebo ze zákonné odpovědnosti Dodavatele za vady stavebního díla uplatní Objednatel především elektronicky (např. datovou schránkou, nebo e-mailem); Dodavatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí takového oznámení. V případě vady mající charakter havárie nebo vady bezprostředně ohrožující majetek anebo zdraví či životy lidí je možno vadu oznámit též jenom telefonicky.
 - d) Dodavatel se zavazuje odstranit oznámené vady díla nejpozději
 - i. do 24 hodin od okamžiku oznámení vady, uvede-li Objednatel v tomto oznámení, že se jedná o havárii nebo vadu bezprostředně ohrožující majetek anebo zdraví či životy lidí,
 - ii. do 15 dnů ode dne oznámení vady ve všech ostatních případech.Smluvní strany se mohou v konkrétním případě dohodnout i na jiném termínu odstranění vady.
 - e) Neurčí-li Objednatel v oznámení vady jinak, platí, že požaduje odstranění vady ve formě opravy nebo výměny příslušné části stavebního díla.
 - f) O odstranění vady sepíše obě smluvní strany protokol.
 - g) Je-li Dodavatel v prodlení s odstraněním oznámené vady stavebního díla, bude vyzván ze strany Objednatele v náhradní lhůtě.
 - h) Záruční lhůta se ve vztahu k celému stavebnímu dílu vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo nebo jeho část užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel.
 - i) Ujednáními tohoto odstavce nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění stanovená právními předpisy.
26. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen za předem dohodnutou úplatou odstranit i poškození a vady, za které Dodavatel neodpovídá.

VI. Revizní činnost

1. Revizní činnost zahrnuje zejména následující činnosti:
 - a) provádění předepsaných revizí elektrických zařízení;
 - b) konzultační činnost v otázkách souvisejících s písm. a).
2. Konkrétní rozsah a specifikace činností (plnění), které bude Dodavatel pro Objednatele provádět, bude sjednán vždy v příslušné Výzvě. Smluvní strany jsou oprávněny ve Výzvě sjednat i takové plnění, které není výslovně uvedeno ve výčtu dle odstavce 1.

VII. Aplikace rámcové smlouvy

1. Jednotlivá konkrétní plnění (činnosti) dle čl. III odst. 1 a 2 budou poskytnuta vždy až na základě Výzvy uzavřené postupem podle této rámcové smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran sjednané v této rámcové smlouvě se uzavřením každé jednotlivé Výzvy stávají nedílnou součástí takové Výzvy, není-li v konkrétní Výzvě výslovně stanoveno jinak.

3. V případě rozporu mezi Výzvou a touto rámcovou smlouvou má v daném ohledu přednost Výzva.
4. Smluvní strany jsou povinny si při plnění této rámcové smlouvy i každé Výzvy navzájem poskytovat nezbytnou součinnost.

VIII. Postup uzavření Výzvy

1. Výzva musí být vždy uzavřena písemně.
2. Proces uzavírání Výzvy iniciuje výlučně Objednatel.
3. Při uzavírání Výzvy budou smluvní strany postupovat v následujících postupných krocích, nedohodnou-li se v konkrétním případě z důležitých důvodů jinak:
 - a) Objednatel předloží Dodavateli poptávkový list (dále jen „**Poptávka**“), který musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 - i. identifikační údaje Dodavatele a Objednatele,
 - ii. odkaz na tuto rámcovou smlouvu,
 - iii. název projektu,
 - iv. specifikace poptávaných činností a umístění v souladu s vymezením dle čl. III odst. 1 a 2,
 - v. požadovaný harmonogram nebo termín realizace,
 - vi. případné další zvláštní požadavky nebo omezení.
 - b) Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení Poptávky, předloží Objednateli cenovou nabídku na realizaci Poptávky (dále jen „**Cenová nabídka**“), která bude obsahovat předpokládanou cenu za realizaci Poptávky a v případě stavebních činností též zpracovaný a oceněný výkaz výměr; Dodavatel je oprávněn v Cenové nabídce navrhnout změnu dílčích parametrů Poptávky (např. harmonogramu či termínu realizaci nebo i věcného vymezení realizovaných činností), případně zpracovat Cenovou nabídku variantně (tj. navrhnout více variant realizace Poptávky a v této souvislosti navrhnout pro jednotlivé varianty různé ceny). Platnost Cenové nabídky činí 15 dnů od jejího předložení Objednateli, nestanoví-li Dodavatel v Cenové nabídce platnost delší. Cenová nabídka musí být zpracována v souladu s pravidly uvedenými v čl. X.
 - c) Objednatel je oprávněn požádat Dodavatele o úpravu Cenové nabídky a pro tyto účely stanovit, které parametry, a jakým způsobem mají být upraveny. Dodavatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele, předložit Objednateli novou Cenovou nabídku, ve které v maximální možné míře zohlední požadavky Objednatele na úpravu. Ujednání písmene b) zde platí obdobně.

- d) Pokud Objednatel s Cenovou nabídkou souhlasí, předloží Dodavateli v době platnosti Cenové nabídky oficiální písemnou **Výzvu**, jejíž obsah musí být v souladu s příslušnou Cenovou nabídkou. Dodavatel takovou Výzvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně potvrdí (dále jen „**akceptace Výzvy**“), přičemž akceptace Výzvy musí být v této lhůtě doručena Objednateli; ústní nebo konkludentní akceptace Výzvy se vylučuje. Výzva i její akceptace musí být podepsané oprávněnou osobou té které smluvní strany.
 - e) Nevyjádří-li se Objednatel k Cenové nabídce v době platnosti Cenové nabídky, pozbývá nabídka platnosti.
- 4. Výzva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednateli doručena včasná akceptace Výzvy. V případě pozdní akceptace Výzvy se postupuje podle § 1743 občanského zákoníku.
 - 5. Splňuje-li Výzva všechny náležitosti dané touto rámcovou smlouvou, není Dodavatel oprávněn odmítnout její akceptaci a je povinen ji potvrdit a objednané plnění následně poskytnout.
 - 6. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku o přijetí návrhu smlouvy s odchylkami; pro kontraktační proces Výzvy použijí smluvní strany výhradně pravidla uvedená této rámcové smlouvě.
 - 7. Dodavatel bere na vědomí, že požadavky na uzavření jednotlivých Výzev budou ze strany Objednatele formulovány dle jeho uvážení a aktuálních potřeb. Objednatel se touto rámcovou smlouvou nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru a je oprávněn též žádné plnění od Dodavatele neobjednat a žádnou Výzvu neuzavřít; Dodavateli nenáleží žádná odměna, náhrada, odškodnění nebo jiná kompenzace v případě, že si Objednatel žádné plnění podle této rámcové smlouvy nevyžádá nebo si je vyžádá v menším než předpokládaném rozsahu.

IX.

Obecná práva a povinnosti smluvních stran

- 1. Smluvní strany jsou povinny si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost.
- 2. Dodavatel je dále zejména povinen:
 - a) realizovat příslušné činnosti a poskytovat veškerá plnění podle této rámcové smlouvy nebo příslušné Výzvy ve stanoveném rozsahu, termínu a kvalitě;
 - b) jmenovat kontaktní osobu Dodavatele, se kterou bude Objednatel komunikovat (čl. XIV);
 - c) vést o průběhu plnění Výzvy odpovídající dokumentaci;
 - d) průběžně nebo dle potřeby informovat Objednatele o průběhu realizace příslušných činností dle Výzvy;
 - e) při plnění povinností vyplývajících z této rámcové smlouvy nebo Výzvy postupovat řádně, samostatně, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s vynaložením veškeré potřebné odborné péče, přičemž je povinen sledovat a chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele;
 - f) řídit se při plnění této rámcové smlouvy nebo Výzvy příslušnými právními předpisy, technickými normami (včetně ČSN) a odůvodněnými pokyny a příkazy Objednatele, s tím, že je povinen neprodleně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů nebo příkazů, jinak odpovídá za škodu neupozorněním vzniklou;

- g) zajistit pro plnění této rámcové smlouvy nebo Výzvy odborně způsobilý realizační tým v dostatečném rozsahu a jednotlivé činnosti provádět výhradně prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob;
 - h) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním této rámcové smlouvy nebo Výzvy dozví, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal; Dodavatel je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí osoba, kterou Dodavatel pro plnění svých úkolů plynoucích z této rámcové smlouvy přímo či nepřímo použije; způsobí-li Dodavatel při plnění předmětu této rámcové smlouvy nebo Výzvy Objednateli újmu v důsledku úniku informací (musí být prokázáno úmyslné zavinění ze strany Dodavatele), bude povinen tuto újmu nahradit; tímto ujednáním není dotčena platnost jakýchkoliv případných zvláštních smluvních ujednání mezi smluvními stranami o ochraně důvěrných informací.
3. Objednatel je mimo jiné dále povinen:
- a) jmenovat kontaktní osobu, se kterou bude Dodavatel komunikovat (čl. XIV);
 - b) převzít od Dodavatele za podmínek této rámcové smlouvy a Výzvy výstupy plnění Dodavatele;
 - c) zaplatit Dodavateli cenu za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou a Výzvou.
4. Nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel převezme příslušný výstup plnění Dodavatele bez vad a nedodělků; bylo-li Objednatelem převzato s výhradami, přechází na Objednatele nebezpečí škody až odstraněním všech vad a nedodělků.
5. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z právních předpisů nebo jiných ujednání této rámcové smlouvy nebo příslušné Výzvy nejsou tímto článkem dotčeny. Jednotlivé podmínky pro realizaci plnění nebo předání a převzetí jeho výstupů, uvedené v příslušných ujednáních této rámcové smlouvy nebo Výzvy, je nutno plnit kumulativně a interpretovat v jejich vzájemné souvislosti.

X.

Cenové a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za plnění dle této rámcové smlouvy činí částku ve výši 40.000.000, - Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bez DPH a je stanovena jako maximálně přípustná a nepřekročitelná. Za konkrétní realizaci plnění na základě této rámcové smlouvy náleží pak Dodavateli cena, jejíž výše bude sjednána v příslušné Výzvě v souladu s Cenovou nabídkou.
2. Při tvorbě Cenové nabídky bude Dodavatel postupovat dle následujících pravidel:
 - a) V případě činností, prací nebo dodávek uvedených v příloze č. 1 k této rámcové smlouvě (dále jen „**Ceník**“) použije Dodavatel cenové údaje dle Ceníku.

- b) V případě činností, prací nebo dodávek, které nejsou uvedeny v Ceníku, a které bude Dodavatel zajišťovat prostřednictvím poddodavatelů, použije Dodavatel cenu sjednanou s příslušným poddodavatelem, kterou je oprávněn navýšit o koordinační přírůstek ve výši nepřesahující 15 % (slovy: patnáct procent) z ceny sjednané s poddodavatelem. Pokud v době podání Cenové nabídky není ještě konečná cena s poddodavatelem závazně sjednána, stanoví Dodavatel cenu plnění poddodavatele odborným odhadem, s tím, že pokud následná skutečně sjednaná či zaplacená cena příslušnému poddodavateli bude nižší než tento odhad, bude výsledná cena pro Objednatele o tento rozdíl (včetně jemu odpovídající části koordinační přírůstky) ponížena. Výši ceny sjednané s poddodavatelem je Dodavatel povinen Objednateli na výzvu věrohodně doložit; tato cena musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.
- c) V případě činností, prací nebo dodávek, které nejsou uvedeny v Ceníku, a které bude Dodavatel realizovat sám (tj. bez využití poddodavatele), použije Dodavatel cenu ve výši 100 % ceny dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni platné v době vyhotovení Cenové nabídky; nelze-li cenu stanovit dle cenové soustavy ÚRS, použije Dodavatel cenu v místě a čase obvyklou.
3. Z důležitých důvodů jsou smluvní strany oprávněny se od pravidel cenotvorby uvedených v odstavci 2 výjimečně odchýlit.
4. Ceny uvedené v Ceníku je možné po dobu trvání této rámcové smlouvy zvýšit o míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této rámcové smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok, oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení cen dle tohoto odstavce může dojít pouze jednou ročně, a to k 1. březnu příslušného kalendářního roku, a to o míru inflace za období předchozího kalendářního roku, poprvé pak k 1. březnu 2025, a to o míru inflace za období roku 2024. Toto ustanovení může být uplatněno Dodavatelem tak, že písemně oznámí Objednateli jeho využití, přičemž toto oznámení musí být doručeno nejpozději poslední den měsíce února příslušného kalendářního roku, bez nutnosti k tomu uzavírat dodatek této rámcové smlouvy.
5. Cena sjednaná v příslušné Výzvě představuje konečné a nepřekročitelné plnění poskytované Dodavateli za splnění celého předmětu Výzvy a jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady Dodavatele související s tímto plněním (např. náklady na technické a další vybavení užívané Dodavatelem, materiál, mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, přepravné, cestovné, poštovné, ztrátový čas apod.). V případech dle odstavce 2 písm. b) bude původní sjednaná cena odpovídajícím způsobem ponížena, a nastanou-li skutečnosti předvídané v odstavci 2 písm. b) až po uhrazení původní ceny Objednatelem, bude na rozdíl vystaven dobropis.
6. Všechny ceny uváděné v Ceníku, v Cenové nabídce nebo ve Výzvě jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. V případě, že plátcem daně z přidané hodnoty bude Dodavatel, bude cena o tuto daň (v rozsahu dle příslušných právních předpisů) navýšena.
7. Cena bude Objednatelem hrazena vždy na základě faktury vystavené Dodavatelem. Nebude-li v příslušné Výzvě sjednáno jinak, je Dodavatel oprávněn fakturu vystavit vždy až po úplném a bezvadném splnění celého předmětu příslušné Výzvy, potvrzeném předávacím protokolem podepsaným Objednatelem.
8. Splatnost každé faktury bude 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

9. Faktura musí vždy obsahovat všechny náležitosti účetního i daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura tyto náležitosti obsahovat, je Objednatel oprávněn takovou fakturu do dne její splatnosti vrátit Dodavateli a Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou; doručení opravené nebo nové faktury začne Objednateli běžet nová lhůta splatnosti, která musí opět činit 30 dnů. Postup podle předcházející věty je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně Objednatele prodlení s plněním dluhu.
10. V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „**zákon o DPH**“), se lze oprávněně domnívat, že Objednatel bude jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za Dodavatele přímo správci daně Dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Dodavatele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Dodavatele za Objednatelem o příslušnou částku daně (tj. platí, že příslušná část ceny byla uhrazena) a Dodavatel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení této částky.

XI.

Licenční ujednání

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že některé výsledky (výstupy) činnosti Dodavatele podle Výzev (zejména projektová dokumentace různých stupňů apod.) mohou podléhat autorskoprávní ochraně. Dodavatel proto tímto Objednateli uděluje výhradní, nevypověditelnou a časově, místně a věcně neomezenou licenci k využití všech výsledků (výstupů) činnosti Dodavatele podle této rámcové smlouvy a konkrétní Výzvy. Objednatel je tak zejména oprávněn příslušné výsledky (výstupy) činnosti Dodavatele nebo jejich jakoukoliv část libovolným způsobem dále zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu či jinak využívat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Objednatel bude kromě jiného oprávněn předat jakékoliv výstupy činnosti Dodavatele libovolnému třetímu subjektu k dalšímu zpracování a využití; Objednatel bude takto rovněž oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela nebo zčásti (udělení podlicence). V případě neschváleného zásahu ze strany třetí osoby do díla podléhajícího autorskému právu Dodavatele, nenese Dodavatel odpovědnost za případné vady vzniklé na základě plnění dle takto upraveného Díla osobou odlišnou od Dodavatele.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při práci na předmětu této rámcové smlouvy a jednotlivých Výzev nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob a že nejsou známy třetí osoby, které by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči Dodavateli či Objednateli.
3. Dodavatel odpovídá za to, že plnění předmětu této rámcové smlouvy a Výzev nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice i v zahraničí. Dodavatel je tak zejména povinen zajistit, aby sám disponoval dostatečnými právy k právům z duševního vlastnictví skutečných autorů-fyzických osob, zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, které k plnění této rámcové smlouvy a jednotlivých Výzev využije.

4. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zahrnuta v ceně dle čl. X. Objednatel není povinen licenci využít; v takovém případě licence nezaniká.

XII. Vyšší moc

1. Termín provádění činností dle této rámcové smlouvy, resp. dle konkrétních Výzev se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Dodavatel provádět tyto objednané činnosti z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele. Důvod posunutí termínu jejich dokončení musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými osobami obou smluvních stran.
2. Pro účely této rámcové smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu této rámcové smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména (nikoliv však výlučně) živelné katastrofy, události související s činností člověka — např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, dále také prodlení v rozhodování příslušných správních a jiných orgánů (jejichž rozhodnutí je podstatné pro provádění činností dle této rámcové smlouvy), nikoliv však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností smluvní strany, která se vyšší moci dovolává, dále epidemie, karanténa, krizová a další opatření orgánů veřejné moci, rozhodnutí orgánů veřejné moci aj. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Dodavatele, Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) dní, je Objednatel oprávněn od této rámcové smlouvy nebo příslušné Výzvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIII. Postup při porušení smlouvy

1. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - a) 300 Kč za každý započatý den prodlení s plněním dle příslušné Výzvy s provedením projektového díla nebo stavebního díla (tj. s jeho dokončením a předáním v souladu s Výzvou);
 - b) 100 Kč za každý započatý den prodlení dle příslušné Výzvy s provedením revize, a to samostatně za každé jednotlivé takto dotčené elektrické zařízení;
 - c) 500 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště v případě stavebního díla;
 - d) 1 000 Kč za každý započatý den prodlení dle příslušné Výzvy s úplným odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li projektové dílo nebo stavební dílo převzato s výhradami;

- e) 500 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady projektového díla nebo stavebního díla, nejedná-li se o případ dle písm. d); vyskytuje-li se na jednom díle souběžně více takových vad, ukládá se smluvní pokuta za kalendářní den pouze jedenkrát bez ohledu na počet vad.
2. Pro účely ukládání smluvních pokut dle odstavce 1 se za samostatné dílo považuje projektové dílo nebo stavební dílo v rozsahu týkajícím se jedné zastávky veřejné dopravy (případně jedné lokality, není-li dílo spjato s konkrétní zastávkou veřejné dopravy).
3. Souhrnná výše smluvních pokut uložených podle odstavce 1 nepřekročí u konkrétní jednotlivé Výzvy částku odpovídající 20 % z celkové ceny sjednané v této Výzvě.
4. Případné nároky Objednatele z titulu náhrady škody, záruky za jakost nebo zákonné odpovědnosti Dodavatele za vady díla nejsou uloženy ani úhradou smluvní pokuty nijak dotčeny ani omezeny a uplatní se souběžně.
5. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody Dodavatele.

XIV. Komunikace smluvních stran

1. Pro účely komunikace v běžných provozních věcech (např. předání a převzetí předmětu koupě, uplatňování práv z odpovědnosti za vady apod.) ustanovují smluvní strany následující odpovědné zástupce, kteří jsou oprávněni jménem těchto smluvních stran jednat:

- a) [REDACTED]
[REDACTED]
- b) [REDACTED]
[REDACTED]
- c) [REDACTED]
[REDACTED]
- d) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- e) [REDACTED]
[REDACTED]
- f) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Je-li zástupců ustanoveno více, může každý z nich jednat samostatně.

2. Údaje o odpovědném zástupci může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato změna je vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy jí byla změna oznámena bez nutnosti uzavírat samostatný dodatek k této rámcové smlouvě.

3. Odpovědní zástupci nejsou oprávněni tuto rámcovou smlouvu ani Výzvu měnit.
4. Úkony smluvních stran bezprostředně směřující ke změně nebo zániku této rámcové smlouvy nebo kterékoliv Výzvy anebo k závaznému uplatnění práv z odpovědnosti druhé smluvní strany (např. výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy, uplatnění práva na náhradu škody apod.) budou zasílány výhradně prostřednictvím datových schránek.

XV.

Trvání závazku


1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání finančního rámce stanoveného v čl. X, odst. 1, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Tuto rámcovou smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou s tím, že výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení této písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Tuto rámcovou smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
4. Objednatel je oprávněn od příslušné Výzvy nebo i od celé rámcové smlouvy odstoupit v případě prodlení Dodavatele s dodáním jakéhokoliv plnění dle konkrétní Výzvy (nebo jeho libovolné části) delším než 30 dnů, přičemž nebude plnění poskytnuto ani v náhradní lhůtě, kterou stanoví Objednatel písemnou výzvou doručenou Dodavateli, která nebude delší než 15 dnů. Objednatel je oprávněn v takovém případě podle své volby buď odstoupit s účinky od počátku (tj. i ve vztahu k již případně poskytnutému plnění), anebo pouze ve vztahu k nesplněné části; volba náleží výlučně Objednateli.
5. Tímto článkem nejsou dotčeny další možnosti ukončení této rámcové smlouvy nebo Výzvy podle příslušných právních předpisů.
6. Bude-li Výzva uzavřena za doby trvání této rámcové smlouvy, není platnost takové Výzvy dotčena případným následným zánikem této rámcové smlouvy (např. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo z jiného důvodu). Ujednání této rámcové smlouvy zůstávají v takovém případě i nadále součástí smluvních podmínek příslušné Výzvy.

XVI.


Závěrečná ujednání

1. Tuto rámcovou smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou i její přílohy:
 - a) **příloha č. 1 – Ceník**
3. Uveřejnění této rámcové smlouvy i jednotlivých Výzev (včetně všech případných dodatků) podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část této rámcové smlouvy nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit rámcovou smlouvu v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).


4. Tato rámcová smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu s tím, že postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto rámcovou smlouvu uzavřít.
5. Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této rámcové smlouvy nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních jejích ujednání. Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této rámcové smlouvě.
6. Smluvní strany se s touto rámcovou smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; rámcová smlouva určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a není uzavírána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.



Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Tomáš Jílek
předseda představenstva



**Regionální organizátor pražské
integrované dopravy, příspěvková
organizace**
Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel



Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Michal Fišer
člen představenstva

Příloha č. 1 - Ceník

Zakázka: **Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti informačních systémů veřejné dopravy**
Místo: **Praha**
Dodavatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
Objednatel: **Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 1		Zemní práce			
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2		
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2		
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2		
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2		
6	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2		
7	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.11 cm	m2		
8	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2		
9	113108314R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.14 cm	m2		
10	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2		
11	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2		
12	113108325R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm	m2		
13	113111113R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.13 cm	m2		
14	113111114R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.14 cm	m2		
15	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.15 cm	m2		
16	113111116R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.16 cm	m2		
17	113111117R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.17 cm	m2		
18	113111118R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.18 cm	m2		
19	113111119R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.19 cm	m2		
20	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.20 cm	m2		
21	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.5 cm	m2		
22	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2		
23	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem,tl.12 cm	m2		
24	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	m3		
25	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3		
26	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk., pneumatickým kladivem	m3		
27	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3		
28	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m		
29	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních, Pomocný pracovník 0,2 Hod	hod		
30	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m		
31	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2		
32	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2		
33	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3		
34	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3		
35	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3		
36	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3		
37	132201219R00	Přípl. za lepirost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3		
38	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3		
39	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3		
40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		
41	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		
42	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3		
43	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3		
44	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3		
45	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3		
46	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3		
47	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t		
48	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3		
49	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3		
50	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2		
51	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2		
52	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3		
53	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2		
54	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2		
55	1810000R1	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	t		
56	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2		
57	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2		
58	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		
59	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2		
60	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2		
61	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2		
62	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2		
63	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání			
64	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2		
65	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm, pod základové panely	m2		
66	21590-110R	Hutnicí zkouška statická	ks		
67	274122011R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t	kus		
68	59386769R	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát	ks		
69	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3		
70	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3		
71	275320040RAA	SOP Základ. patka ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3		
72	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopískový podklad 10 cm	m3		
73	271530R01	Základ pro označnick dodávka+montáž	soub		
74	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2		
75	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2		
76	277361411R00	Výztuž základových pilířů ze svařovaných sítí	t		
77	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t		
78	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t		
79	274361921RT1	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t		
80	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t		
81	274361921RT3	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KD 37, drát d 5,0 mm, oko 150 x 150 mm	t		
82	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t		
83	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t		
84	274361921RT6	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, AQ 70, drát d 7,0 mm, oko 100 x 100 mm	t		
85	274361921RT7	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, Q 257, drát d 7,0 mm, oko 150 x 150 mm	t		
86	274361921RU2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KZ 70, drát d 10,0 mm, oko 150 x 150 mm	t		
87	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t		
88	31100R003	Kotevní hmoždinka celooceťová HST 3 M20x170 mm	ks		
89	31100R004	Kotevní hmoždinka celooceťová HST 3 M20x260 mm	ks		

90	31100R005	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M20x200 mm	ks		
91	31100R006	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M16x170 mm	ks		
92	31100R007	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M16x300 mm	ks		
93	31100R008	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M16x260 mm	ks		
94	31100R009	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M16x220 mm	ks		
95	31100R010	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M10x200 mm	ks		
96	31100R011	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M10x160 mm	ks		
97	31100R012	Kotevní hmoždinka celooceľová HST 3 M12x295 mm	ks		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
98	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m		
99	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m		
100	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m		
Díl: 5		Komunikace			
101	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2		
102	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2		
103	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2		
104	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň. kamen. 10 cm	m2		
105	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2		
106	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2		
107	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2		
108	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m		
109	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2		
110	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2		
111	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2		
112	596131111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm	m2		
113	596132111R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm	m2		
114	5911111R2	Očištění původní dlažby	m2		
115	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
116	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m		
117	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2. 30 x 20	m		
118	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m		
119	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m		
120	911131111R00	Osazení a montáž silnic. zábradlí ocelového,1 madlo	m		
121	91656	Montáž odpadkového koše	hod		
122	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m		
123	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m		
124	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m		
125	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m		
126	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus		
127	5961300R1	Montáž a dodávka slepeckého pásu, speciální vodorovné značení 908x420 mm	ks		
128	5961300R2	Montáž a dodávka slepeckého pásu, speciální vodorovné značení 600x400 mm	ks		
129	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm (d x š x v) - např. pro chodníky, pěší zóny, zahrady, parkové úpravy a občasný pojezd osobních automobilů. Barva přírodní, materiál - beton, povrch hladký.	m2		
130	592451151R	Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm , barevná: červená, bílá	m2		
131	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2		
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
132	966005111R00	Rozebrání silnic. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m		
133	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3		
Díl: 97		Prorážení otvorů			
134	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m		
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		
136	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		
137	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		
138	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t		
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		
140	979081111R01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (1 t vozidlem do 12 t) 0,15 hod	hod		
141	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t		
142	979990121R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170302, obalované kamenivo asfalt	t		
143	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t		
144	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t		
145	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t		
146	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m		
147	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m		
148	31171802.AR	Kotva chemická - ampule maxima M12	kus		
149	31100R001	Kotva M 12x180	ks		
150	311791111R	Týč závitová M20, DIN 975	m		
151	31171804.AR	Kotva chemická - ampule maxima M20	kus		
152	31110718R	Matice přesná šestihranná M20 (ČSN EN ISO 4032 - Nebo rovnocenné řešení dle §90 odst. 3 ZZVZ)	kus		
153	31120926R	Podložka hrubá (ČSN EN ISO 7091 - nebo rovnocenné řešení dle §90 odst. 3 ZZVZ) otvor 22 mm	1000 k		
154	979951111R00	Výkop kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
155	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		
156	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
157	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg		
158	767995104R01	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, 1 kg práce stavebního technika 0,3 hod	hod		
159	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg		
160	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře	hod		
161	7679900R2	Montáž latí lavičky konstrukce mobiliáře	hod		
162	7679900R3	Ochrana folií konstrukce mobiliáře, včetně materiálu(folie)	hod		
163	7679900R4	Montáž a demontáž provizorní lávky	hod		
164	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		
165	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		
Díl: 783		Nátěry			
166	783000001	Rozpouštědlová barva červená/bílá, nátěr bezpečnostní	m2		
167	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2		
168	783222120R00	Vinil coporeum nebo její obdobu, jedná se o jednovrstvou, silnovrstvou barvu(s vydatností 8 - 10 m2 z 1 Kg), která se dá nanášet bez základového nátěru.(krící vrstva musí být 50 µm v jedné vrstvě) 2x	m2		
Díl: M21		Elektromontáže			
169	2100000R3	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop zeleň	m		
170	2100000R2	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop chodník	m		
171	2100000R1	Připojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve vozovce	m		
Díl: M46		Zemní práce při montážích			
172	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m		
173	460200302RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.2, ruční výkop rýhy	m		
174	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m		
175	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m		
176	460570274R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m		

177	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod		
178	210320001.P2	Manipulace v síti - měřící vůz (vyhledávání poruch)	hod		
179	2103200R1	T spojka odbočná s pojistkou 1F včetně montáže	kpl		
180	4600000R1	Geodetické zaměření GDSPS vč. skutečného provedení	kpl		
181	4600000R2	Inženýrská činnost při realizaci T spojky	kpl		
182	460490028R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m		
183	4600000R3	Montáž spojky na silovém kabelu vč. materiálu	kpl		
184	4600000R4	Montáž spojka kabelu CYKY 4J vč. materiálu	kpl		
185	4600000R5	Kabel AYKY 3x240+120	kpl		
186	4600000R6	Výměna vadné pojistky v T odbočce vč. materiálu	kpl		
187	4600000R7	Výměna jističích prvkůvč. zajištění souhlasu PREdi, a podkladu pro uzavření smlouvy	kpl		
188	4600000R8	Příprave odběrního místa vč. podkladu pro uzavření, smlouvy a zajištění montáže elektroměru	kpl		
189	4600000R9	Koordináčníčinnost ELEKTRO	kpl		
Díl: M65		Elektroinstalace			
190	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m		
191	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus		
192	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m		
193	R00000003	Zemní drát FeZn pr. 10 mm	m		
194	65011R001	Měděný vodič CYA H07V K10, pro uzemnění koše	m		
195	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m		
196	R00000001	Zemnicí pásek	m		
197	286003143R	Chránička potrubí d 40 mm	m		
198	28614004.AR	Trubka ochranná d 75 x 3,0 x 6000 mm PEHD	m		
199	650111711R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus		
200	R00000002	Zemnicí svorka - svorka páska	ks		
201	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu	kus		
202	650125213R00	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m		
203	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m		
204	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m		
205	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m		
206	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m		
207	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m		
208	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m		
209	230191020R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm	m		
210	230191024R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 140x5,4 mm	m		
211	230191029R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm	m		
212	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m		
213	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m		
214	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m		
215	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m		
216	3457114704R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m		
217	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m		
218	3457114707R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09125	m		
219	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	m		
220	3457114710R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09200	m		
Díl: VN		Vedlejší náklady			
221	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		
222	004111010R	Průzkumné práce	Soubor		
223	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		
224	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor		
225	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
226	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
227	005211030R	Dočas.doprav opatř. nad rám.zajišt.objednavatelem, (např. neočekávaná přeložka kabelu a pod.)	Soubor		
228	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství která , nejsou v majetku HMP	Soubor		
229	005124010R	Koordináční činnost 1 spodní stavba	Soubor		
230	005124010R	Koordináční činnost 2 montáž mobiláře	Soubor		
231	005122020R	Sílniční provoz v rozsahu dopravy mobiláře ze , skladu THMP na místo montáže,vrácení přepravního rámu	Soubor		
232	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti	Soubor		
233	005231010R	Revize elektroinstalace mobiláře včetně, přípojného místa	Soubor		
234	005241020R	Geodetické zaměření nového povrchu vč. , mobiláře	Soubor		
235	005241021R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu	Soubor		
236	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor		
237	005241010R	Dokumentace kompletace	Soubor		
238	001R01	Doprava prvku mobiláře jednomodulového	Soubor		
239	002R02	Doprava prvku mobiláře dvoumodulového	Soubor		
Díl: 103		Ostatní práce			
240	900 R24	Elektrikářské práce HZS, elektromontér	h		
241	913 R00	Pomocný pracovník	h		
242	913 R01	Vyklizeční práce	h		
243	913 R02	Vazač	h		
244	913 R03	Stavební mistr	h		
Díl: 104		Havarie zemní práce			
245	46003-H0R1	Bourání živitčných povrchů tl. do 5 cm	m2		
246	46003-H0R1.2	Bourání živitčných povrchů tl. do 10 cm	m2		
247	46003-H0R1.3	Bourání živitčných povrchů tl. do 15 cm	m2		
248	46003-H0R2	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam.těženém	m2		
249	46003-H0R3	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2		
250	46003-H0R4	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		
251	46003-H0R5	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2		
252	46003-H0R6	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2		
253	46003-H0R6.2	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2		
254	46003-H0R7	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3		
255	46003-H0R8	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3		
256	46003_H0R9	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3		
257	46003_H0R10	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3		
258	46002_H0R11	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3		
259	46003-H0R12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		
260	46003_H0R13	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2		
261	46003-H0R14	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m		
262	46003-H0R15	Zpětná montáž původní dlažby	m2		
Díl: 105		Havarie vedlejší náklady			
263	H05 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor		
264	H05 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		
265	H05 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor		
266	H05 24-1010.R	Dokumentace kompletace	Soubor		
267	005122020R	Sílniční provoz v rozsahu dopravy materiálu na stavbu	Soubor		
268	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		
Díl: OSTATNÍ		Ocenění ostatních parcí – PLYN			
269	Materiál	Balonovací objímka dn 560	ks		
270	Materiál	číhačka na potrubí	ks		

271	Materiál	čichačka na potrubí chráničky PE vč. poklopu	ks		
272	Materiál	čichačka na potrubí vč. poklopu	ks		
273	Materiál	čichačka vč. poklopu	ks		
274	Montážní práce	Demontáž potrubí PE DN 315	ks		
275	Montážní práce	Demontáž potrubí PE pro další použití d 560	ks		
276	Doprava	Doprava	kpl		
277	Doprava	Doprava drobného materiálu	kpl		
278	Doprava	Doprava materiálu malého rozsahu	kpl		
279	Doprava	Doprava materiálu středního rozsahu	kpl		
280	Doprava	Doprava materiálu velkého rozsahu	kpl		
281	Materiál	Elektrotvarovka PE 100 SDR17 UB objímka dn 560	ks		
282	Materiál	Elektrotvarovka PE 100 SDR17 UB objímka dn 710	ks		
283	Montáž-mat	Hrdlo pro mimochod	ks		
284	Montážní práce + MAT	Izolace potrubí	m2		
285	Montážní práce	Jednostranné přerušení průtoku plynu 1 balonem vloženým ručně v plastovém potrubí do dn 500 mm	ks		
286	Montážní práce	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm	kpl		
287	Montážní práce + MAT	Jednostranné uzavření STL plynovodu DN300 pomocí stoplovací soupravy	ks		
288	Ostatní	Jeřábnické práce	kpl		
289	Ostatní	Jeřábnické práce	kpl		
290	Materiál	K koleno 90° PE100 SDR17 225	ks		
291	Materiál	K objímka PE ET 63 SDR11 612685	ks		
292	Materiál	K objímka PE ET 225	ks		
293	Materiál	K objímka PE ET 315	ks		
294	Materiál	K T - kus přípoj.navrt. PE ET 63-32	ks		
295	Montáž-Mat	manžeta chráničky vč. upínací pásky	ks		
296	Montáž-Mat	manžeta chráničky vč. upínací pásky, poklop na čichačku	ks		
297	Montážní práce + MAT	Manžeta pryžová DN 225/160 - půlená	kpl		
298	Montážní práce + MAT	Manžeta pryžová DN 400/500 - půlená	kpl		
299	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
300	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
301	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
302	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
303	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
304	Montážní práce	Montáž čichačky na chráničku	ks		
305	Montážní práce	Montáž manžety	ks		
306	Montážní práce	Montáž měření zpětných tlaků	ks		
307	Montážní práce	Montáž Odruk	ks		
308	Montážní práce	Montáž potrubí plastového DN 225	m		
309	Montážní práce + MAT	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm včetně tvarovek	kpl		
310	Montážní práce + MAT	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm včetně tvarovek	kpl		
311	Montážní práce	Montáž trubního dílu ocel DN 300	ks		
312	Montážní práce	Montáž trubního dílu PE DN 225	ks		
313	Montážní práce	Montáž trubního dílu PE dn 315	ks		
314	Montážní práce	Montáž trubního dílu PE dn 63	ks		
315	Montážní práce	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 560 mm en 31,7 mm	ks		
316	Montážní práce	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 710 (svaření chráničky)	ks		
317	Ostatní	Náhradní zásobování	kpl		
318	Ostatní	Náhradní zásobování - pokud bude potřeba	kpl		
319	Montážní práce	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 110	m		
320	Montážní práce	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 400	m		
321	Montážní práce	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 710	m		
322	Montáž-mat	Navrtání odbočky	ks		
323	Montážní práce	Odpoj nebo propoj STL plynovodu uzavřením nebo otevřením uzávěru	ks		
324	Materiál	Plastová trubka PE 710	m		
325	Montážní práce	Podélné svaření potrubí chráničky	m		
326	Materiál	přechodka PE100-oc. SDR17 225	ks		
327	Materiál	přechodka PE100-oc. SDR17 315	ks		
328	Materiál	přesuvka SMU DN300 PN16 SCHUCK	ks		
329	Materiál	Přípojkový T-kus	ks		
330	Montážní práce	Příprava potrubí na chráničku	m		
331	Materiál	Přiruba DN 200	ks		
332	Montážní práce	Spasování chráničky na potrubí (na místě stavby)	m		
333	Materiál	trubka PE100RC SDR17,6 dn110	m		
334	Materiál	trubka PE100RC SDR17,6 dn225	m		
335	Materiál	trubka PE100RC SDR17,6 dn315	m		
336	Materiál	trubka PE100RC SDR17,6 dn400	m		
337	120001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3		
338	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3		
339	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		
340	5833134001	kamenivo těžené drobné	t		
341	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3		
342	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3		
343	4604900111	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m		
344	R0001	Koordináční činnost PLYN	%		
Díl: OSTATNÍ		Ocenění ostatních prací - ELEKTRO			
345	460200303.P	Hloubení kabelových zapážených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m		
346	460150304	Hloubení kabelových zapážených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m		
347	460421141.P	Lože kabelů písek, šterkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm	m		
348	460560273.P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m		
349	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m		
350	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod		
351	R01	Manipulace v síti – měřící vůz (vyhledávání poruchy)	hod		
352	R02	T spojka odbočná s pojistkou 1F vč. Montáže	kpl		
353	R03	Geodetické zaměření GDSPS vč. Skutečného provedení	kpl		
354	R04	Inženýrská činnost při realizaci T spojky	kpl		
355	R05	Deska PVC – krycí	ks		
356	R06	montáž spojky na silovém kabelu vč. Materiálu	ks		
357	R07	montáž spojka kabelu CYKY 4J vč. Materiálu	ks		
358	R08	kabel AYKY 3x240+120	m		
359	R09	Výměna vadné pojistky v T odbočce vč. Materiálu	kpl		
360	R10	Výměna jističho prvku včetně zajištění souhlasu PŘEDI a podkladu pro uzavření smlouvy	kpl		
361	R11	Příprava odběrného místa vč. Podkladu pro uzavření smlouvy a zajištění montáže elektroměru	kpl		
362	R12	Koordináční činnost ELEKTRO	%		
Díl: Projekce		Projekční činnost a inženýring			
363	prac	Vyhotovení situačních projektů umístění stavby	hod		
364	prac	Vyhotovení projektové dokumentace přípojek EE	hod		
365	prac	Obstarání územního souhlasu pro přípojky EE (inženýring)	hod		

366	prac	Projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správců sítí	hod		
367	prac	Zpracování výkresu DIO vč. získání souhlasného stanoviska DPP/PČR a DIR	hod		
368	prac	Obstarání výkopového povolení vč. zajištění smlouvy o výpůjčce	hod		
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost			
369		Projektové řízení a administrativní činnost	%		

Důležité:

Oblast **A302:G397** s názvem "OCENĚNÍ ŮSTATNÍCH PRACÍ - PLYN" a "OCENĚNÍ ŮSTATNÍCH PRACÍ - ELEKTRO" představuje fixní ceny provozovatelů distribučních soustav.