



Položka	Zboží	Popis	Foto	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
1	<b>Proudnice VIPER ATTACK 562, 25-40-100-150-235 l/min.</b>			18	10500 Kč	189000 Kč	<b>228690 Kč</b>
2	<b>Zádový rám Vallfirest pro transport výzbroje</b>	- Transportní systém Vallfirest pro pohodlné přenášení potřebné výzbroje pro boj s ohněm, - pevná a lehká hliníková konstrukce nosné části, - polstrované a velmi pohodlné ramenní popruhy a bederní pás s možností rychlého nastavení, - vak z nepromokavého materiálu pro uložení potřebné výzbroje, jako jsou 4 ks hadic, proudnice, přechody a jiné, - hliníkový rám má madlo pro přenášení v ruce, - na rám bez vaku lze uchytit také například malé motorové čerpadlo, kanistr s pitnou vodou a další vybavení, - pevná konstrukce nosné části napomáhá správnému držení těla a tím nezatěžuje páteř, - prodyšná konstrukce, - snadné čištění, - součástí jsou fixační popruhy pro zajištění vaku nebo transportovaného materiálu, - všechny části jsou v případě poškození nebo ztráty vyměnitelné, - hmotnost celého systému: 3,5 kg, - materiál: hliník (rám), Cordura 1000 (popruhy a pás), pogumovaná textilie (vak), - reflexní prvky, - rozměry: 64x35x28 cm.		6	7690 Kč	46140 Kč	<b>55829.4 Kč</b>
3	<b>Hadice zásahová D25 Flammenflex-G HD Ultra, 20m, kované spojky</b>	- Odolná zásahová hadice s oděruvzdorným opletem, - hadice D25 Flammenflex-G je vysokotlaká, - výrobce: A.HABERKORN&CO. GMBH, - opleť: vysoce kvalitní polyesterový opleť odolný proti oděru, - vložka: pryžová EPDM (ethylen-propylen-dien kaučuk) odolný proti tepelným vlivům, chemikáliím a vlhku, - barevné provedení: reflexně žlutá s mordro-červenomodrými pruhy, - maximální pracovní tlak (bar): 40, - destruktivní tlak (bar): 90, - váha 20 m bez spojek (kg): 3,6, - spojka: kované spojky.		45	1590 Kč	71550 Kč	<b>86575.5 Kč</b>
4	<b>Tlumice gumová s teleskopickou hliníkovou násadou</b>	- Tlumice s hliníkovou teleskopickou násadou, - ergonomická rukojeť, která brání vyklouznutí z ruky, - délka se složením stavu: 133 cm, - délka v rozloženém stavu: 193 cm, - hmotnost: 1,67 kg.		18	970 Kč	17460 Kč	<b>21126.6 Kč</b>

5	<b>Ženijní nástroj McLeod na lesní požáry</b>			18	2935 Kč	52830 Kč	<b>63924.3 Kč</b>
6	<b>Deflektor C52</b>	- Deflektor/ vodní clona C52, - nastavitelný průtok, - průtok: 720 l/min., - hmotnost: 2,5 kg.		12	1390 Kč	16680 Kč	<b>20182.8 Kč</b>
7	<b>Hadicový přechod C/D DIN</b>	- Hadicový přechod C/D je redukčním zařízením pro vytvoření přechodu mezi hadicí C a D, - tzv. kovaná armatura s vyšší pevností a odolností, - materiál: kovaný hliník, - hmotnost: 310 g, - spojka: C52/ D25.		18	390 Kč	7020 Kč	<b>8494.2 Kč</b>
8	<b>Vazák na hadice</b>	- Klasický hadicový vazák, - vhodný k uchycení hadic, rozdělovačů a jiné výzbroje, - vyrobeno dle DIN 14828, - průměr: 10 mm, - materiál: PE.		18	145 Kč	2610 Kč	<b>3158.1 Kč</b>
9	<b>Hasičský univerzální klíč</b>	- Univerzální hasičský klíč je určený k rychlému použití, - vhodný na spojky D25, C52 a B75 - rychlé povolení nebo utažení, - vlez se do kapsy převlečnicku, - očko na zavěšení, - díky vykrojení pro prsty skvěle padne do ruky, - materiál: ocel s povrchovou úpravou zinkováním, - hmotnost: 0,12 kg.		18	120 Kč	2160 Kč	<b>2613.6 Kč</b>

10	<b>Hadice C52 Flammenflex-G, 20m, kované spojky</b>	- Název: Flammenflex-G, - výrobce: A.HABERKORN&CO. GMBH, - opleť: vysoce kvalitní polyesterový opleť odolný proti oděru, se zvýšenou pevností, - vložka: pryžová EPDM (ethylen-propylen-dien kaučuk) odolný proti tepelným vlivům, chemikáliím a vlhku, - barevné provedení: bílá s modro-červenomodrými pruhy, - výhody: velmi nízká váha, vysoká flexibilita, odolnost vůči oděru, nízká ztráta průtoku vlivem tření, vysoká odolnost vůči většině chemických látek, - dostupné varianty: bez spojek, hliníková spojky Klasik s železnými hrdly, kované spojky s železnými hrdly, kované spojky s pojistkou a železnými hrdly, - pokud požadujete speciální délku hadice (19,70 m, ...), uveďte to prosím v poznámce při vyplňování fakturačních údajů. - technická specifikace - vnitřní průměr palce/mm 2/52 - maximální pracovní tlak (bar) 20 - testovací tlak (bar) 24 - destrukční tlak (bar) 60 - váha 20 m bez spojek (kg) 5,2 - tloušťka materiálu (mm) 1,7 - spojky: kované.		24	2245 Kč	53880 Kč	<b>65194.8 Kč</b>
11	<b>Vak na vybavení Panther</b>			9	3990 Kč	35910 Kč	<b>43451.1 Kč</b>
12	<b>Rozdělovač C-DCD s kulovými uzávěry, Mirna Pohorje</b>	- Rozdělovač je vhodný pro běžnou zásahovou činnost - převážně se využívá při lesních požárech a těžko dostupných místech. Důvodem je jeho samotná váha 2,25kg a složení ze slitiny lehkých kovů, - rozdělovač se používá k rozdělení vodního vedení C52 na dva proudy D25, - výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů, - rozdělovač je osazený kovanými spojkami DIN, - kované spojky jsou odolnější a pevnější, - rozměry: šířka: 24cm, délka: 23cm, výška: 18cm.		9	4591 Kč	41319 Kč	<b>49995.99 Kč</b>

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Celkem</b>	21	<b>536559</b>	<b>112677.39</b>	<b>649236.39 Kč</b>

### Informace:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Splatnost: 30 dní

Platnost **31.12.2024**

*Prosím, věnujte zvýšenou pozornost platnosti nabídky! Z důvodu nepředvídatelných turbulencí na trhu nelze ceny po platnosti v této nabídce nadále z naší strany garantovat. Proto Vás prosíme, abyste si zažádali o aktualizaci nabídky, kterou pro Vás rádi vypracujeme! Děkujeme za pochopení!*

Datum: 29.11.2024 (22:25:35)

Datum:

