

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000929

Číslo smlouvy konzultanta: 24-118

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Dodatečné povolení změny staveb před dokončením bez BIM**

ze dne 30.01.2024 (dále jako „Smlouva“):

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **2. Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021**

##### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen dle OR:  
při elektronickém podpisu zastoupen  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
  
e-mail:  
tel:

*Jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120  
zastoupen:

*Jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2021*

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2024 Smlouvu,
- během provádění předmětu Díla dle Smlouvy se vyskytly **nepředvídatelné skutečnosti**, kterými jsou zejména nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a z něho vyplývající změna věcné příslušnosti stavebního úřadu, dále pak stanovisko DESU ve věci (i) vypořádání jednotlivých SO ve vztahu ke stavebnímu povolení, (ii) vedení samostatných řízení na jednotlivé úseky dálnice D8 0805 a (iii) příslušnosti místně příslušného stavebního úřadu k dílčím SO, **které ovlivňují rozsah předmětu plnění Díla**. V návaznosti na to je nutné aktualizovat rozsah plnění, který bude konzultant provádět,
- nepředvídatelné skutečnosti uvedené v předchozí odrážce mají zároveň vliv na některá další ustanovení smlouvy (dílní termíny plnění a způsob fakturace), která je nutné věcně upravit
- se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 z důvodu skutečností uvedených v Preambuli dohodly na upřesnění čl. I., odst. 1. Smlouvy – Předmět smlouvy v tom smyslu, že součástí předmětu plnění **není**:
  - posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
  - kontrola úplnosti a dostatečnosti geotechnického průzkumu provedeného jinou osobou,
  - technická pomoc (dále jen „TP“) v rámci zpracování modelu BIM,
  - TP objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV.

Smluvní strany se dále dohodly na **rozšíření předmětu plnění** o provedení geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých SO (nebo jejich částí) s následným vyhodnocením majetkoprávních vztahů (porovnání vůči katastru nemovitostí), a to na základě zpracovaných konceptů DUSP jednotlivých SO.

Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy (Rozsah služeb) je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

2. Smluvní strany se dále dohodly, z důvodů skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1, na aktualizaci Přílohy č. 8 Smlouvy (Seznam SO). Aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy (Seznam SO) je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2.
3. Smluvní strany se v návaznosti na rozšíření předmětu plnění (viz čl. I odst. 1), na aktualizaci Přílohy č. 8 Smlouvy (Seznam SO) (viz čl. I odst. 2) a na rozhodnutí DESU vést samostatná řízení na jednotlivé úseky

dálnice D8 0805 ( Lovosice – MÚK Bílinka, MÚK Bílinka - MÚK Řehlovice), dále dohodly na **(i)** navýšení Ceny za poskytování služeb dle čl. II Smlouvy, a to o částku **ve výši 162.000 Kč bez DPH** za provedení

geodetického zaměření a na **(ii)** úpravě časové dotace u jednotlivých činností dle Soupisu prací. Aktualizovaná Tabulka č. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací) je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1.

**REKAPITULACE CENY PLNĚNÍ:**

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena plnění dle Smlouvy                              | 14 644 258,00 Kč bez DPH |
| Navýšení dle Dodatku č. 1                            | 162 000,00 Kč bez DPH    |
| Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1 | 14 806 258,00 Kč bez DPH |

4. Za účelem odstranění všech případných pochybností ve způsobu odevzdávání projektové dokumentace DUSP se smluvní strany dohodly na v tom, že projektová dokumentace DUSP bude odevzdávána ve formě koncept a čistopis jednotlivých stavebních objektů uvedených v aktualizované Příloze č. 8.
5. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly na upřesnění Smlouvou předpokládaných fakturačních podmínek (Příloha č. 3 Smlouvy – Odměna a platba) v tom smyslu, že cena za projektovou dokumentaci DUSP bude fakturována za zpracovaný koncept a čistopis jednotlivých SO, a to ve dvou fakturačních skupinách v termínech, které odpovídají termínům plnění dle Harmonogramu, vždy na základě objednatelům odsouhlaseného výkazu pracnosti ve smyslu Přílohy č. 3 Smlouvy – Odměna a platba.
6. Smluvní strany se zároveň dohodly na úpravě dílčích termínů plnění dle Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram. Aktualizovaný Harmonogram je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 4.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy (Rozsah služeb)  
Příloha č. 2 – Aktualizovaný Příloha č. 8 Smlouvy (Seznam SO)  
Příloha č. 3 – Aktualizovaná Tabulka č. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací pro DUSP)  
Příloha č. 4 – Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy (Harmonogram)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.10  
09:27:02 +01'00'

**Aktualizovaná Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000929 objednatele**

**ROZSAH SLUŽEB**

**Čl. 1**

**Specifikace projektu**

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Dodatečné povolení změny staveb před dokončením bez BIM

Specifikace projektu:

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stupně DUSP pro dodatečné povolení dílčích změn stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice jako podklad pro místně a věcně příslušný stavební úřad, tj. DESU nebo ORP. Součástí projektové dokumentace bude porovnání dokumentace DSP podaný na stavební úřad oproti DSPS s popisem změn. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné povolení již realizované a provozované stavby, má objednatel k dispozici již nyní aktuální data a studie ze zkušebního provozu stavby a nepožaduje proto jejich zpracování po zhotoviteli dokumentace. Zhotovitel dokumentace pouze tyto data převezme a zpracuje do projektu. Součástí ceny je projednání projektové dokumentace s DOSS a následné zapracování připomínek DOSS do projektové dokumentace.

Objednatel si vyhrazuje, v případě potřeby, možnost po zhotoviteli vyžádat i samostatnou projektovou dokumentaci i pro jiné stavební úřady, ukáže-li se to v průběhu zakázky jako nezbytné pro dodateční povolení stavby.

Objednatel bude zakázku kontrolovat pravidelnými kontrolními dny, které se uskuteční v rozsahu maximálně 30 kalendářních dnů. Svolávat kontrolní dny bude zhotovitel – účast na kontrolních dnech, vyhotovení zápisu, příprava na KD jsou součástí ceny zakázky.

Objednatel si je vědom, že nastavené termíny jsou velice krátké a bude v rámci plnění zohledňovat případné prodloužení na straně DOSS, které nebude přičítáno k tíži zhotovitele.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- seznam stavebních povolení + dokumentaci DSP, na základě, které byla stavba povolena a realizována;
- dokumentaci skutečného provedení stavby, na základě, které stavba byla objednatelem převzata;
- podklady a průzkumy, které zhotovitel neměl ocenit ve své nabídce (viz soupis prací).

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

## **Čl. 2**

### **Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy**

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP bez BIM (dokumentace
- b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatелеm dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
  - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD ČR ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)).

Projektová dokumentace všech požadovaných **projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.)** bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. v platném znění.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

### Čl. 3 Předmět plnění

#### **DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DUSP**

**DUSP** bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „**Směrnice**“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování **DUSP**. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované konzultantem: netýká se.

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný konzultant.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čístopis dokumentace pro společné povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj. konzultant prověří, zda při zpracování čístopisu **DUSP** nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro úroveň DSP), vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešením rizik dopadajících do majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čístopis ZE-DUSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem odsouhlaseného ZE-DUSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čístopis ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3.

Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

## **ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DUSP**

- i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou dokumentaci s Objednatелеm.
- ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a po dohodě s Objednatелеm svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací a Objednatелеm stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.
- iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace.
- v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.
- vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotčený orgán však následně změnil svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatелеm stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb).

## **TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB**

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Doplnující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
- c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení;
- e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- f) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele;
- g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
- h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby;
- i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích poradců;
- j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných soudních či rozhodčích řízeních;
- l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a navazujících soudních řízeních správních;
- m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
- n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;

## **Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění**

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

#### DUSP

- Koncept DUSP 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči, 2x papírové paré
- Čistopis DUSP 8 x autorizovaná PD  
(přehledná a koordinační situace navíc 5x)  
8 x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči  
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání  
inženýrské činnosti
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu  
4x + 4x na flash disk (PDF + C2)
- Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci  
1x úředně ověřená kopie  
1x elektronicky na datovém nosiči
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu.

Digitální verzi se rozumí formáty \*.pdf, \*.dwg a \*.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů \*.dwg nebo \*.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

### **Čl. 4**

#### **Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)**

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

- i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
- (ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
- (iii) geotechnika
- (iv) objekty stavebního řešení tunelů

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

## Čl. 5

### Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

| Požadovaný rozsah                                                                                                                    | Činnost                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009 v platném znění                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová činnost ve výstavbě,</li><li>- výkon zeměměřických činností,</li><li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li><li>- geologické práce.</li></ul> |
| Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění            | <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová činnost ve výstavbě,</li><li>- výkon zeměměřických činností,</li><li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li><li>- geologické práce.</li></ul> |
| Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění | <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová činnost ve výstavbě,</li><li>- výkon zeměměřických činností,</li><li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,</li><li>- geologické práce.</li></ul> |

## **Příloha č. 2 Dodatku č. 1**

### **Aktualizovaná Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000929 objednatele**

#### **Seznam SO**

##### Fakturační skupina I

A 101 – Hlavní trasa  
A 111 - MÚK Lovosice  
A 112 - MÚK Bílinka  
A 201 - Dálniční most přes silnici č. I/15  
A 473.1 - Ochrana DK a DOK - napojení D8 na stáv. I/8 v km 52,1  
A 491 - Dálniční systém SOS,DIS - kabelové vedení  
A 494.1 - Dálniční systém SOS,DIS - trubky pro optické kabely  
A 494.2 - Dálniční systém SOS,DIS - optický kabel DIS  
A 494.3 - Dálniční systém SOS,DIS - optický kabel Nová Ves – Řehlovice  
A 495.1 - Dálniční systém SOS – hlásky  
A 495.2 - Dálniční systém SOS – meteo  
A 495.4 – Kamerový dohled na MÚK  
A 495.5 – Skříňe MX pro DIS  
B 202 - Dálniční most u obce Vchynice v km 49,622 - 49,852    ŘSD ČR

##### Fakturační skupina II

A 113 - MÚK Řehlovice  
A 129 - Přeložka sil. III/25829  
A 130 - Přeložka sil. III/25828  
A 131 - Přeložka sil. III/25832  
A 157 – Polní cesta Žim – Habrovany  
A 158 – Polní cesta Žim – Řehlovice  
A 159 – Polní cesta u Dobkoviček  
A 163 – Polní cesta v km 62,0  
A 191 - Oplocení dálnice  
A 210 - Dálniční estakáda Prackovice  
A 213 - Dálniční most přes Záhorský potok  
A 215 - Dálniční most přes silnici č. III/25829 Žim – Řehlovice  
A 216 - Dálniční most přes Žimský potok  
A 217 - Dálniční most přes silnici č. III/2832 Habrovany - Řehlovice

A 218 - Dálniční most na MÚK Řehlovice  
A 329 – Odpad od nádrže – A 343  
A 330 – Dešťová kanalizace km 55,790 – 58,270  
A 331 – Dešťová kanalizace km 62,750 – 60,500  
A 333 – Dešťová kanalizace km 64,270 – 62,813  
A 335 – Dešťová kanalizace km 64,689 – 64,445  
A 336 – Dešťová kanalizace v křižovatce Řehlovice  
A 343 – Retenční nádrž v km 55,8  
A 356 – Přeložka vodovodu DN200 km 63,625  
A 357 – Přeložka vodovodu DN500 km 63,625  
A 358 – Přeložka vodovodu DN500 pod A 130  
A 456 - Přeložka nadzemního tel. vedení - km 57,830  
A 460 - Přeložka tel. kabelu - km 64,0  
A 460.2 - Přeložka MK a HDPE v km 0,6 obj. A130  
A 460.3 - Ochrana MK a HDPE v km 63.770  
A 460.4 - Přeložka MK a HDPE v km 0,625 obj. A129  
A 460.5 - Ochrana MK a HDPE v km 0,140 obj. A130  
A 460.6 Ochrana MK a HDPE v km 0,00 obj. A131  
A 460.7 Ochrana MK v km 0,206 obj. A113 větev R11  
A 460.8 Ochrana DK v km 0,206 obj. A113 větev R11  
A 461 - Přeložka tel. kabelů - KÚ Řehlovice  
A 476 - Přeložka DK - km 64,0  
A 492 - Dálniční systém SOS,DIS - příčné kabelovody  
A 493 - Dálniční systém SOS,DIS - kabelové prostupy přejezdů stř. pásu  
A 494.4 - Dálniční systém SOS,DIS - optický kabel komunikace tunelů  
A 801 - Vegetační úpravy  
A 856 - Protihluková stěna Radejčín  
A 857 - Protihluková stěna u chat km 61,7  
A 858 - Protihluková stěna Řehlovice I  
A 859 - Protihluková stěna Řehlovice II  
C 205 - Dálniční most přes Oparenské údolí  
D 101 - Hlavní trasa  
E 601 - Dálniční tunel Prackovice km 58,280 - 58,55  
F 101 - Hlavní trasa  
F 166 - Polní cesta od ž.st. Radejčín  
F 211 - Dálniční most mezi tunely  
F 212 - Dálniční most přes polní cestu u Radejčína  
F 331 - Dešťová kanalizace km 62,750-59,380  
F 419 – Kabelová přípojka vn 22 kV - tunel Radejčín  
F 424 – Kabelové vedení nn – km 59,8

F 424.1 – Venkovní vedení NN – km 0,1 přeložky silnice III/25834  
F 457 - Přeložka nadzemního tel.vedení - km 59,7  
F 475 – Definitivní přeložka DK 10 - km 59,3  
F 493 - Dálniční systém SOS,DIS - kabelové prostupy přejezdů stř. pásu  
F602 - Dálniční tunel Radejčín  
F 801 - Vegetační úpravy  
F 856.1 Protihlukové úpravy v Uhelné strouze  
799 Netopýří stěna

Aktualizovaná Tabulka č. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Dodatečné povolení změny staveb před dokončením

|                                                       |  |  |  |            |     |  |         |  |            |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----|--|---------|--|------------|
| SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH |  |  |  | 13 294 258 | 180 |  | 162 000 |  | 13 456 258 |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----|--|---------|--|------------|

## Příloha č. 4 Dodatku č. 1

### Aktualizovaná Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000929 objednatele

| Popis části díla (služeb)                                                                              | Dílčí termín plnění                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncept DUSP pro SO zařazené do <b>fakturační skupiny I</b> (viz aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy)   | ke dni podpisu Dodatku č. 1, nejpozději však k 15.12.2024                                |
| Koncept DUSP pro SO zařazené do <b>fakturační skupiny II</b> (viz aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy)  | do 15.2. 2025                                                                            |
| Čistopis DUSP pro SO zařazené do <b>fakturační skupiny I</b> (viz aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy)  | do 30 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu DUSP (předpoklad do 31.12. 2024) |
| Čistopis DUSP pro SO zařazené do <b>fakturační skupiny II</b> (viz aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy) | do 30 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu DUSP (předpoklad do 30.3. 2024)  |
| Technická pomoc                                                                                        | plnění dle požadavku objednatele                                                         |

Digitálně podepsal:

Datum: 10.12.2024 18:41:35 +01:00