

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 72

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 15. 12. 2024	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Třídění a uložení výtisku v TÚ Jaroměř - Česká Skalice	bez výluk	ne	měsíční		750 535,80
Celková cena							750 535,80

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Třídění a uložení výzisku v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tínléra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	620,000		0,00
2	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	620,000		0,00
3	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	744,000		0,00
4	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	350,000		0,00
4	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
5	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
5	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

750 535,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5204662

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11cc9b72-ec27-4238-8dc2-6d3bc51135b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2024 07:56:27

Hash komponenty: aeb6db77d44347fb600e0cf40ae7a674ea8fce480030649a2cfc913236c351c8

Hashovací funkce: sha256Hex



986b6346-a251-4efe-8ec0-3227821b6c6b