



SMLOUVA O DÍLO

Stavba odpadové hnízdo Dlouhá ulice

I. Smluvní strany

Město Tišnov

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Vrtěl
Sídlo: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Telefon: 549 439 862
ID DS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Petr Hradský

Zastoupená: Petr Hradský
Sídlo: Čebín 34, 664 23
IČ: 10556206
Email: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Stavba odpadové hnízdo Dlouhá ulice**“. Předmětem prací je stavba odpadového hnízda - Dlouhá ulice dle přiložené PD a rozpočtu stavby.
2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob, na staveništi a v okolí,
 - b) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního; před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky stavbou či stavebními pracemi dotčených pozemků a budov s rozsahem prováděných prací a po ukončení stavebních prací dotčené pozemky či stavby protokolárně předá jejich vlastníkům,
 - c) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
 - d) provádění opatření k zachování čistoty na staveništi, odstraňování veškerých odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnou právní úpravou, odstraňování nečistot vzniklých prováděním stavebních prací; doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých při stavbě budou součástí dokladů předávaných při předání a převzetí stavby,
 - e) zřízení a odstranění staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, potřebných k provádění stavby,
 - f) účast na všech jednáních ve věci provádění a povolování užívání stavby a na kontrolních dnech stavby,
 - g) odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím či kolaudačním řízení, a to v předepsaných či objednatelem určených termínech.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu či jiného opatření stavebního úřadu. Dále se Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad k zajištění všech potřebných stanovisek stavbou dotčených organizací a úřadů a zavazuje se k vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky a ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **nejpozději 16.12.2024** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění zhotovitele (místem provádění díla) jsou části pozemku, které jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě přiložené dokumentace (dále jen „dokumentace“). Objednatel si vyhrazuje, že rozsah prací bude upřesněn před zahájením prováděcích prací.
3. V případě omezení postupu prací vlivem velmi vážných nepříznivých klimatických podmínek, může být jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

347 476,41 Kč bez DPH

420 446,46 Kč s DPH

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, zejména:
 - a) náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla,
 - b) náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla,
 - c) náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, za uložení sutě a zeminy či jiných materiálů na skládku,
 - d) náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla,
 - e) náklady na zhotovení, montáž a demontáž zařízení staveniště,
 - f) vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby
 - g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, apod.)
 - h) důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Cena bude fakturována za kvalitně provedené práce a dodávky až dojde k řádnému dokončení díla při splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy a dále ne dříve, než bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo povolení předčasného užívání stavby. Zhotovitel je povinen předložit soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Objednatel provede úhradu na základě faktury po písemném schválení zjišťovacích protokolů Objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text zhotovení stavby „Stavba odpadové hnízdo Dlouhá ulice“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
 - d) dobu splatnosti faktury,
3. přílohou faktury bude soupis provedených prací. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována nesprávně.
5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 7 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem smlouvy nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

- zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny od podepsání smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. V případě zjištění rozporu platné dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem, a to bezodkladně.
12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány s ohledem na okolní zástavbu.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby
 - kontrolní dny budou řízeny osobou pověřenou objednatelem,
 - z kontrolních dnů budou osobou pověřenou objednatelem pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
15. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných prací.
16. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty. Tyto práce budou zhotovitelem jednoznačně zdokumentovány fotografiemi, které budou předány objednateli.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel objednateli prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo – li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 60 měsíců.

XIII.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1805 odst. 2, § 1921, § 1976, § 1978, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv DIA.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet
Koordinační situační výkres

V Tišnově dne 28. 11. 2021


V Tišnově dne



Za objednatele
Mgr. Jana Daněčková
vedoucí Odboru správy majetku
a komunálních služeb



jednatel společnosti



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ STAV
	NAVŘZENÝ STAV
	KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTÍ
	BETONOVÁ DLAŽBA TL 8 mm
	BETONOVÁ DLAŽBA TL 80 mm - RELIÉFNÍ DLAŽBA
	BETONOVÁ DLAŽBA TL 80 mm - ZAPRAVENÍ
	ZATRAVNĚNÍ
	RECYKLÁT - ZAPRAVENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTROVNÍ
	PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTROVNÍ
	PODZEMNÍ SDOLOVAČÍ VEDENÍ - CETN - OPTICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL
	PODZEMNÍ SDOLOVAČÍ VEDENÍ - CETN - METALICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL
	PODZEMNÍ SDOLOVAČÍ VEDENÍ - CETN - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
	PODZEMNÍ SDOLOVAČÍ VEDENÍ - CETN - METALICKÝ NEZAMĚŘENÝ KABEL
	VODOVODNÍ ŘÁD
	JEDNOTNÁ KANALIZACE
	KANALIZACE - EL. KABEL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: Město Tišnov náměstí Míru 111 666 19 Tišnov IČ: 00282707 DIČ: CZ00282707		RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Smělý Slunečná 481/6 634 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marmely@email.cz IČ: 72889934		
NÁZEV STAVBY:		ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 10044.35
Odpadní hnízdo ulice Dlouhá		
MĚŘÍTKO: 1 : 250	KRAJ: JIHOVÝMORAVSKÝ	
DATUM: PROSINEC 2023	OKRES: BRNO - VENKOV	
VYPRACOVAL: Ing. Martin Smělý	MÍSTO STAVBY: TIŠNOV	
VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ: TIŠNOV	
STUPEŇ: územní souhlas	Č. KAT. ÚZEMÍ: 767 379	
NÁZEV VÝKRESU:		
KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		
KÓD -	ČÍSLO VÝKRESU 03	PARÉ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24DB024 Odpadní hnízdo ulice Dlouhá**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Hradský Petr

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			338 974,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 502,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			347 476,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	347 476,41 CZK
Základní DPH	21 %	72 970,05 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

420 446,46 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá	0,00	347 476,41	72 970,05	420 446,46	100
1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá	0,00	338 974,41	71 184,63	410 159,04	98
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 502,00	1 785,42	10 287,42	2
Celkem za stavbu		0,00	347 476,41	72 970,05	420 446,46	100

Popis stavby: 24DB024 - Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Popis objektu: SO 101 - Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

Popis rozpočtu: 1.01 - Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			%
1	Zemní práce	HSV			6,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1,1
5	Komunikace	HSV			16,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			63,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6,5
VN	Vedlejší náklady	VN			1,3
ON	Ostatní náklady	ON			1,2
Cena celkem					100,0

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	3,49000				RTS 24/ II
		Sejmutí travnatého dmu s přemístěním přes 50 do 100 m						
		tl. 100 mm :						
		plocha odpovídá: VV101-bourani_plocha_stavající_zelen :						
		34,90*0,10		3,49000				
2	167103101R00	Nakládání vykopku zeminy schopné zúrodnění	m3	4,15000				RTS 24/ II
		Nakládání zeminy k odvozu :						
		3,49		3,49000				
		Mezisoučet		3,49000				
		Nakládání zeminy k dovozu k rozprostření :						
		6,60*0,10		0,66000				
		Mezisoučet		0,66000				
3	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	4,15000				RTS 24/ II
		Odvoz travnatého dmu na deponii stavby do 1000 m :						
		3,49		3,49000				
		Mezisoučet		3,49000				
		Dovoz zeminy k rozprostření :						
		6,60*0,10		0,66000				
		Mezisoučet		0,66000				
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,86400				RTS 24/ II
		Hloubení jámy pro betonové patky (dl * š * v * počet) :						
		(0,30)*0,30*0,80*12		0,86400				
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,31950				RTS 24/ II
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 :						

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.	Podstava / platnost	Cenová úroveň
		Odkopávky pro dlažděnou plochu tl. 80 mm: 0,92 (tl. Výkopu 0,35 m) :		0,32			
				0,3200			
		Odkopávky pro dlažděnou plochu tl. 60 mm: 53,63 (tl. Výkopu 0,25 m) :		13,41			
				13,4100			
		Výkop patek (0,3*0,3*0,8 m) 12 ks :		0,86			
				0,8600			
		Koeficient + 5 %: 0,05		0,7295			
6	122201109R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	15,3195		RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 9000 m	m3	16,1835		RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odvoz na skládku do 9 km :					
		Odvoz předpokládán Čebín :					
		odkopávky :		15,3195			
				15,3195			
		jáma :					
		(0,30)*0,30*0,80*12		0,8640			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	16,1835		RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Poplatek za skladování :					
		odkopávky :		15,3195			
				15,3195			
		jáma :					
		(0,30)*0,30*0,80*12		0,8640			
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	29,7400		RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Rozebrání stavající dlažběné plochy včetně lože :					
		plocha odpovídá: VV101-bourání_plocha_dlažbe :		27,74			
				27,7400			

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>Mezisoučet</i>		27,74000		
		Předláždění betonové dlažby :				
		Rozebrání stávající dlažby a znovu položení do štěrkového lože :				
		2,00		2,00000		
		<i>Mezisoučet</i>		2,00000		
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	26,30000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Rozebrání stávajících obrubníků včetně lože :				
		délka odpovídá: VV101-bourani_delka_obrubniku :				
		26,30		26,30000		
11	113107510R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,50000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odléžení štěrkové plochy tl. 100 mm :				
		plocha odpovídá: VV101-bourani_plocha_SD :				
		12,50		12,50000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	6,60000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Rozprostření ornice a její urovnění tl. 100 mm :				
		plocha odpovídá: VV101-plocha_zatrasneni :				
		Poznámka: Přebytečné množství bude využito na pozemcích města :				
		6,60		6,60000		
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	6,60000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Založení trávníku lučního výsevem v rovině :				
		Trávník květnatý :				
		6,60		6,60000		
14	00572472RM1	Osivo trávníku lučního květnatého s letničkami, složení viz PD	kg	0,03630	Vlastní	Indiv
		Osivo trávníku lučního květnatého s letničkami, složení viz PD, výsevek 5 g /m2 :				
		Trávník květnatý (plocha trávníku*5)/1000 :				

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,60*0,005		0,03300				
		Koeficient + ztrátové 10 %: 0,1		0,00330				
15	182001121R00	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	6,60000			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Úprava terénu :						
		6,60		6,60000				
16	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	6,60000			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Prokypření půdy :						
		6,60		6,60000				
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	6,60000			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Ošetření trávníku :						
		6,60		6,60000				
18	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	0,06600			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití trávníku (pl * spotřeba) :						
		spotřeba = 0,01 m3/m2 :						
		6,60*0,01		0,06600				
19	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	0,06600			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití trávníku - dovoz vody (pl * spotřeba) :						
		spotřeba = 0,01 m3/m2 :						
		6,60*0,01		0,06600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
20	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	1,08000			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Geotextilie pod základové patky (dl * š * počet) :						
		(0,30)*0,30*12		1,08000				
21	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,90720			TS 24/ II	RTS 24/ II
		Betonové patky (dl * š * v * počet) :						
		(0,30)*0,30*0,80*12		0,86400				
		Koeficient lití betonu do výkopku + 5 %: 0,05		0,04320				
Díl: 5		Komunikace						
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	55,72000			TS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konstrukce pojezdové dlažbě vozovky - sjezd :						
		Urovnání a zhuštění pláň :						
		30 MPa :						
		0,92			0,92000			
		Mezisoučet			0,92000			
		Konstrukce dlažbě plochy tl. 60 mm :						
		Urovnání a zhuštění pláň :						
		30 MPa :						
		54,80			54,80000			
		Mezisoučet			54,80000			
23	564851111Rx1	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' ŠDb frakce 0-32 mm (GN), včetně dodávky	m2	54,80000				Indiv
		Konstrukce dlažbě plochy tl. 60 mm :						
		Šterkodrt' fr. 0/32 mm :						
		ŠDb 0/32 GN :						
		54,80			54,80000			
24	564871111Rx1	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm šterkodrt' ŠDb frakce 0-32 mm (GN), včetně dodávky	m2	0,92000				Indiv
		Konstrukce pojezdové dlažbě vozovky - sjezd :						
		Šterkodrt' fr. 0/32 mm :						
		ŠDb 0/32 GN :						
		0,92			0,92000			
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	54,80000			24/ II	RTS 24/ II
		Konstrukce dlažbě plochy tl. 60 mm :						
		Betonová dlažba tl. 60 mm :						
		chodník - barva přírodní šedá (100x200) :						
		53,60			53,60000			
		plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_60 :						
		chodník - barva červená (reliefní) :						

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,20 plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_60_relief : Lože - dř. frakce 4/8 :		1,20000		
26	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm Konstrukce dlažďené plochy tl. 60 mm : Betonová dlažba tl. 60 mm : chodník - barva přírodní šedá (100x200) : 53,60 Koeficient + ztrátě 5 %: 0,05	m2	56,28000 53,60000 2,68000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	59248057R	Kámen dlažební slepecký 20/10/6 barva Konstrukce dlažďené plochy tl. 60 mm : Betonová dlažba tl. 60 mm : chodník - barva červená (reliefní) : 1,20 plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_60_relief : Koeficient + ztrátě 5 %: 0,05	m2	1,26000 1,20000 0,06000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě Příplatek za více barev dlažby : chodník - barva červená (reliefní) : 1,20 plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_60_relief :	m2	1,20000 1,20000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm řezání dlažby tl. 60 mm : 20,00	m	20,00000 20,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Konstrukce pojižděné dlažďené vozovky - sjezd : Betonová dlažba tl. 80 mm : betonová dlažba - barva přírodní šedá (lčka) : 0,92	m2	2,92000 0,92000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_80 :						
		Lože - dř. frakce 4/8 :						
		Mezisoučet		0,92000				
		Předláždění betonové dlažby :						
		Rozebrání stávající dlažby a znovu položení do štrkového lože :						
		2,00		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
31	592451170R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm	m2	0,96600			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky - sjezd :						
		Betonová dlažba tl. 80 mm :						
		betonová dlažba - barva přírodní šedá (lčka) :						
		0,92		0,92000				
		plocha odpovídá: VV101-plocha_dlažba_80 :						
		Koeficient + ztrátě 5 %: 0,05		0,04600				
32	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		řezání dlažby tl. 80 mm :						
		3,00		3,00000				
33	599141111R00	Vyplnění spár živnicou zálivkou	m	8,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu :						
		délka odpovídá: VV101-délka_rezani+zalivka :						
		8,00		8,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
34	917862111Rx01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1, včetně dodávky betonu	m	42,60000			Vlastní	Indiv
		Betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :						
		délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_100 :						
		30,60		30,60000				

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_150 : 2,00		2,00000				
		Betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_250 : 8,00		8,00000				
		Betonový obrubník přechodový LEVÝ 25/15/15/100 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_nabeh_L : 1,00		1,00000				
		Betonový obrubník přechodový PRAVÝ 25/15/15/100 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_nabeh_P : 1,00		1,00000				
35	59217421R	Obrubník chodníkový v. 250 x 100 x 1000 mm	kus	34,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_100 : Začátek provozního součtu 30.60*1,1 Konec provozního součtu celkem : 34		33,66000 34,00000				
36	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	9,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : délka odpovídá: VV101-délka_obrubnik_250 :						

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu						
		8,00*1,05		8,40000				
		Konec provozního součtu						
		celkem :						
		9		9,00000				
37	59217476R	Obrubník silniční najezdový 1000/150/150	kus	3,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Najezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :						
		délka odpovídá: VV101-délka_obrubník_150 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,00*1,05		2,10000				
		Konec provozního součtu						
		celkem :						
		3		3,00000				
38	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm	kus	1,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Betonový obrubník přechodový LEVÝ 25/15/15/100 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :						
		délka odpovídá: VV101-délka_obrubník_nabeh_L :						
		1		1,00000				
39	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm	kus	1,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Betonový obrubník přechodový PRAVÝ 25/15/15/100 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm :						
		délka odpovídá: VV101-délka_obrubník_nabeh_P :						
		1		1,00000				
40	918101111RX0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C 25/30 XF2+XD1, včetně dodávky betonu	m3	0,43000			Vlastní	Indiv
		Betonové lože navíc - beton C25/30; XF2+XD1 :						

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,43		0,43000				
41	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	11,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Značení po dobu 6 měsíců - montáž :						
		A15 + E7b - Práce na silnici :						
		2		2,00000				
		Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vlevo :						
		9		9,00000				
42	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	1 991,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Značení po dobu 6 měsíců - pronájem :						
		A15 + E7b - Práce na silnici :						
		2		2,00000				
		Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vlevo :						
		9		9,00000				
		Koeficient pronájem na 6x30 = 180 dní: 180		1 980,00000				
43	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	11,00000			RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Značení po dobu 6 měsíců - demontáž :						
		A15 + E7b - Práce na silnici :						
		2		2,00000				
		Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vlevo :						
		9		9,00000				
44	910-R-X01	D+M paraván na kontejnery 6,50 x 3,70 m, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
		Paraván 6,5 x 3,7 m s pozinkovou úpravou						
		12 sloupků profil čtverc 60x60x3 mm dl. 2,5 m :						
		3 vaznice profil obdélník 100x60x3 mm dl. 6,55m:						
		2 vaznice profil obdélník 100x60x3 mm dl. 3,85m:						
		12 vodorovný rám L 35x35x3 mm dl. 2,1 m :						

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8 vodorovný rám L 35x35x3 mm dl. 1,1 m :						
		20 svislý rám L 35x35x3 mm dl. 1,35 m :						
		2 branka : (2x1,4 a 2x1,35) jeří praporekový L 70x34x55x2 mm						
		4 Venkovní panty na branku, 2křídla včetně fab :						
		Výpíňová síť 27 m2 (pruh š. 1,35 m, dl. 20,4 m, oka 50x50 mm tl. 4 mm) :						
		Spojovací materiál (šrouby, zavrtové tyče)						
		Plátě na kotvení vaznic, plátě na kotvení sloupku do základu						
		Kotvení prvek pro dřevěné fošny						
		Modřínové fošny 150/35 mm impregnované dl. 3,85 m						
		Všechny prvky mají pozinkovanou povrchovou úpravu						
		1		1,00000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
45	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,00000			TS 24/ II	
		Očištění dlažby před opětovným použitím :						
		Předláždění betonové dlažby :						
		Rozebrání stávající dlažby a znovu položení do šterkového lože :						
		2,00		2,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	47,74796			TS 24/ II	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,26850			TS 24/ II	
48	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,26850			TS 24/ II	
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,26850			TS 24/ II	
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	138,14800			TS 24/ II	

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	1.01	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	97999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	13,79250			II	RTS 24/ II
		Poplatek za uložení suti : (6,6915+7,101)		13,79250				
52	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kameni, (skup.170504)	t	2,80000			II	RTS 24/ II
		Poplatek za uložení suti : 2,80		2,80000				
53	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,72600			II	RTS 24/ II
		Poplatek za uložení suti : 0,726		0,72600				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB024	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
O:	SO 101	Odpadní hnízdo ulice Dlouhá
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 502,00		
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 24/ II	Indiv
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ II	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 24/ II	Indiv
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 24/ II	Indiv
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 24/ II	Indiv
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 24/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				4 000,00		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 24/ II	Indiv
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 24/ II	Indiv

Celkem	8 502,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání