

Soupis prací s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	STR
Zakázka	Repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	DZS
Komentář	

Firmy

Název Firmy	ROFIS s.r.o. Kysucká 174/2 , 024 01 Kysucké Nové Mesto SR
-------------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Masák&Partner s.r.o., Dana Tichá

--

Zakázka:

Popis	Cena	DPH	Cena včetně DPH
SO.01: Strakova akademie	16 812 553	3 530 636	20 343 189
01: Repase vnitřních dveří	16 564 553	3 478 556	20 043 109
009: Ostatní konstrukce a práce			
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
766.01: Repase a repliky (truhlářská oprava + nátěr)	13 632 000	2 862 720	16 494 720
7661.01: Repase dveří - stupeň poškození 1	2 837 500	595 875	3 433 375
7661.02: Repase dveří - stupeň poškození 2	4 198 500	881 685	5 080 185
7661.03: Repase dveří - stupeň poškození 3	1 955 000	410 550	2 365 550
7661.04: Repase dveří - stupeň poškození 4	150 000	31 500	181 500
7661.05: Repliky dveří	4 353 000	914 130	5 267 130
7661.06: Hydranty a rozvodné skříně	138 000	28 980	166 980
766.02: Dveřní kování a doplňky	2 408 600	505 806	2 914 406
7662.01: Kování	1 024 750	215 198	1 239 948
7662.02: Samozavírače	105 000	22 050	127 050
7662.03: Ostatní doplňky	54 910	11 531	66 441
7662.04: Zámky	780 300	163 863	944 163
7662.05: Zámkové vložky	428 640	90 014	518 654
7662.06: Koordinace / delegovaná subdodávka	15 000	3 150	18 150
790.00: Slaboproud	523 953	110 030	633 983
791.01: EZS	523 953	110 030	633 983
02: Vedlejší rozpočtové náklady	248 000	52 080	300 080
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	248 000	52 080	300 080
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000	2 100	12 100
V03.: Zařízení staveniště	50 000	10 500	60 500
V04.: Inženýrská činnost	33 000	6 930	39 930
V06.: Územní vlivy	10 000	2 100	12 100
V07.: Provozní vlivy	20 000	4 200	24 200
V08.: Přesun stavebních kapacit	100 000	21 000	121 000
V09.: Ostatní náklady	25 000	5 250	30 250
Celkem (bez DPH)	16 812 553		
DPH		3 530 636	
DPH 21 % ze základny: 16 812 553		3 530 636	
Celkem (včetně DPH)			20 343 189

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
------	-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------	---------------

SO.01: Strakova akademie

16 812 553

01: Repase vnitřních dveří

16 564 553

009: Ostatní konstrukce a práce

–

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

–

1.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 000,0	–	3 000,0		–	ÚRS 22-I
----	----	-----------	---	----	---------	---	---------	--	---	----------

766.01: Repase a repliky (truhlářská oprava + nátěr)

13 632 000

766.01: Repase dveří - stupeň poškození 1

2 837 500

2.	SP	POP_766.01	1 - DOBRÝ STAV (0-10 % poškození) - odstranění PÚ v dilatačních spárách - nový práh (při náleзовé situaci) - dubový masiv olejovaný, skryté kotvení / seřízení pantů, celková revize štitků a klik - příprava povrchu na výslednou PÚ, báze povrchové PÚ - olejová (varianty dle prvku)	popis						popisová položka
3.	SP	766RR0002	DVEŘE č. 017, rozměr 900 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - nezjištěno. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	59 800,00	59 800	vlastní
4.	SP	766RR0012	DVEŘE č. 078, rozměr 1300 x 2250 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	59 800,00	59 800	vlastní
5.	SP	766RR0015	DVEŘE č. 1, rozměr 1700 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
6.	SP	766RR0026	DVEŘE č. 19a(1), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	59 000,00	59 000	vlastní
7.	SP	766RR0027	DVEŘE č. 19a(2), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
8.	SP	766RR0029	DVEŘE č. 23, rozměr 2900 x 3500 mm, historické - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	11 000,00	11 000	vlastní
9.	SP	766RR0030	DVEŘE č. 24 (1), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
10.	SP	766RR0031	DVEŘE č. 24 (2), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
11.	SP	766RR0032	DVEŘE č. 24 (3), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	47 000,00	47 000	vlastní
12.	SP	766RR0033	DVEŘE č. 24 (4), rozměr 1050 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	47 000,00	47 000	vlastní
13.	SP	766RR0060	DVEŘE č. 36b, rozměr 1100 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
14.	SP	766RR0061	DVEŘE č. 37, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
15.	SP	766RR0063	DVEŘE č. 38a, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - nejištěno. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
16.	SP	766RR0073	DVEŘE č. 45a, rozměr 1300 x 2200 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
17.	SP	766RR0074	DVEŘE č. 46, rozměr 2900 x 2700 mm, novodobé - typ ozn.I, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: fládr /monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	84 000,00	84 000	vlastní
18.	SP	766RR0076	DVEŘE č. 48, rozměr 3000 x 4200 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
19.	SP	766RR0079	DVEŘE č. 49a, rozměr 1000 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
20.	SP	766RR0080	DVEŘE č. 50, rozměr 1550 x 2550 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
21.	SP	766RR0082	DVEŘE č. 51a, rozměr 1000 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
22.	SP	766RR0083	DVEŘE č. 51b, rozměr 1000 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
23.	SP	766RR0085	DVEŘE č. 54a, rozměr 1000 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
24.	SP	766RR0088	DVEŘE č. 56a, rozměr 900 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
25.	SP	766RR0092	DVEŘE č. 58a.1, rozměr 1200 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
26.	SP	766RR0093	DVEŘE č. 58a.2, rozměr 1200 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
27.	SP	766RR0096	DVEŘE č. 61, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
28.	SP	766RR0108	DVEŘE č. 67b, rozměr 1200 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
29.	SP	766RR0109	DVEŘE č. 67c, rozměr 1100 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
30.	SP	766RR0111	DVEŘE č. 68a(1), rozměr 1000 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
31.	SP	766RR0112	DVEŘE č. 68a(2), rozměr 800 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
32.	SP	766RR0113	DVEŘE č. 68a(3), rozměr 800 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
33.	SP	766RR0114	DVEŘE č. 68a(4), rozměr 800 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
34.	SP	766RR0117	DVEŘE č. 80, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
35.	SP	766RR0118	DVEŘE č. 80a, rozměr 1300 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
36.	SP	766RR0119	DVEŘE č. 80t(1), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
37.	SP	766RR0120	DVEŘE č. 80t(2), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
38.	SP	766RR0121	DVEŘE č. 80t(3), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
39.	SP	766RR0122	DVEŘE č. 80t(4), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
40.	SP	766RR0123	DVEŘE č. 80t(5), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
41.	SP	766RR0124	DVEŘE č. 81, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
42.	SP	766RR0126	DVEŘE č. 82a, rozměr 1300 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
43.	SP	766RR0127	DVEŘE č. 82t(1), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
44.	SP	766RR0128	DVEŘE č. 82t(2), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
45.	SP	766RR0129	DVEŘE č. 82t(3), rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
46.	SP	766RR0131	DVEŘE č. 83a, rozměr 900 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
47.	SP	766RR0133	DVEŘE č. 84a, rozměr 1000 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
48.	SP	766RR0135	DVEŘE č. 85a, rozměr 750 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
49.	SP	766RR0140	DVEŘE č. 88a, rozměr 750 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
50.	SP	766RR0147	DVEŘE č. 92c, rozměr 1450 x 2600 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
51.	SP	766RR0152	DVEŘE č. 95a, rozměr 1000 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
52.	SP	766RR0156	DVEŘE č. 97t(1), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
53.	SP	766RR0157	DVEŘE č. 97t(2), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
54.	SP	766RR0158	DVEŘE č. 97t(3), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
55.	SP	766RR0159	DVEŘE č. 97t(4), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
56.	SP	766RR0160	DVEŘE č. 97t(5), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
57.	SP	766RR0161	DVEŘE č. 97t(6), rozměr 800 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
58.	SP	766RR0164	DVEŘE č. 98c, rozměr 1450 x 2450 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
59.	SP	766RR0166	DVEŘE č. 99b, rozměr 3000 x 4200 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní
60.	SP	766RR0174	DVEŘE č. 102, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: fládr /monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
61.	SP	766RR0177	DVEŘE č. 105, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
62.	SP	766RR0178	DVEŘE č. 106, rozměr 900 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
63.	SP	766RR0181	DVEŘE č. 109, rozměr 1080 x 2120 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
64.	SP	766RR0184	DVEŘE č. 114, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
65.	SP	766RR0186	DVEŘE č. 116, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	29 900,00	29 900	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
66.	SP	766RR0187	DVEŘE č. 117, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	31 000,00	31 000	vlastní
67.	SP	766RR0188	DVEŘE č. 117a(1), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
68.	SP	766RR0189	DVEŘE č. 117a(2), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
69.	SP	766RR0190	DVEŘE č. 118, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
70.	SP	766RR0191	DVEŘE č. 119, rozměr 1350 x 2400 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
71.	SP	766RR0192	DVEŘE č. 120, rozměr 2880 x 3570 mm, historické - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
72.	SP	766RR0193	DVEŘE č. 121, rozměr 1550 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
73.	SP	766RR0194	DVEŘE č. 122(1), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
74.	SP	766RR0195	DVEŘE č. 122(2), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
75.	SP	766RR0196	DVEŘE č. 122(3), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
76.	SP	766RR0197	DVEŘE č. 122(4), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
77.	SP	766RR0199	DVEŘE č. 123a, rozměr 1000 x 2060 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000	vlastní
78.	SP	766RR0204	DVEŘE č. 126a, rozměr 1100 x 2100 mm, replika - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	16 000,00	16 000	vlastní
79.	SP	766RR0209	DVEŘE č. 129b.1, rozměr 1300 x 2400 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
80.	SP	766RR0210	DVEŘE č. 129b.2, rozměr 1300 x 2400 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
81.	SP	766RR0211	DVEŘE č. 129c, rozměr 1700 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
82.	SP	766RR0215	DVEŘE č. 133a, rozměr 900 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
83.	SP	766RR0216	DVEŘE č. 133b, rozměr 1300 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
84.	SP	766RR0217	DVEŘE č. 133c, rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy nátěr /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
85.	SP	766RR0223	DVEŘE č. 135b, rozměr 1000 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
86.	SP	766RR0227	DVEŘE č. 137a, rozměr 1260 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - nezjištěno; zárubeň dřevěná (stávající) - nezjištěno. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
87.	SP	766RR0228	DVEŘE č. 138, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: fládr /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
88.	SP	766RR0236	DVEŘE č. 144, rozměr 1900 x 3150 mm, replika - typ ozn.J, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň kamenná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
89.	SP	766RR0237	DVEŘE č. 145, rozměr 1900 x 3050 mm, historické - typ ozn.H, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň kamenná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
90.	SP	766RR0239	DVEŘE č. 147, rozměr 1700 x 2600 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
91.	SP	766RR0241	DVEŘE č. 151, rozměr 1300 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
92.	SP	766RR0243	DVEŘE č. 153.1, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
93.	SP	766RR0244	DVEŘE č. 153.2, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
94.	SP	766RR0245	DVEŘE č. 154.1, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	16 000,00	16 000	vlastní
95.	SP	766RR0246	DVEŘE č. 154.2, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	16 000,00	16 000	vlastní
96.	SP	766RR0247	DVEŘE č. 154a, rozměr 1000 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
97.	SP	766RR0248	DVEŘE č. 154b, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.R, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: bez úpravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
98.	SP	766RR0253	DVEŘE č. 157, rozměr 1370 x 2370 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
99.	SP	766RR0258	DVEŘE č. 162b, rozměr 950 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
100.	SP	766RR0259	DVEŘE č. 162c, rozměr 1300 x 3000 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	12 000,00	12 000	vlastní
101.	SP	766RR0260	DVEŘE č. 163, rozměr 1350 x 2250 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
102.	SP	766RR0262	DVEŘE č. 164, rozměr 1500 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
103.	SP	766RR0264	DVEŘE č. 165a, rozměr 1200 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
104.	SP	766RR0265	DVEŘE č. 166, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
105.	SP	766RR0268	DVEŘE č. 168, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová/ monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
106.	SP	766RR0269	DVEŘE č. 169, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová/ monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
107.	SP	766RR0270	DVEŘE č. 169a, rozměr 1860 x 2750 mm, replika - typ ozn.M, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
108.	SP	766RR0271	DVEŘE č. 170, rozměr 1220 x 2120 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
109.	SP	766RR0272	DVEŘE č. 170a, rozměr 1000 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
110.	SP	766RR0273	DVEŘE č. 170b, rozměr 1000 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
111.	SP	766RR0274	DVEŘE č. 170c, rozměr 1000 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
112.	SP	766RR0275	DVEŘE č. 170d, rozměr 1000 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
113.	SP	766RR0276	DVEŘE č. 171, rozměr 1100 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	12 000,00	12 000	vlastní
114.	SP	766RR0277	DVEŘE č. 173, rozměr 1150 x 2150 mm, novodobé - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
115.	SP	766RR0278	DVEŘE č. 173a, rozměr 1150 x 2150 mm, novodobé - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
116.	SP	766RR0279	DVEŘE č. 173b, rozměr 700 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
117.	SP	766RR0280	DVEŘE č. 173c, rozměr 700 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
118.	SP	766RR0281	DVEŘE č. 174, rozměr 1150 x 2150 mm, novodobé - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
119.	SP	766RR0282	DVEŘE č. 174a(1), rozměr 850 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
120.	SP	766RR0283	DVEŘE č. 174a(2), rozměr 850 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
121.	SP	766RR0284	DVEŘE č. 174b(1), rozměr 750 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
122.	SP	766RR0285	DVEŘE č. 174b(2), rozměr 750 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
123.	SP	766RR0298	DVEŘE č. 180c, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
124.	SP	766RR0300	DVEŘE č. 181a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
125.	SP	766RR0301	DVEŘE č. 182, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
126.	SP	766RR0302	DVEŘE č. 183, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
127.	SP	766RR0303	DVEŘE č. 183a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
128.	SP	766RR0304	DVEŘE č. 184, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
129.	SP	766RR0305	DVEŘE č. 186, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
130.	SP	766RR0306	DVEŘE č. 187, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
131.	SP	766RR0310	DVEŘE č. 195, rozměr 1320 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
132.	SP	766RR0311	DVEŘE č. 195a, rozměr 1320 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
133.	SP	766RR0312	DVEŘE č. 195b(1), rozměr 970 x 2180 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
134.	SP	766RR0313	DVEŘE č. 195b(2), rozměr 970 x 2180 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
135.	SP	766RR0314	DVEŘE č. 195b(3), rozměr 970 x 2180 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
136.	SP	766RR0315	DVEŘE č. 195c(1), rozměr 970 x 2180 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
137.	SP	766RR0316	DVEŘE č. 195c(2), rozměr 970 x 2180 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
138.	SP	766RR0317	DVEŘE č. 199, rozměr 1320 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
139.	SP	766RR0319	DVEŘE č. 199f, rozměr 3350 x 2900 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
140.	SP	766RR0322	DVEŘE č. S1, rozměr 350 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.M, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
141.	SP	766RR0323	DVEŘE č. S2, rozměr 300 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.M, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
142.	SP	766RR0324	DVEŘE č. V5, rozměr 1350 x 2230 mm, replika - typ ozn.M, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
143.	SP	766RR0325	DVEŘE č. 201, rozměr 1900 x 2900 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
144.	SP	766RR0335	DVEŘE č. 211, rozměr 2500 x 2650 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
145.	SP	766RR0341	DVEŘE č. 218a(1), rozměr 850 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
146.	SP	766RR0342	DVEŘE č. 218a(2), rozměr 850 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň průmyslová (stávající) - 1. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
147.	SP	766RR0365	DVEŘE č. 233a.1, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
148.	SP	766RR0366	DVEŘE č. 233a.2, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
149.	SP	766RR0378	DVEŘE č. 240a, rozměr 1200 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
150.	SP	766RR0379	DVEŘE č. 240b, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
151.	SP	766RR0381	DVEŘE č. 241a, rozměr 850 x 1950 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
152.	SP	766RR0382	DVEŘE č. 241b, rozměr 850 x 1950 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
153.	SP	766RR0383	DVEŘE č. 241c, rozměr 1400 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, zasklení nezjištěno polstrování nezjištěno / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
154.	SP	766RR0391	DVEŘE č. 246a.1, rozměr 1200 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
155.	SP	766RR0392	DVEŘE č. 246a.2, rozměr 1200 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
156.	SP	766RR0396	DVEŘE č. 248a, rozměr 1320 x 2400 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
157.	SP	766RR0408	DVEŘE č. 257a, rozměr 900 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
158.	SP	766RR0409	DVEŘE č. 258, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
159.	SP	766RR0410	DVEŘE č. 259.1, rozměr 1500 x 2450 mm, novodobé - typ ozn.L, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
160.	SP	766RR0411	DVEŘE č. 259.2, rozměr 1500 x 2450 mm, novodobé - typ ozn.L, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
161.	SP	766RR0412	DVEŘE č. 259a, rozměr 1200 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
162.	SP	766RR0413	DVEŘE č. 262, rozměr 1270 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
163.	SP	766RR0415	DVEŘE č. 264, rozměr 1250 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
164.	SP	766RR0416	DVEŘE č. 264a, rozměr 900 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
165.	SP	766RR0417	DVEŘE č. 264b, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
166.	SP	766RR0418	DVEŘE č. 265, rozměr 1250 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
167.	SP	766RR0419	DVEŘE č. 265a, rozměr 1000 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
168.	SP	766RR0420	DVEŘE č. 265b, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
169.	SP	766RR0423	DVEŘE č. 270a(1), rozměr 1000 x 2100 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
170.	SP	766RR0424	DVEŘE č. 270a(2), rozměr 800 x 2100 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
171.	SP	766RR0425	DVEŘE č. 270a(3), rozměr 800 x 2100 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
172.	SP	766RR0427	DVEŘE č. 280a, rozměr 1300 x 2300 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
173.	SP	766RR0428	DVEŘE č. 280a(1), rozměr 850 x 2150 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
174.	SP	766RR0429	DVEŘE č. 280a(2), rozměr 850 x 2150 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
175.	SP	766RR0436	DVEŘE č. 285a, rozměr 860 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
176.	SP	766RR0437	DVEŘE č. 285b, rozměr 860 x 2020 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň ocelová (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
177.	SP	766RR0441	DVEŘE č. 288a, rozměr 1370 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
178.	SP	766RR0442	DVEŘE č. 289, rozměr 1900 x 2950 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 1; zárubeň dřevěná (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

7661.02: Repase dveří - stupeň poškození 2

4 198 500

179.	SP	POP_766.02	2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ (10-40 %) - odstranění PÚ v dilatačních spárách a ploše, revize tvarosloví - nový práh (při nálezkové situaci) - dubový masiv olejovaný, skryté kotvení / seřízení pantů, celková revize štítků a klik - příprava povrchu na výslednou PÚ, báze povrchové PÚ - olejová (varianty dle prvku)	popis						popisová položka
180.	SP	766RR0003	DVEŘE č. 018, rozměr 1200 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
181.	SP	766RR0004	DVEŘE č. 018a, rozměr 1200 x 2180 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
182.	SP	766RR0005	DVEŘE č. 019, rozměr 1300 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
183.	SP	766RR0006	DVEŘE č. 020, rozměr 1150 x 2150 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
184.	SP	766RR0016	DVEŘE č. 2, rozměr 1400 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
185.	SP	766RR0019	DVEŘE č. 3a, rozměr 1000 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.L, s kovovým prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
186.	SP	766RR0020	DVEŘE č. 3b, rozměr 1550 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, s kovovým prahem, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
187.	SP	766RR0021	DVEŘE č. 4, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
188.	SP	766RR0023	DVEŘE č. 17, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
189.	SP	766RR0024	DVEŘE č. 18, rozměr 1400 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
190.	SP	766RR0025	DVEŘE č. 19, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
191.	SP	766RR0037	DVEŘE č. 27a, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
192.	SP	766RR0038	DVEŘE č. 27b, rozměr 1100 x 2200 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
193.	SP	766RR0039	DVEŘE č. 27c, rozměr 900 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
194.	SP	766RR0040	DVEŘE č. 27d (1), rozměr 900 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
195.	SP	766RR0041	DVEŘE č. 27d (2), rozměr 700 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
196.	SP	766RR0042	DVEŘE č. 27d (3), rozměr 700 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
197.	SP	766RR0044	DVEŘE č. 28, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
198.	SP	766RR0045	DVEŘE č. 29, rozměr 1500 x 1500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
199.	SP	766RR0046	DVEŘE č. 30, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
200.	SP	766RR0047	DVEŘE č. 31, rozměr 2200 x 4000 mm, historické - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
201.	SP	766RR0048	DVEŘE č. 32, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
202.	SP	766RR0050	DVEŘE č. 33a, rozměr 1900 x 3000 mm, replika - typ ozn.J, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
203.	SP	766RR0051	DVEŘE č. 34a, rozměr 1350 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
204.	SP	766RR0052	DVEŘE č. 34b, rozměr 1000 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
205.	SP	766RR0053	DVEŘE č. 34c, rozměr 850 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
206.	SP	766RR0054	DVEŘE č. 34d, rozměr 1000 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
207.	SP	766RR0055	DVEŘE č. 34f, rozměr 1300 x 2400 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
208.	SP	766RR0056	DVEŘE č. 35, rozměr 1000 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
209.	SP	766RR0057	DVEŘE č. 35a, rozměr 2000 x 3000 mm, historické - typ ozn.H, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
210.	SP	766RR0072	DVEŘE č. 45, rozměr 2000 x 3000 mm, historické - typ ozn.H, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr /monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
211.	SP	766RR0075	DVEŘE č. 47, rozměr 2100 x 3300 mm, historické - typ ozn.H, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
212.	SP	766RR0077	DVEŘE č. 48a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr /monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
213.	SP	766RR0078	DVEŘE č. 49, rozměr 2900 x 2700 mm, novodobé - typ ozn.I, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
214.	SP	766RR0081	DVEŘE č. 51, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
215.	SP	766RR0084	DVEŘE č. 54, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
216.	SP	766RR0086	DVEŘE č. 55, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
217.	SP	766RR0087	DVEŘE č. 56, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
218.	SP	766RR0089	DVEŘE č. 57, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
219.	SP	766RR0090	DVEŘE č. 57a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
220.	SP	766RR0091	DVEŘE č. 58, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
221.	SP	766RR0094	DVEŘE č. 59, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
222.	SP	766RR0095	DVEŘE č. 60, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
223.	SP	766RR0100	DVEŘE č. 62c, rozměr 1100 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
224.	SP	766RR0101	DVEŘE č. 62d, rozměr 1400 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
225.	SP	766RR0110	DVEŘE č. 68, rozměr 1400 x 2300 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
226.	SP	766RR0115	DVEŘE č. 69, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
227.	SP	766RR0116	DVEŘE č. 73a, rozměr 1750 x 3200 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
228.	SP	766RR0125	DVEŘE č. 82, rozměr 1300 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
229.	SP	766RR0130	DVEŘE č. 83, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
230.	SP	766RR0132	DVEŘE č. 84, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
231.	SP	766RR0136	DVEŘE č. 86, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
232.	SP	766RR0139	DVEŘE č. 88, rozměr 1350 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
233.	SP	766RR0141	DVEŘE č. 89, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
234.	SP	766RR0142	DVEŘE č. 90, rozměr 1450 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
235.	SP	766RR0144	DVEŘE č. 92, rozměr 1450 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
236.	SP	766RR0145	DVEŘE č. 92a, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
237.	SP	766RR0146	DVEŘE č. 92b, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
238.	SP	766RR0148	DVEŘE č. 93, rozměr 1450 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
239.	SP	766RR0149	DVEŘE č. 93a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
240.	SP	766RR0153	DVEŘE č. 95b, rozměr 2000 x 2400 mm, replika - typ ozn.J, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
241.	SP	766RR0154	DVEŘE č. 96, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
242.	SP	766RR0155	DVEŘE č. 97, rozměr 1400 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
243.	SP	766RR0162	DVEŘE č. 98, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
244.	SP	766RR0163	DVEŘE č. 98b, rozměr 2000 x 2400 mm, replika - typ ozn.J, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
245.	SP	766RR0165	DVEŘE č. 99a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
246.	SP	766RR0167	DVEŘE č. 99c, rozměr 3000 x 4200 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
247.	SP	766RR0168	DVEŘE č. 100, rozměr 1350 x 2750 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
248.	SP	766RR0169	DVEŘE č. 100a, rozměr 1000 x 2000 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
249.	SP	766RR0170	DVEŘE č. 505a, rozměr 2840 x 4500 mm, historické - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
250.	SP	766RR0171	DVEŘE č. V4, rozměr 1550 x 2550 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
251.	SP	766RR0175	DVEŘE č. 103, rozměr 1550 x 2750 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
252.	SP	766RR0176	DVEŘE č. 104, rozměr 1550 x 2750 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
253.	SP	766RR0179	DVEŘE č. 107, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
254.	SP	766RR0180	DVEŘE č. 108, rozměr 1350 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
255.	SP	766RR0182	DVEŘE č. 109a, rozměr 1400 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
256.	SP	766RR0200	DVEŘE č. 124, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
257.	SP	766RR0201	DVEŘE č. 124a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
258.	SP	766RR0202	DVEŘE č. 125, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
259.	SP	766RR0207	DVEŘE č. 129a.1, rozměr 1850 x 2950 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
260.	SP	766RR0208	DVEŘE č. 129a.2, rozměr 1600 x 2060 mm, novodobé - typ ozn.K, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň průmyslová (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
261.	SP	766RR0212	DVEŘE č. 130, rozměr 2300 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
262.	SP	766RR0213	DVEŘE č. 132, rozměr 1300 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
263.	SP	766RR0214	DVEŘE č. 133, rozměr 1300 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
264.	SP	766RR0218	DVEŘE č. 134, rozměr 1300 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
265.	SP	766RR0219	DVEŘE č. 134a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
266.	SP	766RR0220	DVEŘE č. 135, rozměr 1300 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
267.	SP	766RR0221	DVEŘE č. 135a.1, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
268.	SP	766RR0222	DVEŘE č. 135a.2, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
269.	SP	766RR0224	DVEŘE č. 136, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
270.	SP	766RR0225	DVEŘE č. 136a, rozměr 1950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
271.	SP	766RR0226	DVEŘE č. 137, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
272.	SP	766RR0230	DVEŘE č. 139a, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
273.	SP	766RR0232	DVEŘE č. 140a, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
274.	SP	766RR0234	DVEŘE č. 141b, rozměr 1400 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
275.	SP	766RR0238	DVEŘE č. 145a, rozměr 1300 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.F, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
276.	SP	766RR0240	DVEŘE č. 149, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
277.	SP	766RR0286	DVEŘE č. 175, rozměr 1350 x 2300 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
278.	SP	766RR0287	DVEŘE č. 175a, rozměr 1250 x 2250 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
279.	SP	766RR0288	DVEŘE č. 175b, rozměr 1500 x 1750 mm, replika - typ ozn.F, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
280.	SP	766RR0289	DVEŘE č. 176, rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
281.	SP	766RR0290	DVEŘE č. 176a, rozměr 1920 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
282.	SP	766RR0292	DVEŘE č. 177a, rozměr 1250 x 2250 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
283.	SP	766RR0293	DVEŘE č. 178, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
284.	SP	766RR0294	DVEŘE č. 179, rozměr 1850 x 2850 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
285.	SP	766RR0295	DVEŘE č. 180, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
286.	SP	766RR0296	DVEŘE č. 180a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
287.	SP	766RR0297	DVEŘE č. 180b, rozměr 1100 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
288.	SP	766RR0299	DVEŘE č. 181, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
289.	SP	766RR0307	DVEŘE č. 188, rozměr 1800 x 2850 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
290.	SP	766RR0309	DVEŘE č. 194, rozměr 2050 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
291.	SP	766RR0318	DVEŘE č. 199d, rozměr 2930 x 3650 mm, replika - typ ozn.O, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní
292.	SP	766RR0320	DVEŘE č. 199h, rozměr 1920 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
293.	SP	766RR0321	DVEŘE č. 199i, rozměr 1400 x 2400 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
294.	SP	766RR0327	DVEŘE č. 203, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
295.	SP	766RR0328	DVEŘE č. 204, rozměr 1550 x 2750 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
296.	SP	766RR0329	DVEŘE č. 205, rozměr 1550 x 2750 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
297.	SP	766RR0339	DVEŘE č. 217, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
298.	SP	766RR0340	DVEŘE č. 218, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
299.	SP	766RR0344	DVEŘE č. 221/299e, rozměr 2900 x 3700 mm, historické - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní
300.	SP	766RR0346	DVEŘE č. 223(1), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň průmyslová (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
301.	SP	766RR0347	DVEŘE č. 223(2), rozměr 850 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň průmyslová (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
302.	SP	766RR0348	DVEŘE č. 223(3), rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň průmyslová (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
303.	SP	766RR0349	DVEŘE č. 223(4), rozměr 1050 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.C, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň průmyslová (stávající) - 2. Povrchová úprava: lokální opravy; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
304.	SP	766RR0350	DVEŘE č. 224, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
305.	SP	766RR0352	DVEŘE č. 225, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
306.	SP	766RR0353	DVEŘE č. 225a, rozměr 1270 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
307.	SP	766RR0354	DVEŘE č. 226, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
308.	SP	766RR0355	DVEŘE č. 227, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
309.	SP	766RR0356	DVEŘE č. 229, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
310.	SP	766RR0368	DVEŘE č. 234a, rozměr 1100 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
311.	SP	766RR0371	DVEŘE č. 235b, rozměr 1400 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 500,00	15 500	vlastní
312.	SP	766RR0398	DVEŘE č. 250a(V4), rozměr 1500 x 2600 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
313.	SP	766RR0402	DVEŘE č. 253a, rozměr 1300 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
314.	SP	766RR0403	DVEŘE č. 253b, rozměr 800 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň ocelová (stávající) - 2. Povrchová úprava: ošetření polstru; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
315.	SP	766RR0414	DVEŘE č. 262a, rozměr 1270 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
316.	SP	766RR0426	DVEŘE č. 280, rozměr 1360 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
317.	SP	766RR0430	DVEŘE č. 281, rozměr 1400 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
318.	SP	766RR0434	DVEŘE č. 284, rozměr 1900 x 2900 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
319.	SP	766RR0435	DVEŘE č. 285, rozměr 1900 x 2900 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
320.	SP	766RR0439	DVEŘE č. 287, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
321.	SP	766RR0440	DVEŘE č. 288, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
322.	SP	766RR0443	DVEŘE č. 299, rozměr 2250 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
323.	SP	766RR0444	DVEŘE č. 299b, rozměr 1270 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.N, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
324.	SP	766RR0445	DVEŘE č. 299c, rozměr 2900 x 4400 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
325.	SP	766RR0446	DVEŘE č. 299d, rozměr 2900 x 3500 mm, novodobé - typ ozn.G, bez prahu, se zasklením, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 2; zárubeň dřevěná (stávající) - 2. Povrchová úprava: transparentní olejová; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní

7661.03: Repase dveří - stupeň poškození 3

1 955 000

326.	SP	POP_766.03	3 - ZNAČNÉ POŠKOZENÍ (40-60 %) - odstranění PÚ v dilatačních spárách a ploše, revize tvarosloví - nový práh (při nálezoové situaci) - dubový masiv olejovaný, skryté kotvení / seřízení pantů, celková revize štítků a klik; truhlářské opravy (špánování, minimum tmelení) - příprava povrchu na výslednou PÚ, báze povrchové PÚ - olejová (varianty dle prvku)	popis						popisová položka
327.	SP	766RR0013	DVEŘE č. 082, rozměr 1350 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
328.	SP	766RR0014	DVEŘE č. 083, rozměr 1350 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	25 000,00	25 000	vlastní
329.	SP	766RR0028	DVEŘE č. 20, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
330.	SP	766RR0034	DVEŘE č. 25, rozměr 1500 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
331.	SP	766RR0036	DVEŘE č. 27, rozměr 1300 x 1300 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
332.	SP	766RR0049	DVEŘE č. 33, rozměr 1300 x 2300 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
333.	SP	766RR0058	DVEŘE č. 36, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
334.	SP	766RR0062	DVEŘE č. 38, rozměr 1500 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
335.	SP	766RR0064	DVEŘE č. 39, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
336.	SP	766RR0065	DVEŘE č. 39a, rozměr 1450 x 2370 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení polstrování nejištěno / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
337.	SP	766RR0066	DVEŘE č. 40, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
338.	SP	766RR0067	DVEŘE č. 41, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
339.	SP	766RR0068	DVEŘE č. 41a, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
340.	SP	766RR0069	DVEŘE č. 42, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
341.	SP	766RR0070	DVEŘE č. 43, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
342.	SP	766RR0071	DVEŘE č. 44, rozměr 1550 x 2550 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
343.	SP	766RR0097	DVEŘE č. 62, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
344.	SP	766RR0098	DVEŘE č. 62a, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
345.	SP	766RR0099	DVEŘE č. 62b, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
346.	SP	766RR0102	DVEŘE č. 63, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
347.	SP	766RR0104	DVEŘE č. 65, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
348.	SP	766RR0105	DVEŘE č. 66, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní
349.	SP	766RR0134	DVEŘE č. 85, rozměr 1050 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
350.	SP	766RR0137	DVEŘE č. 86a, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
351.	SP	766RR0138	DVEŘE č. 87, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	30 000,00	30 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
352.	SP	766RR0143	DVEŘE č. 91, rozměr 1450 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
353.	SP	766RR0150	DVEŘE č. 94, rozměr 1450 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
354.	SP	766RR0151	DVEŘE č. 95, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
355.	SP	766RR0172	DVEŘE č. výklenek 95, rozměr 2500 x 3000 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
356.	SP	766RR0185	DVEŘE č. 115, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: fládr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
357.	SP	766RR0308	DVEŘE č. 189, rozměr 950 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
358.	SP	766RR0330	DVEŘE č. 206, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
359.	SP	766RR0331	DVEŘE č. 207, rozměr 870 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní
360.	SP	766RR0332	DVEŘE č. 208, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
361.	SP	766RR0333	DVEŘE č. 209, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
362.	SP	766RR0343	DVEŘE č. 219, rozměr 1500 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
363.	SP	766RR0345	DVEŘE č. 222, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
364.	SP	766RR0351	DVEŘE č. 224a, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
365.	SP	766RR0397	DVEŘE č. 250, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
366.	SP	766RR0399	DVEŘE č. 251, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
367.	SP	766RR0400	DVEŘE č. 252, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
368.	SP	766RR0401	DVEŘE č. 253, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
369.	SP	766RR0404	DVEŘE č. 254, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
370.	SP	766RR0405	DVEŘE č. 255, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
371.	SP	766RR0406	DVEŘE č. 256, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
372.	SP	766RR0407	DVEŘE č. 257, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí / polstr; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
373.	SP	766RR0421	DVEŘE č. 268, rozměr 1270 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
374.	SP	766RR0422	DVEŘE č. 270, rozměr 1400 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
375.	SP	766RR0431	DVEŘE č. 282, rozměr 1400 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000	vlastní
376.	SP	766RR0432	DVEŘE č. 282a, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
377.	SP	766RR0433	DVEŘE č. 283, rozměr 1400 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
378.	SP	766RR0438	DVEŘE č. 286, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 3; zárubeň dřevěná (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní

7661.04: Repase dveří - stupeň poškození 4

150 000

379.	SP	POP_766.04	4 - SILNÉ POŠKOZENÍ (60 a více %) - odstranění PÚ v dilatačních spárách a ploše, revize tvarosloví - nový práh (při nálezkové situaci) - dubový masiv olejovaný, skryté kotvení / seřízení pantů, celková revize štítků a klik; truhlářské opravy (špánování, minimum tmelení) - příprava povrchu na výslednou PÚ, báze povrchové PÚ - olejová (varianty dle prvku)	popis						popisová položka
380.	SP	766RR0001	DVEŘE č. 006, rozměr 1300 x 2250 mm, historické - typ ozn.R, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 4; zárubeň dřevěná (stávající) - 4. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
381.	SP	766RR0035	DVEŘE č. 26, rozměr 1900 x 2800 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 4; zárubeň dřevěná (stávající) - 4. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
382.	SP	766RR0043	DVEŘE č. 27e, rozměr 1900 x 2800 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dveřní křídlo - 4; zárubeň dřevěná (stávající) - 4. Povrchová úprava: monochromní krycí; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní

7661.05: Repliky dveří

4 353 000

383.	SP	766RR0007	DVEŘE č. 045, rozměr 950 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - hladká MDF RAL; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 4; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
------	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	-----------	--------	---------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
384.	SP	766RR0008	DVEŘE č. 048, rozměr 850 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - hladká MDF RAL; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 4; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
385.	SP	766RR0009	DVEŘE č. 048b, rozměr 950 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - hladká MDF RAL; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 4; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
386.	SP	766RR0010	DVEŘE č. 050, rozměr 850 x 1970 mm, novodobé - typ ozn.D, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - hladká MDF RAL; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 4; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
387.	SP	766RR0011	DVEŘE č. 055, rozměr 1150 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - hladká MDF RAL; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: x; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
388.	SP	766RR0017	DVEŘE č. 2a, rozměr 1000 x 2050 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ dřevěná . Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: dle původních; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
389.	SP	766RR0018	DVEŘE č. 3, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
390.	SP	766RR0022	DVEŘE č. 16, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
391.	SP	766RR0059	DVEŘE č. 36a, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
392.	SP	766RR0103	DVEŘE č. 64, rozměr 1350 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní
393.	SP	766RR0106	DVEŘE č. 67, rozměr 1850 x 2900 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
394.	SP	766RR0107	DVEŘE č. 67a, rozměr 1450 x 2400 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
395.	SP	766RR0173	DVEŘE č. 101, rozměr 1050 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ dřevěná . Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: dle původních; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní
396.	SP	766RR0183	DVEŘE č. 113, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	72 000,00	72 000	vlastní
397.	SP	766RR0198	DVEŘE č. 123, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
398.	SP	766RR0203	DVEŘE č. 126, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
399.	SP	766RR0205	DVEŘE č. 128, rozměr 1350 x 2350 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní
400.	SP	766RR0206	DVEŘE č. 129, rozměr 1850 x 2950 mm, historické - typ ozn.H, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová, kazetové obložení ostění . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: x; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	120 000,00	120 000	vlastní
401.	SP	766RR0229	DVEŘE č. 139, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
402.	SP	766RR0231	DVEŘE č. 140, rozměr 1450 x 2450 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
403.	SP	766RR0233	DVEŘE č. 141, rozměr 1550 x 2450 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
404.	SP	766RR0235	DVEŘE č. 142, rozměr 1550 x 2600 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: fládr; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	79 000,00	79 000	vlastní
405.	SP	766RR0242	DVEŘE č. 152, rozměr 1300 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
406.	SP	766RR0249	DVEŘE č. 155.1, rozměr 1600 x 2450 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
407.	SP	766RR0250	DVEŘE č. 155.2, rozměr 1600 x 2450 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
408.	SP	766RR0251	DVEŘE č. 155a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: transparentní olejová /polstr; Bezpečnostní třída: x; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000	vlastní
409.	SP	766RR0252	DVEŘE č. 156, rozměr 1800 x 2450 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
410.	SP	766RR0254	DVEŘE č. 158, rozměr 1370 x 2370 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
411.	SP	766RR0255	DVEŘE č. 162.1, rozměr 1650 x 3000 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
412.	SP	766RR0256	DVEŘE č. 162.2, rozměr 1650 x 3000 mm, replika - typ ozn.J, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
413.	SP	766RR0257	DVEŘE č. 162a, rozměr 1250 x 2250 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
414.	SP	766RR0261	DVEŘE č. 163a, rozměr 1300 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
415.	SP	766RR0263	DVEŘE č. 165, rozměr 1250 x 2350 mm, replika - typ ozn.F, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: x; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
416.	SP	766RR0266	DVEŘE č. 167, rozměr 1350 x 2350 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: transparentní olejová; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
417.	SP	766RR0267	DVEŘE č. 167a, rozměr 1200 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
418.	SP	766RR0291	DVEŘE č. 177, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - dveřní křídlo DO SUTI + REPLIKA, zárubeň REPASE: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ dřevěná (stávající) . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: dle původních; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
419.	SP	766RR0326	DVEŘE č. 202, rozměr 1050 x 2100 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEŇ dřevěná . Povrchová úprava: monochromní krycí/polstr; Bezpečnostní třída: dle původních; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
420.	SP	766RR0334	DVEŘE č. 209a, rozměr 1300 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí /polstr; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
421.	SP	766RR0336	DVEŘE č. 214, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložním ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
422.	SP	766RR0337	DVEŘE č. 215, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
423.	SP	766RR0338	DVEŘE č. 216, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložním ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
424.	SP	766RR0357	DVEŘE č. 230, rozměr 1100 x 2200 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
425.	SP	766RR0358	DVEŘE č. 230a, rozměr 1050 x 2200 mm, replika - typ ozn.B, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	55 000,00	55 000	vlastní
426.	SP	766RR0359	DVEŘE č. 231, rozměr 2100 x 3000 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000	vlastní
427.	SP	766RR0360	DVEŘE č. 231a.1, rozměr 1400 x 2400 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
428.	SP	766RR0361	DVEŘE č. 231a.2, rozměr 1400 x 2400 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
429.	SP	766RR0362	DVEŘE č. 232.1, rozměr 2100 x 3000 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
430.	SP	766RR0363	DVEŘE č. 232.2, rozměr 2100 x 3000 mm, historické - typ ozn.H, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - dřevo masiv; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	80 000,00	80 000	vlastní
431.	SP	766RR0364	DVEŘE č. 233, rozměr 1500 x 2500 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, bez polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
432.	SP	766RR0367	DVEŘE č. 234, rozměr 1500 x 2500 mm, replika - typ ozn.B, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEN bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
433.	SP	766RR0369	DVEŘE č. 235, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
434.	SP	766RR0370	DVEŘE č. 235a, rozměr 1400 x 2400 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení, oboustranné polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
435.	SP	766RR0372	DVEŘE č. 236, rozměr 1400 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
436.	SP	766RR0373	DVEŘE č. 237, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
437.	SP	766RR0374	DVEŘE č. 238, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
438.	SP	766RR0375	DVEŘE č. 239, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
439.	SP	766RR0376	DVEŘE č. 239a, rozměr 1350 x 2350 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, zasklení nejištěno polstrovaní nejištěno / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
440.	SP	766RR0377	DVEŘE č. 240, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, bez polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
441.	SP	766RR0380	DVEŘE č. 241, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
442.	SP	766RR0384	DVEŘE č. 242, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrovaní / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
443.	SP	766RR0385	DVEŘE č. 243, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, bez prahu, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
444.	SP	766RR0386	DVEŘE č. 243a, rozměr 1400 x 2400 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s dřevěnou obložkou. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
445.	SP	766RR0387	DVEŘE č. 243b, rozměr 1300 x 2250 mm, novodobé - typ ozn.E, bez prahu, bez zasklení polstrování nezištěno / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
446.	SP	766RR0388	DVEŘE č. 244, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	66 000,00	66 000	vlastní
447.	SP	766RR0389	DVEŘE č. 245, rozměr 1200 x 2300 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	66 000,00	66 000	vlastní
448.	SP	766RR0390	DVEŘE č. 246, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
449.	SP	766RR0393	DVEŘE č. 246b, rozměr 1250 x 2300 mm, novodobé - typ ozn.E, s prahem, bez zasklení, oboustranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - dřevo; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová . Povrchová úprava: monochromní krycí/polstr; Bezpečnostní třída: x; Stávající napojení na EZS/ACS: ano. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000	vlastní
450.	SP	766RR0394	DVEŘE č. 247, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní
451.	SP	766RR0395	DVEŘE č. 248, rozměr 1500 x 2500 mm, historické - typ ozn.A, s prahem, bez zasklení, jednostranné polstrování / ZÁSAH - DEMONTÁŽ DO SUTI + REPLIKA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - bezpečnostní, ocelové jádro, povrch - kazetový z masivního dřeva; ZÁRUBEŇ bezpečnostní, ocelová s kazetovým obložením ostění z masivního dřeva. Povrchová úprava: monochromní krycí; Bezpečnostní třída: RC 3; Stávající napojení na EZS/ACS: ne. Detailní popis repliky dveří viz PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	70 000,00	70 000	vlastní

7661.06: Hydranty a rozvodné skříně

138 000

452.	SP	766RR1001	DVÍŘKA č. H055, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
------	----	-----------	--	-----	-----	---	-----	-----------	--------	---------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
453.	SP	766RR1002	DVÍŘKA č. H23, rozměr 760 x 660 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
454.	SP	766RR1003	DVÍŘKA č. H43, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
455.	SP	766RR1004	DVÍŘKA č. H51, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
456.	SP	766RR1005	DVÍŘKA č. H55, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
457.	SP	766RR1006	DVÍŘKA č. H62, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 3; rám dřevěný (stávající) - 3. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
458.	SP	766RR1007	DVÍŘKA č. H91, rozměr 760 x 660 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
459.	SP	766RR1008	DVÍŘKA č. H113, rozměr 800 x 700 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
460.	SP	766RR1009	DVÍŘKA č. H139a, rozměr 1000 x 700 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
461.	SP	766RR1010	DVÍŘKA č. H139b, rozměr 1050 x 850 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
462.	SP	766RR1011	DVÍŘKA č. H147a, rozměr 750 x 850 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
463.	SP	766RR1012	DVÍŘKA č. H167, rozměr 1160 x 950 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
464.	SP	766RR1013	DVÍŘKA č. H168, rozměr 800 x 700 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
465.	SP	766RR1014	DVÍŘKA č. H174, rozměr 950 x 650 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
466.	SP	766RR1015	DVÍŘKA č. H183, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
467.	SP	766RR1016	DVÍŘKA č. H199, rozměr 700 x 600 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	2 000,00	2 000	vlastní
468.	SP	766RR1017	DVÍŘKA č. H214, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám dřevěný (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
469.	SP	766RR1018	DVÍŘKA č. H245, rozměr 750 x 850 mm, replika / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
470.	SP	766RR1019	DVÍŘKA č. H250a, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní
471.	SP	766RR1020	DVÍŘKA č. H265, rozměr 710 x 850 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	2 000,00	2 000	vlastní
472.	SP	766RR1021	DVÍŘKA č. H287, rozměr 710 x 850 mm, novodobé / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 1; rám ocelový (stávající) - 1. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	2 000,00	2 000	vlastní
473.	SP	766RR1022	DVÍŘKA č. H299, rozměr 750 x 850 mm, historické / ZÁSAH - REPASE: stupeň poškození: dvířka - 2; rám dřevěný (stávající) - 2. Povrchová úprava: monochromní krycí; Zámkový systém: stávající. Podrobný popis poškození, zásahu a detailní popis prvku viz E.2 Restaurátorský průzkum a záměr a PD - D.1.1.c.1 Tabulka dveří	kus	1,0	–	1,0	6 000,00	6 000	vlastní

766.02: Dveřní kování a doplňky

2 408 600

7662.01: Kování

1 024 750

474.	SP	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití	kus	87,0	–	87,0	250,00	21 750	ÚRS 22-I
			DVEŘE ozn. 1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 31 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 46 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 47 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67b bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(2) jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 82t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 89 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99b dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99c dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 505a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V4 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. výklenek 95 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 103 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 104 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129a.2 dvoukřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 130 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 138 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 144 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 147 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154b jednokřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169a bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176a dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 179 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 194 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199d dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199f jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199h dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S1 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S2 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V5 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 201 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 204 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 205 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 211 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250a(V4) bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299d dvoukřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
475.	SP	7666618AA49	Demontáž interiérového štítku s klikou do suti počet dveří minus kování k opětovnému použití 446-87	kus	359,0	–	359,0	150,00	53 850	vlastní
							–			
							359,0			
							–			
476.	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	446,0	–	446,0	250,00	111 500	ÚRS 22-I
477.	H	549RR001	Repase stávající kliky se štítkem k opětovnému použití	kus	87,0	–	87,0	550,00	47 850	vlastní
478.	H	549RR002	masivní mosazná klika a štítek, obdélníkový tvar bez zdobných prvků, povrch leštěná mosaz - klika/klika	kus	148,0	–	148,0	2 200,00	325 600	vlastní

DVEŘE ozn. 006 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 018 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 018a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 019 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 020 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 048 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 048b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 050 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 055 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 082 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 083 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 3a dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 3b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 24 (1) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 24 (2) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 24 (3) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 24 (4) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 27b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 27d (1) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 27d (2) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 27d (3) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34c jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34d jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34f jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 35 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 36b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 38a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 39a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 49a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 51a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 51b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 54a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 56a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 58a.1 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 58a.2 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 62c jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 62d jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 67c jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 68a(1) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 68a(2) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 68a(3) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 68a(4) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 73a dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 83a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 84a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 85 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 85a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 88a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 95a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 97t(1) jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 97t(2) jednokřídle ; 1	1,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 97t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(6) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 106 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 149 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 157 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 164 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 171 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 178 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 182 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 184 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 186 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 187 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 188 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 189 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 202 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 207 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 268 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285b jednokřídle ; 1				1,0			
479.	H	549RR002.1	masivní mosazná klika a štítek, obdélníkový tvar bez zdobných prvků, povrch leštěná mosaz - koule/klika	kus	3,0	–	3,0	2 200,00	6 600	vlastní
			DVEŘE ozn. 017 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 045 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235a jednokřídle ; 1				1,0			
480.	H	549RR003	replika klíky dle dveří č.138 (autentická klika) - klika/klika	kus	193,0	–	193,0	2 200,00	424 600	vlastní
			DVEŘE ozn. 078 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 2a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 4 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 17 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 20 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 23 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 26 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 28 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 29 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 30 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 32 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 37 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 38 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 40 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 41 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 42 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 43 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 44 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 50 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 55 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 59 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 60 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 61 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 63 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 64 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 65 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 66 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 69 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 87 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 90 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 91 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 94 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 96 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 101 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 102 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 105 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 107 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 108 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 114 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 115 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 118 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 119 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 120 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 125 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 128 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129a.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 132 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 142 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 151 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 156 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 158 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 166 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 168 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199i jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 203 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 206 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 208 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 214 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 215 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 216 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 219 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 221/299e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 226 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 227 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 229 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 230 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 230a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 231 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 236 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 237 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 239 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 242 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 245 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 247 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 251 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 252 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 254 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 255 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 256 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 258 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 281 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 283 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 284 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 286 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 287 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 289 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299c dvoukřídle ; 1				1,0			
481.	H	549RR003.1	replika kliky dle dveří č.138 (autentická klika) - koule/klika	kus	12,0	–	12,0	2 200,00	26 400	vlastní
			DVEŘE ozn. 3 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 16 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 113 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 152 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 238 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 244 jednokřídle ; 1				1,0			
482.	H	549RR003.2	replika kliky dle dveří č.138 (autentická klika) - koule/koule	kus	3,0	–	3,0	2 200,00	6 600	vlastní
			DVEŘE ozn. 239a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243b jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
7662.02: Samozavírače									105 000	
483.	SP	7666618AA21	Demontáž samozavírače dveřních křidel do suti	kus	50,0	–	50,0	50,00	2 500	vlastní
484.	SP	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	40,0	–	40,0	250,00	10 000	ÚRS 22-I
			DVEŘE ozn. 018 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 019 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 23 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 104 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 120 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 130 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 171 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199i jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 205 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 211 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 221/299e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299c dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299d dvoukřídle ; 1				1,0			
485.	SP	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,0	–	10,0	250,00	2 500	ÚRS 22-I
			DVEŘE ozn. 017 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 045 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 050 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 16 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233 jednokřídle ; 1				1,0			
			=				10,0			
486.	H	549RR201	dveřní zavírač Brano, historický vzhled, zlatá barva	kus	50,0	–	50,0	1 800,00	90 000	vlastní
7662.03: Ostatní doplňky									54 910	
487.	SP	76666RR01	Montáž dveřního kování - osazení mechanického dveřního stavěče	kus	20,0	–	20,0	120,00	2 400	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
488.	H	549RR301	mechanický dveřní stavěč, mosaz, s gumovým dorazem	kus	20,0	–	20,0	300,00	6 000	vlastní
489.	SP	76666RR02	Montáž dveřních kování - osazení dveřní zarážky	kus	100,0	–	100,0	120,00	12 000	vlastní
490.	H	549RR302	dveřní zarážka, mosaz	kus	100,0	–	100,0	200,00	20 000	vlastní
491.	SP	76666RR09	Montáž piktogramů	kus	24,0	–	24,0	80,00	1 920	vlastní
492.	H	354RR101	piktogram - WC dámy	kus	11,0	–	11,0	50,00	550	vlastní
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
493.	H	354RR102	piktogram - WC muži	kus	10,0	–	10,0	80,00	800	vlastní
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
494.	H	354RR103	piktogram - WC společné	kus	2,0	–	2,0	80,00	160	vlastní
			DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
495.	H	354RR104	piktogram - WC invalidé	kus	1,0	–	1,0	80,00	80	vlastní
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
496.	SP	76666RR10	Montáž - doplnění číslování dveří a informačních tabulek	kus	30,0	–	30,0	150,00	4 500	vlastní
497.	H	354RR201	číslo dveří - mosaz	kus	20,0	–	20,0	200,00	4 000	vlastní
498.	H	354RR202	informační cedulka (jmenovka) - mosaz	kus	10,0	–	10,0	250,00	2 500	vlastní

7662.04: Zámky

780 300

499.	SP	7662RR401	Repase - zámek historický, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	1,0	–	1,0	4 500,00	4 500	vlastní
			DVEŘE ozn. 47 dvoukřídle ; 1				1,0			
500.	SP	7662RR402	Repase - zámek bezpečnostní Abloy / delegovaná subdodávka - demontáž zámku, ošetření kabeláže před výměnou zárubní, kontrolní měření, zapojení kabeláže do zámku, montáž zámku, funkční zkouška	kus	5,0	–	5,0	1 800,00	9 000	vlastní
			DVEŘE ozn. 017 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299c dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299d dvoukřídle ; 1				1,0			
501.	SP	7662RR403	Repase - zámek bezpečnostní Befo / delegovaná subdodávka - demontáž zámku, ošetření kabeláže před výměnou zárubní, kontrolní měření, zapojení kabeláže do zámku, montáž zámku, funkční zkouška	kus	12,0	–	12,0	1 200,00	14 400	vlastní
			DVEŘE ozn. 34f jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 130 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 171 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199i jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 205 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 211 dvoukřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 299 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299b jednokřídle ; 1				1,0			
502.	SP	7662RR404	Repase - zámek bezpečnostní Evva / delegovaná subdodávka - demontáž zámku, ošetření kabeláže před výměnou zárubní, kontrolní měření, zapojení kabeláže do zámku, montáž zámku, funkční zkouška	kus	2,0	–	2,0	1 200,00	2 400	vlastní
			DVEŘE ozn. 199d dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199f jednokřídle ; 1				1,0			
503.	SP	7662RR405	Repase - zámek bezpečnostní mechanický, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	3,0	–	3,0	1 200,00	3 600	vlastní
			DVEŘE ozn. 3a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234a jednokřídle ; 1				1,0			
504.	SP	X5	Doprava - demontáž a montáž / slaboproudé rozvody / delegovaná subdodávka	kus	19,0	–	19,0	950,00	18 050	vlastní
505.	SP	7662RR406	Montáž nového běžného zámku	kus	358,0	–	358,0	1 000,00	358 000	vlastní
			repasované dveře				–			
			DVEŘE ozn. 006 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 019 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 020 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 078 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 082 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 083 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 4 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 17 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 20 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 23 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 26 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 28 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 29 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 30 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 31 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 32 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36b jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 37 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 38 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 38a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 40 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 42 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 43 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 44 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 46 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 50 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 55 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 59 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 60 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 61 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 63 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 65 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 66 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67b bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 69 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 73a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 82t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 87 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 89 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 90 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 91 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 94 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 96 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(6) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99b dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99c dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 505a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V4 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. výklenek 95 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 102 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 103 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 104 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 105 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 106 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 107 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 108 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 114 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 115 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 118 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 119 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 120 dvoukřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 125 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129a.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129a.2 dvoukřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 132 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 138 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 144 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 147 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 149 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 151 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154b jednokřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 157 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 164 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 166 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 168 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169a bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 174a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176a dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 178 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 179 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 182 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 184 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 186 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 187 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 188 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 189 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 194 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199h dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S1 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S2 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V5 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 201 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 203 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 204 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 206 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 207 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 208 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 219 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 221/299e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 226 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 227 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 229 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250a(V4) bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 251 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 252 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 254 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 255 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 256 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 258 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 268 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 281 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 283 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 284 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 286 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 287 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 289 dvoukřídle ; 1				1,0			
			=				354,0			
			repliky				-			
			DVEŘE ozn. 2a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 101 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 202 jednokřídle ; 1				1,0			
			=				4,0			
							-			
506.	H	5490RR01	běžný zámek	kus	358,0	-	358,0	450,00	161 100	vlastní
507.	SP	7662RR407	Montáž nového bezpečnostního zámku	kus	44,0	-	44,0	250,00	11 000	vlastní
			repliky				-			
			DVEŘE ozn. 36a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 64 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 128 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 142 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 156 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 158 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 214 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 230 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 230a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 236 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 237 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 238 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 239a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 242 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 245 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 247 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248 jednokřídle ; 1				1,0			
508.	H	5490RR02	bezpečnostní zámek	kus	44,0	-	44,0	2 000,00	88 000	vlastní
509.	SP	7662RR408	Montáž nového bezpečnostního elektrického zámku / delegovaná subdodávka	kus	21,0	-	21,0	1 800,00	37 800	vlastní
			repliky				-			
			DVEŘE ozn. 045 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 050 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 055 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 16 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 67 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 113 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 152 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 215 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 216 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 239 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 244 jednokřídle ; 1				1,0			
510.	H	5490RR03	bezpečnostní elektrický zámek	kus	21,0	–	21,0	2 500,00	52 500	vlastní
511.	SP	X5	Doprava - demontáž a montáž / slaboproudé rozvody / delegovaná subdodávka	kus	21,0	–	21,0	950,00	19 950	vlastní

7662.05: Zámkové vložky

428 640

512.	SP	7662RR501	Repase zámkové vložky do běžného zámku, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	142,0	–	142,0	300,00	42 600	vlastní
			100% výměna				–			
			DVEŘE ozn. 505a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129a.2 dvoukřídle posuvné ; 1				1,0			
			=				2,0			
			repase v rozsahu 40% , přesné polohy dveří budou upřesněny zadavatelem při realizaci				–			
			DVEŘE ozn. 006 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 019 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 020 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 078 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 082 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 083 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 4 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 17 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 20 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 23 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 26 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 28 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 29 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 30 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 31 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 32 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 33 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 37 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 38 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 40 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 42 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 43 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 44 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 46 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 50 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 55 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 59 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 60 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 61 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 63 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 65 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 66 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67b bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 69 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 73a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 80t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 87 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 89 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 90 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 91 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 94 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 96 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(6) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99b dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99c dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V4 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. výklenek 95 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 102 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 103 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 104 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 105 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 106 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 107 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 108 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 114 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 115 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 118 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 119 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 120 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 125 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 132 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 138 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 144 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 147 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 149 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 151 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154b jednokřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 157 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 164 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 166 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 168 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169a bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173b jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 173c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176a dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 178 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 179 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 182 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 184 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 186 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 187 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 188 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 189 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 194 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199h dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S1 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S2 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V5 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 201 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 203 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 204 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 206 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 207 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 208 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 219 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 221/299e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 225a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 226 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 227 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 229 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250a(V4) bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 251 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 252 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 254 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 255 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 256 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 258 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 268 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 281 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 283 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 284 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 286 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 287 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 289 dvoukřídle ; 1				1,0			
			odpočet 60%				-			
			-0,60*345				- 207,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			=				138,0			
			nelze ověřit				-			
			DVEŘE ozn. 38a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253b jednokřídle ; 1				1,0			
			odpočet				-			
			-2				-2,0			
			=				2,0			
513.	SP	7662RR502	Repase zámkové vložky do historického zámku, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	1,0	-	1,0	3 500,00	3 500	vlastní
			DVEŘE ozn. 47 dvoukřídle ; 1				1,0			
514.	SP	7662RR503	Repase zámkové vložky do bezpečnostního zámku Abloy, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	4,0	-	4,0	3 500,00	14 000	vlastní
			DVEŘE ozn. 95b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98b dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299c dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299d dvoukřídle ; 1				1,0			
515.	SP	7662RR504	Repase zámkové vložky do bezpečnostního zámku Befo, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	10,0	-	10,0	4 500,00	45 000	vlastní
			DVEŘE ozn. 34f jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 130 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 171 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199i jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 205 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 211 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 299b jednokřídle ; 1				1,0			
516.	SP	7662RR505	Repase zámkové vložky do bezpečnostního zámku, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	2,0	-	2,0	3 000,00	6 000	vlastní
			DVEŘE ozn. 199d dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199f jednokřídle ; 1				1,0			
517.	SP	7662RR506	Repase zámkové vložky do bezpečnostního mechanického zámku, demontáž, repase, zpětná montáž	kus	3,0	-	3,0	1 500,00	4 500	vlastní
			DVEŘE ozn. 3a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234a jednokřídle ; 1				1,0			
518.	SP	7662RR507	Montáž zámkové vložky do běžného zámku	kus	216,0	-	216,0	150,00	32 400	vlastní
			výměna u repas dveří				-			
			DVEŘE ozn. 129a.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			=				3,0			
			výměna u replik				-			
			DVEŘE ozn. 055 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165 jednokřídle ; 1				1,0			
			=				4,0			
			výměna v rozsahu 60% , přesné polohy dveří budou upřesněny zadavatelem při realizaci				-			
			DVEŘE ozn. 006 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 018a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 019 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 020 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 078 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 082 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 083 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 2 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 4 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 17 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 18 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 19a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 20 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 23 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 24 (4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 25 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 26 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27d (3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 27e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 28 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 29 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 30 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 31 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 32 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 33a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 34d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 35a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 36b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 37 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 38 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 39a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 40 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 41a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 42 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 43 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 44 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 45a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 46 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 48a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 50 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 51b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 54a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 55 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 56a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 57 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 57a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 58a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 59 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 60 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 61 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 62d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 63 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 65 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 66 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67b bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 68a(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 69 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 73a dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 80t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 81 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 82t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 83a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 84a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 85a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 86a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 87 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 88a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 89 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 90 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 91 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 92c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 93a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 94 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 95a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 96 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 97 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(5) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 97t(6) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 98c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99b dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 99c dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 100a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V4 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. výklenek 95 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 102 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 103 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 104 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 105 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 106 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 107 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 108 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 109a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 114 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 115 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 116 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 117a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 118 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 119 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 120 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 121 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 122(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 124a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 125 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 132 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 133c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 134a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 135b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 136a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 138 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140a jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 141b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 144 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 145a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 147 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 149 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 151 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154b jednokřídle posuvné ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 157 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 164 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 166 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 168 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 169a bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 170d jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 173c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 174b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 175b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 176a dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 177a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 178 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 179 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 180c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 181a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 182 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 183a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 184 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 186 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 187 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 188 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 189 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 194 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195b(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 195c(1) jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 195c(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 199h dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S1 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. S2 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. V5 bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 201 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 203 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 204 dvoukřídle (lítačky) ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 206 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 207 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 208 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 217 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 218a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 219 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 221/299e dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 222 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 223(4) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 224a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 225a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 226 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 227 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 229 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241c jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 250a(V4) bez křídla ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 251 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 252 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 254 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 255 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 256 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 257a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 258 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 259a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 262a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 264b jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 265 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 265b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 268 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 270a(3) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(1) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 280a(2) jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 281 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 282a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 283 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 284 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 285b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 286 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 287 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 288a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 289 dvoukřídle ; 1				1,0			
			=				345,0			
			odpočet 40%				-			
			-345*0,40				- 138,0			
			=				- 138,0			
			nelze ověřit				-			
			DVEŘE ozn. 38a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 49a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 137a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 253b jednokřídle ; 1				1,0			
			odpočet				-			
			-2				- 2,0			
			=				2,0			
519.	H	5491RR01	zámková vložka do běžného zámku včetně klíčů (6ks)	kus	216,0	-	216,0	800,00	172 800	vlastní
520.	SP	7662RR508	Montáž zámkové vložky do bezpečnostního zámku	kus	44,0	-	44,0	80,00	3 520	vlastní
			repliky				-			
			DVEŘE ozn. 36a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 64 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 123 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 126 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 128 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 140 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 141 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 142 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 156 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 158 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 162a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 163a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 165 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 167a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 209a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 214 jednokřídle ; 1				1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 230 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 230a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 231a.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.1 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 232.2 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 234 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 235a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 236 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 237 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 238 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 239a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 242 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243a jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 245 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 247 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 248 jednokřídle ; 1				1,0			
521.	H	5491RR02	zámková vložka do bezpečnostního zámku včetně klíčů (6ks)	kus	44,0	–	44,0	800,00	35 200	vlastní
522.	SP	7662RR509	Montáž zámkové vložky do bezpečnostního elektrického zámku	kus	24,0	–	24,0	80,00	1 920	vlastní
			repliky				–			
			DVEŘE ozn. 045 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 048b jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 050 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 055 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 3 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 16 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 67 dvoukřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 113 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 139 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 152 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 155.2 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 215 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 216 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 233 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 239 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 240 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 243 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 244 jednokřídle ; 1				1,0			
			repase				–			
			DVEŘE ozn. 017 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 129b.1 jednokřídle ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.1 jednokřídle ; 1				1,0			
523.	H	5491RR03	zámková vložka do bezpečnostního elektrického zámku včetně klíčů (6ks)	kus	24,0	–	24,0	800,00	19 200	vlastní
524.	H	5491RR04	Dodávka náhradních vložek zámků včetně klíčů (6 ks) - V/D	kus	20,0	–	20,0	800,00	16 000	vlastní
525.	H	5491RR05	Dodávka náhradních vložek zámků včetně klíčů (6 ks) - T/PT	kus	10,0	–	10,0	800,00	8 000	vlastní
526.	H	5491RR06	Dodávka náhradních vložek zámků včetně klíčů (6 ks) - běžné vložky	kus	30,0	–	30,0	800,00	24 000	vlastní
7662.06: Koordinace / delegovaná subdodávka									15 000	
527.	SP	7662RR601	Koordinační přírážka na delegovanou subdodávku / zámký	kpl	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní

790.00: Slaboproud

523 953

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
791.01: EZS			523 953							
528.	SP	POP_790.00	Jednotková cena obsahuje - demontáž stávající technologie, koordinace pro osazení nové technologie / montáž nového magnetického kontaktu včetně tepmterované propojovací krabice, funkční zkouška	popis						popisová položka
529.	SP	79000RR01	Instalace a revize EZS el. magnety - mont. krabice pod omítku 1kus, 16 pájecích dvojsvovek (1x) / mk, čtyřvodičový polarizovaný 3m, mez. 17mm, typ NC(T) (2x), SYKFY 5x2x0.5 10m (1x), silikon Akryl - tmel (1x); servis základní - STO ÚV ČR / v Praze (10hod), koordinace s ostatními zhotoviteli (3hod.) / delegovaná subdodávka	kus	57,0	–	57,0	8 929,00	508 953	vlastní

.	–
DVEŘE ozn. 017 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 045 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 048 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 048b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 050 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 16 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 36a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 67 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 67a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 113 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 123 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 126 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 128 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 141 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 142 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 152 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 155.1 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 155.2 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 156 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 158 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 162.1 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 162.2 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 162a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 163a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 214 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 215 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 216 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 231 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 233 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 234 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 235a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 237 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 238 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 239 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 239a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 240 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 241 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 242 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 243 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 243a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 243b jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 244 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 246 jednokřídle ; 1	1,0
.	–
DVEŘE ozn. 26 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 34f jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 47 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 126a jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 129b.1 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 129b.2 jednokřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 130 dvoukřídle ; 1	1,0
DVEŘE ozn. 141b jednokřídle ; 1	1,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová úroveň
			DVEŘE ozn. 153.1 jednokřídlé ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 153.2 jednokřídlé ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.1 jednokřídlé ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 154.2 jednokřídlé ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 241c jednokřídlé ; 1				1,0			
			DVEŘE ozn. 246b jednokřídlé ; 1				1,0			
530.	SP	X6	Doprava - demontáž a montáž / slaboproudé rozvody / delegovaná subdodávka	kus	57,0	–	57,0	–	–	vlastní
531.	SP	7902RR601	Koordinační přírážka na delegovanou subdodávku / slaboproud	kpl	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní

02: Vedlejší rozpočtové náklady

248 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

248 000

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000

532.	ON	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
------	----	-----------	--------------------------------	-----	-----	---	-----	-----------	--------	---------

V03.: Zařízení staveniště

50 000

533.	ON	030001000	Zařízení staveniště - přípravné práce, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
534.	ON	032103000	Náklady na zhotovení protiprašných konstrukcí, včetně jejich následné demontáže	kpl	1,0	–	1,0	40 000,00	40 000	vlastní

V04.: Inženýrská činnost

33 000

535.	ON	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
536.	ON	042703000	Technické požadavky na výrobky - atesty, prohlášení o shodě, CE, certifikace	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
537.	ON	042903000	Ostatní posudky - restaurátorské zprávy	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
538.	ON	044002000	Revize	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
539.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	vlastní

V06.: Územní vlivy

10 000

540.	ON	063503000	Práce ve stísněném prostoru - vymezení pracovního prostoru protiprašnými konstrukcemi	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
------	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	-----------	--------	---------

V07.: Provozní vlivy

20 000

541.	ON	071103000	Provoz investora	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
542.	ON	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000	vlastní

V08.: Přesun stavebních kapacit

100 000

543.	ON	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,0	–	1,0	100 000,00	100 000	vlastní
------	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	------------	---------	---------

V09.: Ostatní náklady

25 000

544.	ON	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,0	–	1,0	20 000,00	20 000	vlastní
545.	ON	094104000	Náklady na opatření BOZP - vybavení hasicími přístroji	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	vlastní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	
Kód	Popis
	Všeobecné podmínky
	SK.00: Společné
SK.00_01	Zhotovitel je povinen posoudit věcnou náplň i výměry soupisu prací a dodávek ve vazbě na dostupnou platnou projektovou dokumentaci a skutečný stav výstavby v době zpracování nabídky a v případě zjištěných nesrovnalostí tyto uvést ve zvláštní příloze nabídky, členěné do kapitol dle soupisu prací a dodávek, ve kterých budou tyto nesrovnalosti zjištěny. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na jeho případné požadavky na vícepráce.
SK.00_02	Zhotovitel je povinen při vypracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v projektu pro stavební povolení, v dokumentaci pro provedení stavby a v dalších dostupných stupních projektové dokumentace. Zejména při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části dle dostupných výkresů detailů a popisů. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
SK.00_03	Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
SK.00_04	Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž, dopravu a přípomoc.
SK.00_05	Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvicí materiál a podobně.
SK.00_06	Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu
SK.00_07	Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace
SK.00_08	Stavební přípomoc - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny této položky navíc nebudou hrazeny.
SK.00_09	Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v knize podrobnosti, příslušných obrazových příloh a technologických předpisů.
SK.00_10	Jednotkové ceny položek musí zohledňovat skutečnost, že se jedná o práci na historickém objektu s umělecko-řemeslnou hodnotou.
	SK.01: Zařízení staveniště
SK.01_01	Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
	SK.02: Demolice a bourací práce
SK.02_01	Nabídka zahrnuje provedení prací podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.02_02	Pracovní prostory: Nemí - li jinak určeno, dojednávají se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací
SK.02_03	Skladování: Místo pro uskladnění demolovaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.

SK.02_04	Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky
	SK.10: Malířské a natěračské práce
SK.10_01	Cena za nátěry dveří je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěry jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků.
SK.10_02	Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.
SK.10_03	Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem
SK.10_04	Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických
	SK.14: Dveře
SK.14_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.14_02	Pokud není v popisu položek uvedeno žádný údaj o profilech, tloušťce a skladbě vrstev, bude dimenzování těchto konstrukčních prvků převzato od výrobce. Budou dodrženy požadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci
SK.14_03	Po přidělení zakázky budou zhotovitelem vypracovány konstrukční výkresy k podstatným detailům (např. profilové řezy, napojení na stavební konstrukce, atd.) bez nároku na zvláštní úhradu. Tyto detaily budou předány objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby
SK.14_04	U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
SK.14_05	Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimátům v místnostech, které oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN
SK.14_06	Mezera mezi dveřním křídlem a hotovou podlahou nesmí překročit 6 mm. Dveřní křídla s větší mezerou nebudou přijata a musí se vyměnit.
SK.14_07	Náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
SK.14_08	Zhotovitel odpovídá za dodané a namontované dveře a zárubně až do konečné kolaudace stavby. Škody všeho druhu, které vzniknou na již provedených pracích a dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do konce kolaudačního řízení
SK.14_09	Veškeré zárubně jsou součástí dodávky dveří
SK.14_10	Pokud budou pro požární dveře nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů, zhotovitel zajistí jejich dodávku a montáž. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkových cen
SK.14_11	Veškeré nátěry a povrchové úpravy dveří i zárubní jsou součástí jednotkové ceny.
	SK.18: Kování

SK.18_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.18_02	Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Přípomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Přípomínky musí být sděleny písemně
SK.18_03	Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem požadovaného barevného odstínu. Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kování a zamykacím zařízením ,veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí
	SK.21: Ostatní práce a výroby
SK.21_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.
	SK.22: Hasící přístroje
SK.22_01	Součástí nabídky je zajištění dostatečného množství přenosných hasících k dočasnému zařízení míst provádění prací.
	SK.31: Slaboproud
SK.31_01	Slaboproudé práce jsou součástí řízené subdodávky.
	SK.50: Lešení
SK.50_01	Nabídka zahrnuje veškeré ochranné prvky
SK.50_02	Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.50_03	Dobu pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část a pro ochranu prvků
SK.50_04	Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny
	SK.52: Koordinace zhotovitelů
SK.52_01	V rámci projektu je nutné počítat s možnou koordinací více zhotovitelů.
SK.52_02	Pro hladký průběh stavby a koordinace více zhotovitelů je nutné ještě před začátkem stavby na společné schůzce zhotovitelů a investora jasně definovat požadavky na stavební připravenost, způsob předávání staveniště dalšímu zhotoviteli a požadavky na prováděné konstrukce.
	SK.53: Související práce a dokumentace
SK.53_02	Výrobní a montážní dokumentaci a vzorkování je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.
SK.53_03	Restaurátorský průzkum a záměr je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.
SK.53_07	Do jednotkových cen je nutné zohlednit práci na historickém objektu, pokud není v soupisu obsažena vlastní položka pro tyto náklady.