

Příloha č. 4

Požadavky na způsob zabezpečení místa pojištění, v nichž je výstava realizována pro pojištění odcizení věci krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění a pro odcizení věci loupežným přepadením

Odchylně od ustanovení pro limit plnění nad 4.000.000,- Kč dle kapitoly III. v LIM/14 se dále ujednává, že pojistitel poskytne max. pojistné limity plnění na 1. riziko pro místa pojištění uvedené v bodu I. této přílohy pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním a pro pojistné nebezpečí odcizení věci loupežným přepadením, pokud budou zabezpečeny způsobem uvedeným v bodě II. této přílohy.

I.

Místa pojištění:

- 1) Královský Letohrádek, Mariánské hradby 52/1. Praha 1 – Hradčany 118 00
Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxx,- Kč
- 2) Tereziánské křídlo Starého královského paláce, III. nádvoří, Pražský hrad
Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxx,- Kč
- 3) Císařská konírna, II. nádvoří, Pražský hrad
Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxx,- Kč
- 4) Obrazárna Pražského Hradu, II. nádvoří, Pražský hrad
Maximální limit plnění: xxxxxxxxxxxx,- Kč
- 5) Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1
Maximální limit plnění: xxxxxxxxxxxx,- Kč

II.

Požadavky na zabezpečení pojištěných předmětů pro všechna místa pojištění uvedená v bodu I. této přílohy, přičemž místem pojištění se rozumí objekt, ve kterém jsou pojištěné předměty vystaveny:

- a) místo pojištění nebo areál, ve kterém se místo pojištění nachází, musí být ze všech stran (kromě částí, kde hranici jeho území tvoří pláště budov, vrata, brány a branky) oplocené plotem v dobrém technickém stavu, čímž se rozumí plot, který musí zabraňovat volnému vstupu, jeho podlezení, podkopání a prolomení bez použití hrubého násilí nebo náradí (pákové kleště, pilka, apod.),
- b) mimo otvírací a provozní dobu výstavy pojištěných předmětů musí být vstupy v oplocení místa pojištění (vrata, brány a branky apod.) řádně uzavřeny a uzamčeny min. xx,
- c) obvodové konstrukce stěn místa pojištění musí být vyrobeny ze zdiva/železobetonu/ kamene o min. tl. xxx cm (kromě částí, kde plášť místa pojištění tvoří okna, prosklené plochy nebo vchodové exteriérové dveře) případně z jiných materiálů ekvivalentních z pohledu mechanické odolnosti proti vloupání,
- d) konstrukce podlah a stropů místa pojištění musí mít stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako jeho obvodové stěny,
- e) pojištěné předměty musí být připevněné/zavěšené ke/na zdi nebo jiných konstrukcích k tomu určených tak, aby bylo zamezeno jejich samovolnému pádu/uvolnění a současně jejich sundání/demontování bez použití hrubého násilí nebo speciálního náradí k tomu určenému,

telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno koncesovanou soukromou bezpečnostní službou nebo Policií ČR, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s max. dobou dojezdu do xxx minut od vyhlášení poplachu do výstavních prostor s pojištěnými předměty. Doba překročení kontrolních zpráv mezi PZTS a PCO nesmí překročit xxx min., případné překročení této doby mezi nimi musí být kvalifikováno jako ztráta spojení. V případě ztráty spojení mezi PCO a PZTS musí být v PCO prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě pojištění. Toto dohledové pracoviště se v technických předpisech může objevovat pod pojmy PPC (Poplachové přijímací centrum) a ARC (Alarm Receiving Centre).

SBS – soukromá bezpečnostní služba mající pro tuto činnost platné oprávnění dle legislativy ČR.

Krádež vloupáním – krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal chránící pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že ho prokazatelně překonal nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
- b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se pojištěných předmětů zmocnil,
- c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně a prokazatelně zmocnil krádeží nebo loupeží.

Loupežné přepadení – loupežným přepadením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí předcházející zmocnění se pojištěné věci a to prokazatelně.

Prokazatelně – termín prokazatelně značí jednoznačně, bez pochybností. Pokud zjištěné skutečnosti umožňují nejednoznačnost nebo pochybnost (např. na základě šetření Policie ČR), tak pojem "prokazatelně" není naplněn.

Seznam citovaných norem:

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace.

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky.

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace.