


# Rozměry stánků




| Rozměry                      | Bigbelly®<br>High Capacity                                                     | Smartbelly®<br>samostatný                                                                                         | Smartbelly®<br>přídavný                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška                        | 1 264 mm                                                                       | 1 264 mm                                                                                                          | 1 264 mm                                                                                                          |
| Šířka                        | 635 mm                                                                         | 635 mm                                                                                                            | 635 mm                                                                                                            |
| Hloubka                      | 681 mm                                                                         | 681 mm                                                                                                            | 681 mm                                                                                                            |
| Výška násypky                | 1 095 mm                                                                       | -                                                                                                                 | -                                                                                                                 |
| Váha                         | 122 kg                                                                         | 80 kg                                                                                                             | 75 kg                                                                                                             |
| Převážná váha                | 136 kg                                                                         | 93 kg                                                                                                             | 93 kg                                                                                                             |
| System Voltage               | 12V                                                                            | 12V                                                                                                               | -                                                                                                                 |
| Otvory<br>(typy otvorů níže) | 15.2 cm x 43.2 cm                                                              | Otvory pro vhazování odpadu: lze kombinovat dle přání klienta (samostatně tříděný, míchaný tříděný, směsný odpad) | Otvory pro vhazování odpadu: lze kombinovat dle přání klienta (samostatně tříděný, míchaný tříděný, směsný odpad) |
| Objem nádoby                 | 125 l po stlačení                                                              | 227 l                                                                                                             | 227 l                                                                                                             |
| Další                        |                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Odpadové pytle               | Černá<br>Transparentní<br>Zelená<br>Rozměry: 120 cm x 117 cm<br>Mikronáž: 64 µ | Černá<br>Transparentní<br>Zelená<br>Rozměry: 140 cm x 108 cm<br>Mikronáž: 32 µ                                    | Černá<br>Transparentní<br>Zelená<br>Rozměry: 140 cm x 108 cm<br>Mikronáž: 32 µ                                    |


## Bigbelly násypka



## Smartbelly klapka




## Smartbelly otvorová deska



POZNÁMKA: barevné násypky a otvory pro vhazování odpadu vyžadují delší výrobní dobu (6 týdnů)

# Odpadová nádoba Bigbelly® s lisem (High Capacity)



Využití: směsný odpad či tříděný odpad (s označením typu odpadu)

## Technické specifikace

### Rozměry

Výška: 1264 mm

Šířka: 635 mm

Hloubka: 681 mm

Výška násypky: 1095 mm

Váha: 122 kg

Rozměry násypky: 152 mm x 432 mm

Objem nádoby: 125 l po stlačení; cca 568 l nestlačeného odpadu

### Funkce:

Poměr stlačení: 5: 1

Snímací senzory monitorují výšku vhozeného odpadu

LED kontrolky signalizují stav naplnění nádoby

GPRS bezdrátové datové informace umožňující online monitoring\*

GPS – lokační funkce

### Safety Features

Certifikace CE

Uzavřený systém chrání uživatele a servisní personál před možným zraněním

Uzamykatelné přední dveře pro vývoz odpadu

Samostatně uzamykatelný přístup k servisní desce (servisní panel)

Fault-tolerant design for hopper insertion door prevents access to compaction area

### Durability

Vhodný do všech podnebných podmínek

Venkovní nátěr: práškový lak a UV resistantní polyester

Elektronické součástky: teplotní rozsah: -40°C až +85°C

Odolný proti všem změnám počasí

Povodně:

Odolnost elektroniky v nádobě proti vodě: výška hladiny vody do 508 mm

Možné poškození elektroniky v nádobě: výška hladiny vody do 915 mm

### Materiály

Splňuje požadavky směrnice RoHS

Konstrukce koše: ocelový pozinkovaný plech

Boční panely: plast odolný proti promáčknutí (z recyklovaného materiálu)

Vnitřní nádoba: voděodolný polyetylen

### Zdroje a elektronika

PV modul z polykrystalických křemíkových buněk (20 watts)


(dostupný i v modelu HE: 30 watts (high energy))

PV panel je chráněn polykarbonátovou bublinou

Voděodolná uzamčená bezúdržbová baterie

Nevyžaduje napojení k síti – energeticky soběstačná

## Odpadová nádoba Smartbelly® - přídatná



### Materiály

Splňuje požadavky směrnice RoHS

Konstrukce koše: ocelový pozinkovaný plech

Boční panely: plast odolný proti promáčknutí (z recyklovaného materiálu)

Vnitřní nádoba: voděodolný polyetylen

### Zdroj a elektronika

Soběstačná nádoba \*

\* Díky propojení s nádobou Bigbelly či samostatným Smartbelly.

## Technická specifikace

### Rozměry

Objem koše: 227 l

Výška: 1 264 mm

Šířka: 635 mm

Hloubka: 681 mm

Váha: 75 kg;

Otvory pro vhazování odpadu: lze kombinovat dle přání klienta (samostatně tříděný, míchaný tříděný, směsný odpad).

### Funkce

Snímací senzory monitorují výšku vhozeného odpadu

LED kontrolky signalizují stav naplnění nádoby

GPRS bezdrátové datové informace umožňující online monitoring\*

GPS – lokační funkce\*

### Bezpečnostní opatření

Certifikace CE

Uzamykatelné přední dveře pro vývoz odpadu

Uzavřený systém chrání uživatele a servisní personál před možným zraněním

Samostatně uzamykatelný vstup k servisní desce (servisní panel)

### Odolnost

Vhodný do všech podnebných podmínek

Venkovní nátěr: práškový lak a UV resistantní polyester


Elektronické součástky: teplotní rozsah: -40°C až +85°C

Odolný proti všem změnám počasí

Odolnost elektroniky proti vodě: do 1.06 m hladiny vody



VERB Group s.r.o. / Nad Palatou 30, 150 00 Praha 5 / T: 257 213 293 / E: [info@verb.cz](mailto:info@verb.cz) / W: [www.verb.cz](http://www.verb.cz)



**Umístění bigbellů:**

- T. G. M. (u spořitelny)
- Zahradní ul. (Poštovní most)
- Dvořákovy sady (Dvořákova lávka)
- VLÚ (Dvořákovy sady)
- Lázeňská ul. (začátek)
- Tržiště (Morový sloup)
- Divadelní náměstí (u Divadelní lávky)
- Sady Karla IV. (u Festivalového mostu)