



Kupní smlouva

schválena USN RM 354/2017 ze dne 19.6.2017

ená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Městská část Praha - Čakovice
Sídlo:	nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 - Čakovice
IČ:	00231291
DIČ:	CZ00231291
Bankovní spojení:	2000922389/0800
TEL.:	283 061 414
E-mail:	mestska.cast@cakovice.cz
Zastoupený:	Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D., starostou obce

a

Prodávající:

Název firmy:	JRK BioWaste Management, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4
IČ:	24853640
DIČ:	CZ24853640
Bankovní spojení:	
TEL.:	+420 774 774 708
FAX:	
Statutární orgán:	Ing. Mojmír Jiříkovský

uzavírají tuto kupní smlouvu:



2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

121 ks Kompostérů o objemu 445 l
80 ks Kompostérů o objemu 650 l
79 ks Kompostérů o objemu 800 l
45 ks Kompostérů o objemu 1100 l
46 ks Kompostérů o objemu 1400 l
46 ks Kompostérů o objemu 2000 l
417 ks Překopávačů kompostérů

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku

Úřad MČ Praha - Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 - Čakovice.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Úřad MČ Praha - Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 - Čakovice.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
121 ks Kompostérů o objemu 445 l	217.800,00	45.738,00	263.538,00
80 ks Kompostérů o objemu 650 l	152.000,00	31.920,00	183.920,00
79 ks Kompostérů o objemu 800 l	205.400,00	43.134,00	248.534,00
45 ks Kompostérů o objemu 1100 l	135.000,00	28.350,00	163.350,00
46 ks Kompostérů o objemu 1400 l	230.000,00	48.300,00	278.300,00
46 ks Kompostérů o objemu 2000 l	391.000,00	82.110,00	473.110,00
417 ks Překopávačů kompostérů	83.400,00	17.514,00	100.914,00
CENA CELKEM	1.414.600,00	297.066,00	1.711.666,00

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.



5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003317.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věčné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.



10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Návod k použití
 - Dodací list
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace

Za prodávajícího

V Praze dne: 24 -07- 2017



Ing. Mojmír Jiřikovský
jednatel

Za kupujícího:

V Praze dne: 20 -07- 2017



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta




DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové

IC Praha - Čakovice

Michal Lig



Ludmila Vargová



V Praze dne 20 -07- 2017

Technická specifikace – příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Níže uvedené specifikace musí výrobky minimálně splňovat, aby je bylo možno akceptovat (splnily podmínky výběrového řízení).

Kontejner na textil

Hmotnost 300 - 400 kg.

Objem minimálně 2,5 m³.

Nosnost minimálně 600 kg.

Zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy.

Následná povrchová úprava barvou dle výběru Zadavatele (v ceně dodávky bez příplatku).

Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.

Výška držadla vhozu 1200 - 1300 mm.

Kompostéry

Minimální objem kompostéru v dm ³ (litry)	Barva kompostéru	Minimální plná tloušťka stěny v mm	Minimální hmotnost v kg	Materiál
445	zelená	6 mm	15 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
650	zelená	6 mm	17 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
800	zelená	6 mm	17 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
1100	zelená	6 mm	28 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
1400	zelená	6 mm	30 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý
2000	zelená	6 mm	32 kg	Plast, UV stabilní, barevně stálý

Kompostéry jsou požadovány v zelené barvě. Podle požadavků v kupní smlouvě je třeba navrhnout kompostér, který splňuje výše uvedenou specifikaci. Tedy pokud je v kupní smlouvě požadováno 10 ks kompostéru o objemu 445 litrů, je možné v souladu s výše uvedenou tabulkou nabídnout kompostér o minimálním objemu 445 litrů, nebo více (tedy např. 450 litrů, 500 litrů, 600 litrů atd.). Všechny kompostéry musí mít plnou stěnu min. 6 mm a minimální hmotnost (z důvodu použití odpovídajícího množství materiálu, což zaručí trvanlivost a dostatečnou tuhost konstrukce kompostéru).

Překopávač kompostu

Materiál: Nerezová ocel (drát)

Délka cca 80 - 100 cm

Na konci drátu spirála se dvěma závity. Závit o průměru 10 - 15 cm.

Na konci překopávače držadlo (např. dřevěné, nebo plastové – dle možností dodavatele)


SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název:	Kompostér - KOMP 450
Objem:	453 litrů
Barva:	zelená
Rozměry:	výška 105cm, průměr 79x79cm
Tloušťka stěny:	7-9mm
Hmotnost:	17 kg
Materiál:	vysokohustotní polyetylén
Certifikát:	AFNOR Certification
Další vlastnosti:	kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů




SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název:	Kompostér - KOMP 650
Objem:	652 litrů
Barva:	zelená
Rozměry:	výška 82 cm, průměr 120cm
Tloušťka stěny:	7 - 9 mm
Hmotnost:	21 kg
Materiál:	vysokohustotní polyetylén
Certifikát:	AFNOR Certification
Další vlastnosti:	kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název:	Kompostér - KOMP 800
Objem:	801 litrů
Barva:	zelená
Rozměry:	výška 86 cm, průměr 129 cm
Tloušťka stěny:	7-9mm
Hmotnost:	22 kg
Materiál:	vysokohustotní polyetylén
Certifikát:	AFNOR Certification
Další vlastnosti:	kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů




SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název: Kompostér H3 (JRK 1000 Premium)

Objem:	1100 litrů
Tloušťka stěny:	6 mm
Hmotnost:	32 kg
Výška	1030 mm
Průměr základny:	1290 mm
Barva:	zelená
Materiál:	vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE)
Certifikát:	AFNOR Certification NF Environment 094 potvrzující kvalitu, životnost, užitečné vlastnosti a ekologičnost



- Další vlastnosti: Kompost je možné vybírat z každé strany. Pojistka proti otevření větrem a zvířatům.
UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů.
Vnitřní žebrování na min 80 % plochy stěn zabraňuje ucpávání větracích otvorů. Kónický tvar.
Kompostér je bez dna kvůli styku s půdou.
- Záruka: 5 let, životnost min. 15 let.



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název: Kompostér - KOMP 1400

Objem: 1406 litrů

Barva: zelená

Rozměry: výška 130 cm, průměr 142 cm


Tloušťka stěny: 7-9 mm

Hmotnost: 36 kg

Materiál: vysokohustotní polyetylén

Certifikát: AFNOR Certification

Další vlastnosti: kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, větrací otvory po celém svém obvodu, vnitřní systém žebrování (zabraňuje ucpání větracích otvorů), jednoduchá montáž a demontáž kompostéru, bez dna – přímý styk s půdou, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů.



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název:	Kompostér - KOMP 2000
Objem:	2000 litrů
Barva:	zelená
Rozměry:	výška 113 cm, průměr 178 cm
Tloušťka stěny:	7 - 9 mm
Hmotnost:	39 kg
Materiál:	vysokehustotní polyetylén
Certifikát:	AFNOR Certification
Další vlastnosti:	kompost je možné vybírat z každé strany, zajištění proti otevření větrem, větrací otvory po celém svém obvodu, vnitřní systém žebrování (zabraňuje ucpání větracích otvorů), jednoduchá montáž a demontáž kompostéru, bez dna – přímý styk s půdou, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název:	Překopávač kompostu
Rozměry:	délka cca 100 cm
Materiál:	nerezová ocel
Další vlastnosti:	na konci drátu je spirála se dvěma závity, závit je o průměru 10 – 15 cm; na konci překopávače je plastové držadlo

