

OBJEDNÁVKA č: O/RMSP/0009/2024
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 04.12.2024	číslo zakázky:
objednatel: Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535	dodavatel: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 Opava 5 IČ: 00845299, DIČ: CZ00845299
ID datové schránky: 5eabx4t	ID datové schránky:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	Číslo účtu:
Zastoupení:	e-mail:
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění: Sdílená kola - stojany 2024 -výroba nových typů stojanů na adresné body viz příloha.	
Celkový počet instalovaných stojanů typu TOMI SKT6: 16 ks (2 ks na jeden adresný bod).	
Celková cena plnění: Kč 55.680 - osvobozeno od DPH dle přiložené cenové nabídky.	
Maximální doba plnění: 28. 2. 2025	
Místo dodání: sídlo Technických služeb Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava	
Kontaktní osoba: MgA. Michaela Býmová, odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy	
Počet příloh:	1
Sjednaná úplata (vč. případného DPH):	55 680,00 Kč
Splatnost úplaty:	do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli
Doba dodání:	do 31.12.2024
Místo dodání:	Odbor rozvoje města a SP, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.	
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.	
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.	

za objednatele:		za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:		Datum:	
Digitálně podepsal Datum: 2024.12.11 10:46:53 +01'00' Vedoucí odboru rozvoje města Magistrát města Opavy		Digitálně podepsal Datum: 2024.12.17 08:55:35 +01'00' razítko a podpis dodavatele	

Předmět:

FW: Stojany na kola

Přílohy:

Stojan_tech. parametry 2.pdf; Stojan_tech. parametry.pdf

From:

Sent: Sunday, November 24, 2024 3:43 PM

To:

Subject: Re: Stojany na kola

Dobrý den

Cena jednoho stojanu je 3480 Kč včetně materiálu a povrchové úpravy, při výrobě 12 ks je cena celkem 41 760 Kč.

Termín nám taky vyhovuje tady záleží na firmě která nám dělá povrchovou úpravu.

s pozdravem

--

vedoucí učitel odborného výcviku

KOLOFIK

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ

tel.:

e-mail

web: <http://www.kolofikopava.cz>

Střední škola technická, Opava,



Kolofikovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Zvažte, prosím, zda je nutné tuto zprávu vytisknout. Šetřeme životní prostředí.

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Tento e-mail byl skenován Bitdefenderem



Stojan na kola TOMI

SKT3



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku	Ocelový svařenec z jeklu 40x40x3 mm a výpalků plechu tl. 6 mm. Pod terénem je stojan zakončen platněmi, které zajišťují pevné uchycení k podkladu.	
Materiál	Ocel tř. 11.	STÁHNOUT PDF VZORNIK >
Povrchová úprava	Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá). Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.	
Rozměry	400x40x900 mm	
Kotvení	Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 4 kloboukových matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.	

