

Rámcová smlouva

uzavřená podle § 1746 odst.2 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název:	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa:	Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty
Kontaktní osoba:	

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma/název/jméno:	ROPLASS s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČ:	29181160
DIČ/VAT ID:	CZ29181160
Zastoupen:	
Zápis v obchodním rejstříku:	
Bankovní spojení, číslo účtu:	
Korespondenční adresa:	Masarykova 118, 664 42 Modřice
Kontaktní osoba:	

(dále jen „prodávající“)

spolu uzavírají tuto rámcovou smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zakřivené plazmové jednotky**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru nabídky prodávajícího, jakožto vybraného dodavatele. Proávající a kupující uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu (dále také jen „smlouva“).

2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za jakých budou následně mezi stranami uzavírány jednotlivé kupní smlouvy, a to v zásadě formou objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím (následné smlouvy). Jejich předmětem bude závazek prodávajícího dodávat zboží specifikované v Příloze č.1 smlouvy.

3. Masarykova univerzita neuzavírá smlouvu jako podnikatel ve smyslu občanského zákoníku. Věc bude sloužit k plnění úkolů kupujícího, vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Proávající prohlašuje, že:

- a) je výlučným vlastníkem věci, kterou kupujícímu odevzdá,
- b) věc je nová, tzn. nikoli dříve použitá, a to ani repasovaná,
- c) věc odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je vůbec bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, že věci odevzdá v odpovídajícím množství.
- d) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podléhajícím se na plnění Smlouvy odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu Kupujícímu předložit. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- e) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a subdodavatelem a Prodávající je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- f) bude se v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.

II.

Dílčí kupní smlouvy

1. Dílčí smlouvy o koupi zboží budou uzavírány na základě objednávky – výzvy kupujícího k poskytnutí plnění předané prodávajícímu v elektronické podobě e-mailem nebo v listinné podobě na adresu prodávajícího. Tato objednávka je návrhem na uzavření smlouvy s technickými a obchodními podmínkami definovanými touto rámcovou smlouvou. Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky nejpozději třetí pracovní den po jejím doručení, toto potvrzení je přijetím návrhu smlouvy.

2. Kupující není povinen učinit návrh na uzavření dílčí smlouvy. Prodávající je povinen návrh, je-li učiněn v souladu s touto smlouvou, akceptovat.

3. Kupující v objednávce uvede alespoň:

- a) identifikaci konečného příjemce a místa dodávky v rámci MU (místo odevzdání věci kupujícímu) včetně uvedení kontaktní osoby pro odevzdání a převzetí,
- b) vymezení předmětu plnění,
- c) požadované množství věcí.

V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající objednávku nepotvrdí, neodkladně upozorní kupujícího na nedostatky objednávky a poskytne kupujícímu součinnost nezbytnou pro odstranění vad objednávky.

4. Proávající odpovídá za to, že odevzdané věci odpovídají technickým podmínkám, specifikovaným v příloze č. 1 rámcové smlouvy, jsou nové (tzn. nikoliv dříve použité) a jsou vhodné k využití k účelu dle této smlouvy a obvyklému využití dané věci.

5. Závazek prodávajícího odevzdat věci zahrnuje také dopravu věcí na místo jejich odevzdání, předání dokladů, které jsou nutné k užívání věcí a předání dodacích listů kupujícímu.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena plnění bude stanovena na základě skutečného rozsahu plnění. Jednotková cena činí **26 000,- (slovy: dvacet šest tisíc) Kč** za jeden kus rovinné plazmové jednotky. Cena je uvedena bez DPH, která bude k ceně díla přičtena v okamžiku zdanitelného plnění. Proávající je oprávněn k ceně věci připočíst přiměřenou cenu dopravy. Byly-li věci kupujícím převzaty i přes vady či chybějící kusy, vzniká nárok na zaplacení kupní ceny chybějících kusů a kusů, jejichž vady byly odstraněny, až jejich převzetím kupujícím.

2. Kupující zaplatí cenu na základě faktury vydané po předání zboží. Strany se dohodly na délce splatnosti faktur v délce 30 dní.

IV.

Lhůta a místo plnění

1. Lhůta pro dodání věcí činí **4 týdny** od akceptace objednávky prodávajícím.

2. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, platí, že věci z této objednávky odevzdá prodávající najednou.

K převzetí věcí dochází současně s jejich odevzdáním. Převzetí věcí bude kupujícím potvrzeno na dodacím listu. Odevzdává-li prodávající věci po částech, je povinen dodací listy vyhotovit a předat kupujícímu ke každé odevzdané části věcí; převzetí části věcí potvrdí kupující na příslušném dodacím listu. Převzetím věcí přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

3. Ke komunikaci ve věci plnění této smlouvy jsou stanoveny tyto odpovědné osoby Smluvních stran:

Odpovědnou osobou kupujícího je: [REDACTED]

Odpovědnou osobou prodávajícího je: [REDACTED]

4. Smluvní strany sjednávají, že komunikace mezi odpovědnými osobami, která dle této smlouvy nebo dle příslušných právních předpisů vyžaduje písemnou formu, může být učiněna i v elektronické formě, a to doručením e-mailu do schránky příslušné odpovědné osoby.

5. Věc bude kupujícímu odevzdána na adrese kupujícího, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, budova 7, místnost 1001.

V.

Trvání a výpověď smlouvy

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na **48 měsíců** od data účinnosti rámcové smlouvy **nebo do vyčerpání částky 2 000 000 Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve**. Po tuto dobu může kupující s prodávajícím uzavírat dílčí smlouvy za podmínek této rámcové smlouvy.
2. Kterákoliv ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Délka výpovědní lhůty činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Výpověď smlouvy nemá vliv na existenci a platnost již uzavřených dílčích smluv.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany prodávající je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat požadované.

VII.

Záruka za jakost

1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost věcí ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. Záruční doba činí **12 měsíců**. Je-li pro věci nebo jejich části v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Proávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce věci. Záruka se nevztahuje na závady a poškození způsobené nesprávným užíváním či udržováním, mechanickým poškozením a na závady způsobené živelnou katastrofou, třetí osobou či vyšší mocí.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
3. Neodpovídá-li věc této smlouvě, má kupující právo zejména na
 - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
 - b) odstraněním vady dodáním chybějící věci nebo její součásti,
 - c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
 - d) odstoupení od dílčí smlouvy.


Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

4. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vyvinuté, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
5. Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího realizuje kupující nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamací“) doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamacie odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv v rámci záruky za jakost.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Proávající se zavazuje poskytovat kupujícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly řádně a včas odstraněny.
8. Proávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Proávající je povinen po dobu životnosti věci poskytovat Kupujícímu bezplatnou odbornou aplikační podporu.
9. Proávající je povinen minimálně po dobu **5 (slovy: pěti) let** ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit na písemnou výzvu kupujícího za úplaty pozáruční servis. Cena jedné hodiny pozáručního servisu nepřesáhne 450,- (slovy: čtyři sta padesát) Kč bez DPH. Proávající je oprávněn k ceně jedné hodiny pozáručního servisu připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. Proávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis za stejných podmínek, jaké jsou touto smlouvou sjednány pro záruční servis. Poskytování pozáručního servisu prodávajícím není sjednáno jako výhradní. Kupující si vyhrazuje právo zajistit pozáruční servis i od třetích osob bez jakékoliv sankce ze strany prodávajícího.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Strany se dohodly, že postoupení práv a povinností ze smlouvy třetí osobě je možné pouze se souhlasem druhé smluvní strany.
 2. Právní vztahy touto smlouvou jinak neupravené, výslovně nevyloučené, jakož i právní poměry ze smlouvy vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Proávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:
 - a) archivovat nejméně po dobu 10 let veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem;
 - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Proávající povinen zavázat i svoje subdodavatele;
- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího písmena.
4. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají také oznámení učiněná faxem či elektronickou poštou na dohodnuté elektronické adresy.
 5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
 6. Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:



Příloha č. 1 – Technická specifikace věci**Zakřivené plazmové jednotky**

Zakřivené plazmové jednotky jsou určeny pro výzkum v oblasti změny povrchových vlastností, flexibilních materiálů, pomocí nimi generovaným povrchovým, atmosférickým plazmatem ve zvoleném pracovním plynu – vzduch, dusík, kyslík, vodík a podobné. Jejich technické řešení musí být kompatibilní s existující technologií chlazení/napájení využívanou v plazmových reaktorech pro roll-to-roll aplikace (<https://ceplant.cz/equipment-and-services/low-cost-plasma>) v laboratořích centra CEPLANT na Ústavu fyziky a technologií plazmatu (ÚFTP). Plazmové jednotky musí podporovat generování dostatečně hustého a makroskopicky homogenního plazmatu a musí být integrovatelné do stávajících roll-to-roll plazmových reaktorů na ÚFTP.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zboží.

Parametr	Parametr nabízený dodavatelem
Výrobce	ROPLASS s.r.o.
Typ/Model	DCSBD zakřivená plazmová jednotka

Minimální požadované technické parametry	Technické parametry nabízené dodavatelem*
Plazmová jednotka na bázi povrchového dielektrického bariérového výboje s koplanárním uspořádáním elektrod s mezielektrodovou vzdáleností menší než 1,5 mm je schopna spolehlivě pracovat s elektrickým příkonem minimálně 400 W.	ANO, rovinnou plazmovou jednotku tvoří difúzní koplanární povrchový bariérový výboj (DCSBD) s elektrodovým systémem sestávajícím z paralelních stříbrných stripových elektrod o šířce 1,5 mm a mezielektrodových vzdáleností 1,0 mm. Provozní příkon plazmové jednotky je 400 až 450 W, při kterém má DCSBD plazma optimální parametry pro povrchovou úpravu materiálu.
Dielektrická bariéra výbojové jednotky je zakřivena tak, aby přesně přiléhala k válci s průměrem 296 +/- 1 mm.	ANO, dielektrickou bariéru plazmové jednotky tvoří konkávně zakřivená korundová keramická destička (Al_2O_3 , 96%) o rozměrech 230 mm x 95 mm x 0,6 mm ($d \times š \times t$), a poloměrem zakřivení 148 mm. Tím je zajištěno její těsné přiléhání k válci o průměru 296 mm, s tolerancí +/- 0,5 mm, která je dána použitou technologií ohnutí rovinné korundové keramiky do požadovaného konkávního tvaru.
Aktivní plocha povrchového plazmatu je min. 75 mm x 190 mm na jednu plazmovou jednotku.	ANO, aktivní plocha povrchového plazmatu je 79 mm x 196 mm na plazmovou jednotku.
Plazmové jednotky jsou volně polohovatelné.	ANO, DCSBD plazmové jednotky lze fixovat v libovolné poloze pomocí čtyř fixačních šroubů ke

Minimální požadované technické parametry	Technické parametry nabízené dodavatelem*
	stojanu/držáku (vzhledem k variabilitě nejsou součástí dodávky).
Generované plazma ve vzduchu je při provozním příkonu plazmové jednotky makroskopicky/vizuálně homogenní s převažujícím zastoupením difúzního plazmatu min. 60 % z celkové aktivní oblasti plazmatu.	ANO, plazma DCSBD výboje se vyznačuje při provozním příkonu 400 až 450 W (~15 kHz) výrazným zastoupením difúzní složky plazmatu (~70% z celkové aktivní oblasti plazmatu) ve srovnání s filamentární složkou; ve skutečnosti takové makroskopicky homogenní plazma sestává z velkého množství pohyblivých mikofilamentů obsahujících dvě význačné oblasti difúzního plazmatu na jejich koncích.
Průměrná povrchová teplota plazmové jednotky v ustáleném stavu při zajištění požadovaného chlazení v žádném místě generace plazmatu nepřekračuje 80°C.	ANO, průměrná povrchová teplota plazmové jednotky měřená alespoň v třech různých místech s generovaným plazmatem dosahuje hodnotu ~70°C.
Objemová hustota výkonu generovaného plazmatu ve vzduchu dosahuje při provozních podmínkách hodnotu min. 2.5 W/cm ² .	ANO, plošná hustota výkonu v plazmatu generovaném ve vzduchu dosahuje při výkonu 400 W dodávaném do plazmové jednotky hodnotu 2,6 W/cm ² , resp. objemová hustota výkonu dosahuje hodnotu 86 W/cm ³ (údaj pro efektivní tloušťku plazmatu 0,3 mm).
Plazmové jednotky lze použít pro plazmové procesy v běžně používaných plynech, tj. N ₂ , O ₂ , CO ₂ , včetně jejich obohacení o vodní páry, ale i v H ₂ a jeho směsích.	ANO, technické řešení elektrodového systému DCSBD plazmových jednotek umožňuje bezproblémové stabilní generování plazmatu v požadovaných plynech N ₂ , O ₂ , CO ₂ včetně jejich obohacení o vodní páry, a také v H ₂ a jeho směsích při atmosférickém tlaku.
Elektrodový systém plazmových jednotek nepodléhá erozi ve smyslu jeho odprašování v důsledku přímého kontaktu s generovaným plazmatem.	ANO, stripy elektrodového systému na tenké dielektrické destičce DCSBD plazmových jednotek jsou navzájem izolované syntetickým dielektrickým olejem s vysokou dielektrickou pevností, který zabraňuje hoření parazitních mikrovýbojů mezi sousedními stripy a tedy i případnému nežádoucímu elektrickému průrazu; DCSBD plazma je generováno na opačné straně dielektrické destičky bez jakéhokoli přímého kontaktu s elektrodovým systémem, proto tento nepodléhá erozi, resp. odprašování.

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení