

Kupní smlouva

o prodeji movité věci určené jednotlivě č. 20241206-1

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi

1. **Solift, s.r.o.**
se sídlem Čechyňská 8, 602 00 Brno
IČ: 29230365 DIČ: CZ29230365
obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka číslo 67188
číslo účtu: 5500796001/5500
zastoupený Ing. Jiří Palbuchta, jednatel , tel.: 

(jako Prodávající na straně jedné)

a

2. **Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**
se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov
IČ: 75059151
číslo účtu: 35-7899450297/100, vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Sokolov
zastoupený: Mgr. Ilonou Medunovou – ředitelkou školy, tel.: 775 751 158

(jako Kupující na straně druhé)

Čl. I.

Vlastnické vztahy

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci:

1ks schodolez LG2004, baterie, nabíječka, návod, klika, včetně příslušenství,

jejíž bližší specifikace je obsahem součásti této smlouvy, označené jako příloha č. 1 (nabídka č.: N20240182-1 ze dne 26.11.2024).

Čl. II.

Předmět smlouvy, místo a termín dodání

1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, blíže specifikované v čl. I. smlouvy a v příloze č.1 (dále jen jako „**Movitá věc**“ či „**Předmět koupě**“).
2. **Prodávající** touto smlouvou prodává a **Kupující** touto smlouvou kupuje **Movitou věc** a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.
3. **Kupující** prohlašuje, že si **Movitou věc** řádně prohlédl a podpisem smlouvy potvrzuje, že její stav a kvalita odpovídá jeho představám a požadavkům. Žádné viditelné poškození při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání smlouvy účastníci, zejména pak **Kupující**, neshledali, a proto jej ani touto smlouvou nekonstatují.
4. Po proškolení **Kupujícího** či jím určené třetí osoby bude o předání a převzetí **Předmětu koupě** sepsán předávací protokol.
5. Místo dodání:
6. Termín dodání: nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy.

Viditelné poškození při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání smlouvy účastníci zejména pak Kupující, neshledali.

5. Místo dodání: sídlo školy

6. Termín dodání: do 23.12.2024

Čl. III. Kupní cena

1. Účastníci této smlouvy sjednávají za Předmět koupě kupní cenu:

Celkem Kč bez DPH: 69 810,00 Kč

DPH 12 %: 8 377,20 Kč

Cena s DPH: 78 187,20 Kč

2. **Kupující** se zavazuje kupní cenu zaplatit **Prodávajícímu** bezhotovostně, bankovním převodem ve prospěch účtu **Prodávajícího** nejpozději do 30-ti dnů od řádného předání **Předmětu koupě** na základě vystaveného řádného daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude 30 dnů.

3. Kupní cena je sjednána jako cena maximální a může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených změn dodávky, kvalitativních a objemových podmínek. Změna sjednané ceny může být provedena jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší zástupci smluvních stran.

4. V souvislosti s předáním **Předmětu koupě** je **Prodávající povinen** provést protokolární předání prostřednictvím předávacího protokolu. O termínu předání je nutné nejméně 2 pracovní dny předem informovat Kupujícího.

5. Prodávající je povinen všechny zjištěné vady, nedodělky a nedostatky odstranit ve lhůtě 7 dnů

Čl. IV. Vlastnické právo

1. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že **Kupující** se stane vlastníkem **Předmětu koupě** až po úplném zaplacení kupní ceny a případných smluvních pokut (budou-li **Prodávajícím** účtovány).

2. K přechodu nebezpečí škody na **Předmětu koupě** na **Kupujícího** dojde okamžikem jeho převzetí ze strany **Kupujícího**, tj. jeho podpisem předávacího protokolu.

Čl. V. Odpovědnost za vady

1. V případě, že budou **Kupujícím** po převzetí **Předmětu koupě** na tomto zjištěny vady, má **Kupující** právo uplatnit vůči **Prodávajícímu** nároky v souladu s ust. § 2099 až §2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

2. **Prodávající** poskytuje na **Předmět koupě** záruku v délce trvání 3 roky a záruku na baterii 6 měsíců.

3. Záruka je platná pouze v případě servisu prováděném autorizovaným servisním střediskem společnosti Solift, s.r.o.. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním **Předmětu koupě**. **Prodávající** se zříká odpovědnosti za škody způsobené v rozporu se záručními podmínkami a návodem k obsluze. Záruka je platná pouze v případě, obsluhuje-li **Předmětu koupě** osoba, jež byla řádně proškolená a jež své proškolení stvrdila svým podpisem v protokolu o proškolení. **Prodávající** se zříká odpovědnosti za škody vzniklé používáním **Předmětu koupě** osobou, která nebyla proškolená zástupcem **Prodávajícího**.

Odpovědnost **Prodávajícího** za vady **Předmětu koupě** se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. VI. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny či její části je **Kupující** povinen uhradit **Prodávajícímu** sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není dotčen.
2. Pro případ prodlení s dodáním je **Prodávající** povinen uhradit **Kupujícímu** sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není dotčen.
3. Pro případ každého jednotlivého porušení povinnosti **Kupujícího**, sjednané v čl. VII odst. 1 této smlouvy se sjednává právo **Prodávajícího** vyúčtovat **Kupujícímu** smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
4. Smluvní pokuta je splatná na základě písemného vyúčtování.

Čl. VII. Povinnosti Kupujícího

1. **Prodávající** nesmí **Předmět koupě** až do úplného zaplacení celé kupní ceny a případných smluvních pokut zatížit, převést do vlastnictví třetí osoby, přenechat do výpůjčky, nájmu či pachtu nebo vložit do majetku obchodní či jiné společnosti apod. bez předchozího písemného souhlasu **Prodávajícího**.
2. Dnem převzetí **Předmětu koupě** odpovídá **Kupující** rovněž za případné škody na majetku a zdraví všech třetích osob, jež by nastaly v příčinné souvislosti s užíváním **Předmětu koupě**.
3. **Kupující** má možnost vlastním nákladem hradit nejen po dobu trvání záruční doby **pravidelné roční technické kontroly** v částce 2 500,- Kč za jednu kontrolu. Tato částka bude hrazena **Prodávajícímu** po provedení kontroly na základě vystavené faktury.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. **Prodávající** má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených dotace v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Pro doručování písemností mezi účastníky této smlouvy platí, že písemnost doporučeně doručovaná na adresu uvedenou v této smlouvě u příslušného účastníka se považuje za doručenu i v případě, že se odesílateli vrátí s doložkou "nevyzvednuto v úložní době", "adresát neznámý", "adresát odstěhován" nebo s jinou doložkou podobného významu. Za den doručení se v tomto případě považuje den následující po dni odeslání zásilky.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Příloha: č.1 – nabídka na Předmět koupe

V Brně dne 06.12.2024

V Sokolově dne 4. prosince 2024



prodávající

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV, příspěvková organizace
Žákovská 716, Sokolov
IČO: 750 59 151 DIČ: CZ 750 59 151
-1-



kupující

Věc: nabídka

Číslo: N20240182-1

Zpracoval: Ing. Jiří Palbucha

Tel: [redacted] | **Datum:** 26.11.2024

Klient:

Střední škola Živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Žákovská 716
356 01 Sokolov

[redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Vážený pane inženýre,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše řešení a služby a na základě Vaší poptávky a parametrů Vám navrhujeme následující řešení, které vyřeší vaše potřeby týkající se mobility a překonávání vnější a vnitřní schodišťové bariéry ve Vašem bydlišti, zařízení a dalších schodišťových bariér při návštěvě jiných budov, které nemají bezbariérový přístup.

Tímto řešením je „**Unikátní a jedinečný pásový schodolez LG 2004**“ s velice lehkým ovládáním a manipulací a neuvěřitelným dojezdem na trhu.

Unikátní Pásový schodolez LG 2004

Popis nabízeného řešení:

Pásový schodolez série LG2004 je navržen a vyroben na základě dlouhodobých zkušeností a zpětných vazeb od zákazníků. Díky svému provedení, designu a vlastnostem patří mezi nejžádanější schodolezy na světovém trhu. Navrhovaný inovovaný pásový schodolez LG2004 díky svým vlastnostem, parametrům a provedením je hvězdou mezi všemi pásovými konkurenčními schodolezy. Díky svému **jedinečnému technickému řešení** je velice jednoduše manipulovatelný a obsluhý.



Proč zvolit unikátní pásový schodolez LG2004:

- **Jednoduché otáčení o 360°** díky systému všech výsuvných koleček. **Díky výsuvným zadním kolečkům a předním výsuvným a otočným kolečkům** je s tímto schodolezem **nejjednodušší manipulace** na podestách a všude, kde je třeba zatočit. Se schodolezem můžete jen zatáčet s vyvinutím minima síly. Není třeba vyvinout fyzickou sílu a tlak při tlačení do řídítek, jak u konkurenčních schodolezů, kdy je u konkurenčních schodolezů když chci zatočit třeba zatlačit do řídítek a tím nadlehčit předek schodolezu.
- **Díky systému zvedacího podvozku není důležitá hmotnost schodolezu LG2004, které je i přesto nízká s celkovými 58kg.**
- **Neuvěřitelný dojezd 60 poschodí** (s klientem o hmotnosti 80kg)
- **Skládací horní a dolní konstrukce úchopových prvků na řídítkách** pro lepší transport a uskladnění.

- **Ovládací a aretační prvky jsou na řídítkách,** kdy díky těmto prvkům odpadá manipulace nohou či rukami na spodku schodolezu a tím je vše pro obsluhu jednodušší a pohodlnější.
- Bezpečnostní břišní pás pro zajištění větší bezpečnosti.
- **Nastavitelná opěrka hlavy.**
- Speciální vroubkovaný pás určený pro všechny povrchy, díky němuž nedojde k poškrábání povrchu vaší podlahy.
- **Velká rychlost jízdy.**
- **Tichý chod.**
- **Zakrytování pohonu schodolezu včetně pásů** (díky tomuto řešení nemůže dojít k případnému namotání oblečení nebo dalších věcí klienta a tím k ohrožení klienta).
- **Bezpečnostní mechanické spuštění a vystoupaní v případě vybití baterie** díky mechanickému klíči.
- Malé rozměry (celková délka základny 98cm).
- Velké množství příslušenství pro různé typy vozíků.

Instruktažní video k tomuto schodolezu je možné shlédnout na našich stránkách:
<http://www.solift.cz/pasovy-schodolez-lg-2004/>.

Způsob obsluhy:

Obsluha se schodolezem najede k mechanickému vozíku a nejprve zabrzdí samotná kola vozíku. Následně se najede pod vozík s klientem tak, aby obsluha mohla odjistit kormidlo (řídítka) schodolezu a zvednout do kolmé polohy vzhledem k podvozku schodolezu. Řídítka schodolezu se v tomto případě lehce dotýkají opěrek vozíku. Odjištění, zvednutí a zajištění řídítek schodolezu se děje pomocí ovládacích páček na řídítkách schodolezu, což je pro obsluhu velice snadné. Po tomto kroku dojde k odjištění a znovu zajištění aretačních kolíků za opěrky vozíku s klientem.

Tímto krokem je schodolez téměř připraven k použití. Ještě zajistíme úchopový pás kolem klienta a nakonec provedeme naklopení řídítek schodolezu i s vozíkem směrem dozadu.

Takto připravený schodolez i s klientem je možné okamžitě začít používat.

Jednoduché zatáčení a manipulace na podestách se provádí stlačením tlačítka pro výsuv podvozku. Po vysunutí podvozku se jen otočí řídítka schodolezu směrem tam, kam je třeba zatočit a lehce zatlačíme do schodolezu a otočíme schodolez. Díky této lehké manipulaci zvládne tuto obsluhu téměř každý.

V případě zastavení schodolezu na schodech schodolez zůstane automaticky zablokovaný, takže se schodolez nemůže samovolně rozjet. Znovu se schodolez spustí zmáčknutím tlačítka dopředu nebo dozadu.

V případě, že není třeba schodolez používat (přestože má baterii s velkou kapacitou), je lepší, když se bude schodolez pravidelně nabíjet. Součástí schodolezu je nabíječka, která má dlouhý kabel, takže schodolez nemusí přímo stát u zásuvky el. energie.

Pro případ přepravy je možné schodolez pohodlně rozložit na 2 části a umístit ho do auta, tak, že zabírá malý prostor. Hmotnost základny schodolezu je 46kg a hmotnost řídítek je 12kg.

Technické parametry:

- Nosnost **130 kg / 150kg**
- Operativní dosah: **60 poschodí** (s 80 kg uživatelem)
- **Dosah po signalizaci vybití baterie: 4 poschodí**
- Minimální šířka schodiště: 75 cm
- Podesta při „L“ schodišti: 98 x 98 cm
- Podesta při „U“ schodišti: 98 x 170 cm
- **Max. sklon: 70% = 35°**
- **Rychlost jízdy: 15 schodů / min.**
- **Celková hmotnost: cca 58 kg**
- Hmotnost sloupku řízení: 12 kg
- Hmotnost nabíječky: 0,70 kg
- Napájení nabíječky: 230 V
- Výkon motoru: 300 W
- Příkon nabíječky: 80 W



Cenová nabídka pro Vás:

Množství (ks)	Zboží	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Pásový schodolez LG2004, 130 kg, nabíječka, baterie, návod	69 810,-Kč	12%	78 187,20,-Kč

Celkové ceny obsahují: DPH, dopravu po ČR, zaškolení v den předání

Platební podmínky: dle dohody a SoD

Termín dodání: nyní skladem 1ks, jinak nejpozději do 14dnů

Záruka: 3 roky od dodání zboží, 6 měsíců na baterii

Platnost nabídky: 6 měsíců od data vystavení

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Palbucha

