

Technický list

- 1. Technické parametry výtahu:** elektrický trakční výtah třídy III – Výtahy určené pro zdravotnické účely včetně nemocnic a pečovatelských domovů. Výrobce výtahu je VHL, s.r.o.

Výrobce výtahu je VHL, s.r.o.

1.1	Provedení stroje	:	trakční
		:	výrobce Alberto Sassi - Itálie nebo Wittur - Německo
1.2	Nosnost	:	1600 kg
1.3	Jmenovitá rychlost [m/s]	:	1
1.4	Řízení pohonu	:	frekvenční měnič
1.5	Řízení provozu	:	mikroprocesorové
		:	výrobce REKOBA - Německo
		:	typ EKM 68
1.6	Počet stanic	:	3
1.7	Počet nástupišť	:	4 (průchozí v suterénu)
1.8	Značení stanic	:	-1, 0, 1
1.9	Dopravní zdvih [m]	:	7,8
1.10	Rozměr prohlubně / nadjezdu [mm]	:	1100 / 3600
1.11	Rozměr šachty [mm]	:	2700 x 2400
1.12	Provedení šachty	:	zděná
1.13	Kabina	:	průchozí pro průchod v suterénu
1.14	Konstrukční rozměr kabiny $\bar{s}$ x $\bar{h}$ x $\bar{v}$ [mm]	:	1600 x 2140 x min. 2200
1.15	Kabinové dveře	:	automatické
		:	renomovaný německý výrobce Wittur
		:	nerez
1.16	Šachetní dveře	:	automatické teleskopické
		:	renomovaný německý výrobce Wittur
		:	nerez
		:	EW 30
		:	rozměr: 1400 x 2200
1.17	Podlaha	:	protiskluzové odolné ALTRO
	Strop	:	lakovaný plech bílá struktura
	Stěny	:	lakovaný plech - komaxit, barva RAL
		:	levá či pravá stěna s ovladačovou kombinací
	Zárubně	:	lakovaný plech - komaxit, barva RAL (modrý odstín)
	Okopové plechy	:	nerez brus
	Ovl. kombinace	:	panel nerez brus
		:	nerez antivandal tlačítka potvrzující volbu TL1
		:	digitální polohová a směrová signalizace (segmentový displej)
		:	elektronický a akustický indikátor přetížení kabiny
		:	nouzové osvětlení a nouzová akustická signalizace ALARM

- | | | |
|---------------------|---|--|
| | : | tlačítka potvrzující volbu |
| Osvětlení | : | LED panelové |
| 1.18 Ovl. kombinace | : | Panel nerez brus |
| ve stanicích | : | tlačítka potvrzující volbu TL1 |
| | : | všechny stanice – ukazatel polohy a směru (LCD displej) |
| Umístění | : | v zárubni šachetních dveří |
| 1.19 Další vybavení | : | zařízení pro obousměrné dorozumívání se servisním střediskem |
| | : | ochrana kabinových dveří - celoplošná světelná |
| 1.20 Strojovna | : | stávající strojovna nad výtahovou šachtou bude využita pro umístění stroje a pro zachování strojovny nového výtahu |

Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

1. Název veřejné zakázky malého rozsahu
<u>DODÁVKA A MONTÁŽ VÝTAHU V BUDOVĚ POLIKLINIKY</u>

2. Dodavatel	
Obchodní firma:	VHL, s.r.o.
Sídlo:	Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2
IČO:	63677521

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poddodavateli.