



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

I. Článek

Smluvní strany

Prodávající

Název: **ITAX PRECISION s.r.o.**
se sídlem: Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 25062760
DIČ: CZ25062760
zastoupen: Tomášem Bořilem, jednatelem
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45848
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: [REDACTED]
(dále jen prodávající)

a

Kupující

Název: **Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.**
Sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Teplice 415 01
IČ: 00497088
DIČ: CZ00497088
Statutární zástupce: **Mgr. Aleš FRÝDL, MBA, ředitel školy**
Kontaktní osoba: Mgr. Aleš FRÝDL, MBA, ředitel školy
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: [REDACTED]
(dále jen kupující)

**uzavírají následující kupní smlouvu
na veřejnou zakázku:**

SŠ stavební a strojní Teplice – CNC centrum – obráběč kovů

*Tato zakázka
bude financována ze zdrojů Evropské unie.
Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_006/0000282*

II. Článek

Základní ustanovení

- 2.1 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně, písemně, druhé smluvní straně.
- 2.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané zboží dle článku III. této smlouvy a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.4 Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Článek

Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem této smlouvy je **modernizace vybavení dílny pro obor obráběč kovů - učebna CNC centra pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p. o.**
- 3.2 Zařízení bude nové, nepoužité a vyrobené z prvotřídních materiálů a bude odpovídat současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a nebude starší než 12 měsíců.
- 3.3 Součástí dodávky zařízení je také zajištění dopravy zařízení na místo plnění, předvedení funkčnosti zařízení, uvedení zařízení do provozu dle platných právních předpisů a provedení základního zaškolení obsluhy.
- 3.4 Podmínky plnění dodávky:
- kupující bude přebírat jednotlivé zařízení vybalené, umístěné, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení plné funkčnosti v místě určené kupujícím (likvidace balícího materiálu je plně v režii prodávajícího), nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak,
 - kupující neposkytne prodávajícímu žádné skladovací prostory na předmět koupě, prodávající bude instalovat předmět koupě přímo na pozici určené kupujícím,
 - součástí dodávky jsou i instalační práce a materiál nutný k vyvázání, urovnání a ukotvení přívodní a propojovací kabeláže, nevyplývá-li z povahy věci jinak,
 - součástí dodávky je i podrobné zaškolené v místě plnění, a to v termínu určeném kupujícím a v místě provádění dodávek dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
 - prodávající se zavazuje k předmětu koupě dodat a doložit zejména dokumenty v českém jazyce: návod k použití, obsluze a údržbě.
- 3.5 Předmět koupě bude dodán v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou.

IV. Článek

Cena

- 4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	8 737 773,- Kč
DPH 21%	1 834 932,33 Kč
Celková cena včetně DPH	10 572 705,33 Kč

(Dále jen „kupní cena“)

- 4.2. Prodávající je oprávněn připočítat ke kupní ceně rovněž DPH v zákonné a aktuální výši, dle platné legislativy. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- 4.3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. V kupní ceně jsou zahrnuty rovněž náklady prodávajícího na dopravu, montáž a instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Cena dále zahrnuje pojištění přepravy, proclení zboží a bezplatný záruční servis po dobu běhu záruční lhůty.
- 4.4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Článek

Místo a doba plnění

- 5.1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě (dále také uváděn i jako „zařízení“ nebo „zboží“) **nejdéle do 9 měsíců od podpisu smlouvy**
- 5.2. Prodávající započne své práce a dodávky po obdržení výzvy kupujícího k plnění veřejné zakázky. Bez zaslání písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k plnění veřejné zakázky na email uvedený v článku I. této smlouvy nevzniká nárok ani povinnost prodávajícího zahájit jakékoliv práce a dodávky související s plněním této smlouvy. Do tohoto okamžiku prodávajícímu nevzniká žádný nárok na jakékoliv finanční plnění ve vztahu k této zakázce.
- 5.3. Místem plnění (dodání) je Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o., odloučené pracoviště Na Příkopě 77, Krupka – Vrchoslav, nebude-li domluveno jinak.
- 5.4. Kupující převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění uvedeném v odstavci 3 tohoto článku smlouvy.
- 5.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zařízení nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 5.6. K dodání předmětu koupě kupujícímu dochází okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí zařízení, vystaveného po jeho úspěšném uvedení do provozu kupujícím. Tento úkon opravňuje prodávajícího k vystavení faktury - daňového dokladu, obsahujícího vyúčtování sjednané kupní ceny zařízení a k ní příslušné DPH.

VI. Článek

Předání předmětu koupě

- 6.1 Prodávající je oprávněn dodat zboží až po obdržení písemného pokynu kupujícího.
- 6.2 Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě, uvedený do provozu za podmínek stanovených v této smlouvě, převzít a za něj a další plnění poskytovaná na základě této smlouvy, zaplatit prodávajícímu cenu podle čl. IV. této smlouvy.
- 6.3 Prodávající je povinen předmět koupě včetně příslušenství a potřebné dokumentace (dle čl. III. odst. 3.7 této smlouvy) předat kupujícímu, a to v provozuschopném stavu ověřeném předvedením a v kvalitě odpovídající účelu využití předmětu koupě. O předání a převzetí předmětu smlouvy prodávající sepíše předávací protokol, ve kterém kupující prohlásí, že předmět koupě přijímá. Přílohou předávacího protokolu budou dodací listy.
- 6.4 Předávací protokol bude dále obsahovat:
- označení předmětu smlouvy,
 - označení kupujícího a prodávajícího,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - prohlášení kupujícího, že předmět koupě přijímá,
 - datum a místo sepsání,
 - jména a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího,
 - název projektu „SŠ stavební a strojní Teplice – CNC centrum – obráběč kovů“, reg. č. projektu CZ.10.02.01/00/23_006/0000282.

- 6.5 Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

VII. Článek

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem protokolárního převzetí předmětu koupě dle článku VI. této smlouvy.
- 7.2 Nebezpečí škody na zařízení a všem dalším hmotným plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu koupě dle článku VI. této smlouvy.
- 7.3 Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob, a současně se zavazuje, že v tomto právním stavu bude kupujícímu zároveň též předáno.

VIII. Článek

Prohlášení prodávajícího k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- 8.1 Prodávající prohlašuje, že prodejem předmětu koupě neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu koupě na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.

IX. Článek

Platební a fakturační podmínky

- 9.1 Úhrada kupní ceny bude provedena následovně: 100 % kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy bude uhrazeno na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 dnů ode dne předání a převzetí předmětu koupě.
- 9.2 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 9.3 Faktura musí dále obsahovat:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího;
 - název projektu „ SŠ stavební a strojní Teplice – CNC centrum – obráběč kovů “, reg. č. projektu CZ.10.02.01/00/23_006/0000282.
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - lhůtu splatnosti faktury;
 - jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu;
 - předávací protokol bude přílohou faktury.
- 9.4 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 9.5 Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 9.6 Povinnost zaplatit cenu dle čl. IV této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- 9.7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X. Článek

Záruční podmínky

- 10.1 Předmět koupě má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, případně nabídce prodávajícího nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak u některé z položek v příloze č. 1 nebo 2 této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zařízení řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. Záruka a odpovědnost za vady není podmíněna povinností absolvovat garanční a servisní prohlídky hrazené kupujícím.
- 10.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Proávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 10.4 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. kupující bude vady oznamovat na:

- e-mail: servis@itax.cz
- adresu pracoviště: Stolany 115, 538 03 Stolany

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, a to do 72 hodin, neuvede-li v oznámení jinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na vlastní opravu, tak i na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Proávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen na vlastní náklady:

- vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v místě jeho provozování,
 - zařízení k opravě převzít a provést bezplatnou opravu a opětovné zprovoznění zařízení v místě jeho provozování, přitom postupovat soustavně a nepřerušovaně bez nedůvodných prodlev tak, aby zařízení mohlo být opraveno v co nejkratší možné době, přičemž nebude-li oprava v místě provozování zařízení možná, pak
 - zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v místě jeho provozování, předmět koupě převezde do sídla prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, provést samotnou opravu a následně zajistit přepravce, který přepraví opravený předmět koupě zpět do místa jeho provozování, načež jej opětovně zprovoznit.
- 10.5 Opravený a opětovně zprovozněný předmět koupě prodávající kupující předá písemným protokolem.
 - 10.6 V případě, že prodávající neprovede opravu ve sjednaném termínu nebo ani nezačne provádění opravy, je oprávněn kupující nechat opravu provést třetí osobou na náklady prodávajícího.
 - 10.7 Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Škodou se rozumí jakákoliv penězi vyčíslitelná újma, vzniklá poškozené straně, včetně škod nepřímých, škod vzniklých jako důsledek nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků atd. Na straně kupující je škodou rovněž jakákoliv peněžitá sankce vyměřené orgánem státní správy a odvedené ve prospěch státního rozpočtu, pokud důvody jejich vyměření spočívají v porušení povinností prodávajícího, vyplývajících z této smlouvy.

XI. Článek

Servis

- 11.1 Prodávající se zavazuje zajistit mimozáruční a pozáruční servisní služby na dodávané zařízení u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.

XII. Článek

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení prodávajícího s předáním celé dodávky kupujícímu ve sjednaném termínu je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- v případě prodlení se splatností faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu zákonné úroky z prodlení;
- při nedodržení termínu s odstraněním vad dle čl. X této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každou zjištěnou vadu, u níž je v prodlení a za každou započatou hodinu prodlení;
- v případě porušení povinností, sjednaných touto smlouvou, na jejichž základě dojde k odstoupení od smlouvy v případech uvedených v XIII. článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
- v případě, že prodávající nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení porušení povinností;
- prodávající je povinen vedle smluvní pokuty nahradit kupujícímu škodu, která by mu vznikla v souvislosti s prodlením dodávky, a to především ve vztahu k dotačnímu programu, ze kterého je hrazena tato akce;
- prodávající je povinen vedle smluvní pokuty nahradit kupujícímu škodu, která by mu vznikla udělením sankce od poskytovatele dotace z důvodů pochybení ze strany prodávajícího.
- V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), odpovídaly skutečnosti, je kupující oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 12.2 Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

- 12.3 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.
- 12.4 Prodávající prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými smluvními pokutami a jejich výši a nepovažuje je za nepřiměřené. Rovněž prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že termín plnění je pro Kupujícího významný z hlediska zajištění výuky.
- 12.5 Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvíдалa. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení předmětu koupě, embargo, teroristický útok apod. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí za předpokladu, bude-li druhá smluvní strana o existenci překážky Vyšší moci bezodkladně písemně vyrozuměna.

XIII. Článek

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedených v této smlouvě (zejména v případě podstatného porušení smlouvy) a dále z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
- 13.2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají dodaného předmětu plnění,
- 13.3 Kupující si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- prodávající v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - prodávající pozbyde základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé
 - proti prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.
- 13.4 Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
- 13.5 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy k tomu oprávněnou smluvní stranou, zavazují se smluvní strany řešit vypořádání dle právní úpravy pro bezdůvodné obohacení.
- 13.6 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jsou-li vady předmětu koupě neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (poň 2 vady projevující se souběžně) anebo se na předmětu koupě stejné vady (poň 3x zopakovaly).
- 13.7 Účinky–odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

XIV. Článek

Podmínky pro společensky odpovědné zadávání

- 14.1 Prodávající je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- 14.1.1 Plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů;
- 14.1.2 Sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- 14.1.3 Řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- 14.1.4 Snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných kupujícímu při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců prodávajícího k efektivnímu/úspornému tisku; předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit; předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

XV. Článek

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Kupující.
- 15.2 Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 15.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každé z vyhotovení této smlouvy je jejím originálem.
- 15.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření smlouvy.
- 15.5 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Prodávající však nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
- 15.6 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
- 15.7 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán (dále jen „AO“), Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“), příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy] a je povinen informovat Kupujícího, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících

vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Kupujícího, poskytovatele dotace, řídicí orgán OPST, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

- 15.8 Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v Registru smluv, jež zajišťuje Kupující.
- 15.9 Smluvní strany se dohodly, že nebude-li důkaz o tom, že písemnost, zasláná druhé smluvní straně na základě této smlouvy, byla adresátovi doručena, bude za den doručení považován 10. den po prokazatelném odeslání písemnosti na adresu sídla smluvní strany, zapsanou v obchodním či jiném obdobném veřejně přístupném rejstříku, nebude-li prokázáno jinak.
- 15.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.11 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

V Teplicích dne

V Praze dne

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Aleš Frýdl
Datum: 2024.12.17 15:54:40 SEC

**Tomáš
Bořil**

Digitálně podepsal
Tomáš Bořil
Datum: 2024.12.17
16:14:25 +01'00'

.....
Mgr. Aleš FRÝDL, MBA
ředitel školy
za kupujícího

.....
Tomáš Bořil
jednatel
za prodávajícího

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Číslo položky	Název položky	Výrobce - dodavatel	Typ zařízení	Specifikace zařízení	Specifikace zařízení
1	Pásová bruska (brusný pás 75x2000mm)	Rogi Trading Holland BV	Rogi WBG75	Pásová bruska, která je vyrobena ze svařovaného ocelového plechu, má pásovou podložku o šířce 75 mm, 2 otvory pro odsávání prachu a je na pevném stojanu, který je možné upevnit do podlahy či stolu. Zařízení je pro broušení hran a pro plošné broušení oceli. Velikost pásu - 75 x 2000 mm Rychlost pásu - 33 m/sec Motor - 400V/50Hz/3 kW Brusný pás - hrubý 60 Podpora broušení - 75 x 590 mm Celkové rozměry - 940 x 435 x 985 mm Stupeň krytí - IP54 Váha - 110 kg	
2	Pásová pila na kov	PILOUS - pásové pily, spol. s r.o.	Pilous ARG 260 Plus	Pila na kov - na dělení ocelového materiálu do průměru 150 mm. Pila má plynulé nastavení úhlu řezu v rozsahu 90°-60° při stálé poloze upnutého materiálu, má velmi robustní konstrukci, tvořená odlišky z šedé litiny, což zaručuje bezpečné pohlcování vibrací. Aretace a nastavení požadovaného úhlu řezu na úhlové stupnici s pevnými dorazy je 60° vpravo a 45° vlevo, otočný stůl se otáčí zároveň s pilovým pásem. Masivní svérák zajišťuje snadnou a spolehlivou aretaci materiálu, pohon pilového pásu je zajištěn průmyslovým elektromotorem se šnekovou převodovkou. K zařízení je zapojen kompletní chladicí systém s výkonným čerpadlem a možností samostatné regulace průtoku na obou vodicích kostkách, vana emulze s čerpadlem je umístěna v podstavci zařízení. Při přetřetí pilového pásu se pila automaticky vypne. Ovládací prvky jsou na podstavci zařízení. Pila je dále vybavena nastavitelným odklopným dorazem materiálu se stupnicí po 500 mm. Pila má odklopný systém, který brání vzpříčení řezaného materiálu a zabráňuje tak poškození pilového pásu. Hlavní motor - 400 V/50 Hz/2,2 kW Motor čerpadla - 400V/50 Hz/0,05 kW Motor hydr.agregátu - 400 V/50 Hz/0,55 kW Rychlost pásu - 15-80 m/min Pracovní výška svéráku - 910 mm Olej v hydr. systému - 25 litrů (ISO 6743/4-HM, DIN 51 524 část 2-HLP) Nádrž chl. kapaliny - 15 litrů Rozměry stroje minimální - 1470 x 951 x 1455 mm Rozměry stroje maximální - 1940 x 1451 x 1780 mm Hmotnost stroje - 580 kg	
3	Pásová pila na kov	Pilana Metal s.r.o.	Pilana PMS 270/350 SAD	Pila na kov - pro dělení konstrukční i legované oceli v různých profilech do max. souštky 1 mm, včetně plných tyčí až do průměru 270 mm. Rameno zařízení je celistvý odlitý kus litiny, nastavení ramene do úhlu je možné pomocí ruční zajišťovací páky. Na levou stranu je možné řezat až do úhlu 60°, kde lze řezat maximálně do pr. 160 mm. Při nastavení ramene do úhlu 45° lze řezat až do pr. 240 mm. Zařízení má volně uložený čistící kartáček, který vynáší ocelové třísky ze zubové mezery pilového pásu. Vodicí kostky pro pilový pás jsou ze sítutého karbidu a pilový pás má šířku 27 mm. Rozměry - 1841 x 749 x 1092 mm Rychlost pil. Pásu - 36/68 m/min Rozměry pil. Pásu - 3180 x 27 x 0,9 mm Výkon motoru - 1,5 kW Řezný průměr matr. - 230 mm Hmotnost - 360 kg	
4	CNC skříň s křídlovými dveřmi	Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH	CNC skříň s křídlovými dveřmi - 02.2118.04/3A	CNC skříň s křídlovými dveřmi - pro bezpečné uložení nářadí. Skříň je z ocelové konstrukce s masivními plechovými dveřmi s úchytkami na otevření z plechu s cylindrickým zámkem. Součástí dodávky skříně je následující vnitřní vybavení: - 4 ocelové sklopené nosiče a plastové vložky pro CNC nástroje - 1 police - CNC vložky dle volby typu v následujících počtech: E1 - 80x (SK30, VDI25, VDI30, MK3, MK4, Capto 4) - barva skříně RAL 5012 Počet CNC rámu / police - 4x sklopné a 1x stavitelná Materiál - ocelový plech Uzavírání - křídlové dveře Celková šířka - 980 mm Celková hloubka - 500 mm Celková výška - 1838 mm Nosnost (kapacita) - 1000 kg Hmotnost skříně - 97 kg	
5	Přesný svérák mechanický se zesilovačem upínací síly	KEMMLER Präzisionswerkzeuge GmbH	AVQ-100G HV	Přesný mechanický svérák - se zesilovačem upínací síly, mechanickým posilovačem a integrovaným stahovacím mechanismem. Dále má svérák nastavitelnou upínací sílu a upínací polohy jsou horizontální, vertikální a boční. Tělo svéráku je vyrobené z kalené a broušené oceli. Výška lože H: 0,01 mm Součástí balení: návod k použití, klíč, 4 ks upínek, 4 ks T-matic, testovací certifikát výstupní kontroly Rozevření čelistí - min 140 mm, max 314,5 mm Šířka čelistí - 102 mm Výška čelistí - 45 mm, 55 mm Výška od stolu - 85 mm Spodní drážka - 18 mm Celková výška - 140 mm Celková šířka - 104 mm Celková délka 428 mm Rozměr základny - 324 x 104 mm Hmotnost - 30 kg	

Číslo položky	Název položky	Výrobce - dodavatel	Typ zařízení	Specifikace zařízení	Specifikace zařízení
6	Samostředicí svěrák	VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.	Vertex VCV-1090	Samostředicí svěrák - pro 4/5 osé CNC stroje s možností oboustranného použití čelistí. Tělo svěráku je litinové o tvrdosti HRC 45°, čelisti jsou kalené a broušené HRC 50°. Svěrák má upínací přesnost ±0,01 mm. Rozevření čelistí - 90 mm, 70-160 mm, 134-222 mm Šířka čelistí - 101 mm Výška čelistí - 40 mm Výška od stolu - 80 mm Max. síla upnutí - 400 kg Přesnost - 0,01/100 mm Celková výška - 120 mm Celková šířka - 101 mm Celková délka - 260 mm Rozměr základny - 240 x 101 mm Hmotnost - 17 kg	
7	Policová dílenská skříň 2-dveřová	ALFA 3, s.r.o.	MECHANIC 2-dveřová skříň	Profesionální dílenská skříň - s policemi a zásuvkami pro přehledné uložení nejrůznějšího nářadí a dílenského vybavení. Korpus skříně je svařen z ocelového plechu, nosnost korpusu je až 600 kg. Vnitřní strana dveří skříně je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí (otvory 10x10 mm, rozteč 38x38 mm). Závěsný systém je instalován do horní části zadní stěny skříně (otvory 10x10 mm, rozteč 38x38 mm). Dveře skříně jsou uloženy v masivních čepích s úhlem otevření až 110 stupňů s výztuhou. Skříň obsahuje třibodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností až 80 kg a jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg a jsou vybaveny 100% výsuvem pro snadný přístup, do zásuvek je možné instalovat děříče. Povrchová úprava skříně je provedena práškovým vypalovacím lakem. Korpus skříně, police a zásuvky jsou šedé (RAL 7035), barva dveří modrá (RAL 5012). Rozměry zásuvek - výška čela zásuvky 85 mm, výška bočnice zásuvky 64 mm Výška - 1950 mm Šířka - 920 mm Hloubka - 500 mm Počet polic - 5 Nosnost police - 80 kg Počet zásuvek - 2 Perforovaná vnitřní strana dveří - ano Perforovaná zadní stěna - ne Typy zásuvek - 2x 2U velikost	
8	Univerzální bruska nástrojová	PWA HandelsgesmbH	BERNARDO UWS 300	Univerzální nástrojová bruska - vřeteník brusky je výškově nastavitelný a otočný (-45° až +45°), stůl brusky lze otočit pro konické broušení a nastavit do požadované polohy pomocí stupnice. Součástí dodávky je: nastavitelné koncové domazy stolu, 1x standardní středící hrot 60°, 1x korundový brusný kotouč typ B 150 x 32 mm, 1x korundový brusný kotouč typ A 150 x 50 x 32 mm, 1x diamantový brusný kotouč typ A 125 x 30 x 32 mm, držák otočných bitů, tmy 22, 27, 32, 1x diamantový kámen, 1x pracovní světelný LED, nářadí k obsluze Výkon motoru - 550 W Napětí - 400V Vnější průměr broušení - 260 mm Velikost stolu - 490 x 130 mm Příčný pohyb stolu - 185 mm Otáčky vřeteně - 2800 ot/min Nákl. brus. vřeteníku vertikálně - +/- 40° Nákl. brus. vřeteníku horizontálně - +/- 45° Rozměry - 750 x 570 x 790 mm Podélný pohyb stolu - 280 mm Hmotnost - 137 kg	
9	Přípravek pro broušení rádiusových a čelních fréz	PWA HandelsgesmbH	BERNARDO 50 E	Přídavné zařízení k výše uvedené brusce (položka č.8) umožňující broušení rádiusových a čelních fréz s rozsahem broušení 3 – 25 mm.	
10	Sada kleštin k brusce	PWA HandelsgesmbH	BERNARDO UWS-8-14	Sada kleštin k výše uvedené brusce (položka č.8) pro upnutí různých průměrů nástrojů.	Sada obsahuje: 1x kleština průměr 8 mm, 1x kleština průměr 10 mm, 1x kleština průměr 12 mm, 1x kleština průměr 14 mm
11	FDM 3 D tiskárna	Prusa Research a.s.	Original Prusa XL 2024	FDM 3D tiskárna s konstrukcí Core XY - Rozměry tiskárny jsou včetně bočních držáků civek a horního krytu (samostatný budoucí add-on). Průměr filamentu tiskárny je 1,75 mm, tiskárna podporuje široké spektrum tiskových materiálů (PLA, PETG, ASA, PC Blend...). Extruder: Planetová převodovka (poměr 1:10) s velkým ozubeným hnacím kolem, load cell senzor, kompatibilní s E3D V6. Vyhřívaná podložka je Segmentová, 16 individuálně řízených vyhřívaných ploch s dilatačními spárami. Tiskový povrch má boustanné magnetické ocelové tiskové pláty z pružinové oceli s různými typy povrchů. Kalibrace tiskárny je plně automatická s vysokou přesností kalibrací první vrstvy, bez nutnosti uživatelského zásahu - plně automatická. Zotavení ze ztráty napájení je Hardwarové, přesnost na jeden G-Code řádek. Zabudovaná ethernetová přípojka a wifi modul. Rozměry tisku - 360 x 360 x 360 mm Rozměr tiskárny - 800 x 800 x 900 mm	

Číslo položky	Název položky	Výrobce - dodavatel	Typ zařízení	Specifikace zařízení	Specifikace zařízení
12	NC frézka	EMCO GmbH	EMCO Concept Mill 260	NC frézovací zařízení - díky WinNC umožňuje použití více řídících systémů najednou snadným přepnutím softwaru, podporuje nepoužívané řídící systémy v Evropě (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain). Součástí zařízení je řídící systém Sinumerik - řídící systém je v českém jazyce, s možností dialogového i NC programování a grafickou simulací programu v 3D. Zařízení obsahuje vestavěný 21,5" dotykový displej, osvětlení pracovního prostoru stroje, zásobník na 20 nástrojů s rychlým dvojitým výměnným ramenem, upínání nástrojů SK30 DIN 59871-A, vřetenem s max otáčkami 10 000 1/min, pohony os SERVO MOTORY, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými dveřmi, centrální automatické mazání stroje, bezpečnostní zařízení dle CE norem. <u>Další vybavení zařízení:</u> <u>Sada upínačů:</u> 6x Kleštinový upínač 2x Upínač Weldon pr. 16 mm 1x Upínač Weldon pr. 12 mm 1x Upínač Weldon pr. 10 mm 1x Upínač nástržných fréz pr. 16 mm 2x Upínač nástržných fréz pr. 22 mm 14x Zetahovací stopka	Rozjezdy os X / Y / Z - 350 / 250 / 300 mm Efektivní zdvih osy Z - 300 mm Vzdálenost čela vřeten od stolu - 120 - 420 mm Pracovní stůl - 520 x 300 mm Max. zatížení pracovního stolu - 100 kg Výkon motoru vřeten - 6,8 kW Rozsah otáček vřeten - 150 - 10 000 ot/min Posuvový systém - servo motory Přesnost polohování osy X dle VDI 3441 - 0,004 mm
		EMCO GmbH	EMCO Concept Mill 260	<u>Sada nástrojového vybavení:</u> 2x drážkovací fréza 3mm 2x drážkovací fréza 5mm 2x drážkovací fréza 10mm 1x Čelní fréza na VBD pr. 50 mm + 30x VBD 1x Rotová fréza na VBD pr. 50 mm + 30x VBD 1x Stopková fréza na VBD pr. 16 mm + 30 x VBD 1x Radiusová fréza 12 mm 1x Úhlová fréza HSS 2x hrubovací fréza 10 mm 1x Sada 16ks kleštin 1x Sada 6ks závitníků M3-M10 1x Sada 25ks spirálových vrtáků 1-13 mm 1x Soustružnický navrtávací A8 1x Dotyková mechanická sonda na nástroje s magnetem v základně - pro pevné přichycení na pracovní stůl stroje 1x Univerzální 3D laser - mechanická sonda na zaměření obrobku Chladicí zařízení s nádrží max 140l a průtokem min 20l/min Ruční ovladač umožňující ruční pohyb všech os 4x vyrovnávací podložka elektrická dokumentace stroje návod ke stroji v ČJ <u>Ostatní služby</u> Záruka 24 měsíců Dodání na konkrétní místo v budově Ustavení, zapojení do sítě, vyrovnaní stroje Kompletní zaškolení obsluhy a údržby stroje Nástup na opravu do 48 hodin Dostupný záruční i pozáruční servis a náhradní díly	Přesnost polohování osy Y dle VDI 3441 - 0,004 mm Přesnost polohování osy Z dle VDI 3441 - 0,004 mm Rychloposuv v osách X, Y a Z - 24 m/min Zásobník nástrojů - bubnový 20 pozic Upínání nástrojů man. nebo automatic - AND Max. hmotnost nástroje - 5 kg Max. pr. nástroje - 63-80 mm Max. délka nástroje - 200 mm Požadovaný tlak vzduchu - 6 barů Napájecí napětí / jistič - 400V / 20A Rozměry (Š x H x V) - 1600 x 1700 x 2200 mm Hmotnost str. se zásobníkem nástrojů - 1970 kg
13	NC soustruh	EMCO GmbH	EMCO Concept Turn 260	NC soustružnické zařízení - díky WinNC umožňuje použití více řídících systémů najednou se snadným přepnutím softwaru. Podporuje nepoužívané řídící systémy v Evropě (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain). Součástí zařízení je řídící systém Sinumerik - řídící systém je v českém jazyce, s možností dialogového i NC programování a grafickou simulací programu v 3D. Zařízení obsahuje vestavěný 21,5" dotykový displej, pneumatický upínací válec, pneumatický koník, osvětlení pracovního prostoru stroje, termostabilní tuhé šikmé lože, pohony os SERVO MOTORY, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými dveřmi, centrální automatické mazání stroje, bezpečnostní zařízení dle CE norem. Součástí zařízení je další vybavení jako ruční 3-čelstvé sklápěcí ROHM, s průměrem sklápěcí 100 mm, vč. stupňovitých vnitřních a vnějších čelistí <u>Sada upínačů a dalšího vybavení:</u> 2x Radiální držák pravý typ B1 1x Radiální držák pravý typ B3 2x Kleštinový držák typ E3/E4 1x Držák typ E2, průměr 16 mm 1x Držák typ E2, průměr 10 mm 1x Sada 12 kusů kleštin pro držáky typu E2	Max. oběžný průměr nad ložem - pr. 250 mm Max. oběžný průměr nad suportem - pr. 85 mm Délka mezi hroty - 405 mm Rozjezdy os X / Z - 100 / 300 mm Max. průměr soustružení - pr. 85 mm Max. délka soustružení s konikem - 255 mm Vrtání vřeten - 30 mm Max. průměr průchozí tyče - 25,5 mm Výkon motoru vřeten - 5,5 kW Rozsah otáček vřeten - 60 - 6300 ot/min Přesnost pol. osy X dle VDI 3441 - 0,003 mm Přesnost pol. osy Z dle VDI 3441 - 0,004 mm Rychloposuv v osách X a Z - 15 m/min Počet poloh nástroj. revolvenu VDI 16 - 12 poloh
		EMCO GmbH	EMCO Concept Turn 260	<u>Sada nástrojového vybavení:</u> 1x Hrubovací nůž levý+ 20x VBD 1x Kopírovací nůž pravý + 20x VBD 1x Kopírovací nůž neutrální + 20x VBD 1x Kopírovací nůž levý + 10x VBD 1x Upichovací nůž + 20x VBD 1x Vnitřní tyčový nůž pr. 16mm + 10x VBD 1x Vnitřní tyčový nůž pr. 10mm + 10x VBD 1x Vnitřní závitovací nůž + 10x VBD 1x Vnější závitovací nůž + 20x VBD 1x Plátkový vrták + 10x VBD 1x Drážkovací fréza 4 mm 1x Drážkovací fréza 6 mm 1x Sada 6ks závitníků M3-M10 1x Sada 25ks spirálových vrtáků 1-13 mm 1x Soustružnický navrtávací A8 Chladicí zařízení s nádrží max 140l a průtokem min 20l/min Ruční ovladač umožňující ruční pohyb všech os 4x vyrovnávací podložka elektrická dokumentace stroje návod ke stroji v ČJ <u>Ostatní služby</u> Záruka 24 měsíců Dodání na konkrétní místo v budově Ustavení, zapojení do sítě, vyrovnaní stroje Kompletní zaškolení obsluhy a údržby stroje Nástup na opravu do 48 hodin Dostupný záruční i pozáruční servis a náhradní díly	Max. rozměr nástroje - 12 x 12 mm Max. rozměr vnitřního nástroje - 16 mm Zdvih pinoly koniku - 120 mm Průměr pinoly koniku - pr. 35 mm Požadovaný tlak vzduchu - 6 bar Požadovaný objem vzduchu 120 l/min Nádrž chladicí kapaliny - 140 l Napájecí napětí / jistič - 3 x 400V/20A Výška osy soustružení nad základnou - 1131 mm Rozměry stroje (Š x H x V) - 1700 x 1270 x 1820 mm Hmotnost stroje - 1100 kg

Číslo položky	Název položky	Výrobce - dodavatel	Typ zařízení	Specifikace zařízení	Specifikace zařízení
14	Šroubový kompresor	FNA S.p.A.	NUAIR MERCURY Tronic 5,5-10-270 ES	Profesionální šroubový kompresor včetně vzdušníku a sušičky stlačeného vzduchu - všechny funkce kompresoru jsou řízeny centrální řídicí jednotkou, jednotka zobrazuje pracovní tlak, zátěžové i celkové hodiny, stlačování/odlehčení a teplotu oleje. Kompresor má nastavitelné dávkové spínání, má integrované sekvenční fázové role a automatický restart po přerušení dodávky elektrické energie. Pohon kompresoru zajišťuje řemen poly-V. Kompresor je vybaven nezávislým ventilátorem pro nízkou hladinu hluku (60 dB), kompresor zaznamenává teplotu ventilátoru. Kompresor obsahuje kulový ventil pro odpouštění kondenzátu, velký olejový filtr, separátor (oba patronové se závitem) i vzduchový filtr. Rozvody vzduchu a oleje jsou zhotoveny z tlakových hadic opletených kovovým pletivem. Objem nádob - 270 l Výkon motoru - 5,5 kW Dodávané mn. vzduchu - 650 l/min Pracovní tlak - 10 bar Úroveň hluku - 60 dB Připojení - 1/2" G Rozměry - 156 x 57 x 139 cm Hmotnost - 215 kg	
15	Časový odvaděč kondenzátu ke kompresoru	Jorc Industrial B.V.	FLUIDRAIN COMBO	Časový odvaděč kondenzátu - odvaděč je řízený odběrem kondenzátu s časovačem a je určený k automatickému odstranění kondenzátu ze systémů stlačeného vzduchu kompresorů, sušičů stlačeného vzduchu a tlakových nádob při tlaku do 16 barů. Odvaděč má ochranu proti zanesení díky integrovanému sítku s kulovým kohoutem. Pracovní teplota - 1 - 55 °C Závit - vstup a výstup 1/2" Rozsah - 0 - 16 Bar	
16	Separátor kondenzátu ke kompresoru (separátor olej-voda)	Jorc Industrial B.V.	SEPREMIUM 2	Požadujeme separátor kondenzátu, který odděluje olej od kondenzátu, který vzniká v systémech stlačeného vzduchu. Kondenzát je veden přes různé separační stupně. Separátor obsahuje testovací funkce, které nabízejí rutinní vzorkování stavu výstupu kondenzátu. Separátor odděluje minerální oleje, syntetická maziva a stabilní emulze. Separátor obsahuje upevňovací držák a mosazné hadicové připojky. Separátor bude součástí požadovaného kompresoru. Max. absorpce oleje - 2 litry Připojení - 1/2", s 10 mm mosazným hadicovým adaptérem Výstup - 1/2", s 14 mm mosazným adaptérem Testovací ventil a vzorková láhev - ANO	
17	Ostatní služby	ITAX PRECISION s.r.o.		Doprava na místo, propojení technologie + napojení hadic, spuštění,	
18	Školení	ITAX PRECISION s.r.o.		4 dny zaškolení obsluhy a údržby zařízení.	