



Příloha č. 1 – Podrobná specifikace věci
(uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a naznačují představu zadavatele)

ETAPA I – 4 NP, termín dodání 15.1.-28.2.2025

ETAPA II – 1 NP, předpokládaný termín dodání 17.2.-28.2.2025 (termín může být upřesněn dle aktuálních potřeb kupujícího)

Pol. č.	Umístění ETAPA I	Počet ks	Název	Umístění ETAPA II	Počet ks
1	403	4	Stůl pracovní menší	22	4
	404A	2		24	4
	404B	2		25	5
	404C	2			
	406	2			
	407	5			
		Celkem 17			Celkem 13
2	403	4	Zásuvkový kontejner	22	4
	404A	2		24	4
	404B	2		25	5
	404C	2			
	406	2			
	407	5			
		Celkem 17			Celkem 13
3	403	4	Policová sestava menší	22	4
	404A	2		24	4
	404B	2		25	5
	404C	2			
	406	2			
	407	5			
		Celkem 17			Celkem 13



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Pol. č.	Umístění ETAPA I	Počet ks	Název	Umístění ETAPA II	Počet ks
4	403	4	Židle kancelářská	22	4
	404A	2		24	4
	404B	2		25	5
	404C	2			
	406	2			
	407	5			
		Celkem 17			Celkem 13
5	403	1	Skříňka pod tiskárnu	22	1
	404A	1		24	1
	404B	1		25	1
	406	1			
	407	1			
		Celkem 5			Celkem 3
6	403	3	Skříň policová otevřená	22	2
	404C	2			
	407	3			
		Celkem 8			Celkem 2
7	403	3	Skříň policová plná	24	1
	404A	2		25	1
	404B	3			
	404C	3			
	405	2			
		Celkem 13			Celkem 2
8	403	1	Stůl jednací kruhový		
	404B	1			
		Celkem 2			



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Pol. č.	Umístění ETAPA I	Počet ks	Název	Umístění ETAPA II	Počet ks
9	403	4	Židle studentská		
	404A	14			
	404B	2			
	404C	3			
	405	31			
	406	6			
		Celkem 60			
10	403	1	Věšák 0,9 m	22	1
	406	2		24	1
	407	2		25	1
	408	4			
	409	4			
		Celkem 13			Celkem 3
11	404A	3	Stůl jednací hranatý	22	1
	406	1			
		Celkem 4			Celkem 1
12	404A	1	Věšák stojanový		
	404B	1			
	404C	1			
	405	2			
		Celkem 5			
13	404C	1	Vestavěná skříň		
	405	1			
		Celkem 2			
14	405	1	Tabule velká		
	409	1			
		Celkem 2			



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Pol. č.	Umístění ETAPA I	Počet ks	Název	Umístění ETAPA II	Počet ks
15	405	15	Stůl studentský		
		Celkem 15			
16	405	1	Stůl katedra		
	408	2			
	409	1			
		Celkem 4			
17	405	1	Řečnický pultík		
		Celkem 1			

Podmínky:

1. Záruční doba je dle zákona 24 měsíců.
2. a) Dodávka zboží pro ETAPU I je včetně dopravy a montáže v místě zákazníka.
b) Dodávka zboží pro ETAPU II je včetně dopravy a montáže v místě zákazníka.
3. Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.
4. Do nabídky a při předání/převzetí účastník/dodavatel předloží doklad potvrzující, že použitý materiál DTDL, má vydaný certifikát EPD v souladu s normou ISO 14025.
5. Před realizací zakázky je nutné zaměření na místě.



Detailní popis nábytku:


1 – Stůl pracovní menší – 30 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Horní pracovní deska z DTDL tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní (případně jiná dle výběru objednatele, ve stejné cenové a kvalitativní úrovni), hrany ABS tl. 2 mm v barvě obdobné dekoru dub Nebraska přírodní (v případě změny barvy desky jiná dle standardního vzorníku), kruhová kabelová průchodka průměr 60 mm (dodání plus instalace, umístění dle upřesnění objednatele, barva odpovídající dtdl.). požadované parametry: Stůl bude podporován kovovou konstrukcí - 2 ks rámové podnože z uzavřených čtyřhranných profilů 50x50 mm, a spojovacích dílců, které mají průřez 40x20 mm, tvoří pevnou samonosnou svařenou podnož, RAL prášková barva 9006 (či jiné dle výběru objednatele ve standardním provedení RAL). Nohy opatřeny výškově stavitelnou rektifikací, opatřené měkčenými podložkami s určením na parketové podlahy. Přesah desky u kovové konstrukce je 30 mm.	1500 x 700 x 740	

2 – Zásuvkový kontejner – 30 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Pojízdný čtyřzásuvkový uzamykatelný kontejner s aretací, úchytky v provedení chrom (případně jiné dle objednatele - zhotovitel předloží objednateli 3 varianty na výběr), materiál: korpus bude řešen z DTDL tl. 18mm, povrchová úprava bude dub Nebraska přírodní (případně v jiném provedení dle standardního vzorníku), hrany zásuvek jsou ABS tl. 2 mm. Celý kontejner bude v provedení dub Nebraska přírodní. požadované parametry:	450 x 600 x 650	



Zásuvkový kontejner je vybaven centrálním zamykáním, kolečka vhodná pro parketové povrchy. Uzamykatelný.		
--	--	--

3 – Policová sestava menší se středovou svislou příčkou – 30 ks

Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Dekor dub nebraska přírodní. požadované parametry: Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, police 2 ks hloubka 300 mm, tl. polic min. 18 mm, středová svislá příčka, dvoje boční vedení polic proti vyvrácení se zkosením k zadní desce z DTDL tl. min. 18 mm. Dodávka včetně montáže. Vestavěný. Nutno před realizací zaměřit.	1500 x 300 x 1000 Délka je odvislá vždy od šíře stolu	

4 – Židle kancelářská- 30 ks

Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Barva černá, chromovaný píst. požadované parametry: Výškově nastavitelná, dodávka + montáž, výškově nastavitelný záhlavník s kloubem (s možností odejmutí), vysoký síťovaný opěrák, výškově nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s vícebodovou blokadou a s možností nastavení tuhosti, hloubkové nastavení sedáku, nastavení negativního úhlu sedáku, 3D područky s PU krytkami, leštěný hliníkový kříž, kolečka určená na parketové podlahy, synchronní mechanismus s aretací ve 4 polohách s možností nastavení tuhosti. Nosnost min. 130 kg. Dodávka včetně montáže. Před dodáním bude vyzkoušeno.	-	



5 – Skříňka pod tiskárnu – 8 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Všechny desky policové sestavy budou řešeny z DTDL min. 18 mm (stejně jako ostatní nábytek), povrchová úprava dub Nebraska přírodní, viditelné hrany ABS tl. 2 mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm, dvířka šuplíku budou řešeny z DTDL tl. 18 mm, povrchová úprava bude dub Nebraska přírodní, hrany ABS tl.2 mm, výsuvy a vnitřky zásuvky tvoří standard (zásuvkový systém pro nosnost 30 kg) v barvě dub nebraska přírodní, sokl o výšce 60 mm z DTDL tl. 18 mm v provedení dekoru dub Nebraska přírodní. Úchytky v provedení chrom (případně dle výběru objednatele ze 3 možností předložených zhotovitelem). požadované parametry: Policová skříň bude vybavena stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Uzamykatelná.	600 x 600 x 740 Výška stejná jako výška pracovních stolů	
6 – Skříň policová otevřená – 10 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, korpus tl.18 mm. DTDL, dno a půda tl. 25 mm DTDL, tl. polic min. 25 mm DTDL, , povrchová úprava dub Nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm, horní police otevřené bez skleněné výplně, úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, dvířka dolních skřínek budou řešeny otvíracími DTDL tl. min. 18mm - povrchová úprava dub Nebraska přírodní, hrany ABS tl.2mm, panty a kování s tlumením, sokl o výšce 60mm z DTDL tl. min. 18mm v barvě dub Nebraska přírodní. požadované parametry: Policová skříň bude vybavena stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Spodní skříňka je vysoká	800 x 400 x 2000	



740 mm. Uzamykatelná. Výškově stavitelné police.		
--	--	--

7 – Skříň policová plná – 15 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, korpus tl. 18 mm. DTDL, dno a půda tl. 25 mm DTDL, tl. polic min. 25 mm DTDL, , povrchová úprava dub Nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2 mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5 mm, dvířka horních i spodních skříněk otvíravé z materiálu DtDL tl. min. 18 mm, úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom (zhotovitel předloží návrh třech druhů úchytek), povrchová úprava dub Nebraska přírodní, hrany ABS tl. 2 mm, panty a kování s tlumením, sokl o výšce 60 mm z DTDL tl. min. 18 mm v provedení dub Nebraska přírodní. požadované parametry: Policová skříň bude vybavena stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Uzamykatelná. Výškově stavitelné police.	800 x 400 x 2000	

8 – Stůl jednací kruhový – 2 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Horní pracovní deska z DTDL tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní (případně jiná dle standardního vzorníku v této cenové kategorii), viditelné hrany ABS tl. 2 mm v barvě odpovídající dekoru dub Nebraska přírodní (případně jiné dle výběru objednatele), centrální kovová noha v povrchové úpravě RAL 9006 (případně dle objednatele v jiném provedení). Vzorkování nohy stolu – návrh z možností matný/lesklý.	-	



požadované parametry: Spodní kruh min. 600 mm; průměr stolu 800 mm, výška 740 mm.		
---	--	--

9 – Židle studentská – 60 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Konferenční židle stohovatelná na čtyřnohém rámu podnož ocelová RAL 9006, bez područek, opěrák devítivrstvá buková ohýbaná překližka – buk přírodní, otvor pro uchycení, sedák buková překližka, bez čalounění. Před dodáním bude vyvzorkováno. požadované parametry: Nosnost min. 120 kg, rozměr sedáku (šxh)min. 42x40 cm, výška sedáku min. 48 cm.	-	

10 – Věšák 0,9 m – 16 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Věšáková stěna z DTDL tl. 18 mm, dekor dub Nebraska přírodní, ABS hrana 2 mm, 8 x dvouháček pochromovaný, cena včetně montáže do zdi. Vestavěný.	900 x - x 1900 V případě potřeby může být zúžen.	




11 – Stůl jednací hranatý – 5 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Horní pracovní deska z DTDL tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní (případně jiná dle výběru objednatele, ve stejné cenové a kvalitativní úrovni), hrany ABS tl. 2 mm v barvě dub Nebraska přírodní (v případě změny barvy desky jiná dle standardního vzorníku), kruhová kabelová průchodka průměr 60 mm (dodání a instalace – umístění dle upřesnění objednatele, barva odpovídající dekoru dub Nebraska přírodní). Stůl bude podporován kovovou konstrukcí - 2 ks rámové podnože z uzavřených čtyřhranných profilů 50x50 mm, a spojovacích dílců, které mají průřez 40x20 mm, tvoří pevnou samonosnou svařenou podnož, RAL prášková barva 9006 (či jiné dle výběru objednatele ve standardním provedení RAL). požadované parametry: Nohy opatřeny výškově stavitelnou rektifikací, opatřené měkčenými podložkami s určením na parketové podlahy. Přesah desky u kovové konstrukce je 30 mm.	1500 x 750 x 740	

12 – Věšák stojanový – 5 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Věšák mnohoháčkový z lakované oceli, barva bílá. požadované parametry: Výška 176 cm, průměr základny 30 cm, celková hloubka 30 cm. Dodávka včetně montáže.	- x 30 x 1760 rozměrová tolerance ± 1 %	



13 – Vestavěná skříň –2 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, korpus tl. 18 mm. DTDL, dno a půda tl. 25 mm DTDL, tl. polic min 25mm DTDL, povrchová úprava dub Nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2 mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm, dvířka horních i spodních skříněk otvíravé z materiálu DtDl. tl. min. 18 mm, úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, povrchová úprava dub Nebraska přírodní, hrany ABS tl. 2 mm, panty a kování s tlumením, sokl o výšce 60 mm z DTDL tl. min. 18 mm v provedení dub Nebraska přírodní. požadované parametry: Policová skříň bude vybavena stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Zádá skříně jsou zpevněná pro lepší únosnost polic pruhem DTDL tl. min. 18 mm. Dělení skříně 2x, tzn. jako by se jednalo o 2x skříň VO 9 - SKP vedle sebe. Uzamykatelná. Výškově stavitelné vnitřní police. Nutno před realizací zaměřit.	1600 x 600 x 2300	

14 – Tabule velká – 2 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Rám hliník, barva bílá/stříbrná. požadované parametry: Dodávka včetně montáže na zeď, magnetický, lakovaný, popisovatelný povrch. Včetně odkládacího držáku.	2400 x – x 1200	



15 – Stůl studentský – 15 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Horní pracovní deska tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní (případně jiná dle výběru dodavatele, ve stejné cenové a kvalitativní úrovni). Kovová rámová podnož RAL 9006, případně jiná barva dle standardního vzorníku RAL, konstrukce z uzavřených profilů 30/30 mm, celoobvodová tvořící samonosnou svařenou konstrukci, konstrukce lícuje s deskou stolu, rektifikace. ABS hrany 2 mm, dekor dub Nebraska přírodní, případně jiný dle standardního vzorníku. požadované parametry: Ochrana nožiček podložkami na parketovou podlahu.	1200 x 600 x 740	

16 – Stůl katedra – 4 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: Horní pracovní deska DTDL tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní (případně jiná dle výběru objednatele, ve stejné cenové a kvalitativní úrovni), hrany ABS tl. 2 mm v barvě odpovídající dekoru dub Nebraska přírodní (v případě změny barvy desky jiná dle standardního vzorníku). Kovová rámová podnož RAL 9006, případně jiná barva dle standardního vzorníku RAL. požadované parametry: Konstrukce z uzavřených profilů 50/50 mm a spojovacích dílců, které mají průřez 40x20 mm, tvoří pevnou svařenou samonosnou podnož, nohy osazeny výškovou rektifikací, léta vodorovně, kabelová průchodka 60 mm, umístění dle upřesnění	1200 x 600 x 740	



objednatel, zadní stěna deska lamino dekor tl. jako pracovní deska, barva stejná jako pracovní deska, odsazená od podlahy o 100 mm, ABS hrany 2 mm, léta vodorovně.		
17 - Řečnický pultík - 1 ks		
Popis	Rozměry (d x h x v) v mm	Ilustrativní obrázek
materiálové provedení: DTDP tl. min. 18 mm, řečnický pultík plný, povrchová úprava dub Nebraska přírodní, viditelné hrany ABS tl. 2 mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5 mm. požadované parametry: Dvířka ručně otevíravé na panty, zamykací. Na boku otvory pro odvětrání AV techniky. 2 x výškově stavitelné police z DTDP tl. min. 25 mm pro osazení AV techniky. Včetně průchodek a prostupů pro kabeláže a propojení. Včetně montáže. Nutno před realizací zaměřit.	800 x 800 x 1150	