

Popis a technická specifikace zakázky

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60, Prostějov 79604

Identifikační údaje uchazeče	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	Hilbert projekty s.r.o.
IČ (pokud je přiděleno)	09435981
Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu	Dětmarovice 1262, 735 71 Dětmarovice
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Miroslav Hilbert, jednatel

1. Učitelský stůl s kontejnerem			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena za kus bez DPH	Nabízená cena za kus vč. DPH
1		7 560,00 Kč	9 147,60 Kč
Popis	Minimální požadované parametry:	Nabízené parametry:	
Název produktu	Atypický výrobek firmy Hilbert projekty s.r.o.		
Technická specifikace:	š.1500 hl.700 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní desky 600 mm. Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm. Na stole je umístěna kabelová průchodka. Zádová deska bude instalovaná do L, od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm. Na levé straně stolu bude 1x kovová noha s rektifikací. Součástí stolu bude kontejner s centrálním zámkem š.450 v.725 mm, rozměry +- 50 mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. 4x šuplík s centrálním zámkem. Rektifikační nožky v.40 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.	Čestně prohlašuji, že přesně splníme požadavky technické specifikace.	

Záruka	24 měsíců	ANO
---------------	-----------	-----

2. Stavitelná žákovská lavice, 2místná			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena za kus bez DPH	Nabízená cena za kus vč. DPH
15		4 590,00 Kč	5 553,90 Kč
Popis	Minimální požadované parametry:	Nabízené parametry:	
Název produktu	Výškově stavitelná dvoulavice PULA FLEX		
Technická specifikace:	š.1300 hl.500 mm, rozměry +-10 mm Lavice je výškově stavitelná dle normy ČSN EN 1729 s pevnou pracovní deskou. Rozměr pracovní desky je 1300 x 500 mm (šířka x hloubka) Pracovní deska lavice je z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Jednotlivé části rámu školní lavice (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosný profil rámu je trubka o průměru minimálně 40 mm a tloušťce stěny minimálně 2 mm, trubka o průměru minimálně 36 mm a tloušťce stěny minimálně 4 mm a plochoovál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny minimálně 1,5mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou. Výškové nastavení lavice se provádí manuálně rukou bez použití nářadí, Lavice je opatřena dvěma háčky. Součástí lavice je drátěný koš, který je vyroben jako svařenec z ohýbaných drátů o průměru minimálně 5 a 6 mm. Drátěný koš je zinkován. Lavice opatřena dvojicí rektifikačních šroubů, které jsou součástí plastových návleků.	Dle technické specifikace.	
Záruka	24 měsíců	ANO	

3. Stavitelná židle			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena za kus bez DPH	Nabízená cena za kus vč. DPH
60		1 884,00 Kč	2 279,64 Kč
Popis	Minimální požadované parametry:	Nabízené parametry:	
Název produktu	Žákovská židle kov / plast MONA POLY FLEX		
Technická specifikace:	Výškově stavitelná žákovská židle s kovovou plochoválnou podnoží ve tvaru C. Má plastový sedák a opěrák, vyrobené z vyfukovaného polypropylenu, které jsou dostupné v několika barevných variantách. Kovové části židle jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou podle vzorníku RAL. Židle má nosnost až 100 kg a lze ji stohovat po 4 kusech.	Dle technické specifikace.	
Záruka	24 měsíců	ANO	
4. Pevná lavice			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena za kus bez DPH	Nabízená cena za kus vč. DPH
15		3 020,00 Kč	3 654,20 Kč
Popis	Minimální požadované parametry:	Nabízené parametry:	
Název produktu	Pevná dvoulavice LISA		
Technická specifikace:	Rozměr pracovní desky je 1300 x 500 mm (šířka x hloubka) Pracovní deska lavice je z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem. Jednotlivé části rámu školní lavice (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosný profil rámu je trubka o průměru minimálně 40 mm a tloušťce stěny minimálně 2 mm, trubka o průměru minimálně 36 mm a tloušťce stěny minimálně 4 mm a plochoovál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny	Dle technické specifikace.	

	minimálně 1,5mm. Lavice je opatřena dvojicí rektifikačních šroubů, které jsou součástí plastových návleků.		
Záruka	24 měsíců	ANO	
5. Kryt topení			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena za kus bez DPH	Nabízená cena za kus vč. DPH
2		577,50 Kč	698,78 Kč
Popis	Minimální požadované parametry:		Nabízené parametry:
Název produktu	Atypický výrobek firmy Hilbert projekty s.r.o.		
Technická specifikace:	- š 1420 - š 840 Krycí desky radiátoru instalované na původní kovový rám. Jednotlivé části zhotoveny z dřevotřísky laminované tl. 18 mm		Čestně prohlašuji, že přesně splníme požadavky technické specifikace.
Záruka	24 měsíců	ANO	
6. Doprava a montáž			
Požadovaný počet kusů		Nabízená cena bez DPH	Nabízená cena vč. DPH
1		15 160,00 Kč	18 343,60 Kč
Cena celkem bez DPH			251 065,00 Kč
DPH			52 723,65 Kč
Cena celkem s DPH			303 788,65 Kč

Poskytujeme náhradní plnění ne.

Miroslav Hilbert

Digitálně podepsal Miroslav Hilbert
Datum: 2024.12.17 15:33:49 +01'00'

.....
Miroslav Hilbert, jednatel