POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení - II etapa

Město Opava

Objednatel
Město Opava
74601 Opava
Horní náměstí 382/
00300535
CZ00300535

Zhotovitel
TESLUX Lighting s.r.
602 00 Brno
Mlýnská 326/13
IČ 29198992
DIČ CZ29198992

Rozpis ceny

HSV	0,00	Kč
PSV	0,00	Kč
MON	5 896 127,00	Kč
Vedlejší náklady	0,00	Kč
Ostatní náklady	380 305,00	Kč
Celkem	**6 276 432,00**	**Kč**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	Kč
Snížená DPH	15 %	0,00	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	6 276 432,00	Kč
Základní DPH	21 %	1 318 050,72	Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč
Cena celkem s DPH		**7 594 482,72**	**Kč**

V Hodoníně dne 28.08.2024

Za zhotovitele	Za objednatele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka	Množství	MJ	Náklady v Kč bez DPH				Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné		Uznatelné	Neuznatelné
1.	**Materiál**	**x**	**x**	**x**	**4 537 269,00**	**187 348,00**		**5 490 095,49**	**226 691,08**
1.1	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 1, třída M4	8	kus	4959	39 672,00	x		48 003,12	x
1.2	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 2, třída M3	3	kus	5220	15 660,00	x		18 948,60	x
1.3	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 5, třída M5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.4	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 6, třída P4	13	kus	4608	59 904,00	x		72 483,84	x
1.5	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 7, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.6	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 8, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.7	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 9, třída M5	7	kus	4608	32 256,00	x		39 029,76	x
1.8	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 13, třída M5	11	kus	4608	50 688,00	x		61 332,48	x
1.9	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 14, třída M5	17	kus	4608	78 336,00	x		94 786,56	x
1.10	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 15, třída P4	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.11	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 16, třída P5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.12	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 17, třída P4	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.13	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 18, třída P4	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.14	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 19, třída M5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.15	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 20, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.16	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 21, třída M5	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.17	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 22, třída M5	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.18	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 23, třída P4	10	kus	4608	46 080,00	x		55 756,80	x
1.19	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 24a, třída C3	3	kus	5220	15 660,00	x		18 948,60	x
1.20	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 25, třída P4	14	kus	4608	64 512,00	x		78 059,52	x
1.21	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 26, třída M5	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.22	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 27, třída M5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.23	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 28b, třída C3	4	kus	5220	20 880,00	x		25 264,80	x
1.24	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 29, třída M5	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.25	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 30, třída P4	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.26	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 31, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.27	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 32, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.28	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 33, třída P3	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.29	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 34, třída P4	16	kus	4608	73 728,00	x		89 210,88	x
1.30	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 35, třída M4	81	kus	4608	373 248,00	x		451 630,08	x
1.31	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 36, třída M5	3	kus	4608	x	13 824,00		x	16 727,04
1.32	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 38, třída M5	11	kus	4608	50 688,00	x		61 332,48	x
1.33	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 4, třída M3	46	kus	4959	228 114,00	x		276 017,94	x
1.34	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 40, třída M5	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.35	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 41, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.36	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 42, třída M5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.37	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 43, třída M5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.38	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 44, třída M5	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.39	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 45, třída P4	8	kus	4608	36 864,00	x		44 605,44	x
1.40	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 46, třída P5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.41	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 47, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.42	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 48, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.43	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 49, třída M5	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.44	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 50, třída M5	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.45	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 51, třída M5	7	kus	4608	32 256,00	x		39 029,76	x
1.46	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 53, třída M5	9	kus	4608	41 472,00	x		50 181,12	x

1.47	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 54, třída M5	21	kus	4608	96 768,00	x		117 089,28	x
1.48	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 55, třída P4	28	kus	4608	129 024,00	x		156 119,04	x
1.49	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 56, třída M5	12	kus	4959	59 508,00	x		72 004,68	x
1.50	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 57, třída P4	7	kus	4608	32 256,00	x		39 029,76	x
1.51	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 58, třída M5	8	kus	4608	36 864,00	x		44 605,44	x
1.52	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 59, třída P5	3	kus	4608	x	13 824,00		x	16 727,04
1.53	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 60, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.54	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 61, třída P4	8	kus	4608	36 864,00	x		44 605,44	x
1.55	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 62, třída M5	13	kus	4608	59 904,00	x		72 483,84	x
1.56	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 63, třída P5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.57	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 64, třída M5	10	kus	4608	46 080,00	x		55 756,80	x
1.58	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 65, třída P4	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.59	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 66, třída M5	13	kus	4608	59 904,00	x		72 483,84	x
1.60	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 67, třída P4	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.61	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 68, třída P5	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.62	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 69, třída P4	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.63	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 70, třída P5	9	kus	4608	41 472,00	x		50 181,12	x
1.64	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 71, třída M3	14	kus	4608	64 512,00	x		78 059,52	x
1.65	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 72, třída M5	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.66	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 73, třída M4	7	kus	4608	32 256,00	x		39 029,76	x
1.67	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 37, třída P4	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.68	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 74, třída M4	21	kus	4608	96 768,00	x		117 089,28	x
1.69	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 76, třída M4	25	kus	4608	115 200,00	x		139 392,00	x
1.70	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 77, třída M4	10	kus	4608	46 080,00	x		55 756,80	x
1.71	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 78, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.72	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 79, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.73	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 80, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.74	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 81, třída P4	4	kus	4959	19 836,00	x		24 001,56	x
1.75	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 82, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.76	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 83, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.77	Svítidlo LEDs ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 84, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.78	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 85, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.79	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 86, třída P4	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.80	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 87, třída P4	8	kus	4608	36 864,00	x		44 605,44	x
1.81	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 88, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.82	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 89, třída P4	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.83	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 90, třída P4	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.84	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 91, třída P5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.85	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 92, třída P3	14	kus	4608	64 512,00	x		78 059,52	x
1.86	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 93, třída M5	18	kus	4608	82 944,00	x		100 362,24	x
1.87	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 94, třída P4	30	kus	4608	138 240,00	x		167 270,40	x
1.88	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 95, třída P5	37	kus	4608	170 496,00	x		206 300,16	x
1.89	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 96, třída P4	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.90	Svítidlo LEDs ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 97, třída P4	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.91	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 98a, třída M4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.92	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 99, třída P5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x
1.93	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 112, třída P4	9	kus	4608	41 472,00	x		50 181,12	x
1.94	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 111, třída P4	11	kus	4608	50 688,00	x		61 332,48	x
1.95	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 114, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.96	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 113, třída M5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.97	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 101, třída P5	5	kus	4608	23 040,00	x		27 878,40	x

1.98	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 102, třída P5	2	kus	4608	9 216,00	x		11 151,36	x
1.99	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 103, třída P5	4	kus	4608	18 432,00	x		22 302,72	x
1.100	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 304, třída C4	8	kus	4608	36 864,00	x		44 605,44	x
1.101	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 110, třída P6	6	kus	4608	27 648,00	x		33 454,08	x
1.102	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 149, třída M4	4	kus	4959	19 836,00	x		24 001,56	x
1.103	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení- úsek 313, třída M3	9	kus	7712	69 408,00	x		83 983,68	x
1.104	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 314, třída M4	14	kus	6610	92 540,00	x		111 973,40	x
1.105	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 3151, třída M5	2	kus	4959	9 918,00	x		12 000,78	x
1.105	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 3152, třída M5	2	kus	4959	9 918,00	x		12 000,78	x
1.106	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 98b, třída P4	3	kus	4608	13 824,00	x		16 727,04	x
1.107	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 24b, třída M3	2	kus	5220	10 440,00	x		12 632,40	x
1.108	Svítidlo LED s ZHAGA konektorem pro přípravu inteligentního řízení - úsek 28a, třída M3	28	kus	5220	146 160,00	x		176 853,60	x
1.109	Výložník na betonový stožár 200/60 mm	55	kus	473,00	26 015,00	x		31 478,15	x
1.110	Vyvýšení na ocelový stožár v = 500 mm, 0/60 mm	18	kus	495,00	8 910,00	x		10 781,10	x
1.111	Vyvýšení na ocelový stožár v = 1000 mm, 0/60 mm	27	kus	715,00	19 305,00	x		23 359,05	x
1.112	Vyvýšení na ocelový stožár v = 2000 mm, 0/60 mm	21	kus	1 375,00	28 875,00	x		34 938,75	x
1.113	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm^2	8950	m	17,00	152 150,00	x		184 101,50	x
1.114	Hybridní stykač 20A pro rozvaděč	48	kus	2 035,00	97 680,00	x		118 192,80	x
1.115	Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel	895	kus	160,00	x	143 200,00		x	173 272,00
1.116	Doplněná svítidla a související materiál	1	kpl	16 500,00	x	16 500,00		x	19 965,00
2.	**Montážní práce**	**x**	**x**	**x**	**1 144 720,00**	**26 790,00**		**1 385 111,20**	**32 415,90**
2.1	Montáž svítidla veřejného osvětlení	895	kus	440,00	393 800,00	x		476 498,00	x
2.2	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	100	kus	215,00	21 500,00	x		26 015,00	x
2.3	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg - neuznatelné náklady	21	kus	215,00	x	4 515,00		x	5 463,15
2.4	Rekonstrukce RVO - přezbrojení jističů a stykačů	12	kus	2 860,00	34 320,00	x		41 527,20	x
2.5	Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	8950	m	14,00	125 300,00	x		151 613,00	x
2.6	HZS, elektromontér v tarifní třídě 7	15	h	385,00	x	5 775,00		x	6 987,75
2.7	Montážní plošina, montáž svítidel	597	h	660,00	393 800,00	x		476 498,00	x
2.8	Demontáž stávajících svítidel a výložníků	895	kus	176,00	157 520,00	x		190 599,20	x
2.9	Demontáž stávající výzbroje rozváděče	48	h	385,00	18 480,00	x		22 360,80	x
2.10	Montáž doplněných svítidel	1	kpl	16 500,00	x	16 500,00		x	19 965,00
3.	**Ostatní**	**x**	**x**	**x**	**248 600,00**	**131 705,00**		**300 806,00**	**159 363,05**
3.1	Vybudování zařízení staveniště	1	kpl	6 600,00	x	6 600,00		x	7 986,00
3.2	Aktualizace pasportu VO	1	kpl	16 500,00	16 500,00	x		19 965,00	x
3.3	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů	895	kus	39,00	x	34 905,00		x	42 235,05
3.4	Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti	1	kpl	137 500,00	137 500,00	x		166 375,00	x
3.5	Vyhotovení energetického posudku pro ZVA	1	kpl	49 500,00	49 500,00	x		59 895,00	x
3.6	Ubytování a doprava	1	kpl	44 000,00	x	44 000,00		x	53 240,00
3.7	DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravní bezpečnosti v místě montážních prací	1	kpl	9 350,00	x	9 350,00		x	11 313,50
3.8	Autorský dozor	1	kpl	16 500,00	16 500,00	x		19 965,00	x
3.9	Zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy	40	h	715,00	28 600,00	x		34 606,00	x
3.10	Materiál a práce potřebná k vyhotovení díla nad rámec stanoveného položkového rozpočtu dle konkrétního návrhu (atypické vyložení, stavební práce, inženýrská činnost apod.).	1	kpl	16 500,00	x	16 500,00		x	19 965,00
3.11	Doprava a manipulace s materiálem	1	kpl	20 350,00	x	20 350,00		x	24 623,50

Celkem			5 930 589,00	345 843,00		7 176 012,69	418 470,03

	Podíl		Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje	100%	Kč	6 276 432,00	1 318 050,72	7 594 482,72
Způsobilé výdaje	94%	Kč	5 930 589,00	1 245 423,69	7 176 012,69
Nezpůsobilé výdaje	6%	Kč	345 843,00	72 627,03	418 470,03