

Položka	Typ	Číslo	Popis	MJ	Celkové množství
1	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	■
2	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	■
3	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	■
4	K	7593007022	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	kus	■
5	K	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice	kus	■
6	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	■
7	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	■
8	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	■
9	K	7499252010	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	■
10	K	7499252015	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	■
11	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	■
12	K	7499252025	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	■
13	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	■
14	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	■
15	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	■
16	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	■
17	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziklady. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	■
18	M	7593000020	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na policí/na zed'na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálové, teplotní kompenzace	kus	■
19	M	7593000010	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na policí/na zed'na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálové, teplotní kompenzace	kus	■
20	M	7593000030	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G48/15, na policí/na zed'na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálové, teplotní kompenzace	kus	■
21	M	7593000040	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/12, ve vestavném modulovém provedení, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálové	kus	■
22	M	7593000070	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	■
23	M	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálové, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	■
24	M	7593000110	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/60, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálové, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	■
25	M	7593000120	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	■
26	M	7593000130	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/30, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	■
27	M	7593000140	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	■
28	M	7593000160	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 750x550x450, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálové	kus	■

29	M	7593000150	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	■■■
30	M	7593000170	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
31	M	7593000190	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/50, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
32	M	7593000180	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/50, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
33	M	7593000200	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
34	M	7593000210	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
35	M	7593000220	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/80, oceloplechová skříň 1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
36	M	7593000230	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/80, oceloplechová skříň 1200x600x400, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
37	M	7593000246	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/120, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
38	M	7593000236	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
39	M	7593000238	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
40	M	7593000244	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/120, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
41	M	7593000252	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 1800x600x600, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
42	M	7593000254	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 1800x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově	kus	■■■
43	M	7593000248	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/125, oceloplechová skříň 2000x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově s jisticím a řídícím blokem - náhrada EPRON (KT 36) s interface k ESA	kus	■■■
44	M	7593000249	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/200, oceloplechová skříň 2000x850x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově s jisticím a řídícím blokem	kus	■■■
45	M	7496600200	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 40A, samostatné stojící	kus	■■■
46	M	7496600240	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 100A, samostatné stojící	kus	■■■
47	M	7496600340	Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 15 kVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni	kus	■■■
48	M	7496600335	Vlastní spotřeba Zdroje střídavého proudu 10 kVA, 110V DC/230V AC, jednofázový tranzistorem řízený střídač v samostatné skříni	kus	■■■
49	M	7496600075	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 20A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	■■■
50	M	7496600085	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 30A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	■■■
51	M	7496600095	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 40A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	■■■
52	M	7496600195	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 20A, samostatné stojící	kus	■■■
53	M	7496600197	Vlastní spotřeba Usměrňovače 3x400/110V DC 30A, samostatné stojící	kus	■■■
54	M	7496600355	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 10kVA	kus	■■■
55	M	7496600365	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass, 15kVA	kus	■■■
56	M	7496600375	Vlastní spotřeba Elektronické spínací jednotky by-pass trojfázový	kus	■■■
57	M	7496600525	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 110V/80A / AC 230V 6kVA	kus	■■■
58	M	7496600526	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 110V/60A / AC 230V 4,5kVA	kus	■■■
59	M	7496600527	Vlastní spotřeba Hybridní zdroj DC 48V/120A / AC 230V 3kVA	kus	■■■
60	M	7496600275	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní a řídící jednotka s LCD displejem	kus	■■■
61	M	7496600276	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Regulátor řízení tyristorů	kus	■■■
62	M	7496600277	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní modul vstupní sítě	kus	■■■
63	M	7496600278	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Tyristorový modul	kus	■■■
64	M	7496600279	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Reléový modul	kus	■■■
65	M	7496600376	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Karta kontrolní logiky	kus	■■■
66	M	7496600377	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Statický spínač sítě A49	kus	■■■
67	M	7496600378	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Ventilátor pro Schuster střídače a usměrňovače / IP1000	kus	■■■
68	M	7496600379	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke střídačům (např. Schuster) Modul řízení IGBT	kus	■■■
69	M	7496600528	Vlastní spotřeba Náhradní díly k hybridním zdrojům DC modul	kus	■■■
70	M	7496600529	Vlastní spotřeba Náhradní díly k hybridním zdrojům AC modul	kus	■■■
71	M	7496600916	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním Náhradní ventilátor kondenzátoru pro klimatizované skříně	kus	■■■
72	M	7496600917	Vlastní spotřeba Náhradní díly ke klimatizačním skříním Sada filtračních vložek pro klimatizované skříně	kus	■■■
73	M	7592930710	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/60 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■■■
74	M	7592930720	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/100 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■■■
75	M	7592930755	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/150 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■■■
76	M	7592920180	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větráný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■■■

77	M	7592920185	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větrný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■
78	M	7592920190	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/150 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větrný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	■