

# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0070-2024

## 14,Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v probírkách -40, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 1.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: Ing. Tomáš Klevar, výrobní náměstek divize Lipník nad Bečvou,  
pověřený řízením divize  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:

a

### Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.  
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov  
IČO: 05359988  
DIČ: CZ05359988  
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě  
Zastoupený: Josef Mráček  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček  
Telefon/fax:  
Email:

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 337 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 19.12.2024

V Citov dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Tomáš Klevar  
Výrobní náměstek divize  
Pověřený řízením divize

.....  
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.  
Josef Mráček

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |    |                       |                             |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm do 0,10 / do 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                 | m3 | 799                   | 239 700                     |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích, zadavatel vyžaduje probírkový harvester a vyvážecí soupravu, harvester max. šíře 230cm, výkon motoru min. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |                     |    |                       |                             |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,11-0,19 / do 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                 | m3 | 600                   | 120 000                     |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích, zadavatel vyžaduje probírkový harvester a vyvážecí soupravu, harvester max. šíře 230cm, výkon motoru min. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro</p>                                                                                                                                                      |                     |    |                       |                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |     |         |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,20-0,29 / do 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | m3 | 430 | 43 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; |     |    |     |         |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm nad 0,29 / do 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | m3 | 300 | 30 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; |     |    |     |         |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm do 0,10 / nad 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 | m3 | 810 | 243 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |     |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | <p>předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |         |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,11-0,19 / nad 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 | m3 | 620 | 124 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |     |    |     |         |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,20-0,29 / nad 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | m3 | 440 | 44 000  |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |     |    |     |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm nad 0,29 / nad 600m, jehl.hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | m3 | 320 | 32 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm do 0,10 / do 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 | m3 | 830 | 83 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>    |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,11-0,19 / do 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | m3 | 640 | 64 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
|             | 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,20-0,29 / do 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | m3 | 450 | 45 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm do 0,10 / nad 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 | m3 | 820 | 82 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvestor a vyvážecí soupravu, harvestor max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;  |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,11-0,19 / nad 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | m3 | 650 | 65 000 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvester a vyvážecí soupravu, harvester max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm 0,20-0,29 / nad 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | m3 | 460 | 46 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvester a vyvážecí soupravu, harvester max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p> |     |    |     |        |
| 124561      | těžba harvestorem + vyvážení pr.hm nad 0,29 / nad 600m, listnatá hmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | m3 | 390 | 39 000 |
| Specifikace | <p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = zpracování veškerého hroubí v porostu, výčet JPRL - LS Hlubočky, zpracování probírkových těžeb do 40 let, rozčlenění porostu linkami šíře 3m na pracovní pole ve vzdálenosti 15 až 20 m, následná probírka v pracovních polích,, zadavatel vyžaduje probírkový harvester a vyvážecí soupravu, harvester max. šíře 230cm, výkon motoru mi. 40kw, vyvážecí souprava max. šíře 250cm, užitečné zatížení min. 2 tuny, maximální celková hmotnost 12 tun. Přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Provedené povýrobní úpravy pracovišť, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů, příměs ostatních dřevin do 20 procent. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Třídění na skládkách dle jednotlivých dřevin a zadaných sortimentů. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------|
|             | souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; dřevina = SM,JD,MD,DG,BO; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-4m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; |     |    |    |        |
|             | 11141 - Vyvážení klestu mechanizovaně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |    |        |
| 011141      | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 | m3 | 75 | 37 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po těžbě z probírkových porostů, vzdálenost do 900 m, dřevina Listnatá i jehličnatá, ukládání klestu na hromady vedle komunikace. V tomto případě se množství vyvezeného klestu určí až po jeho seštěpkování, kdy 1 prm štěpky odpovídá 2 m3 vyvezeného klestu. ;                                                              |     |    |    |        |