

Zákazník:

Datum: 23.09.2024
Číslo nabídky: 24XW0536W/1 Rozpracovaná
Název akce: UKZUZ Zemědělská 1a

Obchodník:



LOMAX & Co s.r.o.,
Bořetice 417, 691 08
www.lomax.cz

Příjmení(firma): ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Ing. Jiří
Novotník
Město a ulice: Brno, Hroznová 63/2
PSČ: 656 06
Telefon:
Email:

Popis položky	Šířka x Výška		MJ	J.Cena	Celková cena
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	2400x2000	6,00	ks	13 620,00	81 720,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	1710x2000	11,00	ks	11 862,00	130 482,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem) #balkony	1800x2000	2,00	ks	11 862,00	23 724,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem) #přístavba+nové okno	1750x2000	1,00	ks	11 862,00	11 862,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	1370x1395	2,00	ks	8 431,00	16 862,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	2850x1395	4,00	ks	12 174,00	48 696,00
Stříbrná 9006 ver.001		96,85	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		52,70	bm	0,00	0,00
Držák HP - R - příplatek		80,00	ks	26,00	2 080,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm levý		26,00	ks	288,00	7 488,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm pravý		26,00	ks	288,00	7 488,00
Držák KP-4 snížený 25 106-156 mm		30,00	ks	288,00	8 640,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		80,00	ks	52,00	4 160,00
Horní profil 56x58-pozink		52,70	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox (levá)		48,37	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox (pravá)		48,37	bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		144,00	ks	0,00	0,00
Ovládání Střed		26,00	ks	0,00	0,00
příplatek Somfy io Protect k žaluzii v setu s pohonem		26,00	ks	3 946,00	102 596,00
Situo 5 Var A/M io Pure II		1,00	ks	2 757,00	2 757,00
Smoove Origin io		1,00	ks	934,00	934,00
TaHoma Switch		1,00	ks	5 125,00	5 125,00
Eolis WireFree io- bezdrátové větrné čidlo		1,00	ks	3 169,00	3 169,00
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 11x L=1710 A=205 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		18,81	bm	634,00	11 925,54
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 1x L=1750 A=205 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		1,75	bm	634,00	1 109,50
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 2x L=1370 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		2,74	bm	634,00	1 737,16
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 2x L=1800 A=205 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		3,60	bm	634,00	2 282,40
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 4x L=2850 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		11,40	bm	634,00	7 227,60
Krycí plech KPL1 201-300 předlak 6x L=2400 A=205 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001		14,40	bm	634,00	9 129,60

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
• Doprava	3,00		700,00	2 100,00
• elektro instalace +elektrolišty	1,00		26 000,00	26 000,00
• Montáž - VŽ montáž přiznaná	26,00		1 150,00	29 900,00
• Montážní plošina	1,00		11 750,00	11 750,00

Cena bez DPH:	560 944,80
Cena po slevě:	403 762,46
DPH: 0% Částka:	0,00

Celková cena CZK: 403 762

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti 21%



Horní profil 56x58-pozink:

Horní profil žaluzie pozinkovaný

Smoove Origin io:

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů).

Ovládání Střed:

Pohon (ovládání) bude umístěno na střed.

Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem):


Venkovní hliníková žaluzie s lamelou typu Z90 PRO a integrovaným pohonem Somfy J4 (individuální WT nebo rádiové RTS/io) s pětiletou zárukou. Tento typ pohonu je možné ovládat lokálním ovladačem na zdi či centrálně (drátově). Výrobek Vám zajistí skvělou kontrolu nad světlem a teplem, které Vám proudí do domu přes okna a zároveň slouží jako skvělý designový prvek domu. Lamela Z90 PRO díky svému tvaru umožní téměř 100% zatemnění slunečního svitu a je opatřena gumovým dotěsněním lamel zajistí výrazné snížení hlučnosti při používání výrobku. Tento typ žaluzie je vhodný pro použití v novostavbách i rekonstrukcích, maximální šířka výrobku v jednom kuse je 5800 mm, maximální výška 5000 mm. Šířka lamely je 90mm a sami ji válcujeme do tvaru "Z" na míru v ČR v našem výrobním závodě. V ceně žaluzie jsou zahrnuty vodící lišty (O,S,U) dle výběru a základní typy držáků vodících lišt L55-73. Spodní lišta je standartně v barvě povrchové úpravě ELOX stříbrný, stejně jako další příslušenství. V základní ceně nabízíme barvu lamel Silver 9006, Dark silver 9007, Bronz 780S, Antracit 7016, White 9016, Brown 8014, Metalic Grey DB703, Silver Grey 7001 a Basalt Grey 7012. Další barvy případně konzultujte s výrobcem.

NADSTANDARDNÍ PÉČE O KLIENTY




10

GARÁŽOVÁ
VRATA



5

ROLETOVÉ
SYSTÉMY



5

VENKOVNÍ
ŽALUZIE



5

VCHODOVÉ
DVEŘE



Záruky společnosti LOMAX pro vratové systémy:

- Záruku 10 let na vratové křídlo u vrat HOME, DELTA, EXCELLENT, PRAKTIK a LT 50 (panely v křídle) získává zákazník automaticky, bez nutnosti pravidelného servisu. Záruka se vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu vlastní výroby naší společnosti.
- Prodloužená záruka 10 let na kování a nepohyblivé části vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK (záruka se nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. tzn. části opotřebovávající provozem). Pro zajištění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
- Záruka 5 let na privátní pohonné jednotky MARANTEC (vyjma pohonu Comfort 50) a SOMFY. Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenné partnery pro automatizaci vrat a bran ve firmách MARANTEC a SOMFY. Tyto společnosti již mnoho let patří do světové špičky v technologických ovládání vrat a bran. Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky těchto výrobců záruku 5 let. Na doplňky vč. lakování, okének či Creative motivů je záruka 2 roky.

Záruky společnosti LOMAX pro venkovní rolety, rolovací vrata a screenové rolety:

- Záruka 5 let na roletové systémy. Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto svým zákazníkům nabízíme záruku 5 let na nosné nepohyblivé části rolet (vodící lišty, spodní lišty, boxy a revizní klapky), které nepodléhají opotřebení provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.
- Záruka 5 let na pohony SOMFY, SELVE SP a ELERO. Jako významný a prověřený partner společnosti SOMFY (Francie - světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů), jsme získali možnost záruky 5 let na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky společnosti LOMAX pro venkovní žaluzie:

- Záruka 5 let na nosné nepohyblivé části venkovních žaluzií (horní nosič, držák horního nosiče a krycího plechu, konzola vodící lišty a vodící lišty), které nepodléhají opotřebení.
- Záruka 5 let na povrchovou úpravu u lamel C80, S93, Z90 PRO I Z70, krycích plechů, vodících lišt a všech lakovaných komponentů. Záruka se nevztahuje na změnu barvy částí nebo vyblednutí bez ohledu na to, že jsou způsobeny sluncem, kondenzací, kyselým deštěm nebo jakýmkoliv jinými vlivy s účinky způsobujícími změnu materiálu.
- Záruka 5 let se vztahuje na všechny pohony SOMFY, ELERO a GEIGER. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky společnosti LOMAX pro vchodové dveře AL AKTIV 77:

- Záruka 5 let na hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 konkrétně na zárubeň, křídlo, fixní boční díl a nadsvětlík. Záruka se dále vztahuje na výplně dveří HPL a ALU.
- Záruka 2 roky na mechanické části dveří a příslušenství (kliky, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj.) Stejnou záruku 2 roky u nás získáte i na skleněnou výplň a nerezové doplňky - Creative LOMAX.

Zákonná záruka je v České republice stanovena na dobu 2 let a řídí se občanským zákoníkem. Prodloužená záruka nad zákonem stanovené 2 roky se řídí interním ustanovením výrobce. Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům důvěru ve značku LOMAX a její výrobky. Výrobce si vyhrazuje možné změny jednotlivých záruk.

Lomax & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice Česká republika

CHRÁNÍME VÁŠ DOMOV

ŽALUZIE | VRATA | SCREEN | ROLETY | OKNA | DVEŘE | PRŮMYSL

Ústřední kontrolní a zkusební úst

Doručeno: 22.10.2024 07:16

Listy: 4 Přílohy: 4

li/sv: 7 Druh příloh:

UKZUZ 183004/2024



ukzues9209568e

Zákazník:

Datum: 23.09.2024

Číslo nabídky: 24XW0535W/1 Rozpracovaná

Název akce: UKZUZ budova chemie

Obchodník:

LOMAX & Co s.r.o.,
Bořetice 417, 691 08
www.lomax.cz

Příjmení(firma): ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Ing. Jiří
Novotník

Město a ulice: Brno, Hroznová 63/2

PSČ: 656 06

Telefon:

Email:

Popis položky	Šířka x Výška		MJ	J.Cena	Celková cena
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	1380x1750	40,00	ks	9 795,00	391 800,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	1380x2350	4,00	ks	11 282,00	45 128,00
#chodba					
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	3000x1370	8,00	ks	12 375,00	99 000,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	2400x1370	2,00	ks	10 822,00	21 644,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem)	1450x1730	1,00	ks	10 444,00	10 444,00
Stříbrná 9006 ver.001		151,54	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		90,97	bm	0,00	0,00
Držák HP - R - příplatek		129,00	ks	26,00	3 354,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm levý		11,00	ks	288,00	3 168,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm pravý		11,00	ks	288,00	3 168,00
Držák KP-4 snížený 25 106-156 mm		19,00	ks	288,00	5 472,00
Držák KP-5 100-150 mm		88,00	ks	210,00	18 480,00
Prodloužení držáku KP 126 mm / 2		129,00	ks	52,00	6 708,00
Horní profil 56x58-pozink		90,97	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox (levá)		94,83	bm	0,00	0,00
Vodicí lišta S - elox (pravá)		94,83	bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		310,00	ks	0,00	0,00
Ovládání Střed		55,00	ks	0,00	0,00
příplatek Somfy io Protect k žaluzii v setu s pohonem		55,00	ks	3 946,00	217 030,00
Situo 5 Var A/M io Pure II		1,00	ks	2 757,00	2 757,00
Smooove Origin io		1,00	ks	934,00	934,00
TaHoma Switch		1,00	ks	5 125,00	5 125,00
Eolis WireFree io- bezdrátové větrné čidlo		1,00	ks	3 169,00	3 169,00
Krycí plech KPL1 201-300 předlak		1,45	bm	634,00	919,30
1x L=1450 A=195 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001					
Krycí plech KPL1 201-300 předlak		4,80	bm	634,00	3 043,20
2x L=2400 A=200 B=80 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001					
Krycí plech KPL1 201-300 předlak		55,20	bm	634,00	34 996,80
40x L=1380 A=195 B=90 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001					
Krycí plech KPL1 201-300 předlak		5,52	bm	634,00	3 499,68
4x L=1380 A=220 B=80 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001					
Krycí plech KPL1 201-300 předlak		24,00	bm	634,00	15 216,00
8x L=3000 A=200 B=80 C=0 D=0 E=0 Předlak - Stříbrná 9006 ver.001					
• Doprava		6,00		700,00	4 200,00
• elektro instalace +elektrolišty		1,00		55 000,00	55 000,00
• Montáž - VŽ montáž přiznaná		55,00		1 150,00	63 250,00

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
• Montážní plošina	1,00		8 500,00	8 500,00
plošina(montáž 10ks žaluzií	1,00		0,00	0,00

Cena bez DPH:	1 026 005,98
Cena po slevě:	739 588,07
DPH: 0% Částka:	0,00
Celková cena CZK:	739 588
Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti 21%	



Horní profil 56x58-pozink:

Horní profil žaluzie pozinkovaný

Smoove Origin io:

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů).

Ovládání Střed:

Pohon (ovládání) bude umístěno na střed.


Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem):

Venkovní hliníková žaluzie s lamelou typu Z90 PRO a integrovaným pohonem Somfy J4 (individuální WT nebo rádiové RTS/io) s pětiletou zárukou. Tento typ pohonu je možné ovládat lokálním ovladačem na zdi či centrálně (drátově). Výrobek Vám zajistí skvělou kontrolu nad světlem a teplem, které Vám proudí do domu přes okna a zároveň slouží jako skvělý designový prvek domu. Lamela Z90 PRO díky svému tvaru umožní téměř 100% zatemnění slunečního svitu a je opatřena gumovým dotěsněním lamel zajistí výrazné snížení hlučnosti při používání výrobku. Tento typ žaluzie je vhodný pro použití v novostavbách i rekonstrukcích, maximální šířka výrobku v jednom kuse je 5800 mm, maximální výška 5000 mm. Šířka lamely je 90mm a sami ji válcujeme do tvaru "Z" na míru v ČR v našem výrobním závodě. V ceně žaluzie jsou zahrnuty vodící lišty (O,S,U) dle výběru a základní typy držáků vodících lišt L55-73. Spodní lišta je standardně v barvě povrchové úpravy ELOX stříbrný, stejně jako další příslušenství. V základní ceně nabízíme barvu lamel Silver 9006, Dark silver 9007, Bronz 780S, Antracit 7016, White 9016, Brown 8014, Metalic Grey DB703, Silver Grey 7001 a Basalt Grey 7012. Další barvy případně konzultujte s výrobcem.

NADSTANDARDNÍ PÉČE O KLIENTY



10 GARÁŽOVÁ VRATA



5 ROLETOVÉ SYSTÉMY



5 VENKOVNÍ ŽALUZIE



5 VCHODOVÉ DVEŘE



Záruky společnosti LOMAX pro vratové systémy:

- Záruku 10 let na vratové křídlo u vrat HOME, DELTA, EXCELLENT, PRAKTIK a LT 50 (panely v křídle) získává zákazník automaticky, bez nutnosti pravidelného servisu. Záruka se vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu vlastní výroby naší společnosti.
- Prodloužená záruka 10 let na kování a nepohyblivé části vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK (záruka se nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. tzn. části opotřebovávající se provozem). Pro zajištění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
- Záruka 5 let na privátní pohonné jednotky MARANTEC (vyjma pohonu Comfort 50) a SOMFY. Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenné partnery pro automatizaci vrat a bran ve firmách MARANTEC a SOMFY. Tyto společnosti již mnoho let patří do světové špičky v technologických ovládáních vrat a bran. Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky těchto výrobců záruku 5 let. Na doplňky vč. lakování, okének či Creative motivů je záruka 2 roky.

Záruky společnosti LOMAX pro venkovní rolety, rolovací vrata a screenové rolety:

- Záruka 5 let na roletové systémy. Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto svým zákazníkům nabízíme záruku 5 let na nosné nepohyblivé části rolet (vodící lišty, spodní lišty, boxy a revizní klapky), které nepodléhají opotřebení provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.
- Záruka 5 let na pohony SOMFY, SELVE SP a ELERO. Jako významný a prověřený partner společnosti SOMFY (Francie - světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů), jsme získali možnost záruky 5 let na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky společnosti LOMAX pro venkovní žaluzie:

- Záruka 5 let na nosné nepohyblivé části venkovních žaluzií (horní nosič, držák horního nosiče a krycího plechu, konzola vodící lišty a vodící lišty), které nepodléhají opotřebení.
- Záruka 5 let na povrchovou úpravu u lamel C80, S93, Z90 PRO I Z70, krycích plechů, vodících lišt a všech lakovaných komponentů. Záruka se nevztahuje na změnu barvy částí nebo vyblednutí bez ohledu na to, že jsou způsobeny sluncem, kondenzací, kyselým deštěm nebo jakýmkoliv jinými vlivy s účinky způsobujícími změnu materiálu.
- Záruka 5 let se vztahuje na všechny pohony SOMFY, ELERO a GEIGER. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky společnosti LOMAX pro vchodové dveře AL AKTIV 77:

- Záruka 5 let na hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 konkrétně na zárubeň, křídlo, fixní boční díl a nadsvětlík. Záruka se dále vztahuje na výplně dveří HPL a ALU.
- Záruka 2 roky na mechanické části dveří a příslušenství (kliky, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj.) Stejnou záruku 2 roky u nás získáte i na skleněnou výplň a nerezové doplňky - Creative LOMAX.

Zákonná záruka je v České republice stanovena na dobu 2 let a řídí se občanským zákoníkem. Prodloužená záruka nad zákonem stanovené 2 roky se řídí interním ustanovením výrobce. Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům důvěru ve značku LOMAX a její výrobky. Výrobce si vyhrazuje možné změny jednotlivých záruk.

Lomax & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice Česká republika



POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

č. návrhu 9315 362847

č. sml 2935990099

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26. ,

zastoupena: Finconet Brokers s.r.o.

a

Pojistník:

obchodní firma/název: LOMAX & Co s.r.o.

IČ (r.č.): 26903920

DIČ :

sídlo/místo podnikání: Bořetice 417, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení

, 548 210 191

Korespondenční adresa

Finconet Brokers s.r.o.

Olomoucká 77, 627 00 Brno 27

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: Zámečnictví, obrábění a zpracování kovů

Kód: 10104, riziková třída: 2

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
55 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

5 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

2 000 Kč

Základní roční pojistné:

21 780 Kč

Rozšíření pojištění:

DPP O 801 - Věci třetích osob

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 801

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 40 % = 8 712 Kč

**„Montáž venkovního stínění do oken administrativní a laboratorní budovy Brno –
Zemědělská 2024 - 2025 “**

HARMONOGRAM

Harmonogram předpokládané realizace prací podle čl. VIII odst. 5 Výzvy k podání nabídky

Termíny plnění díla

1. Termín předání staveniště: do 14 dnů od vyzvání objednatelem


2. Termín zahájení realizace:

Před započítáním prací je nutné z naší strany provést zaměření otvorů pro samotné venkovní žaluzie. Zaměření provedeme do 7 pracovních dnů od vyzvání nebo dle dohody. Od zaměření výroba 4 týdny.
Celková délka montáže se bude odvíjet od možností objednatele, máme několik montážních partií. Pokud to bude nutné, od zahájení montáže jsme schopni dílo dokončit do jednoho týdne.

3. Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: do 30.6.2025 nebo dle dohody

Místo plnění zakázky:

Administrativní a laboratorní objekt pracoviště Brno – ulice Zemědělská, čp. 1752/1a, Brno, na pozemku parc. č. 20/1 - administrativní budova a parc.č. 20/3 - laboratorní budova v k.ú. Černá Pole, obec Brno



LOMAX & Co s.r.o.
Bořetice 417
691 08 Bořetice
IČO: 26903920

Věc: Čestné prohlášení seznamu poddodavatelů:

Prohlašujeme, že na veřejnou zakázku s názvem „Montáž venkovního stínění do oken administrativní a laboratorní budovy Brno – Zemědělská 2024 – 2025“ nemáme žádné poddodavatele.

4.10

Razítko, podpis