

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění.

I. Smluvní strany

Prodávající: Eurogreen CZ s.r.o.
Se sídlem: Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČO: 64651959
DIČ: CZ64651959
Zástupce: Ing. Tomáš Štěpař + Max Andreas Huber, jednatele
Číslo účtu: 227482892/0300

Kupující: Městská část Praha - Přední Kopanina
Se sídlem: Hokešovo náměstí 193, 164 00
IČO: 00241571
DIČ: CZ00241571
Zástupce: Karel Kyzek - starosta

II. Úvodní ustanovení

- II.I. Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky **Goupil G4- užitkový elektromobil** realizované kupujícím, v rámci níž byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

- III.I. Předmětem koupě je elektrické užitkové vozidlo **Goupil G4**, s parametry uvedenými v technické specifikaci (dále jen „předmět koupě“).
- III.II. Kupující prohlašuje, že se seznámil s parametry a vlastnostmi předmětu koupě ještě před uzavřením této smlouvy a že předmět koupě plně vyhovuje jeho požadavkům.

IV. Kupní cena

- IV.I. Smluvní strany sjednávají níže uvedenou kupní cenu za předmět koupě

Kupní cena bez DPH	980 000,- Kč
DPH (21 %)	205 800,- Kč
Kupní cena celkem s DPH	1. 185 800,-Kč

- IV.II. V kupní ceně je zahrnuto pojištění spojené s přepravou a přeprava do místa dodání předmětu koupě, montáže předmětu koupě za účelem zprovoznění, zaškolení obsluh, uvedení předmětu koupě do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce a likvidace odpadů (obalů).
- IV.III. Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V. Dodací a platební podmínky

- V.I. Kupující nabývá vlastnictví k předmětu koupě jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí předmětu koupě potvrdí kupující podpisem na předávacím protokolu prodávajícího.
- V.II. Platba kupní ceny bude kupujícím provedena následovně:
Při předání vozidla, na základě faktury prodávajícího – daňového dokladu, se splatností 30 dnů po protokolárním předání dodávky kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím za předmět koupě musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- V.III. Kupující je oprávněn fakturu v lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, pokud obsahuje nesprávné údaje o kupní ceně nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.
- V.IV. Prodávající dodá předmět koupě kupujícím do 31.12.2024 (po dohodě lze posunout).
- V.V. Místem dodání a převzetí předmětu koupě je Městská část Praha - Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193, 164 00
- V.VI.
- V.VII. Prodávající upřesní kupujícím termín dodání předmětu koupě minimálně 3 pracovní dny před samotným dodáním předmětu koupě.

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- VI.I. Prodávající se zavazuje na své náklady odstranit vady, které měl předmět koupě při převzetí, a vady, které se vyskytnou (projeví) v záruční době.
- VI.II. Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost na vozidlo v délce 24 měsíců a na baterii v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícím.
- VI.III. Odstraňování vad opravou věci se prodávající zavazuje zajistit prostřednictvím vyškolených pracovníků specializovaných servisních středisek.
- VI.IV. Prodávající se zavazuje převzít předmět koupě na své náklady k opravě v sídle kupujícího a po provedení opravy jej v sídle kupujícího kupujícím vrátit.
- VI.V. Kupující se zavazuje dodržovat návod na obsluhu a údržbu předmětu koupě včetně zajištění provádění pravidelných servisních prohlídek stanovených výrobcem. V případě, že kupující nedodrží pokyny v návodu k obsluze a údržbě, nároky kupujícího ze záruky zanikají. Záruka se dále nevztahuje na závady způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky předmětu koupě, které byly poškozeny havárií předmětu koupě nebo násilným neodborným zacházením s předmětem koupě.

VII. Závěrečná ustanovení

- VII.I. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

VII.II. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

VII.III. Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 23.12.2024

V Písku dne 23.12.2024

Za prodávajícího:


Ing. Tomáš Štěpař, jednatel firmy
Max Andreas Huber, jednatel firmy

Za kupujícího:


KYZEK KAREL
starosta MČ


CZ s.r.o.

Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
IČ: 64661959, DIČ: CZ64661959



TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ELEKTROMOBIL SE SKLOPNOU KORBOU

požadavek	požadovaná hodnota	doplňující uchazeč
kategorie	N1	N1
dojezd základního podvozku	min. 90 km (dle normy WLTP)	134 km
kapacita baterií	min. 9 kWh	14 kWh
typ baterií	lithiová technologie	ano
pracovní napětí baterie	min 48V	48V
nominální výkon motoru	min. 10kW	10kW
maximální rychlost	min. 45 km/h	45 km/h
tažné zařízení	min. 1300 kg	1 400 kg
délka korby	min 2100-1550 (kombinace) mm	2 147 mm
šířka korby	min. 1200 mm	1 222 mm
délka vozidla	max. 3600 mm	3 600 mm
šířka vozidla	max. 1350 mm (bez zpětných zrcátek)	1 305 mm
poloměr otáčení	max. 4000 mm	3 900 mm
rekuperace	ano	ano
nabíječka	integrována, se zápisem historie nabíjení	ano
kabina	uzavřená, bezpečnostní, prosklená	ano
sedadla	2x, polohovatelná	ano
bezpečnostní pásy	tříbodové bezpečnostní pásy	ano
sklápěná korba	hydraulicky sklopná	ano
ovládání korby	z kabiny	ano
nakládací výška	max. 800 mm	788 mm
nosnost	min. 1000 kg	1 100 kg
největší technicky přípustná/F2 povolená hmotnost	max. 2200 kg	2 100 kg
pneu	min. R13, bezdušové	R13 bezdušové
záruka na vozidlo	min. 24 měsíců	24 měsíců
záruka na baterie	min. 36 měsíců	36 měsíců
posilovač řízení	ano	ano
homologace EC certificate of conformity N1 s celoevropskou platností	COC list	ano
certifikát výrobce	certifikace dle normy ISO 9001	ano
AVAS systém	ano	ano
vyhřívání čelního skla	ano	ano
posuvná okna	ano	ano
nezávislé topení (diesel)	ano	ano
stěrače a ostřikovače	ano	ano
zadní okno v kabině	ano	ano



GOUPIL



Nabídka elektrického vozidla GOUPIL G4

ZÁKLADNÍ POPIS

MOTOR	AC indukční/asynchronní 10 kW(max. 16,6 kW)/57 Nm 48V, s plynulou regulací rychlosti na zadní tuhou nápravu s diferenciálem
ŠASI	Z pevného ocelového rámu
PODVOZEK	Odpružení přední McPherson (zdvih 163 cm) a zadní Blades (zdvih 96 cm)
BRZDY	xDvouokruhová soustava s předními 247 mm kotoučovými a zadními 230 bubnovými brzdami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

RYCHLOST	45 km/h
TAŽENÍ (mimo vozovku)	3 500 kg
MAXIMÁLNÍ SKLON (bez nákladu) a (s nákladem)	35% 15%
HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU (s dveřmi, bez baterií)	582 kg
HMOTNOST PLNĚ VYBAVENÉHO VOZU	2 100 kg
MAXIMÁLNÍ VÁHA NEBRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU - N1/L7e	750 kg/300 kg
MAXIMÁLNÍ VÁHA BRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU - N1/L7e	1 400 kg/300 kg
Maximální váha jízdní soupravy	3 500 kg
DÉLKA	3 582 mm
ŠÍŘKA KABINY	1 200 mm
VÝŠKA	1 893 mm
PŘEJEZDOVÝ ÚHEL	20°
POLOMĚR OTÁČENÍ	3 900 mm

STANDARTNÍ VÝBAVA

* senzor a imobilizér v sedadle řidiče * nastavitelná sedadla * tříbodové bezpečnostní pásy * inteligentní rekuperace brzdění * bezpečnostní vypínač * centrální zamykání * posuvná okna * ruční brzda * vyhřívání čelního skla * stěrače s ostřikovačem * bezpečnostní prosklená kabina * LED svícení * barevný HD LCD displej * zadní mlhové a zpáteční světlo * bezpečnostní sada * 5m nabíjecí kabel * zvuková signalizace * kategorie N1 * posilovač řízení *

VOZIDLO G4		Ukazatel emisí CO ₂ (g/km)
až 163 km	14 kWh Lithium (dle WLTP dojezd podvozek)	
	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ Upozorňující zvonek Celoroční pneu 3PMSF I 155R13C DIESELOVÉ TOPENÍ V KABINĚ SET: střešní nosič, maják	
	SKLOPKA (rozměr 2147 x 1298 x 308) KLECOVÁ NÁSTAVBA	
	REZERVNÍ KOLO 155R13C Měníč	

Cena bez DPH	980 000,- Kč
DPH 21%	205 800,- Kč

Cena včetně DPH	1 185 800,- Kč
------------------------	-----------------------



Včetně zaškolení obsluhy.

Záruka na vozidlo 24 měsíců.

Záruka na baterie 36 měsíců (na max. pokles kapacity 80%).

Nabídku vytvořila: Denisa Rosová

Dne: 13.12.2024


DIMENSIONS


DIMENSIONS	A	B	C	D*	D*	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
mm	3,675	1,874	1,305	1,200	1,305	1,893	423	897	268	175	2,022	1,045	1,045	1,089	468	788	2,147	1,222	282	554	308	1,298

TECHNICAL OVERVIEW
CHASSIS / CAB

Homologation	N1
Maximum speed	50 km/h
External turning radius (kerb to kerb)	3,900 mm

G4 TIPPER

Battery type	Lead acid, 2 V traction cells			Lithium LiFePo4			
Battery capacity	8.6 kWh	11.5 kWh	15.4 kWh	7 kWh	9 kWh	14 kWh	21 kWh
Charging time on household socket	8h30 @ 7 A	8h30 @ 10 A	9h45 @ 10 A	5h00 @ 13 A	4h15 @ 13 A	6h30 @ 13 A	9h00 @ 13 A
Maximum permissible mass	2,100 kg	2,100 kg	2,100 kg	2,100 kg	2,100 kg	2,100 kg	2,100 kg
Mass in running order	1,110 kg	1,203 kg	1,277 kg	892 kg	892 kg	924 kg	949 kg
Payload capacity (passenger weight included 175 kg)	915 kg	822 kg	748 kg	1,138 kg	1,133 kg	1,101 kg	1,076 kg
Tow load capacity for road approved trailers (without brakes)	565 kg	601 kg	638 kg	446 kg	446 kg	462 kg	474 kg
Tow load capacity for road approved trailers (with brakes)	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg

G4 TIPPER DIMENSIONS

Length	2,147 mm
Width	1,222 mm
Height	308 mm
Weight of the equipment	127 kg
Loading area	2.6 m²
Maximum tipping angle	47°
Load bed lifting time	12 seconds

CAGE BODY DIMENSIONS (OPTIONAL)

Cage body type	Mesh standard cage body	Solid standard cage body	Mesh half-height cage body
Cage body weight	41 kg	40 kg	31 kg
Height with cage body	1,108 mm	1,108 mm	708 mm
Useful volume with cage body	2.9 m³	2.9 m³	1.65 m³
Max height load bed raised with cage body	3,089 mm	3,089 mm	3,089 mm
Max height load bed raised without cage body	2,545 mm	2,545 mm	2,545 mm

STANDARD

- Reinforced aluminium load bed
- Aluminium dropdown and detachable side and rear gates
- Cab mounted tipper controller on warden lead
- Hydraulic cylinder including safety valve and stand (compliant with 3.6t standards)
- Hydraulic cylinder lifting capacity limited to 1,000 kg with spreading load

OPTIONS & ACCESSORIES

- Mesh or solid standard cage body
- Mesh half-height mesh cage body
- Canvas on cage body
- Net on cage body
- 4 tiedown rings
- Watering system with 500 L tank
- High-pressure washer with 500 L tank



