

Č.j.: 53676-5/2024-VLRZ/O/PU
RIS: 2024/MSO/13/000008

Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 02.12.2024
ZU/42595/2024
listy: 1 přílohy:



zusoes9208de45

S M L O U V A O D Í L O

**uzavřená v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupena ředitelem VZ Ovčárna pod Pradědem Ing. Jiřím Julínkem

IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 30007/0300-5125881/0710

organizace je zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

tel: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

A

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava

zastoupen ředitelem Ing. Eduardem Ježem

IČO: 71009396

DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 3235761/0710

ID datové schránky: pubj9r8

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou:

- Odběry a laboratorní rozborů bazénových vod dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., která stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch v rozsahu dle požadavku objednavatele.
- Odběry a laboratorní rozborů pitných vod dle vyhlášky vyhl.MZ 252/2004 Sb.
- Předávání výsledků laboratorních rozborů objednateli v tištěné i v elektronické podobě [REDACTED]
- Zasílání výsledků do databáze "PIVO".

2. Doba plnění a předání výsledků

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. v termínu **od 1.1.2025 do 31.12.2025.**
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v termínech dle pokynů legislativy, či dle dílčích požadavků objednatele.
- 2.3 Výsledky laboratorních rozborů budou předány objednateli ve formě Protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, vždy po ukončení analýz a vystavení protokolů jednotlivých odběrů vzorků.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění dle přílohy č.1.
- 3.2 Sjednaná cena může být jednostranně zhotovitelem zvýšena výhradně v souvislosti se změnami právních předpisů a roční míry inflace, vyjádřené indexem spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem ve vztahu k právě uplynulému kalendářnímu roku. K cenovému navýšení může zhotovitel přistoupit v případě, že uvedený index meziročně překročí 5 %.
- 3.3 K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
- 3.4 Cena je splatná po provedení díla nebo jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce 14 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.

- 3.5 Na vystavené faktuře (daňovém dokladu) bude uvedena adresa objednatele:

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10 – Vršovice
Zařízení VZ Ovčárna pod Pradědem
Malá Morávka 263
793 24 Karlova Studánka**

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Na jiné, ve smlouvě nedefinované analýzy a odběry v jiných matricích, vystaví po předchozí domluvě se zodpovědnou osobou zhotovitele objednatel objednávku.
- 4.2 Zhotovitel musí doložit a mít platné osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/TEC 17025: 2005.
- 4.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
- 4.4 Objednatel je povinen zhotoviteli za účelem provedení práce podle odst. 1 poskytnout veškerou součinnost, zejména potřebné informace, vstup do objektu, podrobit se vyšetření apod.
- 4.5 Pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost zhotoviteli, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel je však povinen zaplatit veškeré náklady vynaložené na práci, a to dle předloženého vyúčtování.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje při laboratorních vyšetřeních pro objednavatele v případech, kdy pro dokumentační účely použije videokameru nebo fotoaparát, chránit skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, ať již materiální či nemateriální povahy, před zneužitím třetími osobami.
- 4.7 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu.
- 4.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 4.9 Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 3 kalendářní měsíce počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 4.10 Ve věcech obchodních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

- za objednatele: 

- za zhotovitele: [REDACTED]

4.11 Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Jiří Julínek, ředitel VZ Ovčárna pod Pradědem, [REDACTED]
- za zhotovitele: Ing. Eduard Ježo [REDACTED]

4.12 Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

4.13 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními obchodními podmínkami.

4.14 Součástí smlouvy je Specifikace rozborů dle platné legislativy (cenová nabídka), přiložená jako příloha č. 1.

4.15 Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.

4.16 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel, přičemž každý z nich má platnost originálu.

4.17 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Ovčárna pod Pradědem

Dne: 27. 12. 2024

- 3. 12. 2024

Razítko [REDACTED]
Magnitogorsk
IČ [REDACTED]
provozovna
Malá Morava
Ing. Jiří Julínek
Ředitel

Razítko a podpis zhotovitele:

Zdravotní středisko
Partyzánský ústředí v Olomouci
Moravská
IČ: 710
DIČ: CZ
Ing. Eduard Ježo
Ředitel

datum: 2. 12. 2024

Cena služeb

Položka	Cena	Počet za rok	Cena za předpokládané plnění v Kč bez DPH
PITNÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příl.č.5, tabulka A, krácený rozsah- mikrobiologie s enterokoky			
PITNÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příl.č.5, krácený rozsah - chemie (výběr parametrů)			
PITNÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č. 5 – tabulka B (ÚR mikrobiologie, biologie) bez ukazatelů č. 1, 7			
PITNÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č. 5 – tabulka B (ÚR chemie) bez ukazatelů č. 12, 19, 23, 27, 35, 45, 48, 50, 51, 52, 59, 65			
Pesticidy (pitná voda nad 25)			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, příloha č. 9 – tabulka č. 1 jen ukazatele č. 16, 24, 26, 31, 32			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, příloha č. 9 – tabulka č. 1 jen ukazatel č. 34			
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody pitné (mikrobiologie)			
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody pitné (chemie)			
Halogenoactové kyseliny (v rámci úplného rozboru od 1.4.2024)			
Bisphenol A (v rámci úplného rozboru od 1.4.2024)			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Nonylfenol			
17-beta-estradiol			
Radiologie (alfa, beta, radon, aktivita beta-K40, indikativní dávka)			
Bodový odběr vod (destilované, pitné, odpadní)			

VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1.Plnicí voda (chemie). Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr z 1 místa
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1.Přítok, upravená voda (Staphylococcus), mésíce. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 1 místa v bazénu, ročně.
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1.Přítok, upravená voda (mikrobiologie), mésíc. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 1 místa v bazénu, ročně.
Legionella (negativní nález) metodou kultivační (Přítok) , mésíce. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 1 místa v bazénu (sléváný vzorek) ročně.
Ozon, /měsíc. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 1 místa na přítoku do bazénu, ročně.
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (Staphylococcus), mésíce. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 2 míst v bazénu, ročně.
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (mikrobiologie), mésíc. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr ze 2 míst v bazénu, ročně.
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (chemie: TOC, volný a vázaný chlor, pH, dusičnany, zákal), mésíc. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr z 1 místa v bazénu, ročně.
Dusičnany a zákal - Bazénová voda, mésíc. Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr z 1 místa v bazénu, ročně.
Legionella (negativní nález) metodou kultivační (baz.voda), mésíce, Malý i Velký bazén do 28°C (bez zařízení vytvářející aerosol), odběr z 1 místa v bazénu (sléváný vzorek), ročně

VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1.Přítok, upravená voda (Staphylococcus), ■■■■ měsíc. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa.	
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1.Přítok, upravená voda (mikrobiologie),■■■■ dní. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa■■■■ ročně	
Legionella (negativní nález) metodou kulturační (Přítok),■■■■dní. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa, ■■■■ ročně	
VODY KE KOUPÁNÍ- vyhl.MZ 238/2011 Sb., 1. Bazénová voda (Staphylococcus),■■■■ měsíc. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa,■■■■ ročně	
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (mikrobiologie),■■■■dní, Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa,■■■■ ročně	
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (chemie: TOC, volný a vázaný chlor, pH, dusičnany, zákal),■■■■ měsíc. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa,■■■■ ročně.	
TOC, dusičnany a zákal - Bazénová voda, ■■■■ měsíc. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa v bazénu, ■■■■ ročně.	
Legionella (negativní nález) metodou kulturační (Bazénová voda)■■■■dní. Whirlpool nad 28°C (se zařízením vytvářející aerosol), odběr z 1 místa, ■■■■ ročně.	
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (Staphylococcus),■■■■ měsíce. Ochlazovací bazének bez recirkulace, cca 10°C, odběr z 1 místa,■■■■ ročně.	
VODY KE KOUPÁNÍ-vyhl.MZ 238/2011 Sb., 3.Bazénová voda (mikrobiologie),■■■■ měsíc, Ochlazovací bazének bez recirkulace, cca 10°C, odběr z 1 místa,■■■■ ročně.	
Volný chlor,■■■■ měsíc. Ochlazovací bazének bez recirkulace, cca 10°C, odběr z 1 místa.	
Celkem bez DPH	151 049,00 Kč

Bodový odběr vod (ke koupání), paušální cena	
Převzetí a evidence vzorku, paušální cena	
Tisk protokolu	
Doprava, paušální cena	

Celkem cena za roční provedené rozborů dle ceníku	170 349,00 Kč
--	----------------------

K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.

V ceně analýz:

- Online přístup k výsledkům analýz.