

**Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů pro veřejnou potřebu**

uzavřená v souladu s ust. § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1

Smluvní strany

1.1 Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

zastoupené primátorkou [REDACTED]

podpisem smlouvy pověřen [REDACTED] vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

dále jen „Město“

1.2 Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 605 52 662

zastoupený předsedou představenstva [REDACTED]

zájmové sdružení právnických osob je vedené u Krajského soudu v Brně, sp. značka L 19605, datum vzniku 14. 2. 1994

dále jen „Napojený vlastník“

Čl. 2

Předmět dohody

2.1 Předmětem této dohody je úprava práv a povinností Města a Napojeného vlastníka v souvislosti s dodávkou pitné vody a se zajištěním kvalitního a plynulého provozování infrastruktury vodovodu pro veřejnou potřebu. Kvalitním a plynulým provozováním se rozumí vše, co je uvedeno v definici § 2 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).

2.2 Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 1000 (přivaděče II. březovského vodovodu - II. BV), který je určen číslem majetkové evidence 6203-611484-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), na který se na pozemku p. č. 4003 v k. ú. Malhostovice napojuje vodovod pro veřejnou potřebu DN 1000 ze sklolaminátu ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **II. BV přítok do vodojemu Čebín.**

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 1000 (přivaděč II. březovského vodovodu), který je určen číslem majetkové evidence 6203-611484-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 3700 v k. ú. Kuřim napojuje na vodovod pro veřejnou potřebu DN 1000 z oceli ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který

je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **II. BV odtok z vodojemu Čebín**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 9468/2001-No ze dne 26. 2. 2002.

Město je vlastníkem vodovodů pro veřejnou potřebu – vodovodních řadů DN 600, které jsou určeny číslem majetkové evidence 6203-610003-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), které se na pozemcích p. č. 3015/6 a p. č. 3015/7 v k. ú. Komín napojují řadem DN 400 z oceli a sklolaminátu ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka), na vodovod pro veřejnou potřebu DN 1100 (přivaděč VOV) ve vlastnictví Napojeného vlastníka - místa napojení **Komín 1 a Komín 2**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 3672/2002-Šk ze dne 30. 5. 2002.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 400, který je určen číslem majetkové evidence 6203-611646-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 1373/1 v k. ú. Bystřec napojuje řadem DN 400 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) na vodovod pro veřejnou potřebu DN1100 (přivaděč VOV v místě změny profilu z DN 1000 na DN 1100) ve vlastnictví Napojeného vlastníka- místo napojení **Bystřec**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 3672/2002-Šk ze dne 30. 5. 2002.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 250 z tvárné litiny, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 997/117 v k. ú. Kohoutovice napojuje na vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **Kohoutovice 1**.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 250 z tvárné litiny, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 997/117 v k. ú. Kohoutovice napojuje na vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **Kohoutovice 2**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Magistrátem města Brna, Oddělením státní správy vodního hospodářství, vydáno rozhodnutí č. j. MMB/0583894/2022 ze dne 30.11.2022.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 250 z tvárné litiny, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod

Města), na který se na pozemku p. č. 997/183 v k. ú. Kohoutovice napojuje vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **Kohoutovice 3**.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 300 z tvárné litiny, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na hranici pozemků p. č. 997/139 a p. č. 997/129 v k. ú. Kohoutovice napojuje na vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **Kohoutovice 4**.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 200 z šedé litiny, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 997/180 v k. ú. Kohoutovice napojuje řadem DN 150 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka), na vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 ve vlastnictví Napojeného vlastníka - místo napojení **Kohoutovice 5**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 3672/2002-Šk ze dne 30. 5. 2002.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 250, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy napojuje řadem DN 200 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) na vodovod pro veřejnou potřebu DN 350 ve vlastnictví Napojeného vlastníka - místo napojení **Bosonohy 1**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 5700/2002-HI ze dne 16. 8. 2002.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 350, který je určen číslem majetkové evidence 6203-612006-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy napojuje na vodovod pro veřejnou potřebu DN 350 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **Bosonohy 2**.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 400, který je určen číslem majetkové evidence 6203-611646-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), který se na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy napojuje řadem DN 400 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka), na vodovod pro veřejnou potřebu DN 800 ve vlastnictví Napojeného vlastníka - místo napojení **Bosonohy 3**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Magistrátem města Brna, Oddělením státní správy vodního hospodářství, vydáno rozhodnutí č. j. MMB/0396815/2012 ze dne 26. 11. 2012.

Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodojemu Moravany, který je určen číslem majetkové evidence 6203-611646-44992785-1/1 (dále jen vodovod Města), do kterého

se na pozemku p. č. 739/11 v k. ú. Moravany u Brna napojuje vodovod pro veřejnou potřebu DN 350 z tvárné litiny ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové evidence 6203-795968-60552662-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka) - místo napojení **vodojem Moravany**.

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo Okresním úřadem Brno – venkov, referátem životního prostředí, vydáno rozhodnutí č. j. ŽP 3573/99-No ze dne 21. 5. 1999.

2.3 Provozovatelem vodovodu Města a Napojeného vlastníka je společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

2.4 Vzhledem k tomu, že vodovod Města a vodovod Napojeného vlastníka spolu provozně souvisí, uzavírají smluvní strany tuto dohodu.

Čl. 3

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Podmínky dodávky pitné vody

3.1.1 Jakost

Dodávaná pitná voda odpovídá limitům dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Obsah NO_3^- do 48 mg/l, obsah Ca do 170 mg/l, obsah Mg do 6,5 mg/l.

3.1.2 Množství

Město se zavazuje dodávat Napojenému vlastníkovi v níže uvedených místech napojení pitnou vodu v průměrném množství Q_p a v maximálním denním množství Q_m :

1. v místě napojení na souřadnicích 604334.09, 1146352.92 **II. BV přítok do vodojemu Čebín** na pozemku p. č. 4003 v k. ú. Malhostovice: $Q_p = 56\,160\text{ m}^3/\text{d} = 650\text{ l/s}$, $Q_m = 74\,304\text{ m}^3/\text{d} = 860\text{ l/s}$.
2. v místě napojení na souřadnicích 602263.92, 1156507.33 **Komín 1** na pozemku p. č. 3015/6 v k. ú. Komín: $Q_p = 850\text{ m}^3/\text{d} = 9,84\text{ l/s}$, $Q_m = 1\,200\text{ m}^3/\text{d} = 13,89\text{ l/s}$ za běžného provozního stavu (uzávěr 11-1260 je uzavřen) a $Q_p = 0\text{ m}^3/\text{d} = 0\text{ l/s}$, $Q_m = 48\,858\text{ m}^3/\text{d} = 565\text{ l/s}$ v případě potřeby přivedení vody do přívaděče VOV směrem od vodojemu Palackého vrch (uzávěr 11-1260 otevřen).
3. v místě napojení na souřadnicích 603846.39, 1160551.09 **Kohoutovice 3** na pozemku p. č. 997/183 v k. ú. Kohoutovice: $Q_p = 1\,728\text{ m}^3/\text{d} = 20\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,294\text{ m}^3/\text{d} = 96\text{ l/s}$
4. v místě napojení na souřadnicích 600086.53, 1165161.41 **vodojem Moravany** na pozemku p. č. 739/11 k. ú. Moravany u Brna: $Q_p = 0\text{ m}^3/\text{d} = 0\text{ l/s}$, $Q_m = 6\,912\text{ m}^3/\text{d} = 80\text{ l/s}$ (mimořádný provozní stav při čerpání vody z vodojemu Moravany do vodojemu Nebovidy - opačný průtok než je běžný).

Napojený vlastník se zavazuje dodávat Městu v níže uvedených místech napojení pitnou vodu v průměrném množství Q_p a v maximálním denním množství Q_m :

1. v místě napojení na souřadnicích 604338.87, 1146444.25 **II. BV odtok z vodojemu Čebín** na pozemku p. č. 3700 v k. ú. Kuřim: $Q_p = 38\,880\text{ m}^3/\text{d} = 450\text{ l/s}$, $Q_m = 74\,304\text{ m}^3/\text{d} = 860\text{ l/s}$.
2. v místě napojení na souřadnicích 602268.75, 1156508.36 **Komín 2** na pozemku p. č. 3015/7 v k. ú. Komín: $Q_p = 850\text{ m}^3/\text{d} = 9,84\text{ l/s}$, $Q_m = 1\,200\text{ m}^3/\text{d} = 13,89\text{ l/s}$. Toto množství odpovídá množství vody dodané do vodovodu Napojeného vlastníka Městem v místě napojení **Komín 1** za běžného provozního stavu.
3. v místech napojení na souřadnicích 602268.75, 1156508.36 **Komín 2** na pozemku p. č. 3015/6 v k. ú. Komín a 602263.92, 1156507.33 **Komín 1** na pozemku p. č. 3015/7 v k. ú. Komín přes uzavěr 11-1260 v součtu: $Q_p = 0\text{ m}^3/\text{d} = 0\text{ l/s}$, $Q_m = 70\,274\text{ m}^3/\text{d} = 813\text{ l/s}$. Uzavěr 11-1260 je za běžného provozního stavu uzavřen.
4. v místě napojení na souřadnicích 603086.83, 1157404.10 **Bystřec** na pozemku p. č. 1373/1 v k. ú. Bystřec: $Q_p = 4\,320\text{ m}^3/\text{d} = 50\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,640\text{ m}^3/\text{d} = 100\text{ l/s}$.
5. v místě napojení na souřadnicích 603796.25, 1160728.26 **Kohoutovice 1** na pozemku p. č. 997/117 v k. ú. Kohoutovice: $Q_p = 1\,728\text{ m}^3/\text{d} = 20\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,294\text{ m}^3/\text{d} = 96\text{ l/s}$.
6. v místě napojení na souřadnicích 603793.90, 1160731.51 **Kohoutovice 2** na pozemku p. č. 997/117 v k. ú. Kohoutovice: $Q_p = 864\text{ m}^3/\text{d} = 10\text{ l/s}$, $Q_m = 2\,376\text{ m}^3/\text{d} = 27,5\text{ l/s}$.
7. v místě napojení na souřadnicích 603850.88, 1160551.21 **Kohoutovice 4** na hranici pozemků p. č. 997/139 a p. č. 997/129 v k. ú. Kohoutovice: $Q_p = 1\,728\text{ m}^3/\text{d} = 20\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,294\text{ m}^3/\text{d} = 96\text{ l/s}$. Toto množství odpovídá množství vody dodané do vodovodu Napojeného vlastníka Městem v místě napojení **Kohoutovice 3**.
8. v místě napojení na souřadnicích 603852.21, 1160519.12 **Kohoutovice 5** na pozemku p. č. 997/180 v k. ú. Kohoutovice přes uzavěr 360: $Q_p = 0\text{ m}^3/\text{d} = 0\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,294\text{ m}^3/\text{d} = 96\text{ l/s}$. Uzavěr 360 v místě napojení Kohoutovice 5 je za běžného provozního stavu uzavřen.
9. v místech napojení na souřadnicích 603388.02, 1162518.50 **Bosonohy 1** na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy přes uzavěr 19-468 a 603375.04, 1162507.40 **Bosonohy 2** na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy přes uzavěr 19-483 v součtu: $Q_p = 1\,728\text{ m}^3/\text{d} = 20\text{ l/s}$, $Q_m = 3\,456\text{ m}^3/\text{d} = 40\text{ l/s}$.
10. v místě napojení na souřadnicích 603375.91, 1162509.08 **Bosonohy 3** na pozemku p. č. 2227/116 v k. ú. Bosonohy: $Q_p = 6\,912\text{ m}^3/\text{d} = 80\text{ l/s}$, $Q_m = 10\,800\text{ m}^3/\text{d} = 125\text{ l/s}$.
11. v místě napojení na souřadnicích 600086.53, 1165161.41 **vodojem Moravany** na pozemku p. č. 739/11 k. ú. Moravany u Brna: $Q_p = 4\,320\text{ m}^3/\text{d} = 50\text{ l/s}$, $Q_m = 8\,640\text{ m}^3/\text{d} = 100\text{ l/s}$.

Všechna výše uvedená množství vody nejsou měřena přímo v místech napojení vodovodů a jsou odvozena z měření pomocí provozních měřidel v nejbližších objektech obou vodovodů.

Vodovod Města i vodovod Napojeného vlastníka provozuje stejný provozovatel. V případě, že Napojený vlastník nebo Město změní provozovatele, bude nutné vybudovat v místech napojení vodovodů měřicí objekty v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť.

Výše uvedená množství vody jsou jen orientační a platná pouze v případě, že nedojde k výraznému navýšení spotřeb vody, k připojení velkých rozvojových ploch nebo nových spotřebišť na související vodovody, ke změně vydatnosti nebo jakosti zdrojů vody Města nebo Napojeného vlastníka apod.

Provozovatel vodovodů Města a Napojeného vlastníka může kvůli zabezpečení plynulého zásobování vodou v provozovaných vodovodech změnit poměr ve využití jednotlivých zdrojů vody a tím i dostupnost množství vody v uvedených místech napojení, a to zejména v případě změn ve vydatnosti nebo jakosti zdrojů vody, v případě výskytu poruch přivaděčů nebo distribučních vodovodních řadů, nebo při provádění plánovaných oprav těchto řadů, v případě změn rozsahu tlakových pásem vodovodu, při změnách napájecích uzlů jednotlivých tlakových pásem apod.

3.1.3 Tlakové poměry

Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení **II. BV přítok do vodojemu Čebín** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,44–0,75 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **II. BV odtok z vodojemu Čebín** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,37–0,46 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení **Komín 1** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,61–0,71 MPa. V případě otevření uzávěru 11-1260 a průtoku směrem z řadu DN 600 do přivaděče VOV je tlak v úrovni terénu 0,65–1,06 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Komín 2** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,61–0,71 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Komín 1 a Komín 2** je v úrovni terénu v případě otevření uzávěru 11-1260 a průtoku směrem z přivaděče VOV do řadu DN 600 0,77–1,06 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Bystřec** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 1,17–1,41 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Kohoutovice 1** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,00–0,20 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Kohoutovice 2** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,00–0,09 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení **Kohoutovice 3** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,00–0,21 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Kohoutovice 4** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,00–0,21 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Kohoutovice 5** je v úrovni terénu v případě otevření uzávěru 360 0,00–0,22 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Bosonohy 1** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,52–0,67 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Bosonohy 2** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,52–0,67 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **Bosonohy 3** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,67–1,00 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Napojeného vlastníka v místě napojení **vodojem Moravany** je v úrovni terénu za běžných provozních podmínek 0,47–0,66 MPa.

Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení **vodojem Moravany** je v úrovni terénu při čerpání vody z vodojemu Moravany do vodojemu Nebovidy 0,61–0,76 MPa.

3.2 Zajištění funkčnosti

Město a Napojený vlastník zajišťují funkčnost svých vodovodů prostřednictvím provozovatelů, kteří jsou povinni zajistit provozování vodovodu v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a ostatními právními předpisy, technickými normami, provozními a manipulačními řády a vydanými rozhodnutími.

Provozovatelé vodovodů jsou povinni zajistit dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací s vodovodem. Pravidla přerušení a omezení dodávek pitné vody mezi provozně souvisejícími vodovody určí smlouva mezi jejich provozovateli.

Kontakty pro zajištění funkčnosti vodovodů ke dni uzavření této smlouvy:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodo hospodářský dispečink, cvd@bvk.cz, tel. 543 212 537

3.3 Postup při odstranění závad

Odstranění závad na vodovodu zajišťují na základě smluv o provozování vodovodu jejich provozovatelé v souladu s právními předpisy, technickými normami a provozními a manipulačními řády. Provozovatel vyrozumí bezodkladně provozovatele provozně souvisejícího vodovodu o závadách, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této dohody.

Kontakty pro oznamování informací a požadavků při odstraňování závad ke dni uzavření této smlouvy:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodo hospodářský dispečink, cvd@bvk.cz, tel. 543 212 537

3.4 Kontrola podmínek dodávky pitné vody

Kontrolu podmínek dodávky pitné vody zajišťují provozovatelé vodovodů na základě smluv o provozování vodovodu na základě mechanismů dohodnutých v těchto smlouvách.

Kontakty pro zajištění kontroly podmínek dodávky pitné vody ke dni uzavření této smlouvy:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodo hospodářský dispečink, cvd@bvk.cz, tel. 543 212 537

3.5 Vzájemná informovanost o významných situacích

Smluvní strany se zavazují společně jednat o všech záležitostech, které se týkají vodovodů v jejich vlastnictví, pokud kterákoliv z nich usoudí, že se týkají společné věci, a pokud to bude vyplývat z povahy věci, budou se vzájemně bezodkladně informovat.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie vodovodu s dopadem na provoz provozně souvisejícího vodovodu oznámí bezodkladně smluvní strany vzájemně na těchto kontaktech ke dni uzavření této smlouvy:

Město:

- vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, tel. 542174161, oiinfo@brno.cz
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální dispečink, cvd@bvk.cz, tel. 543 212 537

Napojený vlastník:

- Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí, tel. 542213463, e-mail sekr@vov.cz

3.6 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bylo zajištěno bez ohrožení kvalitní a plynulé provozování vodovodů.

3.7 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat ust. § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích o povinnosti umožnit napojení vodovodu jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody nesmí být podmiňována vyžadováním finančních či jiných plnění.

3.8 Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o případné změně vlastníka či provozovatele vodovodu, případně o změně kontaktu uvedeného v odst. 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 této smlouvy.

3.9. Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytnout součinnost v případě požáru či jiné živelní události. Je-li vodovod Města či Napojeného vlastníka jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, je smluvní strana povinna poskytnout druhé smluvní straně zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné.

Čl. 4

Specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb

4.1 Cena za pitnou vodu předanou a převzatou, podmínky fakturace a placení jsou stanoveny smlouvou mezi provozovateli.

Čl. 5

Smluvní sankce

5.1 V případě porušení povinností vyplývajících z této dohody nebo ze zákona některou ze smluvních stran, je smluvní strana, která porušila svou povinnost, povinna nahradit druhé smluvní straně újmu jí vzniklou v důsledku porušení povinnosti.

Čl. 6

Řešení sporů

6.1 Případné spory vzniklé na základě této dohody se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou s ohledem na zákonné podmínky provozování kanalizací pro veřejnou potřebu.

V případě, že se smluvní strany nedohodnou na vyřešení sporu dohodou, bude spor řešen soudní cestou.

Čl. 7

Doba platnosti, změny a ukončení dohody

7.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Tato dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která podepíše dohodu jako druhá.

7.3 Tuto dohodu lze měnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných dodatků.

7.4 Tuto dohodu lze ukončit dohodou v písemné formě zejména v případě:

- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně využití stavby vodovodu pro veřejnou potřebu.
- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o zrušení stavby vodovodu pro veřejnou potřebu.
- V případě změny vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu.

7.5 Tato dohoda nahrazuje dohodu uzavřenou mezi Městem a Napojeným vlastníkem ze dne 16. 1. 2023 (č. Města 5622114972, č. Napojeného vlastníka 1/2023).

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

8.1 Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že dohodu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

8.2 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Základní podmínky této dohody byly schváleny na schůzi Rady města Brna č. R6/124 konané dne 18. 12. 2013.

Za Město dne 19. 11. 2024

Za Napojeného vlastníka dne 11. 11. 2024

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

předseda představenstva
Vírského oblastního vodovodu,
sdružení měst, obcí a svazků obcí