

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/10136 Svárov, III/2381 Doksy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/10136, III/2381	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: silnice III/10136, III/2381	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-134 179,50	770 648,13	636 468,63
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-134 179,50	770 648,13	636 468,63

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/10136 Svárov, III/2381 Doksy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/10136, III/2381	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: silnice III/10136, III/2381	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0737/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 73 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Popis a zdůvodnění změny		
<u>ZAS T3 – ZAS T4 na silnici III/10136 Svárov</u> V rámci pochůzky vyznačil objednatel místa sanací na silnici III/10136 Svárov. Místa byla doplněna a upřesněna po odfrézování obrusné vrstvy. V určených místech, kde Zhotovitel prováděl sanace komunikace nebyla zastižena resp. znovuzískána asfaltové směs třídy ZAS T3 a T4. <u>Výšková úprava znaků IS na silnici III/10136 Svárov</u> Po odfrézování komunikace III/10136 v obci Svárov, bylo zjištěno, že 3 kusy vodovodních šoupat je nutné výškově rektifikovat. <u>Zvětšení objemu vyrovnávací vrstvy ACL 16 na silnici III/10136 Svárov</u> Při předání staveniště byla provedena pochůzka (zánam viz. příloha č.12), za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel upřesnil rozsah vyrovnávací vrstvy ACL 16 +. Zhotovitel zaměřil rozsah vyrovnávací vrstvy. Ze zaměření vyplývá, že rozsah vyrovnávací vrstvy je větší, než bylo v zadání. Na předmětné vyrovnávací vrstvě vzniknou vícepráce. Skutečné provedené množství asfaltové směsi ACL 16+ bude doloženo formou dodacích listů. <u>Větší rozsah VDW na silnici III/10136 Svárov a III/2381 Doksy</u> V rámci předání staveniště byla provedena pochůzka (zánam viz. příloha č.12) komunikací III/10136 Svárov a III/2381 Doksy. Objednatel upřesnil rozsah VDW, kde v obci Doksy bude proveden navíc přechod pro chodce a ohraničení křižovatky, vjezd z vedlejší komunikace na hlavní. Na komunikaci III/10136 bude navíc v místech autobusových zastávek, provedeno z VDW označení zastávky BUS v obou směrech. „Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle čl.5, odst.1, písm.c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny 3.zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-134 179,50	770 648,13	636 468,63	904 827,63

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Miroslav Bureš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno p.Karel Motal podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler DiS podpis

Zhotovitel: jméno David Müller podpis

jméno Ing. Martina Olexová podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/10136 Svárov, III/2381 Doksy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	silnice III/10136, III/2381 /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice III/10136, III/2381 /1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 862 292,14

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 862 292,14	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-134 179,50	770 648,13	770 648,13	8,70%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-134 179,50	9 498 760,77	636 468,63	7,18%

Rozpis položek a cen Změny													
III/10136 Svárov, III/2381 Doksy Číslo a název SO/PS: silnice III/10136, III/2381 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) silnice III/10136, III/2381					
								Skupina změn č.3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		III/10136 Svárov											
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm + 100mm sanace, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,20m na 24 místech o součtové délce 2100m)	m3	764,000	890,00	126,000	422,620	322 881,68	0,00	53 250,12	376 131,80	53 250,12	16,49%
3	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3,T4	m3	126,000	0,00	-126,000	483,850	60 965,10	-60 965,10	0,00	0,00	-60 965,10	-100,00%
4	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad)	tkm	6300,000	0,00	-6300,000	6,160	38 808,00	-38 808,00	0,00	0,00	-38 808,00	-100,00%
11	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	22520,000	24 568,50	2048,500	9,540	214 840,80	0,00	19 542,69	234 383,49	19 542,69	9,10%
13	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - vyrovnávka v prům. tl. 50mm mimo souvislou zástavbu	m3	490,000	674,20	184,200	3651,370	1 789 171,30	0,00	672 582,35	2 461 753,65	672 582,35	37,59%
20	014132	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)	t	105,000	0,00	-105,000	327,680	34 406,40	-34 406,40	0,00	0,00	-34 406,40	-100,00%
21	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	553,000	586,000	33,000	104,580	57 832,74	0,00	3 451,14	61 283,88	3 451,14	5,97%
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	553,000	586,000	33,000	302,120	167 072,36	0,00	9 969,96	177 042,32	9 969,96	5,97%
		III/2381 Doksy											
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	ks	4,000	7,000	3,000	2052,690	8 210,76	0,00	6 158,07	14 368,83	6 158,07	100,00%
18	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	148,000	162,000	14,000	104,580	15 477,84	0,00	1 464,12	16 941,96	1 464,12	9,46%
19	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5; V7a, V5	m2	148,000	162,000	14,000	302,120	44 713,76	0,00	4 229,68	48 943,44	4 229,68	9,46%
		Celkem							- 134 179,50	770 648,13		636 468,63	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachý

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/10136 Svárov, III/2381 Doksy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/10136, III/2381
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	silnice III/10136, III/2381 / 1

Doklad	počet listů
08 Oznámení změn č.1	1
09 KSUS - souhlas a pokyn k ZBV č.1	1
10 Vyjádření TDI na Oznámení č.1	1
11 Plocha vrstvy ACL 16+	5
12 Dodací listy ACL 16+	64
13 Záznam z pochůzky při předání staveniště	1
Počet listů celkem	73

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/10136 Svárov, III/2381 Doksy Číslo a název SO/PS: silnice III/10136, III/2381 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								silnice III/10136, III/2381					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		III/10136 Svárov											
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce	kpl	1,00	1,00	0,000	72 429,75 Kč	72 429,75	0,00	0,00	72 429,75	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm + 100mm sanace, ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,20m na 24 místech o součtové délce 2100m)	m3	764,00	890,00	126,000	422,62 Kč	322 881,68	0,00	53 250,12	376 131,80	53 250,12	16,49%
		ZBV1: Navýšené množství z důvodu nezastižení asfaltové směsi třídy ZAS T3 a T4. Odečtení viz. pol. č. 3 (11372A).											
3	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3,T4	m3	126,00	0,00	-126,000	483,85 Kč	60 965,10	-60 965,10	0,00	0,00	-60 965,10	-100,00%
		ZBV1: Odečtení 100 % množství z důvodu nezastižení asfaltové směsi třídy ZAS T3 a T4. Navýšení viz. pol. č. 2 (113728).											
4	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad)	tkm	6 300,00	0,00	-6300,000	6,16 Kč	38 808,00	-38 808,00	0,00	0,00	-38 808,00	-100,00%
		ZBV1: Odečtení 100% množství z důvodu nezastižení asfaltové směsi třídy ZAS T3 a T4.											
5	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	150,00	150,00	0,000	45,49 Kč	6 823,50	0,00	0,00	6 823,50	0,00	0,00%
6	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	12 760,00	12 760,00	0,000	2,12 Kč	27 051,20	0,00	0,00	27 051,20	0,00	0,00%
7	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 330mm	m3	831,60	831,60	0,000	104,13 Kč	86 594,51	0,00	0,00	86 594,51	0,00	0,00%
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	2 520,00	2 520,00	0,000	7,20 Kč	18 144,00	0,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00%
9	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	2 520,00	2 520,00	0,000	86,77 Kč	218 660,40	0,00	0,00	218 660,40	0,00	0,00%
10	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	2 520,00	2 520,00	0,000	146,51 Kč	369 205,20	0,00	0,00	369 205,20	0,00	0,00%
11	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	22 520,00	24 568,50	2048,500	9,54 Kč	214 840,80	0,00	19 542,69	234 383,49	19 542,69	9,10%
		ZBV1: Z důvodu upřesnění požadovaného rozsahu vyrovnávací vrstvy ACL 16+ objednatelem, který je větší než bylo předpokládáno v SoD je navýšena tato položka. Výpočet: 12760 (plocha ACO 11+) + 11808,5 (plocha ACL 16+ - viz. příloha č.12) = 24568,5 m2.											
12	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ v tl. 80mm,	m2	2 520,00	2 520,00	0,000	247,67 Kč	624 128,40	0,00	0,00	624 128,40	0,00	0,00%
13	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - vyrovnávka v prům. tl. 50mm mimo souvislou zástavbu	m3	490,00	674,20	184,200	3 651,37 Kč	1 789 171,30	0,00	672 582,35	2 461 753,65	672 582,35	37,59%
		ZBV1: Viz. příloha č. 12 Dodací listy ACL 16+ Výpočet: 1665,28 / 2,47 = 674,20.											
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	12 760,00	12 760,00	0,000	217,40 Kč	2 774 024,00	0,00	0,00	2 774 024,00	0,00	0,00%
15	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	150,00	150,00	0,000	37,40 Kč	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00%
16	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	150,00	150,00	0,000	37,40 Kč	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00%
17	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1 897,00	1 897,00	0,000	34,71 Kč	65 844,87	0,00	0,00	65 844,87	0,00	0,00%
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 897,00	1 897,00	0,000	78,29 Kč	148 516,13	0,00	0,00	148 516,13	0,00	0,00%

19	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko- zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1735,9t, asfalt. směsi kod 17 03 02 -0,94t	t	1 736,84	1 736,84	0,000	58,10 Kč	100 910,40	0,00	0,00	100 910,40	0,00	0,00%
20	014132	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)	t	105,00	0,00	-105,000	327,68 Kč	34 406,40	-34 406,40	0,00	0,00	-34 406,40	-100,00%
		ZBV1: Odečtení 100% množství z důvodu nezastižení asfaltové směsi třídy ZAS T3 a T4.											
21	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	553,00	586,00	33,000	104,58 Kč	57 832,74	0,00	3 451,14	61 283,88	3 451,14	5,97%
		ZBV1: Objednatel upřesnil rozsah VDZ, kde na komunikaci III/10136 bude navíc v místech autobusových zastávek, provedeno z VDZ označení zastávky BUS v obou směrech.											
22	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	553,00	586,00	33,000	302,12 Kč	167 072,36	0,00	9 969,96	177 042,32	9 969,96	5,97%
		ZBV1: Objednatel upřesnil rozsah VDZ, kde na komunikaci III/10136 bude navíc v místech autobusových zastávek, provedeno z VDZ označení zastávky BUS v obou směrech.											
		III/2381 Doksy											
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení a sanací	kpl	1,00	1,00	0,000	71 669,81 Kč	71 669,81	0,00	0,00	71 669,81	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. 50mm + 100mm sanace, ODVOZ DO 20KM -položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R (rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,20m na 6 místech o součtové délce 730m)	m3	270,30	270,30	0,000	422,62 Kč	114 234,19	0,00	0,00	114 234,19	0,00	0,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	235,00	235,00	0,000	45,49 Kč	10 690,15	0,00	0,00	10 690,15	0,00	0,00%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	3 654,00	3 654,00	0,000	2,12 Kč	7 746,48	0,00	0,00	7 746,48	0,00	0,00%
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl.320mm	m3	280,32	280,32	0,000	104,13 Kč	29 189,72	0,00	0,00	29 189,72	0,00	0,00%
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	876,00	876,00	0,000	86,77 Kč	76 010,52	0,00	0,00	76 010,52	0,00	0,00%
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	876,00	876,00	0,000	146,51 Kč	128 342,76	0,00	0,00	128 342,76	0,00	0,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 720,00	3 720,00	0,000	9,54 Kč	35 488,80		0,00	35 488,80	0,00	0,00%
9	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm	m2	876,00	876,00	0,000	243,67 Kč	213 454,92	0,00	0,00	213 454,92	0,00	0,00%
10	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - lokální vyrovnávka	m3	2,00	2,00	0,000	10 954,12 Kč	21 908,24	0,00	0,00	21 908,24	0,00	0,00%
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	3 654,00	3 654,00	0,000	217,40 Kč	794 379,60	0,00	0,00	794 379,60	0,00	0,00%
12	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	235,00	235,00	0,000	37,40 Kč	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00%
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	235,00	235,00	0,000	37,40 Kč	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00%
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	288,00	288,00	0,000	34,71 Kč	9 996,48	0,00	0,00	9 996,48	0,00	0,00%
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	288,00	288,00	0,000	78,29 Kč	22 547,52	0,00	0,00	22 547,52	0,00	0,00%
16	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko - zemina s kamenivem kód 17 05 04- 534,19t, asfalt. směsi kod 17 03 02 -1,47t	t	535,66	535,66	0,000	58,10 Kč	31 121,85	0,00	0,00	31 121,85	0,00	0,00%
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	ks	4,00	7,00	3,000	2 052,69 Kč	8 210,76	6 158,07	6 158,07	20 526,90	12 316,14	150,00%
		ZBV1: Po odfrézování asf. vrstvy v obci Svárov bylo zjištěno, že je nutné výškově rektifikovat vodovodní šoupata. Jedná se o 3 kusy.											
18	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	148,00	162,00	14,000	104,58 Kč	15 477,84	0,00	1 464,12	16 941,96	1 464,12	9,46%
		ZBV1: Objednatel upřesnil rozsah VDZ, kde v obci Doksy bude proveden navíc přechod pro chodce, ohraničení křižovatky a vjezd z vedlejší komunikace na hlavní.											
19	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5; V7a, V5	m2	148,00	162,00	14,000	302,12 Kč	44 713,76	0,00	4 229,68	48 943,44	4 229,68	9,46%

		ZBV1: Objednatel upřesnil rozsah VDZ, kde v obci Doksy bude proveden navíc přechod pro chodce, ohraničení křižovatky a vjezd z vedlejší komunikace na hlavní.											
		Celkem						8 862 292,14	- 128 021,43	770 648,13	9 504 918,84	642 626,70	7,25%

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: „Oznámení zhotovitele o změnách na akci „III/10136 Svárov, III/2381 Doksy“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které byly určené objednatelem a zjištěné během výstavby.

Zvětšení objemu vyrovnávací vrstvy ACL 16 na silnici III/10136 Svárov

Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel upřesnil rozsah vyrovnávací vrstvy ACL 16 +. Zhotovitel zaměřil rozsah vyrovnávací vrstvy. Ze zaměření vyplívá, že rozsah vyrovnávací vrstvy je větší, než bylo v zadání. Na předmětné vyrovnávací vrstvě vzniknou vícepráce. Skutečné provedené množství asfaltové směsi ACL 16+ bude doloženo formou dodacích listů.

Větší rozsah VDZ na silnici III/10136 Svárov a III/2381 Doksy

V rámci předání staveniště byla provedena pochůzka komunikací III/10136 Svárov a III/2381 Doksy. Objednatel upřesnil rozsah VDZ, kde v obci Doksy bude proveden navíc přechod pro chodce a ohraničení křižovatky, vjezd z vedlejší komunikace na hlavní. Na komunikaci III/10136 bude navíc v místech autobusových zastávek, provedeno z VDZ označení zastávky BUS v obou směrech.

ZAS T3 – ZAS T4 na silnici III/10136 Svárov

V rámci pochůzky vyznačil objednatel místa sanací na silnici III/10136 Svárov. V místech určených objednatelem k sanaci nebyla zastižena znovuzískaná asfaltová směs, která by spadala do tříd ZAS T3 nebo ZAS T4.

Výšková úprava znaků IS na silnici III/10136 Svárov

Po odfrézování komunikace III/10136 v obci Svárov, bylo zjištěno, že 3 kusy vodovodních šoupat je nutné výškově rektifikovat.

Dne: 3.10.2024

Vedoucí provozní jednotky Kladno

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
29. 11. 2024

III/10136 Svárov, III/2381 Doksy - vyjádření k oznámení změny stavby

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 3. 10. 2024 v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/10136 Svárov, III/2381 Doksy

Na silnici III/10136 Svárov :

- Vícepráce a méněpráce dle geodetického zaměření skutečného provedení oprav na základě jejich projednání a odsouhlasení v době výstavby
- po odfrézování asf. vrstvy v obci Svárov bylo zjištěno, že je nutné výškově rektifikovat 3 kusy vodovodní šoupata.

Na silnici III/2381 Doksy:

- vícepráce na základě jejich projednání a odsouhlasení v době výstavby

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/10136 a III/2381 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VR a příslušnou směrnicí KSÚS SK

Přílohy:

Oznámení zhotovitele o změně stavby ze dne 3. 10. 2024

Vyjádření TDS ze dne 17.10. 2024

S přáním pohodového dne

Josef Raboch
projektový manažer staveb

Čj.: 149/2024
Vyřizuje: Ing. Bureš Miroslav

V Kladně dne: 17. října 2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Josef Raboch
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: **Vyjádření TDI k oznámení změn**
Stavba: „**III/10136 Svárov, III/2381 Doksy**“

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 03.10.2024 o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

úsek „**III/10136 Svárov**“

- 1) Při předání staveniště byla provedena prohlídka stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a TDI. Na základě této prohlídky byl Zhotoviteli zástupcem Objednatele upřesněn požadovaný rozsah vyrovnávací vrstvy ACL 16+, který je větší než bylo předpokládáno v SoD. Zhotovitel provede geodetické zaměření. Změny budou zohledněny v ZBV, doloženy geodetickým zaměřením a dodacími listy.
- 2) Při provedené prohlídce v rámci předání staveniště byly určeny místa, kde bude Zhotovitel realizovat sanace. Místa byla doplněna a upřesněna po odfrézování obrusné vrstvy. V určených místech, kde Zhotovitel prováděl sanace komunikace nebyla zastižena resp. znovuzískána asfaltové směs třídy ZAS T3 a T4. Položky spojené s jejich likvidací budou odečteny z celkové ceny formou ZBV.
- 3) Po odfrézování asf. vrstvy v obci Svárov bylo zjištěno, že je nutné výškově rektifikovat vodovodní šoupata. Jedná se o 3 kusy. Bude řešeno formou ZBV.

úsek „**III/2381 Doksy**“

- 1) Při předání staveniště byla provedena prohlídka stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a TDI. Na základě této prohlídky byl Zhotoviteli zástupcem Objednatele upřesněn požadovaný rozsah VDZ. Oproti SoD bude navíc realizován přechod pro chodce, ohraničení křižovatky, vjezd z vedlejší ulice na hlavní a označení zastávek pro autobusy. Bude doloženo dodacími listy a řešeno formou ZBV.

S ohlášením změn TDI souhlasím. Změny jsou písemně zdokumentovány, budou doloženy zaměřením, dodacími listy a zohledněny v ZBV.

Termín provádění a dokončení Díla Zhotovitel nemění, v plánu nadále drží termíny uvedené v SoD.



výčet ploch

Jméno

plocha vrstvy ACL = 11 808,5 m²

886/6

886/7

886/8

886/10

886/11


886/12


U Trojice

860/1


885/9

885/10





U vtráslu





14'



DODACÍ LIST

38052180

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

06:59

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

22,600 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas
2024-10-22 06:59
2024-10-22 06:58Alibi-čís. Váha
1421 36,66 t Brutto
1420 14,06 t Tara
E 22,60 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Exp

DODACÍ LIST

38052181

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
07:03
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

29,340 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-Čís.	Váha	
2024-10-22	07:03	1422	45,28 t	Brutto
2024-10-22	06:58	1419	15,94 t	Tara
		E	29,34 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052182

Datum

22.10.2024

Čas

07:07

Závod

Vinařice

Odesilatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8AL4448

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce STRABAG a.s.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

- ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

15,960 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 07:07

1423

31,32 t

Brutto

2024-10-22 07:06

1422

15,36 t

Tara

E

15,96 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Ex

DODACÍ LIST

38052183

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

07:09

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 1UH4039

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,200 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	07:09	1425	39,24 t	Brutto
2024-10-22	07:07	1424	15,04 t	Tara
		E	24,20 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052184

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

07:07

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce

999999

Vlastní doprava

Typ dopravy

Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

30,660 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 07:07

1424

46,68 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

30,66 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě



Exp

DODACÍ LIST

38052185

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
07:10
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9U67445

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

**ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH**

24,860 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas
2024-10-22 07:10
2024-10-22 07:09

Alibi-čís. Váha
1427 39,70 t Brutto
1426 14,84 t Tara
E 24,86 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Exp

DODACÍ LIST

38052186

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

07:17

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo E025382

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

30,120 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 07:17

1429

45,94 t

Brutto

2024-10-22 07:15

1428

15,82 t

Tara

E 30,12 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODAC LIST

38052187

RC-KST-CZ-841-DAMH

Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
07:20
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 6S01534 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís. Označení Artiklu
L301032902

Množství



ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

27,740 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	07:20	1426	42,78 t	Brutto
2024-10-22	07:01	1422	15,04 t	Tara
		E	27,74 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052194

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
07:56
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo M014232 Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 22200699
ASK-ME, s.r.o.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

33,240 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	07:56	1431	50,94 t	Brutto
2024-10-22	07:54	1430	17,70 t	Tara
		E	33,24 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052195

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
08:08
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

28,680 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	08:08	1432	44,62 t	Brutto
2024-10-22	06:58	1419	15,94 t	Tara
		E	28,68 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052196

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

08:12

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

26,120 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 08:12

1433

42,14 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

26,12 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052197

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
08:14
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 5SY8968

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

**ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH**

20,660 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	08:14	1433	35,06 t	Brutto
2024-10-22	08:13	1432	14,40 t	Tara
		E	20,66 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052198

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

08:21

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 6S01534

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,730 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

2024-10-22 08:21

2024-10-22 07:01

Alibi-Čís.

1434

1422

Váha

44,77 t

15,04 t

E

29,73 t

Brutto

Tara

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACI LIST

38052199

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
08:33
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9C81426

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,200 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas
2024-10-22 08:33
2024-10-22 06:56

Alibi-čís. Váha
1434 39,92 t Brutto
1418 15,72 t Tara
E 24,20 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052202

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
08:43
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,180 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	08:43	1435	38,24 t	Brutto
2024-10-22	06:58	1420	14,06 t	Tara
		E	24,18 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052205

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

08:55

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8AL4448

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce STRABAG a.s.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

15,300 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 08:55

1436

30,66 t

Brutto

2024-10-22 07:06

1422

15,36 t

Tara

E

15,30 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Exp

DODACÍ LIST

38052206

Datum

22.10.2024

Čas

09:02

Závod

Vinařice

Odeslající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9U67445

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

25,240 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	09:02	1437	40,08 t	Brutto
2024-10-22	07:09	1426	14,84 t	Tara
		E	25,24 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



38052206

DODACÍ LIST

38052207

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

09:18

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 1UH4039

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,080 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 09:18

1439

39,12 t

Brutto

2024-10-22 07:07

1424

15,04 t

Tara

E

24,08 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052208

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

09:21

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,330 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 09:21

1440

45,27 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1419

15,94 t

Tara

E

29,33 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052209

Datum

22.10.2024

Čas

09:23

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,780 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

2024-10-22 09:23

2024-10-22 07:01

Alibi-čís.

1441

1421

Váha

45,80 t

16,02 t

E

29,78 t

Brutto

Tara

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052210

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

09:33

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo E025382

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

30,180 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 09:33

1440

46,00 t

Brutto

2024-10-22 07:15

1428

15,82 t

Tara

E

30,18 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052211

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

09:51

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo M014232

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 22200699

ASK-ME, s.r.o.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

33,600 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

2024-10-22 09:51

2024-10-22 07:54

Alibi-čís.

1442

1430

Váha

51,30 t

17,70 t

Brutto

Tara

E 33,60 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052212

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

09:56

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 6S01534

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

27,650 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-Čís.

Váha

2024-10-22 09:56

1442

42,69 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1422

15,04 t

Tara

E

27,65 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Exp

DODACÍ LIST

38052213

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:01

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 5SY8968

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

20,860 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	10:01	1443	35,26 t	Brutto
2024-10-22	08:13	1432	14,40 t	Tara
		E	20,86 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052214

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:05

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9C81426

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

24,980 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-Čís.

Váha

2024-10-22 10:05

1444

40,70 t

Brutto

2024-10-22 06:56

1418

15,72 t

Tara

E

24,98 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Expedient: Ondřej Hnilička

DODACÍ LIST

38052216

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:21

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

23,440 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 10:21

1446

37,50 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1420

14,06 t

Tara

E

23,44 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



38052216

DODACÍ LIST

38052217

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:28

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8AL4448

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce STRABAG a.s.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

15,280 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 10:28

1447

30,64 t

Brutto

2024-10-22 07:06

1422

15,36 t

Tara

E

15,28 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Expedient Ondřej Hnilička

38052217

DODACÍ LIST

38052218

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odeslající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

10:32

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9U67445

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,380 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 10:32

1448

39,22 t

Brutto

2024-10-22 07:09

1426

14,84 t

Tara

E

24,38 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Exp

DODACÍ LIST

38052219

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:36

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

27,670 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 10:36

1449

43,61 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1419

15,94 t

Tara

E

27,67 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052220

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
10:39
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

28,440 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	10:39	1452	44,46 t	Brutto
2024-10-22	07:01	1421	16,02 t	Tara
		E	28,44 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052221

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:42

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 6S01534

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

23,170 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány. Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 10:42

1453

38,21 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1422

15,04 t

Tara

E

23,17 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052223

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

10:53

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 1UH4039

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,080 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	10:53	1449	39,12 t	Brutto
2024-10-22	07:07	1424	15,04 t	Tara
		E	24,08 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052228

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

11:08

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo E025382

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

29,940 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas
2024-10-22 11:08
2024-10-22 07:15Alibi-čís. Váha
1450 45,76 t Brutto
1428 15,82 t Tara
E 29,94 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052231

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

11:30

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo M014232

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 22200699

ASK-ME, s.r.o.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

33,520 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 11:30

5822

51,22 t

Brutto

2024-10-22 07:54

1430

17,70 t

Tara

E

33,52 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052232

Datum

22.10.2024

Čas

11:36

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 5SY8968

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

20,120 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 11:36

5823

34,52 t

Brutto

2024-10-22 08:13

1432

14,40 t

Tara

E

20,12 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052233

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

11:44

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL, ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9C81426

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,580 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 11:44

5824

40,30 t

Brutto

2024-10-22 06:56

1418

15,72 t

Tara

E

24,58 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052234

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

12:02

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

23,840 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 12:02

5825

37,90 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1420

14,06 t

Tara

E

23,84 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052235

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

12:07

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8AL4448

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce STRABAG a.s.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

15,640 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 12:07

5826

31,00 t

Brutto

2024-10-22 07:06

1422

15,36 t

Tara

E

15,64 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052236

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

12:18

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9U67445

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 9999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

25,720 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 12:18

5827

40,56 t

Brutto

2024-10-22 07:09

1426

14,84 t

Tara

E

25,72 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052237

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
12:21
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH
Vozidlo 8C74510 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>
Dopravce 999999
Vlastní doprava
Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301032902		



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH 30,970 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	12:21	5827	46,91 t	Brutto
2024-10-22	06:58	1419	15,94 t	Tara
		E	30,97 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052238

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

12:26

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

28,960 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas
2024-10-22 12:26
2024-10-22 07:01Alibi-čís. Váha
5828 44,98 t
1421 16,02 t

E 28,96 t Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052239

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

12:30

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 6S01534

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

21,380 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 12:30

1429

36,42 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1422

15,04 t

Tara

E

21,38 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052241

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odeslající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
12:34
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 1UH4039

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,280 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány. Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	12:34	5828	39,32 t	Brutto
2024-10-22	07:07	1424	15,04 t	Tara
		E	24,28 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052244

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
12:48
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo E025382

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

30,440 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	12:48	1451	46,26 t	Brutto
2024-10-22	07:15	1428	15,82 t	Tara
		E	30,44 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.





DODACÍ LIST

38052245

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
12:53
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301032902		



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

29,140 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	12:23	5848	45,08 t	Brutto
2024-10-22	06:58	1419	15,94 t	Tara
		E	29,14 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



380521245

DODACÍ LIST

38052246

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

12:58

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

31,170 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 12:58

5849

47,19 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

31,17 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052247

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

13:13

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo M014232

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 22200699

ASK-ME, s.r.o.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

33,500 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 13:13

1452

51,20 t

Brutto

2024-10-22 07:54

1430

17,70 t

Tara

E

33,50 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052248

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
13:20
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 5SY8968

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

20,120 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	13:20	1453	34,52 t	Brutto
2024-10-22	08:13	1432	14,40 t	Tara
		E	20,12 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACI LIST

38052250

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
13:29
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9C81426

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.
L301032902

Označení Artiklu

Množství



1951
24

**ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH**

23,940 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	13:29	1454	39,66 t	Brutto
2024-10-22	06:56	1418	15,72 t	Tara
		E	23,94 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052251

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

13:33

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

L301032902

Označení Artiklu

Množství

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,820 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 13:33

5868

45,76 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1419

15,94 t

Tara

E

29,82 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052252

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

13:38

Závod

Vinařice

Odeslající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,960 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 13:38

5869

45,98 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

29,96 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052254

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

13:42

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,840 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 13:42

1455

38,90 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1420

14,06 t

Tara

E

24,84 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052256

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

13:53

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9U67445

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

24,760 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 13:53

1456

39,60 t

Brutto

2024-10-22 07:09

1426

14,84 t

Tara

E

24,76 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.





DODACÍ LIST

38052258

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
14:04
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8AL4448 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce STRABAG a.s.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301032902		



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

15,600 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	14:04	1458	30,96 t	Brutto
2024-10-22	07:08	1422	15,36 t	Tara
		E	15,60 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052261

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

14:31

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 1UH4039

Typ vozidla <Nák.voz.obecně>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

23,640 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 14:31

1459

38,68 t

Brutto

2024-10-22 07:07

1424

15,04 t

Tara

E

23,64 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení



Ondřej Hnilička

DODACÍ LIST

38052263

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

14:44

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,360 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 14:44

5869

45,38 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

29,36 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052265

RC-KST-CZ-841-DAMH

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
15:06
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo M014232

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 22200699
ASK-ME, s.r.o.

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís. Označení Artiklu
L301032902

Množství



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

33,340 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-Čís.	Váha	
2024-10-22	15:06	1461	51,04 t	Brutto
2024-10-22	07:54	1430	17,70 t	Tara
		E	33,34 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052266

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

Čas

Závod

Odesílající NS

DL-Typ

Expedient

22.10.2024

15:14

Vinařice

835CHAM

L

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo E025382

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

30,160 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-Čís.

Váha

2024-10-22 15:14

1462

45,98 t

Brutto

2024-10-22 07:15

1428

15,82 t

Tara

E

30,16 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052267

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

15:20

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 5SY8968

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

20,380 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 15:20

1463

34,78 t

Brutto

2024-10-22 08:13

1432

14,40 t

Tara

E

20,38 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052268

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum
Čas
Závod
Odeslající NS
DL-Typ
Expedient

22.10.2024
15:25
Vinařice
835CHAM
L
Ondřej Hnilička

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA3800809
III/10134 Svárov
CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 9C81426

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301032902		



1951
24

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

25,040 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2024-10-22	15:25	1464	40,76 t	Brutto
2024-10-22	06:56	1418	15,72 t	Tara
		E	25,04 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052269

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

15:45

Závod

Vinařice

Odesílatel NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 8C74510

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

28,360 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 15:45

1465

44,30 t

Brutto

2024-10-22 06:58

1419

15,94 t

Tara

E

28,36 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



DODACÍ LIST

38052270

RC-KST-CZ-841-DAMH

Datum

22.10.2024

Čas

15:49

Závod

Vinařice

Odesílající NS

835CHAM

DL-Typ

L

Expedient

Ondřej Hnilička

Zákazník

8350001

STRABAG A.S.

HL. ADRESA

KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

CZ - 15800 PRAHA 5

IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba

WBA3800809

III/10134 Svárov

CZ-,

Nák.středisko 841DAMH

Vozidlo 2BZ5067

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999

Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-Čís.

Označení Artiklu

Množství

L301032902

1951
24

ACL 16 + 50/70

PR24-010-CH

29,670 t

Číslo zkoušky Typu : PR24-010-CH

č. osvědčení SRV 1951-CPR-41008-101

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

Čas

Alibi-čís.

Váha

2024-10-22 15:49

1466

45,69 t

Brutto

2024-10-22 07:01

1421

16,02 t

Tara

E

29,67 t

Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.



Datum: 3. 10. 2024 Den týdne: úto.

Nákladové středisko: DAMH Název akce: III/10136 SVAŘOV, III/2381 DOKST

Počasí: POLOJASNO + 8°C + 14°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): MILOŠ KENYCH, OLEH STUTK, MIKHAILO KRENET, JAR
JABOLIN, TOMAŠ ZHSTAD, STANISLAV SLEZÁK, VÁCLAV
KEDRKA, ĽUDOVÍK - 1X, FEROL - 2X, PROXMI - 1X,

Mechanismy: ŠKAP, JCS, DTU, VÁLEČEK, PLAVÉ MECHANIZACE, AUTOMATIZACE

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

III/2381 DOKST

- PROVEDENÍ KRAJNÍ A KUTANÉ - DOKONČENÍ

III/10136 SVAŘOV

- ODVOT A SANKCE VEŠEŘSKÝCH MÍST
- DOBOVRAKOVÁNÍ A ČISTENÍ PO PRÁCI
- ČISTENÍ KRAJNÍ OD MÝDLA S ODVOZEM

Zápis TDI

TDI provedl kontrolu probíhajícího stavbu práce na daných úsecích.

„DOKST“ dokončeno hutním kladivem. Bez připomínek.

„SVAŘOV“ probíhající práce ušlechťování mýdla.

Zhotovitel provedl stavbu kladiv a mýdla, obda TDI.

Objednatelům byl upřesněn rozsah a forma výstupu
ACI K+. Budu, geometrie, zaměření

Podpis zástupce investora

Podpis stavby