

Název zakázky: Rekonstrukce VO Ústí nad Labem - Mimořádná obnova svítidel

Příloha č. 9

Etapa projektu	Označení výpočtu	Počet svítidel	Typ svítidla*	Příkon / svítidlo [W]	Celkový příkon [W]	Garantovaná životnost (ve tvaru LxxB50)	Stupeň krytí (IPxx)	Mechanická odolnost (IKxx)	Měrný světelný výkon (lm/W)
1.etapa	K1001	26	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	780,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1002	7	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	329,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K1003	13	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1004	45	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	270,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1005	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1006	4	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K1007	4	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1008	4	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1009	5	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	15,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1010	16	PRE5M297_14AMS5 - PRELED 2G °3900lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	560,00	L94B50	IP66	IK10	111,43
1.etapa	K1011	3	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1012	9	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1013	10	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1014	1	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1015	2	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1016	2	PRE50292_14AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1017	1	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1018	1	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1019	5	PRE50274_14AS5 - PRELED 2G °4300lm 37W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	37,00	185,00	L94B50	IP66	IK10	116,22
1.etapa	K1020	2	PRE50304_119AS5 - PRELED 2G °4700lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	123,68
1.etapa	K1021	2	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K1022	11	PRE50003_14AS5 - PRELED 2G °5010lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	451,00	L94B50	IP66	IK10	122,20
1.etapa	K1023	4	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	114,29

1.etapa	K1024	7	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	308,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K1025	4	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1026	9	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1027	9	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1028	10	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	100,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1029	9	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1030	2	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1031	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1032	3	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1033	2	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1034	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1035	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1036	4	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K1037	11	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1038	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1039	1	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1040	2	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1041	5	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	100,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K1042	2	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1043	4	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1044	1	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1045	3	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1046	4	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1047	3	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1048	5	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1049	5	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	111,11

1.etapa	K1050	4	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1051	5	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1052	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1053	16	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	128,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1054	3	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	123,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K1055	2	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	82,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K1056	7	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	287,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K1057	6	PRE50274_14AS5 - PRELED 2G °4300lm 37W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	37,00	222,00	L94B50	IP66	IK10	116,22
1.etapa	K1058	1	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1059	3	PRE50275_14AS5 - PRELED 2G °4600lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K1060	2	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	27,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
1.etapa	K1061	7	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	287,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K1062	2	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1063	1	PRE50294_14AS5 - PRELED 2G °6000lm 52W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	52,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1064	4	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K1065	1	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K1066	2	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K1067	2	PRE50273_14AS5 - PRELED 2G °2600lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	113,04
1.etapa	K1068	3	PRE50295_192AK5 - PRELED 2G °6400lm 50W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	50,00	150,00	L94B50	IP66	IK10	128,00
1.etapa	K1069	5	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	175,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1070	1	PRE5M287_199AM5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1071	4	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1072	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1073	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1074	2	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1075	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00

1.etapa	K1076	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1077	1	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1078	2	PRE50278_192AS5 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	68,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	K1079	1	PRE50278_192AS5 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	68,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	K1080	2	PRE50278_192AS5 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	68,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	K1081	4	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1082	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1083	5	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	175,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1084	4	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	92,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1085	5	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	175,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1086	3	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	69,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1087	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1088	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1089	1	PRE5M303_14AMS5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1090	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1092	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1093	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1094	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1095	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1096	3	PRE5M298_198AM5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	33,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K1097	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1098	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1099	2	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1100	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K1101	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1102	1	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	15,00	L94B50	IP66	IK10	113,33

1.etapa	K1103	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1104	7	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1105	4	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	92,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1106	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1107	4	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1108	1	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1109	1	PRE5M283_199AM5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	15,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K1110	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1111	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1112	2	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K1113	1	PRE50289_14AK5 - PRELED 2G °5600lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	41,00	L94B50	IP66	IK10	136,59
1.etapa	K1114	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1115	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K1116	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1117	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1118	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1119	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1120	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1121	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1122	1	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	11,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K1123	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1124	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K1125	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1126	1	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	7,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K1128	2	PRE50316_199AK5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K1129	2	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00

1.etapa	K1130	1	PRE50297_198AK5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K1201	1	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K1202	10	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	280,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K1203	7	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	196,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K1204	6	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K1205	3	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K1206	3	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K1207	2	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K1208	4	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1209	7	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K1210	9	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	27,00	243,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
1.etapa	K1211	1	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1212	1	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K1213	2	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K1214	2	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1215	12	PRE50275_14AS5 - PRELED 2G °4600lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	480,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K1216	13	PRE5M043_14AMS5 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	247,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	K1217	4	PRE5M043_14AMS5 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	K1218	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1219	5	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1220	5	PRE5M284_199AM5 - PRELED 2G °1900lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K1221	1	PRE5M156_14AM5 - PRELED 2G °1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1222	6	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	180,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1223	11	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	253,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1224	3	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K1225	6	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	138,00	L94B50	IP66	IK10	117,39

1.etapa	K1226	3	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	69,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1227	5	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K1228	17	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	306,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1229	8	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1230	5	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1231	1	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1232	4	PRE5M156_14AM5 - PRELED 2G °1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1233	15	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1234	17	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	306,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1235	4	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	92,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K1236	7	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K1237	2	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1238	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1239	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1240	5	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1241	2	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K1242	8	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1243	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1244	13	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	117,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1245	15	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1246	12	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1247	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1248	12	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1249	4	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1250	30	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1251	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67

1.etapa	K1252	26	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	182,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K1253	12	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1254	8	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1255	1	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1256	15	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K1257	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1258	5	PRE5M307_119AMS5 - PRELED 2G °600lm 5W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	5,00	25,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1259	11	PRE5M307_119AMS5 - PRELED 2G °600lm 5W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	5,00	55,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1260	10	PRE5M307_119AMS5 - PRELED 2G °600lm 5W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	5,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1261	2	PRE5M305_192AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1262	5	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1263	3	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1264	2	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K1265	2	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1266	4	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1267	6	PRE50315_199AK5 - PRELED 2G °2200lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	129,41
1.etapa	K1268	9	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	81,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1269	11	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	99,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1270	8	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K1271	5	PRE50315_199AK5 - PRELED 2G °2200lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	85,00	L94B50	IP66	IK10	129,41
1.etapa	K1301	14	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	1 120,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K1302	1	PRE50370_192AK5 - PRELED 2G °10000lm 75W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	75,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K1303	9	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	396,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K1304	1	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K1305	4	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K1306	5	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	130,00	L94B50	IP66	IK10	134,62

1.etapa	K1307	40	PRE50289_14AK5 - PRELED 2G °5600lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	1 640,00	L94B50	IP66	IK10	136,59
1.etapa	K1308	1	PRE50363_192AK5 - PRELED 2G °8700lm 69W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	69,00	69,00	L94B50	IP66	IK10	126,09
1.etapa	K1309	3	PRE50289_14AK5 - PRELED 2G °5600lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	123,00	L94B50	IP66	IK10	136,59
1.etapa	K1310	4	PRE50289_14AK5 - PRELED 2G °5600lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	164,00	L94B50	IP66	IK10	136,59
1.etapa	K1311	17	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	595,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1312	4	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1313	3	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K1314	7	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	238,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1315	12	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	312,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K1316	39	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	1 326,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1317	3	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1318	28	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	952,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1319	2	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K1320	50	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	1 700,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1321	5	PRE5M303_14AMS5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1322	1	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K1323	1	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1324	12	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1325	2	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K1326	8	PRE50147_14AK5 - PRELED 2G °9400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	576,00	L94B50	IP66	IK10	130,56
1.etapa	K1327	4	PRE5M305_192AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1328	14	PRE5M297_14AMS5 - PRELED 2G °3900lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	490,00	L94B50	IP66	IK10	111,43
1.etapa	K1329	26	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	624,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1330	6	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1331	6	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1332	11	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	198,00	L94B50	IP66	IK10	111,11

1.etapa	K1333	20	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	220,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K1334	3	PRE5M285_199AM5 - PRELED 2G °2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K1335	3	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1336	2	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	62,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	K1337	4	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K1338	4	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K1339	1	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K1340	6	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1341	2	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1342	42	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	378,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1343	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1344	22	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K1345	2	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1346	2	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1347	28	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	364,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K1348	2	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1349	3	PRE50371_199AK5 - PRELED 2G °1700lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
1.etapa	K1350	3	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1351	4	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K1352	2	PRE50345_199AK5 - PRELED 2G °1500lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K1353	1	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	11,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K1354	2	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K1355	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2001	2	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2002	1	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2003	6	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	116,67

1.etapa	K2004	5	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2005	4	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2006	3	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2007	9	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2008	1	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K2009	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2010	3	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	69,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K2011	2	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2012	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2013	1	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2014	2	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2015	1	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	14,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2016	2	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2017	4	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2018	4	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2019	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2020	3	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2021	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2022	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2023	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2024	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2025	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2026	3	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2027	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2028	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2029	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67

1.etapa	K2030	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2031	6	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2032	2	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2033	3	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K2034	1	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2035	2	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K2036	3	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2037	5	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	150,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2038	2	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2039	1	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2040	4	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K2041	8	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2042	5	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2043	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2044	1	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2045	2	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2046	3	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2047	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2048	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2049	2	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2050	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2051	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2052	8	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2053	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2054	5	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2055	13	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	91,00	L94B50	IP66	IK10	114,29

1.etapa	K2056	10	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2057	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2058	4	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2059	3	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2060	4	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2061	3	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2062	3	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	33,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K2063	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2064	1	PRE5M292_119AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2065	3	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2066	2	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K2067	1	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K2068	3	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2069	7	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2070	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2071	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2072	2	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2073	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2074	7	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	56,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2075	12	PRE5M288_199AM5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2076	6	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2077	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2078	4	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2079	3	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2080	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2081	3	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	114,29

1.etapa	K2082	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2083	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2084	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2085	2	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2086	1	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2087	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2088	2	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2089	2	PRE5M278_192AM5 - PRELED 2G °6700lm 57W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	57,00	114,00	L94B50	IP66	IK10	117,54
1.etapa	K2090	2	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2091	6	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K2092	1	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K2093	1	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K2094	5	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	170,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K2095	1	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K2096	5	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K2097	2	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K2098	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2099	1	PRE50273_14AS5 - PRELED 2G °2600lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	113,04
1.etapa	K2100	1	PRE50273_14AS5 - PRELED 2G °2600lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	113,04
1.etapa	K2101	2	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2102	2	PRE5M285_199AM5 - PRELED 2G °2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2103	4	PRE5M282_199AM5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	56,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2104	2	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2105	6	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	480,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K2106	1	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K2107	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86

1.etapa	K2108	1	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K2109	3	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K2110	3	PRE5M280_199AM5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2111	4	PRE5M282_199AM5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	56,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2112	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2113	3	PRE5M286_199AM5 - PRELED 2G °3000lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2114	1	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2115	2	PRE5M285_199AM5 - PRELED 2G °2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2116	3	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2117	1	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2118	2	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2119	1	PRE5M287_199AM5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2120	3	PRE50013_119A55 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K2121	6	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2122	4	PRE5M284_199AM5 - PRELED 2G °1900lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K2123	3	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2124	2	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2125	1	PRE5M289_14AMS5 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	4,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2126	2	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2127	6	PRE50263_119A55 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2128	3	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2129	2	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2130	3	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2131	1	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2132	3	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2133	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50

1.etapa	K2134	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2135	2	PRE50278_192AS5 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	68,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	K2136	1	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	27,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
1.etapa	K2137	3	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2138	1	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2139	4	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2140	1	PRE50276_192AK5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K2141	2	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
1.etapa	K2142	1	PRE50277_192AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2143	3	PRE50362_177AS5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2144	1	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	47,00	47,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K2145	2	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	47,00	94,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K2146	1	PRE50281_198AS5 - PRELED 2G °4300lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	38,00	38,00	L94B50	IP66	IK10	113,16
1.etapa	K2147	3	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	29,00	87,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K2148	2	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2149	3	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2151	13	PRE50280_194AK5 - PRELED 2G °4000lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	31,00	403,00	L94B50	IP66	IK10	129,03
1.etapa	K2152	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K2153	1	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	27,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
1.etapa	K2154	5	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2155	4	PRE5M911_209AMS5 - PRELED 2G °1700lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
1.etapa	K2156	3	PRE5M912_209AMS5 - PRELED 2G °2300lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	104,55
1.etapa	K2157	5	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2158	1	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	15,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K2159	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K2160	2	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	113,33

1.etapa	K2161	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2162	3	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2163	4	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2164	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2165	2	PRE5M910_209AMS5 - PRELED 2G °1500lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
1.etapa	K2166	1	PRE5M910_209AMS5 - PRELED 2G °1500lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	15,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
1.etapa	K2167	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K2168	2	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K2170	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2201	5	PRE5M332_14AMS5 - PRELED 2G °2800lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	25,00	125,00	L94B50	IP66	IK10	112,00
1.etapa	K2202	13	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	364,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K2203	21	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	29,00	609,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K2204	7	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	245,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K2205	2	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K2206	3	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2207	2	PRE50299_14AS5 - PRELED 2G °7600lm 64W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	64,00	128,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K2208	17	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	595,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K2209	4	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2210	9	PRE50346_177AK5 - PRELED 2G °4000lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	252,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K2211	1	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	47,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K2212	6	PRE50304_119AS5 - PRELED 2G °4700lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	228,00	L94B50	IP66	IK10	123,68
1.etapa	K2213	14	PRE50346_177AK5 - PRELED 2G °4000lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	392,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K2214	1	PRE50389_14AS5 - PRELED 2G °7000lm 59W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	59,00	59,00	L94B50	IP66	IK10	118,64
1.etapa	K2215	6	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2216	4	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2217a	2	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	123,53

1.etapa	K2217b	2	PRE5M292_119AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2218	6	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K2219	3	PRE50013_119AS5 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K2220	6	PRE50013_119AS5 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K2221	5	PRE50264_119AS5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	26,00	130,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K2222	3	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	14,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2223	22	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	14,00	308,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2224	8	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2225	6	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	14,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2226	6	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2227	5	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	23,00	115,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	K2228	2	PRE5M286_199AM5 - PRELED 2G °3000lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2229	5	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	65,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2230	6	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2231	8	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K2232	31	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	558,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2233	13	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	260,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K2234	11	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	198,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2235	2	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	42,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2236	2	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K2237	3	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2238	1	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2239	2	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K2240	1	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K2241	7	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
1.etapa	K2242	7	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	119,38

1.etapa	K2243	2	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K2244	6	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K2245	9	PRE50313_119AS5 - PRELED 2G °2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	153,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K2246	13	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	234,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K2247	6	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K2248	5	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2249	10	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2250a	5	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	110,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
1.etapa	K2250b	5	PRE5M316_140AM5 - PRELED 2G °2000lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K2251	11	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2252	6	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K2253	1	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3101	2	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K3102	31	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	1 581,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K3103	8	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	408,00	L94B50	IP66	IK10	139,22
1.etapa	K3104	1	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3105	9	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	423,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K3106	4	PRE5B0041_14AS5 - PRELED 2G °11000lm 98W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	98,00	392,00	L94B50	IP66	IK10	112,24
1.etapa	K3107	16	PRE5B0041_14AS5 - PRELED 2G °11000lm 98W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	98,00	1 568,00	L94B50	IP66	IK10	112,24
1.etapa	K3108	4	PRE5B0042_14AS5 - PRELED 2G °7000lm 61W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	61,00	244,00	L94B50	IP66	IK10	114,75
1.etapa	K3109	6	PRE50346_177AK5 - PRELED 2G °4000lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K3110	6	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3111	8	PRE50294_14AS5 - PRELED 2G °6000lm 52W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	52,00	416,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3112	1	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	31,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	K3113	5	PRE50003_14AS5 - PRELED 2G °5010lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	205,00	L94B50	IP66	IK10	122,20
1.etapa	K3114	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62

1.etapa	K3115	2	PRE50274_14AS5 - PRELED 2G °4300lm 37W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	37,00	74,00	L94B50	IP66	IK10	116,22
1.etapa	K3116	9	PRE50274_14AS5 - PRELED 2G °4300lm 37W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	37,00	333,00	L94B50	IP66	IK10	116,22
1.etapa	K3117	1	PRE50269_14AK5 - PRELED 2G °5300lm 39W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	39,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	135,90
1.etapa	K3118	6	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K3119	1	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K3120	6	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K3121	21	PRE50346_177AK5 - PRELED 2G °4000lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	588,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K3122	10	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	400,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K3124	1	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3125	1	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	29,00	29,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K3126	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K3127	7	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3128	24	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	432,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3129	7	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3130	15	PRE50272_14AS5 - PRELED 2G °2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	21,00	315,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3131	3	PRE50361_177AS5 - PRELED 2G °1700lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	106,25
1.etapa	K3132	4	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K3133	3	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K3134	2	PRE50364_198AS5 - PRELED 2G °6700lm 58W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	58,00	116,00	L94B50	IP66	IK10	115,52
1.etapa	K3135	2	PRE50281_198AS5 - PRELED 2G °4300lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	113,16
1.etapa	K3136	4	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3137	1	PRE50816_119AS5 - PRELED 2G °3400lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	27,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	125,93
1.etapa	K3138	2	PRE50003_14AS5 - PRELED 2G °5010lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	82,00	L94B50	IP66	IK10	122,20
1.etapa	K3139	4	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K3140	3	PRE5M908_199AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3141	19	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	247,00	L94B50	IP66	IK10	115,38

1.etapa	K3142	5	PRE5M043_14AMS5 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	95,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	K3143	18	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	252,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3144	15	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	300,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K3145	11	PRE5M908_199AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3146	2	PRE5M285_199AM5 - PRELED 2G °2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K3147	5	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K3148	10	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	170,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K3149	2	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3150	9	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3151	6	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K3152	4	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K3153	8	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K3154	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K3155	4	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3156	27	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	648,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3157	3	PRE50013_119AS5 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K3158	15	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	135,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3159	1	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	10,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K3160	3	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3161	11	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	33,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K3162	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3163	8	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3164	3	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3165	8	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3166	12	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3167	8	PRE50019_14AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	118,18

1.etapa	K3168	9	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	81,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3169	6	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3170	3	PRE50273_14AS5 - PRELED 2G °2600lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	69,00	L94B50	IP66	IK10	113,04
1.etapa	K3171	11	PRE50315_199AK5 - PRELED 2G °2200lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	187,00	L94B50	IP66	IK10	129,41
1.etapa	K3172	3	PRE50294_14AS5 - PRELED 2G °6000lm 52W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	52,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3173	10	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3201	1	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K3202	31	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	1 488,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K3203	4	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	188,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K3204	52	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	2 652,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3205	4	PRE50363_192AK5 - PRELED 2G °8700lm 69W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	69,00	276,00	L94B50	IP66	IK10	126,09
1.etapa	K3206	12	PRE50363_192AK5 - PRELED 2G °8700lm 69W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	69,00	828,00	L94B50	IP66	IK10	126,09
1.etapa	K3207	6	PRE50359_14AS5 - PRELED 2G °8400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	432,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3208	6	PRE50147_14AK5 - PRELED 2G °9400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	432,00	L94B50	IP66	IK10	130,56
1.etapa	K3209	8	PRE50359_14AS5 - PRELED 2G °8400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	576,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3210	2	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K3211	4	PRE50359_14AS5 - PRELED 2G °8400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	288,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3212	8	PRE50304_119AS5 - PRELED 2G °4700lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	304,00	L94B50	IP66	IK10	123,68
1.etapa	K3213	4	PRE50147_14AK5 - PRELED 2G °9400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	288,00	L94B50	IP66	IK10	130,56
1.etapa	K3214	1	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K3215	3	PRE5M043_14AMS5 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	57,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	K3216	17	PRE50360_177AK5 - PRELED 2G °3500lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	408,00	L94B50	IP66	IK10	145,83
1.etapa	K3217	7	PRE50264_119AS5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	182,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K3218	5	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	255,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3219	12	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	564,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K3220	51	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	2 448,00	L94B50	IP66	IK10	135,42

1.etapa	K3221	3	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3222	1	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3223	11	PRE5M318_198AM5 - PRELED 2G °3100lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	275,00	L94B50	IP66	IK10	124,00
1.etapa	K3224	2	PRE5M318_198AM5 - PRELED 2G °3100lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	50,00	L94B50	IP66	IK10	124,00
1.etapa	K3225	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	K3226	3	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	29,00	87,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K3227	13	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	29,00	377,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K3228	3	PRE5M047_14AMS5 - PRELED 2G °1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3229	5	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3230	13	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	195,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3231	1	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K3232	5	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3233	16	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	256,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3234	38	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	608,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3235	4	PRE51053_209AS5 - PRELED 2G °1700lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	106,25
1.etapa	K3236	13	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	260,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K3237	3	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3238	29	PRE50013_119AS5 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	638,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K3239	2	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
1.etapa	K3240	3	PRE50264_119AS5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	26,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K3241	1	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
1.etapa	K3242	1	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	80,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	K3243	3	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3244	5	PRE50345_199AK5 - PRELED 2G °1500lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	11,00	55,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3245	6	PRE50345_199AK5 - PRELED 2G °1500lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	11,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3246	7	PRE50144_14AK5 - PRELED 2G °1510lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	125,83

1.etapa	K3247	2	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K3301	1	PRE50299_14AS5 - PRELED 2G °7600lm 64W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	64,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K3302	22	PRE50389_14AS5 - PRELED 2G °7000lm 59W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	59,00	1 298,00	L94B50	IP66	IK10	118,64
1.etapa	K3303	3	PRE50359_14AS5 - PRELED 2G °8400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	216,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3304	29	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	1 479,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3305	1	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3306	1	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	51,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3307	23	PRE50299_14AS5 - PRELED 2G °7600lm 64W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	64,00	1 472,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K3308	7	PRE50299_14AS5 - PRELED 2G °7600lm 64W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	64,00	448,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K3309	22	PRE50147_14AK5 - PRELED 2G °9400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	72,00	1 584,00	L94B50	IP66	IK10	130,56
1.etapa	K3310	31	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	1 581,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K3311	2	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K3312	3	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K3313	23	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	690,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K3314	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K3315	3	PRE5M270_14AMS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3316	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K3317	6	PRE50148_192AK5 - PRELED 2G °5600lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
1.etapa	K3318	23	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	782,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K3319	8	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	384,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K3320	8	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	224,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K3321	6	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3322	10	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	440,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3323	2	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3324	1	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K3325	6	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	180,00	L94B50	IP66	IK10	120,00

1.etapa	K3326	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	K3327	3	PRE5M268_14AM55 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3328	6	PRE5M268_14AM55 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3329	6	PRE5M042_14AM55 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3330	2	PRE5M044_14AM55 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3331	1	PRE5M285_199AM5 - PRELED 2G °2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K3332	2	PRE5M292_119AM55 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3333	14	PRE5M042_14AM55 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3334	7	PRE5M042_14AM55 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3335	28	PRE5M042_14AM55 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	420,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K3336	3	PRE5M268_14AM55 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3337	7	PRE50313_119A55 - PRELED 2G °2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	119,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K3338	1	PRE50252_119A55 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	11,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K3339	2	PRE50313_119A55 - PRELED 2G °2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K3340	2	PRE50388_198AK5 - PRELED 2G °3000lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K3341	1	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K3342	2	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	K3343	2	PRE50343_119A55 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K3344	8	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K3345	3	PRE50007_119A55 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K3346	2	PRE5M030_14AM55 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K3347	3	PRE5M289_14AM55 - PRELED 2G °500lm 4W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	4,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K3348	1	PRE5M336_140AM5 - PRELED 2G °1000lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K3349	3	PRE5M279_199AM5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3350	1	PRE5M268_14AM55 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3351	31	PRE5M271_14AM55 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	217,00	L94B50	IP66	IK10	114,29

1.etapa	K3352	39	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	273,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3353	8	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K3354	2	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3355	11	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	99,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3356	4	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K3357	5	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K3358	6	PRE5M281_199AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3359	11	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	99,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K3360	7	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	91,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3361	4	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K3362	3	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K3363	6	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K3364	1	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4101	30	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	1 020,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K4102	4	PRE50340_119AS5 - PRELED 2G °3500lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	112,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4103	8	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	376,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K4104	6	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	246,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K4105	7	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	308,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K4106	1	PRE50219_198AK5 - PRELED 2G °8500lm 65W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	65,00	65,00	L94B50	IP66	IK10	130,77
1.etapa	K4107	8	PRE51051_14AS5 - PRELED 2G °4800lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	320,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4108	6	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	246,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K4109	8	PRE50304_119AS5 - PRELED 2G °4700lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	304,00	L94B50	IP66	IK10	123,68
1.etapa	K4110	13	PRE50400_177AK5 - PRELED 2G °5000lm 36W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	36,00	468,00	L94B50	IP66	IK10	138,89
1.etapa	K4111	6	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K4112	16	PRE50307_119AS5 - PRELED 2G °6100lm 47W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	47,00	752,00	L94B50	IP66	IK10	129,79
1.etapa	K4113	2	PRE5M287_199AM5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67

1.etapa	K4114	22	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	902,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K4115	44	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	1 760,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	K4116	4	PRE50311_194AK5 - PRELED 2G °5000lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	152,00	L94B50	IP66	IK10	131,58
1.etapa	K4117	4	PRE50311_194AK5 - PRELED 2G °5000lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	152,00	L94B50	IP66	IK10	131,58
1.etapa	K4118	1	PRE50148_192AK5 - PRELED 2G °5600lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
1.etapa	K4119	17	PRE50362_177AS5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	510,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4120	2	PRE50311_194AK5 - PRELED 2G °5000lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	131,58
1.etapa	K4121	10	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	340,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K4122	3	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4123	10	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	350,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4124	5	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K4125	3	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4126	6	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K4127	2	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4128	12	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	612,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K4129	19	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	304,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
1.etapa	K4130	2	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K4131	11	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	198,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K4132	1	PRE50148_192AK5 - PRELED 2G °5600lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
1.etapa	K4133	2	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K4134	3	PRE50340_119AS5 - PRELED 2G °3500lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4135	4	PRE50342_119AS5 - PRELED 2G °3700lm 29W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	29,00	116,00	L94B50	IP66	IK10	127,59
1.etapa	K4136	3	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K4137	5	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	175,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4138	19	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	665,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4139	2	PRE50146_14AK5 - PRELED 2G °7100lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	139,22

1.etapa	K4140	2	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
1.etapa	K4141	6	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4142	30	PRE5M909_192AMS5 - PRELED 2G °1700lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	510,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
1.etapa	K4143	13	PRE5M913_193AMB5 - PRELED 2G °1600lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	247,00	L94B50	IP66	IK10	84,21
1.etapa	K4144	21	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	273,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4145	6	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4146	5	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	110,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
1.etapa	K4147	4	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4148	14	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	224,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4149	5	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4150	1	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4151	1	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
1.etapa	K4152	17	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	408,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4153	6	PRE50313_119AS5 - PRELED 2G °2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K4154	13	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4155	2	PRE50313_119AS5 - PRELED 2G °2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K4156	2	PRE50013_119AS5 - PRELED 2G °2700lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	122,73
1.etapa	K4157	1	PRE5M336_140AM5 - PRELED 2G °1000lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4158	14	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	98,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K4159	12	PRE5M295_119AMS5 - PRELED 2G °400lm 3W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	3,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K4160	12	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4161	9	PRE5M336_140AM5 - PRELED 2G °1000lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4162	37	PRE5M296_14AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	333,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4163	2	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4164	37	PRE51052_209AS5 - PRELED 2G °1300lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	444,00	L94B50	IP66	IK10	108,33
1.etapa	K4165	18	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	162,00	L94B50	IP66	IK10	111,11

1.etapa	K4166	2	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4167	3	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K4168	2	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	K4169	1	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4170	2	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4203	4	PRE50275_14AS5 - PRELED 2G °4600lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	K4204	3	PRE50375_119AK5 - PRELED 2G °9500lm 70W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	70,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	135,71
1.etapa	K4206	7	PRE50294_14AS5 - PRELED 2G °6000lm 52W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	52,00	364,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4207	12	PRE50294_14AS5 - PRELED 2G °6000lm 52W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	52,00	624,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4210	23	PRE50144_14AK5 - PRELED 2G °1510lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	276,00	L94B50	IP66	IK10	125,83
1.etapa	K4212	15	PRE50361_177AS5 - PRELED 2G °1700lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	106,25
1.etapa	K4213	1	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	31,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	K4214	6	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4215	8	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4219	7	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4220	4	PRE50293_14AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	96,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4221	3	PRE5M332_14AMS5 - PRELED 2G °2800lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	25,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	112,00
1.etapa	K4222	18	PRE5M269_14AMS5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	252,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K4223	11	PRE5M332_14AMS5 - PRELED 2G °2800lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	25,00	275,00	L94B50	IP66	IK10	112,00
1.etapa	K4224	4	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K4225	5	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	27,00	135,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
1.etapa	K4227	1	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K4228	12	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4229	21	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4230	2	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4231	2	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	142,86

1.etapa	K4232	22	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4233	13	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	130,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4234	1	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4235	20	PRE5M282_199AM5 - PRELED 2G °1600lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	280,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	K4236	1	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4237	16	PRE5M030_14AMS5 - PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	128,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4239	3	PRE5M043_14AMS5 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	57,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	K4240	13	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	169,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4243	1	PRE50292_14AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4247	21	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	189,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4248	20	PRE50305_119AS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	180,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	K4251	7	PRE50376_177AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	91,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4252	16	PRE50376_177AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4253	2	PRE50376_177AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4254	8	PRE50376_177AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4301	9	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	315,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
1.etapa	K4302	2	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	51,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K4303	11	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	528,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K4304	2	PRE50299_14AS5 - PRELED 2G °7600lm 64W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	64,00	128,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
1.etapa	K4305	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4306	3	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4307	33	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	990,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K4308	11	PRE50264_119AS5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	286,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K4309	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	K4310	33	PRE50264_119AS5 - PRELED 2G °3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	858,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
1.etapa	K4311	2	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	142,86

1.etapa	K4312	6	PRE50358_14AK5 - PRELED 2G °6500lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	48,00	288,00	L94B50	IP66	IK10	135,42
1.etapa	K4313	8	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	41,00	328,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	K4314	2	PRE50006_14AS5 - PRELED 2G °5510lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	44,00	88,00	L94B50	IP66	IK10	125,23
1.etapa	K4315	3	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	44,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K4316	2	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
1.etapa	K4317	7	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	51,00	357,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K4318	2	PRE50286_14AK5 - PRELED 2G °7050lm 51W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	51,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	138,24
1.etapa	K4319	13	PRE50401_14AS5 - PRELED 2G °3000lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	325,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4320	7	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	30,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K4321	12	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	26,00	312,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	K4322	15	PRE50007_119AS5 - PRELED 2G °3000lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	330,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K4323	21	PRE50362_177AS5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	30,00	630,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4324	3	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	K4325	3	PRE50147_14AK5 - PRELED 2G °9400lm 72W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	72,00	216,00	L94B50	IP66	IK10	130,56
1.etapa	K4326	1	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
1.etapa	K4327	11	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	143,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4328	45	PRE5M031_14AMS5 - PRELED 2G °1200lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	10,00	450,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4329	8	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	128,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4330	22	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	352,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4331	18	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	11,00	198,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K4332	1	PRE5M300_14AM5 - PRELED 2G °4000lm 32W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	32,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4333	3	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	66,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
1.etapa	K4334	5	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	65,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4335	4	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4336	2	PRE50388_198AK5 - PRELED 2G °3000lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	K4337	21	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	336,00	L94B50	IP66	IK10	112,50

1.etapa	K4338	4	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4339	2	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	K4340	8	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K4341	4	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K4342	2	PRE50343_119AS5 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
1.etapa	K4343	5	PRE5M287_199AM5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4344	2	PRE5M298_198AM5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K4345	3	PRE5M298_198AM5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	33,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	K4346	1	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4347	14	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	K4348	48	PRE5M920_209AMS5 - PRELED 2G °900lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	432,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
1.etapa	K4349	1	PRE5M307_119AMS5 - PRELED 2G °600lm 5W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	5,00	5,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	K4350	20	PRE5M306_119AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4351	8	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4352	3	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4353	1	PRE50262_119AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	K4354	3	PRE50306_119AS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	K4355	1	PRE50252_119AS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	11,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
1.etapa	Plánek 1a-1	12	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	276,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1a-2	2	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	62,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	Plánek 1a-3	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1a-4	3	PRE50030_119AS5 - PRELED 2G °5400lm 41W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	41,00	123,00	L94B50	IP66	IK10	131,71
1.etapa	Plánek 1a-5	3	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 1a-6	6	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	186,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	Plánek 1a-7	8	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 1a-8	1	PRE50322_94AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	44,00	L94B50	IP66	IK10	136,36

1.etapa	Plánek 1a-9	4	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 1b-1	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1b-10a	4	PRE50148_192AK5 - PRELED 2G °5600lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
1.etapa	Plánek 1b-10b	2	PRE50275_14AS5 - PRELED 2G °4600lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	Plánek 1b-10c	2	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 1b-11	4	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	124,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	Plánek 1b-12	2	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	62,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	Plánek 1b-13	4	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 1b-2	1	PRE5M317_94AM5 - PRELED 2G °1700lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	14,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
1.etapa	Plánek 1b-3a	4	PRE5M316_140AM5 - PRELED 2G °2000lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 1b-4a	4	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	92,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1b-4b	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 1b-5a	2	PRE50323_94AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	70,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	Plánek 1b-6	1	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	22,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
1.etapa	Plánek 1b-7	3	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 1b-8	8	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 1b-9	1	PRE50153_14AK5 - PRELED 2G °3740lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	28,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	Plánek 1c-1	1	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	23,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1c-12	1	PRE50370_192AK5 - PRELED 2G °10000lm 75W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	75,00	75,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 1c-2	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 1c-4	3	PRE50277_192AS5 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	Plánek 1c-7	1	PRE50292_14AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	13,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	Plánek 1c-8	1	PRE50403_192AS5 - PRELED 2G °5500lm 49W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	49,00	49,00	L94B50	IP66	IK10	112,24
1.etapa	Plánek 1c-9	1	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	Plánek 2a-1	4	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	Plánek 2a-10	6	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	117,65

1.etapa	Plánek 2a-11	4	PRE50389_14AS5 - PRELED 2G °7000lm 59W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	59,00	236,00	L94B50	IP66	IK10	118,64
1.etapa	Plánek 2a-12a	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	Plánek 2a-12b	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 2a-2	2	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 2a-3	2	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 2a-4	2	PRE5M300_14AM5 - PRELED 2G °4000lm 32W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	32,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 2a-5	4	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 2a-6	2	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	Plánek 2a-7	2	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 2a-8	2	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 2a-9a	1	PRE50323_94AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	Plánek 2b-1	1	PRE50402_8AK5 - PRELED 2G °3500lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	25,00	25,00	L94B50	IP66	IK10	140,00
1.etapa	Plánek 2b-2	1	PRE50278_192AS5 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	68,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	Plánek 2b-3	4	PRE50284_14AK5 - PRELED 2G °11050lm 80W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	80,00	320,00	L94B50	IP66	IK10	138,13
1.etapa	Plánek 2b-4a	2	PRE50396_192AS5 - PRELED 2G °4200lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	Plánek 2b-4b	1	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 2b-5a	1	PRE50404_192AS5 - PRELED 2G °3500lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	31,00	L94B50	IP66	IK10	112,90
1.etapa	Plánek 2b-5b	2	PRE50404_192AS5 - PRELED 2G °3500lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	62,00	L94B50	IP66	IK10	112,90
1.etapa	Plánek 2b-6	2	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	23,00	46,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
1.etapa	Plánek 2b-7a	1	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	Plánek 2b-7b	2	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
1.etapa	Plánek 3a-10a	1	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3a-10b	1	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3a-1a	1	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3a-1b	3	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3a-2aI.	5	PRE5M156_14AM5 - PRELED 2G °1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	125,00

1.etapa	Plánek 3a-2all.	9	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	270,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 3a-2b	3	PRE50268_14AK5 - PRELED 2G °4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	102,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
1.etapa	Plánek 3a-2c	3	PRE50218_192AK5 - PRELED 2G °3800lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	31,00	93,00	L94B50	IP66	IK10	122,58
1.etapa	Plánek 3a-3	8	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	280,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	Plánek 3a-4	2	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	Plánek 3a-5	2	PRE5M305_192AM5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
1.etapa	Plánek 3b-1	4	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3b-12	1	PRE5M341_8AM5 - PRELED 2G °1000lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 3b-14	1	PRE5M043_14AM55 - PRELED 2G °2100lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	19,00	19,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	Plánek 3b-3	1	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	42,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
1.etapa	Plánek 3b-9	2	PRE50277_192A55 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	Plánek 3c-11a	1	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 3c-11b	1	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 3c-2	7	PRE50253_192A55 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
1.etapa	Plánek 3c-3a	2	PRE50398_16AK5 - PRELED 2G °6000lm 45W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	45,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 3c-3b	1	PRE50398_16AK5 - PRELED 2G °6000lm 45W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	45,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 3c-4a	3	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4b	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4c	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4d I.	4	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4d II.	1	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4e I.	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	Plánek 3c-4e II.	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4f	4	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	Plánek 3c-4g I.	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	Plánek 3c-4g II.	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00

1.etapa	Plánek 3c-4h	3	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-4i	2	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
1.etapa	Plánek 3c-5	1	PRE50278_192A55 - PRELED 2G °7500lm 68W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	68,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	110,29
1.etapa	Plánek 3c-6a	13	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	130,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	Plánek 3c-6b	2	PRE5M266_14AM5 - PRELED 2G °1100lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	10,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
1.etapa	Plánek 3c-6c	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 3c-6d	1	PRE5M276_192AM5 - PRELED 2G °3600lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
1.etapa	Plánek 3c-8	2	PRE50399_192AK5 - PRELED 2G °5200lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	130,00
1.etapa	Plánek 3c-9	6	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	134,62
1.etapa	Plánek 4a-1	1	PRE50277_192A55 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	Plánek 4a-2	7	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	210,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
1.etapa	Plánek 4a-4	3	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
1.etapa	Plánek 4b-3	3	PRE50145_14AK5 - PRELED 2G °5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	40,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
1.etapa	Plánek 4b-4	1	PRE5M340_14AM5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	7,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	Plánek 4c-1	1	PRE5M299_198AM5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	17,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
1.etapa	Plánek 4c-10	4	PRE5M156_14AM5 - PRELED 2G °1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 4c-11	3	PRE50396_192A55 - PRELED 2G °4200lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	114,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	Plánek 4c-12	1	PRE5M341_8AM5 - PRELED 2G °1000lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	8,00	8,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 4c-15	1	PRE50397_8AK5 - PRELED 2G °7500lm 54W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	54,00	54,00	L94B50	IP66	IK10	138,89
1.etapa	Plánek 4c-2	5	PRE50277_192A55 - PRELED 2G °2700lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	24,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
1.etapa	Plánek 4c-4	2	PRE50396_192A55 - PRELED 2G °4200lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
1.etapa	Plánek 4c-5a	2	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	Plánek 4c-5b	2	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	28,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
1.etapa	Plánek 4c-6	5	PRE5M340_14AM5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
1.etapa	Plánek 4c-7	3	PRE5M156_14AM5 - PRELED 2G °1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	12,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
1.etapa	Plánek 4c-8	2	PRE50305_119A55 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	9,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11

1.etapa	Plánek 4c-9	1	PRE5M342_8AM5 - PRELED 2G °2100lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	131,25
2.etapa	K2301	1	PRE50271_14AS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2302	8	PRE50386_177AS5 - PRELED 2G °4000lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	272,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
2.etapa	K2304	5	PRE50004_14AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	170,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
2.etapa	K2305	1	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
2.etapa	K2306a	7	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	98,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
2.etapa	K2306b	5	PRE51054_209AK5 - PRELED 2G °2000lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	80,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
2.etapa	K2307a	7	PRE50008_14AK5 - PRELED 2G °1870lm 14W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	14,00	98,00	L94B50	IP66	IK10	133,57
2.etapa	K2307b	7	PRE51055_140AK5 - PRELED 2G °1400lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	77,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
2.etapa	K2309	9	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	306,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
2.etapa	K2310	6	PRE50341_119AS5 - PRELED 2G °4200lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	34,00	204,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
2.etapa	K2311	4	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	176,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
2.etapa	K2312	3	PRE50270_14AK5 - PRELED 2G °6000lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	136,36
2.etapa	K2313	10	PRE50026_14AK5 - PRELED 2G °5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	350,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
2.etapa	K2314	12	PRE50269_14AK5 - PRELED 2G °5300lm 39W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	39,00	468,00	L94B50	IP66	IK10	135,90
2.etapa	K2315	2	PRE50269_14AK5 - PRELED 2G °5300lm 39W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	39,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	135,90
2.etapa	K2316	13	PRE50029_119AS5 - PRELED 2G °4500lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	35,00	455,00	L94B50	IP66	IK10	128,57
2.etapa	K2317	2	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
2.etapa	K2318	3	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
2.etapa	K2319	3	PRE50005_14AS5 - PRELED 2G °3310lm 27W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	27,00	81,00	L94B50	IP66	IK10	122,59
2.etapa	K2320	3	PRE5M335_198AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
2.etapa	K2321	3	PRE5M042_14AMS5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	15,00	45,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
2.etapa	K2322	12	PRE5M334_14AM5 - PRELED 2G °2600lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	130,00
2.etapa	K2323	7	PRE50385_177AS5 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	17,00	119,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
2.etapa	K2325	1	PRE51055_140AK5 - PRELED 2G °1400lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	11,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
2.etapa	K2326	4	PRE50251_119AS5 - PRELED 2G °1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	119,38

2.etapa	K2327	2	PRE50385_177A55 - PRELED 2G °2000lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	117,65
2.etapa	K2328	1	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	6,00	6,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
2.etapa	K2329	11	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	11,00	121,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
2.etapa	K2330	44	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	792,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2331	9	PRE5M275_192AM5 - PRELED 2G °2700lm 23W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	23,00	207,00	L94B50	IP66	IK10	117,39
2.etapa	K2332	2	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	36,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2333	3	PRE5M316_140AM5 - PRELED 2G °2000lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
2.etapa	K2334	34	PRE5M292_119AMS5 - PRELED 2G °1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	306,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2335	13	PRE5M332_14AMS5 - PRELED 2G °2800lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	325,00	L94B50	IP66	IK10	112,00
2.etapa	K2337	12	PRE5M038_14AMS5 - PRELED 2G °2500lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	113,64
2.etapa	K2338	8	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2339	2	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
2.etapa	K2340	12	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	11,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
2.etapa	K2341	10	PRE5M316_140AM5 - PRELED 2G °2000lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	160,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
2.etapa	K2342	3	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
2.etapa	K2343	6	PRE5M044_14AMS5 - PRELED 2G °2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
2.etapa	K2344	4	PRE5M277_192AM5 - PRELED 2G °4900lm 42W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	42,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
2.etapa	K2345	2	PRE5M036_14AMS5 - PRELED 2G °2300lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	40,00	L94B50	IP66	IK10	115,00
2.etapa	K2346	3	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
2.etapa	K2347	13	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
2.etapa	K2348	4	PRE5M283_199AM5 - PRELED 2G °1700lm 15W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	15,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	113,33
2.etapa	K2349	2	PRE5M268_14AMS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	26,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
2.etapa	K2350	4	PRE5M147_14AMS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	64,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
2.etapa	K2351	2	PRE5M284_199AM5 - PRELED 2G °1900lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	32,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
2.etapa	K2354	4	PRE50343_119A55 - PRELED 2G °2300lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	127,78
2.etapa	K2356	6	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	26,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	134,62

2.etapa	K2357	12	PRE50267_14AK5 - PRELED 2G °4000lm 30W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	30,00	360,00	L94B50	IP66	IK10	133,33
2.etapa	K2358	1	PRE50263_119AS5 - PRELED 2G °1800lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	16,00	16,00	L94B50	IP66	IK10	112,50
2.etapa	K2359	7	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
2.etapa	K2360	7	PRE50265_14AK5 - PRELED 2G °2700lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	135,00
2.etapa	K2361	64	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	384,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
2.etapa	K2362	9	PRE5M271_14AMS5 - PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	7,00	63,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
2.etapa	K2363	22	PRE5M041_14AMS5 - PRELED 2G °700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	6,00	132,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
2.etapa	K2365	4	PRE50376_177AS5 - PRELED 2G °1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	13,00	52,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
2.etapa	K2366	5	PRE5M267_14AMS5 - PRELED 2G °1300lm 11W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	11,00	55,00	L94B50	IP66	IK10	118,18
2.etapa	K4367	6	PRE50148_192AK5 - PRELED 2G °5600lm 44W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	44,00	264,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
2.etapa	Plánek 2c-10a	7	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
2.etapa	Plánek 2c-10b	3	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
2.etapa	Plánek 2c-11	1	PRE5M304_192AM5 - PRELED 2G °2400lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
2.etapa	Plánek 2c-12	1	PRE5M334_14AM5 - PRELED 2G °2600lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	130,00
2.etapa	Plánek 2c-3	2	PRE50396_192AS5 - PRELED 2G °4200lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	76,00	L94B50	IP66	IK10	110,53
2.etapa	Plánek 2c-4	1	PRE5M343_198AM5 - PRELED 2G °5000lm 38W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	38,00	38,00	L94B50	IP66	IK10	131,58
2.etapa	Plánek 2c-5	3	PRE5M344_16AM5 - PRELED 2G °6000lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	48,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
2.etapa	Plánek 2c-6	1	PRE5M334_14AM5 - PRELED 2G °2600lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	130,00
2.etapa	Plánek 2c-8	4	PRE50266_14AK5 - PRELED 2G °3500lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II	26,00	104,00	L94B50	IP66	IK10	134,62

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

6000	Celkový instalovaný příkon soustavy [W]:	138 719,00
	Celkový instalovaný příkon řešené soustavy VO nesmí překročit hodnotu (W):	141 700,00

Podpis oprávněné osoby: