

PODKLADY PRO SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce VO Ústí nad Labem – Mimořádná obnova svítidel“

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux evo v otevřeném formátu (formát EVO - *.evo), který je volně dostupný.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník z výběrového řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Konfigurace jednotlivých vzorových úseků komunikací pro světelně-technické výpočty

V situacích níže jsou uvedeny podklady ke zpracování světelně technických výpočtů pro jednotlivé úseky komunikací.

Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Náklon svítidla“. Tento parametr může být maximálně 10°.

U všech výpočtů musí být použit udržovací činitel 0,9. Stanovení udržovacího činitele, jehož hodnota je závislá nejen na parametrech výrobce LED svítidel ale také na parametrech údržby provozovatele VO, bylo provedeno ze strany Zadavatele pro všechny uchazeče tak, aby mohly být nabídky vyhodnoceny věrohodným způsobem bez jakýchkoli skrytých požadavků výrobců LED svítidel v oblasti provozních podmínek.

Konfigurace pro osvětlení pozemních komunikací

Pro popis geometrie osvětlované pozemní komunikace jsou ve sloupci „Uspořádání osvětlovaného prostoru“ použity zkratky (CH – chodník, Z - zelený pás, P - Parkovací pruh, C - cyklistický pruh, V – vozovka) a dále rozměr (m) – kombinací pak vzniká popis osvětlovaného prostoru pro zpracování světelně-technického výpočtu. Popis uspořádání osvětlovaného prostoru u jednostranné soustavy VO je zapisováno vždy od stožáru veřejného osvětlení.

1.etapa

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1001	M5	Jednostranná	10	v8	0,5	30
K1002	M4	Jednostranná	10	ch2,5-v7	0	34
K1003	P5	Jednostranná	5	v4	-0,5	31
K1004	P5	Jednostranná	5	v5	-0,5	20
K1005	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-1	22
K1006	P4	Jednostranná	5	ch2-v6,5-p3,6	-2,8	20
K1007	P5	Jednostranná	5	ch2	-0,5	21
K1008	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,5	19
K1009	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,6	19
K1010	P4	Jednostranná	5	ch2-p2-v5	-5,5	32,5
K1011	P5	Jednostranná	6,5	v3,5	-0,6	28
K1012	P5	Jednostranná	7	v3,5	-0,2	24,6
K1013	P5	Jednostranná	7	v3,5	-0,4	27
K1014	P5	Jednostranná	8	v3	-0,3	33
K1015	P5	Jednostranná	7	v9	-4,8	30
K1016	P5	Jednostranná	7	v3,5	-1,5	42
K1017	P5	Jednostranná	7	v3,5	0	26
K1018	P5	Jednostranná	7	v3	-0,2	22
K1019	M5	Jednostranná	7	v5,5-ch2	-1,5	38
K1020	M5	Jednostranná	10	p2-v4,3-p2-ch2	-3	35
K1021	M5	Jednostranná	10	ch2-p4-v6,5-p1,8-ch1,8	-6,8	41
K1022	M5	Jednostranná	10	ch2-p1,8-v4	-2,3	37
K1023	P4	Jednostranná	5	ch2-p1,8-v3	-4,4	27
K1024	M5	Jednostranná	10	ch2-p2-v5	-2,5	38,5
K1025	P5	Jednostranná	5	v3	-0,8	30
K1026	P5	Jednostranná	5	v3	-1,2	32
K1027	P5	Jednostranná	5	v3,5	-1,8	29
K1028	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-2,5	29
K1029	P5	Jednostranná	5	v3,5	-1,5	30
K1030	P4	Jednostranná	5	v3,5	-0,8	21
K1031	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-0,6	22
K1032	P4	Jednostranná	5	p4,5-v7	-5,7	27
K1033	P5	Jednostranná	5	v3,5	-1,8	24
K1034	P5	Jednostranná	5	v3,7	-1,2	24
K1035	P5	Jednostranná	5	v3,7	-1,2	28
K1036	P3	Jednostranná	10	p4-v4-p3-ch2	-3,5	35
K1037	P5	Jednostranná	5	ch2	-0,6	31

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1038	P5	Jednostranná	5	ch1,5	-1,2	19
K1039	P5	Jednostranná	10	ch1,5	-1	21
K1040	M5	Jednostranná	10	ch1,8-v7,5	-1	42
K1041	M5	Oboustranná - vystřídání	10	ch2-v6,4-ch2,5	-1,5	38
K1042	M5	Jednostranná	10	ch2-v6,4-ch2,5	-1,5	37
K1043	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,5	29
K1044	P5	Jednostranná	5	ch2	-0,5	37
K1045	P5	Jednostranná	5	v4	-1	30
K1046	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,8	32
K1047	P3	Jednostranná	10	ch2-p2-v4	-3,1	28,5
K1048	P5	Jednostranná	5	v4	-0,7	29
K1049	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,6	32
K1050	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-0,5	32
K1051	P5	Jednostranná	5	ch1,5-v4	-3,5	21
K1052	P5	Jednostranná	5	ch2	-1,4	17,5
K1053	P5	Jednostranná	5	ch2	-1	32
K1054	P3	Jednostranná	10	ch1,5-p4-v5	-4,5	40
K1055	P3	Jednostranná	10	ch1,5-p2-v3	-2,5	37,5
K1056	P3	Jednostranná	10	ch1,5-p4-v7	-4,5	37,5
K1057	M5	Jednostranná	10	ch2-v4	0	33
K1058	P4	Jednostranná	10	ch1,8	-1,5	20
K1059	M5	Jednostranná	12	ch2-v8-z3-ch2	0	31
K1060	M5	Jednostranná	10	v5	1,4	29
K1061	M5	Jednostranná	12	ch2-v8-ch2	-0,5	37
K1062	P3	Jednostranná	5	ch2,5-v7-ch2	-3,5	31
K1063	M4	Jednostranná	10	ch2,3-v9-ch2,3	-1,3	25
K1064	M4	Oboustranná - párová	10	ch2,5-bus3-v8-bus3-ch2,5	-1	24
K1065	P3	Jednostranná	10	v6-ch2	0,5	28
K1066	P3	Jednostranná	10	p4-v4,5-p2-ch1,8	-3,5	22
K1067	P3	Oboustranná - párová	10	ch1,8-p2-v4,5-p4	-2,3	30
K1068	P3	Jednostranná	5	ch2-p2-v4,7-p4	-4,6	37
K1069	P3	Jednostranná	10	ch2-v6	-1,1	37
K1070	P5	Jednostranná	5	ch2	-1	20
K1071	P5	Jednostranná	5	ch1,5	-1,2	28
K1072	P5	Jednostranná	5	ch1,5	-0,2	19
K1073	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-1	20
K1074	P5	Jednostranná	10	v4	1,4	30
K1075	P5	Jednostranná	5	ch2,5	-0,8	21
K1076	P5	Jednostranná	5	ch2	-1,2	21,5
K1077	P5	Jednostranná	5	ch1,6	-1,2	33
K1078	M5	Jednostranná	12	ch2-v14-ch2	-3	32
K1079	M5	Jednostranná	12	ch2-v8-ch2	-2,7	37
K1080	M5	Jednostranná	12	ch2-v8	-3	34
K1081	P5	Jednostranná	5	ch2	-1	29
K1082	P5	Jednostranná	5	ch1,9	-1,5	22
K1083	M5	Jednostranná	10	v7,5-ch2	1,5	34
K1084	P5	Jednostranná	5	ch2	-7	34

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1085	M5	Jednostranná	10	v7,5-ch2	1,5	36
K1086	P5	Jednostranná	5	ch2	-7	35
K1087	P5	Jednostranná	5	ch2	-0,6	17
K1088	P5	Jednostranná	5	ch2,5	-0,8	30
K1089	P3	Jednostranná	7	ch1,4-p2-v4	-4,5	30
K1090	P4	Jednostranná	5	v6	-0,6	22
K1092	P5	Oboustranná - párová	5	v9	-1,5	16
K1093	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-0,5	20
K1094	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-1,2	13,5
K1095	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-0,6	17
K1096	P5	Jednostranná	5	ch12	-0,5	19,5
K1097	P5	Jednostranná	5	ch2	-0,6	15
K1098	P5	Jednostranná	5	ch4	-1	25
K1099	P4	Jednostranná	5	v10	-0,7	26
K1100	P4	Jednostranná	5	v7,5-ch2	-1,5	18
K1101	P5	Jednostranná	5	ch2,5	-1,2	23
K1102	P4	Jednostranná	5	v3,5	-2,5	29
K1103	P5	Jednostranná	5	v5	-1	26
K1104	P5	Jednostranná	5	ch3,5	-1	21
K1105	P4	Jednostranná	5	ch2-p1,8-v5	-5,3	20
K1106	P4	Jednostranná	5	ch2-p1,8-v4,5	-5,3	20
K1107	P4	Oboustranná - vystřídání	5	ch2-p1,8-v4,5-p4	-5	24
K1108	P4	Jednostranná	5	p4-v7,5	-4,5	21
K1109	P5	Jednostranná	5	ch1,5	-1,8	39
K1110	P5	Jednostranná	5	ch1,6	-0,8	15
K1111	P5	Jednostranná	5	ch1,8	-2,5	24
K1112	M5	Jednostranná	12	ch2,5-bus3-v7,5-bus3-ch2,2	-4,5	50
K1113	M5	Jednostranná	10	ch2,5-v8,5-ch2,5	-2,3	32
K1114	P5	Jednostranná	5	ch4,5	-1,4	15
K1115	P4	Jednostranná	10	ch1,5-p2-v5,5	-4	30
K1116	P5	Jednostranná	5	ch2	-1	28
K1117	P5	Jednostranná	5	v4,2	-1,4	15
K1118	P5	Jednostranná	5	ch2	-1,8	15
K1119	P5	Jednostranná	5	v3,5	-1,3	14
K1120	P5	Jednostranná	5	ch3	-0,5	20,5
K1121	P5	Jednostranná	5	ch1,6	-2,3	19,5
K1122	P5	Jednostranná	5	v3,5-ch2	-2,5	30
K1123	P5	Jednostranná	5	ch1,5	-0,6	26
K1124	M5	Jednostranná	10	v4,2-p1,8-ch1,8	-1	28,5
K1125	P5	Jednostranná	5	ch1,5-v4	-2,2	14
K1126	P5	Jednostranná	5	ch1,5-v4-ch1,5	-3,3	14
K1128	P5	Jednostranná	10	p4-v4	-2	57
K1129	P5	Jednostranná	5	ch1,4	-1,6	20
K1130	P5	Jednostranná	8	ch15	0,7	28
K1201	M4	Jednostranná	10	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#####
K1207	M5	Jednostranná	8	ch2-v7,5-ch2	0	46

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1203	M5	Jednostranná	8	CH2-V6,5-P4-CH2	-1	29,5
K1204	M5	Jednostranná	8	p4-v6-p2-ch2	-2,5	32
K1205	M5	Jednostranná	8	p4-v6-p2-ch2	-2,5	37
K1208	M5	Jednostranná	8	p5-v7,5-ch2,4	-5	26
K1202	M5	Jednostranná	8	CH1,9-V7,5-CH1,8	-0,5	30
K1206	M5	Jednostranná	8	v8-p2-ch2	1,5	29
K1209	M6	Jednostranná	7	v7	-1	33
K1210	M6	Jednostranná	7	V7-CH1,5	-0,4	42
K1211	M6	Jednostranná	8	ch2-v7	-2	30
K1212	M6	Jednostranná	8	v6	-3	42
K1213	M6	Jednostranná	8	v6,5	1,3	33,5
K1214	P3	Jednostranná	8	p2-v4,2-ch2,1	-1	37
K1215	P3	Jednostranná	8	p4-v6-p2-ch2,2	-3,5	32
K1217	P4	Jednostranná	5	ch1,7-v4,7	-2,2	25
K1220	P4	Jednostranná	5	ch1,8-z3,7-v5,5	-0,7	25
K1221	P4	Jednostranná	5	ch2	-1	25
K1219	P4	Jednostranná	5	ch1,8-v8	-2,5	30
K1218	P4	Jednostranná	5	CH1,7-V5,5	-3	15
K1224	P4	Oboustranná - vystřídáná	5	ch2,3-v6,5-ch2,3	-3,7	22
K1225	P4	Jednostranná	5	ch2,4-p2-v4,5	-5,4	21
K1216	P4	Jednostranná	5	CH1,6-V5,3	-3,5	25
K1226	P4	Jednostranná	5	ch2-z5,5-v6	-2,5	27
K1223	P4	Jednostranná	5	ch2,2-v4,4-p1,8-ch2,3	-3,7	25
K1231	P4	Jednostranná	5	p4-v5,3	-5,4	20
K1222	P4	Jednostranná	5	p4-v7	-4,8	27
K1227	P4	Jednostranná	5	V3,5	-0,8	29
K1232	P4	Jednostranná	5	v5	-1,2	23
K1229	P4	Jednostranná	5	V5-CH1,8	-1,5	22
K1230	P4	Jednostranná	5	V5-CH3	-0,7	18
K1228	P4	Jednostranná	5	V6,5-CH2	-1,4	27
K1235	P4	Jednostranná	6	CH1,8-V6	-2,3	33
K1236	P4	Jednostranná	6	ch2-v6-ch2	-3,4	27
K1234	P4	Jednostranná	6	CH1,7-V6,8	-3	24
K1237	P4	Jednostranná	6	p4-v6	-5,5	19
K1238	P4	Jednostranná	6	p4-v7-ch2	-4,8	29
K1239	P4	Jednostranná	6	p5,5-v4-p2	-6,7	19
K1233	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V7	-2	25
K1240	P4	Jednostranná	8	p2-v4	-2,4	28
K1241	P4	Jednostranná	8	p4-v8-p4	-3	30
K1242	P5	Jednostranná	4	ch2,5	-1,1	25
K1243	P5	Jednostranná	5	ch1,3	-2,7	20
K1247	P5	Jednostranná	5	ch1,6	-1,4	27,5
K1248	P5	Jednostranná	5	CH2	-1,5	24
K1245	P5	Jednostranná	5	CH2,2	-1,4	20
K1246	P5	Jednostranná	5	CH2	-0,7	21
K1250	P5	Jednostranná	5	CH3	-0,9	20
K1244	P5	Jednostranná	5	CH2,5	-0,7	34

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1251	P5	Jednostranná	5	CH3,1	-2,4	20
K1249	P5	Jednostranná	5	CH3,1	-4,7	29
K1253	P5	Jednostranná	5	CH3,1	-1,2	24
K1254	P5	Jednostranná	5	CH3,6	-0,6	23
K1255	P5	Jednostranná	5	CH3,7	-1,9	35
K1252	P5	Jednostranná	5	V3,5	-1,1	30
K1257	P5	Jednostranná	5	V5,5	-0,5	30
K1256	P5	Jednostranná	5	V6	-1	24
K1258	P5	Jednostranná	6	CH1,4	-0,6	27
K1261	P5	Oboustranná - párová	6	ch23	-1,2	25
K1260	P5	Jednostranná	6	CH2,5	-0,8	20,5
K1259	P5	Jednostranná	6	CH3	-0,6	26
K1263	P5	Jednostranná	6	V6	-0,7	24
K1264	P4	Jednostranná	6	p4-v4,7-p1,8-ch1,8	-5	22
K1262	P5	Jednostranná	6	ch5	-0,6	29
K1266	P5	Jednostranná	7	v2,5	-0,4	38
K1265	P5	Jednostranná	7	v2	-0,5	20
K1268	P5	Jednostranná	7	v3,5	-1,1	36
K1269	P5	Jednostranná	7	v4,5	-0,8	31
K1267	P5	Jednostranná	7	v4,5	-3,7	35
K1270	P5	Jednostranná	8	ch5	-4,4	26,5
K1271	P5	Jednostranná	10	ch3,2	1,8	33
K1304	M4	Jednostranná	10	ch2,2-z3-v4,3	-0,5	30
K1303	M4	Oboustranná - vystřídáná	10	ch2,8-v8-ch2,5	-2	47
K1305	M4	Oboustranná - vystřídáná	10	ch3-bus3,5-v7,5-bus3,5-ch3	-2	45,5
K1302	M4	Jednostranná	10	CH6,5-V12,8-CH2	-1,5	31
K1301	M4	Jednostranná	10	ch3,5-v10,5	1	45
K1306	M4	Oboustranná - párová	10	v15,5-z3-ch2,5	1	25
K1308	M5	Jednostranná	12	v6,8	-6	32
K1309	M5	Jednostranná	8	ch2-z2,3-v10,5	-1,4	33
K1310	M5	Jednostranná	10	bus4,4-v9-bus4,4-ch6,5	-3	28
K1314	M5	Oboustranná - vystřídáná	10	ch2,4-z2-v10,5-z2-ch2,4	1	62,5
K1315	M5	Oboustranná - vystřídáná	10	ch2,5-v7,5-ch2,5	-0,5	52
K1311	M5	Jednostranná	10	ch2,8-v7,5-ch3,8	-0,5	34
K1312	M5	Jednostranná	10	ch2,5-v4	-0,5	38
K1313	M5	Jednostranná	10	ch2,6-v13-CH3	0,8	35
K1317	M5	Oboustranná - párová	10	ch2-z2,3-v13-ch2,5	0	45
K1319	M5	Jednostranná	10	ch3-v6,5-bus3-ch2,2	-2,7	30
K1307	M5	Jednostranná	10	ch2-z2-v10,5-ch3	0	34
K1320	M5	Jednostranná	10	v11	-1,2	24
K1318	M5	Středová	10	v11,5-z2,4-v11,5	0,8	32
K1316	M5	Středová	10	ch2,5-v8-z2,8-v8-ch2,5	0,6	35
K1321	P3	Jednostranná	5	ch2-p1,8-v5-ch2,2	-4,6	33
K1322	P3	Jednostranná	8	ch1,5-v6-ch3	-2	33
K1323	P3	Jednostranná	10	ch2,4-v6,5-p2-ch2,8	1,2	27
K1325	P3	Jednostranná	10	ch4,5-p4,5-v4,5	-8	30

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K1326	P3	Jednostranná	10	ch4,5-z5,5-p2,5-v7-p4,5-ch4,5	-5	42
K1324	P3	Jednostranná	10	ch3,3-z2,2-v7,2	-0,5	28
K1327	P4	Jednostranná	4	v4,2-p1,8	-1	30
K1331	P4	Jednostranná	5	ch2,1-v4-p2-ch1,6	-1,8	29
K1329	P4	Jednostranná	5	ch1,6-p1,8-v3,5-p1,8-ch2	-3,8	32
K1330	P4	Jednostranná	5	p1,8-v4-ch1,7	-0,9	34
K1333	P4	Jednostranná	5	V3,5	-0,8	30
K1332	P4	Jednostranná	5	V5	-1,1	35
K1328	P4	Jednostranná	6	ch1,1-p4-v4,2-CH1,6	-5,6	32
K1334	P4	Jednostranná	6	v4,3	-0,8	40
K1335	P4	Jednostranná	6	v7	-0,9	26
K1336	P4	Jednostranná	7	v5	-2,5	49
K1337	P4	Jednostranná	8	v6,5	-0,5	32,5
K1338	P4	Jednostranná	10	p2,2-v5,5-p4	-1,3	29
K1339	P4	Jednostranná	10	ch2,8-v8	-2,1	19
K1341	P5	Jednostranná	4	ch2,5	-0,6	30
K1340	P5	Jednostranná	4	ch2,2	-1,2	25
K1342	P5	Jednostranná	5	CH3	-1	33
K1343	P5	Jednostranná	5	CH3,5	-1	25
K1344	P5	Jednostranná	5	V3	-0,5	28
K1345	P5	Jednostranná	5	V2	-0,7	30
K1346	P5	Jednostranná	5	v4,6	-1,7	35
K1347	P5	Jednostranná	6	V4	-1	32
K1348	P5	Jednostranná	6,5	ch6	-1,7	28
K1349	P5	Jednostranná	7	v3	-1,5	42
K1350	P5	Jednostranná	7	v5,5	-1,2	40
K1351	P5	Jednostranná	8	v3	-1,3	40
K1352	P5	Jednostranná	10	ch3,2-z2,1-v5	0,9	21
K1353	P5	Jednostranná	10	ch5,5	1,5	28
K1354	P5	Jednostranná	10	v4,8-p3	1,2	24
K1355	P5	Jednostranná	4	ch2,2	-1	20
K2001	P4	Jednostranná	7	V4	-0,5	42
K2002	P4	Jednostranná	7	V5,8	0	38
K2003	P5	Jednostranná	5	CH2	0	22
K2004	P5	Jednostranná	5	V6	-0,5	25
K2005	P5	Jednostranná	5	V3,8	-0,5	30
K2006	P5	Jednostranná	5	V6,5	-0,5	26
K2007	P5	Jednostranná	5	CH2	-0,5	26
K2008	P4	Jednostranná	5	CH2-V6,5-CH2	-2	32
K2009	P4	Jednostranná	6	CH2-V6,5-P4-CH1,8	-1	32
K2010	P4	Jednostranná	5	CH2-V6-P4,5	-2	23
K2011	P4	Jednostranná	5	V6,1	-1	26
K2012	P4	Jednostranná	5	V4	0	22
K2013	P4	Jednostranná	5	V4,1-Z2,6	0	23
K2014	P4	Jednostranná	5	CH1,6-P4-V6,4	-5	28
K2015	P4	Jednostranná	5	CH1,8-V5,8	-1,8	26

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K2016	P4	Jednostranná	5	V5,8-Z1,6	0	17
K2017	P5	Jednostranná	5	CH1,8	0	16
K2018	P5	Jednostranná	5	CH1,8	0	18
K2019	P5	Jednostranná	5	CH1,8	0	25
K2020	P5	Jednostranná	5	CH2-V5,2	-2	22
K2021	P5	Jednostranná	5	CH2,2	0	25
K2022	P5	Jednostranná	5	CH2	0	17
K2023	P5	Jednostranná	5	CH2,2	0	23
K2024	P5	Jednostranná	5	CH2,2	0	24
K2025	P5	Jednostranná	5	CH2,8	0	19
K2026	P5	Jednostranná	5	CH2,8	-2	26
K2027	P5	Jednostranná	5	CH3	-1	26
K2028	P5	Jednostranná	5	CH3	-1	21
K2029	P5	Jednostranná	5	CH3	-1	24
K2030	P5	Jednostranná	5	CH3	-1	27
K2031	P5	Jednostranná	5	CH1,8	-1	28
K2032	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z1-V8-Z5	0,5	26
K2033	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-P3,8-V3,5-Z6,3	-3,3	44
K2034	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-P3,8-V3,5-CH4,1	-3,3	27
K2035	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-P3,8-V3,5	-3,3	32
K2036	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-V7,5	0,5	32
K2037	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-V7,5	0,5	35
K2038	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-V5,7	0,5	35
K2039	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-V7,5	0,5	33
K2040	M5	Jednostranná	8	CH1,8-Z2-V5,7	0,5	42
K2041	P5	Jednostranná	5	CH2,2	0	26
K2042	P5	Jednostranná	4	CH1,7	-1	22
K2043	P5	Jednostranná	4	CH1,5-Z3,1	0	22
K2044	P5	Jednostranná	5	CH2,5	0	31
K2045	M5	Jednostranná	10	CH2-Z2-V7,5	0,5	23
K2046	P4	Oboustranná - vystřídáná	10	V13	1,5	56
K2047	P4	Jednostranná	10	CH2,5-V6,7	1,5	26
K2048	P5	Jednostranná	4	CH2	0	15
K2049	P5	Jednostranná	5	CH2,2	-0,5	33
K2050	P4	Jednostranná	10	V7,6	1,5	36
K2051	P4	Jednostranná	5	V6	-0,5	40
K2052	P4	Jednostranná	5	V6	-0,5	25
K2053	P5	Jednostranná	5	CH3,6-Z5,4	0	26
K2054	P5	Jednostranná	5	CH3,1	-0,5	30
K2055	P5	Jednostranná	5	CH1,3-Z4,5	-0,5	30
K2056	P5	Jednostranná	5	CH3,1-Z3,7	-0,5	23
K2057	P5	Jednostranná	5	CH2,7	-0,5	24
K2058	P5	Jednostranná	5	CH3,1	-0,5	24
K2059	P5	Jednostranná	5	CH2	-2	28
K2060	P5	Jednostranná	5	CH2	-2	24
K2061	P5	Jednostranná	5	CH0,9	0	29
K2062	P4	Jednostranná	5	V4,5	-0,5	28

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K2063	P4	Jednostranná	5	CH1,3-Z2,7	-0,5	23
K2064	P4	Jednostranná	5	V5	0	23
K2065	P4	Jednostranná	5	CH2,5-V4,8	-3,5	22
K2066	P4	Jednostranná	5	CH1-V6	0	25
K2067	P4	Jednostranná	5	V9	-1	32
K2068	P4	Jednostranná	5	CH2,3-Z1-V6	-6,6	30
K2069	P4	Jednostranná	5	CH2,3-Z1-V6	-5,5	25
K2070	P5	Jednostranná	5	CH3	0	23
K2071	P5	Jednostranná	5	CH3	0	27
K2072	P5	Jednostranná	5	Z7-V6	-7	24
K2073	P5	Jednostranná	5	CH3,1-Z2,5	0	26
K2074	P5	Jednostranná	5	CH3,1-Z2,5	0	32
K2075	P5	Jednostranná	5	CH3,4-Z5	-1	25
K2076	P5	Jednostranná	5	CH3,3-Z6	-2,5	30
K2077	P5	Jednostranná	5	CH1,1-Z4	-1,5	30
K2078	P5	Jednostranná	5	CH3,5-Z5,6	-2,5	28
K2079	P5	Jednostranná	5	CH1	-0,5	15
K2080	P5	Jednostranná	5	CH3,3	0	26
K2081	P5	Jednostranná	5	CH1,3-Z3,5	-2,3	29
K2082	P5	Jednostranná	5	CH1,3-Z3,5	7	22
K2083	P5	Jednostranná	5	CH4	-0,5	28
K2084	P5	Jednostranná	5	CH3,3	-1,5	26
K2085	P5	Jednostranná	5	CH1,5	0	26
K2086	P5	Jednostranná	5	V6-Z4,5	-2,5	28
K2087	P5	Jednostranná	5	CH3,7-Z3	-1	24
K2088	P4	Jednostranná	5	CH2-P3,6-V5,5	-7,1	27
K2089	P4	Jednostranná	5	CH1,5-P5-V5,7	-7,5	33
K2090	P4	Jednostranná	5	V6,1	-1,5	33
K2091	P5	Jednostranná	5	CH6	-1	27
K2092	P5	Jednostranná	5	CH6	-2	23
K2093	P5	Jednostranná	6	CH6	0	23
K2094	M5	Jednostranná	8	V6,3	0	38
K2095	M5	Jednostranná	10	V9,7	0	46
K2096	P5	Jednostranná	5	CH6,5	0	32
K2097	P5	Jednostranná	5	CH3,3-Z2	0	30
K2098	P5	Jednostranná	5	CH2,7	0	23
K2099	P4	Jednostranná	7	V3,6	-3,6	33
K2100	P4	Jednostranná	7	V6,2-Z1,7	0	33
K2101	P4	Jednostranná	7	V3,6	0	33
K2102	P4	Jednostranná	5	CH3,6-Z5	0	37
K2103	P5	Jednostranná	5	CH2-Z4,5	-1	38
K2104	P4	Jednostranná	5	CH3,2	0	32
K2105	M5	Jednostranná	10	CH2,6-Z3-P3,6-V7,1	-7,7	37
K2106	M5	Jednostranná	10	CH10,3-V6,9	-8,5	34
K2107	M5	Jednostranná	8	V6,9	-0,5	43
K2108	M5	Jednostranná	10	CH4,5-V6,6	1	54
K2109	M5	Jednostranná	10	V6,6-CH2,7	-0,5	20

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K2110	P5	Jednostranná	6	CH3,3	0	37
K2111	P5	Jednostranná	5	CH2,5	-1	38
K2112	P4	Jednostranná	5	CH2,2	0	18
K2113	P4	Jednostranná	5	CH5-Z4	-2	39
K2114	P4	Jednostranná	5	V3,5-Z2,5	0	32
K2115	P4	Jednostranná	5	V5,6	-1	38
K2116	P5	Jednostranná	5	CH2,3-Z5	-1	37
K2117	P5	Jednostranná	5	CH2,4-Z5	-1	37
K2118	P5	Jednostranná	5	CH2,3-Z5	-1	30
K2119	P5	Jednostranná	5	CH2-Z2	-1	24
K2120	P4	Jednostranná	10	CH2,1-V6,5-CH2,7	-1	36
K2121	P4	Jednostranná	8	CH1,7-V10-CH1,9	0	34
K2122	P4	Jednostranná	5	CH3,6	-1	35
K2123	P5	Jednostranná	5	CH1,8-Z3	-1	33
K2124	P4	Jednostranná	5	V3,7	-2	33
K2125	P5	Jednostranná	4	CH1,8-Z3	-1	20
K2126	P4	Jednostranná	5	CH2-V5	-3	28
K2127	P4	Jednostranná	8	CH1,7-V5,5	0	32
K2128	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,10	0	31
K2129	P4	Jednostranná	5	CH1-V5,10	-1	31
K2130	P4	Jednostranná	5	V5,10-CH1,4	0	29
K2131	P4	Jednostranná	4	V6,5	-1	24
K2132	P5	Jednostranná	6	CH2	-0,5	33
K2133	P5	Jednostranná	6	CH2,1-Z3	-0,5	28
K2134	P5	Jednostranná	6	CH2	-0,5	28
K2135	M5	Jednostranná	6	CH1,8-P5,6-V6,5-Z1-CH1,8	-7,7	25
K2136	M5	Jednostranná	6	CH2,4-V6,5-Z1-CH1,8	-2	24
K2137	M5	Jednostranná	10	CH2-P2-V3,1-CH2,1	-2,5	34
K2138	M5	Jednostranná	10	CH2-V5,1-CH2,1	-0,5	37
K2139	M5	Jednostranná	10	CH2-V6,7-CH2,3	-0,5	30
K2140	M6	Jednostranná	6	CH2,5-V6,7-CH2	-2,5	18
K2141	M6	Oboustranná - vystřídáná	8	CH2,3-V5	0	33
K2142	M6	Jednostranná	6	CH1,3-P2,5-V3,1-CH1,4	-4,3	32
K2143	M5	Jednostranná	7	CH2-V3,3-park2,3-CH1,6	-1,5	34
K2144	M5	Jednostranná	7	CH2,1-P2,5-V4,7-CH1,6	-4,1	37
K2145	M5	Jednostranná	7	CH2,1-P2,5-V4,7-CH1,6	-3,6	34
K2146	M5	Jednostranná	7	CH2-V3,7-P2,5-CH1,7	-1,5	34
K2147	M5	Jednostranná	10	CH3,2-V3,5-P2,5-CH-2,5	-1	32
K2148	M5	Jednostranná	10	CH1-V7-CH2,5	1	34
K2149	P4	Jednostranná	7	V3,8-CH1,3	0	30
K2151	M5	Jednostranná	8	CH2,8-Z3,8-V6,7-CH1,7	0	26
K2152	M5	Jednostranná	10	CH5,7-bus2,8-V6,1-CH1	-3,7	27
K2153	M5	Jednostranná	8	CH1,5-V7,8-CH1,6	0	26
K2154	P4	Jednostranná	6	V5,2	0	32
K2155	P4	Jednostranná	6	V4,5	0	33
K2156	P4	Jednostranná	6	Z0,5-V2,6	-0,5	40
K2157	P4	Jednostranná	5	V4,2-CH1	-1	32

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K2158	P4	Jednostranná	5	V4,1	-1,5	24
K2159	P4	Jednostranná	5	P4-V3,8-CH1,1	-5,5	24
K2160	P4	Jednostranná	5	V3,8-CH1,1	-1,5	34
K2161	P5	Jednostranná	5	V4,3	-0,5	33
K2162	P4	Jednostranná	5	V3,5	-1	28
K2163	P4	Jednostranná	5	V3,5	-1	16
K2164	P4	Jednostranná	5	V3,5	-1	22
K2165	P4	Jednostranná	5	CH1,5-V4	-1	32
K2166	P4	Jednostranná	6	V3,9-CH2	0	32
K2167	P4	Jednostranná	10	V15,10	0	40
K2168	P4	Jednostranná	10	V3,9	0	40
K2170	P5	Jednostranná	5	CH1,8	0	28
K2250a	M5	Oboustranná - párová	5	CH1,5-V7,1-P4,2-CH5	-1,5	25
K2201	M5	Jednostranná	6	CH1,5-V7,1-P4,2	-1,8	22
K2205	M5	Jednostranná	10	CH1,8-V5,8	-0,3	25
K2206	M5	Jednostranná	10	CH1,8-V6,9-P4,8	-0,3	35
K2204	M5	Jednostranná	10	CH1,8-V7,5	-0,3	34
K2207	M5	Jednostranná	10	CH3,2-V9,7-CH2,8	-2	43
K2217b	M5	Oboustranná - párová	5	CH4,5-V6,8-bus2,6-CH2,5	0	28
K2202	M5	Jednostranná	8	CH2,3-V9,3-Z1,2-CH2,3	1,5	30
K2208	M5	Jednostranná	10	CH1,5-V6,5-CH2,5	0,5	40
K2217a	M5	Oboustranná - párová	10	CH2,5-bus2,6-V6,8-CH4,5	-3	36
K2211	M5	Jednostranná	10	CH2-P2,4-V5,2-Z2,5-CH1,7	-4,4	34
K2203	M5	Jednostranná	10	CH2-V5-CH2,1	-0,5	34
K2212	M5	Jednostranná	10	CH2-V7,4-Z2,5-CH2	0	34
K2209	M5	Jednostranná	10	CH2,5-V9,4-CH4,8	1	30
K2210	M5	Jednostranná	10	CH1,9-Z1,8-V6,5-CH2,4	1	31
K2213	M5	Jednostranná	10	CH2-Z2,4-V6,5-P2,7-CH3,1	1	33
K2214	M5	Jednostranná	10	CH4,5-V11,2	-2	33
K2215	M6	Jednostranná	7	V3,8	-0,5	33
K2216	M6	Jednostranná	8	V3,8	-0,5	42
K2218	P3	Jednostranná	6	CH2,1-V6,8-CH1,8	0	32
K2220	P3	Jednostranná	8	CH2,5-V5,8-CH2,1	1,5	31
K2219	P3	Jednostranná	8	CH3-V4,8-P2,4-CH2,6	-1,5	29
K2221	P3	Jednostranná	10	CH2-V6,8-CH1,5	-0,5	33
K2222	P4	Jednostranná	4	CH1,5-V5,1-CH1,5	0	28
K2223	P4	Jednostranná	5	CH1,8-V4,8-CH1,5	-1,2	30
K2224	P4	Jednostranná	5	CH2-Z1-V4,8-Z1-CH1,4	-0,5	32
K2226	P4	Jednostranná	5	CH1,5-Z1,2-V4,6-CH2	-2,7	30
K2227	P4	Jednostranná	5	CH2-Z1,5-V8-Z2,5-CH1	0	28
K2230	P4	Jednostranná	5	V3,2	0	29
K2225	P4	Jednostranná	5	V3,8	-1	32
K2228	P4	Jednostranná	5	V5,1	0	38
K2229	P4	Jednostranná	5	V5,8-CH1,8	0	25
K2233	P4	Jednostranná	6	CH1,8-Z2,3-V4,9-Z3,2-CH1,5	-1	30
K2232	P4	Jednostranná	6	CH1,8-V4,8-CH1,8	-1,8	34
K2236	P4	Jednostranná	6	CH4,4	-1	30

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K2234	P4	Jednostranná	6	CH2,4-V6,8-CH2,4	0	31
K2235	P4	Jednostranná	6	P4,5-V4,2	-5,5	40
K2231	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V3,8	0	30
K2237	P4	Jednostranná	7	CH1,2-V5,2-CH2	-1,2	30
K2238	P4	Jednostranná	7	V10	2	20
K2239	P4	Jednostranná	8	CH1,2	-4	28
K2240	P4	Jednostranná	8	CH2-V6,2	-2	28
K2241	P4	Jednostranná	8	CH1,2-V7,1-CH1,4	0,8	30
K2242	P4	Jednostranná	8	V6,4	1,5	33
K2243	P4	Jednostranná	10	CH1,2	-7	30
K2246	P4	Jednostranná	10	CH3-V6,2	-2	30
K2244	P4	Jednostranná	10	CH1,8-V5,1-CH1,8	-1	31
K2245	P4	Jednostranná	10	CH2-V5,4	0	30
K2247	P5	Jednostranná	5	CH1,5	-1	23
K2248	P5	Jednostranná	5	CH2,5	-1	30
K2249	P5	Jednostranná	5	CH3,5	0	26
K2250b	M5	Oboustranná - párová	6	CH5-P4,2-V7,1-CH1,5	-6	20
K2251	P5	Jednostranná	6	CH3,3	0	24
K2252	P5	Jednostranná	6	CH5,4	0	20
K2253	P5	Jednostranná	7	CH2	0	20
K3101	M4	Jednostranná	8	CH2-Z2-V8	-1	33,5
K3102	M4	Jednostranná	10	CH2-Z2-V8	0	32,5
K3104	M4	Jednostranná	10	CH1,5-V4	0	35
K3103	M4	Jednostranná	10	CH2-B3-V8-CH2	1	29
K3105	M4	Jednostranná	10	CH2,5-Z2-V8-CH2	1	32
K3106	M4	Jednostranná	12	CH2-P3-V9-CH2	-2	40
K3107	M4	Jednostranná	12	CH2-V11-CH2	0	43
K3108	M4	Jednostranná	12	CH2-V6	1,5	30
K3109	M5	Jednostranná	6	CH2,5-Z2,5-V5,5-P5	-1,5	32
K3110	M5	Jednostranná	10	CH2-B3,5-V5	-5	30
K3111	M5	Jednostranná	8	CH3-P2-V7-CH4	-3,5	33
K3112	P4	Jednostranná	8	CH12	0	30
K3114	M5	Jednostranná	8	CH2,5-Z2-V7,5-CH2,5	-0,5	29
K3113	M5	Jednostranná	8	CH2-P4,5-V5-Z2-CH2,5	-1	34
K3115	M5	Jednostranná	8	CH2-V8-P2,5-CH2	1,5	30
K3117	M5	Jednostranná	10	CH4-P4,5-V6,5-CH3,2	-2	35
K3118	M5	Jednostranná	10	CH2-V7-CH2	0	32
K3119	M5	Jednostranná	10	CH2,5-Z3-V8,5-CH5	0	40
K3116	M5	Jednostranná	10	CH2-Z3-V8-Z2,5-CH2,5	0	30
K3121	M5	Jednostranná	10	CH3-V9-P2,5-CH2	1,5	30
K3120	M5	Jednostranná	10	CH2,5-Z2,5-V5,5-P2-CH2,5	1	34,5
K3122	M5	Jednostranná	10	CH2,5-Z3,3-V8-Z3,3-CH2,5	1,5	33
K3124	M5	Jednostranná	12	CH2-Z2-V5	-6	30
K3125	M5	Jednostranná	12	CH2,5-V6	1,5	27
K3128	M6	Jednostranná	6,5	V7	1	32
K3129	M6	Jednostranná	7	V5,5	-1	30
K3126	M6	Jednostranná	6	V6	-3,5	40

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K3127	M6	Jednostranná	6	CH1-V5	-0,5	35
K3130	M6	Jednostranná	7	V5,5	-1	36
K3131	M6	Jednostranná	7	V6	-0,5	25
K3132	M6	Jednostranná	12	V8	-1	30
K3133	M6	Jednostranná	12	V6,5	1,5	42
K3134	P3	Jednostranná	8	CH2,5-P5-V6	-7	32
K3135	P3	Jednostranná	8	CH2-Z2-P4,5-V3,5-P5	-3,5	35
K3137	P3	Jednostranná	8	CH3-V3,5-P4,5-CH2	-0,5	40
K3136	P3	Jednostranná	8	CH2-P2-V4,5-P2,3-CH2,5	-2	35
K3138	P3	Jednostranná	8	CH2-Z2-V7-P5-CH2	1,5	36
K3139	P3	Jednostranná	10	CH2-Z2-V5-P4,5-CH1,5	0,5	34
K3140	P4	Jednostranná	4	V4,5-CH1	-0,5	30
K3142	P4	Jednostranná	5	CH2-V5	-2,5	32
K3144	P4	Jednostranná	5	CH2,5-Z2-V5,5-Z2,5-CH2	-0,5	26
K3146	P4	Jednostranná	5	V5	0	37
K3147	P4	Jednostranná	5	CH2-V5	0	23
K3143	P4	Jednostranná	5	CH1,5-V5-CH1,5	-1	32
K3145	P4	Jednostranná	5	V3	-0,5	35
K3141	P4	Jednostranná	5	V3	0	30
K3148	P4	Jednostranná	6	CH3-V5-P4,5	-0,5	27
K3152	P4	Jednostranná	6	CH2-Z2-V5-Z2-CH2	-0,5	27,5
K3150	P4	Jednostranná	6	CH2-V7	-0,5	26
K3149	P4	Jednostranná	6	V4,5	-0,5	40
K3154	P4	Jednostranná	7	CH2-V8	-2,5	25
K3155	P4	Jednostranná	8	CH2-V7-CH4	-2	30
K3156	P4	Jednostranná	8	CH2,5-V7,5-Z1-CH2	1	32
K3157	P4	Jednostranná	10	CH2-V6,5-CH2	-1,5	37
K3151	P4	Jednostranná	6	CH4	-0,5	23
K3153	P4	Jednostranná	6	V4,5	-0,5	26,5
K3162	P5	Jednostranná	5	CH2-V4	-1	30
K3158	P5	Jednostranná	5	V3	-0,5	35
K3160	P5	Jednostranná	5	V4	-0,5	22
K3159	P5	Jednostranná	5	CH3,5	0	32
K3163	P5	Středová	5,3	V4-Z5-V4	0	32
K3161	P5	Jednostranná	5	CH2	-0,5	22
K3165	P5	Jednostranná	6	V6	-1	40
K3164	P5	Jednostranná	6	V3,5	0	42
K3168	P5	Jednostranná	6	V3,5	-0,5	34
K3167	P5	Jednostranná	6,5	V3	1	34
K3170	P5	Jednostranná	7	V5-CH1,5	-2	49
K3169	P5	Jednostranná	7	V4	0	34
K3171	P5	Jednostranná	7	V3	-0,5	49
K3166	P5	Jednostranná	7	V3	0	34
K3172	P4	Jednostranná	8,2	CH1,5-P5,5-V6-P2-Z1,8-CH1,5	-4	43,5
K3173	P6	Jednostranná	6	V3,5	-0,5	30
K3204	M4	Jednostranná	10	CH2-V10-CH2,5	1,5	32

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K3201	M4	Jednostranná	8	CH2-Z2-V8-Z2-CH2	1	30
K3207	M4	Jednostranná	10	CH1,5-V11,5-CH2,5	0	34
K3208	M4	Jednostranná	10	CH2-V9,5-CH2	1,5	40
K3209	M4	Jednostranná	10	CH3-V9,5-P5,5-CH2	1,5	38
K3203	M4	Jednostranná	10	CH2-Z2-V8-Z2-CH2	1	32
K3202	M4	Jednostranná	10	CH2-Z2-V8-Z2-CH2	1	32
K3205	M4	Jednostranná	10	CH1,5-P2-V13	-0,5	30
K3206	M4	Jednostranná	10	CH3-V11,5-CH2,5	1,5	30
K3210	M4	Jednostranná	10	V12-CH2	0	40
K3211	M4	Jednostranná	10	V8-CH2	-1	39
K3212	M4	Jednostranná	10	V8-CH1,5	0,5	25
K3213	M4	Jednostranná	11	CH2-V11	0,5	33
K3214	M4	Jednostranná	11	V9	-4,5	30
K3221	M5	Jednostranná	11	CH2-V8-CH2	1	22
K3216	M5	Jednostranná	6	V7-CH2	-0,5	32
K3217	M5	Jednostranná	8	CH2-V6	-1	30
K3218	M5	Jednostranná	8	P4,5-V10-CH1,5	-2,5	36,5
K3247	M5	Oboustranná - vystřídáná	10	CH2-Z3-V10-CH2	1,5	40
K3219	M5	Jednostranná	10	V8	0	40
K3222	M6	Jednostranná	5	V7	-3	28
K3215	P4	Jednostranná	5	CH2-V8	-1,5	30
K3223	M6	Jednostranná	5	V8-CH2	-2	30
K3224	M6	Jednostranná	6	CH2-V12-CH2	-0,5	20
K3225	M6	Jednostranná	10	CH2-V6	-0,5	25
K3226	P3	Jednostranná	8	CH2-V7	-0,5	39
K3227	P3	Jednostranná	8	CH1-Z2,5-V7-CH2	0	36
K3228	P4	Jednostranná	4	CH1,5-V5-CH1	-1,5	28
K3229	P4	Jednostranná	5	CH2-V4-CH1	-0,5	32
K3231	P4	Jednostranná	5	CH1,5-V7	-1,5	35
K3230	P4	Jednostranná	5	CH2-V6-CH1,5	-0,5	30
K3232	P4	Jednostranná	5	V5	-1	33
K3234	P4	Jednostranná	6	CH2-V5,5-CH1,5	-0,5	30
K3236	P4	Jednostranná	6	CH2-V6	-2	33
K3235	P4	Jednostranná	6	V3,5	0	38
K3233	P4	Jednostranná	6	CH2-V5-CH2	0	30
K3237	P4	Oboustranná - vystřídáná	6	V6	0	66
K3238	P4	Jednostranná	8	CH2-V8-CH2	1	40
K3220	P4	Jednostranná	10	CH2-Z3-V10-CH2	1,5	40
K3239	P4	Jednostranná	10	CH2-V7	-0,5	25
K3241	P4	Jednostranná	11	CH2-V4,5	0	25
K3240	P4	Jednostranná	10	CH2-V8-CH2	1	45
K3242	P4	Jednostranná	11	V19	1	48
K3243	P5	Jednostranná	5	CH2,5	0	30
K3244	P5	Jednostranná	6	V3	-1	40
K3245	P5	Jednostranná	7	V3	-0,5	39
K3246	P5	Jednostranná	8	V5	0	35
K3301	M4	Jednostranná	8	v10-ch2,2	-3	25

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K3304	M4	Oboustranná - vystřídáná	10	ch2,5-z2,5-v12-z2,5-ch2,5	1	59
K3305	M4	Jednostranná	10	ch2,5-z2,5-v7	0,3	35
K3308	M4	Jednostranná	10	ch2,8-v9,5-ch1,8	1,3	33
K3303	M4	Jednostranná	10	ch3-bus3-v6,8	-3,5	30
K3307	M4	Jednostranná	10	ch2,6-v11,5-ch2,7	0	31
K3302	M4	Jednostranná	10	ch2,6-v11-ch2,2	1,4	32
K3306	M4	Jednostranná	10	v7,5-ch2,4	0	35
K3309	M5	Jednostranná	10	ch2,5-z1,7-v8-ch2,4	-3,6	38
K3313	M5	Středová	10	ch3,2-z4,3-v8-z3,5-v8-z4,3-ch3,2	0,25	32
K3311	M5	Jednostranná	10	ch4,5-v11	-3	25
K3312	M5	Jednostranná	10	ch2-v8-ch2,4	-0,5	35
K3310	M5	Oboustranná - vystřídáná	10	ch2,5-v11-z3-ch2,5	-3	60
K3314	P4	Jednostranná	4	ch5,5	-1	12
K3315	P3	Jednostranná	5	ch1,5-p2-v4-ch1,5	-3	28
K3316	P3	Jednostranná	6	ch2-v6	-3	15
K3318	P3	Jednostranná	8	ch1,6-v5-p3-ch1,6	-2,2	35
K3317	P3	Jednostranná	6	ch3,3-p2-v6-p2	-4,6	33
K3321	P3	Jednostranná	10	ch1,8-v7,5-z4-ch1,5	0	36
K3319	P3	Jednostranná	10	p5-v4,5-p2-z3-ch1,6	-5	39
K3323	P3	Jednostranná	10	v4-p2-z1,7-ch3	-1	50
K3322	P3	Jednostranná	10	v5-p4,4-ch2,5	0	40
K3324	P3	Jednostranná	12	v9	1,4	33
K3320	P3	Jednostranná	10	ch1,6-v6,6-ch1,6	-2,4	25
K3327	P4	Jednostranná	4	p2-v4	-1,6	26
K3325	P4	Jednostranná	6	ch2,3-p4-v7-ch2,1	-6	22
K3326	P4	Jednostranná	4	v4,8	-3,5	20
K3330	P4	Jednostranná	5	v2	-3,5	32
K3328	P4	Jednostranná	5	ch1,5-v4,5-p3	-1	29
K3329	P4	Jednostranná	5	v4,9	-2	30
K3332	P4	Jednostranná	6	ch1	-2,3	20
K3333	P4	Jednostranná	6	ch1,9-v6-ch2,3	-1,4	27
K3331	P4	Jednostranná	6	ch2,8	-2,5	36
K3336	P4	Jednostranná	6	ch2-v5	-0,5	25
K3334	P4	Jednostranná	6	ch2-v6-ch2	-3	22
K3335	P4	Jednostranná	6	v3-p2-z1,7-ch1,7	-0,7	31,5
K3337	P4	Jednostranná	8	ch3,1-v3,2-p2-ch1,8	-2,5	37
K3339	P4	Jednostranná	8	v4	-4,3	28
K3338	P4	Jednostranná	8	v6	1	20
K3342	P4	Jednostranná	10	ch1,7-v10	1,2	35,5
K3341	P4	Jednostranná	10	ch2,2-p2-v4	-4,3	42
K3343	P4	Jednostranná	10	ch2-p2-v6,5	-2	32
K3345	P4	Jednostranná	12	ch2-v4,2-p1,8-ch2,2	0,4	32
K3344	P4	Jednostranná	10	ch2,5-v7,5	-0,6	35
K3340	P4	Jednostranná	10	p5-v4-p1,8-z3-ch1,6	-5	20
K3348	P5	Jednostranná	4	v2,2	-0,9	25
K3349	P5	Jednostranná	4	ch3,4	-0,6	30

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K3347	P5	Jednostranná	4	v6,5	-1,2	12
K3346	P5	Jednostranná	4	v4,5	-2	24
K3352	P5	Jednostranná	5	ch2,2	-0,9	28
K3353	P5	Jednostranná	5	ch3,8	-0,8	35
K3350	P5	Jednostranná	5	ch5	-3,4	30
K3351	P5	Jednostranná	5	CH4	-1	28
K3356	P5	Oboustranná - párová	6	ch13,5	0	25
K3358	P5	Jednostranná	6	ch3,8	-0,8	36
K3355	P5	Jednostranná	6	v4	-1,7	33
K3357	P5	Jednostranná	6	v4	-0,9	23
K3354	P5	Jednostranná	6	v4,2	-2	28
K3359	P5	Jednostranná	7	v4,5	-1	33
K3360	P5	Jednostranná	8	v4	-2,7	38
K3361	P5	Jednostranná	8	v6,5	-0,5	34
K3362	P5	Jednostranná	9	v3,5	-3	35,5
K3363	P5	Jednostranná	10	v6	0,6	25
K3364	P5	Jednostranná	10	v10	-1,5	15
K4104	M4	Jednostranná	10	CH1,5-V7,5-CH1,5	1	29
K4102	M4	Oboustranná - vystřídání	10	CH1,5-V8-CH1,5	0	36
K4101	M4	Oboustranná - vystřídání	10	CH2-V11-CH2	-0,5	32
K4103	M4	Jednostranná	10	V7-P4-CH3	0	31
K4105	M5	Jednostranná	8	CH2,5-V7,5	0	47
K4113	P4	Jednostranná	3	CH3,5	0	18
K4106	M5	Jednostranná	7	P3-CH1,5-V8,5	-5	30
K4108	M5	Jednostranná	8	CH1,5-V6,5-CH2	-1,5	40
K4109	M5	Jednostranná	9	CH1,3-V8,5-CH1,5	0	36
K4114	M5	Jednostranná	10	CH1,5-V6,5-CH1,5	-1	37
K4112	M5	Jednostranná	10	CH2-V8,5-CH2,3	-2	38
K4116	M5	Oboustranná - párová	10	CH7-V21-CH3	1	32
K4110	M5	Jednostranná	10	CH2,5-Z3-V9-CH2,5	0	34
K4117	M5	Oboustranná - párová	10	V14	0	33
K4118	M5	Jednostranná	10	V14	0	28
K4111	M5	Jednostranná	10	V5	0	30
K4115	M5	Jednostranná	10	CH2,5-V8	0	38
K4120	M5	Oboustranná - párová	12	CH2,5-V20-CH2	1	32
K4119	M5	Oboustranná - párová	10	CH2-V14-CH2	0	35
K4121	M5	Oboustranná - párová	12	CH2-V7-Z6-V7-CH2,5	1	35
K4128	M5	Jednostranná	12	CH3-Z3-V7	-3	35
K4122	M5	Jednostranná	12	CH6-V3,5	1	36
K4126	M5	Oboustranná - párová	12	V12	1	36
K4125	M5	Jednostranná	12	V11	0	27
K4124	M5	Jednostranná	12	V14	0	32
K4127	M5	Jednostranná	12	V7	-1	32
K4123	M5	Jednostranná	12	CH3,7-V7,5	0	32
K4129	M6	Jednostranná	7	V5	-1	33
K4130	M6	Jednostranná	7	V7	0	24
K4131	M6	Jednostranná	9	V6,5-CH1,5	0	36

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K4132	P3	Jednostranná	5	CH3-V11-CH1	-3	30
K4133	P3	Jednostranná	8	CH2-V4,5-P4	-2	35
K4134	P3	Jednostranná	10	CH2,5-V4,5-P4,2-CH1,5	-3	33
K4135	P3	Jednostranná	10	CH2,5-V8-CH2	0	35
K4137	P3	Jednostranná	10	CH2,5-V11	0	28
K4136	P3	Oboustranná - vystřídáná	10	CH2-V16,5-CH2,5	-1	30
K4139	P3	Jednostranná	10	CH2-V16	-1	34
K4138	P3	Jednostranná	10	CH2,5-Z3,5-V7,5-CH2	0,5	35
K4140	P4	Jednostranná	4	V6	-1	30
K4141	P4	Jednostranná	5	CH1,5-P2-V3,5-CH1,5	-3	30
K4142	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V6-CH1,2	-1,5	30
K4143	P4	Jednostranná	5	CH3-V4-CH2	-1,5	30
K4144	P4	Jednostranná	5	v4,5	-0,5	30
K4145	P4	Jednostranná	5	V6	0	30
K4146	P4	Jednostranná	6	CH2,3-P4,5-V3,5-CH2	-6,8	20
K4148	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V6-CH2	0	31
K4147	P4	Jednostranná	6	CH1,7-V4-CH1,5	-1,5	33
K4150	P4	Jednostranná	6	P8-V6	-7	30
K4151	P4	Jednostranná	6	V11	0	31
K4149	P4	Jednostranná	6	CH2-V7,5-CH1,8	0	33
K4152	P4	Jednostranná	7	V4,5	-1,5	42
K4153	P4	Jednostranná	7	V7	-1	35
K4154	P4	Jednostranná	8	CH1,5-V6-CH1,5	0	30
K4155	P4	Jednostranná	9	V5	0	35
K4156	P4	Jednostranná	10	CH1,5-V7-CH1,5	0	40
K4157	P5	Jednostranná	4	CH8	4	22
K4158	P5	Jednostranná	4	v4	0	27
K4159	P5	Jednostranná	5	CH3	0	21
K4161	P5	Jednostranná	5	CH6	3	22
K4162	P5	Jednostranná	5	V4	-1	33
K4160	P5	Jednostranná	5	V6	0	28
K4163	P5	Jednostranná	6	V4	-2	37
K4164	P5	Jednostranná	7	V3,5	-0,5	41
K4165	P5	Jednostranná	7	V4,5	0	34
K4166	P5	Jednostranná	7	V6	-2	44
K4167	P5	Jednostranná	8	CH2,5	1	34
K4169	P5	Jednostranná	8	V12	0	35
K4170	P5	Jednostranná	9	V3,5	0	20
K4168	P5	Středová	7	V5,5-Z1-V9	0	45
K4107	M5	Jednostranná	7	CH1,5-V8,5-CH1	-1	36
K4203	M5	Jednostranná	7	CH2-V6,5	-1	39
K4206	M5	Jednostranná	9	CH2-V7	-2	40
K4204	M5	Jednostranná	9	P7-V7	-5	42
K4207	M5	Jednostranná	9	V7-CH2	0	42
K4210	M6	Jednostranná	5	V5,5	0	30
K4213	M6	Jednostranná	7	V4,5	-1	45
K4214	M6	Jednostranná	7	V5	-1	31

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K4215	M6	Jednostranná	7	V5,5	0	35
K4212	M6	Jednostranná	7	V4	-0,5	32
K4219	M6	Jednostranná	10	CH2-V7	0	36
K4220	M6	Jednostranná	10	V5,5	0	32
K4221	P4	Jednostranná	6	CH2-V9	-2	34
K4222	P4	Jednostranná	5	P2,5-V5-P2,5	0	25
K4223	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V6	-1,5	39
K4225	P4	Jednostranná	7	V5	0	45
K4224	P4	Jednostranná	7	V5	-0,5	25
K4227	P4	Jednostranná	10	V5	0	36
K4228	P5	Jednostranná	4	V3	0	26
K4229	P5	Jednostranná	4	V4,5	0	28
K4230	P5	Jednostranná	4	V6	0	23
K4231	M5	Jednostranná	5	CH1,5-Z4-V7	-4,4	20
K4232	P5	Jednostranná	5	V3,5	0	30
K4235	P5	Jednostranná	5	V4	0	37
K4233	P5	Jednostranná	5	V4,5	0	33
K4234	P5	Jednostranná	5	V6	0	24
K4236	P5	Jednostranná	6	P6-V4	-6	29
K4237	P5	Jednostranná	6	V4	0	27
K4240	P5	Jednostranná	6	V4,5	0	38
K4239	P5	Jednostranná	6	V8	0	42
K4247	P5	Jednostranná	7	V3,5	0	30
K4251	P5	Jednostranná	7	V3	0	41
K4243	P5	Jednostranná	7	V3,5	-3,5	30
K4248	P5	Jednostranná	7	V4	0	28
K4252	P5	Jednostranná	7	V4,5	0	38
K4253	P5	Jednostranná	7	V6	0	35
K4254	P5	Jednostranná	8	V4	0	36
K4316	M5	Jednostranná	12	ch2,4-v6,4-ch2,4	-1,5	29
K4301	M5	Jednostranná	8	ch2-v6,6-ch2	-2,2	33
K4302	M5	Jednostranná	8	ch3,4-z4,5-p5-v9-ch1,3	-4,5	29
K4309	M5	Jednostranná	9	ch1,9-v10	0,5	30
K4311	M5	Jednostranná	9	ch2,3-z1-v7,5-ch1,5	1,5	35,5
K4304	M5	Jednostranná	9	ch2,5-bus4-v6,7-ch1,6	-3,7	42
K4305	M5	Jednostranná	9	ch2-v11	-1,7	27
K4308	M5	Jednostranná	9	ch2,1-v7-ch2,1	0	29
K4310	M5	Jednostranná	9	ch2-v7-ch2	1	30
K4306	M5	Jednostranná	9	v7,4-ch2	-1,8	28
K4307	M5	Jednostranná	9	ch1,5-v8,5-ch2	0	30
K4303	M5	Jednostranná	9	ch1,9-p2-v7-p2-ch2	-2,7	35,5
K4315	M5	Jednostranná	10	ch2,2-v8-p2-z4-ch4	-1,2	37
K4313	M5	Jednostranná	10	ch2-p2-v5,9-p2-ch2	-1,4	40
K4314	M5	Jednostranná	10	ch2-v10-ch2	0	37
K4312	M5	Jednostranná	10	cp4-z1-v6,5-p2-ch2	-4,3	31
K4317	M5	Jednostranná	12	ch2,6-v6,8	1	47
K4318	M5	Jednostranná	12	ch3,4-z5-p4-v5	-4	32,5

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. Výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv. do jízdního pruhu [m]	Rozteč sloupů [m]
K4319	M6	Jednostranná	6	v8	-1,5	38
K4320	M6	Oboustranná - vystřídáná	10	ch1,9-v7,5-z2,6-ch2,1	-2,7	72
K4322	M6	Jednostranná	10	ch2,3-v6,5	0,4	43
K4321	M6	Jednostranná	10	ch2-z1,8-v9-z2,4-ch2	-2	29
K4323	P3	Jednostranná	8	ch2-p2-v6-p2-ch2	-1,3	36
K4325	P3	Jednostranná	12	ch2-z1,4-v6,2	1,1	55
K4324	P3	Jednostranná	9	ch3,5-v9	-1	27
K4326	P3	Jednostranná	12	ch2-z2,9-v8,5	0	36
K4327	P4	Jednostranná	4	v7	-1,2	24
K4330	P4	Jednostranná	5	ch1,5-v5,5-ch1,5	-1,2	33
K4331	P4	Jednostranná	5	ch1,8-v5,5-ch1,8	-0,5	25
K4329	P4	Jednostranná	5	ch1,1-p2-v4,8-ch1,5	-2,4	30
K4328	P4	Jednostranná	5	ch1,3-v5	-0,6	25
K4335	P4	Jednostranná	6	ch2-v4,6-p2-ch1,5	-0,6	27,5
K4332	P4	Jednostranná	6	ch2-z4-v4,5	-6,6	27
K4333	P4	Jednostranná	6	ch2,5-v6	-2,9	33
K4334	P4	Jednostranná	6	v4	-0,9	30
K4336	P4	Jednostranná	7	ch3,5-z2,7-p2,4-v4,6-p2-ch2	-5,5	24
K4338	P4	Jednostranná	8	p2-v4,5	0,5	23
K4337	P4	Jednostranná	8	ch1,5-v6-ch1,5	0	32
K4339	P4	Jednostranná	9	ch2,5-v5,6-ch2	-1,8	25
K4341	P4	Jednostranná	10	ch1,7-p2,1-v3,3-p1,8-ch2	-1,8	30
K4340	P4	Jednostranná	10	ch2-v6,5-ch2	-2,5	31
K4342	P4	Jednostranná	10	v7,5-ch2	1,3	30
K4344	P5	Jednostranná	4	ch12	0	18
K4343	P5	Jednostranná	4	ch2	-0,9	25
K4348	P5	Jednostranná	5	v4	-1,5	30
K4349	P5	Jednostranná	5	v4	0	17
K4345	P5	Jednostranná	5	v5	-4	20
K4347	P5	Jednostranná	5	v6	-1	26
K4346	P5	Jednostranná	5	v8,5	-3	35
K4350	P5	Jednostranná	6	v3,5	-0,9	26
K4352	P5	Jednostranná	8	V5	-4	30
K4351	P5	Jednostranná	8	v6,2	-1,3	36
K4353	P5	Jednostranná	9	v3	-1	40
K4354	P5	Jednostranná	10	v4	-0,2	18
K4355	P5	Jednostranná	12	v5-ch3	-4,1	25

Osvětlování ploch (NUTNO DOPRACOVAT)

Plánek 1a-1

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
106.108 m	35.043 m	5.000 m	1
137.563 m	33.924 m	5.000 m	2
138.515 m	49.525 m	5.000 m	3
106.725 m	51.170 m	5.000 m	4
88.970 m	45.913 m	5.000 m	5
72.012 m	66.282 m	5.000 m	6
60.385 m	88.018 m	5.000 m	7
77.961 m	89.211 m	5.000 m	8
108.571 m	87.901 m	5.000 m	9
107.792 m	69.443 m	5.000 m	10
107.616 m	72.606 m	5.000 m	11
106.786 m	53.823 m	5.000 m	12

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-2

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
81.162 m	66.487 m	10.000 m	1
81.771 m	64.990 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-3

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
81.794 m	63.197 m	5.000 m	1
101.615 m	63.412 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-4

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
34.710 m	68.287 m	12.000 m	1
75.221 m	65.931 m	12.000 m	2
119.322 m	61.091 m	12.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-5

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
31.095 m	70.368 m	5.000 m	1
98.263 m	40.970 m	5.000 m	2
62.429 m	55.220 m	5.000 m	3


Výpočtová plocha:



Plánek 1a-6

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
88.499 m	64.907 m	8.000 m	1
88.405 m	67.398 m	8.000 m	2
91.431 m	65.322 m	8.000 m	3
112.371 m	31.444 m	8.000 m	4
115.397 m	29.367 m	8.000 m	5
112.465 m	28.953 m	8.000 m	6

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-7

Třída osvětlení: C4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
78.932 m	75.683 m	10.000 m	1
82.660 m	75.625 m	10.000 m	2
66.702 m	60.965 m	10.000 m	3
66.283 m	57.614 m	10.000 m	4
77.338 m	47.802 m	10.000 m	5
80.175 m	47.811 m	10.000 m	6
97.596 m	62.584 m	10.000 m	7
97.583 m	59.238 m	10.000 m	8

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-8

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
104.775 m	54.953 m	10.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1a-9

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
86,911 m	61,009 m	10,000 m	1
86,470 m	55,357 m	10,000 m	2
89,447 m	58,014 m	10,000 m	3
83,794 m	58,291 m	10,000 m	4


Výpočtová plocha:



Plánek 1b-1

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
85.487 m	124.550 m	5.000 m	1
86.599 m	98.963 m	5.000 m	2
88.495 m	77.623 m	5.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-2

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
89,872 m	140,078 m	5,000 m	1
86,502 m	117,332 m	5,000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-3a

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
104.704 m	134.422 m	5.000 m	5
77.043 m	133.828 m	5.000 m	6
29.273 m	132.291 m	5.000 m	7
52.924 m	132.808 m	5.000 m	8

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-4

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
123.928 m	111.842 m	5.000 m	1
114.409 m	93.768 m	5.000 m	2
84.177 m	91.821 m	5.000 m	3
55.108 m	90.043 m	5.000 m	4
40.805 m	115.788 m	5.000 m	5

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-5a

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
77,012 m	114,942 m	10,000 m	1
79,927 m	115,223 m	10,000 m	3


Výpočtová plocha:



Plánek 1b-6

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
82.553 m	111.047 m	5.000 m	1


Výpočtová plocha:



Plánek 1b-7

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
79.384 m	137.230 m	6.000 m	1
91.220 m	109.277 m	6.000 m	2
102.096 m	83.478 m	6.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-8

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
86.313 m	119.243 m	10.000 m	1
90.708 m	118.864 m	10.000 m	2
101.303 m	102.893 m	10.000 m	3
100.907 m	98.571 m	10.000 m	4
84.102 m	87.155 m	10.000 m	5
79.707 m	87.534 m	10.000 m	6
70.520 m	107.199 m	10.000 m	7
70.685 m	111.201 m	10.000 m	8

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-9

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
75.578 m	106.558 m	8.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-10a, 10b, 10c

Třída osvětlení: P3 a PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
48.409 m	150.967 m	8.000 m	1
72.800 m	129.833 m	8.000 m	2
95.362 m	106.193 m	8.000 m	3
111.993 m	82.249 m	8.000 m	4
107.336 m	123.877 m	8.000 m	5
105.097 m	119.972 m	8.000 m	6
96.630 m	144.813 m	5.000 m	7
119.157 m	133.476 m	5.000 m	8

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-11

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
73.816 m	111.205 m	8.000 m	1
70.265 m	111.138 m	8.000 m	2
73.816 m	72.321 m	8.000 m	3
70.265 m	72.254 m	8.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-12

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
69.917 m	128.270 m	8.000 m	1
81.638 m	108.397 m	8.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 1b-13

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
49.446 m	138.453 m	8.000 m	1
70.895 m	105.120 m	8.000 m	2
88.074 m	77.814 m	8.000 m	3
34.057 m	164.671 m	8.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-1

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
115.038 m	150.272 m	6.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-2

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
83.493 m	139.297 m	6.000 m	1
109.137 m	141.696 m	6.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-4

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
82.827 m	162.518 m	10.000 m	1
92.471 m	140.407 m	10.000 m	2
102.743 m	116.570 m	10.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-7

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
99.222 m	141.535 m	7.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-8

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
86.171 m	147.336 m	10.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-9

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
95.047 m	132.704 m	5.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 1c-12

Třída osvětlení: P3

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
91.546 m	139.244 m	10.000 m	1


Výpočtová plocha:



Plánek 2a-1

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
91.571 m	16.809 m	5.000 m	1
62.537 m	29.951 m	5.000 m	2
42.993 m	51.482 m	5.000 m	3
33.509 m	69.040 m	5.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-2

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
62.270 m	38.129 m	4.000 m	1
66.059 m	65.283 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-3

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
64.982 m	32.875 m	5.000 m	1
53.160 m	60.227 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-4

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
68.921 m	71.887 m	5.000 m	1
82.503 m	38.664 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-5

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
63.024 m	69.098 m	8.000 m	1
67.416 m	47.588 m	8.000 m	2
66.533 m	25.575 m	8.000 m	3
80.045 m	7.280 m	6.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-6

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
66.024 m	75.018 m	6.000 m	1
81.632 m	37.469 m	6.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-7

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
89.539 m	33.353 m	6.000 m	1
79.495 m	56.161 m	6.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-8

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
78.292 m	42.271 m	6.000 m	1
54.927 m	33.027 m	6.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-9a

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svitidlo
76.087 m	42.034 m	6.000 m	1


Výpočtová plocha:



Plánek 2a-10

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
52.645 m	53.482 m	4,000 m	1
57.703 m	41.702 m	4,000 m	2
69.197 m	29.842 m	4,000 m	3
71.345 m	24.722 m	4,000 m	4
81.183 m	34.995 m	4,000 m	5
83.332 m	29.875 m	4,000 m	6

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-11

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:

Do výpočtu lze zahrnout i svítidlo UM04353 (konfigurace K120)

**Jednotlivá svítidla:**

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
84.742 m	49.416 m	10.000 m	1
65.929 m	77.314 m	10.000 m	2
69.314 m	79.458 m	10.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-12a

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
64.343 m	40.414 m	4.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 2a-12b

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
114.011 m	46.452 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-1

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
66.193 m	108.315 m	8.000 m	1


Výpočtová plocha:



Plánek 2b-2

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
51.366 m	111.629 m	10.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-3

Třída osvětlení: PMK2 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.2)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
83.587 m	131.046 m	10.000 m	1
46.683 m	105.868 m	10.000 m	2
45.337 m	85.487 m	10.000 m	3
64.888 m	54.964 m	10.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-4a a 2b-4b

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
77.371 m	97.001 m	10.000 m	1
78.418 m	101.001 m	10.000 m	2
80.854 m	98.189 m	10.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-5a a 2b-5b

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
82.053 m	102.458 m	10.000 m	1
85.459 m	100.882 m	10.000 m	2
85.428 m	104.377 m	10.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-6

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
85.523 m	94.096 m	5.000 m	1
86.171 m	94.491 m	5.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2b-7a

Plánek 2b-7b

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
93,986 m	79,642 m	6,000 m	1
80,742 m	92,298 m	6,000 m	2
88,463 m	111,078 m	6,000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-1a a 3a-1b

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
191.740 m	103.130 m	10.000 m	1
163.065 m	112.828 m	12.000 m	2
135.771 m	133.204 m	12.000 m	3
118.040 m	179.894 m	12.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-2aI., 3a-2aII., 3a-2b a 3a-2c

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
82.506 m	148.540 m	6.000 m	1
104.645 m	154.331 m	6.000 m	2
127.764 m	160.567 m	6.000 m	3
51.214 m	139.973 m	6.000 m	4
50.981 m	139.340 m	6.000 m	5
145.910 m	158.491 m	8.000 m	6
154.056 m	137.635 m	8.000 m	7
153.065 m	137.324 m	8.000 m	8
166.467 m	119.920 m	8.000 m	9
167.047 m	119.200 m	8.000 m	10
177.305 m	106.407 m	8.000 m	11
189.628 m	86.427 m	8.000 m	12
204.697 m	69.181 m	8.000 m	13
217.506 m	53.180 m	8.000 m	14
170.325 m	173.216 m	8.000 m	15
134.398 m	207.236 m	8.000 m	16
105.962 m	206.400 m	8.000 m	17
66.220 m	186.085 m	8.000 m	18
46.820 m	179.685 m	8.000 m	19
88.245 m	185.419 m	8.000 m	20

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-3

Třída osvětlení: C4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
133.280 m	139.915 m	10.000 m	1
133.204 m	113.329 m	10.000 m	2
111.798 m	141.686 m	10.000 m	3
151.057 m	143.447 m	10.000 m	4
112.311 m	117.298 m	10.000 m	5
162.199 m	118.469 m	10.000 m	6
168.421 m	132.591 m	10.000 m	7
119.088 m	97.965 m	10.000 m	8

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-4

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
138.066 m	129.228 m	10.000 m	1
138.780 m	129.062 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-5

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
143.276 m	126.070 m	4.000 m	1
160.457 m	140.992 m	4.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 3a-10a a 3a-10b

Třída osvětlení: P3

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
135.311 m	123.647 m	8.000 m	1
145.177 m	103.351 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 3b-1

Třída osvětlení: C5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
111.800 m	179.600 m	10.000 m	1
142.438 m	186.769 m	10.000 m	2
150.848 m	150.755 m	10.000 m	3
117.140 m	146.415 m	10.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 3b-3

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
139,127 m	173,731 m	6,000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 3b-9

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
132.889 m	158.900 m	7.000 m	1
130.897 m	159.242 m	7.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 3b-12

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
145.296 m	165.246 m	5.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 3b-14

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
134.071 m	151.369 m	5.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-2

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
138.592 m	147.268 m	8.000 m	1
139.355 m	148.582 m	8.000 m	2
120.238 m	125.628 m	8.000 m	3
121.478 m	126.671 m	8.000 m	4
117.032 m	152.511 m	8.000 m	5
118.178 m	153.059 m	8.000 m	6
96.378 m	129.459 m	8.000 m	7

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-3a a 3c-3b

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
119.143 m	149.944 m	8.000 m	1
119.261 m	146.516 m	8.000 m	2
127.000 m	114.900 m	8.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4a

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
81.220 m	233.091 m	8.000 m	1
106.501 m	231.819 m	8.000 m	2
126.192 m	230.887 m	8.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4b

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
181.497 m	220.154 m	12.000 m	4
181.362 m	217.070 m	12.000 m	5

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4c

Třída osvětlení: P4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
164.954 m	215.685 m	12.000 m	6
165.089 m	218.769 m	12.000 m	7

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4d I. a 3c-4d II.

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
144.946 m	218.040 m	12.000 m	8
162.005 m	202.668 m	8.000 m	9
123.059 m	202.251 m	8.000 m	10
85.296 m	204.203 m	8.000 m	11
123.112 m	199.290 m	8.000 m	24

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4e I. a 3c-4e II.

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
116.951 m	174.145 m	10.000 m	17
81.664 m	189.217 m	4.000 m	18
120.024 m	174.257 m	10.000 m	25

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4f

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
113.041 m	142.882 m	4.000 m	19
73.459 m	135.667 m	4.000 m	20
54.958 m	132.941 m	4.000 m	21
54.397 m	121.881 m	4.000 m	22

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4g I., 3c-4g II.

Třída osvětlení: P4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
86.614 m	128.223 m	8.000 m	12
86.798 m	121.205 m	8.000 m	13
72.046 m	117.266 m	4.000 m	23

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4h

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
116.978 m	71.887 m	12.000 m	14
116.277 m	74.061 m	12.000 m	15
116.774 m	60.872 m	12.000 m	16

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-4i

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
143.179 m	45.127 m	10.000 m	26
170.264 m	41.153 m	10.000 m	27

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-5

Třída osvětlení: P3

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
116.620 m	144.255 m	10.000 m	1


Výpočtová plocha:



Plánek 3c-6a a 3c-6b

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
144,220 m	173,234 m	6,000 m	1
135,795 m	173,147 m	6,000 m	2
144,433 m	163,832 m	6,000 m	3
135,759 m	163,885 m	6,000 m	4
129,367 m	169,427 m	6,000 m	5
119,122 m	169,232 m	6,000 m	6
110,636 m	169,229 m	6,000 m	7
119,083 m	157,868 m	6,000 m	8
119,056 m	143,991 m	6,000 m	9
118,966 m	126,716 m	6,000 m	10
119,808 m	110,975 m	6,000 m	11
108,984 m	118,633 m	6,000 m	12
90,669 m	115,143 m	6,000 m	13
127,376 m	82,878 m	6,000 m	14
127,833 m	66,844 m	6,000 m	15

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-6c

Třída osvětlení: P4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
166.790 m	148.915 m	6.000 m	16


Výpočtová plocha:



Plánek 3c-6d

Třída osvětlení: P4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
156,765 m	89,831 m	6,000 m	17

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-8

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
114.191 m	157.523 m	10.000 m	1
115.314 m	160.197 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-9

Třída osvětlení: P3

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
112.380 m	145.756 m	8.000 m	1
114.989 m	146.653 m	8.000 m	2
114.425 m	144.087 m	8.000 m	3
74.728 m	152.147 m	8.000 m	4
77.153 m	152.587 m	8.000 m	5
76.246 m	150.981 m	8.000 m	6

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-11a

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
126.880 m	148.123 m	10.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 3c-11b

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
110.089 m	150.055 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 4a-1

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
75.300 m	45.900 m	7.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 4a-2

Třída osvětlení: C4


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
58.039 m	64.599 m	10.000 m	1
57.167 m	53.121 m	10.000 m	2
67.856 m	39.160 m	10.000 m	3
85.382 m	39.493 m	10.000 m	4
93.468 m	47.071 m	10.000 m	5
88.689 m	71.008 m	10.000 m	6
71.489 m	75.952 m	10.000 m	7

Výpočtová plocha:



Plánek 4a-4

Třída osvětlení: P3

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
41.279 m	38.019 m	10.000 m	1
63.545 m	54.860 m	10.000 m	2
83.623 m	69.866 m	10.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 4b-3

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
121.204 m	142.852 m	8.000 m	1
120.698 m	140.395 m	8.000 m	2
119.069 m	142.069 m	8.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 4b-4

Třída osvětlení: P5

Pozn.: osvětlení podchodu pod ČD


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
125.254 m	156.374 m	3.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-1

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
123.462 m	148.534 m	4.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-2

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
118.120 m	183.729 m	10.000 m	1
133.838 m	164.292 m	10.000 m	2
132.268 m	161.707 m	10.000 m	3
107.802 m	145.987 m	10.000 m	4
110.599 m	144.816 m	10.000 m	5

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-4

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
105.504 m	154.245 m	9.000 m	1
119.075 m	143.725 m	9.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-5a a 4c-5b

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
109.970 m	173.336 m	8.000 m	1
108.591 m	138.219 m	8.000 m	2
136.375 m	138.102 m	8.000 m	3
138.240 m	172.072 m	8.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-6

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
99.740 m	144.574 m	5.000 m	1
118.010 m	166.759 m	5.000 m	2
109.161 m	155.595 m	5.000 m	3
126.151 m	176.333 m	5.000 m	4
134.267 m	185.093 m	5.000 m	5

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-7

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
100.533 m	183.093 m	4.000 m	1
113.744 m	159.195 m	4.000 m	2
130.209 m	144.336 m	4.000 m	3
136.733 m	161.473 m	4.000 m	4
118.033 m	181.673 m	4.000 m	5

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-8

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
115.249 m	150.749 m	8.000 m	1
115.299 m	148.974 m	8.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-9

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
105.631 m	169.411 m	6.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-10

Třída osvětlení: P5


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
107.089 m	138.937 m	5.000 m	1
119.740 m	159.462 m	5.000 m	2
125.603 m	178.486 m	5.000 m	3
105.971 m	178.813 m	5.000 m	4

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-11

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
126.245 m	153.611 m	12.000 m	1
130.223 m	120.610 m	12.000 m	2
104.975 m	137.734 m	12.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-12

Třída osvětlení: P5

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
117,141 m	148,038 m	5,000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 4c-15

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
142.513 m	118.371 m	12.000 m	1

Výpočtová plocha:



2.etapa

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv.do jízdního pruhu (m)	Rozteč sloupů (m)
K2301	P3	Jednostranná	5	CH1,8-B3,2	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2302	M5	Jednostranná	5	V6-CH2,1	-2,8	24
K2302	M5	Jednostranná	5	V6-CH2,1	-2,8	24
K2303	M5	Jednostranná	7	V6,8	0	32
K2304	M5	Jednostranná	8	CH1,5-V6,4-CH2,3	0	39
K2306a	M5	Oboustranná - vystřídáná	8	CH2,2-Z2,4-V6,8	-3,5	32
K2305	M5	Jednostranná	8	CH2,3-Z1,8-V6,7-Z5,1-CH2,4	-2,5	32
K2307a	M5	Oboustranná - vystřídáná	8	CH2,4-P4,5-V4,5-Z4-CH3	-5	26
K2307b	M5	Oboustranná - vystřídáná	8	CH3-Z4-V4,5-P4,5-CH2,4	1,5	26
K4367	M5	Jednostranná	8	P10,1-V8,8-CH1,3	-10,1	13
K2304	M5	Jednostranná	8	CH1,5-V6,4-CH2,3	0	39
K2306b	M5	Oboustranná - vystřídáná	8	V6,8-Z2,4-CH2,2	1,5	32
K2310	M5	Jednostranná	10	CH1,5-V6,4	0	35
K2311	M5	Jednostranná	10	CH3,8-bus2,8-V6,8-CH2	-4	30
K2312	M5	Jednostranná	10	CH1,7-V6,1-bus3,1-CH3	-2	30
K2310	M5	Jednostranná	10	CH1,5-V6,4	0	35
K2313	M5	Jednostranná	10	CH1,7-V7,4-CH2,6	-2	30
K2309	M5	Jednostranná	10	CH2,2-V9,3-CH2,6	0	30
K2309	M5	Jednostranná	10	CH2,2-V9,3-CH2,6	0	30
K2309	M5	Jednostranná	10	CH2,2-V9,3-CH2,6	0	30
K2312	M5	Jednostranná	10	CH1,7-V6,1-bus3,1-CH3	-2	30
K2313	M5	Jednostranná	10	CH1,7-V7,4-CH2,6	-2	30
K2315	M5	Jednostranná	10	CH2-P4-V6,7-Z3,5-CH2,6	0	32
K2308	M5	Jednostranná	10	CH2,1-V11,8-CH2,2	0	33
K2314	M5	Jednostranná	10	CH2-V11,1-CH2,8	0	32
K2314	M5	Jednostranná	10	CH2-V11,1-CH2,8	0	32
K2308	M5	Jednostranná	10	CH2,1-V11,8-CH2,2	0	33
K2314	M5	Jednostranná	10	CH2-V11,1-CH2,8	0	32
K2314	M5	Jednostranná	10	CH2-V11,1-CH2,8	0	32
K2311	M5	Jednostranná	10	CH3,8-bus2,8-V6,8-CH2	-4	30
K2313	M5	Jednostranná	10	CH1,7-V7,4-CH2,6	-2	30
K2316	M5	Jednostranná	12	CH2,5-Z1,5-V4,6-CH1,5	-1	34
K2316	M5	Jednostranná	12	CH2,5-Z1,5-V4,6-CH1,5	-1	34
K2317	M6	Jednostranná	6	V4,5	-0,5	31
K2318	M6	Jednostranná	5	CH1,4-V5,9	-1,5	24
K2318	M6	Jednostranná	5	CH1,4-V5,9	-1,5	24
K2319	M6	Jednostranná	7	CH2-V6,5	-2	37
K2320	M6	Jednostranná	5	V7,8-CH1,5	-1	28
K2321	M6	Jednostranná	6	CH1,4-V5,9	-1,4	26
K2322	M6	Jednostranná	6	CH1,4-V7,9	0	36
K2322	M6	Jednostranná	6	CH1,4-V7,9	0	36

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv.do jízdního pruhu (m)	Rozteč sloupů (m)
K2321	M6	Jednostranná	6	CH1,4-V5,9	-1,4	26
K2323	M6	Jednostranná	7	V4,1	-0,5	35
K2323	M6	Jednostranná	7	V4,1	-0,5	35
K2323	M6	Jednostranná	7	V4,1	-0,5	35
K2323	M6	Jednostranná	7	V4,1	-0,5	35
K2324	M6	Jednostranná	7	V6,2	-1	39
K2325	M6	Jednostranná	8	CH1,8-Z3,4-V5,8	0	20
K2326	M6	Jednostranná	8	V5,1	0	35
K2326	M6	Jednostranná	8	V5,1	0	35
K2327	M6	Jednostranná	10	V5,9	2	29
K2327	M6	Jednostranná	10	V5,9	2	29
K2328	P4	Jednostranná	4	CH1,3	-1	23
K2331	P4	Jednostranná	5	CH1,1-Z1,4-V7-Z1,4-CH1,3	0	35
K2332	P4	Jednostranná	5	V6,4	-1	30
K2331	P4	Jednostranná	5	CH1,1-Z1,4-V7-Z1,4-CH1,3	0	35
K2335	P4	Jednostranná	5	CH1,4-P4,1-V3,8	-4,8	29
K2338	P4	Jednostranná	5	CH1,3-V4,8-CH1	-1,3	30
K2338	P4	Jednostranná	5	CH1,3-V4,8-CH1	-1,3	30
K2335	P4	Jednostranná	5	CH1,4-P4,1-V3,8	-4,8	29
K2339	P4	Jednostranná	5	V4,5-CH1,3	-1,4	34
K2335	P4	Jednostranná	5	CH1,4-P4,1-V3,8	-4,8	29
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2338	P4	Jednostranná	5	CH1,3-V4,8-CH1	-1,3	30
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2329	P4	Jednostranná	5	CH2-V3,8	-2	25
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2337	P4	Jednostranná	5	CH1,7-V5,8-P4,8	-1,8	32
K2337	P4	Jednostranná	5	CH1,7-V5,8-P4,8	-1,8	32
K2329	P4	Jednostranná	5	CH2-V3,8	-2	25
K2329	P4	Jednostranná	5	CH2-V3,8	-2	25
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2333	P4	Jednostranná	5	CH12	6	20
K2329	P4	Jednostranná	5	CH2-V3,8	-2	25
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2341	P4	Jednostranná	5	CH2,5-Z3,8-V3,1-CH1,2	0	26
K2329	P4	Jednostranná	5	CH2-V3,8	-2	25
K2330	P4	Jednostranná	5	CH1,2-V5,6-CH1,4	-2	32

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv.do jízdního pruhu (m)	Rozteč sloupů (m)
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2342	P4	Jednostranná	5	P4,2-V3,2	-4,2	30
K2340	P4	Jednostranná	5	V3,8	-0,5	30
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2340	P4	Jednostranná	5	V3,8	-0,5	30
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2334	P4	Jednostranná	5	V4	0	25
K2332	P4	Jednostranná	5	V6,4	-1	30
K2340	P4	Jednostranná	5	V3,8	-0,5	30
K2346	P4	Jednostranná	6	CH1,2-V3,8-P5,3	-2	25
K2347	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V5-CH1,5	-1,5	30
K2347	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V5-CH1,5	-1,5	30
K2343	P4	Jednostranná	6	CH1,8-V3,8-P4,5	-4	27
K2348	P4	Jednostranná	6	V3	-0,5	30
K2349	P4	Jednostranná	6	V2,6-P6,7	-1	24
K2350	P4	Jednostranná	6	V5,1-P5	0	28
K2347	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V5-CH1,5	-1,5	30
K2350	P4	Jednostranná	6	V5,1-P5	0	28
K2344	P4	Jednostranná	6	P4,4-V7,3	-4,4	38
K2345	P4	Jednostranná	6	P5,3-V3,4	-5,3	26
K2348	P4	Jednostranná	6	V3	-0,5	30
K2348	P4	Jednostranná	6	V3	-0,5	30
K2347	P4	Jednostranná	6	CH1,5-V5-CH1,5	-1,5	30
K2351	P4	Jednostranná	6	V3,7-CH1,1	-0,5	33
K2354	P4	Jednostranná	7	V3,5	-1	38
K2354	P4	Jednostranná	7	V3,5	-1	38
K2354	P4	Jednostranná	7	V3,5	-1	38
K2354	P4	Jednostranná	7	V3,5	-1	38
K2352	P4	Jednostranná	7	V3,7	-4,8	35
K2353	P4	Jednostranná	7	V5,6	0	33
K2353	P4	Jednostranná	7	V5,6	0	33
K2353	P4	Jednostranná	7	V5,6	0	33
K2359	P4	Jednostranná	8	CH2,1	-1,5	32
K2360	P4	Jednostranná	8	V7,1-Z2,2-CH2,2	-0,5	32
K2355	P4	Jednostranná	8	V4,5	0	35
K2357	P4	Jednostranná	10	CH2,5-V9,4-CH2,1	-0,5	38
K2357	P4	Jednostranná	10	CH2,5-V9,4-CH2,1	-0,5	38
K2357	P4	Jednostranná	10	CH2,5-V9,4-CH2,1	-0,5	38
K2356	P4	Jednostranná	10	CH2,5	-2,5	38
K2356	P4	Jednostranná	10	CH2,5	-2,5	38

Konfigurace	Třída osv.	Uspořádání osv. soustavy	Mont. výška SB	Uvažované uspořádání osvětlovaného prostoru	Přesah sv.do jízdního pruhu (m)	Rozteč sloupů (m)
K2358	P4	Jednostranná	12	CH2-V5,4	-1,5	20
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2361	P5	Jednostranná	5	CH3	0	24
K2362	P5	Jednostranná	5	V5	-1	25
K2362	P5	Jednostranná	5	V5	-1	25
K2362	P5	Jednostranná	5	V5	-1	25
K2362	P5	Jednostranná	5	V5	-1	25
K2362	P5	Jednostranná	5	V5	-1	25
K2366	P5	Jednostranná	5	CH8	0	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2363	P5	Jednostranná	6	V2,5	-1	25
K2364	P5	Jednostranná	7	V2,7	0	34
K2364	P5	Jednostranná	7	V2,7	0	34
K2365	P5	Jednostranná	8	V4,1	0	42
K2365	P5	Jednostranná	8	V4,1	0	42
K2365	P5	Jednostranná	8	V4,1	0	42

Plánek 2c-3

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
86.524 m	128.447 m	10.000 m	1
107.276 m	151.024 m	10.000 m	2

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-4

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
93.862 m	144.821 m	6.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-5

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
87.727 m	149.470 m	5.000 m	1
107.897 m	132.604 m	5.000 m	2
124.910 m	107.782 m	5.000 m	3

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-6

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
89.174 m	141.421 m	5.000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-8

Třída osvětlení: **PMK1** (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
52.603 m	162.900 m	8.000 m	1
78.278 m	142.848 m	8.000 m	2
103.708 m	123.432 m	8.000 m	3
130.476 m	121.046 m	8.000 m	4


Výpočtová plocha:



Plánek 2c-10a a 2c-10b

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
66.346 m	168.270 m	6.000 m	1
59.236 m	147.471 m	6.000 m	2
74.791 m	126.265 m	6.000 m	3
97.214 m	112.926 m	6.000 m	4
108.070 m	152.713 m	6.000 m	5
87.368 m	166.586 m	6.000 m	6
77.632 m	149.254 m	6.000 m	7
78.529 m	148.633 m	6.000 m	8
95.795 m	137.659 m	6.000 m	9
94.898 m	138.280 m	6.000 m	10

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-11

Třída osvětlení: P4

Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
91,861 m	131,343 m	5,000 m	1

Výpočtová plocha:



Plánek 2c-12

Třída osvětlení: PMK1 (dle ČSN EN 12 464-2, ref.č.5.9.1)


Plán rozmístění svítidel:



Jednotlivá svítidla:

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
79.249 m	120.731 m	5.000 m	1

Výpočtová plocha:



Vzdálenosti objektů

V níže uvedené tabulce jsou pro jednotlivé konfigurace světelných výpočtů uvedeny minimální vzdálenosti objektů podél komunikace. Vzdálenost je měřena vždy mezi objektem a krajnicí vozovky.

Výška umístění spodní hrany výpočtové plochy: 1,5m nad zemí

Výška umístění horní hrany výpočtové plochy: minimálně 1m nad úroveň výšky svítidla

Výpočetní rastr: 1 x 1 m

1.etapa

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1001	E3		
K1002	E3	5	5
K1003	E2	5,5	
K1004	E2	5,5	
K1005	E2		
K1006	E2	9,3	
K1007	E2		2,1
K1008	E2		2,4
K1009	E2		1,8
K1010	E2	10	
K1011	E2		
K1012	E2	3,2	
K1013	E3	4,2	3,1
K1014	E2		4,7
K1015	E3		
K1016	E2		
K1017	E2		
K1018	E2		4,8
K1019	E3	6	
K1020	E3	7,7	
K1021	E3		
K1022	E3	8,5	
K1023	E2	9,9	
K1024	E3		
K1025	E2	9,8	
K1026	E2		
K1027	E2	6,8	
K1028	E2	5	
K1029	E2	5,5	
K1030	E2, E3	6,8	5,2
K1031	E2		
K1032	E2		
K1033	E2, E3	6,8	
K1034	E2	6,2	
K1035	E2	6,2	

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1036	E2		
K1037	E2		3
K1038	E2	7,7	
K1039	E2		
K1040	E3		
K1041	E3		
K1042	E3		
K1043	E2	4	
K1044	E2		
K1045	E2	7,5	
K1046	E2	7,3	
K1047	E2		
K1048	E2	6,7	
K1049	E2	7,1	
K1050	E2	6	
K1051	E2		
K1052	E2		
K1053	E2	6	
K1054	E2	10	10
K1055	E2		
K1056	E2		
K1057	E3		
K1058	E3		
K1059	E3		
K1060	E3		
K1061	E3		
K1062	E3		
K1063	E3	10	
K1064	E3	10	
K1065	E2		
K1066	E2		
K1067	E2	9,8	
K1068	E2		
K1069	E2		
K1070	E2		3,5
K1071	E2		
K1072	E2		2,6
K1073	E2		
K1074	E2	3,6	
K1075	E2	7,3	
K1076	E2		
K1077	E2		
K1078	E3		
K1079	E3		
K1080	E3		
K1081	E2	8	
K1082	E2		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1083	E3		
K1084	E3		
K1085	E3		
K1086	E3		
K1087	E2		
K1088	E2		
K1089	E2	7,5	
K1090	E2		
K1092	E2		
K1093	E2		
K1094	E2		
K1095	E2		
K1096	E2		
K1097	E2		
K1098	E2		
K1099	E2		
K1100	E2		
K1101	E2		
K1102	E2		
K1103	E2		
K1104	E2		
K1105	E2		
K1106	E2		
K1107	E2		
K1108	E2		
K1109	E2		
K1110	E2		
K1111	E2		
K1112	E3		
K1113	E3		
K1114	E2		2,6
K1115	E2		
K1116	E2		
K1117	E2	4,9	
K1118	E2		
K1119	E2	4,8	
K1120	E2		
K1121	E2		6,1
K1122	E2		
K1123	E2		
K1124	E3	7,5	
K1125	E2	7,7	
K1126	E2		
K1128	E2		
K1129	E2	5,1	
K1130	E2		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1201	E3		
K1207	E3		
K1203	E3		
K1204	E3		
K1205	E3		
K1208	E3		
K1202	E3		
K1206	E3		
K1209	E3	3	
K1210	E3		
K1211	E3		
K1212	E3		
K1213	E3	4,2	
K1214	E2	8,5	
K1215	E2		
K1217	E2	8,7	
K1220	E2	7,2	
K1221	E2		
K1219	E2		
K1218	E2		
K1224	E2		
K1225	E2		
K1216	E2	9,7	
K1226	E2		
K1223	E2		
K1231	E2		
K1222	E2		
K1227	E2		
K1232	E2		
K1229	E2		
K1230	E2	2,7	2,8
K1228	E2		
K1235	E2		
K1236	E2	7,9	
K1234	E2		
K1237	E2		
K1238	E2		
K1239	E2		
K1233	E2	8,5	
K1240	E2		
K1241	E2		
K1242	E2		2,2
K1243	E2		
K1247	E2		5
K1248	E2		3,5
K1245	E2	7,5	4,3
K1246	E2		3

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1250	E2	3,7	2,7
K1244	E2	9,7	6,6
K1251	E2		
K1249	E2		
K1253	E2	7,4	3,1
K1254	E2		
K1255	E2		
K1252	E2		2,9
K1257	E2		
K1256	E2		
K1258	E2		3
K1261	E2		
K1260	E2		3,2
K1259	E2		
K1263	E2		
K1264	E2		
K1262	E2		
K1266	E2		4,1
K1265	E2		2
K1268	E2	5	2,3
K1269	E2	7,3	0,7
K1267	E2		
K1270	E2		
K1271	E2		
K1304	E3		
K1303	E3	5	
K1305	E3		
K1302	E3		
K1301	E3		
K1306	E3		
K1308	E2		
K1309	E3	7	
K1310	E3		
K1314	E3		
K1315	E3		
K1311	E3	5,3	9,5
K1312	E3	6,2	
K1313	E3	6,2	
K1317	E3		
K1319	E3		
K1307	E3		3,6
K1320	E3		
K1318	E3		
K1316	E3		
K1321	E2	8	5,5
K1322	E2		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K1323	E2	3,5	9
K1325	E2		
K1326	E2		
K1324	E2		
K1327	E2		
K1331	E2	4,5	8,5
K1329	E2	7,5	9,5
K1330	E2		
K1333	E2	6	3,2
K1332	E2	7,5	7
K1328	E2		5
K1334	E2		4,5
K1335	E2		
K1336	E2		
K1337	E2		
K1338	E2		
K1339	E3		
K1341	E2		
K1340	E2	4,7	2,5
K1342	E2	5,5	2
K1343	E2		1,5
K1344	E2	2,2	4
K1345	E2		2
K1346	E2	6,5	
K1347	E2		
K1348	E2		1,5
K1349	E2		2,5
K1350	E2	3,5	5,5
K1351	E2	4,5	
K1352	E2		
K1353	E2		
K1354	E2	3	3
K1355	E2		
K2001	E2	3,5	
K2002	E2	3,1	5
K2003	E2		
K2004	E2		4
K2005	E2		5,5
K2006	E2		
K2007	E2		
K2008	E2		5,5
K2009	E2		
K2010	E2		
K2011	E2		
K2012	E2	2,7	
K2013	E2		3,7

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2014	E2		9,5
K2015	E2	3,5	
K2016	E2		6
K2017	E2	2,5	
K2018	E2		3,4
K2019	E2		
K2020	E2		
K2021	E2		
K2022	E2		
K2023	E2	8,2	
K2024	E2		
K2025	E2		
K2026	E2	7	
K2027	E2	5	
K2028	E2	6	
K2029	E2		8,5
K2030	E2		3
K2031	E2	3,5	
K2032	E3		
K2033	E3	9,7	10
K2034	E3		
K2035	E3		
K2036	E3		
K2037	E3		
K2038	E3		
K2039	E3		
K2040	E3		
K2041	E2		8
K2042	E2	5	
K2043	E2		4
K2044	E2		5,5
K2045	E3		
K2046	E2		
K2047	E2		5,5
K2048	E2	4	
K2049	E2		
K2050	E2		
K2051	E2		
K2052	E2		
K2053	E2		4,9
K2054	E2	6,5	
K2055	E2		5,2
K2056	E2		4,7
K2057	E2		
K2058	E2	4	
K2059	E2		
K2060	E2	6,5	

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2061	E2		
K2062	E2		2
K2063	E2		3,7
K2064	E2	1,5	3,1
K2065	E2		
K2066	E2		
K2067	E2		
K2068	E2	15,6	
K2069	E2	11,5	
K2070	E2	8	
K2071	E2		
K2072	E2	13,5	
K2073	E2		4
K2074	E2		4
K2075	E2		6,1
K2076	E2		5,5
K2077	E2		6,4
K2078	E2		5
K2079	E2		
K2080	E2	10	
K2081	E2		6,7
K2082	E2		6,7
K2083	E2		5
K2084	E2		
K2085	E2		
K2086	E2		3,5
K2087	E2		3,3
K2088	E2		
K2089	E2		
K2090	E2	7,5	
K2091	E2	7,5	
K2092	E2		
K2093	E2		
K2094	E3		
K2095	E3		
K2096	E2		
K2097	E2		
K2098	E2		
K2099	E2	6	
K2100	E2		5,4
K2101	E2	3	
K2102	E2		5
K2103	E2		5,5
K2104	E2	4,5	
K2105	E3	15,2	
K2106	E3		
K2107	E3		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2108	E3	8,4	
K2109	E3		
K2110	E2	6,5	
K2111	E2	8,5	
K2112	E3		
K2113	E2		3
K2114	E2	2,8	3,5
K2115	E2		4,2
K2116	E2		5,7
K2117	E2		6,6
K2118	E2		6,7
K2119	E2	10	4,6
K2120	E2	8	6
K2121	E2		
K2122	E2		5,5
K2123	E2		4,2
K2124	E2	3,7	
K2125	E2	3,4	
K2126	E2	10	2,5
K2127	E2	2,1	3,5
K2128	E2	3,6	
K2129	E2	3,6	
K2130	E2	4,7	3,9
K2131	E2	6,4	
K2132	E2	4	
K2133	E2		3,9
K2134	E2	3	4,5
K2135	E3	15,2	
K2136	E3		
K2137	E3		5
K2138	E3		
K2139	E3	5,1	3,1
K2140	E3		5
K2141	E3	2,3	4
K2142	E3	7,9	5,9
K2143	E3		4
K2144	E3	10,1	4,3
K2145	E3	9,6	4,3
K2146	E3	4,3	
K2147	E3	3,3	8,5
K2148	E3		3,4
K2149	E2		
K2151	E3		
K2152	E3		
K2153	E3	2,8	
K2154	E2		2,8
K2155	E2	2	4

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2156	E2	5,4	
K2157	E2	8,6	4,3
K2158	E2	8	9,8
K2159	E2		
K2160	E2	4,1	5,5
K2161	E2		5,5
K2162	E2	3,5	5,5
K2163	E2		
K2164	E2		
K2165	E2	2,1	3,4
K2166	E2	2,1	4,8
K2167	E2		
K2168	E2		
K2170	E2		
K2250a	E2	5	
K2201	E2		
K2205	E2		3,4
K2206	E2		
K2204	E2	6,5	
K2207	E2		5,5
K2217b	E3	4	
K2202	E3	8	4
K2208	E3	6,5	4,5
K2217a	E3		4
K2211	E3	7,4	
K2203	E3	3,5	3,5
K2212	E3	2,3	
K2209	E3		
K2210	E3		
K2213	E3	9,8	9,5
K2214	E3	7,2	
K2215	E3		
K2216	E3		
K2218	E2	3,2	2
K2220	E2	3,5	
K2219	E2	3,5	4,5
K2221	E2	3,5	3
K2222	E2	5,5	5
K2223	E2	3,5	4,3
K2224	E2	4,5	8
K2226	E2	5,5	
K2227	E2	8,5	5
K2230	E2	3	3,5
K2225	E2	5,5	
K2228	E2		
K2229	E2		2,5
K2233	E2	6	9,5

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2232	E2	4,5	4,5
K2236	E2	6	6,5
K2234	E2	4	3,5
K2235	E2		5
K2231	E2	2,5	4,5
K2237	E2	6	7,5
K2238	E2		
K2239	E2	9	6
K2240	E2	4,5	
K2241	E2	9,5	4
K2242	E2		6,5
K2243	E2		
K2246	E2	4,5	
K2244	E2		8
K2245	E2	4,5	
K2247	E2	2,8	
K2248	E2	5	
K2249	E2	9,5	2,5
K2250b	E2		5
K2251	E2	3,2	
K2252	E2	4	
K2253	E2		
K3101	E3		
K3102	E3		
K3104	E3		
K3103	E3		9
K3105	E3	3	
K3106	E3	10	10
K3107	E3	6	8,5
K3108	E3	6	10
K3109	E3	10	
K3110	E3		
K3111	E3	7,5	4
K3112	E3		
K3114	E3		
K3113	E3	6,5	
K3115	E3		4,5
K3117	E3		
K3118	E3	2,2	6
K3119	E3	5,5	
K3116	E3	6	9
K3121	E3		4,5
K3120	E3		6,5
K3122	E3	9,5	6,5
K3124	E3		
K3125	E3		
K3128	E2		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K3129	E2	3	6
K3126	E3		8
K3127	E3	2,5	
K3130	E3	4	7
K3131	E3	1,8	
K3132	E3		
K3133	E3		
K3134	E2	9,8	
K3135	E2	8,5	
K3137	E2	3	6,8
K3136	E2	4,1	4,5
K3138	E2	4	
K3139	E2	4	6
K3140	E2	3,5	
K3142	E2	4,5	4
K3144	E2	5	7
K3146	E2		8
K3147	E2	7,5	
K3143	E2	3,5	1,5
K3145	E2	4,4	4
K3141	E2	3	3,1
K3148	E2	6	
K3152	E2	9,5	6,5
K3150	E2	5	2,5
K3149	E2	3,2	
K3154	E2		
K3155	E2	5	4
K3156	E2	4	5
K3157	E2	4	
K3151	E2	9	4
K3153	E2	4	2,5
K3162	E2	3	
K3158	E2		0,5
K3160	E2		
K3159	E2	3,5	
K3163	E2		
K3161	E2		1
K3165	E2	5	4
K3164	E2		4
K3168	E2	9	3,5
K3167	E2		
K3170	E2	6	4,5
K3169	E2	1,7	3
K3171	E2		5
K3166	E2	5	3,5
K3172	E2		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K3173	E2		
K3204	E2		
K3201	E3		
K3207	E3	4,1	
K3208	E3		
K3209	E3	2	
K3203	E3	5,5	4
K3202	E3		
K3205	E3		
K3206	E3		
K3210	E3		
K3211	E3		2,3
K3212	E3		4
K3213	E3		
K3214	E3		
K3221	E2		3
K3216	E3		3
K3217	E3		3
K3218	E3		
K3247	E3		
K3219	E3	5	
K3222	E2	6	2
K3215	E2	2	
K3223	E3		
K3224	E3		
K3225	E3		
K3226	E2	2,6	
K3227	E2	4,5	2,1
K3228	E2	2	
K3229	E2	4	5
K3231	E2	2,1	
K3230	E2	2,3	3
K3232	E2		0,5
K3234	E2	3	4
K3236	E2	4,5	5
K3235	E2	2,2	4
K3233	E2	4,5	4,5
K3237	E2	5	5
K3238	E2	2,2	2,5
K3220	E2		
K3239	E2	2	
K3241	E2	2,1	
K3240	E3	2,5	2,5
K3242	E3		
K3243	E2	7,5	
K3244	E2		
K3245	E2		8

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K3246	E2		
K3301	E3		
K3304	E3		
K3305	E3		
K3308	E3	2,8	4,5
K3303	E3	6	
K3307	E3	2,9	
K3302	E3	2,6	3,2
K3306	E3		
K3309	E3		
K3313	E3		
K3311	E3		
K3312	E3		
K3310	E3		
K3314	E2		
K3315	E2	5,2	2,8
K3316	E2		
K3318	E2	8	
K3317	E2		
K3321	E2		
K3319	E2		
K3323	E2		
K3322	E2		
K3324	E2		
K3320	E3		
K3327	E2	4	
K3325	E2		
K3326	E2		
K3330	E2		
K3328	E2	2,5	
K3329	E2	4,5	
K3332	E2		
K3333	E2	3,2	
K3331	E2		
K3336	E2	2,1	
K3334	E2		
K3335	E2	7,5	7,1
K3337	E2	4,1	
K3339	E2		
K3338	E2		5
K3342	E2		
K3341	E2		
K3343	E2	4	
K3345	E2	7,5	
K3344	E3		
K3340	E3		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K3348	E2		
K3349	E2		
K3347	E2		
K3346	E2		3,5
K3352	E2	5	
K3353	E2	4	4
K3350	E2		
K3351	E2	6,3	3,5
K3356	E2		
K3358	E2		
K3355	E2	6,5	9,5
K3357	E2		5
K3354	E2		6
K3359	E2	2,7	2,1
K3360	E2	4,3	
K3361	E2		
K3362	E2		
K3363	E2		
K3364	E3		
K4104	E3	2	2,6
K4102	E3	2	2
K4101	E3	2,5	2
K4103	E3		7
K4105	E2	8	
K4113	E3		
K4106	E3		
K4108	E3	3,7	
K4109	E3	3,5	2,3
K4114	E3	5	5
K4112	E3	5	3,1
K4116	E3		
K4110	E3		2,5
K4117	E3		
K4118	E3		
K4111	E3		
K4115	E3		5
K4120	E3		
K4119	E3	2,5	5
K4121	E3	2,5	
K4128	E3		
K4122	E3		
K4126	E3		
K4125	E3		
K4124	E3		
K4127	E3		
K4123	E3		
K4129	E3	3,2	3

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K4130	E3		
K4131	E3	2,8	2,5
K4132	E2		
K4133	E2	4,1	6,5
K4134	E2		5,5
K4135	E2	3,3	2,2
K4137	E2		
K4136	E2	8	8
K4139	E2		
K4138	E3		6
K4140	E2	9	3
K4141	E2	6,5	5
K4142	E2	3,3	1,5
K4143	E2	3,5	3,3
K4144	E2	2,5	3
K4145	E2	4	4
K4146	E2		4
K4148	E2	3	3
K4147	E2	4	3,3
K4150	E2		3,8
K4151	E2		
K4149	E2	3	3
K4152	E2	4,3	4,4
K4153	E2	3	3
K4154	E2		2
K4155	E2	2,3	2,9
K4156	E2		2,5
K4157	E2		
K4158	E2	3	2
K4159	E2	1,8	1,5
K4161	E2		
K4162	E2	3,4	2
K4160	E2	2,3	1
K4163	E2	4,5	3
K4164	E2	3,7	4,8
K4165	E2	2,1	2,2
K4166	E2	5	4,6
K4167	E2		
K4169	E2		
K4170	E2		3
K4168	E3		5
K4107	E3	4	3,7
K4203	E3	4	6
K4206	E3	9	5
K4204	E3		5
K4207	E3	7	
K4210	E2	8	5

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K4213	E2		
K4214	E2		3
K4215	E2	7	5
K4212	E2	4	5
K4219	E2		
K4220	E2	5	
K4221	E2	5	
K4222	E2	7	5
K4223	E2	7	4
K4225	E2	6	6
K4224	E2	4	2
K4227	E2	6	6
K4228	E2	4	3
K4229	E2	3	4
K4230	E2		
K4231	E2		
K4232	E2	4	4
K4235	E2	5	5
K4233	E2	5	5
K4234	E2		
K4236	E2		
K4237	E2	4	6
K4240	E2	3	6
K4239	E2		
K4247	E2	2,1	3
K4251	E2	4	3,8
K4243	E2		
K4248	E2	2,1	2,5
K4252	E2	4	5
K4253	E2	3	5
K4254	E2		
K4316	E2		3,5
K4301	E3	4,2	9,5
K4302	E3		
K4309	E3		
K4311	E3	7,5	
K4304	E3		
K4305	E3		
K4308	E3	3,5	3,5
K4310	E3	1,5	3
K4306	E3		
K4307	E3		
K4303	E3		
K4315	E3		
K4313	E3	4,5	4,5
K4314	E3	4,7	
K4312	E3		

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K4317	E3		
K4318	E3		
K4319	E2	5,6	3,3
K4320	E3		
K4322	E3	4	6
K4321	E3		
K4323	E2	4,5	4,5
K4325	E2		
K4324	E3		
K4326	E3		
K4327	E2	6,2	3
K4330	E2	3,5	4,5
K4331	E2	2	3,8
K4329	E2	4,2	1,7
K4328	E2	2,3	5
K4335	E2	2,5	7,4
K4332	E2		
K4333	E2	6,5	5
K4334	E2	8,5	3,2
K4336	E2		
K4338	E2	5	
K4337	E2	2,1	2
K4339	E2		5,5
K4341	E2	9	3,8
K4340	E2	5,5	8
K4342	E2		
K4344	E2		
K4343	E2		3,5
K4348	E2	3,1	3
K4349	E2	1,7	
K4345	E2		7,6
K4347	E2		
K4346	E2		
K4350	E2	3	4,5
K4352	E2		
K4351	E2		
K4353	E2	5	
K4354	E2		4,8
K4355	E2	8,5	5

2.etapa

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2301	E3		
K2334	E2	2,3	2
K2302	E3	7	
K2302	E3	7	
K2303	E3	2,5	3
K2304	E3		7
K2306a	E3		
K2305	E3		
K2307a	E3		
K2307b	E3		
K4367	E3		
K2304	E3		7
K2306b	E3		
K2310	E3	5,2	3
K2311	E3		
K2312	E3		
K2310	E3	5,2	3
K2313	E3		6
K2309	E3	3	6,5
K2309	E3	3	6,5
K2309	E3	3	6,5
K2312	E3		
K2313	E3		6
K2315	E3		
K2308	E3		
K2314	E3		5,5
K2314	E3		5,5
K2308	E3		
K2314	E3		5,5
K2314	E3		5,5
K2311	E3		
K2313	E3		6
K2316	E3	6	
K2316	E3	6	
K2317	E3	8	
K2318	E3		4,5
K2318	E3		4,5
K2319	E3		2
K2320	E3		3
K2321	E3		3
K2322	E3	4	
K2322	E3	4	
K2321	E3		3
K2323	E3	3,6	4

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2323	E3	3,6	4
K2323	E3	3,6	4
K2323	E3	3,6	4
K2324	E3	5,5	
K2325	E3		
K2326	E3	3	3,1
K2326	E3	3	3,1
K2327	E3		2,6
K2327	E3		2,6
K2328	E2	2,5	
K2331	E2	5	5,5
K2332	E2	6	
K2331	E2	5	5,5
K2335	E2	7	6
K2338	E2	3,3	4,5
K2338	E2	3,3	4,5
K2335	E2	7	6
K2339	E2	5,2	1,8
K2335	E2	7	6
K2334	E2	2,3	2
K2338	E2	3,3	4,5
K2330	E2	5	3
K2330	E2	5	3
K2329	E2	5	2
K2330	E2	5	3
K2337	E2	4,5	
K2337	E2	4,5	
K2329	E2	5	2
K2329	E2	5	2
K2330	E2	5	3
K2330	E2	5	3
K2330	E2	5	3
K2330	E2	5	3
K2333	E2		
K2329	E2	5	2
K2330	E2	5	3
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2341	E2		5
K2329	E2	5	2
K2330	E2	5	3
K2334	E2	2,3	2
K2342	E2		2
K2340	E2	3	2

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2340	E2	3	2
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2334	E2	2,3	2
K2332	E2	6	
K2340	E2	3	2
K2346	E2	3,5	
K2347	E2	4	5
K2347	E2	4	5
K2343	E2	8	
K2348	E2		4
K2349	E2	2,2	
K2350	E2	3	
K2347	E2	4	5
K2350	E2	3	
K2344	E2		
K2345	E2		2,8
K2348	E2		4
K2348	E2		4
K2347	E2	4	5
K2351	E2		1,6
K2354	E2	3,1	6
K2354	E2	3,1	6
K2354	E2	3,1	6
K2354	E2	3,1	6
K2352	E2	6,5	
K2353	E2	2	6
K2353	E2	2	6
K2353	E2	2	6
K2359	E2		
K2360	E2		
K2355	E2	3,6	
K2357	E2		
K2357	E2		
K2357	E2		
K2356	E2		
K2356	E2		
K2358	E2		6,5
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3

Konfigurace	Zóna	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu na straně VO	Vzdálenost objektu od jízdního pruhu proti VO
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2361	E2	2,5	3
K2362	E2	3	3
K2362	E2	3	3
K2362	E2	3	3
K2362	E2	3	3
K2362	E2	3	3
K2366	E2		
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2363	E2	2,6	4,3
K2364	E2	6,5	3,5
K2364	E2	6,5	3,5
K2365	E2	5,6	4,5
K2365	E2	5,6	4,5
K2365	E3	5,6	4,5